VYHODNOTENIE pripravnej trhovej konzultácie

Verejný obstarávateľ vykonal v mesiaci 10-11/2024 vyhodnotenie pripravnej trhovej konzultácie (ďalej len "PTK") na predmet zákazky **„Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú kardiológiu"** za účelom získania prehľadu o možných dodávateľoch a nimi ponúkaných produktoch, ktoré spĺňajú, resp. po korekcii pôvodnej technickej špecifikácie budú spĺňať definované požiadavky na predmet zákazky.

Oznámenie o PTK bolo zverejnené na webovej stránke www.josephine.proebiz.com. Verejný obstarávateľ zaslal výzvu na účasť v PTK 21 potenciálnym dodávateľom. Svoju ponuku predložili 20 potenciálni dodávatelia.

1. VŠEOBECNÁ ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY

1.1 Názov predmetu zákazky:

Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú kardiológiu

1.2 CPV:

33111710-1 Angiografický spotrebný materiál
33141210-5 Balónikové katétre
33141200-2 Katétre
33141240-4 Príslušenstvo ku katétrom
33140000-3 Zdravotnícky spotrebný materiál
33196000-0 Zdravotné pomôcky
33182220-7 Srdcové chlopne
33184300-6 Umelé časti srdca
60000000-8 Dopravné služby (bez prepravy odpadu)

1.3 Druh:

tovar, služba

2. FUNKČNÁ ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY

Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú kardiológiu.

3. ROZDELENIE a DOSTUPNOSŤ PREDMETU ZÁKAZKY

2. Rozdelenie predmetu zákazky

2.1.a) Rozdelenie na časti:

- ☑ Áno - 21 častí
- ☐ Nie

2.1 b) Zoznam položiek:

2.2 Dostupnosť na trhu:

- ☑ Bežná dostupnosť
- ☐ Nie bežná dostupnosť

4. TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY

Pôvodné požiadavky poskytnuté potencionálnym dodávateľom v rámci PTK		1. Cardio Medical, s. r. o. Teslova 15 Bratislava - mestská časť Ružinov 821 02	2. InterMedical Plus, s.r.o. Levická 7E Nitra 949 01	3. Cardioservice, s. r. o. Plynárenská 1 Bratislava 821 09	4. B. Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3 Bratislava 831 03	5. Slomed s.r.o. Kupeckého 8 Bratislava - mestská časť Ružinov 821 08	6. MULTIMEDIC s.r.o. Donská 8487/61 Bratislava - mestská časť Záhorská Bystrica 841 06	7. ICR SERVICES, s.r.o. Prešianska cesta 2064/16 Banská Bystrica 974 05	8. Innova Slovakia s.r.o. Oremburská 12 Banská Bystrica 974 04	9. SK Medic s.r.o. Gemerská 3 Košice - mestská časť Juh 040 01	10. A cars, s.r.o. Hraničná 5 Trebatice 922 10	11. TIMED, s.r.o. Trnavská cesta 112 Bratislava 821 01	12. EUROMEDICAL spol. s r.o., Rozynova 12 Praha, 169 00 Česká republika	13. Biomedica Slovakia, s.r.o. Drobného 27 Bratislava 841 01	14. Aspiromix s.r.o., organizačná zložka Šoltésovej 14 Bratislava 811 08	15. Operativa, medicínska spoločnosť s.r.o. Donská 61 Bratislava 841 06	16. MEDITRADE spol. s r. o. Levočská 1/2101 Bratislava 851 01	17. GlobalMed a. s. Trnavská cesta 67 Bratislava - mestská časť Ružinov 821 04	18. Teleflex Medical, s.r.o. Nitrianska 5 Piešťany 921 01	19. SLOVAKIA MEDICAL, s.r.o. Bárdošova 2 Bratislava - mestská časť	20. TransMedica, s.r.o. Na Revine 29/C Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 01
		Uchádzač uviedol informácie, či nim ponúkaný produkt spĺňa, resp. nespĺňa verejným obstarávateľom definované požiadavky na predmet zákazky. V prípade, ak ponúkaný produkt nespĺňa verejným obstarávateľom požadované technické vlastnosti na predmet zákazky, uchádzač uviedol "nespĺňa" a NÁVRH ponúkanej ekvivalentnej hodnoty																			
Časť č. 1 - Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú kardiológiu skupiny 1		xxx	**Časť č. 1**	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
1.	Špeciálny zdravotnícky materiál so zameraním na intrakoronárne stenty so zvýraznenou radiálnou silou zo zliatiny platiny a chrómu (PtCr) potiahnuté everolimom s postupným uvoľňovaním liečiva a príslušenstvo:		spĺňa																		
2.	***Položky časti č. 1:***	xxx	***Položky časti č. 1:***	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
2.1	Intrakoronárny PtCr stent s bioabsorbovateľným polymérovým abluminálnym krytím, uvoľňujúcim liečivo Everolimus		spĺňa																		
2.2	Balónikový dilatačný katéter DEB uvoľňujúce liečivo Paclitaxel		spĺňa																		
2.3	Balónikový dilatačný katéter (balónikový dilatačný katéter, balónikový post-dilatačný katéter, balónikový dilatačný katéter non-compliantný NC)		spĺňa																		
2.4	Balónikový fixačný teleskopický katéter		spĺňa																		
2.5	Katéter mikrodilatačný semi-komplaintný		spĺňa																		
2.6	Mikrokatéter		spĺňa																		
2.7	Prechodnový katéter ku chronickým uzáverom		spĺňa																		
2.8	Vodič preformovaný ku chronickým uzáverom		spĺňa																		
2.9	Plochý navádzací balónikový katéter ku chronickým uzáverom		spĺňa																		
2.10	Balónikový dilatačný katéter s čepieľkami		spĺňa																		
2.11	Systém aterektomický pre rotačnú aterektómiu, katétre a príslušenstvo		spĺňa																		
2.12	Vodiče pre rotačnú aterektómiu		spĺňa																		
2.13	PCI vodiče - štandardné lézie, pružinová špička - komplexné lézie, polymérová špička - tuhé - extra tuhé - SENTAI pracovný vodič - SENTAI špeciálny prechodový vodiaci drôt pre chronické toráline okluzie, komplexné lézie		spĺňa																		
2.14	PCI vodič – špeciálny s distálnou špirálou, vhodný na TAVI/ TAVR		spĺňa																		
2.15	Embioprotektňný filter		spĺňa																		
2.16	Duálny filtračný systém cerebrálnej ochrany pri TAVI / TAVR		spĺňa																		
2.17	Cievny zavádzač		spĺňa																		
2.18	Striekačka s manometrom		spĺňa																		
2.19	Vodiaci katéter		spĺňa																		
2.20	Vodiaci katéter - predĺžovací		spĺňa																		
2.21	Diagnostický katéter		spĺňa																		
Časť č. 2 - Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú kardiológiu skupiny 2		xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	**Časť č. 2**	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
1.	Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú kardiológiu so zameraním sa intrakoronárny kobaltchrómový stent bez polymému, uvoľňujúci liek – sirolimus s organickým acidom, z abluminálnych rezervoárov s postupným uvoľňovaním, s carbónovým coatingom. Predmetom zákazky je aj dilatačný nekompliantný balónikový koaxiálny over–the–wire katéter na valvuloplastiku určený na balónikovú aortálnu valvuoplastiku pričom umožňuje hemodynamický prietok cez centrálne ústie. Predmetom zákazky je aj systém na orbitálnu aterektómiu. Súčasťou systému setu je 1,25 mm excentricky osadená korunka s diamantovým povlakom, ďalej aj vodiaci drôt s mäkkou špičkou a lubrikačný prostriedok, čím znižuje trenie medzi prístrojom a vodiacim drôtom. Systém je kompatibilný so 6Fr zavádzačom a s prietokovým čerpadlom určeným na OAS.												spĺňa							
2.	***Položky pre časť č. 2***	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	***Položky pre časť č. 2***	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
2.1	Intrakoronárny stent uvoľňujúci Sirolimus													spĺňa							
2.2	Dilatačný balónikový koaxiálny OTW katéter - určený na balónikovú aortálnu valvuoplastiku													**nespĺňa / výrobca nevie dodať**							
2.3	Perfúzny katéter na balónikovú aortálnu valvuoplastiku													**nespĺňa / výrobca nevie dodať**							
2.4	Systém aterektomický pre orbitálnu aterektómiu, katétre a príslušenstvo													spĺňa							
Časť č. 3 - Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú kardiológiu skupiny 3		xxx	xxx	**Časť č. 3**	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
1.	Špeciálny zdravotnícky materiál so zretefom na bioresorbovateľné výstuže vyrobené zo zliatiny magnézia, uvoľňujúce sirolimus, s indikáciou do koronárnych tepien s maximálnym rozšírením diametra do 0,6 mm a s časom resorbcie do 12 mesiacov. Požadujú sa aj CoCr stenty uvoľňujúce liek, s hybridným povrchom – kombinácia pasívnej zložky silikón karbidu a aktívnej zložky PLLA a sirolimu, s hrúbkou strutu 60 µm do 2,5 mm. Požadované sú aj semi compliatné intrakoronárne balónikové katétre s hydrofilickým povrchom , NC balónikové katétre a balónikové katétre uvoľňujúce liek, s nosičom BTHC. Príslušenstvo tvoria jednolumenové podporné hybridné mikrokatétre typu OTW pre ľahšie preniknutie CTO uzáverom, dvojlumenové hybridné mikrokatétre a extenzia guiding katétrov v priemeroch 5 F, 6 F, 7 F a 8 F :			spĺňa																		
Položka č. 1 - CoCr intrakoronárny stent uvoľňujúci liek s hybridným povrchom				**Položka č. 1**																	
1.1	CoCr intrakoronárny stent uvoľňujúci liek s hybridným povrchom - kombinácia pasívnej zložky silikón karbidu a aktívnej zložky PLLA a sirolimu pre rovnomerné uvoľňovanie lieku, s hrúbkou strutu 60 µm do 2,5 mm. S dĺžkou od 9,0 do 40,0 mm, s diametrom od 2,25 do 4,0 mm			spĺňa																	
Položka č. 2 - Bioresorbovateľná cievna výstuž				**Položka č. 2**																	

DEFINITÍVNE POŽIADAVKY NA PREDMET ZÁKAZKY		ODÔVODNENIE ZMENY POŽIADAVKY NA PREDMET ZÁKAZKY
Časť č. 1 - Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú kardiológiu skupiny 1		
1.	Špeciálny zdravotnícky materiál so zameraním na intrakoronárne stenty so zvýraznenou radiálnou silou zo zliatiny platiny a chrómu (PtCr) potiahnuté everolimom s postupným uvoľňovaním liečiva a príslušenstvo:	
2.	***Položky časti č. 1:***	
2.1	Intrakoronárny PtCr stent s bioabsorbovateľným polymérovým abluminálnym krytím, uvoľňujúcim liečivo Everolimus	
2.2	Balónikový dilatačný katéter DEB uvoľňujúce liečivo Paclitaxel	
2.3	Balónikový dilatačný katéter (balónikový dilatačný katéter, balónikový post-dilatačný katéter, balónikový dilatačný katéter non-compliantný NC)	
2.4	Balónikový fixačný teleskopický katéter	
2.5	Katéter mikrodilatačný semi-komplaintný	
2.6	Mikrokatéter	
2.7	Prechodnový katéter ku chronickým uzáverom	
2.8	Vodič preformovaný ku chronickým uzáverom	
2.9	Plochý navádzací balónikový katéter ku chronickým uzáverom	
2.10	Balónikový dilatačný katéter s čepieľkami	
2.11	Systém aterektomický pre rotačnú aterektómiu, katétre a príslušenstvo	
2.12	Vodiče pre rotačnú aterektómiu	
2.13	PCI vodiče - štandardné lézie, pružinová špička - komplexné lézie, polymérová špička - tuhé - extra tuhé - SENTAI pracovný vodič - SENTAI špeciálny prechodový vodiaci drôt pre chronické toráline okluzie, komplexné lézie	
2.14	PCI vodič – špeciálny s distálnou špirálou, vhodný na TAVI/ TAVR	
2.15	Embioprotektňný filter	
2.16	Duálny filtračný systém cerebrálnej ochrany pri TAVI / TAVR	
2.17	Cievny zavádzač	
2.18	Striekačka s manometrom	
2.19	Vodiaci katéter	
2.20	Vodiaci katéter - predĺžovací	
2.21	Diagnostický katéter	
Časť č. 2 - Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú kardiológiu skupiny 2		
1.	Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú kardiológiu so zameraním sa intrakoronárny kobaltchrómový stent bez polymému, uvoľňujúci liek – sirolimus s organickým acidom, z abluminálnych rezervoárov s postupným uvoľňovaním, s carbónovým coatingom. Predmetom zákazky je aj dilatačný nekompliantný balónikový koaxiálny over–the–wire katéter na valvuloplastiku určený na balónikovú aortálnu valvuoplastiku pričom umožňuje hemodynamický prietok cez centrálne ústie. Predmetom zákazky je aj systém na orbitálnu aterektómiu. Súčasťou systému setu je 1,25 mm excentricky osadená korunka s diamantovým povlakom, ďalej aj vodiaci drôt s mäkkou špičkou a lubrikačný prostriedok, čím znižuje trenie medzi prístrojom a vodiacim drôtom. Systém je kompatibilný so 6Fr zavádzačom a s prietokovým čerpadlom určeným na OAS.	
2.	***Položky pre časť č. 2***	
2.1	Intrakoronárny stent uvoľňujúci Sirolimus	
2.2	**VYPUŠŤA SA**	
2.3	**VYPUŠŤA SA**	
2.4	Nová hodnota Systém aterektomický pre orbitálnu aterektómiu s príslušenstvom (vodiaci drôt s ohýbnou špičkou a mazivo)	
Časť č. 3 - Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú kardiológiu skupiny 3		
1.	Špeciálny zdravotnícky materiál so zretefom na bioresorbovateľné výstuže vyrobené zo zliatiny magnézia, uvoľňujúce sirolimus, s indikáciou do koronárnych tepien s maximálnym rozšírením diametra do 0,6 mm a s časom resorbcie do 12 mesiacov. Požadujú sa aj CoCr stenty uvoľňujúce liek, s hybridným povrchom – kombinácia pasívnej zložky silikón karbidu a aktívnej zložky PLLA a sirolimu, s hrúbkou strutu 60 µm do 2,5 mm. Požadované sú aj semi compliatné intrakoronárne balónikové katétre s hydrofilickým povrchom , NC balónikové katétre a balónikové katétre uvoľňujúce liek, s nosičom BTHC. Príslušenstvo tvoria jednolumenové podporné hybridné mikrokatétre typu OTW pre ľahšie preniknutie CTO uzáverom, dvojlumenové hybridné mikrokatétre a extenzia guiding katétrov v priemeroch 5 F, 6 F, 7 F a 8 F :	
Položka č. 1 - CoCr intrakoronárny stent uvoľňujúci liek s hybridným povrchom		
1.1	CoCr intrakoronárny stent uvoľňujúci liek s hybridným povrchom - kombinácia pasívnej zložky silikón karbidu a aktívnej zložky PLLA a sirolimu pre rovnomerné uvoľňovanie lieku, s hrúbkou strutu 60 µm do 2,5 mm. S dĺžkou od 9,0 do 40,0 mm, s diametrom od 2,25 do 4,0 mm	
Položka č. 2 - Bioresorbovateľná cievna výstuž		

1.1	bioresorbovateľná cievna výstuž vyrobená zo zliatiny magnézia, uvoľňujúca sirolimus, s indikáciou implantácie do koronárnych tepien, s max. rozšírením priemeru do 0,6 mm a s časom resorbcie do 12 mesiacov. S dĺžkou od 15,0 do 25,0 mm, s diametrom od 3,0 do 3,5 mm			splňa																			
Položka č. 3 - Semicompliantný intrakoronárny balónikový katéter				**Položka č. 3**																			
1.1	semicompliantný intrakoronárny balónikový katéter, s hydrofilickým povrchom na samotnom balóniku a balóniковom hrote, s nízkym profilom (pri dĺžke od 1,25 do 2,0 mm), so špeciálne upraveným shaftom (EFT) pre lepšiu "pushability". S dĺžkou od 6,0 do 30,0 mm, s diametrom od 1,25 do 4,0 mm			splňa																			
Položka č. 4 - Necompliantný balónikový katéter				**Položka č. 4**																			
1.1	necompliantný balónikový katéter s extra krátkymi balónikovými ramienkami pre zníženie rizika barotraumy s RBP do 20 Atm a so špeciálne upraveným shaftom (EFT), pre lepšiu "pushability". S dĺžkou od 8,0 do 30 mm, s diametrom od 2,0 do 5,0 mm			splňa																			
Položka č. 5 - Intrakoronárny balónikový katéter				**Položka č. 5**																			
1.1	intrakoronárny balónikový katéter uvoľňujúci liek paclitaxel s vysoko biokompatibilným nosičom BTHC. S dĺžkou od 10,0 do 30,0 mm, s diametrom od 2,0 do 4,0 mm			splňa																			
Položka č. 6 - Jednolumenový podporný hybridný mikrokatéter typu OTW				**Položka č. 6**																			
1.1	jednolumenový podporný hybridný mikrokatéter typu OTW (over the wire, po drôte) na vodiaci drôt priemeru 0,014", vybavený torzným prvkom, pomocou ktorého možno zaistiť proximálnu časť katétra k drôtu tak, aby sa vodiaci drôt a katéter správali ako jeden celistvý nástroj, použiteľný na priemer drôtu 0,014", v dĺžkach 135 cm a 155 cm, dĺžka hydrofilného krytia 25 cm a 60 cm, exit markre 95 cm a 105 cm, shaft je vystužený dvoma oceľovými vodičmi pre ľahšie preniknutie CTO uzáverom			splňa																			
Položka č. 7 - Dvojlumenový hybridný mikrokatéter				**Položka č. 7**																			
1.1	dvojlumenový hybridný mikrokatéter kompatibilný s 5 F zavádzacím systémom, 18 cm dlhou Rx sekciou, oválnym shaftom, crossing profilom 0,75 mm a torzným prvkom zabezpečujúcim aretáciu shaftu s vodičom			splňa																			
Položka č. 8 - Extenzia guiding katétra				**Položka č. 8**																			
1.1	extenzia guiding katétra v priemeroch 5 F, 6 F, 7 F a 8 F a Rx sekciou v dĺžke 25 cm a použiteľnou dĺžkou 150 cm a max. vonkajším priemerom 1,69 mm pri 6 F verzii			splňa																			
Položka č. 9 - Zachytávací balónikový katéter				**Položka č. 9**																			
1.1	zachytávací balónikový katéter s jedným lúmenom, bez lúmena vodiaceho drôtu kompatibilný s 90 a 100 cm vodiacimi katétrami 6F, 7F a 8F. Zariadenie sa zavádza bez vodiaceho drôtu do vodiaceho katétra pozdĺž súčasného angioplastického zariadenia, s vysoko kompatibilným shaftom 2F			splňa																			
Položka č. 10 - OTW dvojlumenový podporný katéter				**Položka č. 10**																			
1.1	OTW dvojlumenový podporný katéter určený na podporu vodiacich drôtov a umožňujúci výmenu vodiacich drôtov v koronárnej alebo periférnej vaskulatúre s dĺžkou 140 cm a kompatibilitou 0,014"/0,36 mm, s dvomi výstupnými markermi 95 a 105 cm od distálneho hrotu, s troma röntgenkontrastnými markermi a hydrofilným povrchom distálneho shaftu, pre zníženie trenia.			splňa																			
Položka č. 11 - CoCr intrakoronárny stentgraft				**Položka č. 11**																			
2.8	CoCr intrakoronárny stentgraft s jednovrstvovým dizajnom vyrobený z polyuretánových vlákien, s hrúbkou strutu 60 µm do 2,5 mm s indikáciou - akútna perforácia koronárnej artérie. S diametrom od 2,5 - 5 mm s dĺžkami od 15 do 26 mm			splňa																			
Časť č. 4 - Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú kardiológiu skupiny 4		xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	**Časť č. 4**	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	**Časť č. 4**		
1.	Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú kardiológiu, najmä so zameraním na balónikový PTCA katéter potiahnutý liečivom sirolimus v dávke 1,27µg/mm², na fosfolipidovom nosiči. Vhodný na liečbu lézií malých cies, s dĺžkou od 10 mm do 40 mm, s priemerom od 1,50 mm do 4 mm. Ďalej sa požaduje Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú kardiológiu, najmä so zameraním na intrakoronárne stenty vyrobené so zliatiny kobaltu a chrómu, potiahnuté liečivom sirolimus, s biodegradovateľným polymérom, s hrúbkou strutu 73µm, so šírkou strutu 120µm, dĺžkou stentu od 8 mm do 40 mm, s priemerom stentu od 2,25 mm do 4 mm, s priemerným skracovaním dĺžky stentu menej ako 1% a dodatočným potiahnutím liečiva na odkrytých častiach dilatačného balónika, ktorý umožňuje otvorenie stentu, ako aj pokrytím liečiva na jeho odkrytých koncoch v dĺžke 0,5 mm od proximálneho konca stentu a 0,5 mm od distálneho konca stentu.						**splňa / v prípade koronárneho stentu pri niektorých modeloch sú už dosupné aj nové veľkosti s dĺžkou stentu od 8 mm do 52 mm s priemerom od 2 25 mm do 5 mm**													**neuvedené**		
2.	***Položky časti č. 4:***	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	***Položky časti č. 4:***	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	***Položky časti č. 4:***		
2.1	Liečivom potiahnutý balónikový PTCA katéter						splňa														**nesplňa / dávka 3,0 µg/mm2**		navýšenie dávky sirolimusu nezhoršuje výsledok liečby
2.2	Liečivom potiahnutý koronárny stent						splňa														splňa		
Časť č. 5 - Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú kardiológiu skupiny 5		xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	**Časť č. 5**	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx		
1.	Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú kardiológiu so zameraním na intrakoronárne mikrokatétre s úzkoprofilovou kĺzavou špičkou veľkosti (1,3-1,4F). Mikrokatétre musia mať hydrofilnú povrchovú úpravu, umožňovať intenzívne rotačné zavádzanie a dostatočnú dilatáciu cieľa, potrebnú pre zavedenie úzkoprofilového balónikového katétra, pri riešení chronických totálnych uzávierov retrográdnym spôsobom. Dvojlúmenový hydrofilný katéter (DLMC) dĺžky aspoň 145cm s oválnym shaftom, dvojitým oceľovým jadrom a jemnou úzkoprofilovou atraumatickou špičkou, vhodný aj pre retrográdne použitie pri CTO PCI. Dvá vodiaci PTCA 0,014" s hybridnou povrchovou úpravou, oceľovým sférickým jadrom po celej dĺžke vodiča a viacložkovou distálnou špičkou. Vyžadujú sa aj vodiče s milimetrovým mini-zakrytvením distálnej špičky, pre riešenie silno kalcifikovaných chronických totálnych uzáverov koronárnych artérií a špeciálny externalizačný vodič veľkosti 0,010" a dĺžky 330cm s jemnou atraumatickou špičkou, pre externalizáciu pri CTO PCI s príslušenstvom.											splňa											
2.	***Položky časti č. 5:***	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	***Položky časti č. 5:***	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx		
2.1	Mikrokatéter PTCA hydrofilný												splňa										
2.2	Katéter DLMC												splňa										
2.3	PTCA vodiče 0.014"												splňa										
2.4	Vodič externalizačný												splňa										
Časť č. 6 - Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú kardiológiu skupiny 6		xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	**Časť č. 6**	xxx		
1.	Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú kardiológiu so zameraním na koronárny stent s rýchlou endotelizáciou a vychytávaním endoteliálnych progenitorových buniek.																			neuvedené			
2.	***Položky pre časť č. 6***	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	***Položky časti č. 6***	xxx		
2.1	Intrakoronárny oceľový stent uvoľňujúci liečivo a vychytávajúci progenitorové bunky																			splňa			
2.2	PTCA dilatačný katéter																			splňa			
2.3	Vysokotlakový nonkompliatný balónikový katéter																			splňa			
2.4	Balónikový scoring katéter - pre cielené narušenie sklerotického plátu																			splňa			
2.5	Indeflátor a možnosťou dilatácie do 30atm																			splňa			
2.6	Ypsilon konektor pre selektívne výkony																			splňa			
2.7	Mikrokatéter pre CTO lézie - požaduje sa koronárny mikrokatéter s robustnou rádiokontrastnou krátkou špičkou v dĺžke 135 a 150 cm																			splňa			
Časť č. 7 - Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú kardiológiu skupiny 7		xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	**Časť č. 7**	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx		
1.	Špeciálny zdravotnícky materiál pre invazívnu a intervenčnú kardiológiu so zameraním na liečbu závažnej trikuspidálnej regurgitácie bez narušenia nativnej trikuspidálnej chlopne so zavádzacím systémom, požadujes sa plnohodnotné zaškolenie interventerného tímu, požaduje sa prospektívna klinická štúdia s minimálnym sledovaním 1 roku. Požadujú sa intrakoronárne stenty pokryté Sirolimom s postupným uvoľňovaním liečiva, koronárny dilatačný PTCA katéter a manometrické PTA striekačky, vrátane príslušenstva:									splňa													
2.	***Položky pre časť č. 7:***	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	***Položky časti č. 7***	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx		
2.1	Transkatétrová dvojdutinová chlopňa (pre SVC a IVC) so zavádzacím systémom									splňa													
2.2	Koronárne stenty chrom kobaltové uvoľňujúce liečivo Sirolimus									splňa													
2.3	Koronárny PTCA balón dilatačný katéter									splňa													
2.4	Striekačka s manometrom									splňa													
Časť č. 8 - Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú kardiológiu skupiny 8		xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	**Časť č. 8**	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx		

1.1	bioresorbovateľná cievna výstuž vyrobená zo zliatiny magnézia, uvoľňujúca sirolimus, s indikáciou implantácie do koronárnych tepien, s max. rozšírením priemeru do 0,6 mm a s časom resorbcie do 12 mesiacov. S dĺžkou od 15,0 do 25,0 mm, s diametrom od 3,0 do 3,5 mm	
Položka č. 3 - Semicompliantný intrakoronárny balónikový katéter		
1.1	semicompliantný intrakoronárny balónikový katéter, s hydrofilickým povrchom na samotnom balóniku a balóniковom hrote, s nízkym profilom (pri dĺžke od 1,25 do 2,0 mm), so špeciálne upraveným shaftom (EFT) pre lepšiu "pushability". S dĺžkou od 6,0 do 30,0 mm, s diametrom od 1,25 do 4,0 mm	
Položka č. 4 - Necompliantný balónikový katéter		
1.1	necompliantný balónikový katéter s extra krátkymi balónikovými ramienkami pre zníženie rizika barotraumy s RBP do 20 Atm a so špeciálne upraveným shaftom (EFT), pre lepšiu "pushability". S dĺžkou od 8,0 do 30 mm, s diametrom od 2,0 do 5,0 mm	
Položka č. 5 - Intrakoronárny balónikový katéter		
1.1	intrakoronárny balónikový katéter uvoľňujúci liek paclitaxel s vysoko biokompatibilným nosičom BTHC. S dĺžkou od 10,0 do 30,0 mm, s diametrom od 2,0 do 4,0 mm	
Položka č. 6 - Jednolumenový podporný hybridný mikrokatéter typu OTW		
1.1	jednolumenový podporný hybridný mikrokatéter typu OTW (over the wire, po drôte) na vodiaci drôt priemeru 0,014", vybavený torzným prvkom, pomocou ktorého možno zaistiť proximálnu časť katétra k drôtu tak, aby sa vodiaci drôt a katéter správali ako jeden celistvý nástroj, použiteľný na priemer drôtu 0,014", v dĺžkach 135 cm a 155 cm, dĺžka hydrofilného krytia 25 cm a 60 cm, exit markre 95 cm a 105 cm, shaft je vystužený dvoma oceľovými vodičmi pre ľahšie preniknutie CTO uzáverom	
Položka č. 7 - Dvojlumenový hybridný mikrokatéter		
1.1	dvojlumenový hybridný mikrokatéter kompatibilný s 5 F zavádzacím systémom, 18 cm dlhou Rx sekciou, oválnym shaftom, crossing profilom 0,75 mm a torzným prvkom zabezpečujúcim aretáciu shaftu s vodičom	
Položka č. 8 - Extenzia guiding katétra		
1.1	extenzia guiding katétra v priemeroch 5 F, 6 F, 7 F a 8 F a Rx sekciou v dĺžke 25 cm a použiteľnou dĺžkou 150 cm a max. vonkajším priemerom 1,69 mm pri 6 F verzii	
Položka č. 9 - Zachytávací balónikový katéter		
1.1	zachytávací balónikový katéter s jedným lúmenom, bez lúmena vodiaceho drôtu kompatibilný s 90 a 100 cm vodiacimi katétrami 6F, 7F a 8F. Zariadenie sa zavádza bez vodiaceho drôtu do vodiaceho katétra pozdĺž súčasného angioplastického zariadenia, s vysoko kompatibilným shaftom 2F	
Položka č. 10 - OTW dvojlumenový podporný katéter		
1.1	OTW dvojlumenový podporný katéter určený na podporu vodiacich drôtov a umožňujúci výmenu vodiacich drôtov v koronárnej alebo periférnej vaskulatúre s dĺžkou 140 cm a kompatibilitou 0,014"/0,36 mm, s dvomi výstupnými markermi 95 a 105 cm od distálneho hrotu, s troma röntgenkontrastnými markermi a hydrofilným povrchom distálneho shaftu, pre zníženie trenia	
Položka č. 11 - CoCr intrakoronárny stentgraft		
2.8	CoCr intrakoronárny stentgraft s jednovrstvovým dizajnom vyrobený z polyuretánových vlákien, s hrúbkou strutu 60 µm do 2,5 mm s indikáciou - akútna perforácia koronárnej artérie. S diametrom od 2,5 - 5 mm s dĺžkami od 15 do 26 mm	
Časť č. 4 - Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú kardiológiu skupiny 4		
1.	NOVÁ HODNOTA: Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú kardiológiu, najmä so zameraním na balónikový PTCA katéter potiahnutý liečivom sirolimus **v dávke od min. 1,27 µg/mm² do max. 3,0 µg/mm²**, na fosfolipidovom nosiči. Vhodný na liečbu lézií malých cies, s dĺžkou od 10 mm do 40 mm, s priemerom od 1,50 mm do 4 mm. Ďalej sa požaduje Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú kardiológiu, najmä so zameraním na intrakoronárne stenty vyrobené so zliatiny kobaltu a chrómu, potiahnuté liečivom sirolimus, s biodegradovateľným polymérom, s hrúbkou strutu 73µm, so šírkou strutu 120µm, dĺžkou stentu od 8 mm **do 52 mm**, s priemerom stentu od 2,25 mm do **5,0 mm**, s priemerným skracovaním dĺžky stentu menej ako 1% a dodatočným potiahnutím liečiva na odkrytých častiach dilatačného balónika, ktorý umožňuje otvorenie stentu, ako aj pokrytím liečiva na jeho odkrytých koncoch v dĺžke 0,5 mm od proximálneho konca stentu a 0,5 mm od distálneho konca stentu.	navýšenie rozmerov stentu a dávky sirolimusu nezhoršuje výsledok liečby bolo doplnené slovo min. a max., v tejto časti predložili ponuku 2 dodávatelia jeden má 1,27 a druhý 3,0
2.	***Položky časti č. 4:***	
2.1	Liečivom potiahnutý balónikový PTCA katéter	navýšenie dávky sirolimusu nezhoršuje výsledok liečby
2.2	Liečivom potiahnutý koronárny stent	
Časť č. 5 - Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú kardiológiu skupiny 5		
1.	Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú kardiológiu so zameraním na intrakoronárne mikrokatétre s úzkoprofilovou kĺzavou špičkou veľkosti (1,3-1,4F). Mikrokatétre musia mať hydrofilnú povrchovú úpravu, umožňovať intenzívne rotačné zavádzanie a dostatočnú dilatáciu cieľa, potrebnú pre zavedenie úzkoprofilového balónikového katétra, pri riešení chronických totálnych uzávierov retrográdnym spôsobom. Dvojlúmenový hydrofilný katéter (DLMC) dĺžky aspoň 145cm s oválnym shaftom, dvojitým oceľovým jadrom a jemnou úzkoprofilovou atraumatickou špičkou, vhodný aj pre retrográdne použitie pri CTO PCI. Dvá vodiaci PTCA 0,014" s hybridnou povrchovou úpravou, oceľovým sférickým jadrom po celej dĺžke vodiča a viacložkovou distálnou špičkou. Vyžadujú sa aj vodiče s milimetrovým mini-zakrytvením distálnej špičky, pre riešenie silno kalcifikovaných chronických totálnych uzáverov koronárnych artérií a špeciálny externalizačný vodič veľkosti 0,010" a dĺžky 330cm s jemnou atraumatickou špičkou, pre externalizáciu pri CTO PCI s príslušenstvom.	
2.	***Položky časti č. 5:***	
2.1	Mikrokatéter PTCA hydrofilný	
2.2	Katéter DLMC	
2.3	PTCA vodiče 0.014"	
2.4	Vodič externalizačný	
Časť č. 6 - Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú kardiológiu skupiny 6		
1.	Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú kardiológiu so zameraním na koronárny stent s rýchlou endotelizáciou a vychytávaním endoteliálnych progenitorových buniek.	
2.	***Položky pre časť č. 6***	
2.1	Intrakoronárny oceľový stent uvoľňujúci liečivo a vychytávajúci progenitorové bunky	
2.2	PTCA dilatačný katéter	
2.3	Vysokotlakový nonkompliatný balónikový katéter	
2.4	Balónikový scoring katéter - pre cielené narušenie sklerotického plátu	
2.5	Indeflátor a možnosťou dilatácie do 30atm	
2.6	Ypsilon konektor pre selektívne výkony	
2.7	Mikrokatéter pre CTO lézie - požaduje sa koronárny mikrokatéter s robustnou rádiokontrastnou krátkou špičkou v dĺžke 135 a 150 cm	
Časť č. 7 - Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú kardiológiu skupiny 7		
1.	Špeciálny zdravotnícky materiál pre invazívnu a intervenčnú kardiológiu so zameraním na liečbu závažnej trikuspidálnej regurgitácie bez narušenia nativnej trikuspidálnej chlopne so zavádzacím systémom, požadujes sa plnohodnotné zaškolenie interventerného tímu, požaduje sa prospektívna klinická štúdia s minimálnym sledovaním 1 roku. Požadujú sa intrakoronárne stenty pokryté Sirolimom s postupným uvoľňovaním liečiva, koronárny dilatačný PTCA katéter a manometrické PTA striekačky, vrátane príslušenstva:	
2.	***Položky pre časť č. 7:***	
2.1	Transkatétrová dvojdutinová chlopňa (pre SVC a IVC) so zavádzacím systémom	
2.2	Koronárne stenty chrom kobaltové uvoľňujúce liečivo Sirolimus	
2.3	Koronárny PTCA balón dilatačný katéter	
2.4	Striekačka s manometrom	
Časť č. 8 - Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú kardiológiu skupiny 8		

1.	Špeciálny zdravotnícky materiál pre invazívnu a intervenčnú kardiológiu so zameraním na intrakoronárne stenty zo zliatiny chrómu a kobaltu, potiahnuté zotarolimom s postupným uvoľňovaním liečiva, kompatibilné s 5F technológiou ako aj nízkoprofilový stent potiahnutý zotarolimom s dual flex balónom, ktorý je zložený z dvoch vrstiev. Súčasťou ponuky je aj katéter umožňujúci aspiráciu trombov z koronárnych artérií pomocou striekačky, kompatibilný so 6F inštrumentáriom, a so zavedením styletom, dalej vodiace katétre s dobrou kontrolou distálneho konca, semikompliantný a nonkompliantný balónkový dilatačný katéter, balónkový katéter potiahnutý liečivom pacitaxel s pomocnou látkou močovinou, predĺžovací katéter kompatibilný so 6F a 7F vodiacimi katétrami, s pracovnou predĺžovacou dĺžkou 25 cm, tiež sa požaduje radiálna kompresná pomôcka vo veľkosti 24 a 29 cm a digitálna inflačná striekačka s tlakom 30 atm:											splňa											1.	Špeciálny zdravotnícky materiál pre invazívnu a intervenčnú kardiológiu so zameraním na intrakoronárne stenty zo zliatiny chrómu a kobaltu, potiahnuté zotarolimom s postupným uvoľňovaním liečiva, kompatibilné s 5F technológiou ako aj nízkoprofilový stent potiahnutý zotarolimom s dual flex balónom, ktorý je zložený z dvoch vrstiev. Súčasťou ponuky je aj katéter umožňujúci aspiráciu trombov z koronárnych artérií pomocou striekačky, kompatibilný so 6F inštrumentáriom, a so zavedením styletom, dalej vodiace katétre s dobrou kontrolou distálneho konca, semikompliantný a nonkompliantný balónkový dilatačný katéter, balónkový katéter potiahnutý liečivom pacitaxel s pomocnou látkou močovinou, predĺžovací katéter kompatibilný so 6F a 7F vodiacimi katétrami, s pracovnou predĺžovacou dĺžkou 25 cm, tiež sa požaduje radiálna kompresná pomôcka vo veľkosti 24 a 29 cm a digitálna inflačná striekačka s tlakom 30 atm:	
2.	***Položky pre časť č. 8:***	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	***Položky časti č. 8***	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	2.	***Položky pre časť č. 8:***	
2.1	Intrakoronárny stent so Zotarolimom											splňa										2.1	Intrakoronárny stent so Zotarolimom	
2.2	Intrakoronárny stent nízkoprofilový so Zotarolimom s dual flex balónom											splňa										2.2	Intrakoronárny stent nízkoprofilový so Zotarolimom s dual flex balónom	
2.3	Balónkový dilatačný katéter a balónikový dilatačný katéter NC											splňa										2.3	Balónkový dilatačný katéter a balónikový dilatačný katéter NC	
2.4	Vodiaci katéter											splňa										2.4	Vodiaci katéter	
2.5	Predĺžovací katéter											splňa										2.5	Predĺžovací katéter	
2.6	Katéter umožňujúci aspiráciu trombov z koronárnych artérií											splňa										2.6	Katéter umožňujúci aspiráciu trombov z koronárnych artérií	
2.7	Liekom potiahnutý dilatačný balón											splňa										2.7	Liekom potiahnutý dilatačný balón	
2.8	Radiálna kompresná pomôcka											splňa										2.8	Radiálna kompresná pomôcka	
2.9	Digitálny indeflátor s max tlakom 30atm											splňa										2.9	Digitálny indeflátor s max tlakom 30atm	
2.10	Tlaková striekačka ku dilatácii koronárneho balóna a stentu											splňa										2.10	Tlaková striekačka ku dilatácii koronárneho balóna a stentu	
Časť č. 9 - Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú kardiológiu skupiny 9		xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	**Časť č. 9**	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	**Časť č. 9 - Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú kardiológiu skupiny 9**	
1.	Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú kardiológiu so zameraním na vstrebateľné cievne uzávery po katetrizačnej punkcii a.femoralis. Požadujú sa vstrebateľné cievne uzávery s kolagénom pre cievne prístupy až do veľkosti 8 F, dalej sa požadujú vstrebateľné cievne uzávery bez kolagénu s dvomi uzatváracími polymerovými diskami (vonkajší a vnútorný) pre cievne prístupy až do veľkosti 7 F. Všetko vrátane príslušenstva.															splňa					1.	Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú kardiológiu so zameraním na vstrebateľné cievne uzávery po katetrizačnej punkcii a.femoralis. Požadujú sa vstrebateľné cievne uzávery s kolagénom pre cievne prístupy až do veľkosti 8 F, dalej sa požadujú vstrebateľné cievne uzávery bez kolagénu s dvomi uzatváracími polymerovými diskami (vonkajší a vnútorný) pre cievne prístupy až do veľkosti 7 F. Všetko vrátane príslušenstva.	
2.	***Položky pre časť č. 9:***	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	***Položky časti č. 9***	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	2.	***Položky pre časť č. 9:***	
2.1	Cievny uzáver															splňa						2.1	Cievny uzáver	
Časť č. 10 - Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú kardiológiu skupiny 1		xxx	xxx	xxx	**Časť č. 10**	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	**Časť č. 10 - Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú kardiológiu skupiny 10**	
1.	Špeciálny zdravotnícky materiál pre invazívnu a intervenčnú kardiológiu so zameraním na antiproliferatívnou látkou potiahnutý balónkový PTCA katéter, vhodný na liečbu in-stent restenózy, chorôb malých ciev a bifurkačných ležíl, s dĺžkou od 10 mm do 40 mm, s proximálnym shaftom 1,8F a s distálnym shaftom 2,5F spolu s ďalšími príslušenstvom:				neuvedené																1.	Špeciálny zdravotnícky materiál pre invazívnu a intervenčnú kardiológiu so zameraním na antiproliferatívnou látkou potiahnutý balónkový PTCA katéter, vhodný na liečbu in-stent restenózy, chorôb malých ciev a bifurkačných ležíl, s dĺžkou od 10 mm do 40 mm, s proximálnym shaftom 1,8F a s distálnym shaftom 2,5F spolu s ďalšími príslušenstvom:	
2.	***Položky pre časť č. 10:***	xxx	xxx	xxx	***Položky časť č. 10***	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	2.	***Položky pre časť č. 10:***	
2.1	Balónkový PTCA katéter potiahnutý antiproliferatívnou látkou				splňa																	2.1	Balónkový PTCA katéter potiahnutý antiproliferatívnou látkou	
2.2	Zavádzací set - na koronarografiu cez a. femoralis - na koronarografiu cez a. radialis - na perkutánnu koronárnu intervenciu				splňa																	2.2	Zavádzací set - na koronarografiu cez a. femoralis - na koronarografiu cez a. radialis - na perkutánnu koronárnu intervenciu	
2.3	Intrakoronárny stent zo zliatiny CrCo, potiahnutý Probucolom a Sirolimom				splňa																	2.3	Intrakoronárny stent zo zliatiny CrCo, potiahnutý Probucolom a Sirolimom	
2.4	Balónkový scoring katéter				splňa																	2.4	Balónkový scoring katéter	
2.5	Balónkový dilatačný katéter				splňa																	2.5	Balónkový dilatačný katéter	
2.6	Swan-Ganzov katéter				splňa																	2.6	Swan-Ganzov katéter	
2.7	Vodič diagnostický				splňa																	2.7	Vodič diagnostický	
2.8	Striekačka s manometrom				splňa																	2.8	Striekačka s manometrom	
2.9	Vysokotlakové rampy a kohúty				splňa																	2.9	Vysokotlakové rampy a kohúty	
2.10	Vysokotlaková predĺžovacia hadička				splňa																	2.10	Vysokotlaková predĺžovacia hadička	
2.11	Tlakový prevodník				splňa																	2.11	Tlakový prevodník	
2.12	Kryt na ovládače				splňa																	2.12	Kryt na ovládače	
2.13	Punkčná ihla				splňa																	2.13	Punkčná ihla	
2.14	Zavádzač arteriálny				splňa																	2.14	Zavádzač arteriálny	
2.15	Y spojka pre PCI				splňa																	2.15	Y spojka pre PCI	
2.16	Torquer				**nesplňa/ Z dôvodu MDR bol výrobok od 07/2024 vyradený z produkcie**																	2.16	**VYPÚŠŤA SA**	
Časť č. 11 - Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú kardiológiu skupiny 1		xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	**Časť č. 11**	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	**Časť č. 11 - Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú kardiológiu skupiny 11**	
1.	Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú kardiológiu so zameraním na zavádzače klasické, zavádzače tenkostenné od rozmeru 4Fr s polymérovým, nitinolovým alebo bare metal vodičom, široké tvarové aj typové spektrum diagnostických a vodiacich katétrov, sheathless systém, dilatačný balónikový katéter potiahnutý Sirolimom s maximálnym RBP 12ATM, PTCA dilatačný balónikový katéter SC a PTCA dilatačný balónikový katéter NC, vaskulárne uzatváracie zariadenie a radiálne kompresné zariadenie:																				1.	Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú kardiológiu so zameraním na zavádzače klasické, zavádzače tenkostenné od rozmeru 4Fr s polymérovým, nitinolovým alebo bare metal vodičom, široké tvarové aj typové spektrum diagnostických a vodiacich katétrov, sheathless systém, dilatačný balónikový katéter potiahnutý Sirolimom s maximálnym RBP 12ATM, PTCA dilatačný balónikový katéter SC a PTCA dilatačný balónikový katéter NC, vaskulárne uzatváracie zariadenie a radiálne kompresné zariadenie:	
2.	***Položky pre časť č. 11:***	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	***Položky pre časť č. 11***	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	2.	***Položky pre časť č. 11:***	
2.1	Zavádzač							splňa														2.1	Zavádzač	
2.2	Zavádzač tenkostenný							splňa														2.2	Zavádzač tenkostenný	
2.3	Diagnostický katéter							splňa														2.3	Diagnostický katéter	
2.4	Vodiaci katéter							splňa														2.4	Vodiaci katéter	
2.5	Sheathless systém							splňa														2.5	Sheathless systém	
2.6	Dilatačný balónikový katéter potiahnutý Sirolimom							splňa														2.6	Dilatačný balónikový katéter potiahnutý Sirolimom	
2.7	PTCA dilatačný balónikový katéter SC							splňa														2.7	PTCA dilatačný balónikový katéter SC	
2.8	PTCA dilatačný balónikový katéter NC							splňa														2.8	PTCA dilatačný balónikový katéter NC	
2.9	Vaskulárne uzatváracie zariadenie							splňa														2.9	Vaskulárne uzatváracie zariadenie	
2.10	Radiálne kompresné zariadenie							splňa														2.10	Radiálne kompresné zariadenie	
Časť č. 12 - Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú kardiológiu skupiny 1		xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	**Časť č. 12**	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	**Časť č. 12 - Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú kardiológiu skupiny 12**	
1.	Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú kardiológiu so zretefom na zavádzacie sety pre femorálny aj transradiálny prístup v škále priemerov 4-11 Fr, sheathy tenkostenné, diagnostické katétre s hydrofilným coatingom, vodiace katétre, PTCA vodiče, balónikové dilatačné katétre, balónikové dilatačné katétre non-compliant, intrakoronárne stenty z kobalt-chrómového materiálu potiahnuté liečivom Sirolimus, s biodegradovateľným polymérom s resorbciou polymému do 3 mesiacov, s hrúbkou „strutu" 80 µm, s abluminálnym potiahnutím liečiva na polymére. Mikrokatétre s distálnym vnútorným priemerom 0,018", aspiračné katétre, radiálne kompresné zariadenie:							splňa													1.	Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú kardiológiu so zretefom na zavádzacie sety pre femorálny aj transradiálny prístup v škále priemerov 4-11 Fr, sheathy tenkostenné, diagnostické katétre s hydrofilným coatingom, vodiace katétre, PTCA vodiče, balónikové dilatačné katétre, balónikové dilatačné katétre non-compliant, intrakoronárne stenty z kobalt-chrómového materiálu potiahnuté liečivom Sirolimus, s biodegradovateľným polymérom s resorbciou polymému do 3 mesiacov, s hrúbkou „strutu" 80 µm, s abluminálnym potiahnutím liečiva na polymére. Mikrokatétre s distálnym vnútorným priemerom 0,018", aspiračné katétre, radiálne kompresné zariadenie:	
2.	***Položky pre časť č. 12:***	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	*Položky pre časť č. 12:*	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	2.	***Položky pre časť č. 12:***	
2.1	Sheath - zavádzací set pre femorálny a transradiálny prístup								splňa													2.1	Sheath - zavádzací set pre femorálny a transradiálny prístup	
2.2	Sheath - zavádzací set tenkostenný pre hyrodfilný prístup								splňa													2.2	Sheath - zavádzací set tenkostenný pre hyrodfilný prístup	
2.3	Diagnostický katéter s hydrofilným coatingom								splňa													2.3	Diagnostický katéter s hydrofilným coatingom	
2.4	Vodiaci katéter								splňa													2.4	Vodiaci katéter	
2.5	PTCA vodič								splňa													2.5	PTCA vodič	
2.6	Balónikový dilatačný katéter								splňa													2.6	Balónikový dilatačný katéter	
2.7	Balónikový dilatačný katéter non-compliant								splňa													2.7	Balónikový dilatačný katéter non-compliant	
2.8	Stent koronárny potiahnutý Sirolimom								splňa													2.8	Stent koronárny potiahnutý Sirolimom	
2.9	Mikrokatéter								splňa													2.9	Mikrokatéter	
2.10	Aspiračný katéter								splňa													2.10	Aspiračný katéter	

2.11	Radiálne kompresné zariadenie								splňa												
Časť č. 13 - Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú kardiológiu skupiny 1		xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	**Časť č. 12**	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
1.	Špeciálny zdravotnícky materiál so zreteľom na stenty z lekárskej ocele, bez polyméru ako nosiča, s aktívnou látkou Biolimus so schválenou mesačnou antiagregačnou liečbou. Požadované sú katétre na aspiráciu trombov tzv. rýchlej výmeny (RX), balónikové dilatačné katétre, balónikové dilatačné katétre poťahované Sirolimom, chrómkobaltové stenty s aktívnou látkou Biolimus a biodegradovateľným polymérom. Požadované sú aj dróty na meranie významnosti stenózy bez nutnosti navodenia stavu hyperémie, katétre pre ultrazvukovú vizualizáciu koronárnej tepny – IVUS (digitálne) a katétre zavádzacie predlžovacie:									splňa										
2.	***Položky pre časť č. 13:***	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	***Položky pre časť č. 13:***	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
2.1	Stent z lekárskej ocele poťahovaný biolimom bez prítomnosti polyméru so schválenou jednomesačnou antiagregačnou liečbou										splňa										
2.2	Chróm-kobaltový stent poťahovaný Biolimom s biodegradovateľným polymérom										splňa										
2.3	Balónikový dilatačný katéter										splňa										
2.4	Katéter pre ultrazvukovú vizualizáciu koronárnej tepny – IVUS (digitálny)										splňa										
2.5	Drót na meranie fraktnej prietokovej rezervy bez nutnosti navodenia stavu hyperémie (tzv. iFR)										splňa										
2.6	Balónikový dilatačný katéter vysokotlakový										splňa										
2.7	Balónikový dilatačný katéter poťahovaný Sirolimom										splňa										
2.8	Katéter zavádzací predlžovací										splňa										
2.9	Aspiračný katéter na prúcnu embóliu										splňa										
2.9.1	aspiračný katéter je určený na na odstránenie čerstvých mäkkých embólií a trombov z periférnych ciev arteriálneho a venózneho systému a na liečbu pľúcnej embólie, umožňuje počítačom podporované mechanické odsávanie pomocou kompatibilnej pumpy.										splňa										
2.10	Separátor:										splňa										
2.11.1	separátor musí umožňovať prečistenie ústia katétra pri obturácií trombom, v dĺžke od 90 cm do 190 cm, distálny vonkajší priemer od 1,83 mm do 2,79 mm										splňa										
2.11	Kanister ku odsávaniu trombov pľúcnej embólie:										splňa										
2.11.1	kanister je určený na zachytávanie odsatej krvi a trombov s objemom 1000 ml, s integrovaným sítkom na zachytenie trombov.										splňa										
Časť č. 14 - Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú kardiológiu skupiny 1		xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	**Časť č. 12**	xxx	xxx	xxx
1.	Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú kardiológiu požadovaných vlastností najmä so zreteľom na kontrapulzačný mechanický podporný systém, 17 Fr transfermorálny bi-direkcionálny kaétrový systém s mechanickou membránou, určený ako podpora u vysokorizikových PCI, kompatibilný s IABP konzolou, schopný synchronizácie s EKG a trvalou podporou minimálne 24 hodín vrátane príslušenstva:																	splňa			
2.	***Položky pre časť č. 14:***	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	***Položky pre časť č. 14:***	xxx	xxx	xxx
2.1	Kontrapulzačný mechanický podporný systém s mechanickou membránou																	splňa			
2.2	Systém stentový koronárny potiahnutý Sirolimom																	splňa			
2.3	Ovládateľný mikrokatéter v rozsahu 180°																	splňa			
2.4	Katéter PTCA dilatačný balónikový																	splňa			
2.5	Embolizačné biokompatibilné mikročastice																	splňa			
2.6	Diagnostický katéter 4-6F																	splňa			
2.7	Vodiaci katéter 5-8F																	**nesplňa / produkt sa už nevyrába - nevieme ho dodať**			
2.8	Hydrofilný radiálny a femorálny zavádzač																	splňa			
2.9	Kontrapulzačný mechanický podporný systém																	splňa			
Časť č. 15 - Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú kardiológiu skupiny 1		xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	**Časť č. 15**
1.	Špeciálny zdravotnícky materiál pre invazívnu a intervenčnú kardiológiu so zameraním na dilatácie problematických stenóz a uzáverov: nízkoprofilové vysokotlakové (RBP min. 19 atm) balónikové katétre s priemerom od 0,75mm vhodné pre CTO, scoringové monorail katétre, balónikové katétre v dĺžkách od 6mm a priemeroch 1,0 - 4,5 mm, balónikové katétre pre techniku proximálnej optimalizácie bifurkačného stentingu (POT), Y-konektor s push-pull ovládačom hemostatickej chlopne:																			neuvedené
2.	***Položky pre časť č. 15:***	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	***Položky pre časť č. 15:***
2.1	Nízkoprofilový balónikový katéter - vhodný pre CTO																				splňa
2.2	Scoringový balónikový katéter																				splňa
2.3	Balónikový katéter - so širokou škálou veľkostí																				splňa
2.4	Balónikový katéter - pre POT techniku																				splňa
2.5	Y-konektor s push-pull ovládačom hemostatickej chlopne																				splňa
Časť č. 16 - Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú kardiológiu skupiny 1		xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	**Časť č. 16**	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
1.	Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú kardiológiu najmä so zreteľom na intrakoronárny stent s RTG kontrastným kovovým hrotom, elastomerickým poťahom uvoľňujúci liečivo a predlžovací vodiaci katéter:														splňa						
2.	***Položky pre časť č. 16:***	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	***Položky pre časť č. 16:***	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
2.1	Intrakoronárny stent potiahnutý liečivom s RTG kontrastným kovovým hrotom														splňa						
2.2	Predlžovací vodiaci katéter														splňa						
Časť č. 17 - Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú kardiológiu skupiny 1		xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	**Časť č. 12**	xxx	xxx	xxx	xxx
1.	Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú kardiológiu so zreteľom najmä na intrakoronárny chróm-kobaltový stent potiahnutý everolimom s 0%-ným skrátením dĺžky pri maximálnej expanzii 5,5 mm s príslušenstvom a uzatváracími systémami, PCI vodiče, balónikový dilatačný katéter, striekačky s manometrom, systém na rekonštrukciu insuficientnej mitrálnej chlopne aproximáciou ikariva pomocou perkutánne implantovateľnej mechanickej svorky, v štyroch veľkostiach, bez potreby zastavenia srdca alebo kardiopulmonámeho bypassu, vyrobenej z kobaltochrómovej zliatiny a polyesterovej tkaniny, slúžiaci ako permanentný implantát a systém na transkatétrovú rekonštrukciu trikuspidálnej chlopne prostrednícitvom aproximácie tkaniva, t. j. pritiahnutia 2 okrajov tkaniva k sebe do požadovanej orientácie pomocou perkutánne implantovateľnej mechanickej svorky, v rôznych veľkostiach, bez potreby zastavenia srdca, alebo kardiopulmonálneho bypassu, vyrobenej z kobaltochrómovej zliatiny a polyesterovej tkaniny, slúžiaci ako permanentný implantát.															splňa				
2.	***Položky pre časť č. 17:***	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	***Položky pre časť č. 17:***	xxx	xxx	xxx	xxx
2.1	Uzatvárací systém so sutúrou																splňa				
2.2	Kompresné pomôcky femorálne																splňa				
2.3	Kompresné pomôcky radiálne																**splňa / nemáme Radistop, ale Axiostat**				
2.4	Príslušenstvo ku kompresným pomôckam - (bilaterálny adaptér, plastový obklk, pumpa)																splňa				
2.5	Intrakoronárny chróm-kobaltový stent potiahnutý everolimom																splňa				
2.6	PCI vodiče s rôznou tuhosťou konca vodiča																splňa				
2.7	Balónkový dilatačný katéter																splňa				
2.8	Striekačka s manometrom a príslušenstvo																splňa				
2.9	Systém na rekonštrukciu insuficientnej mitrálnej chlopne aproximáciou tkaniva																splňa				
2.10	Set na transkatétrovú rekonštrukciu trikuspidálnej chlopne																splňa				
Časť č. 18 - Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú kardiológiu skupiny 1		xxx	xxx	xxx	xxx	**Časť č. 18**	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
Položka č. 1 - Angiografický set I.		xxx	xxx	xxx	xxx	**Položka č. 1**	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
1	Požaduje sa špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú kardiológiu s osobitným zreteľom na riadené kontrastné infúzie pri angiografii.					splňa															

2.11	Radiálne kompresné zariadenie	
Časť č. 13 - Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú kardiológiu skupiny 13		
1.	Špeciálny zdravotnícky materiál so zreteľom na stenty z lekárskej ocele, bez polyméru ako nosiča, s aktívnou látkou Biolimus so schválenou mesačnou antiagregačnou liečbou. Požadované sú katétre na aspiráciu trombov tzv. rýchlej výmeny (RX), balónikové dilatačné katétre, balónikové dilatačné katétre poťahované Sirolimom, chrómkobaltové stenty s aktívnou látkou Biolimus a biodegradovateľným polymérom. Požadované sú aj dróty na meranie významnosti stenózy bez nutnosti navodenia stavu hyperémie, katétre pre ultrazvukovú vizualizáciu koronárnej tepny – IVUS (digitálne) a katétre zavádzacie predlžovacie:	
2.	***Položky pre časť č. 13:***	
2.1	Stent z lekárskej ocele poťahovaný biolimom bez prítomnosti polyméru so schválenou jednomesačnou antiagregačnou liečbou	
2.2	Chróm-kobaltový stent poťahovaný Biolimom s biodegradovateľným polymérom	
2.3	Balónikový dilatačný katéter	
2.4	Katéter pre ultrazvukovú vizualizáciu koronárnej tepny – IVUS (digitálny)	
2.5	Drót na meranie fraktnej prietokovej rezervy bez nutnosti navodenia stavu hyperémie (tzv. iFR)	
2.6	Balónikový dilatačný katéter vysokotlakový	
2.7	Balónikový dilatačný katéter poťahovaný Sirolimom	
2.8	Katéter zavádzací predlžovací	
2.9	Aspiračný katéter na prúcnu embóliu	
2.9.1	aspiračný katéter je určený na na odstránenie čerstvých mäkkých embólií a trombov z periférnych ciev arteriálneho a venózneho systému a na liečbu pľúcnej embólie, umožňuje počítačom podporované mechanické odsávanie pomocou kompatibilnej pumpy.	
2.10	Separátor:	
2.11.1	separátor musí umožňovať prečistenie ústia katétra pri obturácií trombom, v dĺžke od 90 cm do 190 cm, distálny vonkajší priemer od 1,83 mm do 2,79 mm	
2.11	Kanister ku odsávaniu trombov pľúcnej embólie:	
2.11.1	kanister je určený na zachytávanie odsatej krvi a trombov s objemom 1000 ml, s integrovaným sítkom na zachytenie trombov.	
Časť č. 14 - Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú kardiológiu skupiny 14		
1.	Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú kardiológiu požadovaných vlastností najmä so zreteľom na kontrapulzačný mechanický podporný systém, 17 Fr transfermorálny bi-direkcionálny kaétrový systém s mechanickou membránou, určený ako podpora u vysokorizikových PCI, kompatibilný s IABP konzolou, schopný synchronizácie s EKG a trvalou podporou minimálne 24 hodín vrátane príslušenstva:	
2.	***Položky pre časť č. 14:***	
2.1	Kontrapulzačný mechanický podporný systém s mechanickou membránou	
2.2	Systém stentový koronárny potiahnutý Sirolimom	
2.3	Ovládateľný mikrokatéter v rozsahu 180°	
2.4	Katéter PTCA dilatačný balónikový	
2.5	Embolizačné biokompatibilné mikročastice	
2.6	Diagnostický katéter 4-6F	
2.7	**VYPUŠŤA SA**	
2.8	Hydrofilný radiálny a femorálny zavádzač	
2.9	Kontrapulzačný mechanický podporný systém	
Časť č. 15 - Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú kardiológiu skupiny 15		
1.	Špeciálny zdravotnícky materiál pre invazívnu a intervenčnú kardiológiu so zameraním na dilatácie problematických stenóz a uzáverov: nízkoprofilové vysokotlakové (RBP min. 19 atm) balónikové katétre s priemerom od 0,75mm vhodné pre CTO, scoringové monorail katétre, balónikové katétre v dĺžkách od 6mm a priemeroch 1,0 - 4,5 mm, balónikové katétre pre techniku proximálnej optimalizácie bifurkačného stentingu (POT), Y-konektor s push-pull ovládačom hemostatickej chlopne:	
2.	***Položky pre časť č. 15:***	
2.1	Nízkoprofilový balónikový katéter - vhodný pre CTO	
2.2	Scoringový balónikový katéter	
2.3	Balónikový katéter - so širokou škálou veľkostí	
2.4	Balónikový katéter - pre POT techniku	
2.5	Y-konektor s push-pull ovládačom hemostatickej chlopne	
Časť č. 16 - Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú kardiológiu skupiny 16		
1.	Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú kardiológiu najmä so zreteľom na intrakoronárny stent s RTG kontrastným kovovým hrotom, elastomerickým poťahom uvoľňujúci liečivo a predlžovací vodiaci katéter:	
2.	***Položky pre časť č. 16:***	
2.1	Intrakoronárny stent potiahnutý liečivom s RTG kontrastným kovovým hrotom	
2.2	Predlžovací vodiaci katéter	
Časť č. 17 - Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú kardiológiu skupiny 17		
1.	Nová hodnota: Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú kardiológiu so zreteľom najmä na intrakoronárny chróm-kobaltový stent potiahnutý everolimom s 0%-ným skrátením dĺžky pri maximálnej expanzii 5,5 mm s príslušenstvom a uzatváracími systémami, PCI vodiče, balónikový dilatačný katéter, striekačky s manometrom,	
2.	***Položky pre časť č. 17:***	
2.1	Uzatvárací systém so sutúrou	
2.2	Kompresné pomôcky femorálne	
2.3	Platí pôvodná hodnota Kompresné pomôcky radiálne	
2.4	Príslušenstvo ku kompresným pomôckam - (bilaterálny adaptér, plastový obklk, pumpa)	
2.5	Intrakoronárny chróm-kobaltový stent potiahnutý everolimom	
2.6	PCI vodiče s rôznou tuhosťou konca vodiča	
2.7	Balónkový dilatačný katéter	
2.8	Striekačka s manometrom a príslušenstvo	
2.9	**VYPUŠŤA SA**	Uchádzač s výrobcom tohto produktu ukončil spoluprácu. Pre tieto 2 položky sa zopakuje PTK.
2.10	**VYPUŠŤA SA**	
Časť č. 18 - Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú kardiológiu skupiny 18		
Položka č. 1 - Angiografický set I.		
1	Požaduje sa špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú kardiológiu s osobitným zreteľom na riadené kontrastné infúzie pri angiografii.	

2	Ručný ovládač umožňuje precíznu reguláciu prietoku a objemu vstrekovanej kontrastnej látky, prepojenie na Injektor Acist Cvi.					spĺňa																
3	Má dve tlačidlá:					spĺňa																
3.1	horné tlačidlo, označené ako C, spúšťa a reguluje prietok vstrekovanej kontrastnej látky					spĺňa																
3.2	spodné tlačidlo, označené ako S, spúšťa a zastavuje prepláchnutie fyziologickým roztokom.					spĺňa																
4	Trojcestný vysokotlakový uzatvárací kohút s otočnou koncovkou.					spĺňa																
5	Vysokotlakovú hadicu rôznych dĺžok:					spĺňa																
5.1	AT-P65 dĺžka vysokotlakovej hadice je 65 inch (165,10 centimetra)					spĺňa																
5.2	AT-P54 dĺžka vysokotlakovej hadice je 54 inch (137,16 centimetra).					spĺňa																
Položka č. 2 - Angiografický set II.		xxx	xxx	xxx	xxx	**Položka č. 2**	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
1.	Tlakový prevodník so zbernou hadicou, hadicou fyziologického roztoku, hrotom fyziologického roztoku, ručnou striekačkou.					spĺňa																
2.	Multi-use Syringe s 100 ml striekačkou, hrotom fyziologického roztoku, hadicou na kontrastnú látku a posuvnou svorkou.					spĺňa																
3.	Ručný ovládač, ktorý umožňuje precíznu reguláciu prietoku a objemu vstrekovanej kontrastnej látky, prepojenie na Injektor Acist Cvi.					spĺňa																
4.	Má dve tlačidlá:					spĺňa																
4.1	horné tlačidlo, označené ako C, spúšťa a reguluje prietok vstrekovanej kontrastnej látky					spĺňa																
4.2	spodné tlačidlo, označené ako S, spúšťa a zastavuje prepláchnutie fyziologickým roztokom.					spĺňa																
5.	Trojcestný vysokotlakový uzatvárací kohút s otočnou koncovkou.					spĺňa																
6.	Vysokotlaková hadica rôznych dĺžok:					spĺňa																
6.1	AT-P65 dĺžka vysokotlakovej hadice je 65 inch (165,10 centimetra)					spĺňa																
6.2	AT-P54 dĺžka vysokotlakovej hadice je 54 inch (137,16 centimetra).					spĺňa																
Časť č. 19 - Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú kardiológiu skupiny 1		**xxx**	**xxx**	**xxx**	**xxx**	**Časť č. 19**	**xxx**	**xxx**	**xxx**	**xxx**	**xxx**	**xxx**	**xxx**	**xxx**	**xxx**	**xxx**	**xxx**	**xxx**	**xxx**	**xxx**	**xxx**	**xxx**
Položka č. 1 - Set na transkatétrovú balónikovú mitrálnu valvuloplastiku		xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
1.	pozostávajúci z balónikového katétra s pásovým zúžením v strede																					
1.1	je vyrobený z dvoch vrstiev látexu medzi ktorými je micro mriežka z nylonu, čím je zabezpečená vyššia odolnosť voči tlaku a zároveň sa znižuje riziko prasknutia balónika																					
1.2	vonkajší priemer 12 F																					
1.3	dĺžka 70 cm																					
2.	zo zavádzacieho inštrumentária, ktoré sa skladá z:																					
2.1	kovovej trubice na ovládanie balónika																					
2.1.1	slúži na predĺženie a natiahnutie balónika,																					
2.1.2	vonkajší priemer 1,2 mm,																					
2.1.3	dĺžka 80 cm,																					
2.2	dilatátora																					
2.2.1	slúži na dilatáciu miesta vstupu pre balónikový katéter,																					
2.2.2	vonkajší priemer 14 F,																					
2.2.3	dĺžka 70 cm,																					
2.3	*vodiča*																					
2.3.1	vodiaci drôt slúžiaci na zavedenie balónikového katétra a dilatátora,																					
2.3.2	veľkosť 0,25" inch,																					
2.3.3	dĺžka 170 cm,																					
2.4	*pružného vodiča*																					
2.4.1	slúži na uľahčenie zavedenia balónikového katétra k mitrálnej chlopni,																					
2.4.2	vonkajší priemer 0,38" inch,																					
2.4.3	dĺžka 80 cm,																					
2.5	*meradla*																					
2.6	*striekačky.*																					
3.	Požaduje sa zabalenie v sterilnom obale s peel efektom otvárania, ktorý musí obsahovať minimálne tieto údaje: názov setu, zloženie setu, exspiráciu setu a čiarový kód setu.																					
Časť č. 20 - Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú kardiológiu skupiny 2		xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	**Časť č. 20**	xxx	xxx	
1.	Špeciálny zdravotnícky materiál so zmeraním na: koronárny predvádzací katéter, koronárne mikrokatétre s dutinou špirálovitou konštrukciou a vhodné pre CTO lézie, mikrokatétre s ohnutou špičkou a platinovo-wolfrámovou špirálou, podporné predvádzacie katétre umožňujúce uchytenie vodiča v lumene (trapping):																		neuvedené			
2.	***Položky pre časť č. 20:***	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	***Položky pre časť č. 20:***	xxx	xxx	
2.1	Koronárny predvádzací katéter																		spĺňa			
2.2	Koronárny mikrokatéter pre CTO lézie s pevnou špičkou vhodný predovšetkým pre antegrádny prístup																		spĺňa			
2.3	Koronárny mikrokatéter s ohnutou špičkou																		spĺňa			
2.4	Koronárny predvádzací katéter umožňujúci uchytenie vodiča																		spĺňa			
2.5	Hemostatický ventil																		spĺňa			
Časť č. 21 - Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú kardiológiu skupiny 2		**Časť č. 21**	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	
1.	Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú kardiológiu so zretefom na hybridné stenty zo zliatiny Kobaltu a Chrómu uvoľňujúce sirolimus a hybridným dizajnom stentu (kombinácia otvorených a zatvorených buniek stentu) a kónickým dizajnom stentu (kužeľovitý tvar) s hrúbkou podpery (strut) 65 µm (dĺžka stentov od 8 mm do 60 mm) a chrómkobaltový stent uvoľňujúci everolimus s hrúbkou strutov 50 µm s postupným uvoľňovaním aktívnej látky pomocou bio absorbovateľného polymému. Priemer stentov je v rozsahu od 2,00 do 4,50 mm a dĺžka stentov od 8 mm do 48 mm. Ďalej sa požadujú balónové dilatačné katétre s priemerom od 1,25 mm do 4,50 mm a dĺžkou od 6 mm do 41 mm. Ďalej sa požadujú Non compliantné balónové dilatačné katétre s priemerom od 1,25 mm do 4,50 mm a dĺžkou od 6 mm do 41 mm:	spĺňa																			
2.	***Položky pre časť č. 21:***	***Položky pre časť č. 21***	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	
2.1	Chrómkobaltový stent uvoľňujúci Sirolimus	spĺňa																				
2.2	Chrómkobaltový stent uvoľňujúci Sirolimus – kónický tvar	spĺňa																				
2.3	Chrómkobaltový stent uvoľňujúci Everolimus	spĺňa																				
2.4	PTCA balónikový dilatačný katéter	spĺňa																				
2.5	PTCA balóny – non-compliant	spĺňa																				

2	Ručný ovládač umožňuje precíznu reguláciu prietoku a objemu vstrekovanej kontrastnej látky, prepojenie na Injektor Acist Cvi.	
3	Má dve tlačidlá:	
3.1	horné tlačidlo, označené ako C, spúšťa a reguluje prietok vstrekovanej kontrastnej látky	
3.2	spodné tlačidlo, označené ako S, spúšťa a zastavuje prepláchnutie fyziologickým roztokom.	
4	Trojcestný vysokotlakový uzatvárací kohút s otočnou koncovkou.	
5	Vysokotlakovú hadicu rôznych dĺžok:	
5.1	AT-P65 dĺžka vysokotlakovej hadice je 65 inch (165,10 centimetra)	
5.2	AT-P54 dĺžka vysokotlakovej hadice je 54 inch (137,16 centimetra).	
Položka č. 2 - Angiografický set II.		
1.	Tlakový prevodník so zbernou hadicou, hadicou fyziologického roztoku, hrotom fyziologického roztoku, ručnou striekačkou.	
2.	Multi-use Syringe s 100 ml striekačkou, hrotom fyziologického roztoku, hadicou na kontrastnú látku a posuvnou svorkou.	
3.	Ručný ovládač, ktorý umožňuje precíznu reguláciu prietoku a objemu vstrekovanej kontrastnej látky, prepojenie na Injektor Acist Cvi.	
4.	Má dve tlačidlá:	
4.1	horné tlačidlo, označené ako C, spúšťa a reguluje prietok vstrekovanej kontrastnej látky	
4.2	spodné tlačidlo, označené ako S, spúšťa a zastavuje prepláchnutie fyziologickým roztokom.	
5.	Trojcestný vysokotlakový uzatvárací kohút s otočnou koncovkou.	
6.	Vysokotlaková hadica rôznych dĺžok:	
6.1	AT-P65 dĺžka vysokotlakovej hadice je 65 inch (165,10 centimetra)	
6.2	AT-P54 dĺžka vysokotlakovej hadice je 54 inch (137,16 centimetra).	
Časť č. 19 - Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú kardiológiu skupiny 19 **Netreba predložená ponuka**		
Položka č. 1 - Set na transkatétrovú balónikovú mitrálnu valvuloplastiku		
1.	pozostávajúci z balónikového katétra s pásovým zúžením v strede	
1.1	je vyrobený z dvoch vrstiev látexu medzi ktorými je micro mriežka z nylonu, čím je zabezpečená vyššia odolnosť voči tlaku a zároveň sa znižuje riziko prasknutia balónika	
1.2	vonkajší priemer 12 F	
1.3	dĺžka 70 cm	
2.	zo zavádzacieho inštrumentária, ktoré sa skladá z:	
2.1	kovovej trubice na ovládanie balónika	
2.1.1	slúži na predĺženie a natiahnutie balónika,	
2.1.2	vonkajší priemer 1,2 mm,	
2.1.3	dĺžka 80 cm,	
2.2	dilatátora	
2.2.1	slúži na dilatáciu miesta vstupu pre balónikový katéter,	
2.2.2	vonkajší priemer 14 F,	
2.2.3	dĺžka 70 cm,	
2.3	*vodiča*	
2.3.1	vodiaci drôt slúžiaci na zavedenie balónikového katétra a dilatátora,	
2.3.2	veľkosť 0,25" inch,	
2.3.3	dĺžka 170 cm,	
2.4	*pružného vodiča*	
2.4.1	slúži na uľahčenie zavedenia balónikového katétra k mitrálnej chlopni,	
2.4.2	vonkajší priemer 0,38" inch,	
2.4.3	dĺžka 80 cm,	
2.5	*meradla*	
2.6	*striekačky.*	
3.	Požaduje sa zabalenie v sterilnom obale s peel efektom otvárania, ktorý musí obsahovať minimálne tieto údaje: názov setu, zloženie setu, exspiráciu setu a čiarový kód setu.	
Časť č. 20 - Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú kardiológiu skupiny 20		
1.	Špeciálny zdravotnícky materiál so zmeraním na: koronárny predvádzací katéter, koronárne mikrokatétre s dutinou špirálovitou konštrukciou a vhodné pre CTO lézie, mikrokatétre s ohnutou špičkou a platinovo-wolfrámovou špirálou, podporné predvádzacie katétre umožňujúce uchytenie vodiča v lumene (trapping):	
2.	***Položky pre časť č. 20:***	
2.1	Koronárny predvádzací katéter	
2.2	Koronárny mikrokatéter pre CTO lézie s pevnou špičkou vhodný predovšetkým pre antegrádny prístup	
2.3	Koronárny mikrokatéter s ohnutou špičkou	
2.4	Koronárny predvádzací katéter umožňujúci uchytenie vodiča	
2.5	Hemostatický ventil	
Časť č. 21 - Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú kardiológiu skupiny 21		
1.	Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú kardiológiu so zretefom na hybridné stenty zo zliatiny Kobaltu a Chrómu uvoľňujúce sirolimus s hybridným dizajnom stentu (kombinácia otvorených a zatvorených buniek stentu) a kónickým dizajnom stentu (kužeľovitý tvar) s hrúbkou podpery (strut) 65 µm (dĺžka stentov od 8 mm do 60 mm) a chrómkobaltový stent uvoľňujúci everolimus s hrúbkou strutov 50 µm s postupným uvoľňovaním aktívnej látky pomocou bio absorbovateľného polymému. Priemer stentov je v rozsahu od 2,00 do 4,50 mm a dĺžka stentov od 8 mm do 48 mm. Ďalej sa požadujú balónové dilatačné katétre s priemerom od 1,25 mm do 4,50 mm a dĺžkou od 6 mm do 41 mm. Ďalej sa požadujú Non compliantné balónové dilatačné katétre s priemerom od 1,25 mm do 4,50 mm a dĺžkou od 6 mm do 41 mm:	
2.	***Položky pre časť č. 21:***	
2.1	Chrómkobaltový stent uvoľňujúci Sirolimus	
2.2	Chrómkobaltový stent uvoľňujúci Sirolimus – kónický tvar	
2.3	Chrómkobaltový stent uvoľňujúci Everolimus	
2.4	PTCA balónikový dilatačný katéter	
2.5	PTCA balóny – non-compliant	

5. ZMLUVNÉ PODMIENKY PREDMETU ZÁKAZKY

Minimálne zmluvné podmienky predmetu zákazky:		**1. Cardio Medical, s. r. o. Teslova 15 Bratislava - mestská časť Ružinov 821 02**	**2. InterMedical Plus, s.r.o. Levická 7E Nitra 949 01**	**3. Cardioservice, s. r. o. Plynárenská 1 Bratislava 821 09**	**4. B. Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3 Bratislava 831 03**	**5. Slomed s.r.o. Kupeckého 8 Bratislava - mestská časť Ružinov 821 08**	**6. MULTIMEDIC s.r.o. Donská 8487/61 Bratislava - mestská časť Záhorská Bystrica 841 06**	**7. ICR SERVICES, s.r.o. Prišianska cesta 2064/16 Banská Bystrica 974 05**	**8. Innova Slovakia s.r.o. Oremburská 12 Banská Bystrica 974 04**	**9. SK Medic s.r.o. Gemerská 3 Košice - mestská časť Juh 040 01**	**10. A care, s.r.o. Hraničná 5 Trebaľice 922 10**	**11. TIMED, s.r.o. Trnavská cesta 112 Bratislava 821 01**	**12. EUROMEDICAL spol. s r.o., Rozýnova 12 Praha, 169 00 Česká republika**	**13. Biomedica Slovakia, s.r.o. Drobného 27 Bratislava 841 01**	**14. Aspiromix s.r.o., organizačná zložka Šoltésovej 14 Bratislava 811 08**	**15. Operativa, medicinska spoločnosť s.r.o. Donská 61 Bratislava 841 06**	**16. MEDITRADE spol. s r. o. Levočská 1/2101 Bratislava 851 01**	**17. GlobalMed a. s. Trnavská cesta 67 Bratislava - mestská časť Ružinov 821 04**	**18. Teleflex Medical, s.r.o. Nitrianska 5 Piešťany 921 01**	**19. SLOVAKIA MEDICAL, s.r.o. Bárdošova 2 Bratislava - mestská časť**	**20. TransMedica, s.r.o. Na Revine 28/C Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 01**
1.	Požaduje sa uzatvorenie Rámcovej dohody, a to na dohodnúté zmluvné obdobie, resp. do doby naplnenia zmluvného finančného objemu podľa toho, ktorá z uvedených skutočností nastane skôr.	akceptujem	akceptujem	akceptujem	neuvedené	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	neuvedené	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem
2.	Požaduje sa poskytovanie plnenia vo viacerých ucelených častiach, a to na základe písomných čiastkových výziev (ďalej len "Objednávka") Objednávateľa s periodicitou a v minimálnych objemoch podľa aktuálnych prevádzkových potrieb Objednávateľa.	akceptujem	akceptujem	akceptujem	neuvedené	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	neuvedené	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem
3.	Požaduje sa dodanie tovaru:	akceptujem	akceptujem	akceptujem	neuvedené	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	neuvedené	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem
3.1	do 48 hodín od doručenia písomnej Objednávky Dodávateľovi,	akceptujem	akceptujem	akceptujem	neuvedené	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	neuvedené	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem

Definitívne zmluvné podmienky predmetu zákazky:		**ODÔVODNENIE ZMENY POŽIADAVKY NA PREDMET ZÁKAZKY**
1.	Požaduje sa uzatvorenie Rámcovej dohody, a to na dohodnúté zmluvné obdobie, resp. do doby naplnenia zmluvného finančného objemu podľa toho, ktorá z uvedených skutočností nastane skôr.	
2.	Požaduje sa poskytovanie plnenia vo viacerých ucelených častiach, a to na základe písomných čiastkových výziev (ďalej len "Objednávka") Objednávateľa s periodicitou a v minimálnych objemoch podľa aktuálnych prevádzkových potrieb Objednávateľa.	
3.	Požaduje sa dodanie tovaru:	
3.1	do 48 hodín od doručenia písomnej Objednávky Dodávateľovi,	

3.2	v pracovných dňoch v čase od 07.00 hod. do 14.30 hod.,	akceptujem	akceptujem	akceptujem	neuvedené	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	neuvedené	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	3.2	v pracovných dňoch v čase od 07.00 hod. do 14.30 hod.,	
3.3	na dohodnuté miesto plnenia a zodpovednej osobe Objednávateľa, pričom podrobnosti o mieste plnenia a zodpovednej osobe Objednávateľa budú Dodávateľovi upresnené po uzavretí zmluvného vzťahu.	akceptujem	akceptujem	akceptujem	neuvedené	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	neuvedené	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	3.3	na dohodnuté miesto plnenia a zodpovednej osobe Objednávateľa, pričom podrobnosti o mieste plnenia a zodpovednej osobe Objednávateľa budú Dodávateľovi upresnené po uzavretí zmluvného vzťahu.	
3.4	s dodacím listom, ktorý musí obsahovať okrem povinných náležitostí aj číslo Objednávky, označenie zmluvného vzťahu, ŠÚKL kód (ak je to relevantné), kód MZ SR (ak je to relevantné), jednotkovú cenu príslušnej položky bez DPH, s DPH, sadzbu DPH, celkovú cenu príslušnej položky bez DPH, s DPH. V prípade, ak je dodávaný tovar z krajiny Európskej únie (okrem Slovenskej republiky), je Dodávateľ povinný uviesť v dodacom liste, okrem náležitostí uvedených v predchádzajúcej vete, aj: - kód tovaru podľa aktuálne platného colného sadzobníka, - údaj o krajine pôvodu (t.j. krajinu kde bol vyrobený).	akceptujem	akceptujem	akceptujem	neuvedené	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	neuvedené	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	3.4	s dodacím listom, ktorý musí obsahovať okrem povinných náležitostí aj číslo Objednávky, označenie zmluvného vzťahu, ŠÚKL kód (ak je to relevantné), kód MZ SR (ak je to relevantné), jednotkovú cenu príslušnej položky bez DPH, s DPH, sadzbu DPH, celkovú cenu príslušnej položky bez DPH, s DPH. V prípade, ak je dodávaný tovar z krajiny Európskej únie (okrem Slovenskej republiky), je Dodávateľ povinný uviesť v dodacom liste, okrem náležitostí uvedených v predchádzajúcej vete, aj: - kód tovaru podľa aktuálne platného colného sadzobníka, - údaj o krajine pôvodu (t.j. krajinu kde bol vyrobený).	
4.	V prípade, ak Dodávateľ doručí Objednávateľovi tovar v kvalite a/alebo v množstve nezodpovedajúcom požiadavkám Objednávateľa, je Objednávateľ oprávnený v lehote do 5 pracovných dní od dodania tovaru požiadať Dodávateľa o dodanie tovaru zodpovedajúceho jeho požiadavkám. Dodávateľ je povinný nahradiť reklamovaný tovar tovarom v kvalite a v množstve zodpovedajúcom požiadavkám Objednávateľa, a to v lehote najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa oznámenia požiadavky Objednávateľa podľa predchádzajúcej vety. Všetky vzniknuté náklady spojené s oprávnenou reklamáciou Objednávateľa znáša v plnom rozsahu Dodávateľ.	akceptujem	akceptujem	akceptujem	neuvedené	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	neuvedené	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	4.	V prípade, ak Dodávateľ doručí Objednávateľovi tovar v kvalite a/alebo v množstve nezodpovedajúcom požiadavkám Objednávateľa, je Objednávateľ oprávnený v lehote do 5 pracovných dní od dodania tovaru požiadať Dodávateľa o dodanie tovaru zodpovedajúceho jeho požiadavkám. Dodávateľ je povinný nahradiť reklamovaný tovar tovarom v kvalite a v množstve zodpovedajúcom požiadavkám Objednávateľa, a to v lehote najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa oznámenia požiadavky Objednávateľa podľa predchádzajúcej vety. Všetky vzniknuté náklady spojené s oprávnenou reklamáciou Objednávateľa znáša v plnom rozsahu Dodávateľ.	
5.	Požaduje sa, aby Dodávateľom poskytovaný predmet plnenia bol (v prípade, ak je to relevantné), v súlade s: a) aktuálnym Cenovým opatrením MZ SR, ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie cien v oblasti zdravotníctva, b) zákonom č. 363/2011 Z. z. o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín na základe verejného zdravotného poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, c) aktuálne platným Zoznamom liekov s úradne určenou cenou, d) aktuálne platným Zoznamom kategorizovaných špeciálnych zdravotníckych materiálov, e) aktuálne platným Zoznamom kategorizovaných špeciálnych zdravotníckych materiálov s maximálnou výškou úhrady poisťovne Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s. a Union zdravotná poisťovňa, a.s., f) aktuálne platným Zoznamom nekategorizovaných špeciálnych zdravotníckych materiálov s maximálnou výškou úhrady poisťovne Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s. a Union zdravotná poisťovňa, a.s.	akceptujem	akceptujem	akceptujem	neuvedené	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	neuvedené	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	**akceptujem (okrem Mitraklipu)** **Mitraklip je dlhodobo nad limit poisťovní a nie je možné jeho cenu znížiť**	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	5.	Platí pôvodná hodnota: Požaduje sa, aby Dodávateľom poskytovaný predmet plnenia bol (v prípade, ak je to relevantné), v súlade s: a) aktuálnym Cenovým opatrením MZ SR, ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie cien v oblasti zdravotníctva, b) zákonom č. 363/2011 Z. z. o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín na základe verejného zdravotného poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, c) aktuálne platným Zoznamom liekov s úradne určenou cenou, d) aktuálne platným Zoznamom kategorizovaných špeciálnych zdravotníckych materiálov, e) aktuálne platným Zoznamom kategorizovaných špeciálnych zdravotníckych materiálov s maximálnou výškou úhrady poisťovne Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s. a Union zdravotná poisťovňa, a.s., f) aktuálne platným Zoznamom nekategorizovaných špeciálnych zdravotníckych materiálov s maximálnou výškou úhrady poisťovne Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s. a Union zdravotná poisťovňa, a.s.	
6.	V prípade, ak bude zmluvná cena vyššia, ako je maximálna cena úhrady zdravotnej poisťovne uvedená v zozname zdravotnej poisťovne, je Dodávateľ povinný, najneskôr však do 5 kalendárnych dní od účinnosti zmeny, Objednávateľa o tejto zmene informovať a predložiť mu návrh ďalšieho postupu vo veci úpravy zmluvnej ceny (napr. návrh na uzavretie dodatku, predmetom ktorého bude zníženie zmluvnej ceny a pod.). V prípade, ak sa Zmluvné strany podľa predchádzajúcej vety nedohodnú na spoločnom návrhu ďalšieho postupu, Objednávateľ si vyhradzuje právo na odstúpenie od Rámcovej dohody.	akceptujem	akceptujem	akceptujem	neuvedené	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	neuvedené	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	6.	V prípade, ak bude zmluvná cena vyššia, ako je maximálna cena úhrady zdravotnej poisťovne uvedená v zozname zdravotnej poisťovne, je Dodávateľ povinný, najneskôr však do 5 kalendárnych dní od účinnosti zmeny, Objednávateľa o tejto zmene informovať a predložiť mu návrh ďalšieho postupu vo veci úpravy zmluvnej ceny (napr. návrh na uzavretie dodatku, predmetom ktorého bude zníženie zmluvnej ceny a pod.). V prípade, ak sa Zmluvné strany podľa predchádzajúcej vety nedohodnú na spoločnom návrhu ďalšieho postupu, Objednávateľ si vyhradzuje právo na odstúpenie od Rámcovej dohody.	
7.	Požaduje sa, aby v prípade, ak sa úspešným Dodávateľom po elektronickej aukcii stane: - Dodávateľ, ktorý je alebo bol dodávateľom predmetu zákazky pre Objednávateľa a ak jeho konečná jednotková cena za MJ bez DPH je vyššia ako súčasne aktuálna alebo predtým platná jednotková cena za MJ bez DPH, za ktorú Objednávateľ nakupuje alebo nakupoval od Dodávateľa pred vyhlásením tejto súťaže, alebo - Dodávateľ, ktorý Objednávateľovi predložil aktuálnu cenovú ponuku pred vyhlásením tejto súťaže a jeho konečná jednotková cena za MJ bez DPH je vyššia ako cena ktorú predložil v aktuálnej cenovej ponuke pred vyhlásením tejto súťaže, tak: Objednávateľ vyzve úspešného Dodávateľa na podanie vysvetlenia k uvedenému a ak po prehodnotení písomného zdôvodnenia Objednávateľ: - uzná navýšenie konečnej jednotkovej ceny za MJ bez DPH príslušnej položky predmetu zákazky, zašle Dodávateľovi oznámenie, v ktorom potvrdí oprávnenie nim ponúknutej ceny, alebo - neuzná navýšenie konečnej jednotkovej ceny za MJ bez DPH príslušnej položky predmetu zákazky, tak si vyhradzuje právo odstúpiť od uzavretej Rámcovej dohody.	akceptujem	akceptujem	akceptujem	neuvedené	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	neuvedené	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	7.	Požaduje sa, aby v prípade, ak sa úspešným Dodávateľom po elektronickej aukcii stane: - Dodávateľ, ktorý je alebo bol dodávateľom predmetu zákazky pre Objednávateľa a ak jeho konečná jednotková cena za MJ bez DPH je vyššia ako súčasne aktuálna alebo predtým platná jednotková cena za MJ bez DPH, za ktorú Objednávateľ nakupuje alebo nakupoval od Dodávateľa pred vyhlásením tejto súťaže, alebo - Dodávateľ, ktorý Objednávateľovi predložil aktuálnu cenovú ponuku pred vyhlásením tejto súťaže a jeho konečná jednotková cena za MJ bez DPH je vyššia ako cena ktorú predložil v aktuálnej cenovej ponuke pred vyhlásením tejto súťaže, tak: Objednávateľ vyzve úspešného Dodávateľa na podanie vysvetlenia k uvedenému a ak po prehodnotení písomného zdôvodnenia Objednávateľ: - uzná navýšenie konečnej jednotkovej ceny za MJ bez DPH príslušnej položky predmetu zákazky, zašle Dodávateľovi oznámenie, v ktorom potvrdí oprávnenie nim ponúknutej ceny, alebo - neuzná navýšenie konečnej jednotkovej ceny za MJ bez DPH príslušnej položky predmetu zákazky, tak si vyhradzuje právo odstúpiť od uzavretej Rámcovej dohody.	
8.	V prípade, ak sa po uzatvorení Rámcovej dohody preukáže, že na relevantnom trhu existuje cena (ďalej len aj ako "nižšia cena") za rovnaké alebo porovnateľné plnenie, ako bude obsiahnuté v Rámcovej dohode a Dodávateľ už preukázateľne v minulosti za takúto Nižšiu cenu plnenie poskytol, resp. ešte stále poskytuje, pričom rozdiel medzi Nižšou cenou a cenou podľa Rámcovej dohody bude viac ako 5% v neprospech ceny podľa Rámcovej dohody, zaväzuje sa Dodávateľ poskytnúť Objednávateľovi pre takéto plnenie objednané po preukázaní tejto skutočnosti dodatočnú zľavu vo výške rozdielu medzi nim poskytovanou cenou podľa uzatvorenej Rámcovej dohody a Nižšou cenou.	akceptujem	akceptujem	akceptujem	neuvedené	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	neuvedené	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	8.	V prípade, ak sa po uzatvorení Rámcovej dohody preukáže, že na relevantnom trhu existuje cena (ďalej len aj ako "nižšia cena") za rovnaké alebo porovnateľné plnenie, ako bude obsiahnuté v Rámcovej dohode a Dodávateľ už preukázateľne v minulosti za takúto Nižšiu cenu plnenie poskytol, resp. ešte stále poskytuje, pričom rozdiel medzi Nižšou cenou a cenou podľa Rámcovej dohody bude viac ako 5% v neprospech ceny podľa Rámcovej dohody, zaväzuje sa Dodávateľ poskytnúť Objednávateľovi pre takéto plnenie objednané po preukázaní tejto skutočnosti dodatočnú zľavu vo výške rozdielu medzi nim poskytovanou cenou podľa uzatvorenej Rámcovej dohody a Nižšou cenou.	
9.	Dodávateľ je povinný bezodkladne, najneskôr však do 5 pracovných dní od preukázania skutočností uvedenej v predchádzajúcej vete, doručiť Objednávateľovi dodatok, predmetom ktorého bude upravená cena. V prípade, ak v uvedenej lehote nebude dodatok Objednávateľovi doručený, vyhradzuje si Objednávateľ právo Rámcovú dohodu vypovedať s 1-mesačnou výpovednou lehotou. Výpovedná lehota začína plynúť od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede Dodávateľovi a skončí sa uplynutím posledného dňa príslušného kalendárneho mesiaca.	akceptujem	akceptujem	akceptujem	neuvedené	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	neuvedené	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	9.	Dodávateľ je povinný bezodkladne, najneskôr však do 5 pracovných dní od preukázania skutočností uvedenej v predchádzajúcej vete, doručiť Objednávateľovi dodatok, predmetom ktorého bude upravená cena. V prípade, ak v uvedenej lehote nebude dodatok Objednávateľovi doručený, vyhradzuje si Objednávateľ právo Rámcovú dohodu vypovedať s 1-mesačnou výpovednou lehotou. Výpovedná lehota začína plynúť od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede Dodávateľovi a skončí sa uplynutím posledného dňa príslušného kalendárneho mesiaca.	
10.	Požaduje sa akceptovať, že platba za plnenie sa realizuje výlučne bezhotovostným platobným stykom na základe faktúry doručenej Dodávateľom, a to vždy za riadne a včas poskytnuté plnenie. Dodávateľ je povinný zaslať faktúru za dodanie tovaru elektronicky na e-mailovú adresu: szm@vuach.sk. Za deň splnenia peňažného záväzku Objednávateľa sa považuje deň odpísania dlžnej sumy z účtu Objednávateľa v prospech účtu Dodávateľa.	akceptujem	akceptujem	akceptujem	neuvedené	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	neuvedené	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	10.	Požaduje sa akceptovať, že platba za plnenie sa realizuje výlučne bezhotovostným platobným stykom na základe faktúry doručenej Dodávateľom, a to vždy za riadne a včas poskytnuté plnenie. Dodávateľ je povinný zaslať faktúru za dodanie tovaru elektronicky na e-mailovú adresu: szm@vuach.sk. Za deň splnenia peňažného záväzku Objednávateľa sa považuje deň odpísania dlžnej sumy z účtu Objednávateľa v prospech účtu Dodávateľa.	
11.	Požaduje sa v zmysle § 340b ods. 5 zákona č. 513/1991 Z. z. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov splatnosť faktúry v lehote 60 kalendárnych dní odo dňa jej doručenia Objednávateľovi. Dodávateľ je povinný k faktúre vždy priložiť kópiu objednávky Objednávateľa (ak bola vyhotovená) ako povinnú prílohu faktúry. Dodávateľ je rovnako povinný k faktúre priložiť kópiu dodacieho listu ako jej povinnú prílohu, okrem prípadov, kedy je faktúra doručená zároveň s dodacím listom.	akceptujem	akceptujem	akceptujem	neuvedené	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	neuvedené	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	11.	Požaduje sa v zmysle § 340b ods. 5 zákona č. 513/1991 Z. z. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov splatnosť faktúry v lehote 60 kalendárnych dní odo dňa jej doručenia Objednávateľovi. Dodávateľ je povinný k faktúre vždy priložiť kópiu objednávky Objednávateľa (ak bola vyhotovená) ako povinnú prílohu faktúry. Dodávateľ je rovnako povinný k faktúre priložiť kópiu dodacieho listu ako jej povinnú prílohu, okrem prípadov, kedy je faktúra doručená zároveň s dodacím listom.	
12.	Požaduje sa, aby bol Dodávateľ v čase predloženia ponuky a zároveň počas trvania Rámcovej dohody oprávnený na poskytnutie plnenia predmetu zákazky.	akceptujem	akceptujem	akceptujem	neuvedené	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	neuvedené	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	12.	Požaduje sa, aby bol Dodávateľ v čase predloženia ponuky a zároveň počas trvania Rámcovej dohody oprávnený na poskytnutie plnenia predmetu zákazky.	
13.	Požaduje sa možnosť uplatnenia si náhrady škody u Dodávateľa vo výške vzniknutých finančných nákladov a/alebo možnosť vrátenia nespotrebovanej časti tovaru v prípade nedodržania požiadaviek uvedených v zmluvných podmienkach.	akceptujem	akceptujem	akceptujem	neuvedené	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	neuvedené	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	13.	Požaduje sa možnosť uplatnenia si náhrady škody u Dodávateľa vo výške vzniknutých finančných nákladov a/alebo možnosť vrátenia nespotrebovanej časti tovaru v prípade nedodržania požiadaviek uvedených v zmluvných podmienkach.	
14.	Zmluvné strany sa dohodli, že pohľadávky, ktoré vzniknú Dodávateľovi z tohto zmluvného vzťahu, Dodávateľ nie je oprávnený postúpiť tretím osobám bez predchádzajúceho súhlasu Objednávateľa. Postúpenie pohľadávok bez predchádzajúceho súhlasu Objednávateľa je neplatné. Súhlas Objednávateľa je platný len za podmienky, že bol na takýto úkon udelený predchádzajúci písomný súhlas Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky.	akceptujem	akceptujem	akceptujem	neuvedené	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	neuvedené	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	14.	Zmluvné strany sa dohodli, že pohľadávky, ktoré vzniknú Dodávateľovi z tohto zmluvného vzťahu, Dodávateľ nie je oprávnený postúpiť tretím osobám bez predchádzajúceho súhlasu Objednávateľa. Postúpenie pohľadávok bez predchádzajúceho súhlasu Objednávateľa je neplatné. Súhlas Objednávateľa je platný len za podmienky, že bol na takýto úkon udelený predchádzajúci písomný súhlas Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky.	
15.	Zmluvné strany sa dohodli, že sú zbavené zodpovednosti za čiastočné alebo úplné neplnenie zmluvných povinností podľa tohto zmluvného vzťahu v prípade, že toto neplnenie je v dôsledku okolností vylučujúcich zodpovednosť. Pre účely tohto zmluvného vzťahu sa za okolnosti vylučujúce zodpovednosť považujú prípady, ktoré nie sú závislé, ani ich nemôžu ovplyvniť Zmluvné strany, a to najmä podľa ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov. Zmluvná strana, ktorá sa odvolá na okolnosti vylučujúce zodpovednosť, je povinná to oznámiť druhej Zmluvnej strane najneskôr do 5 kalendárnych dní od vzniku tejto skutočnosti a môže požiadať o prípadnú úpravu podmienok zmluvného vzťahu. Na požiadanie Zmluvnej strany, ktorej boli avizované okolnosti vylučujúce zodpovednosť, je povinný oznamovateľ predložiť hodnoverný dôkaz. Ak nedôjde k dohode, má Zmluvná strana, ktorej boli avizované okolnosti vylučujúce zodpovednosť, právo odstúpiť od uzatvoreného zmluvného vzťahu. Účinky odstúpenia nastanú dňom doručenia oznámenia druhej Zmluvnej strane.	akceptujem	akceptujem	akceptujem	neuvedené	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	neuvedené	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	15.	Zmluvné strany sa dohodli, že sú zbavené zodpovednosti za čiastočné alebo úplné neplnenie zmluvných povinností podľa tohto zmluvného vzťahu v prípade, že toto neplnenie je v dôsledku okolností vylučujúcich zodpovednosť. Pre účely tohto zmluvného vzťahu sa za okolnosti vylučujúce zodpovednosť považujú prípady, ktoré nie sú závislé, ani ich nemôžu ovplyvniť Zmluvné strany, a to najmä podľa ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov. Zmluvná strana, ktorá sa odvolá na okolnosti vylučujúce zodpovednosť, je povinná to oznámiť druhej Zmluvnej strane najneskôr do 5 kalendárnych dní od vzniku tejto skutočnosti a môže požiadať o prípadnú úpravu podmienok zmluvného vzťahu. Na požiadanie Zmluvnej strany, ktorej boli avizované okolnosti vylučujúce zodpovednosť, je povinný oznamovateľ predložiť hodnoverný dôkaz. Ak nedôjde k dohode, má Zmluvná strana, ktorej boli avizované okolnosti vylučujúce zodpovednosť, právo odstúpiť od uzatvoreného zmluvného vzťahu. Účinky odstúpenia nastanú dňom doručenia oznámenia druhej Zmluvnej strane.	

16.	Dodávateľ je povinný podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) dodržiavať mlčanlivosť o osobných údajoch, ako aj o všetkých skutočnostiach o ktorých sa dozvedel pri vykonávaní činností vyplývajúcich z uzatvoreného zmluvného vzťahu. Zároveň je povinný o tejto povinnosti preukázateľne poučiť aj svojich zamestnancov. Povinnosť zachovávať mlčanlivosť platí aj po skončení trvania zmluvného vzťahu. V opačnom prípade Objednávateľovi zodpovedá za škodu, ktorá Objednávateľovi vznikla porušením tejto povinnosti. Osobné údaje dotknutých osôb, ktoré sú súčasťou tohto procesu verejného obstarávania, sú spracúvané verejným obstarávateľom na vopred vymedzený účel v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Bližšie informácie sú uvedené na webovom sídle verejného obstarávateľa.	akceptujem	akceptujem	akceptujem	neuvedené	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	neuvedené	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	16.	Dodávateľ je povinný podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) dodržiavať mlčanlivosť o osobných údajoch, ako aj o všetkých skutočnostiach o ktorých sa dozvedel pri vykonávaní činností vyplývajúcich z uzatvoreného zmluvného vzťahu. Zároveň je povinný o tejto povinnosti preukázateľne poučiť aj svojich zamestnancov. Povinnosť zachovávať mlčanlivosť platí aj po skončení trvania zmluvného vzťahu. V opačnom prípade Objednávateľovi zodpovedá za škodu, ktorá Objednávateľovi vznikla porušením tejto povinnosti. Osobné údaje dotknutých osôb, ktoré sú súčasťou tohto procesu verejného obstarávania, sú spracúvané verejným obstarávateľom na vopred vymedzený účel v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Bližšie informácie sú uvedené na webovom sídle verejného obstarávateľa.	
17.	Požaduje sa, aby sa Dodávateľ po uzatvorení zmluvného vzťahu oboznámil s Etickým kódexom obchodných partnerov Objednávateľa zverejneným na internetovej stránke: www.vusch.sk/eticky-kodex/. Požaduje sa dodržiavanie etických zásad uvedených v Etickom kódexe obchodných partnerov Objednávateľa, pričom v prípade zistenia, že došlo k porušeniu týchto zásad, Objednávateľ si vyhradzuje právo zmluvný vzťah ukončiť v 1-mesačnej výpovednej lehote. Výpovedná lehota začína plynúť prvým kalendárnym dňom mesiaca, nasledujúcom po mesiaci, v ktorom bola písomná výpoveď doručená Dodávateľovi a skončí sa posledným kalendárnym dňom príslušného mesiaca.	akceptujem	akceptujem	akceptujem	neuvedené	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	neuvedené	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	17.	Požaduje sa, aby sa Dodávateľ po uzatvorení zmluvného vzťahu oboznámil s Etickým kódexom obchodných partnerov Objednávateľa zverejneným na internetovej stránke: www.vusch.sk/eticky-kodex/. Požaduje sa dodržiavanie etických zásad uvedených v Etickom kódexe obchodných partnerov Objednávateľa, pričom v prípade zistenia, že došlo k porušeniu týchto zásad, Objednávateľ si vyhradzuje právo zmluvný vzťah ukončiť v 1-mesačnej výpovednej lehote. Výpovedná lehota začína plynúť prvým kalendárnym dňom mesiaca, nasledujúcom po mesiaci, v ktorom bola písomná výpoveď doručená Dodávateľovi a skončí sa posledným kalendárnym dňom príslušného mesiaca.	
18.	V prípade, ak sa na predmet zákazky vykonala prípravná trhová konzultácia, informácie k prípravnej trhovej konzultácii verejný obstarávateľ zverejňuje na internetovej stránke: www.vusch.sk/verejne-obstaravanie/	akceptujem	akceptujem	akceptujem	neuvedené	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	neuvedené	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	18.	V prípade, ak sa na predmet zákazky vykonala prípravná trhová konzultácia, informácie k prípravnej trhovej konzultácii verejný obstarávateľ zverejňuje na internetovej stránke: www.vusch.sk/verejne-obstaravanie/	

6. MINIMÁLNE OSOBITNÉ POŽIADAVKY NA PREDMET ZÁKAZKY A DOKLADY

Požadované minimálne osobitné požiadavky na predmet zákazky a doklady (tieto doklady budú požadované vo vyhlásenom verejnom obstarávaní):		1. Cardio Medical, s. r. o. Teslova 15 Bratislava - mestská časť Ružinov 821 02	2. InterMedical Plus, s.r.o. Levická 7E Nitra 949 01	3. Cardioservice, s. r. o. Plynárenská 1 Bratislava 821 09	4. B. Braun Medical s.r.o. Hlučínska 3 Bratislava 831 03	5. Slomed s.r.o. Kupeckého 8 Bratislava - mestská časť Ružinov 821 08	6. MULTIMEDIC s.r.o. Donská 8487/61 Bratislava - mestská časť Záhorská Bystrica 841 06	7. ICR SERVICES, s.r.o. Prešianska cesta 2064/16 Banská Bystrica 974 05	8. Innova Slovakia s.r.o. Oremburská 12 Banská Bystrica 974 04	9. SK Medic s.r.o. Gemerská 3 Košice - mestská časť Juh 040 01	10. A care, s.r.o. Hraničná 5 Trebatice 922 10	11. TIMED, s.r.o. Trnavská cesta 112 Bratislava 821 01	12. EUROMEDICAL spol. s r.o., Rozynova 12 Praha, 169 00 Česká republika	13. Biomedica Slovakia, s.r.o. Drobného 27 Bratislava 841 01	14. Aspironix s.r.o., organizačná zložka Šoltésovej 14 Bratislava 811 08	15. Operativa, medicinska spoločnosť s.r.o. Donská 61 Bratislava 841 06	16. MEDITRADE spol. s r. o. Levočská 1/2101 Bratislava 851 01	17. GlobalMed a. s. Trnavská cesta 67 Bratislava - mestská časť Ružinov 821 04	18. Teleflex Medical, s.r.o. Nitrianska 5 Predčany 921 01	19. SLOVAKIA MEDICAL, s.r.o. Bárdošova 2 Bratislava - mestská časť [illegible]	20. TransMedica, s.r.o. Na Revíne 29/C Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 01	Definitívne ostatné osobitné požiadavky na predmetu zákazky:		ODÔVODNENIE ZMENY POŽIADAVKY NA PREDMET ZÁKAZKY
1.	**Doklad s názvom ES vyhlásenie o zhode** a podklady k nemu, resp. iné doklady, ktoré nahrádzajú požadované potvrdenie.	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	1.	**Doklad s názvom ES vyhlásenie o zhode** a podklady k nemu, resp. iné doklady, ktoré nahrádzajú požadované potvrdenie.	
2.	**Rozhodnutie o zaradení zdravotníckej pomôcky v Zozname ŠZM spolu s prílohou,** v ktorej sú uvedené podrobnosti o zaradení ponúkaného produktu v Zozname ŠZM ku všetkým ponúkaným produktom uvedeným v Prílohe - Sortiment ponúkaného tovaru.	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	2.	**Rozhodnutie o zaradení zdravotníckej pomôcky v Zozname ŠZM spolu s prílohou,** v ktorej sú uvedené podrobnosti o zaradení ponúkaného produktu v Zozname ŠZM ku všetkým ponúkaným produktom uvedeným v Prílohe - Sortiment ponúkaného tovaru.	
3.	**Potvrdenie ŠÚKL** (výstup z databázy registrovaných/evidovaných zdravotníckych pomôcok), resp. iné doklady, ktoré nahrádzajú požadované potvrdenie.	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	3.	**Potvrdenie ŠÚKL** (výstup z databázy registrovaných/evidovaných zdravotníckych pomôcok), resp. iné doklady, ktoré nahrádzajú požadované potvrdenie.	
4.	**Prospektový materiál** všetkých ponúkaných produktov uvedených v Prílohe - Sortiment ponúkaného tovaru. Prospektový materiál musí obsahovať popis funkcií a technických parametrov ponúkaného produktu tak, aby na základe nich mohol verejný obstarávateľ jednoznačne posúdiť splnenie všetkých požadovaných minimálnych technických vlastností, parametrov a hodnôt v súlade s Prílohou - Špecifikácia predmetu zákazky. Prospektový materiál nemusí byť preložený do slovenského jazyka.	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	4.	**Prospektový materiál** všetkých ponúkaných produktov uvedených v Prílohe - Sortiment ponúkaného tovaru. Prospektový materiál musí obsahovať popis funkcií a technických parametrov ponúkaného produktu tak, aby na základe nich mohol verejný obstarávateľ jednoznačne posúdiť splnenie všetkých požadovaných minimálnych technických vlastností, parametrov a hodnôt v súlade s Prílohou - Špecifikácia predmetu zákazky. Prospektový materiál nemusí byť preložený do slovenského jazyka.	