



LEGENDA ZNAČEK

(N)	Napájacia pre hovädzí dobytok
□	Vonkajšie dažďové odpadové potrubia (na päte potrubia osadiť lapač strešných naplavenín)

LEGENDA ČAR

ZNAČKA	POPIS
- - - - -	ZVODOVÉ POTRUBIA KANALIZÁCIE Z PVC-U RÚR VEDENÉ V ZÁKLADOCH
— — — — —	ROZVODY STUDENEJ VODY Z HD-PE RÚR VEDENÉ V ZÁKLADOCH

- Ležatý rozvod je navrhnutý z plastových PVC-U rúr uložených v štrkovom lôžku 0-4mm
- Rozvody vody sú navrhnuté z HD-PE rúr PE100, vedené min. 600mm pod podlahou
- Ležaté rozvody je nutné zhotoviť pred zabetónovaním podkladných betónov
- Projektová dokumentácia je vyhotovená za účelom vydania stavebného povolenia a nenahrádza realizačný projekt
- Po vydaní stavebného povolenia je potrebné vypracovať realizačný projekt ako podklad pre samotnú výstavbu

HL. projektant	Zodp. projektant	Vypracoval	Kreslil	Kontroloval	ul. Šumperská 43/27, Prievidza tel.: 0905 648 067	
	Ing. Vlačuška	Ing. N. Šovcová	Ing. N. Šovcová	Ing. Vlačuška		
Miesto stavby	Želobudza					
Investor	AGROSEV spol. s r.o., Bottova 1, 962 12 Detva				Zväzok	
Stavba					Formát	4xA4
					Dátum	02/2023
					Účel	PSP
Objekt	SO 03				Číslo zákazky	011/2023
Časť	Zdravotechnika				Mierka	Číslo výkresu
Obsah výkresu						