

RPV.271.1.13.2024

Do wszystkich Wykonawców

Zmiana treści SWZ

Zmiana treści Ogłoszenia

Zgodnie z art.284 ust.1 - 3 oraz 6, Zamawiający informuje, że otrzymał od Wykonawców pytania, które mogą mieć znaczenie dla rzetelnej wyceny zamówienia. Ich treść wraz z odpowiedziami opublikowano poniżej.

Zestaw I

Z uwagi na zakres inwestycji skutkujący znaczącym kosztem zakupu materiałów wyjściowych, oraz znaczący czas realizacji inwestycji zwracamy się o umożliwienie w umowie płatności częściowych w postaci:

20% po uzgodnieniu koncepcji projektowej, stanowiącej punkt wyjścia do dalszych prac projektowych.

50% po złożeniu wniosku ZRID

30% po przekazaniu kompletu dokumentacji wraz z decyzją ZRID.

Pozwoli to obniżyć ryzyko ponoszone przez wykonawcę a tym samym pozwoli obniżyć wysokość ofert cenowych.

Odp. Odp. Zamawiający przychyliła się do argumentów Wykonawcy i w części zmienia zapisy dotyczące wynagrodzenia w sposób następujący:

§ 6 Wynagrodzenie

Wynagrodzenie za wykonanie całości przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 niniejszej umowy, jest wynagrodzeniem ryczałtowym i wynosi _____ zł (słownie: _____ 00/100) zgodnie ze złożoną ofertą cenową. Wynagrodzenie płatne będzie w następujących częściach:

10% po uzgodnieniu koncepcji projektowej, stanowiącej punkt wyjścia do dalszych prac projektowych.

50% po otrzymaniu zawiadomienia ze Starostwa Powiatowego w Myszkowie, o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji ZRID

40% po przekazaniu kompletu dokumentacji wraz z decyzją ZRID.

Analogicznie, w związku ze zmianą wypłaty wynagrodzenia we wzorze umowy wprowadzono zapisy w zakresie załączników do poszczególnych faktur częściowych.

Odnosząc się do par 7 projektu umowy:

Zwracamy się o wskazanie kar umownych obciążających Zamawiającego gdyż obecnie przedstawione warunki umowy w żaden sposób nie zabezpieczają interesu Wykonawcy a to poprzez:

wskazanie kar umownych za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w

wysokości 20% a w przypadku gdy wysokość kosztów poniesionych przez Wykonawcę na realizację przedmiotu umowy jest wyższa - do wysokości rzeczywiście poniesionych kosztów.

Odp. Zamawiający częściowo uwzględnia wnioskowaną zmianę poprzez dodanie W **§ 7 Kary umowne ust. 8 o następującej treści**

8. Zamawiający, w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający – naprawi Wykonawcy szkodę poprzez zwrot rzeczywiście poniesionych przez Wykonawców kosztów na realizację przedmiotu umowy.

wskazanie kar umownych w wysokości 0,3% za każdy dzień zwłoki w zajęciu przez Zamawiającego stanowiska mającego wpływ na prace projektowe. Stanowisko Zamawiającego winno być zajęte w terminie 14 dni.

Odp. Zamawiający wprowadza w **§ 5 Obowiązki Stron , ust.11 o następującej treści :**

Zamawiający zobligowany jest do niezwłocznego udzielania odpowiedzi na pytania Wykonawcy, niezbędne do realizacji umowy, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia ich otrzymania

wskazanie kar umownych w wysokości 0,3% za każdy dzień zwłoki w odbiorze przedmiotu umowy. Odbiór przedmiotu umowy winien nastąpić w terminie 14 dni od dnia przekazania.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów umownych

wskazanie kar umownych w wysokości 0,3% za każdy dzień zwłoki w zapłacie poprawnie złożonej faktury ponad termin wskazany w fakturze.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów umownych. Zamawiający jest jednostką sektora publicznego i zobowiązany jest do terminowego regulowania należności

wskazanie kar umownych za wprowadzanie przez Zamawiającego zmian w zatwierdzonej koncepcji projektowej a które to zmiany skutkują koniecznością dokonywania zmian w wydanych decyzjach administracyjnych, lub wprowadzają konieczność dokonania ponownych, płatnych uzgodnień, w wysokości 2% wynagrodzenia umownego za każdy zaistniały przypadek.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na przedmiotową zmianę. Zamawiający wskazuje jednocześnie, iż w przypadku konieczności wykonania dodatkowych usług, z powszechnie obowiązujących przepisów prawa będzie Wykonawcy przysługiwało dodatkowe wynagrodzenie na zasadach określonych w tychże przepisach.

Pytania do projektu umowy:

Odnosnie par 12 "zmiany umowy"
ust 2 pkt 1)

"wystąpią opóźnienia w dokonaniu określonych czynności w tym przedłużająca się procedura przetargowa lub ich zaniechanie przez właściwe podmioty lub organy: administracji państwowej, samorządowej lub członkowskie Unii Europejskiej, które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność; w szczególności dotyczy to następujących sytuacji:"

Zwracam się o analizę celowości zapisu "procedura przetargowa" - naszym zdaniem winno być "postępowanie administracyjne"

Odp. Zamawiający zmienia zapis w tym zakresie słowo „przetargowa” zastępuje słowem „administracyjna”

ust 2 pkt 6)

"konieczności zmiany wydanych decyzji administracyjnych, wyroków, postanowień, pozwoleń lub wystąpienia koniecznych zmian, które spowodują zmianę wynagrodzenia Wykonawcy robót, a które

nie zostały przewidziane na etapie zawierania niniejszej umowy, w tym w szczególności w odniesieniu do ustalenia zakresu postępowań dotyczących szerokości pasa drogowego,"
zwracam się o analizę celowości zapisu "Wykonawcy robot" - naszym zdaniem winno być "Wykonawcy" lub "Wykonawcy prac projektowych"

Odp. Zamawiający zmienia zapis w tym zakresie i określenie „wykonawcy robót” zmienia na „Wykonawcy „

Zamawiający załącza zmodyfikowany wzór umowy opatrzony opisem AKTUALIZACJA 21_11.

Zestaw II

Zwracamy się z prośbą o przekazanie informacji o sposobie odwodnienia projektowanej drogi oraz o wskazanie odbiornika wód. Czy Zamawiający przewiduje budowę zbiornika retencyjnego?

Odp. Odwodnienie prawdopodobnie będzie polegało na zaprojektowaniu przydrożnych rowów po obu stronach projektowanego odcinka drogi. Wszystkie wątpliwości będą weryfikowane przy sporządzeniu koncepcji. Można przepuszczać, że będzie trzeba zaprojektować budowę zbiornika retencyjnego

Zestaw III

W nawiązaniu do toczącego się przetargu dla zadania jak w temacie prosimy o doprecyzowanie/wyjaśnienie:

1. Zapisu w pkt. 2.3 podpunkt 5) OPZ, który brzmi:

„wykonanie dobudowy oświetlenia drogowego do istniejącego oświetlenia przez przebudowy istniejącego oświetlenia na odcinku ok. 1700m”

Czy wskazany w w/w punkcie odcinek o długości ok 1700m jest to łączna długość dobudowywanego oraz przebudowywanego odcinka oświetlenia? Czy wskazana długość dotyczy tylko odcinka przebudowywanego, a jeżeli tak, to na jakim odcinku (długość) należy przewidzieć dobudowę oświetlenia?

Odp. Oświetlenie ma być rozbudowane i przebudowane zgodnie z załączoną mapą poglądową.

Rozbudowa na długości około 320 mb i 280 mb, natomiast przebudowa na długości ok 1120 mb. Dla zobrazowania, załączamy mapkę poglądową z naniesionymi odcinkami rozbudowy i przebudowy opisaną jako załącznik nr 12 do SWZ.

2. Czy kapliczka znajdująca się w rejonie skrzyżowania drogi gminnej nr 680010S i drogi

powiatowej nr 1713S w m. Mirów jest w zakresie zadania, czy skrzyżowanie (wraz z kapliczką) zostanie ujęte w dokumentacji projektowej na budowę/przebudowę drogi powiatowej o nr 1713S na odcinku Mirów – Niegowa? Informujemy, iż na wysokości kapliczki nie ma miejsca na poszerzenie jezdni drogi gminnej do 5m oraz budowę drogi dla rowerów i pieszych o szerokości 3m wraz z opaską o szerokości 1m.

Odp. Kapliczka nie jest objęta ani w dokumentacji na drogę ani w naszym postępowaniu. Możemy zapewnić, że będziemy dążyć aby przejść trasą rowerową przez działkę nr 243/1 i 243/2. Ponadto na pewnym odcinku możemy zawęzić trasę i dołączyć się do projektowanego rozwiązania drogi powiatowej.

3. Czy Inwestor przewiduje, że inwestycja będzie zlokalizowana w obszarze Natura2000?

Powyższe jest niezbędne do prawidłowej wyceny prac projektowych.

Odp. Inwestycja znajduje się w obszarze Natura2000. Szczegóły na stronie internetowej <https://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/?usedesktop=true>

Na podstawie art.286 ust.1, 3 do 6 i ust.9, Zamawiający zmienia treść SWZ oraz treść Ogłoszenia o zamówieniu w zakresie terminu składania i otwarcia ofert oraz sposobu obliczania ceny. Ponadto w związku z powzięciem nowych informacji mających znaczenie dla Zamawiającego pod kątem finansowania kosztów realizacji przedsięwzięcia, **zmianie ulega Załącznik nr 1 – FORMULARZ OFERTOWY. Aktualny załącznik został opatrzony słowem AKTUALIZACJA_2.**

W przypadku wcześniejszego przesłania oferty, Wykonawca winien wycofać ją przed upływem terminu składania ofert i złożyć na zaktualizowanym formularzu

W zakresie zmian treści SWZ, wprowadza się następujące zmiany:

- Rozdział VII, otrzymuje brzmienie:

Rozdział VII SPOSÓB OBLICZENIA CENY
--

1. Podana w ofercie cena jest ceną ryczałtową i musi być wyrażona w polskich złotych z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku z zastosowaniem przybliżenia dziesiętnego. Na podaną w ofercie cenę składać się muszą wynagrodzenie ryczałtowe za realizowanie całego przedmiotu zamówienia. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.
2. Cenę oferty należy podać w następujący sposób:
 - a) wartość netto,
 - b) wartość podatku od towarów i usług (VAT 23%) wg obowiązującej stawki,
 - c) wartość brutto usług.

Wykonawca w formularzu ofertowym wskaże odrębnie cenę wchodzącą w skład wynagrodzenia ryczałtowego wykonawcy a stanowiącą cenę za wykonanie dokumentacji właściwej dla odcinka nr 2 .

Pozostała treść rozdziału pozostaje bez zmian

- Rozdział VIII, otrzymuje brzmienie:

Rozdział VIII INFORMACJE O SPOSOBIE I TERMINIE SKŁADANIA OFERT ORAZ O TERMINIE OTWARCIA OFERT
--

1. **SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA OFERT**
Ofertę należy złożyć na Platformie do **02.12 2024 r. do godziny 10.00**
2. **TERMIN OTWARCIA OFERT**
 - 2.1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **02.12.2024r. o godzinie 10:30**
 - 2.2. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje o:
 - 1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej bądź miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte;
 - 2) cenach lub kosztach zawartych w ofertach.
3. **WYCOFANIE OFERTY**
Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert wycofać ofertę za pomocą Platformy przed upływem wyznaczonego terminu składania ofert. Szczegółowa instrukcja składania oferty, wycofania oferty znajduje się na Platformie w zakładce „Instrukcje”. Informację można też bezpośrednio uzyskać pod numerem telefonu znajdującym się w stopce strony JOSEPHINE

Pozostała treść rozdziału pozostaje bez zmian

- Rozdział IX , otrzymuje brzmienie:

Rozdział IX
TERMIN ZWIĄZANIA OFERTA

1. Wykonawca związany będzie złożoną ofertą do dnia: **31 grudnia 2024 r.**
2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Pozostała treść rozdziału pozostaje bez zmian

Pozostała treść specyfikacji oraz załączników pozostaje bez zmian.

Zmiana prowadzi do zmiany treści ogłoszenia.

Wójt Gminy Niegowa
/-/ Mariusz Rembak