

Revízia	Dátum	Popis revízie	Vypracoval /	Zodpoved. projektant /

ROZVODNÁ SIEŤ A OCHRANA

- 3+N+PE AC 50Hz 400/230V/TN-C-S
- Ochranné opatrenie v zmysle STN 33 2000-4-41:
- A) požiadavky na základnú ochranu (ochranu pred priamym dotykom) zmysle čl. 411.2 (STN 33 2000-4-41)
- čl. A.1 Základná izolácia živých častí
 - čl. A.2 Zábranami alebo krytmi
 - čl. B.2 Prekážkami
 - čl. B.3 Umiestnením mimo dosah
- B) požiadavky na ochranu pri poruche (ochranu pred nepriamym dotykom) v zmysle čl. 411.3 (STN 33 2000-4-41)
- čl. 411.3.1 Ochranné uzemnenie a ochranné pospájanie
 - čl. 411.3.2 Samočinné odpojenie pri poruche
 - čl. 411.3.3 Doplnková ochrana
- C) Systém TN v zmysle čl. 411.4 (STN 33 2000-4-41)

ŠPECIFIKÁCIA ROZVÁDZAČA:

PREVEDENIE: OCEĽOVÁ ROZVODNICA

TYP:


KRYTIE: IP40


NAPÄTIE: 400V/230V

PRÍVOD: ZDOLA

VÝVODY: HORE

ROZMERY (Š x V x H mm) 660 x 660 x 150

Dátum : 05/2024	Projektoval : Alexander Balko	Zákazkové číslo :2024I20017-002
Mierka : N	Objednávateľ : FRSR, Lazovná 63, 974 01 Banská Bystrica	
Počet A4 : 3	Stavba : DÚ Nitra, Vodná 33	
Stupeň : RS	Časť : Silnoprúdové el. rozvody pre PC sieť	
	Názov výkresu : Rozvádzač R4	Číslo výkresu : EL003



Vývody rozvádzače	Názov :	WL R4	WL 1	WL 2	WL 3	WL 4	WL 5	WL 6	WL 7	WL 8	WL 9	WL 10	WL 11	WL 12	WL 13	WL 14
	Popis :	HLAVNÝ PRÍVOD Z RH							Zásuvky XC3	Zásuvky XC4	Zásuvky XC8					
	Príkon (Pi) :															
	Poznámka :				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Typ :	AYKY 4Bx10														

													NÁZOV: SCHÉMA ROZVÁDZAČA R4				LIST: 2	VÝKR. Č: EL003	REV. 00
																	LISTOV: 3		

