

Revízia	Dátum	Popis revízie	Vypracoval /	Zodpoved. projektant /

ROZVODNÁ SIEŤ A OCHRANA

- 3+N+PE AC 50Hz 400/230V/TN-C-S
- Ochranné opatrenie v zmysle STN 33 2000-4-41:
- A) požiadavky na základnú ochranu (ochranu pred priamym dotykom) zmysle čl. 411.2 (STN 33 2000-4-41)
- čl. A.1 Základná izolácia živých častí
 - čl. A.2 Zábranami alebo krytmi
 - čl. B.2 Prekážkami
 - čl. B.3 Umiestnením mimo dosah
- B) požiadavky na ochranu pri poruche (ochranu pred nepriamym dotykom) v zmysle čl. 411.3 (STN 33 2000-4-41)
- čl. 411.3.1 Ochranné uzemnenie a ochranné pospájanie
 - čl. 411.3.2 Samočinné odpojenie pri poruche
 - čl. 411.3.3 Doplnková ochrana
- C) Systém TN v zmysle čl. 411.4 (STN 33 2000-4-41)

ŠPECIFIKÁCIA ROZVÁDZAČA:

PREVEDENIE: OCEĽOVÁ ROZVODNICA NA POVRCH

TYP:


KRYTIE: IP30/20


NAPÄTIE: 400V/230V

PRÍVOD: HORE

VÝVODY: HORE

ROZMERY (Š x V x H mm) 660 x 660 x 150


Dátum : 05/2024	Projektoval : Alexander Balko	Zákazkové číslo :2024I20017-002
Mierka : N	Objednávateľ : FRSR, Lazovná 63, 974 01 Banská Bystrica	
Počet A4 : 3	Stavba : DÚ Trenčín, K dolnej stanici 22	
Stupeň : RS	Časť : Silnopráúdové el. rozvody pre PC sieť	
	Názov výkresu : Rozvádzač RSF/5	Číslo výkresu : EL005



Vývody rozvádzača	Názov :	WL RSF5		WL 1	WL 2	WL 3	WL 4	WL 5	WL 6	WL 7	WL 8	WL 9		WL 11	WL 12	
	Popis :	HLAVNÝ PRÍVOD Z RH101	HLAVNÉ POSPOJOVANIE	Svetlo	Svetlo	Svetlo	Svetlo	Svetlo	Svetlo	Vstupné posuvné dvère	EZS	EPS	REZERVA	Zásuvky	Zásuvky	
	Príkón (Pi) :															
	Poznámka :			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Typ :	CYKY 4Bx16	CY 25zž	CYKY 2Bx2,5	CYKY 2Bx2,5	CYKY 2Bx2,5	CYKY 2Bx2,5	CYKY 2Bx2,5	CYKY 2Bx2,5	CYKY 2Bx2,5	CYKY 2Bx2,5	CYKY 2Bx2,5		CYKY 2Bx4	CYKY 2Bx4	

													LIST: 2	VÝKR. Č: EL005	REV. 00
													LISTOV: 3		

NÁZOV: SCHÉMA ROZVÁDZAČA RSF/5



Vývody rozvádzača	WL 13	WL 14	WL 15						WL 1.1	WL 1.2	WL 1.3	WL 1.4			
	Automatické splachovanie	Sušič rúk	Sušič rúk	REZERVA	REZERVA			ROZDELENIE SIETI	Zásuvky XC1.1	Zásuvky XC1.2	Zásuvky XC1.3	Zásuvky XC1.4			
												nový istič			
	-	-	-					- -	-	-	-	NOVÉ			
	CYKY 2Bx2,5	CYKY 2Bx4	CYKY 2Bx4						CYKY 3Cx2,5	CYKY 3Cx2,5	CYKY 3Cx2,5	CHKE-R-J3x2,5			