

Revízia	Dátum	Popis revízie	Vypracoval /	Zodpoved. projektant /

ROZVODNÁ SIEŤ A OCHRANA

- 3+N+PE AC 50Hz 400/230V/TN-C-S
- Ochranné opatrenie v zmysle STN 33 2000-4-41:
- A) požiadavky na základnú ochranu (ochranu pred priamym dotykom) zmysle čl. 411.2 (STN 33 2000-4-41)
- čl. A.1 Základná izolácia živých častí
 - čl. A.2 Zábranami alebo krytmi
 - čl. B.2 Prekážkami
 - čl. B.3 Umiestnením mimo dosah
- B) požiadavky na ochranu pri poruche (ochranu pred nepriamym dotykom) v zmysle čl. 411.3 (STN 33 2000-4-41)
- čl. 411.3.1 Ochranné uzemnenie a ochranné pospájanie
 - čl. 411.3.2 Samočinné odpojenie pri poruche
 - čl. 411.3.3 Doplnková ochrana
- C) Systém TN v zmysle čl. 411.4 (STN 33 2000-4-41)

ŠPECIFIKÁCIA ROZVÁDZAČA:

PREVEDENIE: OCEĽOVÁ ROZVODNICA NA POVRCH

TYP:


KRYTIE: IP30/20


NAPÄTIE: 400V/230V

PRÍVOD: HORE

VÝVODY: HORE

ROZMERY (Š x V x H mm) 660 x 660 x 150


Dátum : 05/2024	Projektoval : Alexander Balko	Zákazkové číslo :2024I20017-002
Mierka : N	Objednávateľ : FRSR, Lazovná 63, 974 01 Banská Bystrica	
Počet A4 : 3	Stavba : DÚ Trenčín, K dolnej stanici 22	
Stupeň : RS	Časť : Silnopráúdové el. rozvody pre PC sieť	
	Názov výkresu : Rozvádzač RSF/4	Číslo výkresu : EL004



Vývody rozvádzača	Názov :	WL RSF4		WL 1	WL 2	WL 3	WL 4	WL 5	WL 6			WL 9	WL 10	WL 11	WL 12	
	Popis :	HLAVNÝ PRÍVOD Z RH101	HLAVNÉ POSPOJOVANIE	Svetlo	Svetlo	Svetlo	Svetlo	Svetlo	Svetlo	REZERVA	REZERVA	Zásuvky	Sušič rúk	Automatické splachovanie	Zásuvky	
	Príkonnosť (Pi) :															
	Poznámka :			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Typ :	CYKY 4Bx16	CY 25zž	CYKY 2Bx2,5	CYKY 2Bx2,5	CYKY 2Bx2,5	CYKY 2Bx2,5	CYKY 2Bx2,5	CYKY 2Bx2,5			CYKY 2Bx4	CYKY 2Bx4	CYKY 2Bx2,5	CYKY 2Bx4	

												LIST: 2	VÝKR. Č: EL004	REV. 00
												LISTOV: 3		

NÁZOV: SCHÉMA ROZVÁDZAČA RSF/4



Vývody rozvádzača	WL 13	WL 14	WL 15	WL 16	WL 17	WL 18				WL 2.1	WL 2.2	WL 2.3	WL 2.4			
	Zásuvky	Zásuvky	Zásuvky	Zásuvky	Zásuvky	Zásuvky	REZERVA		ROZDELENIE SIETI	Zásuvky XC2.1	Zásuvky XC2.2	Zásuvky XC2.3	Zásuvky XC2.4			
													nový istič			
	-	-	-	-	-	-			- -	-	-	-	NOVÉ			
	CYKY 2Bx4	CYKY 2Bx4	CYKY 2Bx4	CYKY 2Bx4	CYKY 2Bx4	CYKY 2Bx4				CYKY 3Cx2,5	CYKY 3Cx2,5	CYKY 3Cx2,5	CHKE-R-J3x2,5			