



VÝKAZ ISOKORBOV ZN. SCHOCK TYP "D"		
OZNAČENIE	TYP	SPOLU ks
ISOKORB	D10M, CV35, V V 8, H180	14

VÝKAZ PREFABRIKOVANÝCH PREKLADOV LEIER MDE							
OZNAČENIE OTVORU	SVETLÁ ŠÍRKA OTVORU(mm)	POČET PREFABRIKÁTOV	ULOŽENIE (mm)	CELKOVÁ DĹŽKA PREFABRIKÁTU	POČET OTVOROV	SPOLU PREFABRIKÁTOV	OZNAČENIE PREFABRIKÁTOV
O1	1000	3	250	1500	5	15	MDE 150

VÝSTUŽ B500B
 PO OBVODE TEPELNÁ IZOLÁCIA HRúbKA 70 mm
 BETÓN C 25/30, HRúbKA 180 mm
 KRYTIE VÝSTUŽE 30 mm
 PREKRYTIE KÁRI SIETE KY 86 - 650mm V OBOCH SMEROCH
 PRED STRIHANÍM A OBJEDNANÍM VÝSTUŽE ZAMERAŤ SKUTOČNÉ ROZMERY STAVBY
 VŠETKY NEJASNOSTI VOPRED KONZULTOVAŤ SO STATIKOM !!!

AUTOR	ING. ARCH. RADOŠLAV IVAN	 <small>Miroprojekt s.r.o. Starý trh 487/50, 060 01 Kežmarok</small>	
VEDÚCI PROJEKTANT	ING. MIROSLAV MAČIČAK		
ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT	ING. MIROSLAV MAČIČAK		
VYPRACOVÁVAL	ING. MIROSLAV MAČIČAK		
INVESTOR	MESTO LEVOČA	e-mail: mmprojekt2016@gmail.com	
NÁZOV STAVBY :	VÝSTAVBA DVOCH NÁJOMNÝCH BYTOVÝCH DOMOV V LEVOČI	FORMÁT	A1
		DÁTUM	9/2019
		STUPEN	PD PRE REALIZÁCIU
		ZÁK. ČÍSLO	61/2019
OBSAH :	VÝKRES TVARU 2.NP	MERKA	1:50
		Č. V.	107

Tento výkres je originál. Výkresová dokumentácia je chránená podľa AUTORSKEHO ZÁKONA č. 185/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov.