


REZ B-B



- Sr1

-

skladba nezateplenej strechy - škridlová krytina (TONDACH)
latovanie 30 x 50mm + kontralata 30 x 50mm + paropriepustná fólia - krokvy
- Sr2

-

skladba šikmej strechy - škridlová krytina (TONDACH)
latovanie 30 x 50mm + kontralata 30 x 50mm + paropriepustná fólia
- Sr4

-

skladba strechy vikiera výťahu - medený plech = 36,0m²
podkladová vysokodifúzna fólia pod falcovanú krytinu (JUTADREN)
úsporné debnenie z dosák 25x150mm po 250mm osove na krokvy 100x150mm
- Kv0

-

oplechovanie odkvap (závetená lišta) - r.š. 330mm = 48,m
- Kv2

-

lemovanie bočných stien pri výťahu - r.š. 500mm = 46,0m
- Kv4

-

oplechovanie štítovej steny - r.š. 750mm = 23,0m
- Kv5

-

lemovanie štítového muriva - r.š. 500mm = 23,0m
- Kv6

-

oplechovanie úzľabla - r.š. 750mm = 24,0m
- Kv7

-

pododkvapový žľab d=160mm - r.š.=330mm = 106,0m
- Kv8

-

odpadové potrubie d=125mm, r.š. = 400mm, 7x8,0=56,0m
+ 7 x horné odpadové koleno
- Kpp

-

pozinkovaný odkvapový plech - Tondach 1,85m = 64ks
- SsB

-

protisnehová zábrana, (škridla, držiak, mreže) = 100,0m
- Kmv1

-

oplechovanie kornína 2,0 x 0,8m
- Kmv2

-

oplechovanie kornína 1,45 x 0,80m
- Pp

-

trapezový plech uložený na valcovane ocelové nosníky
- napnutá geotextília
- zateplenie stropu voľne položená minerálna vlna hr. 2x150mm
- voľne položená geotextília na očistený pôvodný strop



Projekt pre stavebné povolenie			
Zoob. projektant	Ing.arch. Katarína KRÍŽOVÁ		
Vypracoval	Ing. Norbert TOTH		
Objedávateľ	Novohradské múzeum a galéria		
Stavba	Rekonštrukcia strechy M'ag Lucenec		
Obsah	Nový stav - priečny rez B-B		
Dátum	06/2024	Časť	
Formát	8 A4		
Merka	1 : 50	Č. výk.	11