



EP 104826 Hg

Mesto Trnava
Ulica Hlavná 1, 917 71 Trnava

Doporučene

Mesto Trnava
Ulica Hlavná 1
917 71 Trnava

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo
**OSaŽP/37893-
107826/2019/MH**

Vybavuje/linka
**Ing. Hrubý
033/3236 205**

Trnava
30.10.2019

Vec

Oznámenie k ohláseniu drobnej stavby

Žiadateľ – Mesto Trnava, IČO: 00313114, Ulica Hlavná 1, 917 71 Trnava v zastúpení Mestským úradom v Trnave, odborom investičnej výstavby, Ulica Trhová 3, 917 71 Trnava ohlásil dňa **24.10.2019** na tunajší špeciálny stavebný úrad realizáciu drobnej stavby a stavebných úprav - stojísk pre polopodzemné kontajnery komunálneho odpadu:

miesto stavby: **stojisko č. 1 a 2 – Ulica Čajkovského – v blízkosti BD Čajkovského 1**
stojisko č. 3 – Ulica Čajkovského, v blízkosti BD Čajkovského 5
stojisko č. 5 – Ulica Mozartova, jednosmerná ulica medzi BD
stojisko č. 6 – Ulica J.G.Tajovského, v blízkosti BD Tajovského 13
stojisko č. 7 – Ulica J.G.Tajovského, v blízkosti BD Tajovského 12
stojisko č. 8 a 9 – Ulica Mozartova, parkovisko oproti vstupu do bývalej ZŠ
Mozartova
stojisko č. 26 – Ulica G. Dusíka, v blízkosti vchodu č. 60
stojisko č. 27 – Ulica G. Dusíka, v blízkosti vchodu č. 46
stojisko č. 28 – Ulica G. Dusíka, v blízkosti vchodu č. 38
stojisko č. 29 – Ulica G. Dusíka, v blízkosti vchodu č. 19
stojisko č. 31 – Ulica K. Mahra, v blízkosti vchodu G. Dusíka č. 1
stojisko č. 32 – Ulica J. Bottu, v blízkosti vchodu č. 34
stojisko č. 34 – Ulica K. Mahra, parkovisko v blízkosti vchodu č. 6
stojisko č. 35 – Ulica B. Smetanu, v blízkosti vchodu č. 1
stojisko č. 36 – Ulica B. Smetanu, v blízkosti vchodu č. 9
stojisko č. 37 – Ulica B. Smetanu, v blízkosti vchodu č. 14
stojisko č. 38 – Ulica B. Smetanu, v blízkosti vchodu č. 15
stojisko č. 39 – Ulica Lomonosovova, v blízkosti vchodu č. 3
pozemky parc.č: **925/1, 1501/1, 1502/1, 1635/72, 1635/79, 1635/82, 8722/3 – parcely reg. „C“**
k.ú./obec: **Trnava**
projektant: **Ing. Róbert Kováčik, Hanzlíkovská 24, 911 05 Trenčín**

Účel drobnej stavby a stavebných úprav:

- vytvorenie plôch a osadenie polopodzemných kontajnerov pre komunálny a triedený (plasty, papier, sklo) odpad

Popis drobnej stavby a stavebných úprav:

Stojisko č. 1 a 2:

- vybudovanie dvoch samostatných spevnených plôch v zeleni podľa výkresu B.3
- priame napojenie na vnútroštátnu asfaltovú plochu
- zrušenie jestvujúceho stĺpu VO, osadenie nového o cca 2,0 m vedľa

Telefón
033/32 36 205

Fax
033/32 36 280

IČO
00 313 114

E-mail
miroslav.hruby@trnava.sk

Internet
www.trnava.sk

- vyznačenie vodorovného trvalého dopravného značenia V12b – žltá čiara zabraňujúca parkovaniu v dĺžke cca 58 m
- uloženie kontajnerov v rozsahu – stojisko č. 1 (4x komunál) a stojisko č. 2 (1x plast, 1x papier, 1x sklo)

Stojisko č. 3:

- vybúranie časti jestvujúceho asfaltového chodníka pre peších vrátane cestných obrubníkov
- vybudovanie novej spevnenej plochy kontajneroviska podľa výkresu B.4 s prístupom z chodníka
- vyznačenie vodorovného trvalého dopravného značenia V12b – žltá čiara zabraňujúca parkovaniu v dĺžke cca 10 m
- uloženie kontajnerov v rozsahu – 2x komunál, 1x plast, 1x papier, 1x sklo

Stojisko č. 5:

- vybúranie časti jestvujúcich plôch parkoviska pred priechodom pre chodcov cez Ulicu Mozartova
- zrušenie 3 šikmých parkovacích státí
- vybudovanie novej spevnenej plochy kontajneroviska podľa výkresu B.5 s prístupom z chodníka
- uloženie kontajnerov v rozsahu – 2x komunál, 1x plast, 1x papier, 1x sklo

Stojisko č. 6:

- vybúranie časti jestvujúcich plôch parkoviska, zrušenie 1 parkovacieho státia, vybúranie cestných obrubníkov
- vybudovanie novej spevnenej plochy kontajneroviska podľa výkresu B.6 s prístupom z chodníka
- uloženie kontajnerov v rozsahu – 2x komunál, 1x plast, 1x papier, 1x sklo
- vyznačenie vodorovného trvalého dopravného značenia V12b – žltá čiara zabraňujúca parkovaniu v dĺžke cca 13 m

Stojisko č. 7:

- vybúranie časti jestvujúcich plôch parkoviska, zrušenie 1 parkovacieho státia, vybúranie cestných obrubníkov
- vybudovanie novej spevnenej plochy kontajneroviska podľa výkresu B.7 s prístupom z chodníka
- uloženie kontajnerov v rozsahu – 2x komunál, 1x plast, 1x papier, 1x sklo
- vyznačenie vodorovného trvalého dopravného značenia V12b – žltá čiara zabraňujúca parkovaniu v dĺžke cca 12 m

Stojisko č. 8 a 9:

- vybúranie časti jestvujúcich plôch parkoviska, zrušenie 4 parkovacích státí, vybúranie cestných obrubníkov
- vybudovanie novej spevnenej plochy kontajneroviska podľa výkresu B.8 s prístupom z chodníka
- spätné uloženie časti dlažbových plôch
- uloženie kontajnerov v rozsahu – 3x komunál, 1x plast, 1x papier, 1x komunál+sklo
- vyznačenie vodorovného trvalého dopravného značenia V12b – žltá čiara zabraňujúca parkovaniu v dĺžke cca 9,5 m

Stojisko č. 26:

- 1 ks stromu k ručnému presadeniu
- vybudovanie novej spevnenej plochy kontajneroviska v ploche zelene podľa výkresu B.9 s prístupom z vnútrošídlikovej spevnenej plochy
- uloženie kontajnerov v rozsahu – 2x komunál, 1x plast, 1x papier, 1x komunál+sklo
- vyznačenie vodorovného trvalého dopravného značenia V12b – žltá čiara zabraňujúca parkovaniu v dĺžke cca 8 m

Stojisko č. 27:

- vybúranie časti jestvujúcich spevnených plôch parkoviska zo zatravnovacej dlažby, zrušenie 2 parkovacích státí
- vybudovanie novej spevnenej plochy kontajneroviska podľa výkresu B.10 s prístupom z vnútrošídlikovej spevnenej plochy
- uloženie kontajnerov v rozsahu – 1x komunál, 1x plast, 1x papier, 1x sklo
- vyznačenie vodorovného trvalého dopravného značenia V12b – žltá čiara zabraňujúca parkovaniu v dĺžke cca 5,5 m

Stojisko č. 28:

- vybúranie časti jestvujúcich spevnených plôch parkoviska zo zatrávňovacej dlažby, zrušenie 3 parkovacích státí, preloženie vedenia siete VO
- vybudovanie novej spevnenej plochy kontajneroviska podľa výkresu B.11 s prístupom z vnútrošídľiskovej spevnenej plochy
- uloženie kontajnerov v rozsahu – 2x komunál, 1x plast, 1x papier, 1x sklo
- vyznačenie vodorovného trvalého dopravného značenia V12b – žltá čiara zabraňujúca parkovaniu v dĺžke cca 13 m

Stojisko č. 29:

- vybúranie časti jestvujúcich spevnených plôch parkoviska zo zatrávňovacej dlažby, zrušenie 1 parkovacieho státia
- vybudovanie novej spevnenej plochy kontajneroviska podľa výkresu B.12 s prístupom z vnútrošídľiskovej spevnenej plochy
- uloženie kontajnerov v rozsahu – 1x komunál, 1x plast, 1x papier, 1x sklo
- vyznačenie vodorovného trvalého dopravného značenia V12b – žltá čiara zabraňujúca parkovaniu v dĺžke cca 12 m

Stojisko č. 31:

- vybudovanie novej spevnenej plochy kontajneroviska v ploche zelene podľa výkresu B.13 s novovybudovaným prístupom napojeným na jestvujúci chodník
- uloženie kontajnerov v rozsahu – 1x komunál, 1x plast, 1x papier, 1x sklo
- vyznačenie vodorovného trvalého dopravného značenia V12b – žltá čiara zabraňujúca parkovaniu v dĺžke cca 16 m

Stojisko č. 32:

- vybúranie jestvujúcej cementobetónovej plochy medzi komunikáciou a chodníkom, vybúranie obrubníkov, rozobratie časti dlažobného chodníka
- vybudovanie novej spevnenej plochy kontajneroviska podľa výkresu B.14 s prístupom z jestvujúceho chodníka
- uloženie kontajnerov v rozsahu – 1x komunál, 1x plast, 1x papier, 1x sklo
- vyznačenie vodorovného trvalého dopravného značenia V12b – žltá čiara zabraňujúca parkovaniu v dĺžke cca 10 m

Stojisko č. 34:

- vybúranie časti jestvujúcich spevnených plôch parkoviska, vybúranie obrubníkov, zrušenie 4 parkovacích státí
- vybudovanie novej spevnenej plochy kontajneroviska podľa výkresu B.15 s prístupom z vnútrošídľiskovej cesty
- uloženie kontajnerov v rozsahu – 2x komunál, 1x plast, 1x papier, 1x komunál+sklo
- vyznačenie vodorovného trvalého dopravného značenia V12b – žltá čiara zabraňujúca parkovaniu v dĺžke cca 10 m

Stojisko č. 35:

- vybúranie betónovej plochy vedľa jestvujúceho kontajneroviska
- vybudovanie novej spevnenej plochy kontajneroviska podľa výkresu B.16 s prístupom z vnútrošídľiskovej spevnenej plochy
- uloženie kontajnerov v rozsahu – 1x komunál, 1x plast, 1x papier, 1x sklo
- vyznačenie vodorovného trvalého dopravného značenia V12b – žltá čiara zabraňujúca parkovaniu v dĺžke cca 8 m

Stojisko č. 36:

- vybúranie časti jestvujúcich spevnených plôch parkoviska, vybúranie obrubníkov, zrušenie 2 parkovacích státí, odstránenie malej plochy zelene
- vybudovanie novej spevnenej plochy kontajneroviska podľa výkresu B.17 s prístupom z vnútrošídľiskovej spevnenej plochy
- uloženie kontajnerov v rozsahu – 2x komunál, 1x plast, 1x papier, 1x sklo
- vyznačenie vodorovného trvalého dopravného značenia V12b – žltá čiara zabraňujúca parkovaniu v dĺžke cca 12 m
- spätné uloženie dlažby v okolí kontajneroviska

Stojisko č. 37:

- 1 ks strom určený k strojnému presadeniu
- vybudovanie novej spevnenej plochy kontajneroviska podľa výkresu B.18 s prístupom z vnútrošídľiskovej spevnenej plochy
- uloženie kontajnerov v rozsahu – 1x komunál, 1x plast, 1x papier, 1x sklo
- vyznačenie vodorovného trvalého dopravného značenia V12b – žltá čiara zabraňujúca parkovaniu v dĺžke cca 12 m

Stojisko č. 38:

- vybúranie časti jestvujúcich spevnených plôch parkoviska zo zatrávňovacej dlažby, vybúranie obrubníkov, zrušenie 3 parkovacích státí
- vybudovanie novej spevnenej plochy kontajneroviska podľa výkresu B.19 s prístupom z vnútrošídľiskovej spevnenej plochy
- uloženie kontajnerov v rozsahu – 2x komunál, 1x plast, 1x papier, 1x sklo
- vyznačenie vodorovného trvalého dopravného značenia V12b – žltá čiara zabraňujúca parkovaniu v dĺžke cca 7 m
- spätné uloženie dlažby v okolí kontajneroviska

Stojisko č. 39:

- vybúranie časti jestvujúcich spevnených plôch parkoviska z dlažby, vybúranie obrubníkov, zrušenie 3 parkovacích státí
- vybudovanie novej spevnenej plochy kontajneroviska podľa výkresu B.20 s prístupom z chodníka
- uloženie kontajnerov v rozsahu – 2x komunál, 1x plast, 1x papier, 1x komunál+sklo
- vyznačenie vodorovného trvalého dopravného značenia V12b – žltá čiara zabraňujúca parkovaniu v dĺžke cca 9 m
- spätné uloženie dlažby v okolí kontajneroviska

všeobecne:

- objem nádob – komunál, plast a papier po 5 m³, sklo 3 m³, komb. komunál + sklo = 2,4 m³ + 2,4 m³
- osadenie kontajnerov – výkop stavebnej jamy, na dno uloženie zhutneného štrkopieskového násypu, osadenie kontajnerov, po obvode kontajnera zásyp drveným alt. riečnym štrkom a ďalej výkopovou zeminou
- farebné odlíšenie jednotlivých nádob
- lemovanie vybudovaných spevnených plôch vyvýšeným cestným obrubníkom alt. zapusteným parkovým obrubníkom (v zmysle jednotlivých výkresov)
- okolie stojísk zasiahnuté ich výstavbou sa spätne zatravní

Konštrukcia hlavného prístupového chodníka ku kontajnerom:

betónová zámková dlažba	DL	60 mm
podkladné lôžko - štrkodrava fr. 0-4 mm		20 mm
zhutnená štrkodrava fr. 0-32 mm	ŠD	100 mm
zhutnená štrkodrava fr. 0-32 mm	ŠD	250 mm
spolu		430 mm

Konštrukcia plôch okolo kontajnerov:

betónová zámková dlažba	DL	60 mm
podkladné lôžko - štrkodrava fr. 0-4 mm		20 mm
zhutnená štrkodrava fr. 0-32 mm	ŠD	100 mm
spolu		180 mm

Proti uskutočneniu drobnej stavby a stavebných úprav - stojísk pre polopodzemné kontajnery komunálneho odpadu vrátane ich osadenia na vyššie uvedených pozemkoch na Uliciach Čajkovského, J.G.Tajovského, Gejzu Dusíka, Lomonosovova, Kornela Mahra a Mozartova, **Mesto Trnava**, ako špeciálny stavebný úrad v zmysle § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) ďalej len („stavebný zákon“) a § 3a ods. 4 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov v rozsahu uvedenom v ohlásení

nemá podľa § 57 ods. 2 stavebného zákona námietky.

Upozorňujeme, že:

1. Drobná stavba a stavebné úpravy môžu byť vyhotovené iba v rozsahu, v akom bola ohlásené, podľa overenej dokumentácie, ktorá tvorí nerozlučiteľnú súčasť tohto oznámenia. Prípadné ďalšie práce nesmú byť prevedené bez predchádzajúceho oznámenia špeciálnemu stavebnému úradu.
2. Pred začiatkom realizácie ohlásenej drobnej stavby a stavebných úprav je potrebné overiť prípadné vedenia inžinierskych sietí v dotknutých územiach u správcov sietí a v prípade výskytu ich vytýčiť.
3. Výkopové práce v ochrannom pásme inžinierskych sietí je nutné vykonávať ručne.
4. V prípade zistenia potreby preložky siete je tak možné vykonať iba so súhlasom jej vlastníka resp. správcu.
5. V prípade potreby osadenia prenosného dopravného značenia počas realizácie drobnej stavby je tak možné urobiť iba na základe určenia **prenosného dopravného značenia** vydaného cestným správnym orgánom pre miestne a účelové komunikácie (MsÚ v Trnave – ODaKS). Žiadosť o vydanie tohto určenia stavebník podá na uvedený odbor.
6. Pri realizácii drobnej stavby a stavebných úprav je stavebník povinný dodržiavať zásady a predpisy bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať na ochranu zdravia a osôb na stavenisku.
7. Počas realizácie drobnej stavby a stavebných úprav musí byť zabezpečené primerané technické vybavenie a stavebný dozor nad vykonávaním prác osobou, ktorá má odbornú kvalifikáciu.
8. Výkopovú zeminu je vhodné využiť v čo najväčšej miere na spätný zásyp okolia.
9. Počas realizácie drobnej stavby a stavebných úprav je potrebné v dotknutom území zabezpečiť plynulosť cestnej premávky s čo možno najmenším obmedzením.
10. Priestor výkopov stavebných jám je nutné ohraničiť zábranami z **bezpečnostného** hľadiska.
11. Po realizácii je potrebné doložiť na povoľovací orgán porealizačné zameranie realizovanej drobnej stavby a stavebných úprav v písomnej aj CD forme.

V zmysle § 75a stavebného zákona upúšťa špeciálny stavebný úrad od vytýčenia drobnej stavby fyzickou osobou alebo právnickou osobou oprávnenou vykonávať geodetické a kartografické činnosti. Za súlad priestorovej polohy stavby a dokumentácie zodpovedá stavebník.

Toto oznámenie v zmysle § 57 ods. 5 stavebného zákona nenahrádza rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy alebo iné opatrenia dotknutých orgánov štátnej správy podľa osobitných predpisov, ktoré si musí stavebník zaobstaráť sám.

Stavebník je povinný dodržať pri uskutočňovaní drobnej stavby a stavebných úprav príslušné slovenské technické normy.

Pri nakladaní s drobným stavebným odpadom, ktorý vznikne pri stavebných prácach musí stavebník dodržiavať ustanovenia Všeobecne záväzného nariadenia mesta Trnava č. 462 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Trnava v znení VZN č. 475, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 462 (t.j. drobný stavebný odpad, ktorý pri stavebných prácach vznikne, sa nesmie odkladať do zberných nádob na komunálny odpad, ale je ho potrebné odvieŕ na skládku odpadov Trnava, Zavarská cesta 37, Trnava).

Stavebník je oslobodený od platenia správneho poplatku v zmysle zákona č. 145/1995 Z. z. Národnej rady Slovenskej republiky o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.



Ing. Iveta Miterková

vedúca odboru stavebného a životného prostredia
na základe písomného poverenia

Doručí sa:

1. Mesto Trnava, Ulica Hlavná 1, 917 71 Trnava

Na vedomie:

2. MsÚ v Trnave – odbor investičnej výstavby

Zodpovedný: Mestský úrad v Trnave – odbor stavebný a životného prostredia,
Ing. Iveta Miterková, Ulica Trhová 3, 917 71 Trnava

