

Oznámenie o výsledku obstarávania

Názov prijímateľa ¹ :	Spolumajiteľstvo bývalých urbarialistov obce Podbiel, pozem. spol.
Sídlo:	Podbiel 470, 027 42 Podbiel
V zastúpení:	Bc. Pavol Kudzbel, predseda Tel: 0905 694 187, email: kudzbel.pavol@gmail.com
IČO:	14224607
DIČ:	2020424362
Osoba, ktorá vykonala obstarávanie:	Ing. Ľuboslava Šafrová, poverená výkonom obstarávania

Názov projektu ²	Rekonštrukcia LC Podbiel
Kód projektu ³	043ZA630014
Názov zákazky	Rekonštrukcia LC Podbiel
Stručný opis predmetu zákazky	<p>Predmetom zákazky je obstaranie stavebných prác: Navrhovaná rekonštrukcia lesnej cesty 2L – 4,5/30 – odvozná cesta umožňujúca svojim priestorovým usporiadaním a nevyhnutnou technickou vybavenosťou aspoň sezónnu prevádzku návrhovým vozidlám. Rekonštrukcia riešenej prístupovej lesnej cesty sa vykoná v dĺžke 1 187,13 m. Šírka komunikácie v priamom úseku je 4,5 m, z toho jazdný pás je široký 3,5 m a nespevnené krajnice sú široké po 0,5 m. V smerových oblúkoch je cesta rozšírená o Δš na obidve strany cesty podľa výkresovej dokumentácie.</p> <p>Aby nedochádzalo k zosunom cestného telesa po zemnej pláni v období silných dažďov, je navrhnuté odvodnenie zemnej pláne v mieste zárezu rigolmi, ktorých dno musí byť prehĺbené až pod zemnú pláň cesty. Vody z rigolov budú odvádzané cez existujúce priepusty do terénnych žlabov až k potokom. Existujúca lesná cesta je v súčasnosti zrealizovaná ako čiastočne spevnená komunikácia, kde sú zrealizované podkladné konštrukcie cesty nestmelenou štrkodrvou frakcie 0-128, ktoré sú ujazdené a zhutnené. Vzhľadom na to, že cesta nie je ukončená stmelenou vrstvou krytu vozovky je na mnohých miestach značne poškodená a vyskytujú sa na nej lokálne poruchy a rozsiahle výtlky a výmoli následkom zrážok a pohybu lesnej techniky. Na začiatku rekonštrukcie je potrebné tieto výtlky, preliačiny, upadnuté krajnice vyplniť infiltračným postrekom a asfaltovým betónom AC 16L, I v celkovom množstve 20% z celkovej plochy komunikácie. Po lokálnych úpravách sa cesta zarovná a vyčistí. Na zarovnanú plochu naniesieme spojovací postrek a následne položíme asfaltobetón ložný AC 16L, I v hrúbke priemerne 70 mm a kryt – asfaltobetón AC 11O, I v hrúbke 50 mm.</p>

¹ v zmysle Usmernenia označenie prijímateľ platí v texte usmernenia rovnako pre žiadateľa nenávratného finančného príspevku ako aj pre prijímateľa nenávratného finančného príspevku

² ak je relevantné

³ ak je relevantné

Príloha č. 12 k k Usmerneniu Pôdohospodárskej platobnej agentúry č. 8/2017 k obstarávaniu tovarov, stavebných prác a služieb financovaných z PRV SR 2014 - 2020 - Oznámenie o výsledku obstarávania

Umiestnenie v obstarávaní	Identifikačné údaje dodávateľa	CENA v € bez DPH	Iné kritérium ⁴	Iné kritérium ⁵
1.	Špeciálne cestné práce SLOVKOREKT, spol. s r.o. IČO: 31602363	194 681,82	nerelevantné	nerelevantné
2.	JANEX ML s.r.o. IČO: 51580870	278 102,47	nerelevantné	nerelevantné
3.	STAVPOČ s.r.o. IČO: 44033087	281 134,82	nerelevantné	nerelevantné
4.	KAPO-Stav s. r. o. IČO: 53107781	291 162,88	nerelevantné	nerelevantné

V Podbieli, dňa 07.10.2024

.....
Ing. Ľuboslava Šafrová
poverená výkonom obstarávania

⁴ ak je relevantné

⁵ ak je relevantné