

[illegible]

- PRED OTRYSKANÍM BUDE VYKONANÁ DÔKLADNÁ PREDPRÍPRA DEGRADOVANÉHO POVRCHU - MECHANCKÉ OČISTENIE (OKLEPANIE NESÚDRŽNÝCH ČASŤÍ).
- OČISTENIE KONŠTRUKCIE VYSOKOTLAKOVÝM VODNÝM LÚČOM min. 100 MPa NA ZDRAVÝ BETÓN S ODRHNOVOU PEVNOSŤOU 1-1,5 MPa
- LOKÁLNE DOČISTENIE KONŠTRUKCIE 30 MPa
- OBNAŽENÁ VÝSTUŽ BUDE OCHRÁNENÁ ANTIKORÓZNYM NÁTEROM
- BUDE NANESENÝ SPOJOVACÍ MOSTÍK
- APLIKÁCIA SANAČNEHO SYSTÉMU (SANAČNÁ MALTA R4, XF3) JEDNOVRSTVOVÝ SYSTÉM
- PRE POŠKODENIE DO 30mm DVOJVRSTVOVÝ SYSTÉM PRE POŠKODENIE DO 50 mm
- VYROVNAVANIE POVRCHU REPROFILAČNOU MALTOU DO 10 mm
- NANESENIE OCHRANÉHO A ZJEDNOCUJÚCEHO NÁTERU (NA BÁZE CEMENTO BETÓNU- SIVEJ FARBY RAL 7040)




AKCIA :	Oprava mostov ev. č. R1-153 Hronská Breznica, R1-161 Budča, R1-168.1 vetva v križovatke Kováčová	Číslo:
---------	---	--------

Číslo objektu:	201
----------------	-----

OBJEDNÁVATEL :	Raz
 <p>NÁRODNÁ DIAĽNIČNÁ SPOLOČNOSŤ</p>	<p>NÁRODNÁ DIAĽNIČNÁ SPOLOČNOSŤ, a.s. Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava</p>

Razítko:

Dátum: Podp:

<div>PROJECTANT :</div> <div></div> <div>MIEGAS, s.r.o. Navrhovanie stavebných kontrol Kancelária Priamošenie – business hotel Bratislava Priemyslová 20/A, 821 08 Bratislava ☎ +421 903 453 353 ✉ Project@Miegas.sk</div>	navrhov	ING. ŠTIGA		zak. číslo	210310
	vypracoval	ING. ŠTIGA		dátum	06/2022
	zodp. projektant	ING. ŠTIGA		stupeň	DP/DRS
	tech. kontrola	ING. KRESÁNEK		mierka	1:100
	objekt :	R1-153 Hronská Breznica Most nad cestou III/2461			č. prílohy:
príloha:	POZDĽŽNÝ REZ - NOVÝ STAV			D.2.2.3	