



SKLADBA STREŠNÉHO PLÁŠŤA :

- A**
- HYDROIZOLAČNÁ FÓLIA NA BÁZE PVC FATRAFOL 810AA hr.2,0mm
 - VYSTUŽENÁ POLYESTEROVOU MRIEZKOU, SO ZVÝŠENOU POŽIARNOU ODOLNOSŤOU,
 - SPÁJANIE TEPOVODUŠNÝM ZVÁRANÍM MECHANICKY KOTVENÁ (ROZPERNÝ NIT)
 - TEPELNÁ IZOLÁCIA MINERÁLNO VLÁKNITÁ hr.100mm
 - JESTVUJÚCA BITUMENOVÁ HYDROIZOLÁCIA
 - JESTVUJÚCA BETONOVÁ SPÁDOVÁ VRSTVA
 - JESTVUJÚCA TEPELNÁ IZOLÁCIA hr. 50mm
 - BETONOVÁ STROPNÁ DOSKA
- B**
- HYDROIZOLAČNÁ FÓLIA NA BÁZE PVC FATRAFOL 810AA hr.2,0mm
 - VYSTUŽENÁ POLYESTEROVOU MRIEZKOU, SO ZVÝŠENOU POŽIARNOU ODOLNOSŤOU,
 - SPÁJANIE TEPOVODUŠNÝM ZVÁRANÍM MECHANICKY KOTVENÁ (ROZPERNÝ NIT)
 - TEPELNÁ IZOLÁCIA MINERÁLNO VLÁKNITÁ 2X100+1X120mm=320mm, 0,036W/mK
 - JESTVUJÚCA BITUMENOVÁ HYDROIZOLÁCIA
 - JESTVUJÚCA BETONOVÁ SPÁDOVÁ VRSTVA
 - JESTVUJÚCA TEPELNÁ IZOLÁCIA hr. 50mm
 - NOSNÁ STREŠNÁ KONSTRUKCIA PANEĽ SPIROL

POZNÁMKY :

- NA OBJEKTE JE NAVRHNUTÁ STREŠNÁ HYDROIZOLAČNÁ FÓLIA NA BÁZE PVC FATRAFOL 810AA hr.2,0mm
- VYSTUŽENÁ POLYESTEROVOU MRIEZKOU, SO ZVÝŠENOU POŽIARNOU ODOLNOSŤOU,
- SPÁJANIE TEPOVODUŠNÝM ZVÁRANÍM MECHANICKY KOTVENÁ (ROZPERNÝ NIT)
- OPLECHOVANIE ATIKY - POZINKOVANÝ PLECH S POLYURETANOVÝM LAKOM PU50, hr.1,0mm
- ODVODNENIE STRECHY - STREŠNÁ VPUSŤ JESTVUJÚCI ZVOD ø125mm
- ATIKOVÉ MURIVO Z TEHÁL KERAMICKÝCH hr.250mm, 250x375x238mm,
- MUROVANÉ NA TEPELNOIZOLAČNÚ MALTU, BETONOVÝ VENIEC C16/20, OCEĽ B 500 ø12mm
- ZATEPLENÉ KONTAKTNÝM ZATEPLOVACÍM SYSTÉMOM

Projekt bol spracovaný softvérom ALLPLAN 2012

Zodp. projektant :	Vypracoval :	Kreslil :	Kontroloval :	Golis Bau Service spol. s r.o. Andreja Hlinku 2247, 022 01 Cadca tel.:0910/958680 , e-mail: golis@golis.sk	
Ing. Oliver Golis					
Objedávateľ :				Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Príbojova č.2, 812 72 Bratislava	
Miesto stavby :				Počet formátov :	6 x A4
Okresné riaditeľstvo PZ, Nové Zámky Bratov Baldigárovcov 7, 940 02 Nové Zámky				Dátum :	Máj 2018
Názov stavby :				Účel :	Projekt pre realizáciu stavby
Nové Zámky OR PZ, rekonštrukcia a modernizácia objektu				Mierka :	M = 1:100
Obsah :				Číslo výkresu :	Číslo sady:
ČASŤ A - Pôdorys strechy - navrhovaný stav				SO-01.1.12	
Objekt : E.1.1.SO-01.1 Budova OR PZ Nové Zámky - Stavebné a architektonické riešenie					