




REZ PILÓTY DĚŽKY 4m  
M1:50




POLOŽKA (3) SA PRICHYTÍ ZVAROM K POLOŽKE (1)


V ZÁVISLOSTI OD ROZMERU VÝPAŽNICE, PREKONTROLOVAŤ KRYTIE BETONÁRSKEJ VÝSTUŽE A  
PRÍPADNE UPRAVIŤ ROZMERY BETONÁRSKÝCH VÝSTUŽÍ / MIN VNÚŤ. PRIEMER VÝPAŽNICE JE 630 MM  
BETÓN PÍLOT: DRIEK → C 25/30 - XC2 (SK)-CL 0,2-Dmax16-S4 OCEĽ: B 500B  
HLAVA → C35/45, XC4, XF4, XD3(SK)-CL 0,4-Dmax16-S3 OCEĽ: B 500B




## V HLAVĚ PILÓTY - STĚNA ČASŤ "A"



### V HLAVF PILÓTY- STENA ČASŤ "B"




HMOTNOST SPOLU (1ks)	<b>4,72 kg</b>
HMOTNOST SPOLU (118ks)	<b>0,560 t</b>




VŠETKY ZVARY a=5mm CELKOVÁ HMOTNOSŤ KRÍŽA 4,72kg  
PÄTNÝ KRÍŽ SA K VÝSTUŽI PRIVARÍ ZVAROM a=6mm  
DLŽKY MIN=70mm

POPIS		POČET NA JEDEN STĚP [ ks ]	POČET STĚPOV [ks]	DĚŽKA [ m ]	HMOTNOST	
					[ kg/m ]	celkom [kg]
200	IPE100	1	50	0,95	12,90	<b>612,8</b>
100	PLATŇA PL 25x350x450	1	50	-	30,24	<b>1512,0</b>
101	VÝSTUHA P12x120x300			-	3,32	
102	PLATŇA P10x200x150	1	50	-	2,30	<b>115,2</b>
400	ZÁVITOVÁ TÝČ M24, pev. 8.8 / A4	4	50	0,45	2,94	<b>264,6</b>
				<b>CELKOM [t]</b>	<b>2.505</b>	

OZNAČ.	Ø	DĹŽKA	POČET	DĹŽKA PODĽA Ø [m]	
	[mm]	[m]	[ks]	Ø12	Ø16
1	16	4,85	12		58,2
2	12	38,4	1	38,4	
3	16	1,375	3		4,125
SPOLU			[m]	38,4	62,325
			[kg/m]	0,888	1,578
			[kg]	34,10	98,35
<b>HMOTNOSŤ SPOLU [kg] 1ks</b>				<b>132,45</b>	
<b>HMOTNOSŤ SPOLU [t] 116ks</b>				<b>15,364</b>	

ZHOTOVITEĽ:  <b>AMBERG</b> <b>ENGINEERING</b> Semolického 7/B, 811 06 Bratislava I Telefón: +421 2 59 308 261 Fax: +421 2 59 308 260 E-mail: info@amberg.sk	RIADITEĽ: Ing. MARTIN BAKOŠ, PhD.	ČÍSLO ZÁKAZKY: AP-2020/264/01
	HLAVNÝ INŽINIER PROJEKTU: Ing. ĽUBOSLAV NAGY	STUPEŇ DOKUMENTÁCIE: DSP (DRS)

VYPRACOVÁVATEL: Ing. JÁN BREHOVSKÝ		HL. INŽ. PROJEKTU: Ing. ĽUBOSLAV NAGY		ZHOTOVITEĽ:  Somolického 1/B, 811 06 Bratislava I. Telefón: +421 2 59 308 261 Fax: +421 2 59 308 260 E-mail: info@amberg.sk
ZOD. PROJEKTANT: Ing. JÁN BREHOVSKÝ		TECH. KONTROLA: Ing. MARTIN ČÍŽ		
OBJEDNÁVATEĽ: <b>NÁRODNÁ DIAĽNIČNÁ SPOLOČNOSŤ a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava</b>				
KRAJ: ŽILINSKÝ KRAJ		OKRES: KYSUCKÉ NOVÉ MESTO, ČADCA		
STAVBA: <b>DIAĽNICA D3 KYSUCKÉ NOVÉ MESTO – OŠČADNICA</b>				ČÍSLO ZÁKAZKY: <b>AP-2020/264/01</b>
				STUPEŇ: <b>DSP (DRS)</b>
				DÁTUM: <b>10/2023</b>
STAVEBNÝ OBJEKT: PROTIHLUKOVÁ STENA NA VETVE "A" A VETVE "B" V KRIŽOVATKE KRASNO N/K				FORMÁT: <b>6x A4</b>
				MIERKA: <b>1:50, 1:20, 1:15</b>
PRÍLOHA: <b>VÝKRES VÝSTUŽE ŽB PILÓT</b>				ČÍSLO PRÍLOHY: <b>10</b>
				SÚPRAVA: