


SCHÉMA:



VÝLEZ NA PLOCHÚ STRECHU

Ref. výrobok: wipro fda eurostep, alebo ekvivalentné)

svetlá výška 2800mm od sdk stropu po podlahu
rozmer otvoru v strope 70 x 140 cm
vonkajší rozmer 900/1850

inštalácie dodatočnej blokady zbr, ktorá chráni proti nechcenému zatvoreniu výlezu.

protipožiarne prevedenie EI 30
požiarne tesnenie po celom obvode
na niekoľko termických častí rozdelená skrinka podľa stavebných pomerov
teleskopické madlo
teplotný prestup $u = 0,9 \text{ w/m}^2\text{k}$

zabudovania do obkladu stropu
s kompletným montážnym príslušenstvom

schody fda určené na hrúbku stropu 580mm
obvodový rám doplnený o stupne pre bezpečný výstup na strechu
prekrytie celej výšky stropného límca

tepelná izolácia 100 mm z minerálnej vlny

vrátane montážneho príslušenstva

poznámka:
pred výrobou zmerať a preveriť rozmery žb konštrukcií na stavbe.
táto projektová dokumentácia nenahrádza dielenskú dokumentáciu

TÁTO DOKUMENTÁCIA NENAHRÁDZA DIELENSKÚ DOKUMENTÁCIU DODAVATEĽA.
PRED REALIZÁCIOU DODÁVATEĽ POSKYTNE GP NA ODSÚHLASENIE DIELENSKÚ DOKUMENTÁCIU.
PRED ZHOTOVENÍM VÝROBKOV JE POTREBNÉ ROZMERY PREMERAŤ!!!

OBJEKT: REVITALIZÁCIA BUDOVY A AREÁLU BÝVALÉHO GYMNÁZIA MATEJA BELA VO ZVOLENE				
VÝPIS OSTATNÝCH VÝROBKOV	OBSAH: OV2 - REBRÍK NA STRECHU A VÝLEZ	MIERKA:	STR:	POLOŽKA: OV2
		M 1:50	1 DÁT.: 04/2024	