



POL.	NÁZOV PRVKU	MNOŽSTVO				
		(ks)	(m.b)	(m³)	(m²)	(kg)
6	RÚRA Ø 40x5,0	-	22,8	-	-	98.405
7	PLATNIČKA 100x100x10mm	10	0.1	-	-	7.850
	Suma (kg)					106.255
	Rezerva 1.1 x celková hmotnosť					116.880

UMIESTNENIE: Schodisko 1.NP PAVLAČ

POČET :1ks

POPIS:

-JEDNÁ SA O MADLO VÝŠKY 1100mm TVORENÉ Z RÚRY Ø 40 hr. 5mm UCHYTENÉ DO ZÁKLADOVEJ BETÓNOVEJ DOSKY CEZ PLATŇU 100x100x10mm. PRI PRECHODE CEZ BETÓN JE POTREBNÉ KONŠTRUKCIU ZAIZOLOVAŤ.
-KONŠTRUKCIU MADLA JE MOŽNÉ ROZDELIŤ NA DVE ČASTI , ZÁKLADOVÚ ČASŤ POD BETÓNOVOU DOSKOU RAMPY A ČASŤ NAD KONŠTRUKCIU. SPÔSOB NADPOJENIA NIE JE PREDMETOM TEJTO DOKUMENTÁCIE. PRI PRECHODE CEZ BETÓN JE POTREBNÉ KONŠTRUKCIU ZAIZOLOVAŤ.
-SPOJOVACIE PRVKY BUDÚ ŠPECIFIKOVANÉ V DIELENSKEJ DOKUMENTACII.
-FAREBNOSŤ A POVRCHOVÁ ÚPRAVA VŠETKÝCH KONŠTRUKCIÍ VIĎ. PD STAVEBNÁ ČASŤ, TECHNICKÁ SPRÁVA PRÍLOHA Č.2
KONCEPCIA FAREBNOSTI
-PROTIKORÓZNA A PROTIPOŽIARNA OCHRANA OCEĽOVÝCH KONŠTRUKCIÍ VIĎ. PD STAVEBNÁ ČASŤ, TECHNICKÁ SPRÁVA PRÍLOHA Č.1
KNIHA SKLADIEB A POZNÁMOK

TÁTO DOKUMENTÁCIA NENAHRÁDZA DIELENSKÚ DOKUMENTÁCIU DODAVATEĽA.
PRED REALIZÁCIU DODÁVATEĽ POSKYTNE GP NA ODSÚHLASENIE DIELENSKÚ DOKUMENTÁCIU.
PRED ZHOTOVENÍM VÝROBKOV JE POTREBNÉ ROZMERY PREMERAŤ!!!

OBJEKT: REVITALIZÁCIA BUDOVY A AREÁLU BÝVALÉHO GYMNÁZIA MATEJA BELA VO ZVOLENE				
VÝPIS ZAMOČNICKÝCH VÝROBKOV	OBSAH: Z16 Madlo, 1NP	MIERKA: M 1:50	STR: 02	POLOŽKA: Z16
			DÁT.: 04/2024	