


C - Vzdelávacia prevádzka

Ozn.	Názov miestnosti
C0.01	Záďverie
C0.02	Chodba
C0.03	Sklad
C0.04	Predsieň muži
C0.05	WC muži
C0.06	Predsieň ženy
C0.07	WC ženy
C0.08	Výlevka
C0.09	Ateliér
C0.10	Hudobná učebňa
C0.11	Tech. Zázemie
Plochy spolu	
C0.12	Schodisko

NAPAŤOVÁ SÚSTAVA	OCHRANA PRED ÚRAZOM ELEKTRICKÝM PRÚDOM (PODĽA STN 332000-4-41)	
	NORMÁLNA PREVÁDZKA	PORUCHA
2-24V, DC /IT	KRYTOM,IZOLÁCIOU	MALÝM NAPATÍM - PELV
100V, DC /IT	KRYTOM,IZOLÁCIOU	SAMOČINNÝM ODPOJENÍM NAPÁJANIA

LEGENDA HSP



Ústredňa HSP AV DIGITAL VARIODYN D1 DOM4-24



Hlásateľská stanica AV DIGITAL DCS15



Nástenný reproduktor HSP WA 06-165/T 6W 100V



Stropný reproduktor HSP DL-E 06-130/T



Stlpový reproduktor 20W, IP66



Zvukový projektor 20W, IP65



Koncový člen linky

Hlavná trasa, x káblov N2XH-O FE180/PS60 2x1,5



Kábel N2XH-O FE180/PS60 2x1,5

Kábel pre hlásiacu stanicu STP 4x2xAWG23, Cat 6A, LSOH, B2ca - s1, d1, a1

OZNAČENIE REPRODUKTOROV

Z01 / 03 / 08

Poradové číslo reproduktoru v rámci výstupnej linky

Výstupná linka reproduktorového rozvodu

Označenie zóny

ORIENTÁCIA	AUTORIZAČNÉ RAZÍTKO	
	±0,000=332,57 m.n.m.	
GENERÁLNY PROJEKTANT:	N/A s.r.o., Kalinčiakova 3 Bratislava info@nla.sk tel: 0903 886 704	
AUTOR:	N/A s.r.o., Ing. arch. Benjamín Bradňanský Mgr.art. Vít Halada, ArtD.	
ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT:	Ing. Jozef Čapkovič	Vypracoval: Ing. Jozef Čapkovič Ing. Juraj Sekera
		Kontroloval: Ing. Jozef Čapkovič
Investor:	Úrad Banskobystrického samosprávneho kraja Námestie SNP 23, 974 01 Banská Bystrica	Mierka: 1:100
Názov stavby:	Revitalizácia budovy a areálu bývalého Gymnázia Mateja Bela vo Zvolene	Obec: Zvolen
		Okres: Zvolen
Miesto:	Okružná 2469, Zvolen, Okres Zvolen, Kat. územie: Môťová	Dátum: 04/2024
Parcelné čísla:	reg.C 1361/1,1361/229,1361/230,1361/231,1361/232,1361/511,1361/512,1361/513,1361/514,1361/574	Stupeň: DRS
Stavebný objekt:	SO 101	Číslo výkresu: 08 Číslo súpravy
Časť:	07.01 - EPS, HSP	
Názov výkresu:	PÔDORYS 1.PP - HSP	