


VÝKAZ OSTATNÝCH VÝROBKOV

POL.Č.	SCHEMA:	POPIS:	PODLAŽIE	POČET
OV20		<p>POKLAP DO PODLAHY :</p> <p>Požiarnie poklapy oceleové sa vyznačujú požiarnou odolnosťou EI 30 min a sú vhodné pre typ rámu/zárubne: vlastný oceľový rám.</p> <p>Poklop je určený pre havarijne a revízne prehliadky kanálu. Príležitostné použitie.</p> <p>Poloha v mieste pôvodného otvoru v stropе a pre kontrolu a údržbu ZTI rozvodov.</p> <p>ROZMER: 600 x 600mm</p> <p>POČET KRÍDEL: JEDNOKRÍDLOVÉ - OTVÁRAVÉ</p> <p>VÝPLŇ: OCELOVÝ PLECH</p> <p>ZÁRUBEŇ: OCELOVÁ SO SKRYTÝM RÁMOM</p> <p>FAREBNOSŤ: POVRCHOVÁ ÚPRAVA PODLAHY</p> <p>ZÁMOK: ŠTVORHRANNÝ ZÁMOK</p> <p>POŽIARNA ODOLNOSŤ: EI 30</p> <p>VÝBAVA: -</p> <p>POZNÁMKA: - PRESNÉ ROZMIESTNENIE DVIEROK BUDE PRI REALIZÁCII SKOORDINOVANÉ S DIELOM ZTI.</p>	1.PP	-
			1.NP	3
			2.NP	-
			SPOLU	3

TÁTO DOKUMENTÁCIA NENAHRÁDZA DIELENSKÚ DOKUMENTÁCIU DODAVATEĽA.
PRED REALIZÁCIOU DODÁVATEĽ POSKYTNE GP NA ODSÚHLASENIE DIELENSKÚ DOKUMENTÁCIU.
PRED ZHOTOVENÍM VÝROBKOV JE POTREBNÉ ROZMERY PREMERAŤ!!!

OBJEKT: REVITALIZÁCIA BUDOVY A AREÁLU BÝVALÉHO GYMNÁZIA MATEJA BELA VO ZVOLENE				
VÝPIS OSTATNÝCH VÝROBKOV	OBSAH: OV20 - POKLOP DO KANÁLA 1NP 600/600	MIERKA: M 1:50	STR:	POLOŽKA: OV20
			DÁT.: 04/2024	