


PÔDORYS



POHLAD 1 - MADLO

POPIS:

-JEDNÁ SA O MADLO VÝŠKY 1100mm TVORENÉ Z RÚRY Ø 40 hr. 5mm UCHYTENÉ DO ZÁKLADOVEJ BETÓNOVEJ DOSKY CEZ PLATŇU 100x100x10mm. PRI PRECHODE CEZ BETÓN JE POTREBNÉ KONŠTRUKCIU ZAIZOLOVAŤ.
-KONŠTRUKCIU MADLA JE MOŽNÉ ROZDELIŤ NA DVE ČASTI , ZÁKLADOVÚ ČASŤ POD BETÓNOVOU DOSKOU RAMPY A ČASŤ NAD KONŠTRUKCIOU. SPÔSOB NADPOJENIA NIE JE PREDMETOM TEJTO DOKUMENTÁCIE.
PRI PRECHODE CEZ BETÓN JE POTREBNÉ KONŠTRUKCIU ZAIZOLOVAŤ.
-SPOJOVACIE PRVKY BUDÚ ŠPECIFIKOVANÉ V DIELENSKEJ DOKUMENTACII.
-FAREBNOSŤ A POVRCHOVÁ ÚPRAVA VŠETKÝCH KONŠTRUKCIÍ VIĎ. PD STAVEBNÁ ČASŤ, TECHNICKÁ SPRÁVA PRÍLOHA Č.2 KONCEPCIA FAREBNOSTI
-PROTIKORÓZNA A PROTIPOŽIARNA OCHRANA OCEĽOVÝCH KONŠTRUKCIÍ VIĎ. PD STAVEBNÁ ČASŤ, TECHNICKÁ SPRÁVA PRÍLOHA Č.1 KNIHA SKLADIEB A POZNÁMOK

POL.	NÁZOV PRVKU	MNOŽSTVO				
		(ks)	(m.b)	(m³)	(m²)	(kg)
6	RÚRA Ø 40x5,0	-	37,2	-	-	160.555
7	PLATNIČKA 100x100x10mm	20	0.1	-	-	15.700
	Suma (kg)					176.255
	Rezerva 1.1 x celková hmotnosť					193.881

UMIESTNENIE: Schodisko 1.NP PAVLAČ POČET :1ks

TÁTO DOKUMENTÁCIA NENAHRÁDZA DIELENSKÚ DOKUMENTÁCIU DODAVATEĽA.
PRED REALIZÁCIOU DODÁVATEĽ POSKYTNE GP NA ODSÚHLASENIE DIELENSKÚ DOKUMENTÁCIU.
PRED ZHOTOVENÍM VÝROBKOV JE POTREBNÉ ROZMERY PREMERAŤ!!!

OBJEKT: REVITALIZÁCIA BUDOVY A AREÁLU BÝVALÉHO GYMNÁZIA MATEJA BELA VO ZVOLENE					
VÝPIS ZÁMOČNICKÝCH VÝROBKOV	OBSAH: Z16 Madlo 1NP	MIERKA: M 1:50	STR:	01	POLOŽKA: Z16
			DÁT.:	04/2024	