

## G. NÁVRH UCHÁDZAČA NA PLNENIE KRITÉRIA

|                                       |                                                                               |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Postup verejného obstarávania:</b> | zákazka zadávaná postupom verejnej súťaže podľa § 66 ods. 7 písm. b) ZVO      |
| <b>Druh zákazky:</b>                  | zákazka na uskutočnenie stavebných prác                                       |
| <b>Predmet zákazky:</b>               | Revitalizácia budovy a areálu bývalého Gymnázia Mateja Bela vo Zvolene        |
| <b>Verejný obstarávateľ:</b>          | Služby rozvoja budov BBSK, s.r.o., Námestie SNP 23/23, 974 01 Banská Bystrica |
| <b>Obchodné meno uchádzača:</b>       | P.S.in, a.s.                                                                  |
| <b>Sídlo alebo miesto podnikania:</b> | M. Rázusa 7 010 01 Žilina                                                     |
| <b>IČO uchádzača:</b>                 | 47764821                                                                      |
| <b>Kontaktná osoba uchádzača:</b>     | Randa Miroslav prokurista                                                     |

### Návrh uchádzača na plnenie kritéria (vyplní uchádzač)


*Pozn.: Uchádzačom uvedená cena musí vychádzať z oceneného výkazu výmer, ktorý tvorí prílohu č. 2 týchto SP.*

|                                                |              |
|------------------------------------------------|--------------|
| celková cena za predmet zákazky v EUR bez DPH: |              |
| <b>(návrh na plnenie kritéria):</b>            | 6 966 558,47 |
| DPH v EUR:                                     | 1 393 311,69 |
| celková cena za predmet zákazky v EUR s DPH:   | 8 359 870,16 |

*\*V prípade, ak uchádzač je zdaniteľnou osobou pre DPH, uvedie v riadku „Celková cena za predmet zákazky v EUR s DPH“ sumu z riadka „Celková cena za predmet zákazky v EUR bez DPH“ navýšenú o aktuálne platnú sadzbu DPH. V prípade, ak uchádzač nie je zdaniteľnou osobou pre DPH, uvedie v stĺpcu „Celková cena za predmet zákazky v EUR s DPH“ rovnakú sumu ako uviedol v riadku „Celková cena za predmet zákazky v EUR bez DPH“. V prípade, ak je uchádzač zahraničnou osobou, uvedie v riadku „Celková cena za predmet zákazky v EUR s DPH“ sumu z riadka „Celková cena za predmet zákazky v EUR bez DPH“ (bez DPH platnej v krajine sídla uchádzača) navýšenú o aktuálne platnú sadzbu DPH v SR (DPH odvádza v prípade úspešnosti jeho ponuky verejný obstarávateľ).*

**Uchádzač vyhlasuje, že \* JE / ~~NIE JE~~ platiteľom DPH (uchádzač zakrúžkuje relevantný údaj).**

**Ako uchádzač týmto čestne vyhlasujem, že uvedený návrh na plnenie stanoveného kritéria je v súlade s predloženou ponukou a jej prílohami.**



v Žiline, dňa 13.1.2025

.....  
Randa Miroslav prokurista

#### **Poznámka:**

- dátum musí byť aktuálny vo vzťahu ku dňu uplynutia lehoty na predkladanie ponúk,
- návrh na plnenie kritérií uchádzača musí byť v zmysle týchto SP vložený do systému JOSEPHINE vo formáte .pdf
- uchádzač zaokrúhli svoje návrhy v zmysle matematických pravidiel na 2 desatinné miesta.

**Banková záruka č. [REDACTED]**

Boli sme informovaní, že spoločnosť P.S. in, a.s., M. Rázusa 7, 010 01 Žilina, IČO: 47764821 (ďalej len „Uchádzač“) predkladá ponuku do Verejnej súťaže č. 27461 - MSP, ktorej predmetom obstarávania je: „Revitalizácia budovy a areálu bývalého Gymnázia Mateja Bela vo Zvolene“.

V tejto súvislosti a z príkazu Uchádzača sa týmto my, [REDACTED]

[REDACTED] (ďalej len „Banka“) neodvolateľne zaväzujeme Vám, Služby rozvoja budov BBSK, s.r.o., Námestie SNP 23/23, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 52933512 (ďalej len „Obstarávateľ“), že Vám bez námietok zaplatíme požadovanú sumu maximálne však

**EUR 50.000,00**

(slovom: euro päťdesiat tisíc 00/100)

do siedmich (7) dní po obdržaní prvej písomnej výzvy Obstarávateľa na zaplatenie, na účet v nej uvedený.

Banka sa zaväzuje vykonať platbu Obstarávateľovi do vyššie uvedenej sumy po predložení jeho prvej písomnej výzvy na zaplatenie, za podmienky, že Obstarávateľ v písomnej výzve na zaplatenie uvedie, že suma, ktorú požaduje, je splatná z dôvodu, že Uchádzač porušil svoje povinnosti vyplývajúce z účasti v súťaži, ku ktorej sa táto záruka vzťahuje, pričom Obstarávateľ uvedie, v akom ohľade ich Uchádzač porušil.

Každým plnením z tejto záruky sa výška záruky automaticky zníži o vyplatenú sumu.

Táto záruka automaticky v celom rozsahu zanikne:

- dňom, kedy Banka obdrží písomné vyhlásenie Obstarávateľa, že sa v plnom rozsahu vzdáva svojho nároku na plnenie z tejto záruky, alebo
- dňa **16. júla 2025**, pričom písomná výzva Obstarávateľa na zaplatenie musí byť doručená na adresu sídla Banky najneskôr v posledný pracovný deň platnosti záruky, a to tým z vyššie uvedených dní, ktorý nastane skôr.

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód:  
Stavba: Revitalizácia budovy a areálu bývalého Gymnázia Mateja Bela vo Zvolene - Zmena č. 1 zo dňa 17.12.2024  
na základe pripomienok uchádzačov

JKSO: KS:  
Miesto: Okružná 2469, Zvolen Dátum: 17. 12. 2024

Objednávateľ: IČO:  
Úrad Banskobystrického samosprávneho kraja IČ DPH:  
Zhotoviteľ: IČO: 47764821  
P.S. in, a.s., M. Rázusa 7, 010 01 Žilina IČ DPH: SK2024091102

Projektant: IČO:  
N/A s.r.o. Bratislava IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:  
Rosoft, s.r.o. IČ DPH:

Poznámka:

|                                    |              |
|------------------------------------|--------------|
| Náklady z rozpočtov                | 6 966 558,47 |
| Ostatné náklady zo súhrnného listu | 0,00         |
| Cena bez DPH                       | 6 966 558,47 |

|     |             |             |            |
|-----|-------------|-------------|------------|
| DPH | Sadzba dane | Základ dane | Výška dane |
|-----|-------------|-------------|------------|

|            |   |     |              |
|------------|---|-----|--------------|
| Cena s DPH | v | EUR | 8 359 870,16 |
|------------|---|-----|--------------|

|            |             |
|------------|-------------|
| Projektant | Spracovateľ |
|------------|-------------|

|                 |          |                 |          |
|-----------------|----------|-----------------|----------|
| Dátum a podpis: | Pečiatka | Dátum a podpis: | Pečiatka |
|-----------------|----------|-----------------|----------|

|              |                                                                                      |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Objednávateľ | Zhotoviteľ                                                                           |
|              |  |

|                 |          |                 |          |
|-----------------|----------|-----------------|----------|
| Dátum a podpis: | Pečiatka | Dátum a podpis: | Pečiatka |
|-----------------|----------|-----------------|----------|

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

|               |                                                                                                                                         |              |                       |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|
| Kód:          |                                                                                                                                         |              |                       |
| Stavba:       | Revitalizácia budovy a areálu bývalého Gymnázia Mateja Bela vo Zvolene - Zmena č. 1 zo dňa 17.12.2024 na základe pripomienok uchádzačov |              |                       |
| Miesto:       | Okružná 2469, Zvolen                                                                                                                    | Dátum:       | 17. 12. 2024          |
| Objednávateľ: | Úrad Banskobystrického samosprávneho kraja                                                                                              | Projektant:  | N/A s.r.o. Bratislava |
| Zhotoviteľ:   | P.S. in, a.s., M. Rázusa 7, 010 01 Žilina                                                                                               | Spracovateľ: | Rosoft, s.r.o.        |

| Kód                                   | Popis                                                                        | Cena bez DPH [EUR] | Cena s DPH [EUR] |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|
| 1) Náklady z rozpočtov                |                                                                              | 6 966 558,47       | 8 359 870,16     |
| 01                                    | SO101 Polyfunkčný objekt                                                     | 5 969 017,54       | 7 162 821,05     |
| 01                                    | Architektonicko-stavebné riešenie                                            | 4 597 630,43       | 5 517 156,52     |
| 02                                    | Zdravotechnika                                                               | 202 405,13         | 242 886,16       |
| 03                                    | Vykurovanie                                                                  | 165 760,51         | 198 912,61       |
| 04                                    | Vzduchotechnika, chladenie a rekuperácia                                     | 292 302,80         | 350 763,36       |
| 05                                    | Elektroinštalácia (Silnopráúdové a slabopráúdové inštalácie, Bleskozvod)     | 488 381,97         | 586 058,36       |
| 06                                    | EPS                                                                          | 100 833,70         | 121 000,44       |
| 07                                    | ZOT a SH                                                                     | 17 740,00          | 21 288,00        |
| 08                                    | EZS                                                                          | 7 486,00           | 8 983,20         |
| 09                                    | Hlasová signalizácia požiaru                                                 | 62 152,50          | 74 583,00        |
| 10                                    | Systém kontroly vstupu a závorový systém                                     | 15 622,50          | 18 747,00        |
| 11                                    | Kamerový systém CCTV                                                         | 18 702,00          | 22 442,40        |
| 02                                    | SO201 Napojenie na miestnu komunikáciu a SO202 Komunikácie a spevnené plochy | 432 820,00         | 519 384,00       |
| 03                                    | SO301 Jednotná kanalizačná prípojka a jednotná areálová kanalizácia          | 24 130,79          | 28 956,95        |
| 04                                    | SO302 Vodovodná prípojka a areálový rozvod vody                              | 22 083,16          | 26 499,79        |
| 05                                    | SO501 Areálové NN rozvody a VO, SO502 Rekonštrukcia VO                       | 71 872,00          | 86 246,40        |
| 06                                    | SO601 Terénne a sadové úpravy                                                | 187 923,74         | 225 508,49       |
| 01                                    | SO601.1 Strešná záhrada                                                      | 65 501,52          | 78 601,82        |
| 02                                    | SO 601.2 Komunitný dvor                                                      | 1 708,14           | 2 049,77         |
| 03                                    | SO 601.3 Extenzívne vegetačné strechy                                        | 27 378,52          | 32 854,22        |
| 04                                    | SO 601.4 Priestor pred vstupom                                               | 11 450,77          | 13 740,92        |
| 05                                    | SO 601.5 Zeleň na parkovisku                                                 | 51 085,33          | 61 302,40        |
| 06                                    | SO 601.6 Lesík                                                               | 8 383,82           | 10 060,58        |
| 07                                    | SO 601.7 Závlahový systém                                                    | 22 415,64          | 26 898,77        |
| 07                                    | PS01 Výtťahy                                                                 | 93 460,00          | 112 152,00       |
| 08                                    | PS02 Dieselagregát                                                           | 35 305,19          | 42 366,23        |
| 09                                    | Dažďová kanalizácia areálová                                                 | 129 946,05         | 155 935,26       |
| 2) Ostatné náklady zo súhrnného listu |                                                                              | 0,00               | 0,00             |
| Ostatné náklady                       |                                                                              | 0,00               | 0,00             |
| Vyplň vlastné                         |                                                                              | 0,00               | 0,00             |
| Vyplň vlastné                         |                                                                              | 0,00               | 0,00             |
| Vyplň vlastné                         |                                                                              | 0,00               | 0,00             |
| Celkové náklady za stavbu 1) + 2)     |                                                                              | 6 966 558,47       | 8 359 870,16     |

**Poznámky (platné pre všetky VV objekt. Štruktúry stavby) :**

**K správne mu naceneniu výkazu výmer je potrebné naštudovanie PD. Naceniť je potrebné jestvujúci výkaz výmer podľa pokynov tendrového zadávateľa, resp. návrhu zmluvy o dielo.**

**Výkaz výmer je neoddeliteľnou súčasťou celej PD. Materiál výrobkov je definovaný vo VV a zároveň sú položky jednoznačne určené a spárovateľné k výkresovej alebo textovej časti projektovej dokumentácie, ktorá dané materiály, v potrebných prípadoch ešte presnejšie podrobnejšie špecifikuje, upresňuje či konkretizuje technicky, parametricky.**

**Informácie o materiáloch výrobkov vo výkresovej časti alebo technických správach môžu byť aj výrazne rozsiahlejšie ako je možné uviesť technicky v texte názvu položky vo výkaze výmer, preto je potrebné naštudovanie projektovej dokumentácie a oceňovať výkaz výmer ako celok a neoddeliteľnú súčasť projektovej dokumentácie.**

**Výmery položiek presunov hmot PSV vyjadrených mernými jednotkami v percentách % si uchádzač výpína sám podľa metodiky rozpočtárskych programov napr. Cenkos, ODIS**

**V prípade, že sa v projekte/rozpočte uvedie konkrétny výrobok, jedná sa len o referenciu a je možné ho nahradiť materiálmi a výrobkami s rovnocennými alebo lepšími technickými prarametrami, podľa pravidla pre ekvivalent, uvedeného v súťažných podkladoch.**

**Dodávateľ môže použiť VRN-y a zahrnie si ich do nich, alebo do jednotkových cien, aj napr. označenie staveniska, čistenie komunikácií, opatrenia pre stav. v zimnom období, poistenie, geodet. merania a dokumentáciu, skúšky, vzorky, dielenskú dokumentáciu (okrem tej, ktorú zadávateľ požaduje výkazovať samostatne-vid' záväzacie podklady k projektu), staveb. výťah, žeriav - v súčinnosti a položkami pre zvislý presun hmôt vo všetkých výkazoch, vyčistenie všetkých dotknutých plôch od stavebného odpadu, aj ako príprava pre sadové úpravy a režijné náklady, vzniknuté odpady počas výstavby napr. obalové materiály. Ak zhotoviteľ neuvedie VRN-y a zahrnie si ich do jednotkových cien, tak nebude vylúčený zo súťaže, avšak tieto náklady musia byť v odovzdanej CD zahrnuté**

Stavba:

Objekt:

01 - SO101 Polyfunkčný objekt

Čast':

## 01 - Architektonicko-stavebné riešenie

JKSO:

Miesto: Okružná 2469, Zvolen

KS:

Dátum: 17. 12. 2024

Objednávateľ:

Úrad Banskobystrického samosprávneho kraja

1ČO:

IČ DPH:

Zhotovitel':

P.S. in, a.s., M. Rázusa 7, 010 01 Žilina

1ČO:

47764821

IČ DPH:

SK2024091102

Projektant:

N/A s.r.o. Bratislava

İÇÖ:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Rossoft, s.r.o.

1ČO:

IČ DPH:

Poznámka:

|     | Základ dane | Sadzb a dane | Výška dane |
|-----|-------------|--------------|------------|
| DPH |             |              |            |

|            |             |
|------------|-------------|
| Projektant | Spracovateľ |
|------------|-------------|

Dátum a podpis: \_\_\_\_\_ Pečiatka \_\_\_\_\_ Dátum a podpis: \_\_\_\_\_ Pečiatka \_\_\_\_\_

|              |            |
|--------------|------------|
| Objednávateľ | Zhotoviteľ |
|--------------|------------|

Dátum a podpis: \_\_\_\_\_ Pečiatka \_\_\_\_\_ Dátum a podpis: \_\_\_\_\_ Pečiatka \_\_\_\_\_

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Revitalizácia budovy a areálu bývalého Gymnázia Mateja Bela vo Zvolene - Zmena č. 1  
zo dňa 17.12.2024 na základe pripomienok uchádzačov

Objekt: 01 - SO101 Polyfunkčný objekt

Časť: 01 - Architektonicko-stavebné riešenie

Miesto:Okružná 2469, Zvolen

Objednávateľ:Úrad Banskobystrického samosprávneho kraja

Zhotoviteľ:P.S. in, a.s., M. Rázusa 7, 010 01 Žilina

Dátum:17. 12. 2024

Projektant:N/A s.r.o. Bratislava

Spracovateľ:Rosoft, s.r.o.

| Kód dielu - Popis | Cena celkom [EUR] |
|-------------------|-------------------|
|-------------------|-------------------|

|                                            |              |
|--------------------------------------------|--------------|
| 1) Náklady z rozpočtu                      | 4 597 630,43 |
| HSV - Práce a dodávky HSV                  | 1 775 119,86 |
| 1 - Zemné práce                            | 44 556,22    |
| 2 - Zakladanie                             | 174 008,28   |
| 3 - Zvislé a kompletne konštrukcie         | 260 404,93   |
| 4 - Vodorovné konštrukcie                  | 342 049,92   |
| 5 - Komunikácie                            | 33 967,49    |
| 6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie     | 367 924,68   |
| 9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie    | 466 308,22   |
| 99 - Presun hmôt HSV                       | 85 900,12    |
| PSV - Práce a dodávky PSV                  | 2 822 510,57 |
| 711 - Izolácie proti vode a vlhkosti       | 46 387,32    |
| 712 - Izolácie striech, povlakové krytiny  | 170 509,71   |
| 713 - Izolácie tepelné                     | 199 410,82   |
| 714 - Akustické a protiotrasové opatrenie  | 31 496,73    |
| 722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod    | 2 022,29     |
| 725 - Zdravotechnika - zariadenie predmety | 360,73       |
| 762 - Konštrukcie tesárske                 | 5 598,04     |
| 763 - Konštrukcie - drevostavby            | 539 860,60   |
| 764 - Konštrukcie klampiarske              | 36 789,59    |
| 766 - Konštrukcie stolárske                | 154 491,07   |
| 767 - Konštrukcie doplnkové kovové         | 1 356 990,67 |
| 771 - Podlahy z dlaždíc                    | 595,65       |
| 776 - Podlahy povlakové                    | 5 183,99     |
| 777 - Podlahy syntetické                   | 150 819,53   |
| 781 - Obklady                              | 3 638,35     |
| 783 - Nátery                               | 118 355,48   |
| Ostatné - Ostatné                          | 0,00         |

|                     |      |
|---------------------|------|
| 2) Ostatné náklady  | 0,00 |
| GZS                 | 0,00 |
| Projektové práce    | 0,00 |
| Sťažené podmienky   | 0,00 |
| Vplyv prostredia    | 0,00 |
| Iné VRN             | 0,00 |
| Kompletačná činnosť | 0,00 |

|                                   |              |
|-----------------------------------|--------------|
| Celkové náklady za stavbu 1) + 2) | 4 597 630,43 |
|-----------------------------------|--------------|

ROZPOČET

Stavba:

Revitalizácia budovy a areálu bývalého Gymnázia Mateja Bela vo Zvolene - Zmena č. 1  
zo dňa 17.12.2024 na základe pripomienok uchádzačov

Objekt:

01 - SO101 Polyfunkčný objekt

Časť:

01 - Architektonicko-stavebné riešenie

Miesto:

Okružná 2469, Zvolen

Dátum:

17. 12. 2024

Objednávateľ:

Úrad Banskobystrického samosprávneho kraja

Projektant:

N/A s.r.o. Bratislava

Zhotoviteľ:

P.S. in, a.s., M. Rázusa 7, 010 01 Žilina

Spracovateľ:

Rosoft, s.r.o.

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady z rozpočtu4 597 630,43

D HSVPráce a dodávky HSV1 775 119,86

D 1Zemné práce44 556,22

|     |    |              |                                                                                                    |    |           |       |          |
|-----|----|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-------|----------|
| 1   | K  | 112201102.S1 | Odstránenie pňov na vzdial. 50 m priemeru do 500 mm                                                | ks | 60,000    | 33,08 | 1 984,80 |
| 2   | K  | 113107132.S  | Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm, -0,50000t        | m2 | 248,065   | 13,65 | 3 386,09 |
|     | VV |              | "B12 - okap. chodník                                                                               |    |           |       |          |
|     | VV | B12_okap_cho | 49,191+63,677+49,357+12,12+17,34                                                                   |    | 191,685   |       |          |
|     | VV |              | "B07 - okap. chodník telocvičňa                                                                    |    |           |       |          |
|     | VV | B07_okap     | 36,12+12,52                                                                                        |    | 48,640    |       |          |
|     | VV |              | "B06 - bet. plocha vonkajšia vid'. situácia                                                        |    |           |       |          |
|     | VV | B06_plochy   | 7,74                                                                                               |    | 7,740     |       |          |
|     | VV |              | Súčet                                                                                              |    | 248,065   |       |          |
| 3   | K  | 113107242.S  | Odstránenie krytu asfaltového v ploche nad 200 m2, hr. nad 50 do 100 mm, -0,25000t                 | m2 | 778,040   | 1,03  | 801,38   |
|     | VV |              | "B02 - asfaltový chodník telocvičňa                                                                |    |           |       |          |
|     | VV |              | 385,79+271,23+93,52+27,50                                                                          |    | 778,040   |       |          |
|     | VV | B02_chod     | Súčet                                                                                              |    | 778,040   |       |          |
| 4   | K  | 113107243.S  | Odstránenie krytu asfaltového v ploche nad 200 m2, hr. nad 100 do 150 mm, -0,37500t                | m2 | 1 077,300 | 2,09  | 2 251,56 |
|     | VV |              | "B01 - asfalt.plocha ihrisko                                                                       |    |           |       |          |
|     | VV |              | 1077,30                                                                                            |    | 1 077,300 |       |          |
|     | VV | B01          | Súčet                                                                                              |    | 1 077,300 |       |          |
| 5   | K  | 113205111.S  | Výťahanie obrúb betónových, chodníkových ležatých, - 0,23000t                                      | m  | 442,770   | 4,49  | 1 988,04 |
|     | VV |              | "B02 - obrubník                                                                                    |    |           |       |          |
|     | VV |              | 283,25+93,14-5,1+45,24+26,24                                                                       |    | 442,770   |       |          |
|     | VV | B02_obrub    | Súčet                                                                                              |    | 442,770   |       |          |
| 6   | K  | 113307222.S  | Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, - 0,23500t | m2 | 778,040   | 0,70  | 544,63   |
|     | VV |              | "B02 - chodník štrkodrva hr. 15 cm                                                                 |    |           |       |          |
|     | VV | B02_chod     |                                                                                                    |    | 778,040   |       |          |
|     | VV |              | Súčet                                                                                              |    | 778,040   |       |          |
| 7   | K  | 113307231.S  | Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t        | m2 | 778,040   | 5,24  | 4 076,93 |
|     | VV |              | "B02 - chodník                                                                                     |    |           |       |          |
|     | VV | B02_chod     |                                                                                                    |    | 778,040   |       |          |
|     | VV |              | Súčet                                                                                              |    | 778,040   |       |          |
| 651 | K  | 121101112.S  | Odstránenie ornice s premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 1000 m3       | m3 | 347,325   | 1,03  | 357,74   |
|     | VV |              | "ornica                                                                                            |    |           |       |          |
|     | VV |              | 347,325                                                                                            |    | 347,325   |       |          |
|     | VV |              | Súčet                                                                                              |    | 347,325   |       |          |
|     | VV |              | "Pozn.: ornica sa ponechá na pozemku pre terénne a sadové úpravy                                   |    |           |       |          |
| 10  | K  | 131201102.S  | Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, nad 100 do 1000 m3                                             | m3 | 911,920   | 4,96  | 4 523,12 |
|     | VV |              | "B01 - ihrisko odkop podkladných vrstiev - antuka, štrkodrva, zemina+kamenivo                      |    |           |       |          |
|     | VV |              | B01*(0,04+0,06+0,3)                                                                                |    | 430,920   |       |          |
|     | VV |              | "B15 - výkop z troch strán okolo 1PP                                                               |    |           |       |          |
|     | VV |              | 200,0                                                                                              |    | 200,000   |       |          |
|     | VV |              | "pre prístavbu                                                                                     |    |           |       |          |
|     | VV |              | 118                                                                                                |    | 118,000   |       |          |
|     | VV |              | "výkop pre schodiská os A                                                                          |    |           |       |          |
|     | VV |              | 3,50+6,0+13,0                                                                                      |    | 22,500    |       |          |
|     | VV |              | "výkop pre interiérové schodisko a výťahovú šachtu os 5-6                                          |    |           |       |          |
|     | VV |              | 40,0+0,5                                                                                           |    | 40,500    |       |          |
|     | VV |              | "výkop pre interiérové schodisko a výťahovú šachtu os 6-7                                          |    |           |       |          |
|     | VV |              | 100,0                                                                                              |    | 100,000   |       |          |
|     | VV | jama         | Súčet                                                                                              |    | 911,920   |       |          |
| 11  | K  | 131201109.S  | Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Priplatok za lepivosť horniny 3                                | m3 | 911,920   | 1,09  | 993,99   |
|     | VV |              | jama                                                                                               |    | 911,920   |       |          |
|     | VV |              | Súčet                                                                                              |    | 911,920   |       |          |
| 12  | K  | 132201101.S  | Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3                                                      | m3 | 75,000    | 6,76  | 507,00   |

| PČ  | Typ          | Kód          | Popis                                                                                                                                            | MJ | Množstvo  | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|-----|--------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------------|-------------------|
| VV  |              |              | "základy pre rampu časť D - ZSS ambulantná forma                                                                                                 |    |           |              |                   |
| VV  |              |              | 13,0                                                                                                                                             |    | 13,000    |              |                   |
| VV  |              |              | "základy pre rampu os A                                                                                                                          |    |           |              |                   |
| VV  |              |              | 10,0+40,0+12,0                                                                                                                                   |    | 62,000    |              |                   |
| VV  | ryha_do600   |              | Súčet                                                                                                                                            |    | 75,000    |              |                   |
| 13  | K            | 132201109.S  | Príplatok k cene za lepiivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapážených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3                               | m3 | 75,000    | 0,59         | 44,25             |
| VV  |              |              | ryha_do600                                                                                                                                       |    | 75,000    |              |                   |
| VV  |              |              | Súčet                                                                                                                                            |    | 75,000    |              |                   |
| 14  | K            | 132201202.S  | Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3                                                                                             | m3 | 201,700   | 3,46         | 697,88            |
| VV  |              |              | "pätky prístrešku                                                                                                                                |    |           |              |                   |
| VV  |              |              | 21*1,0                                                                                                                                           |    | 21,000    |              |                   |
| VV  |              |              | "pätky a základové pásy prístavby os 1-5                                                                                                         |    |           |              |                   |
| VV  |              |              | 9,5+18,2+27,0+4,0                                                                                                                                |    | 58,700    |              |                   |
| VV  |              |              | "pätky a základové pásy technického zázemia od osi 1 vľavo                                                                                       |    |           |              |                   |
| VV  |              |              | 90,0+10,0                                                                                                                                        |    | 100,000   |              |                   |
| VV  |              |              | "pätky a základové pásy prístavby os 9-11                                                                                                        |    |           |              |                   |
| VV  |              |              | 14,0+8,0                                                                                                                                         |    | 22,000    |              |                   |
| VV  | ryha_nad600  |              | Súčet                                                                                                                                            |    | 201,700   |              |                   |
| 15  | K            | 132201209.S  | Príplatok k cenám za lepiivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapáž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3                          | m3 | 201,700   | 1,59         | 320,70            |
| VV  |              |              | ryha_nad600                                                                                                                                      |    | 201,700   |              |                   |
| VV  |              |              | Súčet                                                                                                                                            |    | 201,700   |              |                   |
| 16  | K            | 162501142.S  | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 1000 do 10000 m3 na vzdialenosť do 3000 m                               | m3 | 363,061   | 5,23         | 1 898,81          |
| VV  |              |              | jama                                                                                                                                             |    | 911,920   |              |                   |
| VV  |              |              | ryha_do600                                                                                                                                       |    | 75,000    |              |                   |
| VV  |              |              | ryha_nad600                                                                                                                                      |    | 201,700   |              |                   |
| VV  |              |              | -zasyp_zemina                                                                                                                                    |    | -701,790  |              |                   |
| VV  |              |              | -zasyp2                                                                                                                                          |    | -123,769  |              |                   |
| VV  | odvoz        |              | Súčet                                                                                                                                            |    | 363,061   |              |                   |
| VV  |              |              | "Pozn.: v prípade potreby a požiadavky investora sa zemina ponechá na pozemku pre terénne a sadové úpravy                                        |    |           |              |                   |
| 17  | K            | 162501143.S  | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 1000 do 10000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m | m3 | 5 082,854 | 0,08         | 406,63            |
| VV  |              |              | odvoz*14                                                                                                                                         |    | 5 082,854 |              |                   |
| VV  |              |              | Súčet                                                                                                                                            |    | 5 082,854 |              |                   |
| 18  | K            | 171209002.S  | Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné                                                                                          | t  | 653,510   | 12,30        | 8 038,17          |
| VV  |              |              | odvoz*1,8                                                                                                                                        |    | 653,510   |              |                   |
| VV  |              |              | Súčet                                                                                                                                            |    | 653,510   |              |                   |
| 19  | K            | 174101102.S  | Zásyp sypaninou v uzavretých priestoroch s urovnaním povrchu zásypu /použije sa vykopaná zemina/                                                 | m3 | 701,790   | 13,96        | 9 796,99          |
| VV  |              |              | "spátný zásyp vykopanou zeminou                                                                                                                  |    |           |              |                   |
| VV  |              |              | PT6*0,4                                                                                                                                          |    | 48,412    |              |                   |
| VV  |              |              | PT5*0,4                                                                                                                                          |    | 80,476    |              |                   |
| VV  |              |              | "SS2 -P15b medzi základovými pásmi                                                                                                               |    |           |              |                   |
| VV  |              |              | 28,175*34,125*0,37                                                                                                                               |    | 355,745   |              |                   |
| VV  |              |              | 28,175*11,375*0,54                                                                                                                               |    | 173,065   |              |                   |
| VV  |              |              | "odpočet                                                                                                                                         |    |           |              |                   |
| VV  |              |              | -3,61*0,37*12 "pätky                                                                                                                             |    | -16,028   |              |                   |
| VV  |              |              | -4,0*0,37*3 "pätky                                                                                                                               |    | -4,440    |              |                   |
| VV  |              |              | "SS3 -P15c medzi základovými pásmi                                                                                                               |    |           |              |                   |
| VV  |              |              | 111,310*0,58                                                                                                                                     |    | 64,560    |              |                   |
| VV  | zasyp_zemina |              | Súčet                                                                                                                                            |    | 701,790   |              |                   |
| 20  | K            | 175101201.S  | Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny                                                                        | m3 | 123,769   | 8,19         | 1 013,67          |
| VV  |              |              | "výkop jama 7"                                                                                                                                   |    |           |              |                   |
| VV  |              |              | 100,0                                                                                                                                            |    | 100,000   |              |                   |
| VV  |              |              | "odpočet                                                                                                                                         |    |           |              |                   |
| VV  |              |              | -9,826*1,15 "VŠ                                                                                                                                  |    | -11,300   |              |                   |
| VV  |              |              | "ZP"                                                                                                                                             |    |           |              |                   |
| VV  |              |              | -(1,567+2,406)*1,19                                                                                                                              |    | -4,728    |              |                   |
| VV  |              |              | "kanál"                                                                                                                                          |    |           |              |                   |
| VV  |              |              | -39,697*1,7                                                                                                                                      |    | -67,485   |              |                   |
| VV  |              |              | "výkop jama 9                                                                                                                                    |    |           |              |                   |
| VV  |              |              | 200,00                                                                                                                                           |    | 200,000   |              |                   |
| VV  |              |              | "odpočet                                                                                                                                         |    |           |              |                   |
| VV  |              |              | "anglické dvorčeky na osi I                                                                                                                      |    |           |              |                   |
| VV  |              |              | -11,40*1,4*1,615                                                                                                                                 |    | -25,775   |              |                   |
| VV  |              |              | "anglický dvorček a schodisko na osi G                                                                                                           |    |           |              |                   |
| VV  |              |              | -(2,225*2,14*2,345+8,145*2,14*3,2)                                                                                                               |    | -66,943   |              |                   |
| VV  | zasyp2       |              | Súčet                                                                                                                                            |    | 123,769   |              |                   |
| 21  | K            | 184807111.S  | Ochrana stromu debnením pred poškodením stavebnou činnosťou zhotovenie                                                                           | m2 | 32,000    | 21,93        | 701,76            |
| VV  |              |              | 4*4*2,0                                                                                                                                          |    | 32,000    |              |                   |
| VV  |              |              | Súčet                                                                                                                                            |    | 32,000    |              |                   |
| 22  | K            | 184807112.S  | Ochrana stromu debnením pred poškodením stavebnou činnosťou odstránenie                                                                          | m2 | 32,000    | 6,94         | 222,08            |
| D 2 |              |              | Zakladanie                                                                                                                                       |    |           |              | 174 008,28        |
| 23  | K            | 271573001.S1 | Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.16-32 mm                                                                          | m3 | 271,955   | 42,10        | 11 449,31         |

| PČ | Typ | Kód         | Popis                                                         | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-------------|---------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|
| VV |     |             | "podlaha PT3b                                                 |    |          |              |                   |
| VV |     |             | 8,295*1,4                                                     |    | 11,613   |              |                   |
| VV |     |             | "podlaha PT3c                                                 |    |          |              |                   |
| VV |     |             | 2*(5,824*1,4/2)                                               |    | 8,154    |              |                   |
| VV |     |             | 4,498*(0,9+1,35)/2                                            |    | 5,060    |              |                   |
| VV |     |             | 147,717*1,6                                                   |    | 236,347  |              |                   |
| VV |     |             | 8,266*1,6/2                                                   |    | 6,613    |              |                   |
| VV |     |             | 2,605*1,6                                                     |    | 4,168    |              |                   |
| VV |     |             | Súčet                                                         |    | 271,955  |              |                   |
| 24 | K   | 273321411.S | Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 25/30 | m3 | 270,745  | 124,75       | 33 775,44         |
| VV |     |             | "ZD1                                                          |    |          |              |                   |
| VV |     |             | 29,35*35,05*0,18                                              |    | 185,169  |              |                   |
| VV |     |             | "ZD2                                                          |    |          |              |                   |
| VV |     |             | 3,345*2,46*0,45                                               |    | 3,703    |              |                   |
| VV |     |             | "ZD3                                                          |    |          |              |                   |
| VV |     |             | 2,92*3,565*0,45                                               |    | 4,684    |              |                   |
| VV |     |             | "ZD4                                                          |    |          |              |                   |
| VV |     |             | 1,71*1,46*0,3                                                 |    | 0,749    |              |                   |
| VV |     |             | "ZD5                                                          |    |          |              |                   |
| VV |     |             | 1,26*1,46*0,3                                                 |    | 0,552    |              |                   |
| VV |     |             | "ZD6                                                          |    |          |              |                   |
| VV |     |             | Sqrt((7,2)^2+(0,505)^2)*1,71*0,18                             |    | 2,222    |              |                   |
| VV |     |             | 7,05*1,71*0,18                                                |    | 2,170    |              |                   |
| VV |     |             | 3,15*0,8*0,18                                                 |    | 0,454    |              |                   |
| VV |     |             | Sqrt((7,2)^2+(0,505)^2)*1,71*0,18                             |    | 2,222    |              |                   |
| VV |     |             | "ZD7                                                          |    |          |              |                   |
| VV |     |             | 72,36*2,55*0,15                                               |    | 27,678   |              |                   |
| VV |     |             | Sqrt((5,919)^2+(0,45)^2)*1,83*0,15                            |    | 1,629    |              |                   |
| VV |     |             | "ZD8                                                          |    |          |              |                   |
| VV |     |             | Sqrt((9,297)^2+(0,75)^2)*1,73*0,15                            |    | 2,420    |              |                   |
| VV |     |             | 3,6*1,73*0,15                                                 |    | 0,934    |              |                   |
| VV |     |             | "ZD9                                                          |    |          |              |                   |
| VV |     |             | 36,9*0,51*0,28                                                |    | 5,269    |              |                   |
| VV |     |             | 36,9*3,36*0,2                                                 |    | 24,797   |              |                   |
| VV |     |             | Medzisúččet                                                   |    | 264,652  |              |                   |
| VV |     |             | "AD2 anglický dvor                                            |    |          |              |                   |
| VV |     |             | "zdákladová doska pre AD2                                     |    |          |              |                   |
| VV |     |             | 2,225*2,12*0,28                                               |    | 1,321    |              |                   |
| VV |     |             | 8,145*2,12*0,25                                               |    | 4,317    |              |                   |
| VV |     |             | Medzisúččet                                                   |    | 5,638    |              |                   |
| VV |     |             | "dosky D01 a D02                                              |    |          |              |                   |
| VV |     |             | 3,02*1,35*0,103*0,7                                           |    | 0,294    |              |                   |
| VV |     |             | 1,65*1,35*0,103*0,7                                           |    | 0,161    |              |                   |
| VV |     |             | Medzisúččet                                                   |    | 0,455    |              |                   |
| VV |     |             | Súčet                                                         |    | 270,745  |              |                   |
| 25 | K   | 273351215.S | Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-dielce          | m2 | 111,084  | 25,00        | 2 777,10          |
| VV |     |             | "ZD1                                                          |    |          |              |                   |
| VV |     |             | 2*(29,35+35,05)*0,18                                          |    | 23,184   |              |                   |
| VV |     |             | "ZD2                                                          |    |          |              |                   |
| VV |     |             | 2*(3,345+2,46)*0,45                                           |    | 5,225    |              |                   |
| VV |     |             | "ZD3                                                          |    |          |              |                   |
| VV |     |             | 2*(2,92+3,565)*0,45                                           |    | 5,837    |              |                   |
| VV |     |             | "ZD4                                                          |    |          |              |                   |
| VV |     |             | 2*(1,71+1,46)*0,3                                             |    | 1,902    |              |                   |
| VV |     |             | "ZD5                                                          |    |          |              |                   |
| VV |     |             | 2*(1,26+1,46)*0,3                                             |    | 1,632    |              |                   |
| VV |     |             | "ZD6                                                          |    |          |              |                   |
| VV |     |             | ((Sqrt((7,2)^2+(0,505)^2)*2)+1,71)*0,18                       |    | 2,906    |              |                   |
| VV |     |             | 2*7,05*0,18                                                   |    | 2,538    |              |                   |
| VV |     |             | 2*0,8*0,18                                                    |    | 0,288    |              |                   |
| VV |     |             | ((Sqrt((7,2)^2+(0,505)^2)*2)+1,71)*0,18                       |    | 2,906    |              |                   |
| VV |     |             | "ZD7                                                          |    |          |              |                   |
| VV |     |             | (72,36+72,36+2,55)*0,15                                       |    | 22,091   |              |                   |
| VV |     |             | ((Sqrt((5,919)^2+(0,45)^2)*2)+1,83)*0,15                      |    | 2,055    |              |                   |
| VV |     |             | "ZD8                                                          |    |          |              |                   |
| VV |     |             | (Sqrt((9,297)^2+(0,75)^2)+1,73)*0,15                          |    | 1,659    |              |                   |
| VV |     |             | (3,6+1,73)*0,15                                               |    | 0,800    |              |                   |
| VV |     |             | "ZD9                                                          |    |          |              |                   |
| VV |     |             | 36,9*0,28                                                     |    | 10,332   |              |                   |
| VV |     |             | 36,9*0,11                                                     |    | 4,059    |              |                   |
| VV |     |             | 2*(36,9+3,36)*0,2                                             |    | 16,104   |              |                   |
| VV |     |             | Medzisúččet                                                   |    | 103,518  |              |                   |
| VV |     |             | "AD2 anglický dvor                                            |    |          |              |                   |
| VV |     |             | "zdákladová doska pre AD2                                     |    |          |              |                   |
| VV |     |             | 2*(2,225+2,12)*0,28                                           |    | 2,433    |              |                   |
| VV |     |             | 2*(8,145+2,12)*0,25                                           |    | 5,133    |              |                   |
| VV |     |             | Medzisúččet                                                   |    | 7,566    |              |                   |
| VV | dzd |             | Súčet                                                         |    | 111,084  |              |                   |
| 26 | K   | 273351216.S | Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-dielce         | m2 | 111,084  | 3,79         | 421,01            |
| VV |     |             | dzd                                                           |    | 111,084  |              |                   |
| VV |     |             | Súčet                                                         |    | 111,084  |              |                   |
| 27 | K   | 273361821.S | Výstuž základových dosiek z ocele B500 (10505)                | t  | 1,888    | 1 480,19     | 2 794,60          |
| VV |     |             | "ZD1                                                          |    |          |              |                   |
| VV |     |             | 0,38565                                                       |    | 0,386    |              |                   |
| VV |     |             | "ZD2                                                          |    |          |              |                   |
| VV |     |             | 0,08449                                                       |    | 0,084    |              |                   |
| VV |     |             | "ZD3                                                          |    |          |              |                   |
| VV |     |             | 0,10039                                                       |    | 0,100    |              |                   |
| VV |     |             | "ZD4                                                          |    |          |              |                   |
| VV |     |             | 0,03776                                                       |    | 0,038    |              |                   |

| PČ | Typ | Kód          | Popis                                                                                                   | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|
| VV |     |              | "ZD5                                                                                                    |    |          |              |                   |
| VV |     |              | 0,03091                                                                                                 |    | 0,031    |              |                   |
| VV |     |              | "ZD6                                                                                                    |    |          |              |                   |
| VV |     |              | 0,18825                                                                                                 |    | 0,188    |              |                   |
| VV |     |              | "ZD7                                                                                                    |    |          |              |                   |
| VV |     |              | 0,4892                                                                                                  |    | 0,489    |              |                   |
| VV |     |              | "ZD8                                                                                                    |    |          |              |                   |
| VV |     |              | 0,09706                                                                                                 |    | 0,097    |              |                   |
| VV |     |              | "ZD9                                                                                                    |    |          |              |                   |
| VV |     |              | 0,45775                                                                                                 |    | 0,458    |              |                   |
| VV |     |              | "D01 a D02                                                                                              |    |          |              |                   |
| VV |     |              | 0,01666                                                                                                 |    | 0,017    |              |                   |
| VV |     |              | Súčet                                                                                                   |    | 1,888    |              |                   |
| 28 | K   | 273362021.S  | Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI                                                           | t  | 17,007   | 1 587,10     | 26 991,81         |
| VV |     |              | "ZD1                                                                                                    |    |          |              |                   |
| VV |     |              | 13,37147                                                                                                |    | 13,371   |              |                   |
| VV |     |              | "ZD2                                                                                                    |    |          |              |                   |
| VV |     |              | 0,09812                                                                                                 |    | 0,098    |              |                   |
| VV |     |              | "ZD3                                                                                                    |    |          |              |                   |
| VV |     |              | 0,12505                                                                                                 |    | 0,125    |              |                   |
| VV |     |              | "ZD4                                                                                                    |    |          |              |                   |
| VV |     |              | 0,02691                                                                                                 |    | 0,027    |              |                   |
| VV |     |              | "ZD5                                                                                                    |    |          |              |                   |
| VV |     |              | 0,01983                                                                                                 |    | 0,020    |              |                   |
| VV |     |              | "ZD6                                                                                                    |    |          |              |                   |
| VV |     |              | 0,33887                                                                                                 |    | 0,339    |              |                   |
| VV |     |              | "ZD7                                                                                                    |    |          |              |                   |
| VV |     |              | 0,86436                                                                                                 |    | 0,864    |              |                   |
| VV |     |              | "ZD8                                                                                                    |    |          |              |                   |
| VV |     |              | 0,09782                                                                                                 |    | 0,098    |              |                   |
| VV |     |              | "ZD9                                                                                                    |    |          |              |                   |
| VV |     |              | 1,73025                                                                                                 |    | 1,730    |              |                   |
| VV |     |              | Medzisúčet                                                                                              |    | 16,672   |              |                   |
| VV |     |              | "AD2 anglický dvor                                                                                      |    |          |              |                   |
| VV |     |              | "S1 zdákladová doska pre AD2                                                                            |    |          |              |                   |
| VV |     |              | 0,30355                                                                                                 |    | 0,304    |              |                   |
| VV |     |              | Medzisúčet                                                                                              |    | 0,304    |              |                   |
| VV |     |              | "D01 a D02                                                                                              |    |          |              |                   |
| VV |     |              | 0,03087                                                                                                 |    | 0,031    |              |                   |
| VV |     |              | Medzisúčet                                                                                              |    | 0,031    |              |                   |
| VV |     |              | Súčet                                                                                                   |    | 17,007   |              |                   |
| 29 | K   | 274271011.S  | Murivo základových pásov (m3) z betónových debniacich tvárnic s betónovou výplňou C 16/20 hrúbky 150 mm | m3 | 2,885    | 200,02       | 577,06            |
| VV |     |              | "prímurovka na podchytenia stropu kanálu K4                                                             |    |          |              |                   |
| VV |     |              | (0,8+3,415)*1,15*0,15                                                                                   |    | 0,727    |              |                   |
| VV |     |              | (1,75+0,45)*1,15*0,15                                                                                   |    | 0,380    |              |                   |
| VV |     |              | "prímurovka na podchytenia stropu kanálu K3                                                             |    |          |              |                   |
| VV |     |              | 6,775*1,75*0,15                                                                                         |    | 1,778    |              |                   |
| VV |     |              | Súčet                                                                                                   |    | 2,885    |              |                   |
| 30 | K   | 274271011.S1 | Murivo základových pásov (m3) z betónových debniacich tvárnic s betónovou výplňou C 16/20 hrúbky 100 mm | m3 | 0,913    | 200,02       | 182,62            |
| VV |     |              | "prímurovka na podchytenia stropu kanálu K3                                                             |    |          |              |                   |
| VV |     |              | 7,935*1,15*0,1                                                                                          |    | 0,913    |              |                   |
| VV |     |              | Súčet                                                                                                   |    | 0,913    |              |                   |
| 31 | K   | 274271031.S  | Murivo základových pásov (m3) z betónových debniacich tvárnic s betónovou výplňou C 16/20 hrúbky 250 mm | m3 | 1,312    | 191,79       | 251,63            |
| VV |     |              | "pre Z8                                                                                                 |    |          |              |                   |
| VV |     |              | (0,67+6,575+3,25)*0,5*0,25                                                                              |    | 1,312    |              |                   |
| VV |     |              | Súčet                                                                                                   |    | 1,312    |              |                   |
| 32 | K   | 274321411.S  | Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr. C 25/30                                            | m3 | 205,430  | 121,30       | 24 918,66         |
| VV |     |              | "ZS1                                                                                                    |    |          |              |                   |
| VV |     |              | 216,48*0,25*0,25                                                                                        |    | 13,530   |              |                   |
| VV |     |              | "ZS2                                                                                                    |    |          |              |                   |
| VV |     |              | 54,03*1,17*0,5                                                                                          |    | 31,608   |              |                   |
| VV |     |              | "ZS3                                                                                                    |    |          |              |                   |
| VV |     |              | 23,5*1,67*0,5                                                                                           |    | 19,623   |              |                   |
| VV |     |              | "ZS4                                                                                                    |    |          |              |                   |
| VV |     |              | 31*0,9*0,4                                                                                              |    | 11,160   |              |                   |
| VV |     |              | "ZS5                                                                                                    |    |          |              |                   |
| VV |     |              | 141,7*0,9*0,5                                                                                           |    | 63,765   |              |                   |
| VV |     |              | "ZS6                                                                                                    |    |          |              |                   |
| VV |     |              | 29,5*0,9*0,45                                                                                           |    | 11,948   |              |                   |
| VV |     |              | "ZS7                                                                                                    |    |          |              |                   |
| VV |     |              | 5,15*0,61*0,5                                                                                           |    | 1,571    |              |                   |
| VV |     |              | "ZS8                                                                                                    |    |          |              |                   |
| VV |     |              | 11*1*0,5                                                                                                |    | 5,500    |              |                   |
| VV |     |              | "ZS9                                                                                                    |    |          |              |                   |
| VV |     |              | 45*1*0,6                                                                                                |    | 27,000   |              |                   |
| VV |     |              | "ZS10                                                                                                   |    |          |              |                   |
| VV |     |              | 25*0,9*0,6                                                                                              |    | 13,500   |              |                   |
| VV |     |              | "ZS11                                                                                                   |    |          |              |                   |
| VV |     |              | 24,9*0,5*0,5                                                                                            |    | 6,225    |              |                   |
| VV |     |              | Súčet                                                                                                   |    | 205,430  |              |                   |
| 33 | K   | 274351215.S  | Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-dielce                                                     | m2 | 865,303  | 25,00        | 21 632,58         |
| VV |     |              | "ZS1                                                                                                    |    |          |              |                   |
| VV |     |              | 216,48*0,25*2                                                                                           |    | 108,240  |              |                   |

| PČ | Typ | Kód                | Popis                                                          | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|--------------------|----------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|
| VV |     | "ZS2               |                                                                |    |          |              |                   |
| VV |     | 54,03*1,17*2       |                                                                |    | 126,430  |              |                   |
| VV |     | "ZS3               |                                                                |    |          |              |                   |
| VV |     | 23,5*1,67*2        |                                                                |    | 78,490   |              |                   |
| VV |     | "ZS4               |                                                                |    |          |              |                   |
| VV |     | 31*0,9*2           |                                                                |    | 55,800   |              |                   |
| VV |     | "ZS5               |                                                                |    |          |              |                   |
| VV |     | 141,7*0,9*2        |                                                                |    | 255,060  |              |                   |
| VV |     | "ZS6               |                                                                |    |          |              |                   |
| VV |     | 29,5*0,9*2         |                                                                |    | 53,100   |              |                   |
| VV |     | "ZS7               |                                                                |    |          |              |                   |
| VV |     | 5,15*0,61*2        |                                                                |    | 6,283    |              |                   |
| VV |     | "ZS8               |                                                                |    |          |              |                   |
| VV |     | 11*1*2             |                                                                |    | 22,000   |              |                   |
| VV |     | "ZS9               |                                                                |    |          |              |                   |
| VV |     | 45*1*2             |                                                                |    | 90,000   |              |                   |
| VV |     | "ZS10              |                                                                |    |          |              |                   |
| VV |     | 25*0,9*2           |                                                                |    | 45,000   |              |                   |
| VV |     | "ZS11              |                                                                |    |          |              |                   |
| VV |     | 24,9*0,5*2         |                                                                |    | 24,900   |              |                   |
| VV | dzs | Súčet              |                                                                |    | 865,303  |              |                   |
| 34 | K   | 274351216.S        | Debnenie stien základových pásov, odstránenie-dielce           | m2 | 865,303  | 3,79         | 3 279,50          |
| VV |     | dzs                |                                                                |    | 865,303  |              |                   |
| 35 | K   | 274361821.S        | Výstuž základových pásov z ocele B500 (10505)                  | t  | 6,599    | 1 479,24     | 9 761,50          |
| VV |     | "ZS1               |                                                                |    |          |              |                   |
| VV |     | 0,92453            |                                                                |    | 0,925    |              |                   |
| VV |     | "ZS2               |                                                                |    |          |              |                   |
| VV |     | 0,99069            |                                                                |    | 0,991    |              |                   |
| VV |     | "ZS3               |                                                                |    |          |              |                   |
| VV |     | 0,55437            |                                                                |    | 0,554    |              |                   |
| VV |     | "ZS4               |                                                                |    |          |              |                   |
| VV |     | 0,42789            |                                                                |    | 0,428    |              |                   |
| VV |     | "ZS5               |                                                                |    |          |              |                   |
| VV |     | 1,40735            |                                                                |    | 1,407    |              |                   |
| VV |     | "ZS6               |                                                                |    |          |              |                   |
| VV |     | 0,35144            |                                                                |    | 0,351    |              |                   |
| VV |     | "ZS7+ZS11          |                                                                |    |          |              |                   |
| VV |     | 0,74067            |                                                                |    | 0,741    |              |                   |
| VV |     | "ZS8               |                                                                |    |          |              |                   |
| VV |     | 0,15447            |                                                                |    | 0,154    |              |                   |
| VV |     | "ZS9               |                                                                |    |          |              |                   |
| VV |     | 0,69669            |                                                                |    | 0,697    |              |                   |
| VV |     | "ZS10              |                                                                |    |          |              |                   |
| VV |     | 0,35092            |                                                                |    | 0,351    |              |                   |
| VV |     | Súčet              |                                                                |    | 6,599    |              |                   |
| 36 | K   | 275321411.S        | Betón základových pätiiek, železový (bez výstuže), tr. C 25/30 | m3 | 112,877  | 121,66       | 13 732,62         |
| VV |     | "zp1               |                                                                |    |          |              |                   |
| VV |     | 6*2,2*2,2*0,9      |                                                                |    | 26,136   |              |                   |
| VV |     | "ZP2               |                                                                |    |          |              |                   |
| VV |     | 6*1,9*1,9*0,9      |                                                                |    | 19,494   |              |                   |
| VV |     | "ZP3               |                                                                |    |          |              |                   |
| VV |     | 4*1,6*1,6*0,9      |                                                                |    | 9,216    |              |                   |
| VV |     | "ZP4               |                                                                |    |          |              |                   |
| VV |     | 4*2,11*1,6*0,9     |                                                                |    | 12,154   |              |                   |
| VV |     | "ZP5               |                                                                |    |          |              |                   |
| VV |     | 21*1*1*1           |                                                                |    | 21,000   |              |                   |
| VV |     | "ZP6               |                                                                |    |          |              |                   |
| VV |     | 3*0,815*1*0,9      |                                                                |    | 2,201    |              |                   |
| VV |     | "ZP7               |                                                                |    |          |              |                   |
| VV |     | 1*0,94*1*0,9       |                                                                |    | 0,846    |              |                   |
| VV |     | "ZP8               |                                                                |    |          |              |                   |
| VV |     | 1*0,54*1*0,9       |                                                                |    | 0,486    |              |                   |
| VV |     | "ZP9               |                                                                |    |          |              |                   |
| VV |     | 4*1*0,905*0,9      |                                                                |    | 3,258    |              |                   |
| VV |     | "ZP10              |                                                                |    |          |              |                   |
| VV |     | 15*1*1*0,9         |                                                                |    | 13,500   |              |                   |
| VV |     | "ZP11              |                                                                |    |          |              |                   |
| VV |     | 1*1*0,79*0,9       |                                                                |    | 0,711    |              |                   |
| VV |     | "ZP12              |                                                                |    |          |              |                   |
| VV |     | 1*1*0,68*0,9       |                                                                |    | 0,612    |              |                   |
| VV |     | "ZP13              |                                                                |    |          |              |                   |
| VV |     | 2*0,875*1*0,9      |                                                                |    | 1,575    |              |                   |
| VV |     | "ZP14              |                                                                |    |          |              |                   |
| VV |     | 3*0,625*1*0,9      |                                                                |    | 1,688    |              |                   |
| VV |     | Súčet              |                                                                |    | 112,877  |              |                   |
| 37 | K   | 275351215.S        | Debnenie stien základových pätiiek, zhotovenie-dielce          | m2 | 327,864  | 25,00        | 8 196,60          |
| VV |     | "zp1               |                                                                |    |          |              |                   |
| VV |     | 6*2*(2,2+2,2)*0,9  |                                                                |    | 47,520   |              |                   |
| VV |     | "ZP2               |                                                                |    |          |              |                   |
| VV |     | 6*2*(1,9+1,9)*0,9  |                                                                |    | 41,040   |              |                   |
| VV |     | "ZP3               |                                                                |    |          |              |                   |
| VV |     | 4*2*(1,6+1,6)*0,9  |                                                                |    | 23,040   |              |                   |
| VV |     | "ZP4               |                                                                |    |          |              |                   |
| VV |     | 4*2*(2,11+1,6)*0,9 |                                                                |    | 26,712   |              |                   |
| VV |     | "ZP5               |                                                                |    |          |              |                   |
| VV |     | 21*2*(1+1)*1       |                                                                |    | 84,000   |              |                   |
| VV |     | "ZP6               |                                                                |    |          |              |                   |
| VV |     | 3*2*(0,815+1)*0,9  |                                                                |    | 9,801    |              |                   |
| VV |     | "ZP7               |                                                                |    |          |              |                   |
| VV |     | 1*2*(0,94+1)*0,9   |                                                                |    | 3,492    |              |                   |

| PČ  | Typ | Kód         | Popis                                                                                                                                    | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|-----|-----|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|
| VV  |     |             | "ZP8                                                                                                                                     |    |          |              |                   |
| VV  |     |             | 1*2*(0,54+1)*0,9                                                                                                                         |    | 2,772    |              |                   |
| VV  |     |             | "ZP9                                                                                                                                     |    |          |              |                   |
| VV  |     |             | 4*2*(1+0,905)*0,9                                                                                                                        |    | 13,716   |              |                   |
| VV  |     |             | "ZP10                                                                                                                                    |    |          |              |                   |
| VV  |     |             | 15*2*(1+1)*0,9                                                                                                                           |    | 54,000   |              |                   |
| VV  |     |             | "ZP11                                                                                                                                    |    |          |              |                   |
| VV  |     |             | 1*2*(1+0,79)*0,9                                                                                                                         |    | 3,222    |              |                   |
| VV  |     |             | "ZP12                                                                                                                                    |    |          |              |                   |
| VV  |     |             | 1*2*(1+0,68)*0,9                                                                                                                         |    | 3,024    |              |                   |
| VV  |     |             | "ZP13                                                                                                                                    |    |          |              |                   |
| VV  |     |             | 2*2*(0,875+1)*0,9                                                                                                                        |    | 6,750    |              |                   |
| VV  |     |             | "ZP14                                                                                                                                    |    |          |              |                   |
| VV  |     |             | 3*2*(0,625+1)*0,9                                                                                                                        |    | 8,775    |              |                   |
| VV  | dzp |             | Súčet                                                                                                                                    |    | 327,864  |              |                   |
| 38  | K   | 275351216.S | Debnenie stien základovčb pätiiek, odstránenie-dielce                                                                                    | m2 | 327,864  | 3,79         | 1 242,60          |
| VV  |     |             | dzp                                                                                                                                      |    | 327,864  |              |                   |
| 39  | K   | 275361821.S | Výstuž základových pätiiek z ocele B500 (10505)                                                                                          | t  | 8,021    | 1 499,02     | 12 023,64         |
| VV  |     |             | "zp1                                                                                                                                     |    |          |              |                   |
| VV  |     |             | 6*0,27292                                                                                                                                |    | 1,638    |              |                   |
| VV  |     |             | "ZP2                                                                                                                                     |    |          |              |                   |
| VV  |     |             | 6*0,23914                                                                                                                                |    | 1,435    |              |                   |
| VV  |     |             | "ZP3                                                                                                                                     |    |          |              |                   |
| VV  |     |             | 4*0,1311                                                                                                                                 |    | 0,524    |              |                   |
| VV  |     |             | "ZP4                                                                                                                                     |    |          |              |                   |
| VV  |     |             | 4*0,12415                                                                                                                                |    | 0,497    |              |                   |
| VV  |     |             | "ZP5                                                                                                                                     |    |          |              |                   |
| VV  |     |             | 21*0,04408                                                                                                                               |    | 0,926    |              |                   |
| VV  |     |             | "ZP6                                                                                                                                     |    |          |              |                   |
| VV  |     |             | 3*0,03899                                                                                                                                |    | 0,117    |              |                   |
| VV  |     |             | "ZP7                                                                                                                                     |    |          |              |                   |
| VV  |     |             | 1*0,04354                                                                                                                                |    | 0,044    |              |                   |
| VV  |     |             | "ZP8                                                                                                                                     |    |          |              |                   |
| VV  |     |             | 1*0,03043                                                                                                                                |    | 0,030    |              |                   |
| VV  |     |             | "ZP9                                                                                                                                     |    |          |              |                   |
| VV  |     |             | 4*0,4838                                                                                                                                 |    | 1,935    |              |                   |
| VV  |     |             | "ZP10                                                                                                                                    |    |          |              |                   |
| VV  |     |             | 15*0,04215                                                                                                                               |    | 0,632    |              |                   |
| VV  |     |             | "ZP11                                                                                                                                    |    |          |              |                   |
| VV  |     |             | 1*0,03667                                                                                                                                |    | 0,037    |              |                   |
| VV  |     |             | "ZP12                                                                                                                                    |    |          |              |                   |
| VV  |     |             | 1*0,03279                                                                                                                                |    | 0,033    |              |                   |
| VV  |     |             | "ZP13                                                                                                                                    |    |          |              |                   |
| VV  |     |             | 2*0,03758                                                                                                                                |    | 0,075    |              |                   |
| VV  |     |             | "ZP14                                                                                                                                    |    |          |              |                   |
| VV  |     |             | 3*0,03265                                                                                                                                |    | 0,098    |              |                   |
| VV  |     |             | Súčet                                                                                                                                    |    | 8,021    |              |                   |
| D 3 |     |             | Zvislé a kompletne konštrukcie                                                                                                           |    |          |              | 260 404,93        |
| 40  | K   | 310238211.S | Zamurovanie otvoru s plochou nad 0.25 do 1 m2 v murive nadzákladného tehliami na maltu vápennocementovú                                  | m3 | 0,736    | 391,04       | 287,81            |
| VV  |     |             | "1PP                                                                                                                                     |    |          |              |                   |
| VV  |     |             | 1,2*0,6*0,3*2                                                                                                                            |    | 0,432    |              |                   |
| VV  |     |             | 1,09*0,6*0,3                                                                                                                             |    | 0,196    |              |                   |
| VV  |     |             | 0,6*0,6*0,3                                                                                                                              |    | 0,108    |              |                   |
| VV  |     |             | Medzisúčet                                                                                                                               |    | 0,736    |              |                   |
| VV  |     |             | Súčet                                                                                                                                    |    | 0,736    |              |                   |
| 41  | K   | 310239211.S | Zamurovanie otvoru s plochou nad 1 do 4 m2 v murive nadzákladného tehliami na maltu vápennocementovú                                     | m3 | 1,044    | 371,85       | 388,21            |
| VV  |     |             | "1PP                                                                                                                                     |    |          |              |                   |
| VV  |     |             | 2,4*0,6*0,3                                                                                                                              |    | 0,432    |              |                   |
| VV  |     |             | 0,8*2,55*0,3                                                                                                                             |    | 0,612    |              |                   |
| VV  |     |             | Medzisúčet                                                                                                                               |    | 1,044    |              |                   |
| VV  |     |             | Súčet                                                                                                                                    |    | 1,044    |              |                   |
| 42  | K   | 311272011.S | Murivo nosné (m3) z betónových debniacich tvárnic s betónovou výplňou C 16/20 hrúbky 150 mm                                              | m3 | 4,026    | 205,97       | 829,24            |
| VV  |     |             | "SS4 výťah DE1.20                                                                                                                        |    |          |              |                   |
| VV  |     |             | 2*(2,9+3,265)*1,15*0,15                                                                                                                  |    | 2,127    |              |                   |
| VV  |     |             | "SS4 výťah E1.03                                                                                                                         |    |          |              |                   |
| VV  |     |             | 2*(2,46+3,045)*1,15*0,15                                                                                                                 |    | 1,899    |              |                   |
| VV  |     |             | Medzisúčet                                                                                                                               |    | 4,026    |              |                   |
| VV  |     |             | Súčet                                                                                                                                    |    | 4,026    |              |                   |
| 43  | K   | 311272123.1 | Murivo nosné (m3) z porobet. tvárnic hr. 250 mm, obj. hmotnosť 625 kg/m3 na tenkovrstvú maltu, 499x250x249, ekvivalent YTONG Statik Plus | m3 | 401,193  | 271,00       | 108 723,30        |
| VV  |     |             | "1NP                                                                                                                                     |    |          |              |                   |
| VV  |     |             | "obvodové                                                                                                                                |    |          |              |                   |
| VV  |     |             | "na osi I                                                                                                                                |    |          |              |                   |
| VV  |     |             | 1,2*2,78*0,25                                                                                                                            |    | 0,834    |              |                   |
| VV  |     |             | (44,20+0,5)*2,78*0,25                                                                                                                    |    | 31,067   |              |                   |
| VV  |     |             | -(2,15*1,73*2+2,0*2,58+6,2*1,73*2+6,2*1,73*2)*0,25                                                                                       |    | -13,876  |              |                   |
| VV  |     |             | "na osi A                                                                                                                                |    |          |              |                   |
| VV  |     |             | (1,7+4,455+1,2+1,2+1,2)*2,78*0,25                                                                                                        |    | 6,780    |              |                   |
| VV  |     |             | "na osi 1                                                                                                                                |    |          |              |                   |
| VV  |     |             | 23,95*3,66*0,25                                                                                                                          |    | 21,914   |              |                   |
| VV  |     |             | -(1,2*1,6*2+2,0*2,5*2+1,5*1,6)*0,25                                                                                                      |    | -4,060   |              |                   |
| VV  |     |             | "vnútorné steny                                                                                                                          |    |          |              |                   |

| PČ  | Typ | Kód          | Popis                                                                                                                | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|-----|-----|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|
| VV  |     |              | 34,575*3,38*0,25                                                                                                     |    | 29,216   |              |                   |
| VV  |     |              | -(1,9*2,55*0,25)                                                                                                     |    | -1,211   |              |                   |
| VV  |     |              | (6,75+2,8)*3,38*0,25                                                                                                 |    | 8,070    |              |                   |
| VV  |     |              | -(1,0*2,02)*0,25                                                                                                     |    | -0,505   |              |                   |
| VV  |     |              | 10,35*3,38*0,25                                                                                                      |    | 8,746    |              |                   |
| VV  |     |              | (23,445+2*0,575+10,85)*3,66*0,25 "os 5                                                                               |    | 32,432   |              |                   |
| VV  |     |              | 24,40*2,80*0,25 "os 5                                                                                                |    | 17,080   |              |                   |
| VV  |     |              | (0,85+0,70+2,0+1,2+0,95)*3,05*0,25 "os 9                                                                             |    | 4,346    |              |                   |
| VV  |     |              | 29,15*3,38*0,25+29,10*2,78*0,25 "os C                                                                                |    | 44,856   |              |                   |
| VV  |     |              | (0,70+1,40+0,70)*2,775*0,25 "os C                                                                                    |    | 1,943    |              |                   |
| VV  |     |              | 14,70*2,775*0,25 "os G                                                                                               |    | 10,198   |              |                   |
| VV  |     |              | -(11,65*1,73+1,95*2,58)*0,25                                                                                         |    | -6,296   |              |                   |
| VV  |     |              | Medzisúččet                                                                                                          |    | 191,534  |              |                   |
| VV  |     |              | "2NP                                                                                                                 |    |          |              |                   |
| VV  |     |              | "obvodové                                                                                                            |    |          |              |                   |
| VV  |     |              | 72,30*3,15*0,25 "os I                                                                                                |    | 56,936   |              |                   |
| VV  |     |              | -(5,50*1,78*5+2,0*1,78+2,75*1,78+5,50*1,78*4)*0,25                                                                   |    | -24,141  |              |                   |
| VV  |     |              | 29,10*3,10*0,25 "os G                                                                                                |    | 22,553   |              |                   |
| VV  |     |              | -(5,50*2,03*4)*0,25                                                                                                  |    | -11,165  |              |                   |
| VV  |     |              | 21,90*3,13*0,25 "os G                                                                                                |    | 17,137   |              |                   |
| VV  |     |              | -(1,65*1,78+3,125*1,78+1,1*2,63+2,75*1,78+1,725*2,63)*0,25                                                           |    | -5,206   |              |                   |
| VV  |     |              | 24,0*3,13*0,25 "os 5                                                                                                 |    | 18,780   |              |                   |
| VV  |     |              | -(2,075*1,78*2+2,3*1,78*4+2,175*1,78+2,075*1,78)*0,25                                                                |    | -7,832   |              |                   |
| VV  |     |              | 24,0*2,87*0,25 "os 8                                                                                                 |    | 17,220   |              |                   |
| VV  |     |              | -                                                                                                                    |    |          |              |                   |
| VV  |     |              | (2,275*1,78*2+1,9*1,78+2,5*1,78*2+2,5*2,23+2,275*2,23*2)*0,25                                                        |    | -9,026   |              |                   |
| VV  |     |              | 29,10*3,10*0,25 "os C                                                                                                |    | 22,553   |              |                   |
| VV  |     |              | -(5,50*1,78*4)*0,25                                                                                                  |    | -9,790   |              |                   |
| VV  |     |              | 21,90*3,10*0,25 "os C                                                                                                |    | 16,973   |              |                   |
| VV  |     |              | -(1,5*2,23+4,2*1,78*2)*0,25                                                                                          |    | -4,574   |              |                   |
| VV  |     |              | 72,30*3,035*0,25                                                                                                     |    | 54,858   |              |                   |
| VV  |     |              | -                                                                                                                    |    |          |              |                   |
| VV  |     |              | (1,55*2,03*8+1,1*2,63*8+2,72*2,03+2,745*2,63+1,75*2,63+1,10*2,63*9+1,55*2,03*9)*0,25                                 |    | -30,004  |              |                   |
| VV  |     |              | Medzisúččet                                                                                                          |    | 125,272  |              |                   |
| VV  |     |              | "murovaná atika                                                                                                      |    |          |              |                   |
| VV  |     |              | (72,30+29,10+24,0+29,10+72,30+21,9+24,0+21,9)*0,98*0,25                                                              |    | 72,177   |              |                   |
| VV  |     |              | 24,0*1,0*0,25                                                                                                        |    | 6,000    |              |                   |
| VV  |     |              | 2*20,70*0,6*0,25 "na osi C                                                                                           |    | 6,210    |              |                   |
| VV  |     |              | Medzisúččet                                                                                                          |    | 84,387   |              |                   |
| VV  |     |              | Súččet                                                                                                               |    | 401,193  |              |                   |
| 649 | K   | 311321823.S  | Príplatok za pohľadový betón nadzákladových múrov triedy SB 3                                                        | m2 | 712,154  | 4,50         | 3 204,69          |
| VV  |     |              | SB3_zb_steny                                                                                                         |    | 712,154  |              |                   |
| VV  |     |              | Súččet                                                                                                               |    | 712,154  |              |                   |
| 44  | K   | 311361825.S  | Výstuž pre murivo nosné z betónových debniacich tvárnic s betónovou výplňou z ocele B500 (10505)                     | t  | 0,188    | 1 224,86     | 230,27            |
| VV  |     |              | "7 kg/m2                                                                                                             |    |          |              |                   |
| VV  |     |              | 4,026/0,15*7,0/1000                                                                                                  |    | 0,188    |              |                   |
| VV  |     |              | Súččet                                                                                                               |    | 0,188    |              |                   |
| 45  | K   | 317121115.S1 | M+D oporného prefa L múru v. 800/500 mm, hr. 120 mm                                                                  | m3 | 1,236    | 1 718,04     | 2 123,50          |
| VV  |     |              | "pre Z8                                                                                                              |    |          |              |                   |
| VV  |     |              | (0,5+0,8)*(5,0+2,925)*0,12                                                                                           |    | 1,236    |              |                   |
| VV  |     |              | Súččet                                                                                                               |    | 1,236    |              |                   |
| 46  | K   | 317162172.S  | Vápennopieskový preklad 8DF ako nosný preklad (požiarna odolnosť min R90), šírky 240 mm, výšky 240 mm, dĺžky 1250 mm | ks | 1,000    | 61,71        | 61,71             |
| VV  |     |              | "8DF 1250                                                                                                            |    |          |              |                   |
| VV  |     |              | 1                                                                                                                    |    | 1,000    |              |                   |
| VV  |     |              | Súččet                                                                                                               |    | 1,000    |              |                   |
| 47  | K   | 317162173.S  | Vápennopieskový preklad 8DF ako nosný preklad (požiarna odolnosť min R90), šírky 240 mm, výšky 240 mm, dĺžky 1500 mm | ks | 3,000    | 66,65        | 199,95            |
| VV  |     |              | "8DF 1500                                                                                                            |    |          |              |                   |
| VV  |     |              | 3                                                                                                                    |    | 3,000    |              |                   |
| VV  |     |              | Súččet                                                                                                               |    | 3,000    |              |                   |
| 48  | K   | 317162175.S  | Vápennopieskový preklad 8DF ako nosný preklad (požiarna odolnosť min R90), šírky 240 mm, výšky 240 mm, dĺžky 2000 mm | ks | 1,000    | 91,10        | 91,10             |
| VV  |     |              | "8DF 2000                                                                                                            |    |          |              |                   |
| VV  |     |              | 1                                                                                                                    |    | 1,000    |              |                   |
| VV  |     |              | Súččet                                                                                                               |    | 1,000    |              |                   |
| 49  | K   | 317162177.S  | Vápennopieskový preklad 8DF ako nosný preklad (požiarna odolnosť min R90), šírky 240 mm, výšky 240 mm, dĺžky 2500 mm | ks | 3,000    | 123,31       | 369,93            |
| VV  |     |              | "8DF 2500                                                                                                            |    |          |              |                   |
| VV  |     |              | 3                                                                                                                    |    | 3,000    |              |                   |
| VV  |     |              | Súččet                                                                                                               |    | 3,000    |              |                   |
| 50  | K   | 317162178.S  | Vápennopieskový preklad 8DF ako nosný preklad (požiarna odolnosť min R90), šírky 240 mm, výšky 240 mm, dĺžky 2750 mm | ks | 1,000    | 135,03       | 135,03            |
| VV  |     |              | "8DF 2750                                                                                                            |    |          |              |                   |
| VV  |     |              | 1                                                                                                                    |    | 1,000    |              |                   |
| VV  |     |              | Súččet                                                                                                               |    | 1,000    |              |                   |

| PČ | Typ | Kód                          | Popis                                                                                                    | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|
| 51 | K   | 317165125.1                  | Systémový preklad z pórobetónu pre muriva z pórobet. tvárníc š=150mm, ekvivalent PSF150-2000             | ks | 1,000    | 77,99        | 77,99             |
| 52 | K   | 317165302.1                  | Systémový preklad z pórobetónu pre muriva z pórobet. tvárníc š=125mm, ekvivalent NEP125-1250             | ks | 2,000    | 50,03        | 100,06            |
| 53 | K   | 317165303.1                  | Systémový preklad z pórobetónu pre muriva z pórobet. tvárníc š=150mm, ekvivalent NEP150-1250             | ks | 3,000    | 59,87        | 179,61            |
| 54 | K   | 317165311.1                  | Systémový preklad z pórobetónu pre muriva z pórobet. tvárníc š=150mm, ekvivalent PSF150-2250             | ks | 2,000    | 85,42        | 170,84            |
| VV |     | 2                            |                                                                                                          |    | 2,000    |              |                   |
| VV |     | Súčet                        |                                                                                                          |    | 2,000    |              |                   |
| 55 | K   | 317321511.S                  | Betón prekladov železový (bez výstuže) tr. C 30/37                                                       | m3 | 5,748    | 125,45       | 721,09            |
| VV |     | "P1                          |                                                                                                          |    |          |              |                   |
| VV |     | 23,95*0,6*0,4                |                                                                                                          |    | 5,748    |              |                   |
| VV |     | Súčet                        |                                                                                                          |    | 5,748    |              |                   |
| 56 | K   | 317351107.S                  | Debnenie prekladu vrátane podpornej konštrukcie výšky do 4 m zhotovenie                                  | m2 | 38,320   | 27,64        | 1 059,16          |
| VV |     | "P1                          |                                                                                                          |    |          |              |                   |
| VV |     | 23,95*(0,6+0,4+0,6)          |                                                                                                          |    | 38,320   |              |                   |
| VV |     | Súčet                        |                                                                                                          |    | 38,320   |              |                   |
| 57 | K   | 317351108.S                  | Debnenie prekladu vrátane podpornej konštrukcie výšky do 4 m odstránenie                                 | m2 | 38,320   | 9,38         | 359,44            |
| VV |     | "P1                          |                                                                                                          |    |          |              |                   |
| VV |     | 23,95*(0,6+0,4+0,6)          |                                                                                                          |    | 38,320   |              |                   |
| VV |     | Súčet                        |                                                                                                          |    | 38,320   |              |                   |
| 58 | K   | 317361821.S                  | Výstuž prekladov z ocele B500 (10505)                                                                    | t  | 0,764    | 1 442,84     | 1 102,33          |
| VV |     | "P1                          |                                                                                                          |    |          |              |                   |
| VV |     | 0,7643                       |                                                                                                          |    | 0,764    |              |                   |
| VV |     | Súčet                        |                                                                                                          |    | 0,764    |              |                   |
| 59 | K   | 331321610.S                  | Betón stĺpov a pilierov hranatých, ťahadiel, rámových stojok, vzpier, železový (bez výstuže) tr. C 30/37 | m3 | 11,257   | 118,02       | 1 328,55          |
| VV |     | "S1                          |                                                                                                          |    |          |              |                   |
| VV |     | 4*3,36*0,4*0,4               |                                                                                                          |    | 2,150    |              |                   |
| VV |     | "S2                          |                                                                                                          |    |          |              |                   |
| VV |     | 8*3,51*0,4*0,4               |                                                                                                          |    | 4,493    |              |                   |
| VV |     | "S3                          |                                                                                                          |    |          |              |                   |
| VV |     | 2*3,7*0,4*0,4                |                                                                                                          |    | 1,184    |              |                   |
| VV |     | "S4                          |                                                                                                          |    |          |              |                   |
| VV |     | 4*3,51*0,4*0,4               |                                                                                                          |    | 2,246    |              |                   |
| VV |     | "S5                          |                                                                                                          |    |          |              |                   |
| VV |     | 2*3,7*0,4*0,4                |                                                                                                          |    | 1,184    |              |                   |
| VV |     | Súčet                        |                                                                                                          |    | 11,257   |              |                   |
| 60 | K   | 331351101.S                  | Debnenie hranatých stĺpov prierezu pravouhlého štvoruholníka výšky do 4 m, zhotovenie-dielce             | m2 | 112,576  | 28,20        | 3 174,64          |
| VV |     | "S1                          |                                                                                                          |    |          |              |                   |
| VV |     | 4*3,36*(4*0,4)               |                                                                                                          |    | 21,504   |              |                   |
| VV |     | "S2                          |                                                                                                          |    |          |              |                   |
| VV |     | 8*3,51*(4*0,4)               |                                                                                                          |    | 44,928   |              |                   |
| VV |     | "S3                          |                                                                                                          |    |          |              |                   |
| VV |     | 2*3,7*(4*0,4)                |                                                                                                          |    | 11,840   |              |                   |
| VV |     | "S4                          |                                                                                                          |    |          |              |                   |
| VV |     | 4*3,51*(4*0,4)               |                                                                                                          |    | 22,464   |              |                   |
| VV |     | "S5                          |                                                                                                          |    |          |              |                   |
| VV |     | 2*3,7*(4*0,4)                |                                                                                                          |    | 11,840   |              |                   |
| VV |     | Súčet                        |                                                                                                          |    | 112,576  |              |                   |
| 61 | K   | 331351102.S                  | Debnenie hranatých stĺpov prierezu pravouhlého štvoruholníka výšky do 4 m, odstránenie-dielce            | m2 | 112,576  | 4,49         | 505,47            |
| VV |     | "S1                          |                                                                                                          |    |          |              |                   |
| VV |     | 4*3,36*(4*0,4)               |                                                                                                          |    | 21,504   |              |                   |
| VV |     | "S2                          |                                                                                                          |    |          |              |                   |
| VV |     | 8*3,51*(4*0,4)               |                                                                                                          |    | 44,928   |              |                   |
| VV |     | "S3                          |                                                                                                          |    |          |              |                   |
| VV |     | 2*3,7*(4*0,4)                |                                                                                                          |    | 11,840   |              |                   |
| VV |     | "S4                          |                                                                                                          |    |          |              |                   |
| VV |     | 4*3,51*(4*0,4)               |                                                                                                          |    | 22,464   |              |                   |
| VV |     | "S5                          |                                                                                                          |    |          |              |                   |
| VV |     | 2*3,7*(4*0,4)                |                                                                                                          |    | 11,840   |              |                   |
| VV |     | Súčet                        |                                                                                                          |    | 112,576  |              |                   |
| 62 | K   | 331361821.S                  | Výstuž stĺpov, pilierov, stojok hranatých z bet. ocele B500 (10505)                                      | t  | 3,439    | 1 598,36     | 5 496,76          |
| VV |     | "S1                          |                                                                                                          |    |          |              |                   |
| VV |     | 0,6144                       |                                                                                                          |    | 0,614    |              |                   |
| VV |     | "S2                          |                                                                                                          |    |          |              |                   |
| VV |     | 1,50752                      |                                                                                                          |    | 1,508    |              |                   |
| VV |     | "S3                          |                                                                                                          |    |          |              |                   |
| VV |     | 0,38718                      |                                                                                                          |    | 0,387    |              |                   |
| VV |     | "S4                          |                                                                                                          |    |          |              |                   |
| VV |     | 0,6138                       |                                                                                                          |    | 0,614    |              |                   |
| VV |     | "S5                          |                                                                                                          |    |          |              |                   |
| VV |     | 0,31564                      |                                                                                                          |    | 0,316    |              |                   |
| VV |     | Súčet                        |                                                                                                          |    | 3,439    |              |                   |
| 63 | K   | 341321410.S                  | Betón stien a priečok, železový (bez výstuže) tr. C 25/30                                                | m3 | 176,781  | 119,27       | 21 084,67         |
| VV |     | "ST214                       |                                                                                                          |    |          |              |                   |
| VV |     | 4*(2,685+0,18+0,18)*3,8*0,18 |                                                                                                          |    | 8,331    |              |                   |
| VV |     | "ST215                       |                                                                                                          |    |          |              |                   |
| VV |     | 2*(1,8+0,18+0,18)*3,8*0,18   |                                                                                                          |    | 2,955    |              |                   |

| PČ | Typ | Kód                                         | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|---------------------------------------------|-------|----|----------|--------------|-------------------|
| VV |     | "ST213                                      |       |    |          |              |                   |
| VV |     | 2*(1,8+0,18+0,18)*3,8*0,18                  |       |    | 2,955    |              |                   |
| VV |     | -2*2,28*1,3*0,18                            |       |    | -1,067   |              |                   |
| VV |     | "ST212                                      |       |    |          |              |                   |
| VV |     | 6,75*3,1*0,18                               |       |    | 3,767    |              |                   |
| VV |     | 2*3,1*0,18                                  |       |    | 1,116    |              |                   |
| VV |     | "ST210                                      |       |    |          |              |                   |
| VV |     | 1,315*3,1*0,18                              |       |    | 0,734    |              |                   |
| VV |     | "ST209                                      |       |    |          |              |                   |
| VV |     | (2,24+0,18+0,18)*3,1*0,18                   |       |    | 1,451    |              |                   |
| VV |     | "ST208                                      |       |    |          |              |                   |
| VV |     | 2*(1,72+0,18)*3,1*0,18                      |       |    | 2,120    |              |                   |
| VV |     | "ST207                                      |       |    |          |              |                   |
| VV |     | 6,75*3,1*0,18                               |       |    | 3,767    |              |                   |
| VV |     | 2*3,1*0,18                                  |       |    | 1,116    |              |                   |
| VV |     | "ST21                                       |       |    |          |              |                   |
| VV |     | 11,55*(3,3+1,55)*0,2                        |       |    | 11,204   |              |                   |
| VV |     | -1*1,55*2,7*0,2                             |       |    | -0,837   |              |                   |
| VV |     | "ST22                                       |       |    |          |              |                   |
| VV |     | 11,55*(3,3+1,55)*0,2                        |       |    | 11,204   |              |                   |
| VV |     | -1*1,55*2,7*0,2                             |       |    | -0,837   |              |                   |
| VV |     | "ST23                                       |       |    |          |              |                   |
| VV |     | 12*(3,3+1,55)*0,2                           |       |    | 11,640   |              |                   |
| VV |     | "ST24                                       |       |    |          |              |                   |
| VV |     | 12*(3,3+1,55)*0,2                           |       |    | 11,640   |              |                   |
| VV |     | "ST14                                       |       |    |          |              |                   |
| VV |     | 4*(2,685+0,18+0,18)*4,3*0,18                |       |    | 9,427    |              |                   |
| VV |     | "ST15                                       |       |    |          |              |                   |
| VV |     | 2*(1,8+0,18+0,18)*4,3*0,18                  |       |    | 3,344    |              |                   |
| VV |     | "ST13                                       |       |    |          |              |                   |
| VV |     | 2*(1,8+0,18+0,18)*(1,25+2,28+0,97)*0,18     |       |    | 3,499    |              |                   |
| VV |     | -2*1,3*2,28*0,18                            |       |    | -1,067   |              |                   |
| VV |     | "ST12                                       |       |    |          |              |                   |
| VV |     | (7,075+1,4+1,01)*3,05*0,18                  |       |    | 5,207    |              |                   |
| VV |     | -1*1,4*2,22*0,18                            |       |    | -0,559   |              |                   |
| VV |     | "ST10                                       |       |    |          |              |                   |
| VV |     | (1,115+0,2)*(1,15+0,15+3,05)*0,18           |       |    | 1,030    |              |                   |
| VV |     | "ST9                                        |       |    |          |              |                   |
| VV |     | (2,24+0,18+0,18)*(1,15+0,15+3,05)*0,18      |       |    | 2,036    |              |                   |
| VV |     | "ST8                                        |       |    |          |              |                   |
| VV |     | 2*(1,72+0,18)*(1,15+0,15+3,05)*0,18         |       |    | 2,975    |              |                   |
| VV |     | "ST7                                        |       |    |          |              |                   |
| VV |     | (4,65+2,075+3,875)*3,05*0,18                |       |    | 5,819    |              |                   |
| VV |     | -1*2,075+2,22*0,18                          |       |    | -1,675   |              |                   |
| VV |     | "ST1                                        |       |    |          |              |                   |
| VV |     | 11,55*3,3*0,2                               |       |    | 7,623    |              |                   |
| VV |     | "ST2                                        |       |    |          |              |                   |
| VV |     | 11,3*3,91*0,2                               |       |    | 8,837    |              |                   |
| VV |     | -1*1,4*2,81*0,2                             |       |    | -0,787   |              |                   |
| VV |     | "ST3                                        |       |    |          |              |                   |
| VV |     | 12*3,3*0,2                                  |       |    | 7,920    |              |                   |
| VV |     | "ST4                                        |       |    |          |              |                   |
| VV |     | 12*3,3*0,2                                  |       |    | 7,920    |              |                   |
| VV |     | "ST216                                      |       |    |          |              |                   |
| VV |     | 4,506*3,1*0,18                              |       |    | 2,514    |              |                   |
| VV |     | "ST217                                      |       |    |          |              |                   |
| VV |     | 5,6*2,8*0,2                                 |       |    | 3,136    |              |                   |
| VV |     | "ST219                                      |       |    |          |              |                   |
| VV |     | (0,19+1,11+0,18)*3,1*0,18                   |       |    | 0,826    |              |                   |
| VV |     | "ST11                                       |       |    |          |              |                   |
| VV |     | (0,18+0,225+0,9+0,205+0,18)*(2,22+0,83)*0,2 |       |    | 1,031    |              |                   |
| VV |     | -1*0,9*2,22*0,2                             |       |    | -0,400   |              |                   |
| VV |     | "ST5                                        |       |    |          |              |                   |
| VV |     | 3,6*3,615*0,15                              |       |    | 1,952    |              |                   |
| VV |     | "ST6                                        |       |    |          |              |                   |
| VV |     | 3,45*3,63*0,15                              |       |    | 1,879    |              |                   |
| VV |     | (0,8+0,15+0,8)*3,63*0,15                    |       |    | 0,953    |              |                   |
| VV |     | "ST16                                       |       |    |          |              |                   |
| VV |     | 4,85*3,05*0,18                              |       |    | 2,663    |              |                   |
| VV |     | "ST17, ST18                                 |       |    |          |              |                   |
| VV |     | (3,8+5,6)*2,8*0,2                           |       |    | 5,264    |              |                   |
| VV |     | "ST19                                       |       |    |          |              |                   |
| VV |     | (0,2+1,11+0,18)*3,05*0,18                   |       |    | 0,818    |              |                   |
| VV |     | "ST20                                       |       |    |          |              |                   |
| VV |     | 8*1,25*0,15*1,22                            |       |    | 1,830    |              |                   |
| VV |     | Medzisúčet                                  |       |    | 155,274  |              |                   |
| VV |     | "AD2 anglický dvor                          |       |    |          |              |                   |
| VV |     | "ST01                                       |       |    |          |              |                   |
| VV |     | 2,225*2,42*0,25                             |       |    | 1,346    |              |                   |
| VV |     | 8,145*3,125*0,25                            |       |    | 6,363    |              |                   |
| VV |     | "ST02                                       |       |    |          |              |                   |
| VV |     | 1,87*2,16*0,25                              |       |    | 1,010    |              |                   |
| VV |     | "ST03                                       |       |    |          |              |                   |
| VV |     | 1,87*3,1*0,2                                |       |    | 1,159    |              |                   |
| VV |     | "ST04                                       |       |    |          |              |                   |
| VV |     | 1,87*2,624*0,25                             |       |    | 1,227    |              |                   |
| VV |     | "ST05                                       |       |    |          |              |                   |
| VV |     | 5,395*3,1*0,2                               |       |    | 3,345    |              |                   |
| VV |     | "S01                                        |       |    |          |              |                   |
| VV |     | 1,57*3,125*0,5                              |       |    | 2,453    |              |                   |
| VV |     | -1*0,97*1,593*0,5                           |       |    | -0,773   |              |                   |
| VV |     | Medzisúčet                                  |       |    | 16,130   |              |                   |
| VV |     | "OM1                                        |       |    |          |              |                   |

| PČ | Typ | Kód         | Popis                                                  | MJ | Množstvo  | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-------------|--------------------------------------------------------|----|-----------|--------------|-------------------|
| VV |     |             | 0,4*0,6*14,076                                         |    | 3,378     |              |                   |
| VV |     |             | 0,2*0,71*14,076                                        |    | 1,999     |              |                   |
| VV |     |             | Medzisúččet                                            |    | 5,377     |              |                   |
| VV |     |             | Súččet                                                 |    | 176,781   |              |                   |
| 64 | K   | 341351105.S | Debnenie stien a priečok obojstranné zhotovenie-dielce | m2 | 1 855,348 | 25,51        | 47 329,93         |
| VV |     |             | "ST214                                                 |    |           |              |                   |
| VV |     |             | 4*(2,685+0,18+0,18)*3,8*2                              |    | 92,568    |              |                   |
| VV |     |             | "ST215                                                 |    |           |              |                   |
| VV |     |             | 2*(1,8+0,18+0,18)*3,8*2                                |    | 32,832    |              |                   |
| VV |     |             | "ST213                                                 |    |           |              |                   |
| VV |     |             | 2*(1,8+0,18+0,18)*3,8*2                                |    | 32,832    |              |                   |
| VV |     |             | 2*(2,28+1,3)*0,18                                      |    | 1,289     |              |                   |
| VV |     |             | -2*2,28*1,3*2                                          |    | -11,856   |              |                   |
| VV |     |             | "ST212                                                 |    |           |              |                   |
| VV |     |             | 6,75*3,1*2                                             |    | 41,850    |              |                   |
| VV |     |             | 2*3,1*2                                                |    | 12,400    |              |                   |
| VV |     |             | "ST210                                                 |    |           |              |                   |
| VV |     |             | 1,315*3,1*2                                            |    | 8,153     |              |                   |
| VV |     |             | "ST209                                                 |    |           |              |                   |
| VV |     |             | (2,24+0,18+0,18)*3,1*2                                 |    | 16,120    |              |                   |
| VV |     |             | "ST208                                                 |    |           |              |                   |
| VV |     |             | 2*(1,72+0,18)*3,1*2                                    |    | 23,560    |              |                   |
| VV |     |             | "ST207                                                 |    |           |              |                   |
| VV |     |             | 6,75*3,1*2                                             |    | 41,850    |              |                   |
| VV |     |             | 2*3,1*2                                                |    | 12,400    |              |                   |
| VV |     |             | "ST21                                                  |    |           |              |                   |
| VV |     |             | 11,55*(3,3+1,55)*2                                     |    | 112,035   |              |                   |
| VV |     |             | 2*(1,55+2,7)*0,2                                       |    | 1,700     |              |                   |
| VV |     |             | -1*1,55*2,7*2                                          |    | -8,370    |              |                   |
| VV |     |             | "ST22                                                  |    |           |              |                   |
| VV |     |             | 11,55*(3,3+1,55)*2                                     |    | 112,035   |              |                   |
| VV |     |             | 2*(1,55+2,7)*0,2                                       |    | 1,700     |              |                   |
| VV |     |             | -1*1,55*2,7*2                                          |    | -8,370    |              |                   |
| VV |     |             | "ST23                                                  |    |           |              |                   |
| VV |     |             | 12*(3,3+1,55)*2                                        |    | 116,400   |              |                   |
| VV |     |             | "ST24                                                  |    |           |              |                   |
| VV |     |             | 12*(3,3+1,55)*2                                        |    | 116,400   |              |                   |
| VV |     |             | "ST14                                                  |    |           |              |                   |
| VV |     |             | 4*(2,685+0,18+0,18)*4,3*2                              |    | 104,748   |              |                   |
| VV |     |             | "ST15                                                  |    |           |              |                   |
| VV |     |             | 2*(1,8+0,18+0,18)*4,3*2                                |    | 37,152    |              |                   |
| VV |     |             | "ST13                                                  |    |           |              |                   |
| VV |     |             | 2*(1,8+0,18+0,18)*(1,25+2,28+0,97)*2                   |    | 38,880    |              |                   |
| VV |     |             | 2*(2,28+1,3)*0,18                                      |    | 1,289     |              |                   |
| VV |     |             | -2*1,3*2,28*2                                          |    | -11,856   |              |                   |
| VV |     |             | "ST12                                                  |    |           |              |                   |
| VV |     |             | (7,075+1,4+1,01)*3,05*2                                |    | 57,859    |              |                   |
| VV |     |             | (2,22+1,4+1,4)*0,18                                    |    | 0,904     |              |                   |
| VV |     |             | -1*1,4*2,22*2                                          |    | -6,216    |              |                   |
| VV |     |             | "ST10                                                  |    |           |              |                   |
| VV |     |             | (1,115+0,2)*(1,15+0,15+3,05)*2                         |    | 11,441    |              |                   |
| VV |     |             | "ST9                                                   |    |           |              |                   |
| VV |     |             | (2,24+0,18+0,18)*(1,15+0,15+3,05)*2                    |    | 22,620    |              |                   |
| VV |     |             | "ST8                                                   |    |           |              |                   |
| VV |     |             | 2*(1,72+0,18)*(1,15+0,15+3,05)*2                       |    | 33,060    |              |                   |
| VV |     |             | "ST7                                                   |    |           |              |                   |
| VV |     |             | (4,65+2,075+3,875)*3,05*2                              |    | 64,660    |              |                   |
| VV |     |             | (2,22+2,075+2,22)*0,18                                 |    | 1,173     |              |                   |
| VV |     |             | -1*2,075+2,22*2                                        |    | 2,365     |              |                   |
| VV |     |             | "ST1                                                   |    |           |              |                   |
| VV |     |             | 11,55*3,3*2                                            |    | 76,230    |              |                   |
| VV |     |             | "ST2                                                   |    |           |              |                   |
| VV |     |             | 11,3*3,91*2                                            |    | 88,366    |              |                   |
| VV |     |             | (2,81+1,4+2,81)*0,2                                    |    | 1,404     |              |                   |
| VV |     |             | -1*1,4*2,81*2                                          |    | -7,868    |              |                   |
| VV |     |             | "ST3                                                   |    |           |              |                   |
| VV |     |             | 12*3,3*2                                               |    | 79,200    |              |                   |
| VV |     |             | "ST4                                                   |    |           |              |                   |
| VV |     |             | 12*3,3*2                                               |    | 79,200    |              |                   |
| VV |     |             | "ST216                                                 |    |           |              |                   |
| VV |     |             | 4,506*3,1*2                                            |    | 27,937    |              |                   |
| VV |     |             | "ST217                                                 |    |           |              |                   |
| VV |     |             | 5,6*2,8*2                                              |    | 31,360    |              |                   |
| VV |     |             | "ST219                                                 |    |           |              |                   |
| VV |     |             | (0,19+1,11+0,18)*3,1*2                                 |    | 9,176     |              |                   |
| VV |     |             | "ST11                                                  |    |           |              |                   |
| VV |     |             | (0,18+0,225+0,9+0,205+0,18)*(2,22+0,83)*2              |    | 10,309    |              |                   |
| VV |     |             | (2,22+0,9+2,22)*0,2                                    |    | 1,068     |              |                   |
| VV |     |             | "ST5                                                   |    |           |              |                   |
| VV |     |             | 3,6*3,615*2                                            |    | 26,028    |              |                   |
| VV |     |             | "ST6                                                   |    |           |              |                   |
| VV |     |             | 3,45*3,63*2                                            |    | 25,047    |              |                   |
| VV |     |             | (0,8+0,15+0,8)*3,63*2                                  |    | 12,705    |              |                   |
| VV |     |             | "ST16                                                  |    |           |              |                   |
| VV |     |             | 4,85*3,05*2                                            |    | 29,585    |              |                   |
| VV |     |             | "ST17, ST18                                            |    |           |              |                   |
| VV |     |             | (3,8+5,6)*2,8*2                                        |    | 52,640    |              |                   |
| VV |     |             | "ST19                                                  |    |           |              |                   |
| VV |     |             | (0,2+1,11+0,18)*3,05*2                                 |    | 9,089     |              |                   |
| VV |     |             | "ST20                                                  |    |           |              |                   |
| VV |     |             | 8*1,25*2*1,22                                          |    | 24,400    |              |                   |
| VV |     |             | Medzisúččet                                            |    | 1 681,483 |              |                   |

| PČ | Typ | Kód         | Popis                                                   | MJ | Množstvo  | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-------------|---------------------------------------------------------|----|-----------|--------------|-------------------|
| VV |     |             | "AD2 anglický dvor                                      |    |           |              |                   |
| VV |     |             | "ST01                                                   |    |           |              |                   |
| VV |     |             | 2,225*2,42*2                                            |    | 10,769    |              |                   |
| VV |     |             | 8,145*3,125*2                                           |    | 50,906    |              |                   |
| VV |     |             | "ST02                                                   |    |           |              |                   |
| VV |     |             | 1,87*2,16*2                                             |    | 8,078     |              |                   |
| VV |     |             | "ST03                                                   |    |           |              |                   |
| VV |     |             | 1,87*3,1*2                                              |    | 11,594    |              |                   |
| VV |     |             | "ST04                                                   |    |           |              |                   |
| VV |     |             | 1,87*2,624*2                                            |    | 9,814     |              |                   |
| VV |     |             | "ST05                                                   |    |           |              |                   |
| VV |     |             | 5,395*3,1*2                                             |    | 33,449    |              |                   |
| VV |     |             | "S01                                                    |    |           |              |                   |
| VV |     |             | 1,57*3,125*2                                            |    | 9,813     |              |                   |
| VV |     |             | 2*(0,97+1,593)*0,5                                      |    | 2,563     |              |                   |
| VV |     |             | Medzisúčtet                                             |    | 136,986   |              |                   |
| VV |     |             | "OM1                                                    |    |           |              |                   |
| VV |     |             | 2*0,6*14,076                                            |    | 16,891    |              |                   |
| VV |     |             | 2*0,71*14,076                                           |    | 19,988    |              |                   |
| VV |     |             | Medzisúčtet                                             |    | 36,879    |              |                   |
| VV | dst |             | Súčtet                                                  |    | 1 855,348 |              |                   |
| 65 | K   | 341351106.S | Debnenie stien a priečok obojstranné odstránenie-dielce | m2 | 1 855,348 | 6,74         | 12 505,05         |
| VV |     |             | dst                                                     |    | 1 855,348 |              |                   |
| VV |     |             | Súčtet                                                  |    | 1 855,348 |              |                   |
| 66 | K   | 341361821.S | Výstuž stien a priečok B500 (10505)                     | t  | 10,697    | 1 496,54     | 16 008,49         |
| VV |     |             | "ST214                                                  |    |           |              |                   |
| VV |     |             | 4*0,17046                                               |    | 0,682     |              |                   |
| VV |     |             | "ST215                                                  |    |           |              |                   |
| VV |     |             | 2*0,12596                                               |    | 0,252     |              |                   |
| VV |     |             | "ST213                                                  |    |           |              |                   |
| VV |     |             | 2*0,0642                                                |    | 0,128     |              |                   |
| VV |     |             | "ST212                                                  |    |           |              |                   |
| VV |     |             | 0,31348                                                 |    | 0,313     |              |                   |
| VV |     |             | "ST210                                                  |    |           |              |                   |
| VV |     |             | 0,04898                                                 |    | 0,049     |              |                   |
| VV |     |             | "ST209                                                  |    |           |              |                   |
| VV |     |             | 0,08894                                                 |    | 0,089     |              |                   |
| VV |     |             | "ST208                                                  |    |           |              |                   |
| VV |     |             | 2*0,06688                                               |    | 0,134     |              |                   |
| VV |     |             | "ST207                                                  |    |           |              |                   |
| VV |     |             | 0,31348                                                 |    | 0,313     |              |                   |
| VV |     |             | "ST21                                                   |    |           |              |                   |
| VV |     |             | 0,55114                                                 |    | 0,551     |              |                   |
| VV |     |             | "ST22                                                   |    |           |              |                   |
| VV |     |             | 0,54911                                                 |    | 0,549     |              |                   |
| VV |     |             | "ST23                                                   |    |           |              |                   |
| VV |     |             | 0,51843                                                 |    | 0,518     |              |                   |
| VV |     |             | "ST24                                                   |    |           |              |                   |
| VV |     |             | 0,51843                                                 |    | 0,518     |              |                   |
| VV |     |             | "ST14                                                   |    |           |              |                   |
| VV |     |             | 4*0,20076                                               |    | 0,803     |              |                   |
| VV |     |             | "ST15                                                   |    |           |              |                   |
| VV |     |             | 2*0,14488                                               |    | 0,290     |              |                   |
| VV |     |             | "ST13                                                   |    |           |              |                   |
| VV |     |             | 2*0,07828                                               |    | 0,157     |              |                   |
| VV |     |             | "ST12                                                   |    |           |              |                   |
| VV |     |             | 0,35346                                                 |    | 0,353     |              |                   |
| VV |     |             | "ST10                                                   |    |           |              |                   |
| VV |     |             | 0,07247                                                 |    | 0,072     |              |                   |
| VV |     |             | "ST9                                                    |    |           |              |                   |
| VV |     |             | 0,13307                                                 |    | 0,133     |              |                   |
| VV |     |             | "ST8                                                    |    |           |              |                   |
| VV |     |             | 2*0,09955                                               |    | 0,199     |              |                   |
| VV |     |             | "ST7                                                    |    |           |              |                   |
| VV |     |             | 0,30997                                                 |    | 0,310     |              |                   |
| VV |     |             | "ST1                                                    |    |           |              |                   |
| VV |     |             | 0,38975                                                 |    | 0,390     |              |                   |
| VV |     |             | "ST2                                                    |    |           |              |                   |
| VV |     |             | 0,44739                                                 |    | 0,447     |              |                   |
| VV |     |             | "ST3                                                    |    |           |              |                   |
| VV |     |             | 0,4173                                                  |    | 0,417     |              |                   |
| VV |     |             | "ST4                                                    |    |           |              |                   |
| VV |     |             | 0,41669                                                 |    | 0,417     |              |                   |
| VV |     |             | "ST216                                                  |    |           |              |                   |
| VV |     |             | 0,14693                                                 |    | 0,147     |              |                   |
| VV |     |             | "ST217                                                  |    |           |              |                   |
| VV |     |             | 0,16946                                                 |    | 0,169     |              |                   |
| VV |     |             | "ST219                                                  |    |           |              |                   |
| VV |     |             | 0,0577                                                  |    | 0,058     |              |                   |
| VV |     |             | "ST11                                                   |    |           |              |                   |
| VV |     |             | 0,04452                                                 |    | 0,045     |              |                   |
| VV |     |             | "ST5                                                    |    |           |              |                   |
| VV |     |             | 0,15165                                                 |    | 0,152     |              |                   |
| VV |     |             | "ST6                                                    |    |           |              |                   |
| VV |     |             | 0,21934                                                 |    | 0,219     |              |                   |
| VV |     |             | "ST16                                                   |    |           |              |                   |
| VV |     |             | 0,18007                                                 |    | 0,180     |              |                   |
| VV |     |             | "ST17, ST18                                             |    |           |              |                   |
| VV |     |             | 0,33767                                                 |    | 0,338     |              |                   |
| VV |     |             | "ST19                                                   |    |           |              |                   |
| VV |     |             | 0,08171                                                 |    | 0,082     |              |                   |

| PČ | Typ | Kód          | Popis                                                                                                                          | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|
| VV |     |              | "ST20                                                                                                                          |    |          |              |                   |
| VV |     |              | 0,06864                                                                                                                        |    | 0,069    |              |                   |
| VV |     |              | Medzisúččet                                                                                                                    |    | 9,543    |              |                   |
| VV |     |              | "AD2 anglický dvor                                                                                                             |    |          |              |                   |
| VV |     |              | 0,83227                                                                                                                        |    | 0,832    |              |                   |
| VV |     |              | Medzisúččet                                                                                                                    |    | 0,832    |              |                   |
| VV |     |              | "OM1                                                                                                                           |    |          |              |                   |
| VV |     |              | 0,30711                                                                                                                        |    | 0,307    |              |                   |
| VV |     |              | Medzisúččet                                                                                                                    |    | 0,307    |              |                   |
| VV |     |              | "montážny hák                                                                                                                  |    |          |              |                   |
| VV |     |              | 0,01482                                                                                                                        |    | 0,015    |              |                   |
| VV |     |              | Medzisúččet                                                                                                                    |    | 0,015    |              |                   |
| VV |     |              | Súččet                                                                                                                         |    | 10,697   |              |                   |
| 67 | K   | 342272031.S1 | Priečky z pórobet. tvárnic hr. 100 mm, obj. hmotnosť 475 kg/m3 na tenkovrstvú maltu, ekvivalent YTONG Klasik 100 (100x249x599) | m2 | 1,961    | 38,61        | 75,71             |
| VV |     |              | "1PP                                                                                                                           |    |          |              |                   |
| VV |     |              | 2,1*2,665                                                                                                                      |    | 5,597    |              |                   |
| VV |     |              | -(1,8*2,02)                                                                                                                    |    | -3,636   |              |                   |
| VV |     |              | Súččet                                                                                                                         |    | 1,961    |              |                   |
| 68 | K   | 342272061.S  | Priečky z pórobetónových tvárnic hladkých s objemovou hmotnosťou do 600 kg/m3 hrúbky 200 mm                                    | m2 | 107,147  | 52,06        | 5 578,07          |
| VV |     |              | "nadstrešné vstavy                                                                                                             |    |          |              |                   |
| VV |     |              | "pri VŠ os 5                                                                                                                   |    |          |              |                   |
| VV |     |              | (2,71+0,65+1,15+1,875+1,56)*0,65                                                                                               |    | 5,164    |              |                   |
| VV |     |              | (1,56+1,875+1,56)*0,65                                                                                                         |    | 3,247    |              |                   |
| VV |     |              | 1,875*0,75                                                                                                                     |    | 1,406    |              |                   |
| VV |     |              | "pri VŠ medzi os 5 a 6                                                                                                         |    |          |              |                   |
| VV |     |              | (2*1,545+0,915+2*1,545+0,507)*1,4                                                                                              |    | 10,643   |              |                   |
| VV |     |              | "os C , rez A4 S1.2                                                                                                            |    |          |              |                   |
| VV |     |              | 2*(2,125+0,275)*0,68                                                                                                           |    | 3,264    |              |                   |
| VV |     |              | 2*(3,775+0,275)*0,68+0,625*(0,68+0,7)                                                                                          |    | 6,371    |              |                   |
| VV |     |              | 2*(3,5+0,275)*0,68+0,625*(0,68+0,7)                                                                                            |    | 5,997    |              |                   |
| VV |     |              | 2*(3,7+0,35)*0,68+0,625*(0,68+0,7)                                                                                             |    | 6,371    |              |                   |
| VV |     |              | 2*(3,35+0,3)*0,68+0,625*(0,68+0,7)                                                                                             |    | 5,827    |              |                   |
| VV |     |              | 2*(4,25+0,3)*0,68+0,625*(0,68+0,7)                                                                                             |    | 7,051    |              |                   |
| VV |     |              | 2*(2,3+0,3)*0,68+0,625*(0,68+0,7)                                                                                              |    | 4,399    |              |                   |
| VV |     |              | 2*(2,976+0,3)*0,68+0,625*(0,68+0,7)                                                                                            |    | 5,318    |              |                   |
| VV |     |              | 2*(2,25+0,3)*0,68                                                                                                              |    | 3,468    |              |                   |
| VV |     |              | 2*(1,2+0,45)*0,68                                                                                                              |    | 2,244    |              |                   |
| VV |     |              | "medzi osami I a H S1.2                                                                                                        |    |          |              |                   |
| VV |     |              | 2*(0,942+0,275)*0,68                                                                                                           |    | 1,655    |              |                   |
| VV |     |              | 2*(2,325+0,275)*0,68+0,625*(0,68+0,7)                                                                                          |    | 4,399    |              |                   |
| VV |     |              | 2*(2*(2,225+0,275)*0,68+0,625*(0,68+0,7))                                                                                      |    | 8,525    |              |                   |
| VV |     |              | 2*(1,050+0,225)*0,68                                                                                                           |    | 1,734    |              |                   |
| VV |     |              | 2*(1,525+0,3)*0,68                                                                                                             |    | 2,482    |              |                   |
| VV |     |              | 2*(1,238+0,35)*0,68                                                                                                            |    | 2,160    |              |                   |
| VV |     |              | 2*(1,095+0,20)*0,68                                                                                                            |    | 1,761    |              |                   |
| VV |     |              | 2*(1,135+0,30)*0,68                                                                                                            |    | 1,952    |              |                   |
| VV |     |              | 2*(1,20+0,22)*0,68                                                                                                             |    | 1,931    |              |                   |
| VV |     |              | 2*(0,90+0,22)*0,68                                                                                                             |    | 1,523    |              |                   |
| VV |     |              | "medzi osami G a C - S1.2                                                                                                      |    |          |              |                   |
| VV |     |              | 2*(1,26+0,34)*0,68                                                                                                             |    | 2,176    |              |                   |
| VV |     |              | 2*(0,9+0,31)*0,68                                                                                                              |    | 1,646    |              |                   |
| VV |     |              | 2*(0,9+0,22)*0,68                                                                                                              |    | 1,523    |              |                   |
| VV |     |              | 2*(1,775+0,365)*0,68                                                                                                           |    | 2,910    |              |                   |
| VV |     |              | Súččet                                                                                                                         |    | 107,147  |              |                   |
| 69 | K   | 342272103.1  | Priečky z pórobet. tvárnic hr. 125 mm, obj. hmotnosť 475 kg/m3 na tenkovrstvú maltu, ekvivalent YTONG Klasik 125 (125x249x599) | m2 | 75,053   | 38,84        | 2 915,06          |
| VV |     |              | "1PP                                                                                                                           |    |          |              |                   |
| VV |     |              | (3,4-0,3+3,925+2,425*3+1,6)*2,665                                                                                              |    | 42,374   |              |                   |
| VV |     |              | -(0,8*2,02)                                                                                                                    |    | -1,616   |              |                   |
| VV |     |              | (3,85+3*2,4+2,425)*2,665                                                                                                       |    | 35,911   |              |                   |
| VV |     |              | -(0,8*2,02)                                                                                                                    |    | -1,616   |              |                   |
| VV |     |              | Súččet                                                                                                                         |    | 75,053   |              |                   |
| 70 | K   | 342272104.1  | Priečky z pórobet. tvárnic hr. 150 mm, obj. hmotnosť 475 kg/m3 na tenkovrstvú maltu, ekvivalent YTONG Klasik 150 (150x249x599) | m2 | 20,689   | 44,39        | 918,38            |
| VV |     |              | "1PP                                                                                                                           |    |          |              |                   |
| VV |     |              | 10,6*2,695                                                                                                                     |    | 28,567   |              |                   |
| VV |     |              | -(1,0*2,02+0,8*2,02*2+1,3*2,02)                                                                                                |    | -7,878   |              |                   |
| VV |     |              | Súččet                                                                                                                         |    | 20,689   |              |                   |
| 71 | K   | 345321515.S  | Betón múrikov parapetných, atíkových, schodiskových, zábradelných, železový (bez výstuže) tr. C 25/30                          | m3 | 29,763   | 130,27       | 3 877,23          |
| VV |     |              | "atika A3                                                                                                                      |    |          |              |                   |
| VV |     |              | 1,55*0,2*20,47                                                                                                                 |    | 6,346    |              |                   |
| VV |     |              | "atika A4                                                                                                                      |    |          |              |                   |
| VV |     |              | 0,46*0,15*264,955                                                                                                              |    | 18,282   |              |                   |
| VV |     |              | "atika A5 - otvor                                                                                                              |    |          |              |                   |
| VV |     |              | 0,25*0,15*(1+1+1,55+1,55)                                                                                                      |    | 0,191    |              |                   |
| VV |     |              | "atika A2                                                                                                                      |    |          |              |                   |
| VV |     |              | 16,448*0,15                                                                                                                    |    | 2,467    |              |                   |
| VV |     |              | "atika A5                                                                                                                      |    |          |              |                   |
| VV |     |              | 20,642*0,12                                                                                                                    |    | 2,477    |              |                   |
| VV |     |              | Súččet                                                                                                                         |    | 29,763   |              |                   |
| 72 | K   | 345351101.S  | Debnenie múrikov parapet., atík., zábradl., plnostenných- zhotovenie                                                           | m2 | 427,783  | 18,93        | 8 097,93          |
| VV |     |              | "atika A3                                                                                                                      |    |          |              |                   |
| VV |     |              | (1,55+0,2+1,55)*20,47                                                                                                          |    | 67,551   |              |                   |

| PČ  | Typ | Kód         | Popis                                                                                                                                  | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|-----|-----|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|
| VV  |     |             | "atika A4                                                                                                                              |    |          |              |                   |
| VV  |     |             | (0,46+0,15+0,46)*264,955                                                                                                               |    | 283,502  |              |                   |
| VV  |     |             | "atika A5                                                                                                                              |    |          |              |                   |
| VV  |     |             | 0,25*2*(1+1+1,55+1,55)                                                                                                                 |    | 2,550    |              |                   |
| VV  |     |             | "atika A2                                                                                                                              |    |          |              |                   |
| VV  |     |             | 16,448*2                                                                                                                               |    | 32,896   |              |                   |
| VV  |     |             | "atika A5                                                                                                                              |    |          |              |                   |
| VV  |     |             | 20,642*2                                                                                                                               |    | 41,284   |              |                   |
| VV  |     |             | Súčet                                                                                                                                  |    | 427,783  |              |                   |
| 73  | K   | 345351102.S | Debnenie múrikov parapet., atik., zábradl., plnostenných- odstránenie                                                                  | m2 | 427,783  | 5,93         | 2 536,75          |
| VV  |     |             | "atika A3                                                                                                                              |    |          |              |                   |
| VV  |     |             | (1,55+0,2+1,55)*20,47                                                                                                                  |    | 67,551   |              |                   |
| VV  |     |             | "atika A4                                                                                                                              |    |          |              |                   |
| VV  |     |             | (0,46+0,15+0,46)*264,955                                                                                                               |    | 283,502  |              |                   |
| VV  |     |             | "atika A5                                                                                                                              |    |          |              |                   |
| VV  |     |             | 0,25*2*(1+1+1,55+1,55)                                                                                                                 |    | 2,550    |              |                   |
| VV  |     |             | "atika A2                                                                                                                              |    |          |              |                   |
| VV  |     |             | 16,448*2                                                                                                                               |    | 32,896   |              |                   |
| VV  |     |             | "atika A5                                                                                                                              |    |          |              |                   |
| VV  |     |             | 20,642*2                                                                                                                               |    | 41,284   |              |                   |
| VV  |     |             | Súčet                                                                                                                                  |    | 427,783  |              |                   |
| 74  | K   | 345361821.S | Výstuž múrikov parapet., atik., schodisk., zábradl., z betonárskej ocele B500 (10505)                                                  | t  | 2,048    | 1 528,74     | 3 130,86          |
| VV  |     |             | 0,33347                                                                                                                                |    | 0,333    |              |                   |
| VV  |     |             | 1,70612                                                                                                                                |    | 1,706    |              |                   |
| VV  |     |             | 0,009                                                                                                                                  |    | 0,009    |              |                   |
| VV  |     |             | "výkaz výstuže atiky A 23 a A5 je zaphm vo výkaze dosky D7                                                                             |    |          |              |                   |
| VV  |     |             | Súčet                                                                                                                                  |    | 2,048    |              |                   |
| 75  | K   | 388129130.S | Montáž dielca prefabrikovaného kanála tvaru L hmotnosti do 1 t (Použijú sa demontované, očistené dielce tvaru L)                       | ks | 107,000  | 27,88        | 2 983,16          |
| VV  |     |             | "odhadované množstvo                                                                                                                   |    |          |              |                   |
| VV  |     |             | 107                                                                                                                                    |    | 107,000  |              |                   |
| VV  |     |             | Súčet                                                                                                                                  |    | 107,000  |              |                   |
| 76  | K   | 388129720.S | Montáž dielca prefabrikovaného kanála zo železobetónu, krycia doska hmotnosti do 1 t ( použijú sa demontované, očistené krycie dosky ) | ks | 104,000  | 23,49        | 2 442,96          |
| VV  |     |             | "KA1, KA2, KA3,KA4, KA5                                                                                                                |    |          |              |                   |
| VV  |     |             | 11+20+5+18+31+19                                                                                                                       |    | 104,000  |              |                   |
| VV  |     |             | Súčet                                                                                                                                  |    | 104,000  |              |                   |
| VV  |     |             | "poznámka:                                                                                                                             |    |          |              |                   |
| VV  |     |             | "Použijú sa demontované, očistené krycie dosky                                                                                         |    |          |              |                   |
| D 4 |     |             | Vodorovné konštrukcie                                                                                                                  |    |          |              | 342 049,92        |
| 77  | K   | 411321616.S | Betón stropov doskových a trámových, železový tr. C 30/37                                                                              | m3 | 464,332  | 122,04       | 56 667,08         |
| VV  |     |             | "D1                                                                                                                                    |    |          |              |                   |
| VV  |     |             | 703,531*0,3                                                                                                                            |    | 211,059  |              |                   |
| VV  |     |             | Medzisúčet                                                                                                                             |    | 211,059  |              |                   |
| VV  |     |             | "D2                                                                                                                                    |    |          |              |                   |
| VV  |     |             | (47,17-(2,685*1,8))*0,2                                                                                                                |    | 8,467    |              |                   |
| VV  |     |             | Medzisúčet                                                                                                                             |    | 8,467    |              |                   |
| VV  |     |             | "D3                                                                                                                                    |    |          |              |                   |
| VV  |     |             | 51,832*0,2                                                                                                                             |    | 10,366   |              |                   |
| VV  |     |             | Medzisúčet                                                                                                                             |    | 10,366   |              |                   |
| VV  |     |             | "D4                                                                                                                                    |    |          |              |                   |
| VV  |     |             | 10,97*0,2                                                                                                                              |    | 2,194    |              |                   |
| VV  |     |             | Medzisúčet                                                                                                                             |    | 2,194    |              |                   |
| VV  |     |             | "D5                                                                                                                                    |    |          |              |                   |
| VV  |     |             | 182,553*0,16                                                                                                                           |    | 29,208   |              |                   |
| VV  |     |             | Medzisúčet                                                                                                                             |    | 29,208   |              |                   |
| VV  |     |             | "D6                                                                                                                                    |    |          |              |                   |
| VV  |     |             | 160,775*0,16                                                                                                                           |    | 25,724   |              |                   |
| VV  |     |             | Medzisúčet                                                                                                                             |    | 25,724   |              |                   |
| VV  |     |             | "D7                                                                                                                                    |    |          |              |                   |
| VV  |     |             | 132,835*0,16                                                                                                                           |    | 21,254   |              |                   |
| VV  |     |             | Medzisúčet                                                                                                                             |    | 21,254   |              |                   |
| VV  |     |             | "D8                                                                                                                                    |    |          |              |                   |
| VV  |     |             | 22,437*0,2                                                                                                                             |    | 4,487    |              |                   |
| VV  |     |             | Medzisúčet                                                                                                                             |    | 4,487    |              |                   |
| VV  |     |             | "D9                                                                                                                                    |    |          |              |                   |
| VV  |     |             | 10,979*0,2                                                                                                                             |    | 2,196    |              |                   |
| VV  |     |             | Medzisúčet                                                                                                                             |    | 2,196    |              |                   |
| VV  |     |             | "D10                                                                                                                                   |    |          |              |                   |
| VV  |     |             | 6,318*0,2                                                                                                                              |    | 1,264    |              |                   |
| VV  |     |             | Medzisúčet                                                                                                                             |    | 1,264    |              |                   |
| VV  |     |             | "D11                                                                                                                                   |    |          |              |                   |
| VV  |     |             | 2,79*0,2                                                                                                                               |    | 0,558    |              |                   |
| VV  |     |             | Medzisúčet                                                                                                                             |    | 0,558    |              |                   |
| VV  |     |             | "D12                                                                                                                                   |    |          |              |                   |
| VV  |     |             | 161,977*0,16                                                                                                                           |    | 25,916   |              |                   |
| VV  |     |             | Medzisúčet                                                                                                                             |    | 25,916   |              |                   |
| VV  |     |             | "D13                                                                                                                                   |    |          |              |                   |
| VV  |     |             | 139,515*0,16                                                                                                                           |    | 22,322   |              |                   |
| VV  |     |             | Medzisúčet                                                                                                                             |    | 22,322   |              |                   |
| VV  |     |             | "D14                                                                                                                                   |    |          |              |                   |
| VV  |     |             | 13,865*0,16                                                                                                                            |    | 2,218    |              |                   |
| VV  |     |             | Medzisúčet                                                                                                                             |    | 2,218    |              |                   |
| VV  |     |             | "D15                                                                                                                                   |    |          |              |                   |
| VV  |     |             | 53,97*0,16                                                                                                                             |    | 8,635    |              |                   |

| PČ | Typ | Kód         | Popis                                                      | MJ | Množstvo  | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-------------|------------------------------------------------------------|----|-----------|--------------|-------------------|
| VV |     |             | Medzisúččet                                                |    | 8,635     |              |                   |
| VV |     |             | "D16                                                       |    |           |              |                   |
| VV |     |             | 38,076*0,16                                                |    | 6,092     |              |                   |
| VV |     |             | 4,82*2,53*0,08                                             |    | 0,976     |              |                   |
| VV |     |             | 0,4*2,53*0,15                                              |    | 0,152     |              |                   |
| VV |     |             | Medzisúččet                                                |    | 7,220     |              |                   |
| VV |     |             | "beton na trapéz DT                                        |    |           |              |                   |
| VV |     |             | "strop nad 2np                                             |    |           |              |                   |
| VV |     |             | 359*0,103*0,7                                              |    | 25,884    |              |                   |
| VV |     |             | "strop nad 1np                                             |    |           |              |                   |
| VV |     |             | 414*0,103*0,7                                              |    | 29,849    |              |                   |
| VV |     |             | "zákl                                                      |    |           |              |                   |
| VV |     |             | 24*0,103*0,7                                               |    | 1,730     |              |                   |
| VV |     |             | Medzisúččet                                                |    | 57,463    |              |                   |
| VV |     |             | "H1                                                        |    |           |              |                   |
| VV |     |             | 6*2,575*2,8*0,15                                           |    | 6,489     |              |                   |
| VV |     |             | "H2                                                        |    |           |              |                   |
| VV |     |             | 2*2,425*2,475*0,15                                         |    | 1,801     |              |                   |
| VV |     |             | "H3                                                        |    |           |              |                   |
| VV |     |             | 6*2,8*2,8*0,15                                             |    | 7,056     |              |                   |
| VV |     |             | "H4                                                        |    |           |              |                   |
| VV |     |             | 2*2,8*2,625*0,15                                           |    | 2,205     |              |                   |
| VV |     |             | Medzisúččet                                                |    | 17,551    |              |                   |
| VV |     |             | "krycie dosky kanálov                                      |    |           |              |                   |
| VV |     |             | "KA1                                                       |    |           |              |                   |
| VV |     |             | 37*1,6*1*0,103*0,7                                         |    | 4,268     |              |                   |
| VV |     |             | "KA2                                                       |    |           |              |                   |
| VV |     |             | 4,7*1,77*1*0,103*0,7                                       |    | 0,600     |              |                   |
| VV |     |             | "KA3                                                       |    |           |              |                   |
| VV |     |             | 7*1,465*1*0,103*0,7                                        |    | 0,739     |              |                   |
| VV |     |             | "KA4                                                       |    |           |              |                   |
| VV |     |             | 3,9*1,25*1*0,103*0,7                                       |    | 0,351     |              |                   |
| VV |     |             | "KA5                                                       |    |           |              |                   |
| VV |     |             | 3,1*1,215*1*0,103*0,7                                      |    | 0,272     |              |                   |
| VV |     |             | Medzisúččet                                                |    | 6,230     |              |                   |
| VV |     |             | Súččet                                                     |    | 464,332   |              |                   |
| 78 | K   | 411323823.S | Príplatok za pohľadový betón stropov a klenieb triedy SB 3 | m2 | 894,545   | 4,50         | 4 025,45          |
| VV |     |             | "D5                                                        |    |           |              |                   |
| VV |     |             | 182,553                                                    |    | 182,553   |              |                   |
| VV |     |             | Medzisúččet                                                |    | 182,553   |              |                   |
| VV |     |             | "D6                                                        |    |           |              |                   |
| VV |     |             | 160,775                                                    |    | 160,775   |              |                   |
| VV |     |             | Medzisúččet                                                |    | 160,775   |              |                   |
| VV |     |             | "D7                                                        |    |           |              |                   |
| VV |     |             | 132,835                                                    |    | 132,835   |              |                   |
| VV |     |             | Medzisúččet                                                |    | 132,835   |              |                   |
| VV |     |             | "D9                                                        |    |           |              |                   |
| VV |     |             | 10,979                                                     |    | 10,979    |              |                   |
| VV |     |             | Medzisúččet                                                |    | 10,979    |              |                   |
| VV |     |             | "D12                                                       |    |           |              |                   |
| VV |     |             | 161,977                                                    |    | 161,977   |              |                   |
| VV |     |             | Medzisúččet                                                |    | 161,977   |              |                   |
| VV |     |             | "D13                                                       |    |           |              |                   |
| VV |     |             | 139,515                                                    |    | 139,515   |              |                   |
| VV |     |             | Medzisúččet                                                |    | 139,515   |              |                   |
| VV |     |             | "D14                                                       |    |           |              |                   |
| VV |     |             | 13,865                                                     |    | 13,865    |              |                   |
| VV |     |             | Medzisúččet                                                |    | 13,865    |              |                   |
| VV |     |             | "D15                                                       |    |           |              |                   |
| VV |     |             | 53,97                                                      |    | 53,970    |              |                   |
| VV |     |             | Medzisúččet                                                |    | 53,970    |              |                   |
| VV |     |             | "D16                                                       |    |           |              |                   |
| VV |     |             | 38,076                                                     |    | 38,076    |              |                   |
| VV |     |             | Medzisúččet                                                |    | 38,076    |              |                   |
| VV |     |             | Súččet                                                     |    | 894,545   |              |                   |
| 79 | K   | 411351101.S | Debnenie stropov doskových zhotovenie-dielce               | m2 | 1 953,913 | 15,73        | 30 735,05         |
| VV |     |             | "D1                                                        |    |           |              |                   |
| VV |     |             | 703,531                                                    |    | 703,531   |              |                   |
| VV |     |             | 106,65*0,3                                                 |    | 31,995    |              |                   |
| VV |     |             | Medzisúččet                                                |    | 735,526   |              |                   |
| VV |     |             | "D2                                                        |    |           |              |                   |
| VV |     |             | (47,17-(2,685*1,8))                                        |    | 42,337    |              |                   |
| VV |     |             | (32,6+(2*(2,685+1,8)))*0,2                                 |    | 8,314     |              |                   |
| VV |     |             | Medzisúččet                                                |    | 50,651    |              |                   |
| VV |     |             | "D3                                                        |    |           |              |                   |
| VV |     |             | 51,832                                                     |    | 51,832    |              |                   |
| VV |     |             | 37,26*0,2                                                  |    | 7,452     |              |                   |
| VV |     |             | Medzisúččet                                                |    | 59,284    |              |                   |
| VV |     |             | "D4                                                        |    |           |              |                   |
| VV |     |             | 10,97                                                      |    | 10,970    |              |                   |
| VV |     |             | 19,193*0,2                                                 |    | 3,839     |              |                   |
| VV |     |             | Medzisúččet                                                |    | 14,809    |              |                   |
| VV |     |             | "D5                                                        |    |           |              |                   |
| VV |     |             | 182,553                                                    |    | 182,553   |              |                   |
| VV |     |             | 149,361*0,16                                               |    | 23,898    |              |                   |
| VV |     |             | Medzisúččet                                                |    | 206,451   |              |                   |
| VV |     |             | "D6                                                        |    |           |              |                   |
| VV |     |             | 160,775                                                    |    | 160,775   |              |                   |
| VV |     |             | 148,667*0,16                                               |    | 23,787    |              |                   |
| VV |     |             | Medzisúččet                                                |    | 184,562   |              |                   |
| VV |     |             | "D7                                                        |    |           |              |                   |

| PČ | Typ | Kód         | Popis                                                                       | MJ | Množstvo  | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------------|-------------------|
| VV |     |             | 132,835                                                                     |    | 132,835   |              |                   |
| VV |     |             | 81*0,16                                                                     |    | 12,960    |              |                   |
| VV |     |             | Medzisúčtet                                                                 |    | 145,795   |              |                   |
| VV |     |             | "D8                                                                         |    |           |              |                   |
| VV |     |             | 22,437                                                                      |    | 22,437    |              |                   |
| VV |     |             | 23,07*0,2                                                                   |    | 4,614     |              |                   |
| VV |     |             | Medzisúčtet                                                                 |    | 27,051    |              |                   |
| VV |     |             | "D9                                                                         |    |           |              |                   |
| VV |     |             | 10,979                                                                      |    | 10,979    |              |                   |
| VV |     |             | 19,2*0,2                                                                    |    | 3,840     |              |                   |
| VV |     |             | Medzisúčtet                                                                 |    | 14,819    |              |                   |
| VV |     |             | "D10                                                                        |    |           |              |                   |
| VV |     |             | 6,318                                                                       |    | 6,318     |              |                   |
| VV |     |             | 10,168*0,2                                                                  |    | 2,034     |              |                   |
| VV |     |             | Medzisúčtet                                                                 |    | 8,352     |              |                   |
| VV |     |             | "D11                                                                        |    |           |              |                   |
| VV |     |             | 2,79                                                                        |    | 2,790     |              |                   |
| VV |     |             | 6,903*0,2                                                                   |    | 1,381     |              |                   |
| VV |     |             | Medzisúčtet                                                                 |    | 4,171     |              |                   |
| VV |     |             | "D12                                                                        |    |           |              |                   |
| VV |     |             | 161,977                                                                     |    | 161,977   |              |                   |
| VV |     |             | 148,667*0,16                                                                |    | 23,787    |              |                   |
| VV |     |             | Medzisúčtet                                                                 |    | 185,764   |              |                   |
| VV |     |             | "D13                                                                        |    |           |              |                   |
| VV |     |             | 139,515                                                                     |    | 139,515   |              |                   |
| VV |     |             | 81,56*0,16                                                                  |    | 13,050    |              |                   |
| VV |     |             | Medzisúčtet                                                                 |    | 152,565   |              |                   |
| VV |     |             | "D14                                                                        |    |           |              |                   |
| VV |     |             | 13,865                                                                      |    | 13,865    |              |                   |
| VV |     |             | 15,42*0,16                                                                  |    | 2,467     |              |                   |
| VV |     |             | Medzisúčtet                                                                 |    | 16,332    |              |                   |
| VV |     |             | "D15                                                                        |    |           |              |                   |
| VV |     |             | 53,97                                                                       |    | 53,970    |              |                   |
| VV |     |             | 47,65*0,16                                                                  |    | 7,624     |              |                   |
| VV |     |             | Medzisúčtet                                                                 |    | 61,594    |              |                   |
| VV |     |             | "D16                                                                        |    |           |              |                   |
| VV |     |             | 38,076                                                                      |    | 38,076    |              |                   |
| VV |     |             | 35,07*0,16                                                                  |    | 5,611     |              |                   |
| VV |     |             | 4,82*2,53                                                                   |    | 12,195    |              |                   |
| VV |     |             | 2*(4,82+2,53)*0,08                                                          |    | 1,176     |              |                   |
| VV |     |             | 0,4*2,53*2                                                                  |    | 2,024     |              |                   |
| VV |     |             | Medzisúčtet                                                                 |    | 59,082    |              |                   |
| VV |     |             | "H1                                                                         |    |           |              |                   |
| VV |     |             | 6*(2*(2,575+2,8))*0,15                                                      |    | 9,675     |              |                   |
| VV |     |             | "H2                                                                         |    |           |              |                   |
| VV |     |             | 2*(2*(2,425+2,475))*0,15                                                    |    | 2,940     |              |                   |
| VV |     |             | "H3                                                                         |    |           |              |                   |
| VV |     |             | 6*(2*(2,8+2,8))*0,15                                                        |    | 10,080    |              |                   |
| VV |     |             | "H4                                                                         |    |           |              |                   |
| VV |     |             | 2*(2*(2,8*2,625))*0,15                                                      |    | 4,410     |              |                   |
| VV | ds  |             | Súčtet                                                                      |    | 1 953,913 |              |                   |
| 80 | K   | 411351102.S | Debnenie stropov doskových odstránenie-dielce                               | m2 | 1 953,913 | 5,82         | 11 371,77         |
| VV |     |             | ds                                                                          |    | 1 953,913 |              |                   |
| VV |     |             | Súčtet                                                                      |    | 1 953,913 |              |                   |
| 81 | K   | 411354171.S | Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 5 kPa zhotovenie | m2 | 1 734,760 | 8,49         | 14 728,11         |
| VV |     |             | "D1                                                                         |    |           |              |                   |
| VV |     |             | 703,531                                                                     |    | 703,531   |              |                   |
| VV |     |             | Medzisúčtet                                                                 |    | 703,531   |              |                   |
| VV |     |             | "D2                                                                         |    |           |              |                   |
| VV |     |             | (47,17-(2,685*1,8))                                                         |    | 42,337    |              |                   |
| VV |     |             | Medzisúčtet                                                                 |    | 42,337    |              |                   |
| VV |     |             | "D3                                                                         |    |           |              |                   |
| VV |     |             | 51,832                                                                      |    | 51,832    |              |                   |
| VV |     |             | Medzisúčtet                                                                 |    | 51,832    |              |                   |
| VV |     |             | "D4                                                                         |    |           |              |                   |
| VV |     |             | 10,97                                                                       |    | 10,970    |              |                   |
| VV |     |             | Medzisúčtet                                                                 |    | 10,970    |              |                   |
| VV |     |             | "D5                                                                         |    |           |              |                   |
| VV |     |             | 182,553                                                                     |    | 182,553   |              |                   |
| VV |     |             | Medzisúčtet                                                                 |    | 182,553   |              |                   |
| VV |     |             | "D6                                                                         |    |           |              |                   |
| VV |     |             | 160,775                                                                     |    | 160,775   |              |                   |
| VV |     |             | Medzisúčtet                                                                 |    | 160,775   |              |                   |
| VV |     |             | "D7                                                                         |    |           |              |                   |
| VV |     |             | 132,835                                                                     |    | 132,835   |              |                   |
| VV |     |             | Medzisúčtet                                                                 |    | 132,835   |              |                   |
| VV |     |             | "D8                                                                         |    |           |              |                   |
| VV |     |             | 22,437                                                                      |    | 22,437    |              |                   |
| VV |     |             | Medzisúčtet                                                                 |    | 22,437    |              |                   |
| VV |     |             | "D9                                                                         |    |           |              |                   |
| VV |     |             | 10,979                                                                      |    | 10,979    |              |                   |
| VV |     |             | Medzisúčtet                                                                 |    | 10,979    |              |                   |
| VV |     |             | "D10                                                                        |    |           |              |                   |
| VV |     |             | 6,318                                                                       |    | 6,318     |              |                   |
| VV |     |             | Medzisúčtet                                                                 |    | 6,318     |              |                   |
| VV |     |             | "D11                                                                        |    |           |              |                   |
| VV |     |             | 2,79                                                                        |    | 2,790     |              |                   |
| VV |     |             | Medzisúčtet                                                                 |    | 2,790     |              |                   |
| VV |     |             | "D12                                                                        |    |           |              |                   |
| VV |     |             | 161,977                                                                     |    | 161,977   |              |                   |
| VV |     |             | Medzisúčtet                                                                 |    | 161,977   |              |                   |

| PČ | Typ | Kód           | Popis                                                                                                          | MJ | Množstvo  | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------------|-------------------|
| VV |     |               | "D13                                                                                                           |    |           |              |                   |
| VV |     |               | 139,515                                                                                                        |    | 139,515   |              |                   |
| VV |     |               | Medzisúččet                                                                                                    |    | 139,515   |              |                   |
| VV |     |               | "D14                                                                                                           |    |           |              |                   |
| VV |     |               | 13,865                                                                                                         |    | 13,865    |              |                   |
| VV |     |               | Medzisúččet                                                                                                    |    | 13,865    |              |                   |
| VV |     |               | "D15                                                                                                           |    |           |              |                   |
| VV |     |               | 53,97                                                                                                          |    | 53,970    |              |                   |
| VV |     |               | Medzisúččet                                                                                                    |    | 53,970    |              |                   |
| VV |     |               | "D16                                                                                                           |    |           |              |                   |
| VV |     |               | 38,076                                                                                                         |    | 38,076    |              |                   |
| VV |     |               | Medzisúččet                                                                                                    |    | 38,076    |              |                   |
| VV | pkS |               | Súččet                                                                                                         |    | 1 734,760 |              |                   |
| 82 | K   | 411354172.S   | Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 5 kPa odstránenie                                   | m2 | 1 734,760 | 2,45         | 4 250,16          |
| VV |     |               | pkS                                                                                                            |    | 1 734,760 |              |                   |
| VV |     |               | Súččet                                                                                                         |    | 1 734,760 |              |                   |
| 83 | K   | 411354235.S   | Debnenie stropu, zabudované s plechom vlnitým lesklým, výšky vln do 50 mm hr. 0,8 mm                           | m2 | 890,805   | 16,25        | 14 475,58         |
| VV |     |               | "strop nad 2np                                                                                                 |    |           |              |                   |
| VV |     |               | 359                                                                                                            |    | 359,000   |              |                   |
| VV |     |               | "strop nad 1np                                                                                                 |    |           |              |                   |
| VV |     |               | 414                                                                                                            |    | 414,000   |              |                   |
| VV |     |               | "zákl                                                                                                          |    |           |              |                   |
| VV |     |               | 24                                                                                                             |    | 24,000    |              |                   |
| VV |     |               | "krycia doska kanálov                                                                                          |    |           |              |                   |
| VV |     |               | 59,5                                                                                                           |    | 59,500    |              |                   |
| VV |     |               | 8,5                                                                                                            |    | 8,500     |              |                   |
| VV |     |               | 10,5                                                                                                           |    | 10,500    |              |                   |
| VV |     |               | 5                                                                                                              |    | 5,000     |              |                   |
| VV |     |               | 4                                                                                                              |    | 4,000     |              |                   |
| VV |     |               | "D01 a D02                                                                                                     |    |           |              |                   |
| VV |     |               | 3,02*1,35                                                                                                      |    | 4,077     |              |                   |
| VV |     |               | 1,65*1,35                                                                                                      |    | 2,228     |              |                   |
| VV |     |               | Súččet                                                                                                         |    | 890,805   |              |                   |
| 84 | K   | 411361821.S   | Výstuž stropov doskových, trámových, vložkových,konzolových alebo balkónových, B500 (10505)                    | t  | 50,377    | 1 494,31     | 75 278,85         |
| VV |     |               | "D1                                                                                                            |    |           |              |                   |
| VV |     |               | 11,68522 "spodná výstuž                                                                                        |    | 11,685    |              |                   |
| VV |     |               | 18,36788 "horná výstuž                                                                                         |    | 18,368    |              |                   |
| VV |     |               | "D2                                                                                                            |    |           |              |                   |
| VV |     |               | 0,26098                                                                                                        |    | 0,261     |              |                   |
| VV |     |               | "D3 a D4                                                                                                       |    |           |              |                   |
| VV |     |               | 0,24893                                                                                                        |    | 0,249     |              |                   |
| VV |     |               | 0,08746                                                                                                        |    | 0,087     |              |                   |
| VV |     |               | "D5                                                                                                            |    |           |              |                   |
| VV |     |               | 2,27238                                                                                                        |    | 2,272     |              |                   |
| VV |     |               | "D6, D12                                                                                                       |    |           |              |                   |
| VV |     |               | 4,16434                                                                                                        |    | 4,164     |              |                   |
| VV |     |               | "D7                                                                                                            |    |           |              |                   |
| VV |     |               | 2,86558                                                                                                        |    | 2,866     |              |                   |
| VV |     |               | "D8                                                                                                            |    |           |              |                   |
| VV |     |               | 0,18224                                                                                                        |    | 0,182     |              |                   |
| VV |     |               | "D9                                                                                                            |    |           |              |                   |
| VV |     |               | 0,08444                                                                                                        |    | 0,084     |              |                   |
| VV |     |               | "D10+D11                                                                                                       |    |           |              |                   |
| VV |     |               | 0,13296                                                                                                        |    | 0,133     |              |                   |
| VV |     |               | "D13                                                                                                           |    |           |              |                   |
| VV |     |               | 1,75589                                                                                                        |    | 1,756     |              |                   |
| VV |     |               | "D14                                                                                                           |    |           |              |                   |
| VV |     |               | 0,43334                                                                                                        |    | 0,433     |              |                   |
| VV |     |               | "D15                                                                                                           |    |           |              |                   |
| VV |     |               | 0,66826                                                                                                        |    | 0,668     |              |                   |
| VV |     |               | "D16                                                                                                           |    |           |              |                   |
| VV |     |               | 0,94366                                                                                                        |    | 0,944     |              |                   |
| VV |     |               | Medzisúččet                                                                                                    |    | 44,152    |              |                   |
| VV |     |               | "beton na trapéz DT                                                                                            |    |           |              |                   |
| VV |     |               | 2,21403+0,36252                                                                                                |    | 2,577     |              |                   |
| VV |     |               | Medzisúččet                                                                                                    |    | 2,577     |              |                   |
| VV |     |               | "hlavice                                                                                                       |    |           |              |                   |
| VV |     |               | "H1                                                                                                            |    |           |              |                   |
| VV |     |               | 1,30398                                                                                                        |    | 1,304     |              |                   |
| VV |     |               | "H2                                                                                                            |    |           |              |                   |
| VV |     |               | 0,26628                                                                                                        |    | 0,266     |              |                   |
| VV |     |               | "H3                                                                                                            |    |           |              |                   |
| VV |     |               | 1,42392                                                                                                        |    | 1,424     |              |                   |
| VV |     |               | "H4                                                                                                            |    |           |              |                   |
| VV |     |               | 0,43484                                                                                                        |    | 0,435     |              |                   |
| VV |     |               | Medzisúččet                                                                                                    |    | 3,429     |              |                   |
| VV |     |               | "krycia doska kanálov                                                                                          |    |           |              |                   |
| VV |     |               | 0,21904                                                                                                        |    | 0,219     |              |                   |
| VV |     |               | Medzisúččet                                                                                                    |    | 0,219     |              |                   |
| VV |     |               | Súččet                                                                                                         |    | 50,377    |              |                   |
| 85 | K   | 411362021.R01 | M+D výstuž na pretlačenie ekvivalent Peikko PSB-25/405-3/900 - vid' PD statika Výstuž hlavíc H1 až H4 č.v.: 24 | ks | 48,000    | 145,00       | 6 960,00          |
| VV |     |               | "H3                                                                                                            |    |           |              |                   |
| VV |     |               | 6*8                                                                                                            |    | 48,000    |              |                   |
| VV |     |               | Súččet                                                                                                         |    | 48,000    |              |                   |

| PČ | Typ | Kód           | Popis                                                                                                                                                       | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|
| 86 | K   | 411362021.R02 | M+D výstuž na pretlačenie - ekvivalent Peikko PSB-25/405-4/1200 - viď PD statika Výstuž hlavíc H1 až H4 č.v.: 24                                            | ks | 56,000   | 162,00       | 9 072,00          |
|    | VV  |               | "H1                                                                                                                                                         |    |          |              |                   |
|    | VV  |               | 6*7                                                                                                                                                         |    | 42,000   |              |                   |
|    | VV  |               | "H4                                                                                                                                                         |    |          |              |                   |
|    | VV  |               | 2*7                                                                                                                                                         |    | 14,000   |              |                   |
|    | VV  |               | Súčet                                                                                                                                                       |    | 56,000   |              |                   |
| 87 | K   | 411362021.R03 | M+D výstuž na pretlačenie - ekvivalent Peikko PSB-25/405-2/600 - viď PD statika Výstuž hlavíc H1 až H4 č.v.: 24                                             | ks | 10,000   | 112,00       | 1 120,00          |
|    | VV  |               | "H2                                                                                                                                                         |    |          |              |                   |
|    | VV  |               | 2*5                                                                                                                                                         |    | 10,000   |              |                   |
|    | VV  |               | Súčet                                                                                                                                                       |    | 10,000   |              |                   |
| 88 | K   | 411362021.R04 | M+D výstuž na pretlačenie - ekvivalent Peikko PSB-16/255-6/1080 - viď PD statika Výstuž hlavíc H1 až H4 č.v.: 24                                            | ks | 96,000   | 152,00       | 14 592,00         |
|    | VV  |               | "H2                                                                                                                                                         |    |          |              |                   |
|    | VV  |               | 16*6                                                                                                                                                        |    | 96,000   |              |                   |
|    | VV  |               | Súčet                                                                                                                                                       |    | 96,000   |              |                   |
| 89 | K   | 411362021.R05 | M+D prvok na prerušenie tepel. mostu - ekvivalent SCHOCK ISOKORB modules, type QST 22 - viď PD statika Pavlač pod osou "I" medzi osami "1" až "11" č.v.: 05 | ks | 84,000   | 265,68       | 22 317,12         |
|    | VV  |               | 84                                                                                                                                                          |    | 84,000   |              |                   |
|    | VV  |               | Súčet                                                                                                                                                       |    | 84,000   |              |                   |
| 90 | K   | 411362021.R06 | M+D prvok na prerušenie tepel. mostu - ekvivalent SCHOCK ISOKORB modules, type QST 22 - viď PD statika Pavlač nad osou "A" medzi osami "1" až "11" č.v.: 06 | ks | 132,000  | 265,68       | 35 069,76         |
|    | VV  |               | 132                                                                                                                                                         |    | 132,000  |              |                   |
|    | VV  |               | Súčet                                                                                                                                                       |    | 132,000  |              |                   |
| 91 | K   | 411362021.R07 | M+D dištančné pásy - ekvivalent TEBAU D140 - viď PD statika č.v.: 13                                                                                        | kg | 14,000   | 1,34         | 18,76             |
|    | VV  |               | 14                                                                                                                                                          |    | 14,000   |              |                   |
|    | VV  |               | Súčet                                                                                                                                                       |    | 14,000   |              |                   |
| 92 | K   | 411362021.R08 | M+D dištančné pásy - ekvivalent TEBAU D080 - viď PD statika č.v.: 20, 21                                                                                    | kg | 273,762  | 1,02         | 279,24            |
|    | VV  |               | 82,174                                                                                                                                                      |    | 82,174   |              |                   |
|    | VV  |               | 82,174                                                                                                                                                      |    | 82,174   |              |                   |
|    | VV  |               | 61,744                                                                                                                                                      |    | 61,744   |              |                   |
|    | VV  |               | 6,356                                                                                                                                                       |    | 6,356    |              |                   |
|    | VV  |               | 24,062                                                                                                                                                      |    | 24,062   |              |                   |
|    | VV  |               | 17,252                                                                                                                                                      |    | 17,252   |              |                   |
|    | VV  |               | Súčet                                                                                                                                                       |    | 273,762  |              |                   |
| 93 | K   | 411362021.R09 | M+D dištančné pásy - ekvivalent TEBAU D120 - viď PD statika č.v.: 22                                                                                        | kg | 566,016  | 1,07         | 605,64            |
|    | VV  |               | 566,016                                                                                                                                                     |    | 566,016  |              |                   |
|    | VV  |               | Súčet                                                                                                                                                       |    | 566,016  |              |                   |
| 94 | K   | 411362021.R10 | M+D dištančné pásy - ekvivalent TEBAU D130 - viď PD statika č.v.: 26                                                                                        | kg | 95,170   | 1,30         | 123,72            |
|    | VV  |               | 24,56                                                                                                                                                       |    | 24,560   |              |                   |
|    | VV  |               | 17,19                                                                                                                                                       |    | 17,190   |              |                   |
|    | VV  |               | 6,14                                                                                                                                                        |    | 6,140    |              |                   |
|    | VV  |               | 31,93                                                                                                                                                       |    | 31,930   |              |                   |
|    | VV  |               | 6,14                                                                                                                                                        |    | 6,140    |              |                   |
|    | VV  |               | 9,21                                                                                                                                                        |    | 9,210    |              |                   |
|    | VV  |               | Súčet                                                                                                                                                       |    | 95,170   |              |                   |
| 95 | K   | 411362021.S   | Výstuž stropov doskových, trámových, vložkových,konzolových alebo balkónových, zo zväraných sietí KARI                                                      | t  | 4,890    | 1 591,13     | 7 780,63          |
|    | VV  |               | "DT                                                                                                                                                         |    |          |              |                   |
|    | VV  |               | 1,63611                                                                                                                                                     |    | 1,636    |              |                   |
|    | VV  |               | "dosky Dx                                                                                                                                                   |    |          |              |                   |
|    | VV  |               | 0,48787                                                                                                                                                     |    | 0,488    |              |                   |
|    | VV  |               | 0,08131                                                                                                                                                     |    | 0,081    |              |                   |
|    | VV  |               | 0,71148                                                                                                                                                     |    | 0,711    |              |                   |
|    | VV  |               | 0,38808                                                                                                                                                     |    | 0,388    |              |                   |
|    | VV  |               | 0,1617                                                                                                                                                      |    | 0,162    |              |                   |
|    | VV  |               | 0,84084                                                                                                                                                     |    | 0,841    |              |                   |
|    | VV  |               | 0,04851                                                                                                                                                     |    | 0,049    |              |                   |
|    | VV  |               | 0,19404                                                                                                                                                     |    | 0,194    |              |                   |
|    | VV  |               | "krycia doska kanálov                                                                                                                                       |    |          |              |                   |
|    | VV  |               | 0,33957                                                                                                                                                     |    | 0,340    |              |                   |
|    | VV  |               | Súčet                                                                                                                                                       |    | 4,890    |              |                   |
| 96 | K   | 417321515.S   | Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 25/30                                                                                                       | m3 | 38,399   | 126,56       | 4 859,78          |
|    | VV  |               | "veniec V2                                                                                                                                                  |    |          |              |                   |
|    | VV  |               | 0,25*0,23*298,2                                                                                                                                             |    | 17,147   |              |                   |
|    | VV  |               | "veniec V3                                                                                                                                                  |    |          |              |                   |
|    | VV  |               | 0,25*0,2*12,24                                                                                                                                              |    | 0,612    |              |                   |
|    | VV  |               | "veniec nadstavieb VN                                                                                                                                       |    |          |              |                   |
|    | VV  |               | 0,4*0,3*172                                                                                                                                                 |    | 20,640   |              |                   |
|    | VV  |               | Súčet                                                                                                                                                       |    | 38,399   |              |                   |
| 97 | K   | 417351115.S   | Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie                                                                                        | m2 | 245,268  | 25,00        | 6 131,70          |
|    | VV  |               | "veniec V2                                                                                                                                                  |    |          |              |                   |
|    | VV  |               | 2*0,23*298,2                                                                                                                                                |    | 137,172  |              |                   |
|    | VV  |               | "veniec V3                                                                                                                                                  |    |          |              |                   |
|    | VV  |               | 2*0,2*12,24                                                                                                                                                 |    | 4,896    |              |                   |

| PČ  | Typ | Kód         | Popis                                                                                                                                                                | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|-----|-----|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|
|     | VV  |             | "veniec nadstavieb VN                                                                                                                                                |    |          |              |                   |
|     | VV  |             | 2*0,3*172                                                                                                                                                            |    | 103,200  |              |                   |
|     | VV  |             | Súčet                                                                                                                                                                |    | 245,268  |              |                   |
| 98  | K   | 417351116.S | Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie                                                                                                | m2 | 245,268  | 4,76         | 1 167,48          |
|     | VV  |             | "veniec V2                                                                                                                                                           |    |          |              |                   |
|     | VV  |             | 2*0,23*298,2                                                                                                                                                         |    | 137,172  |              |                   |
|     | VV  |             | "veniec V3                                                                                                                                                           |    |          |              |                   |
|     | VV  |             | 2*0,2*12,24                                                                                                                                                          |    | 4,896    |              |                   |
|     | VV  |             | "veniec nadstavieb VN                                                                                                                                                |    |          |              |                   |
|     | VV  |             | 2*0,3*172                                                                                                                                                            |    | 103,200  |              |                   |
|     | VV  |             | Súčet                                                                                                                                                                |    | 245,268  |              |                   |
| 99  | K   | 417361821.S | Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele B500 (10505)                                                                                                   | t  | 2,224    | 1 479,55     | 3 290,52          |
|     | VV  |             | 1,45044                                                                                                                                                              |    | 1,450    |              |                   |
|     | VV  |             | 0,05624                                                                                                                                                              |    | 0,056    |              |                   |
|     | VV  |             | 0,71833                                                                                                                                                              |    | 0,718    |              |                   |
|     | VV  |             | Súčet                                                                                                                                                                |    | 2,224    |              |                   |
| 100 | K   | 43032.OV10  | M+D exter. terénne schod z prefa1200/600mm atyp, podkl bet hr. 150mm, zhutnené štrk. lôžko 150mm - podrob. popis viď výpis OV10-prefabrikované exteriérové schodisko | ks | 1,000    | 2 500,00     | 2 500,00          |
|     | VV  |             | 1                                                                                                                                                                    |    | 1,000    |              |                   |
|     | VV  |             | Súčet                                                                                                                                                                |    | 1,000    |              |                   |
| 101 | K   | 43032.OV7   | M+D exter. terénne schod z prefa1200/600mm atyp, podkl bet hr. 150mm, zhutnené štrk. lôžko 150mm - podrob. popis viď výpis OV7-prefabrikované exteriérové schodisko  | ks | 1,000    | 2 500,00     | 2 500,00          |
|     | VV  |             | 1                                                                                                                                                                    |    | 1,000    |              |                   |
|     | VV  |             | Súčet                                                                                                                                                                |    | 1,000    |              |                   |
| 102 | K   | 43032.OV8   | M+D exter. terénne schod z prefa1200/600mm atyp, podkl bet hr. 150mm, zhutnené štrk. lôžko 150mm - podrob. popis viď výpis OV8-prefabrikované exteriérové schodisko  | ks | 1,000    | 2 500,00     | 2 500,00          |
|     | VV  |             | 1                                                                                                                                                                    |    | 1,000    |              |                   |
|     | VV  |             | Súčet                                                                                                                                                                |    | 1,000    |              |                   |
| 103 | K   | 43032.OV9   | M+D exter. terénne schod z prefa1200/600mm atyp, podkl bet hr. 150mm, zhutnené štrk. lôžko 150mm - podrob. popis viď výpis OV9-prefabrikované exteriérové schodisko  | ks | 1,000    | 2 500,00     | 2 500,00          |
|     | VV  |             | 1                                                                                                                                                                    |    | 1,000    |              |                   |
|     | VV  |             | Súčet                                                                                                                                                                |    | 1,000    |              |                   |
| 104 | K   | 430321414.S | Schodiskové konštrukcie, betón železový tr. C 25/30                                                                                                                  | m3 | 14,235   | 153,42       | 2 183,93          |
|     | VV  |             | "DS01                                                                                                                                                                |    |          |              |                   |
|     | VV  |             | 0,712*1,53                                                                                                                                                           |    | 1,089    |              |                   |
|     | VV  |             | "DS02                                                                                                                                                                |    |          |              |                   |
|     | VV  |             | 0,776*1,53                                                                                                                                                           |    | 1,187    |              |                   |
|     | VV  |             | "DS1                                                                                                                                                                 |    |          |              |                   |
|     | VV  |             | 1,179*1,86                                                                                                                                                           |    | 2,193    |              |                   |
|     | VV  |             | "DS2                                                                                                                                                                 |    |          |              |                   |
|     | VV  |             | 1,367*1,86                                                                                                                                                           |    | 2,543    |              |                   |
|     | VV  |             | "DS3                                                                                                                                                                 |    |          |              |                   |
|     | VV  |             | 4,355*1,79*0,18                                                                                                                                                      |    | 1,403    |              |                   |
|     | VV  |             | "DS4                                                                                                                                                                 |    |          |              |                   |
|     | VV  |             | 1,193*1,81                                                                                                                                                           |    | 2,159    |              |                   |
|     | VV  |             | "DS5                                                                                                                                                                 |    |          |              |                   |
|     | VV  |             | 1,25*1,81                                                                                                                                                            |    | 2,263    |              |                   |
|     | VV  |             | "DS6                                                                                                                                                                 |    |          |              |                   |
|     | VV  |             | 4,11*1,89*0,18                                                                                                                                                       |    | 1,398    |              |                   |
|     | VV  |             | Súčet                                                                                                                                                                |    | 14,235   |              |                   |
| 105 | K   | 431351121.S | Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych zhotovenie                                                                             | m2 | 77,709   | 31,14        | 2 419,86          |
|     | VV  |             | "DS01                                                                                                                                                                |    |          |              |                   |
|     | VV  |             | 0,712*2                                                                                                                                                              |    | 1,424    |              |                   |
|     | VV  |             | 2,9*1,53                                                                                                                                                             |    | 4,437    |              |                   |
|     | VV  |             | "DS02                                                                                                                                                                |    |          |              |                   |
|     | VV  |             | 0,776*2                                                                                                                                                              |    | 1,552    |              |                   |
|     | VV  |             | 3,425*1,53                                                                                                                                                           |    | 5,240    |              |                   |
|     | VV  |             | "DS1                                                                                                                                                                 |    |          |              |                   |
|     | VV  |             | 1,179*2                                                                                                                                                              |    | 2,358    |              |                   |
|     | VV  |             | 4,661*1,86                                                                                                                                                           |    | 8,669    |              |                   |
|     | VV  |             | "DS2                                                                                                                                                                 |    |          |              |                   |
|     | VV  |             | 1,367*2                                                                                                                                                              |    | 2,734    |              |                   |
|     | VV  |             | 5,645*1,86                                                                                                                                                           |    | 10,500   |              |                   |
|     | VV  |             | "DS3                                                                                                                                                                 |    |          |              |                   |
|     | VV  |             | 2*3,975*0,18                                                                                                                                                         |    | 1,431    |              |                   |
|     | VV  |             | 3,975*1,79                                                                                                                                                           |    | 7,115    |              |                   |
|     | VV  |             | "DS4                                                                                                                                                                 |    |          |              |                   |
|     | VV  |             | 1,193*2                                                                                                                                                              |    | 2,386    |              |                   |
|     | VV  |             | 4,736*1,81                                                                                                                                                           |    | 8,572    |              |                   |
|     | VV  |             | "DS5                                                                                                                                                                 |    |          |              |                   |
|     | VV  |             | 1,25*2                                                                                                                                                               |    | 2,500    |              |                   |
|     | VV  |             | 5,72*1,81                                                                                                                                                            |    | 10,353   |              |                   |
|     | VV  |             | "DS6                                                                                                                                                                 |    |          |              |                   |
|     | VV  |             | 2*3,75*0,18                                                                                                                                                          |    | 1,350    |              |                   |
|     | VV  |             | 3,75*1,89                                                                                                                                                            |    | 7,088    |              |                   |
|     | VV  |             | Súčet                                                                                                                                                                |    | 77,709   |              |                   |
| 106 | K   | 431351122.S | Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych odstránenie                                                                            | m2 | 77,709   | 6,39         | 496,56            |

| PČ              | Typ | Kód          | Popis                                                                                                                                                                                               | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|-----------------|-----|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|
| VV              |     |              | "DS01                                                                                                                                                                                               |    |          |              |                   |
| VV              |     |              | 0,712*2                                                                                                                                                                                             |    | 1,424    |              |                   |
| VV              |     |              | 2,9*1,53                                                                                                                                                                                            |    | 4,437    |              |                   |
| VV              |     |              | "DS02                                                                                                                                                                                               |    |          |              |                   |
| VV              |     |              | 0,776*2                                                                                                                                                                                             |    | 1,552    |              |                   |
| VV              |     |              | 3,425*1,53                                                                                                                                                                                          |    | 5,240    |              |                   |
| VV              |     |              | "DS1                                                                                                                                                                                                |    |          |              |                   |
| VV              |     |              | 1,179*2                                                                                                                                                                                             |    | 2,358    |              |                   |
| VV              |     |              | 4,661*1,86                                                                                                                                                                                          |    | 8,669    |              |                   |
| VV              |     |              | "DS2                                                                                                                                                                                                |    |          |              |                   |
| VV              |     |              | 1,367*2                                                                                                                                                                                             |    | 2,734    |              |                   |
| VV              |     |              | 5,645*1,86                                                                                                                                                                                          |    | 10,500   |              |                   |
| VV              |     |              | "DS3                                                                                                                                                                                                |    |          |              |                   |
| VV              |     |              | 2*3,975*0,18                                                                                                                                                                                        |    | 1,431    |              |                   |
| VV              |     |              | 3,975*1,79                                                                                                                                                                                          |    | 7,115    |              |                   |
| VV              |     |              | "DS4                                                                                                                                                                                                |    |          |              |                   |
| VV              |     |              | 1,193*2                                                                                                                                                                                             |    | 2,386    |              |                   |
| VV              |     |              | 4,736*1,81                                                                                                                                                                                          |    | 8,572    |              |                   |
| VV              |     |              | "DS5                                                                                                                                                                                                |    |          |              |                   |
| VV              |     |              | 1,25*2                                                                                                                                                                                              |    | 2,500    |              |                   |
| VV              |     |              | 5,72*1,81                                                                                                                                                                                           |    | 10,353   |              |                   |
| VV              |     |              | "DS6                                                                                                                                                                                                |    |          |              |                   |
| VV              |     |              | 2*3,75*0,18                                                                                                                                                                                         |    | 1,350    |              |                   |
| VV              |     |              | 3,75*1,89                                                                                                                                                                                           |    | 7,088    |              |                   |
| VV              |     |              | Súčet                                                                                                                                                                                               |    | 77,709   |              |                   |
| 107             | K   | 434351141.S  | Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych zhotovenie                                                                                                           | m2 | 36,941   | 50,00        | 1 847,05          |
| VV              |     |              | "DS01                                                                                                                                                                                               |    |          |              |                   |
| VV              |     |              | (0,167+0,295)*1,53*7                                                                                                                                                                                |    | 4,948    |              |                   |
| VV              |     |              | "DS02                                                                                                                                                                                               |    |          |              |                   |
| VV              |     |              | (0,167+0,295)*1,53*8                                                                                                                                                                                |    | 5,655    |              |                   |
| VV              |     |              | "DS1                                                                                                                                                                                                |    |          |              |                   |
| VV              |     |              | (0,163+0,29)*1,53*9                                                                                                                                                                                 |    | 6,238    |              |                   |
| VV              |     |              | "DS2                                                                                                                                                                                                |    |          |              |                   |
| VV              |     |              | (0,163+0,29)*1,53*10                                                                                                                                                                                |    | 6,931    |              |                   |
| VV              |     |              | "DS4                                                                                                                                                                                                |    |          |              |                   |
| VV              |     |              | (0,163+0,29)*1,53*9                                                                                                                                                                                 |    | 6,238    |              |                   |
| VV              |     |              | "DS5                                                                                                                                                                                                |    |          |              |                   |
| VV              |     |              | (0,163+0,29)*1,53*10                                                                                                                                                                                |    | 6,931    |              |                   |
| VV              |     |              | Súčet                                                                                                                                                                                               |    | 36,941   |              |                   |
| 108             | K   | 434351142.S  | Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych odstránenie                                                                                                          | m2 | 36,941   | 4,93         | 182,12            |
| VV              |     |              | "DS01                                                                                                                                                                                               |    |          |              |                   |
| VV              |     |              | (0,167+0,295)*1,53*7                                                                                                                                                                                |    | 4,948    |              |                   |
| VV              |     |              | "DS02                                                                                                                                                                                               |    |          |              |                   |
| VV              |     |              | (0,167+0,295)*1,53*8                                                                                                                                                                                |    | 5,655    |              |                   |
| VV              |     |              | "DS1                                                                                                                                                                                                |    |          |              |                   |
| VV              |     |              | (0,163+0,29)*1,53*9                                                                                                                                                                                 |    | 6,238    |              |                   |
| VV              |     |              | "DS2                                                                                                                                                                                                |    |          |              |                   |
| VV              |     |              | (0,163+0,29)*1,53*10                                                                                                                                                                                |    | 6,931    |              |                   |
| VV              |     |              | "DS4                                                                                                                                                                                                |    |          |              |                   |
| VV              |     |              | (0,163+0,29)*1,53*9                                                                                                                                                                                 |    | 6,238    |              |                   |
| VV              |     |              | "DS5                                                                                                                                                                                                |    |          |              |                   |
| VV              |     |              | (0,163+0,29)*1,53*10                                                                                                                                                                                |    | 6,931    |              |                   |
| VV              |     |              | Súčet                                                                                                                                                                                               |    | 36,941   |              |                   |
| D 5 Komunikácie |     |              |                                                                                                                                                                                                     |    |          |              | 33 967,49         |
| 109             | K   | 564210111.S  | Kryt pre mlátový chodník, krycia plocha so stabilizerom, drvené prírodné kamenivo so zrnitosťou od 0/4 až do 0/10,a zhutnením do hr. 40 mm                                                          | m2 | 121,030  | 2,64         | 319,52            |
| VV              |     |              | PT6                                                                                                                                                                                                 |    | 121,030  |              |                   |
| VV              |     |              | Súčet                                                                                                                                                                                               |    | 121,030  |              |                   |
| 110             | K   | 564211111.S1 | Zhutnená /drenážna/ štrková vrstvafr. 16-32, hr. 50 mm                                                                                                                                              | m2 | 121,030  | 2,22         | 268,69            |
| VV              |     |              | PT6                                                                                                                                                                                                 |    | 121,030  |              |                   |
| VV              |     |              | Súčet                                                                                                                                                                                               |    | 121,030  |              |                   |
| 111             | K   | 564251114.S1 | Podklad zo štrkopiesku fr. 0-32 mm , ŠD, 32 Gc (Gp) STN EN 13242+A1, STN EN 13285, s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 350mm - v dvoch vrstvách 170+180 mm - podrob. viď. PD PT6 | m2 | 70,417   | 12,99        | 914,72            |
| VV              |     |              | "komunitný dvor                                                                                                                                                                                     |    |          |              |                   |
| VV              |     |              | PT5*0,35                                                                                                                                                                                            |    | 70,417   |              |                   |
| VV              |     |              | Súčet                                                                                                                                                                                               |    | 70,417   |              |                   |
| 112             | K   | 564281111.S1 | Nosná vrstva pod stabilizovaným krytom zo štrkopiesku zrnitosti 0/32 (alebo 0/45) mm, mrazuvzdorná, zhutnená hr. min. 350 mm - podrob. viď PD PT6                                                   | m2 | 121,030  | 12,99        | 1 572,18          |
| VV              |     |              | PT6                                                                                                                                                                                                 |    | 121,030  |              |                   |
| VV              |     |              | Súčet                                                                                                                                                                                               |    | 121,030  |              |                   |
| 113             | K   | 564750311.1  | Dynamická vrstva vyrovnávajúca zo zmesi drveného kameniva zrnitosti 0/16 (alebo 0/22) mm pre mlat. plochu                                                                                           | m2 | 121,030  | 5,00         | 605,15            |
| VV              |     |              | PT6                                                                                                                                                                                                 |    | 121,030  |              |                   |
| VV              |     |              | Súčet                                                                                                                                                                                               |    | 121,030  |              |                   |
| 114             | K   | 5648011101r  | Podklad zo štrkodrviny fr. 0-4 mm s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 10 mm                                                                                                                | m2 | 192,960  | 1,50         | 289,44            |
| VV              |     |              | "S4b Zhutnené štrkové lôžko - kamenná drť fr. 0-4mm hr.10 mm                                                                                                                                        |    |          |              |                   |
| VV              |     |              | S4b                                                                                                                                                                                                 |    | 192,960  |              |                   |

| PČ  | Typ     | Kód           | Popis                                                                                                                                                                                                                                             | MJ | Množstvo  | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|-----|---------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------------|-------------------|
| VV  |         |               | Súčet                                                                                                                                                                                                                                             |    | 192,960   |              |                   |
| 115 | K       | 5648411130r   | Podklad zo štrkodrviny fr. 0- 32 mm s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 140 mm                                                                                                                                                           | m2 | 192,960   | 4,15         | 800,78            |
| VV  |         |               | "S4b Zahutnené štrkové lôžko - kamenná drť fr. 0-32mm hr.140 mm                                                                                                                                                                                   |    |           |              |                   |
| VV  |         |               | S4b                                                                                                                                                                                                                                               |    | 192,960   |              |                   |
| VV  |         |               | Súčet                                                                                                                                                                                                                                             |    | 192,960   |              |                   |
| 116 | K       | 581120315.S   | Metlickový betón (česaný), cementobetón VBIII - C30/37 - XF4-Dmax16 , hr. 125-150 mm                                                                                                                                                              | m2 | 463,615   | 21,65        | 10 037,26         |
| VV  |         |               | PT3b                                                                                                                                                                                                                                              |    | 15,170    |              |                   |
| VV  |         |               | PT3c                                                                                                                                                                                                                                              |    | 247,255   |              |                   |
| VV  |         |               | PT5                                                                                                                                                                                                                                               |    | 201,190   |              |                   |
| VV  |         |               | Súčet                                                                                                                                                                                                                                             |    | 463,615   |              |                   |
| VV  |         |               | "Pozn.:vrátane prípadného spádovania                                                                                                                                                                                                              |    |           |              |                   |
| 117 | K       | 589100011.S   | Položenie športového povrchu polyuretánového farebného EPDM                                                                                                                                                                                       | m2 | 192,960   | 4,07         | 785,35            |
| VV  |         |               | "S4b                                                                                                                                                                                                                                              |    |           |              |                   |
| VV  |         |               | 192,96                                                                                                                                                                                                                                            |    | 192,960   |              |                   |
| VV  | S4b     |               | Súčet                                                                                                                                                                                                                                             |    | 192,960   |              |                   |
| 118 | M       | 284170006601r | Liata podlaha z EPDM (napr. OCTAGO EPD liate podlahy) granúl odolných voči UV žiareniu a poveternostným vplyvom, vodopriepustná, SBR + EPDM + polyuretánový lep hr. 25+10mm                                                                       | m2 | 192,960   | 83,33        | 16 079,36         |
| VV  |         |               | S4b                                                                                                                                                                                                                                               |    | 192,960   |              |                   |
| 119 | K       | 9597961111.1  | Vybúranie odvodňovacieho prefabrikovaného rigolu                                                                                                                                                                                                  | m  | 214,490   | 10,70        | 2 295,04          |
| VV  |         |               | "B04 - odvodňovací rigol                                                                                                                                                                                                                          |    |           |              |                   |
| VV  |         |               | 26,68+4,41+17,41+28,79+63,65+16,37+24,79+32,39                                                                                                                                                                                                    |    | 214,490   |              |                   |
| VV  |         |               | Súčet                                                                                                                                                                                                                                             |    | 214,490   |              |                   |
| D   | 6       |               | Úpravy povrchov, podlahy, osadenie                                                                                                                                                                                                                |    |           |              | 367 924,68        |
| 120 | K       | 611459171.S1  | Vyspravenie povrchu podlahy podľa exist. stavu a požiadavky dodávateľa - prebrúsiťhr. ~80mm                                                                                                                                                       | m2 | 1 438,748 | 2,65         | 3 812,68          |
| VV  |         |               | P21                                                                                                                                                                                                                                               |    | 702,152   |              |                   |
| VV  |         |               | P22                                                                                                                                                                                                                                               |    | 106,715   |              |                   |
| VV  |         |               | P23                                                                                                                                                                                                                                               |    | 617,601   |              |                   |
| VV  |         |               | P26                                                                                                                                                                                                                                               |    | 12,280    |              |                   |
| VV  |         |               | Súčet                                                                                                                                                                                                                                             |    | 1 438,748 |              |                   |
| 121 | K       | 612460111.S   | Príprava vnútorného podkladu stien na silno a nerovnomerne nasiakavé podklady regulátorom nasiakavosti - PU4                                                                                                                                      | m2 | 1 020,975 | 1,83         | 1 868,38          |
| VV  |         |               | PU4_mur                                                                                                                                                                                                                                           |    | 956,514   |              |                   |
| VV  |         |               | PU5_1 "pod keramický obklad                                                                                                                                                                                                                       |    | 49,108    |              |                   |
| VV  |         |               | PU5_2 "pod keramický obklad                                                                                                                                                                                                                       |    | 15,353    |              |                   |
| VV  |         |               | Súčet                                                                                                                                                                                                                                             |    | 1 020,975 |              |                   |
| 122 | K       | 612460121.S   | Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou základnou - PU4                                                                                                                                                                                    | m2 | 1 020,975 | 2,35         | 2 399,29          |
| VV  |         |               | PU4_mur                                                                                                                                                                                                                                           |    | 956,514   |              |                   |
| VV  |         |               | PU5_1+PU5_2 "pod keramický obklad                                                                                                                                                                                                                 |    | 64,461    |              |                   |
| VV  |         |               | Súčet                                                                                                                                                                                                                                             |    | 1 020,975 |              |                   |
| 123 | K       | 612465115     | Príprava vnútorného podkladu stien, betónové povrchy, penetračný náter PU4                                                                                                                                                                        | m2 | 283,548   | 2,41         | 683,35            |
| VV  |         |               | PU4_žb_steny                                                                                                                                                                                                                                      |    | 283,548   |              |                   |
| VV  |         |               | Súčet                                                                                                                                                                                                                                             |    | 283,548   |              |                   |
| 124 | K       | 612465202     | Vnútná - Interiérová jednovrstvová vápenno-cementová omietka, pre strojové spracovanie hr. 10 mm - ekvivalent Baumit MPI 25L, viď PD PU4                                                                                                          | m2 | 1 240,062 | 12,50        | 15 500,78         |
| VV  |         |               | PU4_mur                                                                                                                                                                                                                                           |    | 956,514   |              |                   |
| VV  |         |               | PU4_žb_steny                                                                                                                                                                                                                                      |    | 283,548   |              |                   |
| VV  | omietka |               | Súčet                                                                                                                                                                                                                                             |    | 1 240,062 |              |                   |
| VV  |         |               | "Pozn.: vrátane všetkých potrebných omietkových profilov a presieťkovania stykov rôznych materiálov sklotextilnou mriežkou                                                                                                                        |    |           |              |                   |
| 125 | K       | 612481119.S   | Potiahnutie vnútorných stien sklotextilnou mriežkou s celoplošným prilepením - PU4, porobet. tvárnice                                                                                                                                             | m2 | 1 005,622 | 6,31         | 6 345,47          |
| VV  |         |               | PU4_mur                                                                                                                                                                                                                                           |    | 956,514   |              |                   |
| VV  |         |               | PU5_1 "pod keramický obklad                                                                                                                                                                                                                       |    | 49,108    |              |                   |
| VV  |         |               | Súčet                                                                                                                                                                                                                                             |    | 1 005,622 |              |                   |
| 126 | K       | 617421222.S1  | Lokálne vyspravenie stien kanálu podľa požiadavky dodávateľa hydroizolácie (súčasť dodávky hydroizolácie)                                                                                                                                         | m2 | 122,698   | 11,43        | 1 402,44          |
| VV  |         |               | kanal_steny                                                                                                                                                                                                                                       |    | 122,698   |              |                   |
| VV  |         |               | Súčet                                                                                                                                                                                                                                             |    | 122,698   |              |                   |
| 127 | K       | 6222550381    | M+D stien prevetrávanej fasády obkladový, hliníkový kompozitný panel s minerálnym jadrom (ref. Etalbond A2) hr. 3 mm, podkonštrukcia z AL profilov, s tepelnou izoláciou (napr. ISOVER Fassil) hr. 200 mm, HI membrána odolná voči UV (W2o/MW200) | m2 | 21,364    | 242,53       | 5 181,41          |
| VV  |         |               | "W2o zs MW 200 mm +om                                                                                                                                                                                                                             |    |           |              |                   |
| VV  |         |               | "pohľad JZ                                                                                                                                                                                                                                        |    |           |              |                   |
| VV  |         |               | "1NP od -0,02 do +2,97                                                                                                                                                                                                                            |    |           |              |                   |
| VV  |         |               | 2,99*23,6                                                                                                                                                                                                                                         |    | 70,564    |              |                   |
| VV  |         |               | -0,5*(23,6-(5,05+4,0+4,8+4,85)) "XPS nad UT                                                                                                                                                                                                       |    | -2,450    |              |                   |
| VV  |         |               | -(5,05*2,5)+(4,0*2,5)+(4,8*2,5)+(4,85*2,5))                                                                                                                                                                                                       |    | -46,750   |              |                   |
| VV  |         |               | Medzisúčet                                                                                                                                                                                                                                        |    | 21,364    |              |                   |
| VV  |         |               | Súčet                                                                                                                                                                                                                                             |    | 21,364    |              |                   |

| PČ  | Typ | Kód         | Popis                                                                                                                                                                                                                                             | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|-----|-----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|
| VV  |     |             | "Pozn.: vrátane nosného roštu a kotvenia, oplechovania ostení , nadpraží, ukončenia rohov a úpravy okolo okenných žalúzií                                                                                                                         |    |          |              |                   |
| 128 | K   | 6222550381r | M+D stien prevetrávanej fasády obkladový, hliníkový kompozitný panel s minerálnym jadrom (ref. Etalbond A2) hr. 3 mm, podkonštrukcia z AL profilov, s tepelnou izoláciou (napr. XPS) hr. 200 mm, HI membrána odolná voči UV (W2o/XPS200)          | m2 | 2,450    | 242,53       | 594,20            |
| VV  |     |             | "W2o zs XPS 200 mm +om                                                                                                                                                                                                                            |    |          |              |                   |
| VV  |     |             | "pohľad JZ                                                                                                                                                                                                                                        |    |          |              |                   |
| VV  |     |             | "1NP od -0,02 do +2,97                                                                                                                                                                                                                            |    |          |              |                   |
| VV  |     |             | 0,5*(23,6-(5,05+4,0+4,8+4,85)) "XPS nad UT                                                                                                                                                                                                        |    | 2,450    |              |                   |
| VV  |     |             | Medzisúččet                                                                                                                                                                                                                                       |    |          | 2,450        |                   |
| VV  |     |             | Súččet                                                                                                                                                                                                                                            |    |          | 2,450        |                   |
| VV  |     |             | "Pozn.: vrátane nosného roštu a kotvenia, oplechovania ostení , nadpraží, ukončenia rohov a úpravy okolo okenných žalúzií                                                                                                                         |    |          |              |                   |
| 129 | K   | 6222550401  | M+D stien prevetrávanej fasády obkladový, hliníkový kompozitný panel s minerálnym jadrom (ref. Etalbond A2) hr. 3 mm, podkonštrukcia z AL profilov, s tepelnou izoláciou (napr. ISOVER Fassil) hr. 240 mm, HI membrána odolná voči UV (W2o/MW240) | m2 | 71,339   | 255,12       | 18 200,01         |
| VV  |     |             | "W2o zs MW 240 mm +om                                                                                                                                                                                                                             |    |          |              |                   |
| VV  |     |             | "pohľad JV                                                                                                                                                                                                                                        |    |          |              |                   |
| VV  |     |             | "1NP od 0,0 do +2,97 (W2o)                                                                                                                                                                                                                        |    |          |              |                   |
| VV  |     |             | 2,97*72,1                                                                                                                                                                                                                                         |    | 214,137  |              |                   |
| VV  |     |             | -0,5*(72,1-(6,2+21,3+5,1+2,745+13,4+13,6)) "XPS nad PT3b                                                                                                                                                                                          |    | -4,878   |              |                   |
| VV  |     |             | -                                                                                                                                                                                                                                                 |    |          |              |                   |
| VV  |     |             | ((6,2*2,48)+(21,3*2,48)+(5,1*2,48)+(2,745*2,48)+(13,4*2,48)+(13,6*2,48))                                                                                                                                                                          |    | -154,616 |              |                   |
| VV  |     |             | "-2,48*(1,2*3+0,3) "pož. pás                                                                                                                                                                                                                      |    |          |              |                   |
| VV  |     |             | "pohľad SZ                                                                                                                                                                                                                                        |    |          |              |                   |
| VV  |     |             | "1NP od -0,5 (0,0) do +2,97 (W2o)                                                                                                                                                                                                                 |    |          |              |                   |
| VV  |     |             | 3,47*28,0                                                                                                                                                                                                                                         |    | 97,160   |              |                   |
| VV  |     |             | -((10,25*2,98)+(16,55*2,98))                                                                                                                                                                                                                      |    | -79,864  |              |                   |
| VV  |     |             | -0,5*(28,0-(10,25+16,55)) "XPS nad UT                                                                                                                                                                                                             |    | -0,600   |              |                   |
| VV  |     |             | "-(3,08*(1,2)) "pož. pás                                                                                                                                                                                                                          |    |          |              |                   |
| VV  |     |             | Medzisúččet                                                                                                                                                                                                                                       |    |          | 71,339       |                   |
| VV  |     |             | Súččet                                                                                                                                                                                                                                            |    |          | 71,339       |                   |
| VV  |     |             | "Pozn.: vrátane nosného roštu a kotvenia, oplechovania ostení , nadpraží, ukončenia rohov a úpravy okolo okenných žalúzií                                                                                                                         |    |          |              |                   |
| 130 | K   | 6222550401r | M+D stien prevetrávanej fasády obkladový, hliníkový kompozitný panel s minerálnym jadrom (ref. Etalbond A2) hr. 3 mm, podkonštrukcia z AL profilov, s tepelnou izoláciou (napr. XPS) hr. 240 mm, HI membrána odolná voči UV (W2o/XPS240)          | m2 | 5,478    | 255,12       | 1 397,55          |
| VV  |     |             | "W2o zs XSP 240 mm +om                                                                                                                                                                                                                            |    |          |              |                   |
| VV  |     |             | "pohľad JV                                                                                                                                                                                                                                        |    |          |              |                   |
| VV  |     |             | "1NP od 0,0 do +2,97 (W2o)                                                                                                                                                                                                                        |    |          |              |                   |
| VV  |     |             | 0,5*(72,1-(6,2+21,3+5,1+2,745+13,4+13,6)) "XPS nad PT3b                                                                                                                                                                                           |    | 4,878    |              |                   |
| VV  |     |             | "-2,48*(1,2*3+0,3) "pož. pás                                                                                                                                                                                                                      |    |          |              |                   |
| VV  |     |             | "pohľad SZ                                                                                                                                                                                                                                        |    |          |              |                   |
| VV  |     |             | "1NP od -0,5 (0,0) do +2,97 (W2o)                                                                                                                                                                                                                 |    |          |              |                   |
| VV  |     |             | 0,5*(28,0-(10,25+16,55)) "XPS nad UT                                                                                                                                                                                                              |    | 0,600    |              |                   |
| VV  |     |             | Medzisúččet                                                                                                                                                                                                                                       |    |          | 5,478        |                   |
| VV  |     |             | Súččet                                                                                                                                                                                                                                            |    |          | 5,478        |                   |
| VV  |     |             | "Pozn.: vrátane nosného roštu a kotvenia, oplechovania ostení , nadpraží, ukončenia rohov a úpravy okolo okenných žalúzií                                                                                                                         |    |          |              |                   |
| 131 | K   | 622468054o  | Vonkajšia omietka ostenia a nadpražia (ref. Stolit MP), modulačná organická , frakcie 0,5mm, vysoko pružná nastavená proti plesniam a riasam frakcie, hladká, hr. 5-6 mm                                                                          | m2 | 112,316  | 14,48        | 1 626,34          |
| VV  |     |             | "ostenie na stene W2/MW200 mm                                                                                                                                                                                                                     |    |          |              |                   |
| VV  |     |             | "pohľad JZ (RP A3)                                                                                                                                                                                                                                |    |          |              |                   |
| VV  |     |             | "1NP(1PP) od -0,02, (+0,15) -2,87 (-2,02) do +2,97                                                                                                                                                                                                |    |          |              |                   |
| VV  |     |             | 0,2*(1,0+2*2,6+12,6)                                                                                                                                                                                                                              |    | 3,760    |              |                   |
| VV  |     |             | "2NP od +3,15 (+3,65) do +7,45                                                                                                                                                                                                                    |    |          |              |                   |
| VV  |     |             | 0,2*((2*2,85)+(2*2,85)+(2*1,73))                                                                                                                                                                                                                  |    | 2,972    |              |                   |
| VV  |     |             | 0,05*((5,5)+(4,225)+(1,65)) "žal nadpražie                                                                                                                                                                                                        |    | 0,569    |              |                   |
| VV  |     |             | "pohľad JZ                                                                                                                                                                                                                                        |    |          |              |                   |
| VV  |     |             | "2NP od +3,65 do +7,45                                                                                                                                                                                                                            |    |          |              |                   |
| VV  |     |             | 0,2*((2*1,73)*2+(2*1,73)+(2*1,73)+(2*2,18)*2+(2*2,18)*2)                                                                                                                                                                                          |    | 6,256    |              |                   |
| VV  |     |             | 0,05*((2,275)*2+(1,9)+(2,5)+(2,5)*2+(2,275)*2) "žal. nadpražie                                                                                                                                                                                    |    | 0,925    |              |                   |
| VV  |     |             | "pohľad JZ (RP A2)                                                                                                                                                                                                                                |    |          |              |                   |
| VV  |     |             | "1NP, 2NP od -0,02 (+3,65) (+3,43) do +2,97 (+7,45)                                                                                                                                                                                               |    |          |              |                   |
| VV  |     |             | 0,2*((1,5+2*2,18)+(4,2+2*1,73)*2)                                                                                                                                                                                                                 |    | 4,236    |              |                   |
| VV  |     |             | 0,2*((5,95+2*2,5)*2)                                                                                                                                                                                                                              |    | 4,380    |              |                   |
| VV  |     |             | "pohľad SV                                                                                                                                                                                                                                        |    |          |              |                   |
| VV  |     |             | "os A-C od -0,5 (-0,02) do +8,05                                                                                                                                                                                                                  |    |          |              |                   |
| VV  |     |             | 0,2*((1,1+2*2,52)+(1,55+2*2,68))                                                                                                                                                                                                                  |    | 2,610    |              |                   |
| VV  |     |             | "os G-I od -0,5 do +8,05                                                                                                                                                                                                                          |    |          |              |                   |
| VV  |     |             | 0,2*(1,4+2*2,4)                                                                                                                                                                                                                                   |    | 1,240    |              |                   |
| VV  |     |             | 0,2*(1,55+2*2,68)                                                                                                                                                                                                                                 |    | 1,382    |              |                   |
| VV  |     |             | "pohľad SV (RP A2 a A3)                                                                                                                                                                                                                           |    |          |              |                   |
| VV  |     |             | "od cca +3,57 do +7,45 (+8,05)                                                                                                                                                                                                                    |    |          |              |                   |
| VV  |     |             | 0,2*((5,5+2*1,73)*4+(2,075+2*1,73)*4+(2,3+2*1,73)*4+(2*1,98)*4)                                                                                                                                                                                   |    | 19,372   |              |                   |

| PČ  | Typ          | Kód         | Popis                                                                                                                                                                                                                                                        | MJ | Množstvo  | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|-----|--------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------------|-------------------|
| VV  |              |             | 0,05*((5,5)*4) "žal. nadpražie                                                                                                                                                                                                                               |    | 1,100     |              |                   |
| VV  |              |             | "pohľad SZ                                                                                                                                                                                                                                                   |    |           |              |                   |
| VV  |              |             | "2NP od +3,43 do +7,45                                                                                                                                                                                                                                       |    |           |              |                   |
| VV  |              |             | 0,2*((5,5+2*1,73)*9+(2,0+2*1,73)+(2,75+2*1,73))                                                                                                                                                                                                              |    | 18,462    |              |                   |
| VV  |              |             | "ostenie na stene W2/MW240 mm                                                                                                                                                                                                                                |    |           |              |                   |
| VV  |              |             | "pohľad JV                                                                                                                                                                                                                                                   |    |           |              |                   |
| VV  |              |             | "2NP od +3,15 do +6,29                                                                                                                                                                                                                                       |    |           |              |                   |
| VV  |              |             | 0,24*(((1,55+1,55)+2,4+2*2,68)*8+(1,1+2*2,68+1,55)+(1,75+2*2,68)+(2,745+2*2,68)+(2,72+2*1,98))                                                                                                                                                               |    | 28,028    |              |                   |
| VV  |              |             | "pohľad SZ                                                                                                                                                                                                                                                   |    |           |              |                   |
| VV  |              |             | "1NP od -0,5 (0,0) do +2,97                                                                                                                                                                                                                                  |    |           |              |                   |
| VV  |              |             | 0,24*((2,15+2*1,68)*2+(2,075+2*2,58)+(12,7+2*1,68)+(13,6+2*1,68))                                                                                                                                                                                            |    | 12,306    |              |                   |
| VV  |              |             | "ostenie na stene W2/MW150 mm                                                                                                                                                                                                                                |    |           |              |                   |
| VV  |              |             | "pohľad SV                                                                                                                                                                                                                                                   |    |           |              |                   |
| VV  |              |             | "os C - G od -0,5 do +2,97                                                                                                                                                                                                                                   |    |           |              |                   |
| VV  |              |             | 0,15*((1,2+2*1,6)*2+(0,75+2*1,6)+(1,5+2*1,6)+(2,0+2*2,5)*2)                                                                                                                                                                                                  |    | 4,718     |              |                   |
| VV  | ostenie      |             | Medzisúččet                                                                                                                                                                                                                                                  |    | 112,316   |              |                   |
| VV  |              |             | Súččet                                                                                                                                                                                                                                                       |    | 112,316   |              |                   |
| 132 | K            | 622468055p  | Vonkajšia omietka podnradu (ref. Stolit MP), modulačná organická, frakcie 0,5mm, vysoko pružná nastavená proti plesniam a riasam frakcie, nanášanie v dvoch vrstvách,max. hr. kanelúry 4-5mm, kanelúrovaná štruktúra/hrebeňová úprava 10x10xhl.4, hr. 5-6 mm | m2 | 3,696     | 14,48        | 53,52             |
| VV  |              |             | POE1_MW350+POE2_MW350                                                                                                                                                                                                                                        |    | 3,696     |              |                   |
| VV  |              |             | Súččet                                                                                                                                                                                                                                                       |    | 3,696     |              |                   |
| VV  |              |             | "Pozn.: vrátane všetkých potrebných omietkových profilov                                                                                                                                                                                                     |    |           |              |                   |
| 133 | K            | 622468055r  | Vonkajšia omietka stien (ref. Stolit MP), modulačná organická, frakcie 0,5mm, vysoko pružná nastavená proti plesniam a riasam frakcie, nanášanie v dvoch vrstvách,max. hr. kanelúry 4-5mm kanelúrovaná štruktúra/hrebeňová úprava 10x10xhl.4, hr. 5-6 mm     | m2 | 1 437,135 | 14,48        | 20 809,71         |
| VV  |              |             | zs_xps50_om                                                                                                                                                                                                                                                  |    | 14,762    |              |                   |
| VV  |              |             | zs_xps100_om+zs_mw100_om                                                                                                                                                                                                                                     |    | 40,242    |              |                   |
| VV  |              |             | zs_xps150_om+zs_mw150_om                                                                                                                                                                                                                                     |    | 94,815    |              |                   |
| VV  |              |             | zs_xps200_om+zs_mw200_om                                                                                                                                                                                                                                     |    | 1 028,720 |              |                   |
| VV  |              |             | zs_xps240_om+zs_mw240_om                                                                                                                                                                                                                                     |    | 241,996   |              |                   |
| VV  |              |             | žalúzie                                                                                                                                                                                                                                                      |    | 16,600    |              |                   |
| VV  |              |             | Súččet                                                                                                                                                                                                                                                       |    | 1 437,135 |              |                   |
| VV  |              |             | "Pozn.: vrátane všetkých potrebných omietkových profilov                                                                                                                                                                                                     |    |           |              |                   |
| 134 | K            | 622481119.S | Potiahnutie vonkajších stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prílepením                                                                                                                                                                                 | m2 | 128,916   | 6,50         | 837,95            |
| VV  |              |             | ostenie                                                                                                                                                                                                                                                      |    | 112,316   |              |                   |
| VV  |              |             | Medzisúččet                                                                                                                                                                                                                                                  |    | 112,316   |              |                   |
| VV  |              |             | "žalúzie                                                                                                                                                                                                                                                     |    |           |              |                   |
| VV  |              |             | "pohľad JZ (RP A3)                                                                                                                                                                                                                                           |    |           |              |                   |
| VV  |              |             | "2NP od +3,15 (+3,65) do +7,45                                                                                                                                                                                                                               |    |           |              |                   |
| VV  |              |             | ((5,5*0,32)+(4,225*0,32)+(1,65*0,32)) "žal                                                                                                                                                                                                                   |    | 3,640     |              |                   |
| VV  |              |             | "2NP od +3,65 do +7,45                                                                                                                                                                                                                                       |    |           |              |                   |
| VV  |              |             | ((2,275*0,32)*2+(1,9*0,32)+(2,5*0,32)+(2,5*0,32)*2+(2,275*0,32)*2) "žal.                                                                                                                                                                                     |    | 5,920     |              |                   |
| VV  |              |             | "pohľad SV (RP A2 a A3)                                                                                                                                                                                                                                      |    |           |              |                   |
| VV  |              |             | "od cca +3,57 do +7,45 (+8,05)                                                                                                                                                                                                                               |    |           |              |                   |
| VV  |              |             | ((5,5*0,32)*4) "žal.                                                                                                                                                                                                                                         |    | 7,040     |              |                   |
| VV  | žalúzie      |             | Medzisúččet                                                                                                                                                                                                                                                  |    | 16,600    |              |                   |
| VV  |              |             | Súččet                                                                                                                                                                                                                                                       |    | 128,916   |              |                   |
| 135 | K            | 6252505430  | Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou namáhanej časti XPS hr. 50 mm, lepený, arm. malta + sklotextilná sieťka (165g/m2), bez omietky - podrobný popis viď. PD                                                                                    | m2 | 14,762    | 41,56        | 613,51            |
| VV  |              |             | " zs XPS50 mm +om F1.1                                                                                                                                                                                                                                       |    |           |              |                   |
| VV  |              |             | "Atika strecha S5                                                                                                                                                                                                                                            |    |           |              |                   |
| VV  |              |             | 0,685*(21,05+0,5)                                                                                                                                                                                                                                            |    | 14,762    |              |                   |
| VV  | zs_xps50_om  |             | Medzisúččet                                                                                                                                                                                                                                                  |    | 14,762    |              |                   |
| VV  |              |             | Súččet                                                                                                                                                                                                                                                       |    | 14,762    |              |                   |
| VV  |              |             | "Pozn.: vrátane všetkých potrebných certifikovaných prvkov a profilov zatepľovacieho systému                                                                                                                                                                 |    |           |              |                   |
| 136 | K            | 6252505480  | Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou namáhanej časti XPS hr. 100 mm, lepený, arm. malta + sklotextilná sieťka (165g/m2), bez omietky - podrobný popis viď. PD                                                                                   | m2 | 2,470     | 46,73        | 115,42            |
| VV  |              |             | "W2 zs XPS100 mm +om F1.1                                                                                                                                                                                                                                    |    |           |              |                   |
| VV  |              |             | "pohľad JZ (RP A3)                                                                                                                                                                                                                                           |    |           |              |                   |
| VV  |              |             | "od 0,0 do +8,05                                                                                                                                                                                                                                             |    |           |              |                   |
| VV  |              |             | 0,5*(0,5+0,35) "XPS                                                                                                                                                                                                                                          |    | 0,425     |              |                   |
| VV  |              |             | "pohľad JZ (RP A2)                                                                                                                                                                                                                                           |    |           |              |                   |
| VV  |              |             | "od 0,0 do +8,05                                                                                                                                                                                                                                             |    |           |              |                   |
| VV  |              |             | 0,5*(0,5+0,35) "XPS                                                                                                                                                                                                                                          |    | 0,425     |              |                   |
| VV  |              |             | "pohľad JV                                                                                                                                                                                                                                                   |    |           |              |                   |
| VV  |              |             | "od 0,0 do +8,05                                                                                                                                                                                                                                             |    |           |              |                   |
| VV  |              |             | 0,5*(0,5+0,31)*2 "XPS nad ter                                                                                                                                                                                                                                |    | 0,810     |              |                   |
| VV  |              |             | "pohľad SZ                                                                                                                                                                                                                                                   |    |           |              |                   |
| VV  |              |             | "od -0,5 do +8,05                                                                                                                                                                                                                                            |    |           |              |                   |
| VV  |              |             | 0,5*(0,5+0,31)*2 "XPS nad UT                                                                                                                                                                                                                                 |    | 0,810     |              |                   |
| VV  | zs_xps100_om |             | Medzisúččet                                                                                                                                                                                                                                                  |    | 2,470     |              |                   |
| VV  |              |             | Súččet                                                                                                                                                                                                                                                       |    | 2,470     |              |                   |
| VV  |              |             | "Pozn.: vrátane všetkých potrebných certifikovaných prvkov a profilov zatepľovacieho systému                                                                                                                                                                 |    |           |              |                   |

| PČ  | Typ | Kód          | Popis                                                                                                                                                                                                                        | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|-----|-----|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|
| 137 | K   | 6252505530   | Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou namáhanej časti XPS hr. 150 mm, lepený, arm. malta + sklotextilná sieťka (165g/m2), bez omietky - podrobný popis viď. PD                                                   | m2 | 39,123   | 49,75        | 1 946,37          |
|     | VV  |              | "W2 zs XPS150 mm +om                                                                                                                                                                                                         |    |          |              |                   |
|     | VV  |              | "pohľad SV                                                                                                                                                                                                                   |    |          |              |                   |
|     | VV  |              | "os C - G od -0,5 do +2,97                                                                                                                                                                                                   |    |          |              |                   |
|     | VV  |              | 0,5*(23,95-(2,0*2)) "XPS nad P15                                                                                                                                                                                             |    | 9,975    |              |                   |
|     | VV  |              | "pohľad SZ                                                                                                                                                                                                                   |    |          |              |                   |
|     | VV  |              | "od -1,95 do -0,5                                                                                                                                                                                                            |    |          |              |                   |
|     | VV  |              | 1,45*(3,5+3,5+3,5)                                                                                                                                                                                                           |    | 15,225   |              |                   |
|     | VV  |              | -(0,9*0,85)+(1,8*0,85)*3                                                                                                                                                                                                     |    | -5,355   |              |                   |
|     | VV  |              | "Atika z boku (SA4)- zo strany zelenej záhrady (S4a)                                                                                                                                                                         |    |          |              |                   |
|     | VV  |              | 0,9*(15,56+0,55*2+4,76)                                                                                                                                                                                                      |    | 19,278   |              |                   |
|     | VV  | zs_xps150_om | Medzisúččet                                                                                                                                                                                                                  |    | 39,123   |              |                   |
|     | VV  |              | Súččet                                                                                                                                                                                                                       |    | 39,123   |              |                   |
|     | VV  |              | "Pozn.: vrátane všetkých potrebných certifikovaných prvkov a profilov zatepľovacieho systému                                                                                                                                 |    |          |              |                   |
| 138 | K   | 6252505580   | Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou namáhanej časti XPS hr. 200 mm, lepený, arm. malta + sklotextilná sieťka (165g/m2), bez omietky - podrobný popis viď. PD                                                   | m2 | 99,093   | 60,02        | 5 947,56          |
|     | VV  |              | "zs XPS 200 mm +om                                                                                                                                                                                                           |    |          |              |                   |
|     | VV  |              | "pohľad JZ                                                                                                                                                                                                                   |    |          |              |                   |
|     | VV  |              | "od -0,5 až 0,00 do +8,05                                                                                                                                                                                                    |    |          |              |                   |
|     | VV  |              | ((0,5/2)+0,3)*12,2 "XPS nad UT                                                                                                                                                                                               |    | 6,710    |              |                   |
|     | VV  |              | 0,3*12,2 "XPS nad UT                                                                                                                                                                                                         |    | 3,660    |              |                   |
|     | VV  |              | "pohľad JZ (RP A3)                                                                                                                                                                                                           |    |          |              |                   |
|     | VV  |              | "1NP(1PP) od -0,02, (+0,15) -2,87 (-2,02) do +2,97                                                                                                                                                                           |    |          |              |                   |
|     | VV  |              | 0,3*(7,4+2,325-1,0) "XPS nad UT                                                                                                                                                                                              |    | 2,618    |              |                   |
|     | VV  |              | 3,02*2,3                                                                                                                                                                                                                     |    | 6,946    |              |                   |
|     | VV  |              | 2,1*(0,95*2)                                                                                                                                                                                                                 |    | 3,990    |              |                   |
|     | VV  |              | 2,17*1,975                                                                                                                                                                                                                   |    | 4,286    |              |                   |
|     | VV  |              | -(1,8*2,1)+(1,31*0,8))                                                                                                                                                                                                       |    | -4,828   |              |                   |
|     | VV  |              | "2NP od +3,15 (+3,65) do +7,45                                                                                                                                                                                               |    |          |              |                   |
|     | VV  |              | 0,3*(9,3+4,8-(1,725+1,1)) "XPS nad str. PT1, PT2                                                                                                                                                                             |    | 3,383    |              |                   |
|     | VV  |              | 0,3*7,55 "XPS nad str. S5                                                                                                                                                                                                    |    | 2,265    |              |                   |
|     | VV  |              | "pohľad JZ                                                                                                                                                                                                                   |    |          |              |                   |
|     | VV  |              | "1NP od -0,02 (+3,43) do +2,97 (+4,15)                                                                                                                                                                                       |    |          |              |                   |
|     | VV  |              | 0,3*(23,6-(5,05+4,0+4,8+4,85)) "XPS nad UT                                                                                                                                                                                   |    | 1,470    |              |                   |
|     | VV  |              | "2NP od +3,65 do +7,45                                                                                                                                                                                                       |    |          |              |                   |
|     | VV  |              | 0,3*(23,6-(2,5*2+2,275*2)) "XPS nad str. S5                                                                                                                                                                                  |    | 4,215    |              |                   |
|     | VV  |              | "-1,73*0,9 "pož. pás                                                                                                                                                                                                         |    |          |              |                   |
|     | VV  |              | "pohľad JZ (RP A2)                                                                                                                                                                                                           |    |          |              |                   |
|     | VV  |              | "1NP, 2NP od -0,02 (+3,65) (+3,43) do +2,97 (+7,45)                                                                                                                                                                          |    |          |              |                   |
|     | VV  |              | 0,3*(6,7-1,5) "XPS nad str. S5                                                                                                                                                                                               |    | 1,560    |              |                   |
|     | VV  |              | 0,3*(14,45-(5,95*2)) "XPS nad UT                                                                                                                                                                                             |    | 0,765    |              |                   |
|     | VV  |              | "pohľad SV                                                                                                                                                                                                                   |    |          |              |                   |
|     | VV  |              | "os A-C od -0,5 (-0,02) do +8,05                                                                                                                                                                                             |    |          |              |                   |
|     | VV  |              | 0,5*9,19 "XPS nad UT                                                                                                                                                                                                         |    | 4,595    |              |                   |
|     | VV  |              | 0,5*(2,46-1,31) "XPS nad P15                                                                                                                                                                                                 |    | 0,575    |              |                   |
|     | VV  |              | "os G-I od -0,5 do +8,05                                                                                                                                                                                                     |    |          |              |                   |
|     | VV  |              | 0,5*(2,46+7,555+0,125-(1,4)) "XPS nad P15                                                                                                                                                                                    |    | 4,370    |              |                   |
|     | VV  |              | 0,5*1,21 "XPS nad UT                                                                                                                                                                                                         |    | 0,605    |              |                   |
|     | VV  |              | "pohľad SV (RP A2 a A3)                                                                                                                                                                                                      |    |          |              |                   |
|     | VV  |              | "od cca +3,57 do +7,45 (+8,05)                                                                                                                                                                                               |    |          |              |                   |
|     | VV  |              | 0,55*(29,35*2+23,6)-0,25*(0,55*2+5,5*4) "XPS nad str S4                                                                                                                                                                      |    | 39,490   |              |                   |
|     | VV  |              | "1NP od 0,0 do +2,58                                                                                                                                                                                                         |    |          |              |                   |
|     | VV  |              | 0,5*(1,14*2)                                                                                                                                                                                                                 |    | 1,140    |              |                   |
|     | VV  |              | "Atika z boku (SA4)- zo strany lôggy (PT2)                                                                                                                                                                                   |    |          |              |                   |
|     | VV  |              | 0,55*(4,76+15,56)                                                                                                                                                                                                            |    | 11,278   |              |                   |
|     | VV  | zs_xps200_om | Medzisúččet                                                                                                                                                                                                                  |    | 99,093   |              |                   |
|     | VV  |              | Súččet                                                                                                                                                                                                                       |    | 99,093   |              |                   |
|     | VV  |              | "Pozn.: vrátane všetkých potrebných certifikovaných prvkov a profilov zatepľovacieho systému                                                                                                                                 |    |          |              |                   |
| 139 | K   | 6252505610   | Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou namáhanej časti XPS hr. 240 mm, lepený, arm. malta + sklotextilná sieťka (165g/m2), bez omietky - podrobný popis viď. PD                                                   | m2 | 33,437   | 66,08        | 2 209,52          |
|     | VV  |              | "W2 zs xps 240 mm +om                                                                                                                                                                                                        |    |          |              |                   |
|     | VV  |              | "pohľad JV                                                                                                                                                                                                                   |    |          |              |                   |
|     | VV  |              | "2NP od +3,15 do +6,29                                                                                                                                                                                                       |    |          |              |                   |
|     | VV  |              | 0,3*(72,1-(2,4*8+1,1+1,75+2,745)) "XPS nad log PT1                                                                                                                                                                           |    | 14,192   |              |                   |
|     | VV  |              | "pohľad SZ                                                                                                                                                                                                                   |    |          |              |                   |
|     | VV  |              | "1NP od -0,5 (0,0) do +2,97                                                                                                                                                                                                  |    |          |              |                   |
|     | VV  |              | 0,5*(0,925+21,725) "XPS nad UT                                                                                                                                                                                               |    | 11,325   |              |                   |
|     | VV  |              | ((0,5/2)+0,3)*(7,2*2) "XPS nad UT                                                                                                                                                                                            |    | 7,920    |              |                   |
|     | VV  | zs_xps240_om | Medzisúččet                                                                                                                                                                                                                  |    | 33,437   |              |                   |
|     | VV  |              | Súččet                                                                                                                                                                                                                       |    | 33,437   |              |                   |
|     | VV  |              | "Pozn.: vrátane všetkých potrebných certifikovaných prvkov a profilov zatepľovacieho systému                                                                                                                                 |    |          |              |                   |
| 140 | K   | 6252507070   | Kontaktný zatepľovací systém stien (ref. Sto) z minerálnej vlny (ref. Sto Steinwolleplatte) hr. 100 mm, lepený+kotvený (6ks/m2), arm. malta + sklotextilná sieťka (165g/m2), bez omietky - podrobný popis viď. PD (W2/MW100) | m2 | 37,772   | 56,42        | 2 131,10          |
|     | VV  |              | "W2 zs MW100 mm +om F1.1                                                                                                                                                                                                     |    |          |              |                   |
|     | VV  |              | "pohľad JZ (RP A3)                                                                                                                                                                                                           |    |          |              |                   |
|     | VV  |              | "od 0,0 do +8,05                                                                                                                                                                                                             |    |          |              |                   |
|     | VV  |              | 8,05*(0,5+0,35)                                                                                                                                                                                                              |    | 6,843    |              |                   |

| PČ  | Typ         | Kód        | Popis                                                                                                                                                                                                                        | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|-----|-------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|
| VV  |             |            | -0,5*(0,5+0,35) *XPS                                                                                                                                                                                                         |    | -0,425   |              |                   |
| VV  |             |            | "pohľad JZ (RP A2)                                                                                                                                                                                                           |    |          |              |                   |
| VV  |             |            | "od 0,0 do +8,05                                                                                                                                                                                                             |    |          |              |                   |
| VV  |             |            | 8,05*(0,5+0,35)                                                                                                                                                                                                              |    | 6,843    |              |                   |
| VV  |             |            | -0,5*(0,5+0,35) *XPS                                                                                                                                                                                                         |    | -0,425   |              |                   |
| VV  |             |            | "pohľad JV                                                                                                                                                                                                                   |    |          |              |                   |
| VV  |             |            | "od 0,0 do +8,05                                                                                                                                                                                                             |    |          |              |                   |
| VV  |             |            | 8,05*(0,5+0,31)*2                                                                                                                                                                                                            |    | 13,041   |              |                   |
| VV  |             |            | -0,5*(0,5+0,31)*2 *XPS nad ter                                                                                                                                                                                               |    | -0,810   |              |                   |
| VV  |             |            | "pohľad SZ                                                                                                                                                                                                                   |    |          |              |                   |
| VV  |             |            | "od -0,5 do +8,05                                                                                                                                                                                                            |    |          |              |                   |
| VV  |             |            | 8,55*(0,5*2)                                                                                                                                                                                                                 |    | 8,550    |              |                   |
| VV  |             |            | 3,47*(0,31*2)                                                                                                                                                                                                                |    | 2,151    |              |                   |
| VV  |             |            | 4,02*(0,35*2)                                                                                                                                                                                                                |    | 2,814    |              |                   |
| VV  |             |            | -0,5*(0,5+0,31)*2 *XPS nad UT                                                                                                                                                                                                |    | -0,810   |              |                   |
| VV  | zs_mw100_om |            | Medzisúččet                                                                                                                                                                                                                  |    | 37,772   |              |                   |
| VV  |             |            | Súččet                                                                                                                                                                                                                       |    | 37,772   |              |                   |
| VV  |             |            | "Pozn.:vrátane zhotovenia požiarých pásov                                                                                                                                                                                    |    |          |              |                   |
| VV  |             |            | "Pozn.: vrátane všetkých potrebných certifikovaných prvkov a profilov zatepľovacieho systému                                                                                                                                 |    |          |              |                   |
| 141 | K           | 6252507100 | Kontaktný zatepľovací systém stien (ref. Sto) z minerálnej vlny (ref. Sto Steinwolleplatte) hr. 150 mm, lepený+kotvený (6ks/m2), arm. malta + sklotextilná sieťka (165g/m2), bez omietky - podrobný popis viď. PD (W2/MW150) | m2 | 55,692   | 63,34        | 3 527,53          |
| VV  |             |            | "W2 zs MW150 mm +om                                                                                                                                                                                                          |    |          |              |                   |
| VV  |             |            | "pohľad SV                                                                                                                                                                                                                   |    |          |              |                   |
| VV  |             |            | "os C - G od -0,5 do +2,97                                                                                                                                                                                                   |    |          |              |                   |
| VV  |             |            | 3,47*23,95                                                                                                                                                                                                                   |    | 83,107   |              |                   |
| VV  |             |            | -0,5*(23,95-(2,0*2)) *XPS nad P15                                                                                                                                                                                            |    | -9,975   |              |                   |
| VV  |             |            | -((1,2*1,6)*2+(0,75*1,6)+(1,5*1,6)+(2,0*2,5)*2)                                                                                                                                                                              |    | -17,440  |              |                   |
| VV  | zs_mw150_om |            | Medzisúččet                                                                                                                                                                                                                  |    | 55,692   |              |                   |
| VV  |             |            | Súččet                                                                                                                                                                                                                       |    | 55,692   |              |                   |
| VV  |             |            | "Pozn.:vrátane zhotovenia požiarých pásov                                                                                                                                                                                    |    |          |              |                   |
| VV  |             |            | "Pozn.: vrátane všetkých potrebných certifikovaných prvkov a profilov zatepľovacieho systému                                                                                                                                 |    |          |              |                   |
| 142 | K           | 6252507130 | Kontaktný zatepľovací systém stien (ref. Sto) z minerálnej vlny (ref. Sto Steinwolleplatte) hr. 200 mm, lepený+kotvený (6ks/m2), arm. malta + sklotextilná sieťka (165g/m2), bez omietky - podrobný popis viď. PD (W2/MW200) | m2 | 929,627  | 73,51        | 68 336,88         |
| VV  |             |            | "W2 zs MW200 mm +om                                                                                                                                                                                                          |    |          |              |                   |
| VV  |             |            | "pohľad JZ                                                                                                                                                                                                                   |    |          |              |                   |
| VV  |             |            | "od -0,5 až 0,00 do +8,05                                                                                                                                                                                                    |    |          |              |                   |
| VV  |             |            | ((8,55+8,05)/2)*12,2                                                                                                                                                                                                         |    | 101,260  |              |                   |
| VV  |             |            | 8,55*12,2                                                                                                                                                                                                                    |    | 104,310  |              |                   |
| VV  |             |            | -((0,5)/2)*12,2 *XPS nad UT                                                                                                                                                                                                  |    | -3,050   |              |                   |
| VV  |             |            | -0,3*(12,2*2) *XPS nad UT                                                                                                                                                                                                    |    | -7,320   |              |                   |
| VV  |             |            | "pohľad JZ (RP A3)                                                                                                                                                                                                           |    |          |              |                   |
| VV  |             |            | "1NP(1PP) od -0,02, (+0,15) -2,87 (-2,02) do +2,97                                                                                                                                                                           |    |          |              |                   |
| VV  |             |            | 2,99*(1,755+2,325)                                                                                                                                                                                                           |    | 12,199   |              |                   |
| VV  |             |            | 2,82*(5,645+0,2+0,25)                                                                                                                                                                                                        |    | 17,188   |              |                   |
| VV  |             |            | (5,84-3,02)*2,3                                                                                                                                                                                                              |    | 6,486    |              |                   |
| VV  |             |            | (4,99-2,17)*1,975                                                                                                                                                                                                            |    | 5,570    |              |                   |
| VV  |             |            | -0,3*(7,4+2,325-1,0) *XPS nad UT                                                                                                                                                                                             |    | -2,618   |              |                   |
| VV  |             |            | -(1,0*2,6+12,6*1,73)                                                                                                                                                                                                         |    | -24,398  |              |                   |
| VV  |             |            | "2NP od +3,15 (+3,65) do +7,45                                                                                                                                                                                               |    |          |              |                   |
| VV  |             |            | 4,3*9,3                                                                                                                                                                                                                      |    | 39,990   |              |                   |
| VV  |             |            | ((4,3+3,8)/2)*4,8                                                                                                                                                                                                            |    | 19,440   |              |                   |
| VV  |             |            | 3,8*7,55                                                                                                                                                                                                                     |    | 28,690   |              |                   |
| VV  |             |            | -0,3*(9,3+4,8-(1,725+1,1)) *XPS nad str. PT1, PT2                                                                                                                                                                            |    | -3,383   |              |                   |
| VV  |             |            | -0,3*7,55 *XPS nad str. S5                                                                                                                                                                                                   |    | -2,265   |              |                   |
| VV  |             |            | -                                                                                                                                                                                                                            |    |          |              |                   |
| VV  |             |            | ((1,725*2,85+(1,025+2,75)*1,73)+(1,1*2,85+3,125*1,73)+(1,65*1,73))                                                                                                                                                           |    | -22,843  |              |                   |
| VV  |             |            | -(5,5*0,32)+(4,225*0,32)+(1,65*0,32)) "žal                                                                                                                                                                                   |    | -3,640   |              |                   |
| VV  |             |            | "pohľad JZ                                                                                                                                                                                                                   |    |          |              |                   |
| VV  |             |            | "1NP od +3,43 do +4,15 (atika S5)                                                                                                                                                                                            |    |          |              |                   |
| VV  |             |            | 0,72*21,05                                                                                                                                                                                                                   |    | 15,156   |              |                   |
| VV  |             |            | "2NP od +3,65 do +7,45                                                                                                                                                                                                       |    |          |              |                   |
| VV  |             |            | 3,8*23,6                                                                                                                                                                                                                     |    | 89,680   |              |                   |
| VV  |             |            | -0,3*(23,6-(2,5*2+2,275*2)) *XPS nad str. S5                                                                                                                                                                                 |    | -4,215   |              |                   |
| VV  |             |            | -                                                                                                                                                                                                                            |    |          |              |                   |
| VV  |             |            | ((2,275*1,73)*2+(1,9*1,73)+(2,5*1,73)+(2,5*2,18)*2+(2,275*2,18)*2)                                                                                                                                                           |    | -36,303  |              |                   |
| VV  |             |            | -                                                                                                                                                                                                                            |    |          |              |                   |
| VV  |             |            | ((2,275*0,32)*2+(1,9*0,32)+(2,5*0,32)+(2,5*0,32)*2+(2,275*0,32)*2) "žal.                                                                                                                                                     |    | -5,920   |              |                   |
| VV  |             |            | "-1,73*0,9 "pož. pás                                                                                                                                                                                                         |    |          |              |                   |
| VV  |             |            | "pohľad JZ (RP A2)                                                                                                                                                                                                           |    |          |              |                   |
| VV  |             |            | "1NP, 2NP od -0,02 (+3,65) (+3,43) do +2,97 (+7,45)                                                                                                                                                                          |    |          |              |                   |
| VV  |             |            | 3,85*6,7                                                                                                                                                                                                                     |    | 25,795   |              |                   |
| VV  |             |            | 4,02*7,76                                                                                                                                                                                                                    |    | 31,195   |              |                   |
| VV  |             |            | -0,72*0,5 "atika                                                                                                                                                                                                             |    | -0,360   |              |                   |
| VV  |             |            | -0,3*(6,7-1,5) *XPS nad str. S5                                                                                                                                                                                              |    | -1,560   |              |                   |
| VV  |             |            | -((1,5*2,18)+(4,2*1,73)*2)                                                                                                                                                                                                   |    | -17,802  |              |                   |
| VV  |             |            | 2,99*7,26                                                                                                                                                                                                                    |    | 21,707   |              |                   |
| VV  |             |            | 7,47*7,19                                                                                                                                                                                                                    |    | 53,709   |              |                   |
| VV  |             |            | -0,3*(14,45-(5,95*2)) *XPS nad UT                                                                                                                                                                                            |    | -0,765   |              |                   |
| VV  |             |            | -((5,95*2,5)*2)                                                                                                                                                                                                              |    | -29,750  |              |                   |
| VV  |             |            | "pohľad SV                                                                                                                                                                                                                   |    |          |              |                   |
| VV  |             |            | "os A-C od -0,5 (-0,02) do +8,05                                                                                                                                                                                             |    |          |              |                   |

| PČ  | Typ         | Kód         | Popis                                                                                                                                                                                                                             | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|-----|-------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|
| VV  |             |             | 8,55*9,19                                                                                                                                                                                                                         |    | 78,575   |              |                   |
| VV  |             |             | -0,5*9,19 "XPS nad UT                                                                                                                                                                                                             |    | -4,595   |              |                   |
| VV  |             |             | 3,47*2,46                                                                                                                                                                                                                         |    | 8,536    |              |                   |
| VV  |             |             | -0,48*1,31 "žb. sch.                                                                                                                                                                                                              |    | -0,629   |              |                   |
| VV  |             |             | (3,14+1,3)*2,66                                                                                                                                                                                                                   |    | 11,810   |              |                   |
| VV  |             |             | -0,5*(2,46-1,31) "XPS nad P15                                                                                                                                                                                                     |    | -0,575   |              |                   |
| VV  |             |             | -((1,1*2,52)+(1,55*2,68))                                                                                                                                                                                                         |    | -6,926   |              |                   |
| VV  |             |             | "os G-I od -0,5 do +8,05                                                                                                                                                                                                          |    |          |              |                   |
| VV  |             |             | 3,47*(2,46+7,555+0,125)                                                                                                                                                                                                           |    | 35,186   |              |                   |
| VV  |             |             | -0,5*(2,46+7,555+0,125-(1,4)) "XPS nad P15                                                                                                                                                                                        |    | -4,370   |              |                   |
| VV  |             |             | ((2,93+2,37)/2)+1,3)*8,55                                                                                                                                                                                                         |    | 33,773   |              |                   |
| VV  |             |             | (3,14+1,3)*2,09                                                                                                                                                                                                                   |    | 9,280    |              |                   |
| VV  |             |             | 8,55*1,21                                                                                                                                                                                                                         |    | 10,346   |              |                   |
| VV  |             |             | -0,5*1,21 "XPS nad UT                                                                                                                                                                                                             |    | -0,605   |              |                   |
| VV  |             |             | -(1,4*2,4)                                                                                                                                                                                                                        |    | -3,360   |              |                   |
| VV  |             |             | -(1,55*2,68)                                                                                                                                                                                                                      |    | -4,154   |              |                   |
| VV  |             |             | "pohľad SV (RP A2 a A3)                                                                                                                                                                                                           |    |          |              |                   |
| VV  |             |             | "od cca +3,57 do +7,45 (+8,05)                                                                                                                                                                                                    |    |          |              |                   |
| VV  |             |             | 3,88*(29,35*2+23,6)+0,6*(0,5*2)                                                                                                                                                                                                   |    | 319,924  |              |                   |
| VV  |             |             | -0,98*(0,55*2) "žb. atika                                                                                                                                                                                                         |    | -1,078   |              |                   |
| VV  |             |             | -(0,55*(29,35*2+23,6)-0,25*(0,55*2+5,5*4)) "XPS nad str S4                                                                                                                                                                        |    | -39,490  |              |                   |
| VV  |             |             | -(5,5*1,73)*4+(2,075*1,73)*4+(2,3*1,73)*4+(5,5*1,98)*4)                                                                                                                                                                           |    | -111,895 |              |                   |
| VV  |             |             | -(5,5*0,32)*4) "žal.                                                                                                                                                                                                              |    | -7,040   |              |                   |
| VV  |             |             | "pohľad SZ                                                                                                                                                                                                                        |    |          |              |                   |
| VV  |             |             | "1NP od 0,0 do +2,58                                                                                                                                                                                                              |    |          |              |                   |
| VV  |             |             | 2,58*(1,14*2)                                                                                                                                                                                                                     |    | 5,882    |              |                   |
| VV  |             |             | -0,5*(1,14*2)                                                                                                                                                                                                                     |    | -1,140   |              |                   |
| VV  |             |             | "2NP od +3,43 do +7,45                                                                                                                                                                                                            |    |          |              |                   |
| VV  |             |             | 4,02*72,1                                                                                                                                                                                                                         |    | 289,842  |              |                   |
| VV  |             |             | -(5,5*1,73)*9+(2,0*1,73)+(2,75*1,73))                                                                                                                                                                                             |    | -93,853  |              |                   |
| VV  |             |             | "-1,73*(0,9*2) "pož. pás                                                                                                                                                                                                          |    |          |              |                   |
| VV  | zs_mw200_om |             | Medzisúččet                                                                                                                                                                                                                       |    | 929,627  |              |                   |
| VV  |             |             | Súččet                                                                                                                                                                                                                            |    | 929,627  |              |                   |
| VV  |             |             | "Pozn.:vrátane zhotovenia požiarých pásov                                                                                                                                                                                         |    |          |              |                   |
| VV  |             |             | "Pozn.: vrátane všetkých potrebných certifikovaných prvkov a                                                                                                                                                                      |    |          |              |                   |
| VV  |             |             | profilov zatepľovacieho systému                                                                                                                                                                                                   |    |          |              |                   |
| 143 | K           | 6252507150  | Kontaktný zatepľovací systém stien (ref. Sto) z minerálnej vlny (ref. Sto Steinwolleplatte) hr. 240 mm, lepený+kotvený (6ks/m2), arm. malta + sklotextilná sieťka (165g/m2), bez omietky - podrobný popis viď. PD (W2/MW240)      | m2 | 208,559  | 80,70        | 16 830,71         |
| VV  |             |             | "W2 zs mw 240 mm +om                                                                                                                                                                                                              |    |          |              |                   |
| VV  |             |             | "pohľad JV                                                                                                                                                                                                                        |    |          |              |                   |
| VV  |             |             | "2NP od +3,15 do +6,29                                                                                                                                                                                                            |    |          |              |                   |
| VV  |             |             | 3,14*72,1                                                                                                                                                                                                                         |    | 226,394  |              |                   |
| VV  |             |             | -0,3*(72,1-(2,4*8+1,1+1,75+2,745)) "XPS nad log PT1                                                                                                                                                                               |    | -14,192  |              |                   |
| VV  |             |             | -                                                                                                                                                                                                                                 |    |          |              |                   |
| VV  |             |             | ((1,55+1,55)*1,98+2,4*2,68)*8+(1,1*2,68+1,55*1,98)+(1,75*2,68)+(2,745*2,68)+(2,72*1,98))                                                                                                                                          |    | -124,009 |              |                   |
| VV  |             |             | "-2,68*(0,9*2) "pož. pás                                                                                                                                                                                                          |    |          |              |                   |
| VV  |             |             | "od +6,75 do +7,45                                                                                                                                                                                                                |    |          |              |                   |
| VV  |             |             | 0,7*72,1                                                                                                                                                                                                                          |    | 50,470   |              |                   |
| VV  |             |             | "pohľad SZ                                                                                                                                                                                                                        |    |          |              |                   |
| VV  |             |             | "1NP od -0,5 (0,0) do +2,97                                                                                                                                                                                                       |    |          |              |                   |
| VV  |             |             | 3,47*(0,925+21,725)                                                                                                                                                                                                               |    | 78,596   |              |                   |
| VV  |             |             | ((3,47+2,97)/2)*(7,2*2)                                                                                                                                                                                                           |    | 46,368   |              |                   |
| VV  |             |             | 2,97*7,05                                                                                                                                                                                                                         |    | 20,939   |              |                   |
| VV  |             |             | -0,5*(0,925+21,725) "XPS nad UT                                                                                                                                                                                                   |    | -11,325  |              |                   |
| VV  |             |             | -((0,5/2)+0,3)*(7,2*2) "XPS nad UT                                                                                                                                                                                                |    | -7,920   |              |                   |
| VV  |             |             | -(2,15*1,68)*2+(2,075*2,58)+(12,7*1,68)+(13,6*1,68))                                                                                                                                                                              |    | -56,762  |              |                   |
| VV  |             |             | "-(3,08*(1,2)+((2,875+2,795)/2)*1,2+2,58*(1,2+0,9)) "pož. pás                                                                                                                                                                     |    |          |              |                   |
| VV  | zs_mw240_om |             | Medzisúččet                                                                                                                                                                                                                       |    | 208,559  |              |                   |
| VV  |             |             | Súččet                                                                                                                                                                                                                            |    | 208,559  |              |                   |
| VV  |             |             | "Pozn.:vrátane zhotovenia požiarých pásov                                                                                                                                                                                         |    |          |              |                   |
| VV  |             |             | "Pozn.: vrátane všetkých potrebných certifikovaných prvkov a                                                                                                                                                                      |    |          |              |                   |
| VV  |             |             | profilov zatepľovacieho systému                                                                                                                                                                                                   |    |          |              |                   |
| 144 | K           | 6252507205  | Kontaktný zatepľovací systém podhľadu (ref. Sto) z minerálnej vlny (ref. Sto Steinwolleplatte) hr. 350 mm, lepený+kotvený (6ks/m2), arm. malta + sklotextilná sieťka (165g/m2), bez omietky - podrobný popis viď. PD (POE1, POE2) | m2 | 3,696    | 103,54       | 382,68            |
| VV  |             |             | "POE1 mw 350 mm +omietka                                                                                                                                                                                                          |    |          |              |                   |
| VV  |             |             | "1NP vstup                                                                                                                                                                                                                        |    |          |              |                   |
| VV  | POE1_MW350  |             | 1,14*2,075                                                                                                                                                                                                                        |    | 2,366    |              |                   |
| VV  |             |             | Medzisúččet                                                                                                                                                                                                                       |    | 2,366    |              |                   |
| VV  |             |             | "POE2 mw 350 mm +omietka                                                                                                                                                                                                          |    |          |              |                   |
| VV  |             |             | "1PP vstup                                                                                                                                                                                                                        |    |          |              |                   |
| VV  | POE2_MW350  |             | 1,4*0,95                                                                                                                                                                                                                          |    | 1,330    |              |                   |
| VV  |             |             | Medzisúččet                                                                                                                                                                                                                       |    | 1,330    |              |                   |
| VV  |             |             | Súččet                                                                                                                                                                                                                            |    | 3,696    |              |                   |
| VV  |             |             | "Pozn.: vrátane všetkých potrebných certifikovaných prvkov a                                                                                                                                                                      |    |          |              |                   |
| VV  |             |             | profilov zatepľovacieho systému                                                                                                                                                                                                   |    |          |              |                   |
| 145 | K           | 631313611.S | Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 16/20 hr.nad 80 do 120 mm                                                                                                                                                                   | m3 | 10,271   | 193,50       | 1 987,44          |
| VV  |             |             | "PT2 spád. betón hr. 75 - 95mm                                                                                                                                                                                                    |    |          |              |                   |
| VV  |             |             | ((0,075+0,095)/2)*(3,33*(9,0+15,0+9,0))                                                                                                                                                                                           |    | 9,341    |              |                   |
| VV  |             |             | ((0,075+0,095)/2)*(2,28*4,8)                                                                                                                                                                                                      |    | 0,930    |              |                   |
| VV  |             |             | Súččet                                                                                                                                                                                                                            |    | 10,271   |              |                   |
| VV  |             |             | "Pozn.:vrátane spádovania a dilatovania                                                                                                                                                                                           |    |          |              |                   |

| PČ  | Typ | Kód            | Popis                                                                                                                          | MJ | Množstvo  | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|-----|-----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------------|-------------------|
| 146 | K   | 631313711.S    | Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 25/30 hr.nad 80 do 120 mm                                                                | m3 | 4,717     | 197,50       | 931,61            |
|     | VV  |                | "Podkladný betón nový kanál KA1, KA2, KA3                                                                                      |    |           |              |                   |
|     | VV  |                | 28,535*0,1*1,035                                                                                                               |    | 2,953     |              |                   |
|     | VV  |                | "Podkladný betón nový kanál KA2, KA5                                                                                           |    |           |              |                   |
|     | VV  |                | 17,046*0,1*1,035                                                                                                               |    | 1,764     |              |                   |
|     | VV  |                | Súčet                                                                                                                          |    | 4,717     |              |                   |
|     | VV  |                | "Pozn. vrátane príplatku 3,5 % za priamu betonáž na terén                                                                      |    |           |              |                   |
| 147 | K   | 631315711.S    | Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 25/30 hr.nad 120 do 240 mm                                                               | m3 | 134,342   | 205,40       | 27 593,85         |
|     | VV  |                | "SS2 - podkladný betón , podlaha P15b                                                                                          |    |           |              |                   |
|     | VV  |                | 28,175*34,125*(0,12+0,15)/2*1,035                                                                                              |    | 134,342   |              |                   |
|     | VV  |                | Súčet                                                                                                                          |    | 134,342   |              |                   |
|     | VV  |                | "Pozn. vrátane príplatku 3,5 % za priamu betonáž na terén                                                                      |    |           |              |                   |
| 148 | K   | 631346355.S1   | Vyrovnávacia vrstva (m2), polystyrénbetón PsB 60 min 2% (obj. hm. max.650kg/m3, Pevnosť v tlaku=1.1MPa )                       | m2 | 91,637    | 11,16        | 1 022,67          |
|     | VV  |                | P25                                                                                                                            |    | 91,637    |              |                   |
|     | VV  |                | Súčet                                                                                                                          |    | 91,637    |              |                   |
| 149 | K   | 631362422.S    | Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo sieť KARI, priemer drôtu 6/6 mm, veľkosť oka 150x150 mm           | m2 | 1 035,271 | 4,52         | 4 679,42          |
|     | VV  |                | "vstup 1PP                                                                                                                     |    |           |              |                   |
|     | VV  |                | PT7a                                                                                                                           |    | 4,530     |              |                   |
|     | VV  |                | PT7b                                                                                                                           |    | 1,010     |              |                   |
|     | VV  |                | "podkladný betón prístavba                                                                                                     |    |           |              |                   |
|     | VV  |                | SS2_vod                                                                                                                        |    | 984,150   |              |                   |
|     | VV  |                | "podkladný betón inštal.kanala                                                                                                 |    |           |              |                   |
|     | VV  |                | "Podkladný betón nový kanál KA1, KA2, KA3                                                                                      |    |           |              |                   |
|     | VV  |                | 28,535                                                                                                                         |    | 28,535    |              |                   |
|     | VV  |                | "Podkladný betón nový kanál KA2, KA5                                                                                           |    |           |              |                   |
|     | VV  |                | 17,046                                                                                                                         |    | 17,046    |              |                   |
|     | VV  |                | Súčet                                                                                                                          |    | 1 035,271 |              |                   |
| 150 | K   | 631571003.S1   | Násyp zo štrkopiesku fr. 16-32 zhutnený, podľa návrhu statiky                                                                  | m3 | 180,038   | 36,26        | 6 528,18          |
|     | VV  |                | SS2_vod*0,15                                                                                                                   |    | 147,623   |              |                   |
|     | VV  |                | "SS3 (P15c) - pod priemyselnú podlahu                                                                                          |    |           |              |                   |
|     | VV  |                | P15c*0,2                                                                                                                       |    | 25,578    |              |                   |
|     | VV  |                | "Podkladný betón nový kanál KA1, KA2, KA3                                                                                      |    |           |              |                   |
|     | VV  |                | 28,535*0,15                                                                                                                    |    | 4,280     |              |                   |
|     | VV  |                | "Podkladný betón nový kanál KA2, KA5                                                                                           |    |           |              |                   |
|     | VV  |                | 17,046*0,15                                                                                                                    |    | 2,557     |              |                   |
|     | VV  |                | Súčet                                                                                                                          |    | 180,038   |              |                   |
| 151 | K   | 631571017.S    | Násyp - ochranných pásov pri atike z praného kameniva fr. 16-32 mm s utlačením a urovnaním povrchu pre zelené strechy do 5°    | m3 | 16,349    | 157,57       | 2 576,11          |
|     | VV  |                | "S3 - štrkový násyp š. 300 mm hr. 100 mm +okolo odvodnenia                                                                     |    |           |              |                   |
|     | VV  |                | "str. 2NP (JZ)                                                                                                                 |    |           |              |                   |
|     | VV  |                | 0,1*0,3*(21,17*2+2*6,46)                                                                                                       |    | 1,658     |              |                   |
|     | VV  |                | 0,1*0,3*((0,3*2+0,3)*2+(0,3*2)) "odvodnenie                                                                                    |    | 0,072     |              |                   |
|     | VV  |                | "str. 2NP (SZ)                                                                                                                 |    |           |              |                   |
|     | VV  |                | 0,1*0,3*(71,75*2+1,63*2)                                                                                                       |    | 4,403     |              |                   |
|     | VV  |                | 0,1*0,3*((0,3*2+0,3)*4) "odvodnenie                                                                                            |    | 0,108     |              |                   |
|     | VV  |                | Medzisúčet                                                                                                                     |    | 6,241     |              |                   |
|     | VV  |                | "S4a - štrkový násyp š. 500 mm hr. 150-200 mm +okolo odvodnenia                                                                |    |           |              |                   |
|     | VV  |                | ((0,15+0,2)/2)*0,5*(28,8*2+22,6*2-3,28)                                                                                        |    | 8,708     |              |                   |
|     | VV  |                | ((0,15+0,2)/2)*(1,5*1,5-0,5*0,5)*4                                                                                             |    | 1,400     |              |                   |
|     | VV  |                | Medzisúčet                                                                                                                     |    | 10,108    |              |                   |
|     | VV  |                | Súčet                                                                                                                          |    | 16,349    |              |                   |
| 152 | K   | 632001011.S    | Zhotovenie separačnej fólie v podlahových vrstvách z PE                                                                        | m2 | 2 369,546 | 0,19         | 450,21            |
|     | VV  |                | P21                                                                                                                            |    | 702,152   |              |                   |
|     | VV  |                | P22                                                                                                                            |    | 106,715   |              |                   |
|     | VV  |                | P22n                                                                                                                           |    | 100,425   |              |                   |
|     | VV  |                | P23                                                                                                                            |    | 617,601   |              |                   |
|     | VV  |                | P23n                                                                                                                           |    | 217,402   |              |                   |
|     | VV  |                | P25*2                                                                                                                          |    | 183,274   |              |                   |
|     | VV  |                | P26*2                                                                                                                          |    | 24,560    |              |                   |
|     | VV  | PE_folia       | Medzisúčet                                                                                                                     |    | 1 952,129 |              |                   |
|     | VV  |                | P21n                                                                                                                           |    | 87,373    |              |                   |
|     | VV  |                | P22n                                                                                                                           |    | 100,425   |              |                   |
|     | VV  |                | P23n                                                                                                                           |    | 217,402   |              |                   |
|     | VV  |                | P24b                                                                                                                           |    | 12,217    |              |                   |
|     | VV  | PE_folia_125   | Medzisúčet                                                                                                                     |    | 417,417   |              |                   |
|     | VV  |                | Súčet                                                                                                                          |    | 2 369,546 |              |                   |
| 153 | M   | 283290003600   | PE fólia                                                                                                                       | m2 | 2 244,948 | 1,31         | 2 940,88          |
|     | VV  |                | PE_folia*1,15                                                                                                                  |    | 2 244,948 |              |                   |
|     | VV  |                | Súčet                                                                                                                          |    | 2 244,948 |              |                   |
| 154 | M   | 283290003600.2 | PE fólia min. hr. 0,125mm                                                                                                      | m2 | 480,030   | 1,40         | 672,04            |
|     | VV  |                | PE_folia_125*1,15                                                                                                              |    | 480,030   |              |                   |
|     | VV  |                | Súčet                                                                                                                          |    | 480,030   |              |                   |
| 155 | K   | 632200030r     | Montáž dlažby 400x400 mm kladená na sucho na rektifikačné terče výšky 70 až 90 mm na plochých strechách, vrátane PVC podložiek | m2 | 179,773   | 24,28        | 4 364,89          |
|     | VV  |                | "PT1                                                                                                                           |    |           |              |                   |
|     | VV  |                | "2NP loggia                                                                                                                    |    |           |              |                   |
|     | VV  |                | 1,89*71,735+0,24*(2,4*8+2,745+1,75+1,1)                                                                                        |    | 141,530   |              |                   |
|     | VV  |                | 3,48*1,89+0,2*1,55                                                                                                             |    | 6,887     |              |                   |
|     | VV  |                | 3,48*2,01+0,2*1,55                                                                                                             |    | 7,305     |              |                   |

| PČ  | Typ | Kód           | Popis                                                                                                                                               | MJ | Množstvo  | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|-----|-----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------------|-------------------|
| VV  |     |               | 2,43*9,665+0,2*(1,725+1,1)                                                                                                                          |    | 24,051    |              |                   |
| VV  |     | dl_PT1        | Súčet                                                                                                                                               |    | 179,773   |              |                   |
| 156 | K   | 632200050r    | Montáž dlažby 400x400 mm kladená na sucho na rektifikačné terče výšky 100 až 220 mm na plochých strechách, vrátane PVC podlôžiek                    | m2 | 162,210   | 22,97        | 3 725,96          |
| VV  |     |               | "S5                                                                                                                                                 |    |           |              |                   |
| VV  |     |               | mPVC_S5                                                                                                                                             |    | 162,210   |              |                   |
| VV  |     |               | Súčet                                                                                                                                               |    | 162,210   |              |                   |
| 157 | M   | 592460013700r | Betónová dlažba, tryskaná, bez mikrofázy - bez skosených hrán, rozmer 400x400x20 mm (ref. Granex Tryskaný) mrazuvzdorná, protišmyková, oteruvzdorná | m2 | 352,242   | 18,70        | 6 586,93          |
| VV  |     |               | "S5                                                                                                                                                 |    |           |              |                   |
| VV  |     |               | mPVC_S5*1,03                                                                                                                                        |    | 167,076   |              |                   |
| VV  |     |               | "PT1                                                                                                                                                |    |           |              |                   |
| VV  |     |               | dl_PT1*1,03                                                                                                                                         |    | 185,166   |              |                   |
| VV  |     |               | Súčet                                                                                                                                               |    | 352,242   |              |                   |
| VV  |     |               | "Pozn:cena bude upravená po špecifikácii investorom                                                                                                 |    |           |              |                   |
| 158 | K   | 632450213.1   | Liaty cementový poter, trieda pevnosti CT-C20-min.F4 vrátane vystuženia systémovou výstužnou sieťovinou, prebrúsený, hr. 45 mm                      | m2 | 789,525   | 15,50        | 12 237,64         |
| VV  |     |               | P21                                                                                                                                                 |    | 702,152   |              |                   |
| VV  |     |               | P21n                                                                                                                                                |    | 87,373    |              |                   |
| VV  |     |               | Súčet                                                                                                                                               |    | 789,525   |              |                   |
| 159 | K   | 632450213.2   | Liaty cementový poter, trieda pevnosti CT-C20-min.F5 vrátane vystuženia systémovou výstužnou sieťovinou, prebrúsený, hr. 45 mm                      | m2 | 835,003   | 15,50        | 12 942,55         |
| VV  |     |               | P23                                                                                                                                                 |    | 617,601   |              |                   |
| VV  |     |               | P23n                                                                                                                                                |    | 217,402   |              |                   |
| VV  |     |               | Súčet                                                                                                                                               |    | 835,003   |              |                   |
| 160 | K   | 632450213.3   | Liaty cementový poter, trieda pevnosti CT-C20-min.F4 vrátane vystuženia systémovou výstužnou sieťovinou, prebrúsený, hr. 47 mm                      | m2 | 13,989    | 15,70        | 219,63            |
| VV  |     |               | P02k                                                                                                                                                |    | 13,989    |              |                   |
| VV  |     |               | Súčet                                                                                                                                               |    | 13,989    |              |                   |
| 161 | K   | 632450214     | Liaty cementový poter, trieda pevnosti CT-C20-min.F4 vrátane vystuženia systémovou výstužnou sieťovinou, prebrúsený hr. 50 mm                       | m2 | 103,854   | 17,00        | 1 765,52          |
| VV  |     |               | P24b                                                                                                                                                |    | 12,217    |              |                   |
| VV  |     |               | P25                                                                                                                                                 |    | 91,637    |              |                   |
| VV  |     |               | Súčet                                                                                                                                               |    | 103,854   |              |                   |
| 162 | K   | 632450214.1   | Liaty cementový poter, trieda pevnosti CT-C20-min.F4 vrátane vystuženia systémovou výstužnou sieťovinou, prebrúsený, hr. 52 mm                      | m2 | 1 426,557 | 17,40        | 24 822,09         |
| VV  |     |               | P11a                                                                                                                                                |    | 771,780   |              |                   |
| VV  |     |               | P12a                                                                                                                                                |    | 131,157   |              |                   |
| VV  |     |               | P15a                                                                                                                                                |    | 523,620   |              |                   |
| VV  |     |               | Súčet                                                                                                                                               |    | 1 426,557 |              |                   |
| 163 | K   | 632450215.1   | Liaty cementový poter, trieda pevnosti CT-C20-min.F4 vrátane vystuženia systémovou výstužnou sieťovinou, prebrúsený, hr. 65 mm                      | m2 | 59,650    | 18,50        | 1 103,53          |
| VV  |     |               | P14                                                                                                                                                 |    | 59,650    |              |                   |
| VV  |     |               | Súčet                                                                                                                                               |    | 59,650    |              |                   |
| 164 | K   | 632450215.2   | Liaty cementový poter, trieda pevnosti CT-C20-min.F4 vrátane vystuženia systémovou výstužnou sieťovinou, prebrúsený, hr. 62 mm                      | m2 | 142,180   | 18,30        | 2 601,89          |
| VV  |     |               | P01                                                                                                                                                 |    | 32,460    |              |                   |
| VV  |     |               | P01b                                                                                                                                                |    | 109,720   |              |                   |
| VV  |     |               | Súčet                                                                                                                                               |    | 142,180   |              |                   |
| 165 | K   | 632450216.1   | Liaty cementový poter, trieda pevnosti CT-C20-min.F4 vrátane vystuženia systémovou výstužnou sieťovinou, prebrúsený, hr. 72 mm                      | m2 | 271,720   | 20,00        | 5 434,40          |
| VV  |     |               | P11b                                                                                                                                                |    | 271,720   |              |                   |
| VV  |     |               | Súčet                                                                                                                                               |    | 271,720   |              |                   |
| 166 | K   | 632450217.1   | Liaty cementový poter oddelený, trieda pevnosti CT-C20-min.F4, vrátane vystuženia systémovou výstužnou sieťovinou hr. 80 mm                         | m2 | 405,200   | 22,00        | 8 914,40          |
| VV  |     |               | P21n                                                                                                                                                |    | 87,373    |              |                   |
| VV  |     |               | P22n                                                                                                                                                |    | 100,425   |              |                   |
| VV  |     |               | P23n                                                                                                                                                |    | 217,402   |              |                   |
| VV  |     |               | Súčet                                                                                                                                               |    | 405,200   |              |                   |
| 167 | K   | 632451421.1   | Lokálne vyspravenie, resp. vyspravenie exist. podkladného betónu podľa požiadavky dodávateľa hydroizolácie (súčasť dodávky hydroizolácie)-          | m2 | 3 061,445 | 13,20        | 40 411,07         |
| VV  |     |               | SS1_vod                                                                                                                                             |    | 1 973,314 |              |                   |
| VV  |     |               | SS2_vod                                                                                                                                             |    | 984,150   |              |                   |
| VV  |     |               | inst_kanal                                                                                                                                          |    | 45,581    |              |                   |
| VV  |     |               | ss71+ss72                                                                                                                                           |    | 58,400    |              |                   |
| VV  |     |               | Súčet                                                                                                                                               |    | 3 061,445 |              |                   |
| 168 | K   | 632452218.1   | Cementový poter spádovaný zo zavlhnutej zmesi, trieda pevnosti CT-C20-min.F4 , vrátane vystuženia systémovou výstužnou sieťovinou, hr.40- 45 mm     | m2 | 207,140   | 15,50        | 3 210,67          |
| VV  |     |               | P22+P22n                                                                                                                                            |    | 207,140   |              |                   |
| VV  |     |               | Súčet                                                                                                                                               |    | 207,140   |              |                   |

| PČ                                      | Typ | Kód           | Popis                                                                                                                                                                                                                    | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|-----------------------------------------|-----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|
| 169                                     | K   | 632452219.1   | Spádovaný cementový poter zo zvlhlej zmesi, trieda pevnosti CT-C20-min.F5, vrátane vystuženia systémovou výstužnou sieťovinou, hr.max. 52 mm                                                                             | m2 | 20,223   | 17,40        | 351,88            |
|                                         | VV  |               | P12b                                                                                                                                                                                                                     |    | 20,223   |              |                   |
|                                         | VV  |               | Súčet                                                                                                                                                                                                                    |    | 20,223   |              |                   |
| 170                                     | K   | 632452223.1   | Cementový poter v spáde zo zvlhnutej zmesi, trieda pevnosti CT-C20-min.F4, hr. 70 mm                                                                                                                                     | m2 | 12,280   | 16,80        | 206,30            |
|                                         | VV  |               | P26                                                                                                                                                                                                                      |    | 12,280   |              |                   |
|                                         | VV  |               | Súčet                                                                                                                                                                                                                    |    | 12,280   |              |                   |
| 171                                     | K   | 632452255.S   | Cementový poter (vhodný aj ako spádový), prebrúsený, hr. 52-77 mm                                                                                                                                                        | m2 | 1,010    | 16,00        | 16,16             |
|                                         | VV  |               | PT7b                                                                                                                                                                                                                     |    | 1,010    |              |                   |
|                                         | VV  |               | Súčet                                                                                                                                                                                                                    |    | 1,010    |              |                   |
| 172                                     | K   | 632452263.S   | Cementový poter (vhodný aj ako spádový), prebrúsený, hr. 87-112 mm                                                                                                                                                       | m2 | 4,530    | 22,60        | 102,38            |
|                                         | VV  |               | PT7a                                                                                                                                                                                                                     |    | 4,530    |              |                   |
|                                         | VV  |               | Súčet                                                                                                                                                                                                                    |    | 4,530    |              |                   |
| 173                                     | K   | 632452615.S1  | Vyspravenie nástupnice a podstupnice nivelačnou stierkou, resp. reparačnou maltou hr. 7 mm                                                                                                                               | m2 | 33,123   | 14,00        | 463,72            |
|                                         | VV  |               | P24a                                                                                                                                                                                                                     |    | 33,123   |              |                   |
|                                         | VV  |               | Súčet                                                                                                                                                                                                                    |    | 33,123   |              |                   |
| 174                                     | K   | 632921411r    | Montáž dlažby z betónových dlaždíc, lepením (1. vrstva - Hydroizolačná stierka / lepidlo na báze polyuretánu+2. vrstva - Lepidlo do exteriéru na báze polyuretánu, flexibilné, mrazuvzdorné ref. výrobok SikaBond - T8 ) | m2 | 134,632  | 27,58        | 3 713,15          |
|                                         | VV  |               | "SA4 -atika zhora (, vrátane zafrezovania okapníčky)                                                                                                                                                                     |    |          |              |                   |
|                                         | VV  |               | 0,4*(15,56+4,76)                                                                                                                                                                                                         |    | 8,128    |              |                   |
|                                         | VV  |               | Medzisúčet                                                                                                                                                                                                               |    | 8,128    |              |                   |
|                                         | VV  |               | "PT2                                                                                                                                                                                                                     |    |          |              |                   |
|                                         | VV  |               | 3,48*(9,0+15,0+9,0)                                                                                                                                                                                                      |    | 114,840  |              |                   |
|                                         | VV  |               | 2,43*4,8                                                                                                                                                                                                                 |    | 11,664   |              |                   |
|                                         | VV  |               | Medzisúčet                                                                                                                                                                                                               |    | 126,504  |              |                   |
|                                         | VV  | dl_PT2_SA4    | Súčet                                                                                                                                                                                                                    |    | 134,632  |              |                   |
|                                         | VV  |               | "Pozn: na atike vrátane zafrezovania okapníčky                                                                                                                                                                           |    |          |              |                   |
| 175                                     | M   | 592460013700r | Betónová dlažba, tryskaná, bez mikrofázy - bez skosených hrán, rozmer 400x400x20 mm (ref. Granex Tryskaný) mrazuvzdorná, protišmyková, oteruvzdorná                                                                      | m2 | 138,671  | 18,70        | 2 593,15          |
|                                         | VV  |               | dl_PT2_SA4*1,03                                                                                                                                                                                                          |    | 138,671  |              |                   |
|                                         | VV  |               | Súčet                                                                                                                                                                                                                    |    | 138,671  |              |                   |
|                                         | VV  |               | "Pozn:cena bude upravená po špecifikácii investorm                                                                                                                                                                       |    |          |              |                   |
| D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie |     |               |                                                                                                                                                                                                                          |    |          |              | 466 308,22        |
| 176                                     | K   | 918101113.S   | Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažbových kociek z betónu prostého tr. C 20/25                                                                                                                             | m3 | 10,968   | 113,39       | 1 243,66          |
|                                         | VV  |               | "S4b2 - podbetónávka B25 (betón triedy C20/25), šírka 250-500, výška 150-270mm Horná hrana v rovine na kóte ~+3,720.                                                                                                     |    |          |              |                   |
|                                         | VV  |               | ((0,15+0,27)/2)*((0,5+0,25)/2)*(78,05+61,22)                                                                                                                                                                             |    | 10,968   |              |                   |
|                                         | VV  |               | Súčet                                                                                                                                                                                                                    |    | 10,968   |              |                   |
| 177                                     | K   | 919735124.S   | Rezanie existujúceho betónového krytu alebo podkladu hĺbky nad 150 do 200 mm                                                                                                                                             | m  | 173,455  | 11,08        | 1 921,88          |
|                                         | VV  |               | "B12 odrezanie od objektu(mimo miest búrania základového tramu)                                                                                                                                                          |    |          |              |                   |
|                                         | VV  |               | 7,24+13,14+22,5+14,925+28,95+36,3+29,4+21,0                                                                                                                                                                              |    | 173,455  |              |                   |
|                                         | VV  |               | Súčet                                                                                                                                                                                                                    |    | 173,455  |              |                   |
| 178                                     | K   | 931961112.S1  | Vložky do dilatačných škár zvislé, z minerálnej vlny hr. 40 mm                                                                                                                                                           | m2 | 300,376  | 8,44         | 2 535,17          |
|                                         | VV  |               | "DE1.20 - VŠ                                                                                                                                                                                                             |    |          |              |                   |
|                                         | VV  |               | (2*3,085+2,22)*7,8                                                                                                                                                                                                       |    | 65,442   |              |                   |
|                                         | VV  |               | "dilatacia medzi porobet. stenami                                                                                                                                                                                        |    |          |              |                   |
|                                         | VV  |               | 29,4*4,38 "os C                                                                                                                                                                                                          |    | 128,772  |              |                   |
|                                         | VV  |               | 24,238*4,38 "os 5                                                                                                                                                                                                        |    | 106,162  |              |                   |
|                                         | VV  |               | Súčet                                                                                                                                                                                                                    |    | 300,376  |              |                   |
| 179                                     | K   | 931961112.S2  | Vložky do dilatačných škár zvislé, z minerálnej vlny hr. 25 mm                                                                                                                                                           | m2 | 234,934  | 7,39         | 1 736,16          |
|                                         | VV  |               | "dilatacia medzi porobet. stenami                                                                                                                                                                                        |    |          |              |                   |
|                                         | VV  |               | 29,4*4,38 "os C                                                                                                                                                                                                          |    | 128,772  |              |                   |
|                                         | VV  |               | 24,238*4,38 "os 5                                                                                                                                                                                                        |    | 106,162  |              |                   |
|                                         | VV  |               | Súčet                                                                                                                                                                                                                    |    | 234,934  |              |                   |
| 180                                     | K   | 931961112.S3  | Vložky do dilatačných škár zvislé, z minerálnej vlny hr. 50 mm                                                                                                                                                           | m2 | 3,285    | 9,49         | 31,17             |
|                                         | VV  |               | "dilatacia medzi porobet. stenami                                                                                                                                                                                        |    |          |              |                   |
|                                         | VV  |               | 0,2*4,38 "os C                                                                                                                                                                                                           |    | 0,876    |              |                   |
|                                         | VV  |               | 0,55*4,38 "os 5                                                                                                                                                                                                          |    | 2,409    |              |                   |
|                                         | VV  |               | Súčet                                                                                                                                                                                                                    |    | 3,285    |              |                   |
| 181                                     | K   | 941941041.S   | Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m                                                                                                                           | m2 | 396,159  | 2,00         | 792,32            |
|                                         | VV  |               | "pohľad JZ - RP A3 - RP A2 -JV                                                                                                                                                                                           |    |          |              |                   |
|                                         | VV  |               | 8,5*(1,2)                                                                                                                                                                                                                |    | 10,200   |              |                   |
|                                         | VV  |               | ((8,5+8,05)/2)*12,2                                                                                                                                                                                                      |    | 100,955  |              |                   |
|                                         | VV  |               | 8,05*0,5                                                                                                                                                                                                                 |    | 4,025    |              |                   |
|                                         | VV  |               | 7,47*7,19                                                                                                                                                                                                                |    | 53,709   |              |                   |
|                                         | VV  |               | 8,05*(0,5+12,2+(1,2))                                                                                                                                                                                                    |    | 111,895  |              |                   |
|                                         | VV  |               | 8,05*(0,5)                                                                                                                                                                                                               |    | 4,025    |              |                   |
|                                         | VV  |               | 8,5*(0,5+(1,2))                                                                                                                                                                                                          |    | 14,450   |              |                   |
|                                         | VV  |               | "pohľad SV - SZ                                                                                                                                                                                                          |    |          |              |                   |
|                                         | VV  |               | 8,5*(9,19+1,21)                                                                                                                                                                                                          |    | 88,400   |              |                   |

| PČ  | Typ      | Kód          | Popis                                                                                                                                            | MJ | Množstvo  | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|-----|----------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------------|-------------------|
| VV  |          |              | 8,5*(0,5*2)                                                                                                                                      |    | 8,500     |              |                   |
| VV  | leš      |              | Súčet                                                                                                                                            |    | 396,159   |              |                   |
| VV  |          |              | "Pozn.: uvazované 2 mesiace / dodávateľ nacení podľa potreby, ostatné lešenia pomocné                                                            |    |           |              |                   |
| 182 | K        | 941941291.S  | Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m | m2 | 792,318   | 2,00         | 1 584,64          |
| VV  |          |              | leš*2                                                                                                                                            |    | 792,318   |              |                   |
| 183 | K        | 941941841.S  | Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m                                                 | m2 | 396,159   | 1,90         | 752,70            |
| VV  |          |              | leš                                                                                                                                              |    | 396,159   |              |                   |
| 184 | K        | 941955001.S  | Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m                                                                             | m2 | 163,394   | 2,00         | 326,79            |
| VV  |          |              | "pomocné lešenie - fasádne                                                                                                                       |    |           |              |                   |
| VV  |          |              | "1NP (pohl. JZ - RP A3 - RP A2)                                                                                                                  |    |           |              |                   |
| VV  |          |              | 1,5*(1,755+4,75+(23,6-1,5*2)+7,26)                                                                                                               |    | 51,548    |              |                   |
| VV  |          |              | "1NP (pohl. JV)                                                                                                                                  |    |           |              |                   |
| VV  |          |              | 1,5*72,1                                                                                                                                         |    | 108,150   |              |                   |
| VV  |          |              | "vstup 1NP a 1PP                                                                                                                                 |    |           |              |                   |
| VV  |          |              | POE1_MW350+POE2_MW350                                                                                                                            |    | 3,696     |              |                   |
| VV  |          |              | Medzisúčet                                                                                                                                       |    | 163,394   |              |                   |
| VV  |          |              | Súčet                                                                                                                                            |    | 163,394   |              |                   |
| 185 | K        | 941955002.S  | Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m                                                                     | m2 | 5 106,350 | 2,00         | 10 212,70         |
| VV  |          |              | "1pp                                                                                                                                             |    |           |              |                   |
| VV  |          |              | 154,66                                                                                                                                           |    | 154,660   |              |                   |
| VV  |          |              | "1np                                                                                                                                             |    |           |              |                   |
| VV  |          |              | 1565,48+489,73+452,46+286,17+107,92                                                                                                              |    | 2 901,760 |              |                   |
| VV  |          |              | "2np                                                                                                                                             |    |           |              |                   |
| VV  |          |              | 1487,42+376,28                                                                                                                                   |    | 1 863,700 |              |                   |
| VV  |          |              | 406,11-120,17                                                                                                                                    |    | 285,940   |              |                   |
| VV  |          |              | -le_schod                                                                                                                                        |    | -99,710   |              |                   |
| VV  |          |              | Súčet                                                                                                                                            |    | 5 106,350 |              |                   |
| 186 | K        | 941955002.S1 | Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m - pomocné fasádne                                                   | m2 | 290,963   | 2,00         | 581,93            |
| VV  |          |              | "pomocné lešenie - fasádne                                                                                                                       |    |           |              |                   |
| VV  |          |              | "2NP (pohl. JV)                                                                                                                                  |    |           |              |                   |
| VV  |          |              | 1,5*72,1                                                                                                                                         |    | 108,150   |              |                   |
| VV  |          |              | "1NP (pohl. SV)                                                                                                                                  |    |           |              |                   |
| VV  |          |              | 1,5*(28,92+7,555)                                                                                                                                |    | 54,713    |              |                   |
| VV  |          |              | "2NP (pohl. SV)                                                                                                                                  |    |           |              |                   |
| VV  |          |              | 1,5*(2,66+10,64)                                                                                                                                 |    | 19,950    |              |                   |
| VV  |          |              | "1NP (pohl. SZ)                                                                                                                                  |    |           |              |                   |
| VV  |          |              | 1,5*72,1                                                                                                                                         |    | 108,150   |              |                   |
| VV  |          |              | Medzisúčet                                                                                                                                       |    | 290,963   |              |                   |
| VV  |          |              | Súčet                                                                                                                                            |    | 290,963   |              |                   |
| 187 | K        | 941955003.S  | Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,90 do 2,50 m                                                                     | m2 | 328,133   | 2,00         | 656,27            |
| VV  |          |              | "pomocné lešenie fasádne                                                                                                                         |    |           |              |                   |
| VV  |          |              | "1NP (pohl. JZ - RP A3 - RP A2)                                                                                                                  |    |           |              |                   |
| VV  |          |              | 1,5*7,945                                                                                                                                        |    | 11,918    |              |                   |
| VV  |          |              | "2NP (pohl. JZ - RP A3 - RP A2)                                                                                                                  |    |           |              |                   |
| VV  |          |              | 1,5*(22,15+(23,6-1,5*2)+14,46)                                                                                                                   |    | 85,815    |              |                   |
| VV  |          |              | "2NP (pohl. SV - strecha S4)                                                                                                                     |    |           |              |                   |
| VV  |          |              | 1,5*(28,95*2+23,6)                                                                                                                               |    | 122,250   |              |                   |
| VV  |          |              | "2NP (pohl. SZ)                                                                                                                                  |    |           |              |                   |
| VV  |          |              | 1,5*72,1                                                                                                                                         |    | 108,150   |              |                   |
| VV  |          |              | Medzisúčet                                                                                                                                       |    | 328,133   |              |                   |
| VV  |          |              | Súčet                                                                                                                                            |    | 328,133   |              |                   |
| 188 | K        | 941955102.S  | Lešenie ľahké pracovné v schodisku plochy do 6 m2, s výškou lešeňovej podlahy nad 1,50 do 3,5 m                                                  | m2 | 99,710    | 2,00         | 199,42            |
| VV  |          |              | "e1.01                                                                                                                                           |    |           |              |                   |
| VV  |          |              | 25,57                                                                                                                                            |    | 25,570    |              |                   |
| VV  |          |              | "e1.19                                                                                                                                           |    |           |              |                   |
| VV  |          |              | 25,22                                                                                                                                            |    | 25,220    |              |                   |
| VV  |          |              | "e2.01                                                                                                                                           |    |           |              |                   |
| VV  |          |              | 25,39                                                                                                                                            |    | 25,390    |              |                   |
| VV  |          |              | "de2.03                                                                                                                                          |    |           |              |                   |
| VV  |          |              | 23,53                                                                                                                                            |    | 23,530    |              |                   |
| VV  | le_schod |              | Súčet                                                                                                                                            |    | 99,710    |              |                   |
| 189 | K        | 944944103.S  | Ochranná sieť na boku lešenia                                                                                                                    | m2 | 396,159   | 1,30         | 515,01            |
| VV  |          |              | leš                                                                                                                                              |    | 396,159   |              |                   |
| VV  |          |              | Súčet                                                                                                                                            |    | 396,159   |              |                   |
| 190 | K        | 944944803.S  | Demontáž ochrannej siete na boku lešenia                                                                                                         | m2 | 396,159   | 0,40         | 158,46            |
| VV  |          |              | leš                                                                                                                                              |    | 396,159   |              |                   |
| VV  |          |              | Súčet                                                                                                                                            |    | 396,159   |              |                   |
| 191 | K        | 952901111.1  | Výčistenie jestvujúceho podkladného betonu pred pokládkou hydroizolácie                                                                          | m2 | 1 973,314 | 1,26         | 2 486,38          |
| VV  |          |              | "SS1 - Hydroizolácia spodnej stavby na exist. podkladnom betóne                                                                                  |    |           |              |                   |
| VV  |          |              | 1973,314                                                                                                                                         |    | 1 973,314 |              |                   |
| VV  |          |              | Súčet                                                                                                                                            |    | 1 973,314 |              |                   |
| 192 | K        | 952901111.S  | Výčistenie budov pri výške podlaží do 4 m                                                                                                        | m2 | 6 457,923 | 3,14         | 20 277,88         |
| VV  |          |              | "1PP                                                                                                                                             |    |           |              |                   |
| VV  |          |              | 224,923                                                                                                                                          |    | 224,923   |              |                   |
| VV  |          |              | "1NP                                                                                                                                             |    |           |              |                   |
| VV  |          |              | 3886,80                                                                                                                                          |    | 3 886,800 |              |                   |

| PČ  | Typ | Kód         | Popis                                                                                                                                     | MJ | Množstvo  | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|-----|-----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------------|-------------------|
| VV  |     |             | "2.NP                                                                                                                                     |    |           |              |                   |
| VV  |     |             | 2346,20                                                                                                                                   |    | 2 346,200 |              |                   |
| VV  |     |             | Súčet                                                                                                                                     |    | 6 457,923 |              |                   |
| 193 | K   | 9529012210  | M+D Stavebné úpravy pre jednotlivé profesie, prierazy, prestupy, drážky v stenách/stropoch nevýkazané v statike                           | ks | 1,000     | 3 500,00     | 3 500,00          |
| 194 | K   | 961021311.S | Búranie základov alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2, z muriva zmiešaného alebo kamenného, - 2,40800t                                 | m3 | 22,860    | 56,79        | 1 298,22          |
| VV  |     |             | "B03 - bet. múrik a základ oplotenia                                                                                                      |    |           |              |                   |
| VV  |     |             | (9,80+35,02+14,53+9,72+7,13)*0,3*1,0                                                                                                      |    | 22,860    |              |                   |
| VV  |     |             | Súčet                                                                                                                                     |    | 22,860    |              |                   |
| 195 | K   | 961055111.S | Búranie základov alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 v základoch železobetónových, -2,40000t                                          | m3 | 106,368   | 98,80        | 10 509,16         |
| VV  |     |             | "B22 - základová doska                                                                                                                    |    |           |              |                   |
| VV  |     |             | (306,87+9,937+1,635+8,23)*0,15                                                                                                            |    | 49,001    |              |                   |
| VV  |     |             | -(5,491+10,126+10,107+35,437)*0,15 "odpočet B28 v tejto časti                                                                             |    | -9,174    |              |                   |
| VV  |     |             | "B05 - základy vonkajšieho schodiska os 6-7                                                                                               |    |           |              |                   |
| VV  |     |             | (6,9+2*5,3)*0,3*0,8                                                                                                                       |    | 4,200     |              |                   |
| VV  |     |             | 4*0,35*0,5*0,8                                                                                                                            |    | 0,560     |              |                   |
| VV  |     |             | "B05 - základy vonkajšieho schodiska os 6                                                                                                 |    |           |              |                   |
| VV  |     |             | (3,5+1,2)*0,3*0,8                                                                                                                         |    | 1,128     |              |                   |
| VV  |     |             | "B05 - základy vonkajšieho schodiska os 9                                                                                                 |    |           |              |                   |
| VV  |     |             | (3,25+2*1,9)*0,3*0,8                                                                                                                      |    | 1,692     |              |                   |
| VV  |     |             | "B05 - základy vonkajšieho schodiska os 11                                                                                                |    |           |              |                   |
| VV  |     |             | (2,9+2*1,1)*0,3*1,0                                                                                                                       |    | 1,530     |              |                   |
| VV  |     |             | "B05 - schodisková doska os 6-7                                                                                                           |    |           |              |                   |
| VV  |     |             | 6,9*4,95*0,23                                                                                                                             |    | 7,856     |              |                   |
| VV  |     |             | "B14 - vybúranie základovej dosky pre ZTI                                                                                                 |    |           |              |                   |
| VV  |     |             | (21,766+2,823+3,823+1,601+2,696+1,032+2,386+2,135+0,954+0,8955+2,454+23,633+11,137+0,477)*0,15                                            |    | 11,672    |              |                   |
| VV  |     |             | (25,606+3,987+3,837+2,015+11,129+12,762+1,194*2+18,83+5,557+3,633+1,812+2,65+6,836+1,76+14,65+9,2+4,406)*0,15                             |    | 19,659    |              |                   |
| VV  |     |             | (2,717+6,498+0,739+8,0+11,0+6,554+8,987+4,057+11,0+6,576+3,881+7,385+1,526+2,537+7,95+4,953+7,85*2+0,83+6,38+2,921+1,434)*0,15            |    | 18,244    |              |                   |
| VV  |     |             | Súčet                                                                                                                                     |    | 106,368   |              |                   |
| 196 | K   | 962031132.S | Búranie priečok alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm,vrátane obkladu/omietky       | m2 | 1 768,597 | 3,67         | 6 490,75          |
| VV  |     |             | "B20                                                                                                                                      |    |           |              |                   |
| VV  |     |             | "murované priečky tehlové                                                                                                                 |    |           |              |                   |
| VV  |     |             | "1PP                                                                                                                                      |    |           |              |                   |
| VV  |     |             | 2,53*(2,675+10,6+1,5+1,25+2,875+9,725+3,6+2,4+3,05+1,75+3,53)                                                                             |    | 108,676   |              |                   |
| VV  |     |             | -0,9*2,05*8                                                                                                                               |    | -14,760   |              |                   |
| VV  |     |             | Medzisúčet                                                                                                                                |    | 93,916    |              |                   |
| VV  |     |             | "1NP                                                                                                                                      |    |           |              |                   |
| VV  |     |             | 3,04*(5,31+3,595+2,09+7,85+1,215+1,325+1,765+2,825+2,8+0,44+3,34+1,525+2,05+0,35*2+0,135*2)                                               |    | 112,784   |              |                   |
| VV  |     |             | -(0,9*2,05*8)                                                                                                                             |    | -14,760   |              |                   |
| VV  |     |             | 3,04*(3,95+2,438+1,075+0,75+5,6+3,575+0,4+5,1+2,9+2*1,6+3,4+3,51+2,375+5,6+5,85+1,75+1,6+3,4+3,15+1,4+3,15+2,2+0,85)                      |    | 204,358   |              |                   |
| VV  |     |             | -(0,9*2,05*7+0,7*2,05*7+1,8*2,72)                                                                                                         |    | -27,856   |              |                   |
| VV  |     |             | 3,04*(5,85+2,55+6,9+5,6+6,9+4,95+5,75+1,5+0,175+4,2+6,9+7,125+5,6+2,975+1,875+6,9+2*6,9+2*6,9)                                            |    | 314,184   |              |                   |
| VV  |     |             | -(0,9*2,05*12+1,55*2,05*2)                                                                                                                |    | -28,495   |              |                   |
| VV  |     |             | 3,04*(8,75+1,85*3+5,865+6,05+1,25+1,325+1,8+2,725+2,765+2,725+0,865+0,86+5,8+5,85+15,15+2*8,05)                                           |    | 253,627   |              |                   |
| VV  |     |             | -(0,9*2,05*12+0,7*2,05*4)                                                                                                                 |    | -27,880   |              |                   |
| VV  |     |             | Medzisúčet                                                                                                                                |    | 785,962   |              |                   |
| VV  |     |             | "2NP                                                                                                                                      |    |           |              |                   |
| VV  |     |             | (1,95+5,6*4+7,9+8,1+1,25+1,325+1,8+2,825+2,8+3,375+0,475+1,9+7,95*2+1,8+7,28+6,865)*3,04                                                  |    | 267,353   |              |                   |
| VV  |     |             | -(0,9*2,05*8+1,0*2,05)                                                                                                                    |    | -16,810   |              |                   |
| VV  |     |             | (6,9*4+2,55+5,6*3+0,175+2,75+7,125+2,725+5,6*3+7,125+1,8+4,215+1,8+1,115+1,8+1,275+1,35+6,9)*3,04                                         |    | 315,871   |              |                   |
| VV  |     |             | -(2,1*2,72+0,9*2,05*3+1,0*2,05+1,0*2,05*2+0,9*2,05*4)                                                                                     |    | -24,777   |              |                   |
| VV  |     |             | (10,6+5,6*4+8,05+1,9+7,65+1,25+1,3+1,8+2,725+2,8+3,675+1,9+0,15+8,435+7,8+2,25+1,325+1,8+1,325+1,8+3,687+1,9+0,15+8,05+5,6*3)*3,04        |    | 369,427   |              |                   |
| VV  |     |             | -(1,0*2,05+0,9*2,05*6+0,9*2,05*5)                                                                                                         |    | -22,345   |              |                   |
| VV  |     |             | Medzisúčet                                                                                                                                |    | 888,719   |              |                   |
| VV  |     |             | Súčet                                                                                                                                     |    | 1 768,597 |              |                   |
| 197 | K   | 962032231.S | Búranie muriva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 nadzákladového z tehál pálených, vápenopieskových, cementových na maltu, -1,90500t | m3 | 22,695    | 32,59        | 739,63            |
| VV  |     |             | "B43                                                                                                                                      |    |           |              |                   |
| VV  |     |             | "1PP                                                                                                                                      |    |           |              |                   |
| VV  |     |             | "mc C0.10, C0.09                                                                                                                          |    |           |              |                   |
| VV  |     |             | 3,67*2,68*0,375*2                                                                                                                         |    | 7,377     |              |                   |
| VV  |     |             | (0,8+0,9)*2,1*0,3                                                                                                                         |    | 1,071     |              |                   |
| VV  |     |             | 0,9*2,68*0,25*2                                                                                                                           |    | 1,206     |              |                   |
| VV  |     |             | (1,99+1,2)*2,68*0,25 "schodiskový múr                                                                                                     |    | 2,137     |              |                   |
| VV  |     |             | "1NP                                                                                                                                      |    |           |              |                   |
| VV  |     |             | (7,25+2*2,45+2*1,075)*3,05*0,25                                                                                                           |    | 10,904    |              |                   |
| VV  |     |             | Súčet                                                                                                                                     |    | 22,695    |              |                   |

| PČ  | Typ | Kód          | Popis                                                                                                                                  | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|-----|-----|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|
| 198 | K   | 962041314.S  | Búranie priečok alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z betónu prostého hr.do 120 mm, -0,20000t                                      | m2 | 126,746  | 7,51         | 951,86            |
|     | VV  |              | "B28 steny inšt.kanála hr.100mm                                                                                                        |    |          |              |                   |
|     | VV  |              | 0,5*(18,351+32,314+32,34+1,5*2+8,575+1,5*2+1,5*2+6,25+6,1+5,0+4,3*2+30,8+28,291+1,2*2+24,15)                                           |    | 106,086  |              |                   |
|     | VV  |              | 0,65*(31,784)                                                                                                                          |    | 20,660   |              |                   |
|     | VV  |              | Súčet                                                                                                                                  |    | 126,746  |              |                   |
| 199 | K   | 962041315.S  | Buranie priečok alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z betónu prostého hr.do 150 mm, -0,29700t - PRÁCE UŽ ZREALIZOVANÉ - NEOCEŇOVAŤ | m2 | 166,086  | 0,00         | 0,00              |
|     | VV  |              | "B28 steny inšt.kanála hr.150mm                                                                                                        |    |          |              |                   |
|     | VV  |              | 0,98*(125,767+43,709)                                                                                                                  |    | 166,086  |              |                   |
|     | VV  |              | Súčet                                                                                                                                  |    | 166,086  |              |                   |
| 200 | K   | 962042321.S  | Búranie muríva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z betónu prostého nadzákladného, -2,20000t                                      | m3 | 27,189   | 103,21       | 2 806,18          |
|     | VV  |              | "B07-steny a podlaha angl.dvorcov                                                                                                      |    |          |              |                   |
|     | VV  |              | 1,45*16,3*0,3                                                                                                                          |    | 7,091    |              |                   |
|     | VV  |              | 1,45*0,25*16,3                                                                                                                         |    | 5,909    |              |                   |
|     | VV  |              | 1,45*0,3*1,2*2                                                                                                                         |    | 1,044    |              |                   |
|     | VV  |              | 1,45*0,125*1,2                                                                                                                         |    | 0,218    |              |                   |
|     | VV  |              | Medzisúčet                                                                                                                             |    | 14,262   |              |                   |
|     | VV  |              | 1,45*14,9*0,3                                                                                                                          |    | 6,482    |              |                   |
|     | VV  |              | 1,45*0,3*1,2*2                                                                                                                         |    | 1,044    |              |                   |
|     | VV  |              | 1,45*0,25*14,9                                                                                                                         |    | 5,401    |              |                   |
|     | VV  |              | Medzisúčet                                                                                                                             |    | 12,927   |              |                   |
|     | VV  |              | Súčet                                                                                                                                  |    | 27,189   |              |                   |
| 201 | K   | 962081141.S  | Búranie muríva priečok zo sklenených tvárnic, hr. do 150 mm, -0,08200t                                                                 | m2 | 23,524   | 9,70         | 228,18            |
|     | VV  |              | "SV pohľad 2NP na fasáde                                                                                                               |    |          |              |                   |
|     | VV  |              | 2,8*1,83                                                                                                                               |    | 5,124    |              |                   |
|     | VV  |              | Medzisúčet                                                                                                                             |    | 5,124    |              |                   |
|     | VV  |              | "B07 - prestrešenie angl.dvorcov                                                                                                       |    |          |              |                   |
|     | VV  |              | 3,0*1,0+2,0*1,0*2                                                                                                                      |    | 7,000    |              |                   |
|     | VV  |              | 2,0*1,0*5+1,4*1,0                                                                                                                      |    | 11,400   |              |                   |
|     | VV  | B7_sklobet   | Medzisúčet                                                                                                                             |    | 18,400   |              |                   |
|     | VV  |              | Súčet                                                                                                                                  |    | 23,524   |              |                   |
| 202 | K   | 962086111.S0 | Búranie muríva priečok hr.do 150mm z betonových a porobetonových panelov,vr.případného rezania                                         | m2 | 423,360  | 6,77         | 2 866,15          |
|     | VV  |              | "B20                                                                                                                                   |    |          |              |                   |
|     | VV  |              | "1NP                                                                                                                                   |    |          |              |                   |
|     | VV  |              | 2,78*(5,6*4+1,9*4+5,6+3,8+5,6+3,8)                                                                                                     |    | 135,664  |              |                   |
|     | VV  |              | 2,78*(5,6*7+1,9*7+3,8)                                                                                                                 |    | 156,514  |              |                   |
|     | VV  |              | -(1,0*2,05)                                                                                                                            |    | -2,050   |              |                   |
|     | VV  |              | "2.NP                                                                                                                                  |    |          |              |                   |
|     | VV  |              | 2,78*(1,9*4+3,8*6+3,8*3+1,9*2+3,8)                                                                                                     |    | 137,332  |              |                   |
|     | VV  |              | -(1,0*2,05*2)                                                                                                                          |    | -4,100   |              |                   |
|     | VV  |              | Súčet                                                                                                                                  |    | 423,360  |              |                   |
| 203 | K   | 962086121.S  | Búranie muríva priečok z pórobetónu hr. do 300 mm, -0,15000t                                                                           | m2 | 43,226   | 14,38        | 621,59            |
|     | VV  |              | "B10                                                                                                                                   |    |          |              |                   |
|     | VV  |              | 7,5*2,1 "S-Z, os 10-11                                                                                                                 |    | 15,750   |              |                   |
|     | VV  |              | -(1,5*1,5+0,6*0,6+0,9*0,6)                                                                                                             |    | -3,150   |              |                   |
|     | VV  |              | 7,5*2,1 "rez A3, os 10-11                                                                                                              |    | 15,750   |              |                   |
|     | VV  |              | -1,5*1,5*2                                                                                                                             |    | -4,500   |              |                   |
|     | VV  |              | 0,95*6,95 "rez A2, os 8-9                                                                                                              |    | 6,603    |              |                   |
|     | VV  |              | 6,9*2,825 "juhovýchod, os A - os 6-7                                                                                                   |    | 19,493   |              |                   |
|     | VV  |              | -1,6*2,1*2                                                                                                                             |    | -6,720   |              |                   |
|     | VV  |              | Súčet                                                                                                                                  |    | 43,226   |              |                   |
| 204 | K   | 963012520.S  | Búranie stropov z dosiek alebo panelov zo železobetónu prefabrikovaných s dutinami hr. nad 140 mm, -1,60000t                           | m3 | 185,446  | 98,99        | 18 357,30         |
|     | VV  |              | "B27                                                                                                                                   |    |          |              |                   |
|     | VV  |              | "strop nad 1PP                                                                                                                         |    |          |              |                   |
|     | VV  |              | (10,737+2,2+3,6)*0,25                                                                                                                  |    | 4,134    |              |                   |
|     | VV  |              | "strop nad 1NP                                                                                                                         |    |          |              |                   |
|     | VV  |              | (48,229+8,28*4+6,9+16,56+16,56+8,28*2+6,555+13,68+8,28+38,082+8,28+2,76+8,28+8,28+8,28+8,28+16,56*4+31,74+33,12+2,76*4+6,9)*0,25       |    | 101,502  |              |                   |
|     | VV  |              | "strop nad 2NP                                                                                                                         |    |          |              |                   |
|     | VV  |              | (8,28+16,559*4+2,76*3+8,07*3+8,28+2,76+8,28*2+8,28+2,76*2+16,56+8,28*2+8,28+2,76+4,14+2,76+16,6+8,28*4)*0,25                           |    | 62,297   |              |                   |
|     | VV  |              | "strop nad 2NP - B34, strecha                                                                                                          |    |          |              |                   |
|     | VV  |              | (24,633+13,68+31,74)*0,25                                                                                                              |    | 17,513   |              |                   |
|     | VV  | B27          | Súčet                                                                                                                                  |    | 185,446  |              |                   |
| 205 | K   | 963012520.Sr | Búranie prefabrikovaných parapetov,atik,panelov,vrátane rezania                                                                        | m3 | 374,529  | 147,39       | 55 201,83         |
|     | VV  |              | "B01                                                                                                                                   |    |          |              |                   |
|     | VV  |              | "pohľad S-Z                                                                                                                            |    |          |              |                   |
|     | VV  |              | 1,2*(36,15+15,046+10,763+72,3)*0,25                                                                                                    |    | 40,278   |              |                   |
|     | VV  |              | "rez A2                                                                                                                                |    |          |              |                   |
|     | VV  |              | 1,2*(29,15*2+14,75*2)*0,25                                                                                                             |    | 26,340   |              |                   |
|     | VV  |              | "pohľad S-V                                                                                                                            |    |          |              |                   |
|     | VV  |              | 1,2*(24,0*2)*0,25                                                                                                                      |    | 14,400   |              |                   |
|     | VV  |              | "pohľad J-Z                                                                                                                            |    |          |              |                   |
|     | VV  |              | 1,2*(24,0+12,0)*0,25                                                                                                                   |    | 10,800   |              |                   |
|     | VV  |              | "rez B2                                                                                                                                |    |          |              |                   |
|     | VV  |              | 0,95*12,0*0,25                                                                                                                         |    | 2,850    |              |                   |
|     | VV  |              | "pohľad J-V                                                                                                                            |    |          |              |                   |

| PČ  | Typ | Kód           | Popis                                                                                             | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|-----|-----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|
| VV  |     |               | 1,2*(36,606+28,95+72,3)*0,25                                                                      |    | 41,357   |              |                   |
| VV  |     |               | "rez A3                                                                                           |    |          |              |                   |
| VV  |     |               | 1,2*(29,15*2+14,75*2)*0,25                                                                        |    | 26,340   |              |                   |
| VV  |     |               | Medzisúčtet                                                                                       |    | 162,365  |              |                   |
| VV  |     |               | "B03                                                                                              |    |          |              |                   |
| VV  |     |               | "pohľad S-Z                                                                                       |    |          |              |                   |
| VV  |     |               | 1,2*72,3*0,25                                                                                     |    | 21,690   |              |                   |
| VV  |     |               | "rez A2                                                                                           |    |          |              |                   |
| VV  |     |               | 1,2*21,95*0,25                                                                                    |    | 6,585    |              |                   |
| VV  |     |               | "pohľad S-V                                                                                       |    |          |              |                   |
| VV  |     |               | 1,2*24,0*0,25                                                                                     |    | 7,200    |              |                   |
| VV  |     |               | "pohľad J-Z                                                                                       |    |          |              |                   |
| VV  |     |               | 1,2*24,0*0,25                                                                                     |    | 7,200    |              |                   |
| VV  |     |               | "rez B2                                                                                           |    |          |              |                   |
| VV  |     |               | 1,2*24,0*0,25                                                                                     |    | 7,200    |              |                   |
| VV  |     |               | "pohľad J-V                                                                                       |    |          |              |                   |
| VV  |     |               | 1,2*72,3*0,25                                                                                     |    | 21,690   |              |                   |
| VV  |     |               | "rez A3                                                                                           |    |          |              |                   |
| VV  |     |               | 1,2*(29,15*2)*0,25                                                                                |    | 17,490   |              |                   |
| VV  |     |               | 0,95*6,95*0,25                                                                                    |    | 1,651    |              |                   |
| VV  |     |               | Medzisúčtet                                                                                       |    | 90,706   |              |                   |
| VV  |     |               | "B11 - štíty                                                                                      |    |          |              |                   |
| VV  |     |               | 12,0*8,4*0,25*4                                                                                   |    | 100,800  |              |                   |
| VV  |     |               | -(0,95*2,75+0,66*0,67)*0,25                                                                       |    | -0,764   |              |                   |
| VV  |     |               | Medzisúčtet                                                                                       |    | 100,036  |              |                   |
| VV  |     |               | "B41                                                                                              |    |          |              |                   |
| VV  |     |               | "mc C0.10 a C0.11, C0.01                                                                          |    |          |              |                   |
| VV  |     |               | 0,9*0,25*0,3                                                                                      |    | 0,068    |              |                   |
| VV  |     |               | 3*1,8*0,25*0,3                                                                                    |    | 0,405    |              |                   |
| VV  |     |               | 1,31*0,25*0,3                                                                                     |    | 0,098    |              |                   |
| VV  |     |               | Medzisúčtet                                                                                       |    | 0,571    |              |                   |
| VV  |     |               | "B42                                                                                              |    |          |              |                   |
| VV  |     |               | "mc C0.02                                                                                         |    |          |              |                   |
| VV  |     |               | 1,8*1,405*0,3                                                                                     |    | 0,759    |              |                   |
| VV  |     |               | Medzisúčtet                                                                                       |    | 0,759    |              |                   |
| VV  |     |               | "B33 - atiky                                                                                      |    |          |              |                   |
| VV  |     |               | "os G                                                                                             |    |          |              |                   |
| VV  |     |               | (21,6+20,7)*0,95*0,25                                                                             |    | 10,046   |              |                   |
| VV  |     |               | "os C                                                                                             |    |          |              |                   |
| VV  |     |               | (21,6+20,7)*0,95*0,25                                                                             |    | 10,046   |              |                   |
| VV  |     |               | Medzisúčtet                                                                                       |    | 20,092   |              |                   |
| VV  |     |               | Súčtet                                                                                            |    | 374,529  |              |                   |
| 206 | K   | 963012520.Sr1 | Búranie prefabrikovaných základových trámov,vrátane rezania                                       | m3 | 4,986    | 92,05        | 458,96            |
| VV  |     |               | "B02                                                                                              |    |          |              |                   |
| VV  |     |               | 2*28,95*0,36*0,2 "rezA3, pohľad S-Z                                                               |    | 4,169    |              |                   |
| VV  |     |               | "pod B11, os 1                                                                                    |    |          |              |                   |
| VV  |     |               | 11,35*0,36*0,2 "pohľad S-V                                                                        |    | 0,817    |              |                   |
| VV  |     |               | Súčtet                                                                                            |    | 4,986    |              |                   |
| 207 | K   | 963012520.Sr2 | Búranie stropov z pórobetónových panelov spádových s výstupou hr. nad 140 mm, -1,60000t           | m3 | 507,488  | 63,96        | 32 458,93         |
| VV  |     |               | "B30 - pórobetónový panel spádový s výstupou hr. 230mm                                            |    |          |              |                   |
| VV  |     |               | B30*0,23                                                                                          |    | 507,488  |              |                   |
| VV  |     |               | Súčtet                                                                                            |    | 507,488  |              |                   |
| 208 | K   | 963015141.S1  | Demontáž prefabrikovanej krycej dosky kanála, šachty, s ocistením a uložením na opätovné použitie | m3 | 26,583   | 67,09        | 1 783,45          |
| VV  |     |               | "B28                                                                                              |    |          |              |                   |
| VV  |     |               | 0,05*(5,491+10,126+10,107+0,975+2,833+0,975*2+1,82+1,0                                            |    | 3,226    |              |                   |
| VV  |     |               | 82+1,202+0,975*2+9,587+8,983+0,78+7,637)                                                          |    |          |              |                   |
| VV  |     |               | 0,1*(97,143+32,407+12,848)                                                                        |    | 14,240   |              |                   |
| VV  |     |               | "B28a                                                                                             |    |          |              |                   |
| VV  |     |               | 0,05*(7,5+6,915+1,5+1,495+21,511+38,08+1,608)                                                     |    | 3,930    |              |                   |
| VV  |     |               | 0,1*51,865                                                                                        |    | 5,187    |              |                   |
| VV  |     |               | Súčtet                                                                                            |    | 26,583   |              |                   |
| 209 | K   | 963051113.S   | Búranie železobetónových stropov doskových hr.nad 80 mm, -2,40000t                                | m3 | 21,151   | 129,78       | 2 744,98          |
| VV  |     |               | "B28 - strop kanálu                                                                               |    |          |              |                   |
| VV  |     |               | 58,757*0,1 "medzi osami E-I a 6-8                                                                 |    | 5,876    |              |                   |
| VV  |     |               | 39,771*0,1 "medzi osami B-C a 4-6                                                                 |    | 3,977    |              |                   |
| VV  |     |               | 9,6*0,1 "medzi osami A-B a 5-6                                                                    |    | 0,960    |              |                   |
| VV  |     |               | (0,993+0,975*2+0,57)*0,1                                                                          |    | 0,351    |              |                   |
| VV  |     |               | 12,848*0,1 "os 9                                                                                  |    | 1,285    |              |                   |
| VV  |     |               | (1,82+1,08+1,202+0,78)*0,1                                                                        |    | 0,488    |              |                   |
| VV  |     |               | 8,983*0,1 "os 7-8                                                                                 |    | 0,898    |              |                   |
| VV  |     |               | 0,78*0,1                                                                                          |    | 0,078    |              |                   |
| VV  |     |               | 7,637*0,1 "os 10-11                                                                               |    | 0,764    |              |                   |
| VV  |     |               | "B06 strop prestrešene vstupu                                                                     |    |          |              |                   |
| VV  |     |               | 6,9*6,255*0,15                                                                                    |    | 6,474    |              |                   |
| VV  |     |               | Súčtet                                                                                            |    | 21,151   |              |                   |
| 210 | K   | 963053935.S   | Búranie železobetónových schodiskových ramien monolitických, -0,39200t                            | m2 | 47,181   | 44,31        | 2 090,59          |
| VV  |     |               | "B05 - vonkajšie schodisko os 6-7                                                                 |    |          |              |                   |
| VV  |     |               | 4,14                                                                                              |    | 4,140    |              |                   |
| VV  |     |               | "B05 - vonkajšie schodisko os 6                                                                   |    |          |              |                   |
| VV  |     |               | 6,549                                                                                             |    | 6,549    |              |                   |
| VV  |     |               | "B05 - vonkajšie schodisko os 9                                                                   |    |          |              |                   |
| VV  |     |               | 7,677                                                                                             |    | 7,677    |              |                   |
| VV  |     |               | "B05 - vonkajšie schodisko os 11                                                                  |    |          |              |                   |
| VV  |     |               | 4,351                                                                                             |    | 4,351    |              |                   |
| VV  |     |               | "B23 - z 1PP na 1NP                                                                               |    |          |              |                   |
| VV  |     |               | 7,792                                                                                             |    | 7,792    |              |                   |

| PČ  | Typ        | Kód          | Popis                                                                                                                         | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|-----|------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|
| VV  |            |              | "B23 - z 1NP na 2NP                                                                                                           |    |          |              |                   |
| VV  |            |              | 16,672                                                                                                                        |    | 16,672   |              |                   |
| VV  |            |              | Súčet                                                                                                                         |    | 47,181   |              |                   |
| 211 | K          | 965042141.S  | Búranie podkladov pod dlažby, liatých dlažieb a mazanín, betón alebo liaty asfalt hr. do 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t    | m3 | 236,362  | 67,96        | 16 063,16         |
| VV  |            |              | "B40                                                                                                                          |    |          |              |                   |
| VV  |            |              | "1PP                                                                                                                          |    |          |              |                   |
| VV  |            |              | (21,4+10,08+15,75+13,943+23,221+4,725+21,494+21,75+13,843)*0,08                                                               |    | 11,696   |              |                   |
| VV  |            |              | Medzisúčet                                                                                                                    |    | 11,696   |              |                   |
| VV  |            |              | B21_1NP*0,08                                                                                                                  |    | 55,867   |              |                   |
| VV  |            |              | B21a_2NP*0,08*0,3 "uvažuje sa 30% výmery podlahy                                                                              |    | 2,945    |              |                   |
| VV  |            |              | B21_1NP_pvc*0,08                                                                                                              |    | 119,010  |              |                   |
| VV  |            |              | B21a_2NP_pvc*0,08*0,3 "uvažuje sa 30% výmery podlahy                                                                          |    | 46,844   |              |                   |
| VV  |            |              | Medzisúčet                                                                                                                    |    | 224,666  |              |                   |
| VV  |            |              | Súčet                                                                                                                         |    | 236,362  |              |                   |
| 212 | K          | 965049120.S  | Príplatok za búranie betónovej mazaniny so zváranou sieťou alebo rabcovým pletivom hr. nad 100 mm                             | m3 | 116,706  | 32,60        | 3 804,62          |
| VV  |            |              | "B02 - chodník                                                                                                                |    |          |              |                   |
| VV  |            |              | B02_chod*0,15                                                                                                                 |    | 116,706  |              |                   |
| VV  |            |              | Súčet                                                                                                                         |    | 116,706  |              |                   |
| 213 | K          | 965081712.S  | Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka z xylolit., alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm, vrátane soklov                        | m2 | 821,037  | 3,38         | 2 775,11          |
| VV  |            |              | "B21 -dlažba                                                                                                                  |    |          |              |                   |
| VV  |            |              | "1NP                                                                                                                          |    |          |              |                   |
| VV  |            |              | 4,246+11,7+2,396+3,967+7,981+12,52+2,88+1,772+1,997+4,17+3,052+2,728+1,21+1,017+1,204+1,032+11,88+3,816+7,993 "wc, predsienie |    | 87,561   |              |                   |
| VV  |            |              | 12,528+161,514+42,217+43,897+68,712+142,545+54,625+15,36+20,70 " os 6-9                                                       |    | 562,098  |              |                   |
| VV  |            |              | 9,388+28,911+10,382 "nad podpivničenou časťou                                                                                 |    | 48,681   |              |                   |
| VV  | B21_1NP    |              | Medzisúčet                                                                                                                    |    | 698,340  |              |                   |
| VV  |            |              | "2NP                                                                                                                          |    |          |              |                   |
| VV  |            |              | 4,595+12,23+2,98+3,967+8,47+3,51+10,355+3,804+10,732+4,52+11,875+2,66+3,816+8,015+3,667+12,785+3,571+11,145                   |    | 122,697  |              |                   |
| VV  | B21a_2NP   |              | Medzisúčet                                                                                                                    |    | 122,697  |              |                   |
| VV  | B21_dlažba |              | Súčet                                                                                                                         |    | 821,037  |              |                   |
| 214 | K          | 968061112.Sr | Vyvesenie dreveného/plastového okenného krídla do suti plochy do 1,5 m2, -0,01200t                                            | ks | 12,000   | 3,80         | 45,60             |
| VV  |            |              | "B04                                                                                                                          |    |          |              |                   |
| VV  |            |              | "1PP                                                                                                                          |    |          |              |                   |
| VV  |            |              | "900/600"                                                                                                                     |    |          |              |                   |
| VV  |            |              | 1                                                                                                                             |    | 1,000    |              |                   |
| VV  |            |              | "1800/600"                                                                                                                    |    |          |              |                   |
| VV  |            |              | 3                                                                                                                             |    | 3,000    |              |                   |
| VV  |            |              | "1NP                                                                                                                          |    |          |              |                   |
| VV  |            |              | "600/670"                                                                                                                     |    |          |              |                   |
| VV  |            |              | 1                                                                                                                             |    | 1,000    |              |                   |
| VV  |            |              | "600/600"                                                                                                                     |    |          |              |                   |
| VV  |            |              | 1                                                                                                                             |    | 1,000    |              |                   |
| VV  |            |              | "900/600"                                                                                                                     |    |          |              |                   |
| VV  |            |              | 1                                                                                                                             |    | 1,000    |              |                   |
| VV  |            |              | "B13                                                                                                                          |    |          |              |                   |
| VV  |            |              | "1PP                                                                                                                          |    |          |              |                   |
| VV  |            |              | "2400/600"                                                                                                                    |    |          |              |                   |
| VV  |            |              | 3                                                                                                                             |    | 3,000    |              |                   |
| VV  |            |              | "1200/600"                                                                                                                    |    |          |              |                   |
| VV  |            |              | 2                                                                                                                             |    | 2,000    |              |                   |
| VV  |            |              | Súčet                                                                                                                         |    | 12,000   |              |                   |
| 215 | K          | 968061113.Sr | Vyvesenie dreveného/plastového okenného krídla do suti plochy nad 1,5 m2, -0,01600t                                           | ks | 3,000    | 4,76         | 14,28             |
| VV  |            |              | "B04                                                                                                                          |    |          |              |                   |
| VV  |            |              | "1NP                                                                                                                          |    |          |              |                   |
| VV  |            |              | "1500/1500" 3                                                                                                                 |    | 3,000    |              |                   |
| VV  |            |              | Súčet                                                                                                                         |    | 3,000    |              |                   |
| 216 | K          | 968061125.S  | Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy do 2 m2, -0,02400t                                                         | ks | 106,000  | 0,93         | 98,58             |
| VV  |            |              | "interiérové dvere                                                                                                            |    |          |              |                   |
| VV  |            |              | "1PP                                                                                                                          |    |          |              |                   |
| VV  |            |              | "80/197" 8                                                                                                                    |    | 8,000    |              |                   |
| VV  |            |              | "1NP                                                                                                                          |    |          |              |                   |
| VV  |            |              | "60/197" 11                                                                                                                   |    | 11,000   |              |                   |
| VV  |            |              | "80/197" 36                                                                                                                   |    | 36,000   |              |                   |
| VV  |            |              | "90/197" 3                                                                                                                    |    | 3,000    |              |                   |
| VV  |            |              | "145/197" 2*2                                                                                                                 |    | 4,000    |              |                   |
| VV  |            |              | "2NP                                                                                                                          |    |          |              |                   |
| VV  |            |              | "80/197" 25                                                                                                                   |    | 25,000   |              |                   |
| VV  |            |              | "90/197" 6                                                                                                                    |    | 6,000    |              |                   |
| VV  |            |              | "exter. dvere na fasáde                                                                                                       |    |          |              |                   |
| VV  |            |              | "80/197" 1                                                                                                                    |    | 1,000    |              |                   |
| VV  |            |              | "160/210" 2*2                                                                                                                 |    | 4,000    |              |                   |
| VV  |            |              | "130/200" 2                                                                                                                   |    | 2,000    |              |                   |
| VV  |            |              | "165/215" 2*3                                                                                                                 |    | 6,000    |              |                   |
| VV  |            |              | Súčet                                                                                                                         |    | 106,000  |              |                   |

| PČ  | Typ | Kód           | Popis                                                                                                            | MJ | Množstvo  | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|-----|-----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------------|-------------------|
| 217 | K   | 968062244.Sr  | Vybúranie drevených/plastových rámov okien jednoduchých, vrátane odstránenia int. a ext.parapetu plochy do 1 m2  | m2 | 3,282     | 8,62         | 28,29             |
| VV  |     |               | "B04                                                                                                             |    |           |              |                   |
| VV  |     |               | "1PP                                                                                                             |    |           |              |                   |
| VV  |     |               | "900/600"                                                                                                        |    |           |              |                   |
| VV  |     |               | 0,9*0,6                                                                                                          |    | 0,540     |              |                   |
| VV  |     |               | "1NP                                                                                                             |    |           |              |                   |
| VV  |     |               | "600/670"                                                                                                        |    |           |              |                   |
| VV  |     |               | 0,6*0,67                                                                                                         |    | 0,402     |              |                   |
| VV  |     |               | "600/600"                                                                                                        |    |           |              |                   |
| VV  |     |               | 0,6*0,6                                                                                                          |    | 0,360     |              |                   |
| VV  |     |               | "900/600"                                                                                                        |    |           |              |                   |
| VV  |     |               | 0,9*0,6                                                                                                          |    | 0,540     |              |                   |
| VV  |     |               | "B13                                                                                                             |    |           |              |                   |
| VV  |     |               | "1PP                                                                                                             |    |           |              |                   |
| VV  |     |               | "1200/600"                                                                                                       |    |           |              |                   |
| VV  |     |               | 1,2*0,6*2                                                                                                        |    | 1,440     |              |                   |
| VV  |     |               | Súčet                                                                                                            |    | 3,282     |              |                   |
| 218 | K   | 968062245.Sr  | Vybúranie drevených/plastových rámov okien jednoduchých, vrátane odstránenia int. a ext.parapetu, plochy do 2 m2 | m2 | 14,310    | 5,69         | 81,42             |
| VV  |     |               | "B04                                                                                                             |    |           |              |                   |
| VV  |     |               | "1PP                                                                                                             |    |           |              |                   |
| VV  |     |               | "1800/600"                                                                                                       |    |           |              |                   |
| VV  |     |               | 1,8*0,6*3                                                                                                        |    | 3,240     |              |                   |
| VV  |     |               | "B13                                                                                                             |    |           |              |                   |
| VV  |     |               | "1PP                                                                                                             |    |           |              |                   |
| VV  |     |               | "2400/600"                                                                                                       |    |           |              |                   |
| VV  |     |               | 2,4*0,6*3                                                                                                        |    | 4,320     |              |                   |
| VV  |     |               | "B04                                                                                                             |    |           |              |                   |
| VV  |     |               | "1NP                                                                                                             |    |           |              |                   |
| VV  |     |               | "1500/1500"                                                                                                      |    |           |              |                   |
| VV  |     |               | 1,5*1,5*3                                                                                                        |    | 6,750     |              |                   |
| VV  |     |               | Súčet                                                                                                            |    | 14,310    |              |                   |
| 219 | K   | 968062745.Sr  | Vybúranie drevených stien plných, zasklených alebo výkladných,vrátane vyvesenia otváracích častí                 | m2 | 1 144,607 | 2,99         | 3 422,37          |
| VV  |     |               | "B04 - fasádne okná a ZS                                                                                         |    |           |              |                   |
| VV  |     |               | "SZ pohľad                                                                                                       |    |           |              |                   |
| VV  |     |               | (36,4+15,0+3,8+72,3)*2,1                                                                                         |    | 267,750   |              |                   |
| VV  |     |               | (3,274+6,65)*2,95 "ZS s dverami                                                                                  |    | 29,276    |              |                   |
| VV  |     |               | "rezopohľad A3                                                                                                   |    |           |              |                   |
| VV  |     |               | (7,25+28,95+28,95+21,95)*2,1                                                                                     |    | 182,910   |              |                   |
| VV  |     |               | "JV pohľad                                                                                                       |    |           |              |                   |
| VV  |     |               | (28,95+36,6+72,3)*2,1+1,6*2,1*2                                                                                  |    | 296,205   |              |                   |
| VV  |     |               | "rezpohľad A2                                                                                                    |    |           |              |                   |
| VV  |     |               | (29,15*2+14,75+21,95)*2,1                                                                                        |    | 199,500   |              |                   |
| VV  |     |               | "JZ pohľad                                                                                                       |    |           |              |                   |
| VV  |     |               | 23,7*1,83*2                                                                                                      |    | 86,742    |              |                   |
| VV  |     |               | "SV pohľad                                                                                                       |    |           |              |                   |
| VV  |     |               | 2,8*2,7 "ZS s dverami                                                                                            |    | 7,560     |              |                   |
| VV  |     |               | 20,4*1,83*2                                                                                                      |    | 74,664    |              |                   |
| VV  |     |               | Súčet                                                                                                            |    | 1 144,607 |              |                   |
| 220 | K   | 968062745.Szs | Vybúranie drevených interiérových stien plných, zasklených, pevných alebo otváracích                             | m2 | 48,528    | 2,99         | 145,10            |
| VV  |     |               | "B1.10                                                                                                           |    |           |              |                   |
| VV  |     |               | 2,7*2,72                                                                                                         |    | 7,344     |              |                   |
| VV  |     |               | "C1.13                                                                                                           |    |           |              |                   |
| VV  |     |               | 1,8*2,72                                                                                                         |    | 4,896     |              |                   |
| VV  |     |               | "B1.11                                                                                                           |    |           |              |                   |
| VV  |     |               | 1,8*2,72                                                                                                         |    | 4,896     |              |                   |
| VV  |     |               | "A1.18                                                                                                           |    |           |              |                   |
| VV  |     |               | 6,3*3,04                                                                                                         |    | 19,152    |              |                   |
| VV  |     |               | "B2.05                                                                                                           |    |           |              |                   |
| VV  |     |               | 2,7*2,72                                                                                                         |    | 7,344     |              |                   |
| VV  |     |               | "A2.13                                                                                                           |    |           |              |                   |
| VV  |     |               | 1,8*2,72                                                                                                         |    | 4,896     |              |                   |
| VV  |     |               | Súčet                                                                                                            |    | 48,528    |              |                   |
| 221 | K   | 968072455.S   | Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,07600t                                                   | m2 | 137,703   | 15,22        | 2 095,84          |
| VV  |     |               | "interiérové dvere                                                                                               |    |           |              |                   |
| VV  |     |               | "1PP                                                                                                             |    |           |              |                   |
| VV  |     |               | "80/197" 8*0,8*1,97                                                                                              |    | 12,608    |              |                   |
| VV  |     |               | "1NP                                                                                                             |    |           |              |                   |
| VV  |     |               | "60/197" 11*0,6*1,97                                                                                             |    | 13,002    |              |                   |
| VV  |     |               | "80/197" 36*0,8*1,97                                                                                             |    | 56,736    |              |                   |
| VV  |     |               | "90/197" 3*0,9*1,97                                                                                              |    | 5,319     |              |                   |
| VV  |     |               | "2NP                                                                                                             |    |           |              |                   |
| VV  |     |               | "80/197" 25*0,8*1,97                                                                                             |    | 39,400    |              |                   |
| VV  |     |               | "90/197" 6*0,9*1,97                                                                                              |    | 10,638    |              |                   |
| VV  |     |               | Súčet                                                                                                            |    | 137,703   |              |                   |
| 222 | K   | 968072456.S   | Vybúranie kovových dverových zárubní plochy nad 2 m2, -0,06300t                                                  | m2 | 5,713     | 22,82        | 130,37            |
| VV  |     |               | "interiérové dvere                                                                                               |    |           |              |                   |
| VV  |     |               | "1NP                                                                                                             |    |           |              |                   |
| VV  |     |               | "145/197" 2*1,45*1,97                                                                                            |    | 5,713     |              |                   |
| VV  |     |               | Súčet                                                                                                            |    | 5,713     |              |                   |
| 223 | K   | 974083113.S   | Rezanie betónových mazanín existujúcich vystužených hĺbky nad 100 do 150 mm                                      | m  | 844,220   | 9,48         | 8 003,21          |
| VV  |     |               | "B22 odrezanie v mieste napojenia na jestvujúcu ZD                                                               |    |           |              |                   |
| VV  |     |               | 11,0+14,149+20,88+11,61+7,38+12,94                                                                               |    | 77,959    |              |                   |

| PČ  | Typ | Kód          | Popis                                                                                                                                                  | MJ | Množstvo  | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|-----|-----|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------------|-------------------|
| VV  |     |              | "B14 - vybúranie podlahy 1.NP pre ZTI                                                                                                                  |    |           |              |                   |
| VV  |     |              | 45,531+7,65+9,65+5,202+7,39+4,065+6,2+6,805+3,96+3,79+6,909+49,267+24,274                                                                              |    | 180,693   |              |                   |
| VV  |     |              | 39,38+9,974+9,674+6,637+18,473+27,524+3,13+4,538*2+55,20+13,11+9,68+5,625+7,3+15,672+5,52+31,3+20,4+10,813                                             |    | 298,488   |              |                   |
| VV  |     |              | 1,187+19,965+4,394+18,012+24,0+15,108+19,975+8,196+24,0+11,987+9,762+22,5+5,466+7,075+17,9+11,906+17,7*2+14,76+4,8+3,66+7,027                          |    | 287,080   |              |                   |
| VV  |     |              | Súčet                                                                                                                                                  |    | 844,220   |              |                   |
| VV  |     |              | "pozn.:rozrezenie na menšie celky si dodávateľ zohľadní v JC podľa svojich možností a plánu búrania                                                    |    |           |              |                   |
| 224 | K   | 976011211.x  | Demontáž mantinelov asfaltového ihriska, vrátane odvozu a likvidácie - PRÁCE UŽ ZREALIZOVANÉ - NEOCEŇOVAŤ                                              | m  | 144,570   | 0,00         | 0,00              |
| VV  |     |              | "B01 - mantinel                                                                                                                                        |    |           |              |                   |
| VV  |     |              | 144,57                                                                                                                                                 |    | 144,570   |              |                   |
| VV  |     |              | Súčet                                                                                                                                                  |    | 144,570   |              |                   |
| 225 | K   | 976016111.Sr | Vybúranie prefabrikovaných bet. žľabov                                                                                                                 | m  | 40,600    | 17,99        | 730,39            |
| VV  |     |              | "B08 - bet. prefabr. žľab                                                                                                                              |    |           |              |                   |
| VV  |     |              | 40,6                                                                                                                                                   |    | 40,600    |              |                   |
| VV  |     |              | Súčet                                                                                                                                                  |    | 40,600    |              |                   |
| 226 | K   | 978011191.S  | Otlčenie omietok stropov vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 100 %, -0,05000t                                                   | m2 | 3 486,748 | 4,23         | 14 748,94         |
| VV  |     |              | "B29                                                                                                                                                   |    |           |              |                   |
| VV  |     |              | "1PP                                                                                                                                                   |    |           |              |                   |
| VV  |     |              | 21,4+10,08+15,75+13,943+23,221+4,725+21,494+21,75+13,843                                                                                               |    | 146,206   |              |                   |
| VV  |     |              | Medzisúčet                                                                                                                                             |    | 146,206   |              |                   |
| VV  |     |              | "1NP                                                                                                                                                   |    |           |              |                   |
| VV  |     |              | 48,197+22,93+66,035+58,47+58,47+58,526+28,167+4,246+11,70+2,396+3,967+7,981+68,712+161,514+11,722+0,806+0,99+28,674+7,975+8,039+12,52+2,88+1,772+9,388 |    | 686,077   |              |                   |
| VV  |     |              | 19,04+20,6+10,30+2,625+11,787+4,17+1,997+1,73                                                                                                          |    | 72,249    |              |                   |
| VV  |     |              | 20,7+142,545+18,806+44,771+14,442+14,917+11,642+20,99+15,852+2,625*2+235,005+42,217+43,897                                                             |    | 631,034   |              |                   |
| VV  |     |              | 76,08+58,527*2+58,471+62,744+21,813+3,052+2,728+11,88+1,204+1,032+1,211+1,017+3,816+7,993+54,625+15,36+46,482+31,893+25,015+28,526+27,269+58,527+77,52 |    | 735,312   |              |                   |
| VV  |     |              | Medzisúčet                                                                                                                                             |    | 2 124,672 |              |                   |
| VV  |     |              | "2NP                                                                                                                                                   |    |           |              |                   |
| VV  |     |              | 11,684+59,52+67,027+58,527*3+29,183+4,595+12,23+2,98+3,967+8,47+66,99+45,567+29,28+29,22+72,292+43,581+75,96                                           |    | 738,127   |              |                   |
| VV  |     |              | 121,953+17,974+23,41+20,559+73,184+25,469+30,743+22,217+50,497+67,578+3,51+10,355+3,803+10,732                                                         |    | 481,984   |              |                   |
| VV  |     |              | 74,105+62,472+58,527+58,499+58,527+26,022+4,52+11,875+2,66+3,816+8,015+70,795+46,261+3,667+12,785+1,933*1,9+11,145+25,642+58,499+58,527+77,511         |    | 737,543   |              |                   |
| VV  |     |              | Medzisúčet                                                                                                                                             |    | 1 957,654 |              |                   |
| VV  |     |              | -B27/0,25 "odpočet demontovaných strop. panelov                                                                                                        |    | -741,784  |              |                   |
| VV  |     |              | Medzisúčet                                                                                                                                             |    | -741,784  |              |                   |
| VV  |     |              | Súčet                                                                                                                                                  |    | 3 486,748 |              |                   |
| 227 | K   | 978013191.S  | Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 100 %, -0,04600t                                                     | m2 | 708,344   | 4,83         | 3 421,30          |
| VV  |     |              | "B29 - stĺpy                                                                                                                                           |    |           |              |                   |
| VV  |     |              | "1NP                                                                                                                                                   |    |           |              |                   |
| VV  |     |              | 2*(0,3+0,4)*2,78*(33+25+33)                                                                                                                            |    | 354,172   |              |                   |
| VV  |     |              | "2NP                                                                                                                                                   |    |           |              |                   |
| VV  |     |              | 2*(0,3+0,4)*2,78*(33+25+33)                                                                                                                            |    | 354,172   |              |                   |
| VV  |     |              | Súčet                                                                                                                                                  |    | 708,344   |              |                   |
| 228 | K   | 978059531.S  | Odseskanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek vnútorných vrátane podkladovej omietky nad 2 m2, -0,06800t                                         | m2 | 702,230   | 5,40         | 3 792,04          |
| VV  |     |              | "B20 - osekanie obkladov                                                                                                                               |    |           |              |                   |
| VV  |     |              | "sociálne zariadenia v. 1,80 m                                                                                                                         |    |           |              |                   |
| VV  |     |              | "1NP                                                                                                                                                   |    |           |              |                   |
| VV  |     |              | 8,85*1,8                                                                                                                                               |    | 15,930    |              |                   |
| VV  |     |              | -(0,9*1,8)*2                                                                                                                                           |    | -3,240    |              |                   |
| VV  |     |              | 11,70*1,8                                                                                                                                              |    | 21,060    |              |                   |
| VV  |     |              | -(0,9*1,8)                                                                                                                                             |    | -1,620    |              |                   |
| VV  |     |              | 6,85*1,8                                                                                                                                               |    | 12,330    |              |                   |
| VV  |     |              | -(0,9*1,8)                                                                                                                                             |    | -1,620    |              |                   |
| VV  |     |              | 8,6*1,8                                                                                                                                                |    | 15,480    |              |                   |
| VV  |     |              | -(0,9*1,8)*2                                                                                                                                           |    | -3,240    |              |                   |
| VV  |     |              | 14,25*1,8                                                                                                                                              |    | 25,650    |              |                   |
| VV  |     |              | -(0,9*1,8)                                                                                                                                             |    | -1,620    |              |                   |
| VV  |     |              | 9,5*1,8                                                                                                                                                |    | 17,100    |              |                   |
| VV  |     |              | 8,5*1,8                                                                                                                                                |    | 15,300    |              |                   |
| VV  |     |              | -(0,7*1,8)*2                                                                                                                                           |    | -2,520    |              |                   |
| VV  |     |              | (1,85+0,895)*1,8                                                                                                                                       |    | 4,941     |              |                   |
| VV  |     |              | 4,5*1,8                                                                                                                                                |    | 8,100     |              |                   |
| VV  |     |              | 6,4*1,8                                                                                                                                                |    | 11,520    |              |                   |
| VV  |     |              | -(0,7*1,8)                                                                                                                                             |    | -1,260    |              |                   |
| VV  |     |              | 8,3*1,8                                                                                                                                                |    | 14,940    |              |                   |
| VV  |     |              | -(0,7*1,8)                                                                                                                                             |    | -1,260    |              |                   |
| VV  |     |              | (0,41+1,78+0,44)*1,8                                                                                                                                   |    | 4,734     |              |                   |
| VV  |     |              | (1,39+2,8+1,135+2,035+1,615)*1,8                                                                                                                       |    | 16,155    |              |                   |
| VV  |     |              | 4,52*1,8                                                                                                                                               |    | 8,136     |              |                   |
| VV  |     |              | -(0,7*1,8)*2                                                                                                                                           |    | -2,520    |              |                   |

| PČ  | Typ | Kód         | Popis                                                                                                                                | MJ | Množstvo   | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|-----|-----|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|--------------|-------------------|
| VV  |     |             | 4,12*1,8                                                                                                                             |    | 7,416      |              |                   |
| VV  |     |             | -(0,7*1,8)                                                                                                                           |    | -1,260     |              |                   |
| VV  |     |             | 4,53*1,8                                                                                                                             |    | 8,154      |              |                   |
| VV  |     |             | -(0,7*1,8)*2                                                                                                                         |    | -2,520     |              |                   |
| VV  |     |             | 4,095*1,8                                                                                                                            |    | 7,371      |              |                   |
| VV  |     |             | -(0,7*1,8)                                                                                                                           |    | -1,260     |              |                   |
| VV  |     |             | 8,39*1,8                                                                                                                             |    | 15,102     |              |                   |
| VV  |     |             | -(0,9*1,8)*2                                                                                                                         |    | -3,240     |              |                   |
| VV  |     |             | 13,56*1,8                                                                                                                            |    | 24,408     |              |                   |
| VV  |     |             | -(0,9*1,8)                                                                                                                           |    | -1,620     |              |                   |
| VV  |     |             | "2NP                                                                                                                                 |    |            |              |                   |
| VV  |     |             | 8,85*1,8                                                                                                                             |    | 15,930     |              |                   |
| VV  |     |             | -(0,9*1,8)*2                                                                                                                         |    | -3,240     |              |                   |
| VV  |     |             | 18,57*1,8                                                                                                                            |    | 33,426     |              |                   |
| VV  |     |             | -(0,9*1,8)                                                                                                                           |    | -1,620     |              |                   |
| VV  |     |             | 7,35*1,8                                                                                                                             |    | 13,230     |              |                   |
| VV  |     |             | -(0,9*1,8)                                                                                                                           |    | -1,620     |              |                   |
| VV  |     |             | 8,6*1,8                                                                                                                              |    | 15,480     |              |                   |
| VV  |     |             | -(0,9*1,8)*2                                                                                                                         |    | -3,240     |              |                   |
| VV  |     |             | 14,88*1,8                                                                                                                            |    | 26,784     |              |                   |
| VV  |     |             | -(0,9*1,8)                                                                                                                           |    | -1,620     |              |                   |
| VV  |     |             | 7,5*1,8                                                                                                                              |    | 13,500     |              |                   |
| VV  |     |             | -(0,9*1,8)*2                                                                                                                         |    | -3,240     |              |                   |
| VV  |     |             | 17,3*1,8                                                                                                                             |    | 31,140     |              |                   |
| VV  |     |             | -(0,9*1,8)                                                                                                                           |    | -1,620     |              |                   |
| VV  |     |             | 7,88*1,8                                                                                                                             |    | 14,184     |              |                   |
| VV  |     |             | -(0,9*1,8)*2                                                                                                                         |    | -3,240     |              |                   |
| VV  |     |             | 16,529*1,8                                                                                                                           |    | 29,752     |              |                   |
| VV  |     |             | -(0,9*1,8)                                                                                                                           |    | -1,620     |              |                   |
| VV  |     |             | 8,7*1,8                                                                                                                              |    | 15,660     |              |                   |
| VV  |     |             | -(0,9*1,8)*2                                                                                                                         |    | -3,240     |              |                   |
| VV  |     |             | (1,385+2,8+1,135+2,035+1,65)*1,8                                                                                                     |    | 16,209     |              |                   |
| VV  |     |             | -(0,9*1,8)                                                                                                                           |    | -1,620     |              |                   |
| VV  |     |             | 6,6*1,8                                                                                                                              |    | 11,880     |              |                   |
| VV  |     |             | -(0,9*1,8)                                                                                                                           |    | -1,620     |              |                   |
| VV  |     |             | 8,39*1,8                                                                                                                             |    | 15,102     |              |                   |
| VV  |     |             | -(0,9*1,8)*2                                                                                                                         |    | -3,240     |              |                   |
| VV  |     |             | 13,725*1,8                                                                                                                           |    | 24,705     |              |                   |
| VV  |     |             | -(0,9*1,8)                                                                                                                           |    | -1,620     |              |                   |
| VV  |     |             | (0,68+1,9+0,68)*1,8                                                                                                                  |    | 5,868      |              |                   |
| VV  |     |             | -(0,9*1,8)*2                                                                                                                         |    | -3,240     |              |                   |
| VV  |     |             | 19,524*1,8                                                                                                                           |    | 35,143     |              |                   |
| VV  |     |             | -(0,9*1,8)                                                                                                                           |    | -1,620     |              |                   |
| VV  |     |             | (0,67+1,75+0,983+1,9)*1,8                                                                                                            |    | 9,545      |              |                   |
| VV  |     |             | -(0,9*1,8)*2                                                                                                                         |    | -3,240     |              |                   |
| VV  |     |             | (1,512+1,765+1,2+2,0+0,4+2,465)*1,8                                                                                                  |    | 16,816     |              |                   |
| VV  |     |             | -(0,9*1,8)                                                                                                                           |    | -1,620     |              |                   |
| VV  |     |             | Medzisúčtet                                                                                                                          |    | 527,261    |              |                   |
| VV  |     |             | "kuchyňa+zázemie                                                                                                                     |    |            |              |                   |
| VV  |     |             | (10,2+0,16*4+4,05)*2,02                                                                                                              |    | 30,078     |              |                   |
| VV  |     |             | 17,35*2,02                                                                                                                           |    | 35,047     |              |                   |
| VV  |     |             | -(0,9*2,02+1,8*2,02)                                                                                                                 |    | -5,454     |              |                   |
| VV  |     |             | Medzisúčtet                                                                                                                          |    | 59,671     |              |                   |
| VV  |     |             | "za umývadlom v triede                                                                                                               |    |            |              |                   |
| VV  |     |             | "1NP                                                                                                                                 |    |            |              |                   |
| VV  |     |             | 21*1,2*1,5                                                                                                                           |    | 37,800     |              |                   |
| VV  |     |             | (0,4+0,25+1,45)*1,5*6                                                                                                                |    | 18,900     |              |                   |
| VV  |     |             | 2,25*1,5                                                                                                                             |    | 3,375      |              |                   |
| VV  |     |             | "2NP                                                                                                                                 |    |            |              |                   |
| VV  |     |             | (0,4+0,25+1,45)*1,5*6                                                                                                                |    | 18,900     |              |                   |
| VV  |     |             | (0,35+0,2+1,45)*1,5                                                                                                                  |    | 3,000      |              |                   |
| VV  |     |             | (0,35+0,2+1,565)*1,5                                                                                                                 |    | 3,173      |              |                   |
| VV  |     |             | 1,85*1,5                                                                                                                             |    | 2,775      |              |                   |
| VV  |     |             | (1,6+2,15)*1,5                                                                                                                       |    | 5,625      |              |                   |
| VV  |     |             | (0,44+0,25+1,45)*1,5*5                                                                                                               |    | 16,050     |              |                   |
| VV  |     |             | 1,9*1,5*2                                                                                                                            |    | 5,700      |              |                   |
| VV  |     |             | Medzisúčtet                                                                                                                          |    | 115,298    |              |                   |
| VV  |     |             | Súčtet                                                                                                                               |    | 702,230    |              |                   |
| 229 | K   | 978059631.S | Odsekanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek vonkajších vrátane podkladovej ometky nad 2 m2, - 0,08900t                        | m2 | 22,442     | 7,02         | 157,54            |
| VV  |     |             | "B09                                                                                                                                 |    |            |              |                   |
| VV  |     |             | "SZ pohľad                                                                                                                           |    |            |              |                   |
| VV  |     |             | 0,12*(15,053+11,763)                                                                                                                 |    | 3,218      |              |                   |
| VV  |     |             | "JV pohľad                                                                                                                           |    |            |              |                   |
| VV  |     |             | 0,12*(29,13+36,466)                                                                                                                  |    | 7,872      |              |                   |
| VV  |     |             | "rez A3                                                                                                                              |    |            |              |                   |
| VV  |     |             | 0,12*(15)                                                                                                                            |    | 1,800      |              |                   |
| VV  |     |             | "rez A2                                                                                                                              |    |            |              |                   |
| VV  |     |             | 0,12*(29,35+14,95)                                                                                                                   |    | 5,316      |              |                   |
| VV  |     |             | "JZ pohľad                                                                                                                           |    |            |              |                   |
| VV  |     |             | 0,12*(11,9+11,9)                                                                                                                     |    | 2,856      |              |                   |
| VV  |     |             | "SV pohľad                                                                                                                           |    |            |              |                   |
| VV  |     |             | 0,12*11,5                                                                                                                            |    | 1,380      |              |                   |
| VV  |     |             | Súčtet                                                                                                                               |    | 22,442     |              |                   |
| 650 | K   | 979011111.S | Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím                                            | t  | 4 804,158  | 7,27         | 34 926,23         |
| 230 | K   | 979081111.S | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km                                                                                    | t  | 4 804,158  | 6,65         | 31 947,65         |
| 231 | K   | 979081121.S | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km, uvažovaná vzd.do 15km ,dodávateľ zohľadní v JC podľa svojich možností | t  | 67 258,212 | 0,44         | 29 593,61         |

| PČ  | Typ | Kód            | Popis                                                                                                                          | MJ | Množstvo   | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|-----|-----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|--------------|-------------------|
| VV  |     |                | 4804,158*14 'Prepočítané koeficientom množstva                                                                                 |    | 67 258,212 |              |                   |
| 232 | K   | 979082111.S    | Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m                                                                    | t  | 4 739,682  | 7,42         | 35 168,44         |
| 233 | K   | 979082121.S    | Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m                                                     | t  | 18 958,728 | 1,90         | 36 021,58         |
| VV  |     |                | 4739,682*4 'Prepočítané koeficientom množstva                                                                                  |    | 18 958,728 |              |                   |
| 234 | K   | 979089012.S    | Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné                                                                   | t  | 949,174    | 10,00        | 9 491,74          |
| VV  |     |                | 4788,189                                                                                                                       |    | 4 788,189  |              |                   |
| VV  |     |                | -sut_bet                                                                                                                       |    | -3 704,051 |              |                   |
| VV  |     |                | -sut_drevo                                                                                                                     |    | -31,350    |              |                   |
| VV  |     |                | -sut_bit                                                                                                                       |    | -63,898    |              |                   |
| VV  |     |                | -sut_izol                                                                                                                      |    | -39,716    |              |                   |
| VV  |     |                | Súčet                                                                                                                          |    | 949,174    |              |                   |
| 235 | K   | 979089012.S1   | Poplatok za skládku - betón                                                                                                    | t  | 3 639,575  | 10,00        | 36 395,75         |
| VV  |     |                | 255,283+31,752+516,421+296,714+599,246+7,978+811,981+35,225+18,495 *žb                                                         |    | 2 573,095  |              |                   |
| VV  |     |                | 124,033+101,837+175,059+55,047+25,349+49,328+59,816+6,484+519,996+14,007-64,476 "bet                                           |    | 1 066,480  |              |                   |
| VV  |     |                | sut_bet                                                                                                                        |    | 3 639,575  |              |                   |
| 236 | K   | 979089112.S    | Poplatok za skládku - drevo, sklo, plasty (17 02 ), ostatné                                                                    | t  | 31,350     | 35,00        | 1 097,25          |
| VV  |     |                | 3,441+0,144+0,048+0,135+0,111+27,471                                                                                           |    | 31,350     |              |                   |
| VV  |     |                | sut_drevo                                                                                                                      |    | 31,350     |              |                   |
| 237 | K   | 979089212.S    | Poplatok za skládku - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03 ), ostatné                                       | t  | 63,898     | 25,00        | 1 597,45          |
| VV  |     |                | 13,239+44,129+6,53                                                                                                             |    | 63,898     |              |                   |
| VV  |     |                | sut_bit                                                                                                                        |    | 63,898     |              |                   |
| 238 | K   | 979089612.S1   | Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné - moze obsahovať sadrokartón a izolačné materiály | t  | 39,716     | 35,00        | 1 390,06          |
| VV  |     |                | 39,716                                                                                                                         |    | 39,716     |              |                   |
| VV  |     |                | sut_izol                                                                                                                       |    | 39,716     |              |                   |
| D   | 99  |                | Presun hmôt HSV                                                                                                                |    |            |              | 85 900,12         |
| 239 | K   | 999281111.S    | Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m                                              | t  | 7 561,630  | 11,36        | 85 900,12         |
| D   | PSV |                | Práce a dodávky PSV                                                                                                            |    |            |              | 2 822 510,57      |
| D   | 711 |                | Izolácie proti vode a vlhkosti                                                                                                 |    |            |              | 46 387,32         |
| 240 | K   | 711111001.S    | Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena                                             | m2 | 3 101,246  | 0,59         | 1 829,74          |
| VV  |     |                | "SS1 - Hydroizolácia spodnej stavby na exist. podkladnom betóne                                                                |    |            |              |                   |
| VV  |     |                | 1973,314                                                                                                                       |    | 1 973,314  |              |                   |
| VV  |     |                | SS1_vod                                                                                                                        |    | 1 973,314  |              |                   |
| VV  |     |                | "SS2 - Hydroizolácia spodnej stavby nová časť - prístavba                                                                      |    |            |              |                   |
| VV  |     |                | P15b                                                                                                                           |    | 984,150    |              |                   |
| VV  |     |                | SS2_vod                                                                                                                        |    | 984,150    |              |                   |
| VV  |     |                | "SS4 výťah DE1.20                                                                                                              |    |            |              |                   |
| VV  |     |                | 2,6*3,265                                                                                                                      |    | 8,489      |              |                   |
| VV  |     |                | "SS4 výťah E1.03                                                                                                               |    |            |              |                   |
| VV  |     |                | 3,045*2,16                                                                                                                     |    | 6,577      |              |                   |
| VV  |     |                | SS4_vod                                                                                                                        |    | 15,066     |              |                   |
| VV  |     |                | PT7b                                                                                                                           |    | 1,010      |              |                   |
| VV  |     |                | 4,693*0,15 "po obvode žb dosky                                                                                                 |    | 0,704      |              |                   |
| VV  |     |                | Medzisúččet                                                                                                                    |    | 1,714      |              |                   |
| VV  |     |                | "Žb doska schodiska komunitný dvor                                                                                             |    |            |              |                   |
| VV  |     |                | 23,021                                                                                                                         |    | 23,021     |              |                   |
| VV  |     |                | Medzisúččet                                                                                                                    |    | 23,021     |              |                   |
| VV  |     |                | "Podkladný betón nový kanál KA1, KA2, KA3                                                                                      |    |            |              |                   |
| VV  |     |                | 28,535                                                                                                                         |    | 28,535     |              |                   |
| VV  |     |                | "Podkladný betón nový kanál KA2, KA5                                                                                           |    |            |              |                   |
| VV  |     |                | 17,046                                                                                                                         |    | 17,046     |              |                   |
| VV  |     |                | inst_kanal                                                                                                                     |    | 45,581     |              |                   |
| VV  |     |                | ss71                                                                                                                           |    | 20,000     |              |                   |
| VV  |     |                | ss72                                                                                                                           |    | 38,400     |              |                   |
| VV  |     |                | Medzisúččet                                                                                                                    |    | 58,400     |              |                   |
| VV  |     |                | hi_vod                                                                                                                         |    | 3 101,246  |              |                   |
| 241 | M   | 246170000900.S | Lak asfaltový penetračný                                                                                                       | t  | 0,930      | 1 900,00     | 1 767,00          |
| VV  |     |                | 3101,246*0,0003 'Prepočítané koeficientom množstva                                                                             |    | 0,930      |              |                   |
| 242 | K   | 711112001.S    | Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena                                                | m2 | 503,815    | 0,73         | 367,78            |
| VV  |     |                | "SS1 a SS2 vytiahnutie na fasádu po obvode                                                                                     |    |            |              |                   |
| VV  |     |                | (44,20-2,0)*0,61 "os I                                                                                                         |    | 25,742     |              |                   |
| VV  |     |                | (28,0-1,2)*0,31 "os I, rez B2                                                                                                  |    | 8,308      |              |                   |
| VV  |     |                | (73,10-1,7-8,4-1,2)*0,2 "pri zasklených stenách fasády os A                                                                    |    | 12,360     |              |                   |
| VV  |     |                | (1,7+8,4+1,2)*0,2 "os A pri murive                                                                                             |    | 2,260      |              |                   |
| VV  |     |                | 47,3*0,81 "os 1                                                                                                                |    | 38,313     |              |                   |
| VV  |     |                | 24,4*0,6 "nová prístavba rez A2, os 5                                                                                          |    | 14,640     |              |                   |
| VV  |     |                | 11,375*0,61 "nová prístavba rez A1, os5                                                                                        |    | 6,939      |              |                   |
| VV  |     |                | 29,4*0,61 "nová prístavba rez B2, os C                                                                                         |    | 17,934     |              |                   |
| VV  |     |                | 12,10*0,5 "štitová stena os 11                                                                                                 |    | 6,050      |              |                   |
| VV  |     |                | (2,7+24,0+14,95)*0,2 "komunitný dvor                                                                                           |    | 8,330      |              |                   |
| VV  |     |                | 12,10*(2,55+0,75) " podpivničená časť                                                                                          |    | 39,930     |              |                   |
| VV  |     |                | Medzisúččet                                                                                                                    |    | 180,806    |              |                   |
| VV  |     |                | "SS4 výťah DE1.20                                                                                                              |    |            |              |                   |
| VV  |     |                | 2*(2,6+3,265)*1,3                                                                                                              |    | 15,249     |              |                   |

| PČ  | Typ         | Kód            | Popis                                                                                                                  | MJ | Množstvo  | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|-----|-------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------------|-------------------|
| VV  |             |                | "SS4 výťah E1.03                                                                                                       |    |           |              |                   |
| VV  |             |                | 2*(2,16+3,045)*1,3                                                                                                     |    | 13,533    |              |                   |
| VV  | SS4_zv      |                | Medzisúččet                                                                                                            |    | 28,782    |              |                   |
| VV  |             |                | "žb steny schodiska - komunitný dvor                                                                                   |    |           |              |                   |
| VV  |             |                | 25,18*2,95                                                                                                             |    | 74,281    |              |                   |
| VV  |             |                | -(1,285*0,85+1,4*2,1)                                                                                                  |    | -4,032    |              |                   |
| VV  |             |                | Medzisúččet                                                                                                            |    | 70,249    |              |                   |
| VV  |             |                | "Podkladný betón nový kanál KA1, KA2, KA3                                                                              |    |           |              |                   |
| VV  |             |                | 44,135*1,75                                                                                                            |    | 77,236    |              |                   |
| VV  |             |                | "Podkladný betón nový kanál KA2, KA5                                                                                   |    |           |              |                   |
| VV  | kanal_steny |                | 25,978*1,75                                                                                                            |    | 45,462    |              |                   |
| VV  |             |                | Medzisúččet                                                                                                            |    | 122,698   |              |                   |
| VV  |             |                | "vytiahnutie na stĺpy                                                                                                  |    |           |              |                   |
| VV  |             |                | "SS7.1                                                                                                                 |    |           |              |                   |
| VV  |             |                | "stĺpy S1, S2, S3, S4, S5                                                                                              |    |           |              |                   |
| VV  |             |                | 4*0,4*(4+8+2+4+2)*0,81                                                                                                 |    | 25,920    |              |                   |
| VV  |             |                | Medzisúččet                                                                                                            |    | 25,920    |              |                   |
| VV  |             |                | "SS7.2                                                                                                                 |    |           |              |                   |
| VV  |             |                | "vytiahnutie na štítové steny                                                                                          |    |           |              |                   |
| VV  |             |                | 4*12,0*(0,5+0,3)                                                                                                       |    | 38,400    |              |                   |
| VV  |             |                | 4*12,0*(0,46+0,31)                                                                                                     |    | 36,960    |              |                   |
| VV  |             |                | Medzisúččet                                                                                                            |    | 75,360    |              |                   |
| VV  | pn_zv       |                | Súččet                                                                                                                 |    | 503,815   |              |                   |
| 243 | M           | 246170000900.S | Lak asfaltový penetračný                                                                                               | t  | 0,176     | 1 900,00     | 334,40            |
| VV  |             |                | 503,815*0,00035 "Prepočítané koeficientom množstva                                                                     |    | 0,176     |              |                   |
| 244 | K           | 711113131.1    | Poistný hydroizolačný náter podlahy (na báze cementu a pod), na ploche vodorovnej hr. 3 mm                             | m2 | 18,347    | 13,57        | 248,97            |
| VV  |             |                | P02k                                                                                                                   |    | 13,989    |              |                   |
| VV  |             |                | "vytiahnutie na stenu do výšky 15 cm                                                                                   |    |           |              |                   |
| VV  |             |                | "c0.04" (8,72-2*0,8)*0,15                                                                                              |    | 1,068     |              |                   |
| VV  |             |                | "c0.05" (5,392-0,8)*0,15                                                                                               |    | 0,689     |              |                   |
| VV  |             |                | "c0.06" (7,246-2*0,8)*0,15                                                                                             |    | 0,847     |              |                   |
| VV  |             |                | "c0.07" (6,731-0,8)*0,15                                                                                               |    | 0,890     |              |                   |
| VV  |             |                | "c0.08" (6,557-0,8)*0,15                                                                                               |    | 0,864     |              |                   |
| VV  |             |                | Súččet                                                                                                                 |    | 18,347    |              |                   |
| VV  |             |                | "Pozn.: spotrebu si dodávateľ upresní podľa technologického návrhu výrobcu, vrátane rohových pásov a príslušenstva     |    |           |              |                   |
| 245 | K           | 711113131.2    | Hydroizolačný náter podlahy na báze cementu na ploche vodorovnej hr. 5 mm                                              | m2 | 5,747     | 17,32        | 99,54             |
| VV  |             |                | PT7a                                                                                                                   |    | 4,530     |              |                   |
| VV  |             |                | 8,116*0,15                                                                                                             |    | 1,217     |              |                   |
| VV  |             |                | Súččet                                                                                                                 |    | 5,747     |              |                   |
| VV  |             |                | "Pozn.: spotrebu si dodávateľ upresní podľa technologického návrhu výrobcu, vrátane rohových pásov a príslušenstva     |    |           |              |                   |
| 246 | K           | 711131106.S    | Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti nopovou fóliou položenou voľne na ploche vodorovnej                          | m2 | 5,540     | 3,42         | 18,95             |
| VV  |             |                | PT7a                                                                                                                   |    | 4,530     |              |                   |
| VV  |             |                | PT7b                                                                                                                   |    | 1,010     |              |                   |
| VV  |             |                | Súččet                                                                                                                 |    | 5,540     |              |                   |
| 247 | M           | 283230002400.1 | Drenážna fólia z uzavretej PE fólie s výliskami a s nakaširovanou filtračnou tkaninou pevnosť v tlaku 39t/m2, hr. 8 mm | m2 | 6,371     | 6,50         | 41,41             |
| VV  |             |                | 5,54*1,15 "Prepočítané koeficientom množstva                                                                           |    | 6,371     |              |                   |
| 248 | K           | 711132107.S    | Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti nopovou fóliou položenou voľne na ploche zvislej                             | m2 | 235,447   | 3,71         | 873,51            |
| VV  |             |                | "nopová fólia pod UT na XPS                                                                                            |    |           |              |                   |
| VV  |             |                | nop_podUT                                                                                                              |    | 235,447   |              |                   |
| VV  |             |                | Súččet                                                                                                                 |    | 235,447   |              |                   |
| 249 | M           | 283230002700.S | Nopová HDPE fólia hrúbky 0,5 mm, výška nopu 8 mm, proti zemnej vlhkosti s radónovou ochranou, pre spodnú stavbu        | m2 | 270,764   | 1,50         | 406,15            |
| VV  |             |                | nop_podUT*1,15                                                                                                         |    | 270,764   |              |                   |
| 250 | K           | 711141559.S    | Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením                                    | m2 | 3 101,246 | 4,71         | 14 606,87         |
| VV  |             |                | hi_vod                                                                                                                 |    | 3 101,246 |              |                   |
| VV  |             |                | Súččet                                                                                                                 |    | 3 101,246 |              |                   |
| VV  |             |                | "Poznámka                                                                                                              |    |           |              |                   |
| VV  |             |                | "Asfaltové pásy vytiahnuť na steny min. do v=150mm na úroveň podlahy a napojiť na exitujúce pásy s presahom.           |    |           |              |                   |
| 251 | M           | 628310001001   | Hydroizolačný systém proti zemnej vlhkosti na báze natavených modifikovaných asfaltových pásov 1x NAIP, hr. 5 mm       | m2 | 3 566,433 | 5,00         | 17 832,17         |
| VV  |             |                | hi_vod*1,15                                                                                                            |    | 3 566,433 |              |                   |
| VV  |             |                | Súččet                                                                                                                 |    | 3 566,433 |              |                   |
| 252 | K           | 711142559.S    | Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá NAIP pritavením                                       | m2 | 503,815   | 5,09         | 2 564,42          |
| VV  |             |                | pn_zv                                                                                                                  |    | 503,815   |              |                   |
| VV  | hi_zv       |                | Súččet                                                                                                                 |    | 503,815   |              |                   |
| 253 | M           | 628310001001   | Hydroizolačný systém proti zemnej vlhkosti na báze natavených modifikovaných asfaltových pásov 1x NAIP, hr. 5 mm       | m2 | 579,387   | 5,00         | 2 896,94          |
| VV  |             |                | hi_zv*1,15                                                                                                             |    | 579,387   |              |                   |
| VV  |             |                | Súččet                                                                                                                 |    | 579,387   |              |                   |

| PČ    | Typ  | Kód            | Popis                                                                                                                                                                                                                                                     | MJ | Množstvo  | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|-------|------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------------|-------------------|
| 254   | K    | 711411011.S    | Hydroizolačný náter na kryštalickej báze 2-vrstvový, 1.vrstva náter z portlan. cementu s kremič. pieskom a aktív. chem. bázou, 2.vrstva náter na zosil. účinku - kompozitná zmes z portland. cementu s jemným krem.pieskom aktív.chem bázou - viď. PD SS8 | m2 | 49,683    | 4,34         | 215,62            |
| VV    |      |                | "SS8                                                                                                                                                                                                                                                      |    |           |              |                   |
| VV    |      |                | 3*3,5*1,2 "vodorovné plochy                                                                                                                                                                                                                               |    | 12,600    |              |                   |
| VV    |      |                | 3*2*(3,5+1,2)*1,315 "zvislé plochy                                                                                                                                                                                                                        |    | 37,083    |              |                   |
| VV    |      |                | Súčet                                                                                                                                                                                                                                                     |    | 49,683    |              |                   |
| 255   | K    | 711411411.1    | Hydroizolačný systém proti zemnej vlhkosti, náterová hydroizolácia na báze cementu v mieste nových stĺpov, žb stien                                                                                                                                       | m2 | 58,400    | 15,66        | 914,54            |
| VV    |      |                | "SS7.1                                                                                                                                                                                                                                                    |    |           |              |                   |
| VV    |      |                | "stĺpy S1, S2, S3, S4, S5                                                                                                                                                                                                                                 |    |           |              |                   |
| VV    |      |                | 1,0*1,0*(4+8+2+4+2)                                                                                                                                                                                                                                       |    | 20,000    |              |                   |
| VV    | ss71 |                | Medzisúččet                                                                                                                                                                                                                                               |    | 20,000    |              |                   |
| VV    |      |                | "SS7.2                                                                                                                                                                                                                                                    |    |           |              |                   |
| VV    |      |                | "štítové steny                                                                                                                                                                                                                                            |    |           |              |                   |
| VV    |      |                | 4*12,0*(0,5+0,3)                                                                                                                                                                                                                                          |    | 38,400    |              |                   |
| VV    | ss72 |                | Medzisúččet                                                                                                                                                                                                                                               |    | 38,400    |              |                   |
| VV    |      |                | Súčet                                                                                                                                                                                                                                                     |    | 58,400    |              |                   |
| 256   | K    | 711491172.S    | Zhotovenie ochrannej vrstvy izolácie z textílie na ploche vodorovnej, pre izolácie proti zemnej vlhkosti, podpovrchovej a tlakovej vode                                                                                                                   | m2 | 45,581    | 2,07         | 94,35             |
| VV    |      |                | "inštalačný kanál nový SSK                                                                                                                                                                                                                                |    |           |              |                   |
| VV    |      |                | inst_kanal                                                                                                                                                                                                                                                |    | 45,581    |              |                   |
| VV    |      |                | Súčet                                                                                                                                                                                                                                                     |    | 45,581    |              |                   |
| 257   | M    | 693110004500.S | Separačná a ochranná geotextília 300 g/m2                                                                                                                                                                                                                 | m2 | 52,418    | 1,43         | 74,96             |
| VV    |      |                | 45,581*1,15 "Prepočítané koeficientom množstva                                                                                                                                                                                                            |    | 52,418    |              |                   |
| 258   | K    | 998711202.S    | Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m                                                                                                                                                                                       | %  | 1,000     | 1 200,00     | 1 200,00          |
| D 712 |      |                | Izolácie striech, povlakové krytiny                                                                                                                                                                                                                       |    |           |              | 170 509,71        |
| 259   | K    | 712300831.S    | Odstránenie povlakovej krytiny na strechách plochých 10° jednovrstvovej, -0,00600t                                                                                                                                                                        | m2 | 2 206,470 | 0,95         | 2 096,15          |
| VV    |      |                | "B30                                                                                                                                                                                                                                                      |    |           |              |                   |
| VV    |      |                | "parozábrana - lepenka                                                                                                                                                                                                                                    |    |           |              |                   |
| VV    |      |                | 166,44 "nad 1NP                                                                                                                                                                                                                                           |    | 166,440   |              |                   |
| VV    |      |                | 2040,03 "nad 2NP                                                                                                                                                                                                                                          |    | 2 040,030 |              |                   |
| VV    | B30  |                | Súčet                                                                                                                                                                                                                                                     |    | 2 206,470 |              |                   |
| 260   | K    | 712300832.S    | Odstránenie povlakovej krytiny na strechách plochých 10° dvojvrstvovej, -0,01000t                                                                                                                                                                         | m2 | 4 456,100 | 1,09         | 4 857,15          |
| VV    |      |                | "B30                                                                                                                                                                                                                                                      |    |           |              |                   |
| VV    |      |                | "povlak. krytina-2xasf.pás+2x vrstva oprava                                                                                                                                                                                                               |    |           |              |                   |
| VV    |      |                | B30*2                                                                                                                                                                                                                                                     |    | 4 412,940 |              |                   |
| VV    |      |                | "B06 - vonkajšie prestrešenie vstupu, 2x asfalt. lepenka                                                                                                                                                                                                  |    |           |              |                   |
| VV    |      |                | 6,9*6,255                                                                                                                                                                                                                                                 |    | 43,160    |              |                   |
| VV    |      |                | Súčet                                                                                                                                                                                                                                                     |    | 4 456,100 |              |                   |
| 261   | K    | 712300832.S0   | Odstránenie hydroizolácie spodnej stavby                                                                                                                                                                                                                  | m2 | 652,993   | 1,09         | 711,76            |
| VV    |      |                | "B22 - základová doska vr. B28 v tejto časti                                                                                                                                                                                                              |    |           |              |                   |
| VV    |      |                | (306,87+9,937+8,23)                                                                                                                                                                                                                                       |    | 325,037   |              |                   |
| VV    |      |                | "B14 - vybúranie podlahy 1.NP pre ZTI                                                                                                                                                                                                                     |    |           |              |                   |
| VV    |      |                | (21,766+2,823+3,823+1,601+2,696+1,032+2,386+2,135+0,95                                                                                                                                                                                                    |    |           |              |                   |
| VV    |      |                | 4+0,8955+2,454+23,633+11,137)                                                                                                                                                                                                                             |    | 77,336    |              |                   |
| VV    |      |                | (25,606+3,987+3,837+2,015+11,129+12,762+1,194*2+18,83+                                                                                                                                                                                                    |    |           |              |                   |
| VV    |      |                | 5,557+3,633+1,183+2,65+6,836+1,76+14,65+9,2+4,406)                                                                                                                                                                                                        |    | 130,429   |              |                   |
| VV    |      |                | (2,717+6,498+0,739+8,0+11,0+6,554+8,987+4,057+11,0+6,5                                                                                                                                                                                                    |    |           |              |                   |
| VV    |      |                | 76+3,881+7,385+1,526+2,537+7,95+4,953+7,85*2+0,83+6,38                                                                                                                                                                                                    |    | 120,191   |              |                   |
| VV    |      |                | +2,921)                                                                                                                                                                                                                                                   |    |           |              |                   |
| VV    |      |                | Súčet                                                                                                                                                                                                                                                     |    | 652,993   |              |                   |
| 262   | K    | 712311101.S    | Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° za studena náterom penetračným                                                                                                                                                                      | m2 | 3 398,514 | 0,82         | 2 786,78          |
| VV    |      |                | "penetračný náter                                                                                                                                                                                                                                         |    |           |              |                   |
| VV    |      |                | par_v                                                                                                                                                                                                                                                     |    | 3 398,514 |              |                   |
| VV    |      |                | Súčet                                                                                                                                                                                                                                                     |    | 3 398,514 |              |                   |
| 263   | K    | 712331120.S    | Zhotovenie povlak. krytiny striech plochých do 10° plnoplošným prílepením AIP, NAIP alebo tkaniny, so zvarným spojom                                                                                                                                      | m2 | 969,356   | 11,84        | 11 477,18         |
| VV    |      |                | "parozábrana - vyťahnutie                                                                                                                                                                                                                                 |    |           |              |                   |
| VV    |      |                | "S1                                                                                                                                                                                                                                                       |    |           |              |                   |
| VV    |      |                | "na atiku                                                                                                                                                                                                                                                 |    |           |              |                   |
| VV    |      |                | (1,55+0,2)*(10,6*4-0,7)                                                                                                                                                                                                                                   |    | 72,975    |              |                   |
| VV    |      |                | (0,95+0,2)*(72,3*2+29,4*2+24,5*2+22,2*2-1,2)                                                                                                                                                                                                              |    | 339,940   |              |                   |
| VV    |      |                | (0,6+0,25)*(20,7*4) "dil. atiky (rez B1)                                                                                                                                                                                                                  |    | 70,380    |              |                   |
| VV    |      |                | "výťah S1.1 -vyťahnutie                                                                                                                                                                                                                                   |    |           |              |                   |
| VV    |      |                | 0,7*((3,045*2+2,16)+(3,045*2+2,16*2-2,28))                                                                                                                                                                                                                |    | 11,466    |              |                   |
| VV    |      |                | "výlez                                                                                                                                                                                                                                                    |    |           |              |                   |
| VV    |      |                | 0,25*(1,0*2+2*1,95)                                                                                                                                                                                                                                       |    | 1,475     |              |                   |
| VV    |      |                | "VZT S1.2 -vyťahnutie                                                                                                                                                                                                                                     |    |           |              |                   |
| VV    |      |                | 0,8*((2,1*2+2*0,675)+(3,75*2+2*0,675)+(3,525*2+2*0,675)+(3,675*2+2*0,675))                                                                                                                                                                                |    | 25,200    |              |                   |
| VV    |      |                | 0,8*(1,15*2+0,65)+1,55*(1,56*2+0,115+1,625)+0,75*0,65+0,9                                                                                                                                                                                                 |    | 12,325    |              |                   |
| VV    |      |                | *2,16                                                                                                                                                                                                                                                     |    |           |              |                   |
| VV    |      |                | 0,8*((3,35*2+2*0,7)+(2,545*2+2*0,7)+(4,25*2+2*0,7)+(2,3*2+2                                                                                                                                                                                               |    |           |              |                   |
| VV    |      |                | *0,7)+(1,2*2+2*0,65)+(2,975*2+2*0,7)+(2,25*2+0,7))                                                                                                                                                                                                        |    | 37,392    |              |                   |
| VV    |      |                | 0,8*((1,775*2+2*0,765)+(0,9*2+2*0,62)+(0,9*2+2*0,71)+(1,16*                                                                                                                                                                                               |    |           |              |                   |
| VV    |      |                | 2+2*0,69))                                                                                                                                                                                                                                                |    | 12,032    |              |                   |
| VV    |      |                | 1,55*(1,545*2+2,28)+0,9*2,28                                                                                                                                                                                                                              |    | 10,376    |              |                   |

| PČ  | Typ | Kód           | Popis                                                                                                                                                             | MJ | Množstvo  | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|-----|-----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------------|-------------------|
|     | VV  |               | 0,8*((1,0*2+2*0,625)+(2,325*2+2*0,625)+(2,25*2+2*0,625)+(2,25*2+2*0,625)+(1,05*2+2*0,625)+(1,525*2+2*0,7))                                                        |    | 22,760    |              |                   |
|     | VV  |               | 0,8*((0,75*2+2*1,21)+(0,6*2+2*1,1)+(0,7*2+2*1,135)+(1,2*2+2*0,62)+(0,9*2+2*0,62))                                                                                 |    | 14,136    |              |                   |
|     | VV  |               | Medzisúččet                                                                                                                                                       |    | 630,457   |              |                   |
|     | VV  |               | "S2                                                                                                                                                               |    |           |              |                   |
|     | VV  |               | (0,3+0,2)*(2,13*2+71,72)+0,3*71,72                                                                                                                                |    | 59,506    |              |                   |
|     | VV  |               | (0,3+0,2)*(3,48*2+2*36,5)                                                                                                                                         |    | 39,980    |              |                   |
|     | VV  |               | Medzisúččet                                                                                                                                                       |    | 99,486    |              |                   |
|     | VV  |               | "S3                                                                                                                                                               |    |           |              |                   |
|     | VV  |               | (0,3+0,2)*(21,37+4,845)+0,3*(2,415+21,37+7,26)                                                                                                                    |    | 22,421    |              |                   |
|     | VV  |               | (0,3+0,2)*(2,43*2+71,75)+0,3*71,75                                                                                                                                |    | 59,830    |              |                   |
|     | VV  |               | Medzisúččet                                                                                                                                                       |    | 82,251    |              |                   |
|     | VV  |               | "S4a, S4b, S4b                                                                                                                                                    |    |           |              |                   |
|     | VV  |               | (0,42+0,225+0,3)*(23,49+28,91*2)                                                                                                                                  |    | 76,838    |              |                   |
|     | VV  |               | (0,42+0,3)*(23,56+0,28*2)                                                                                                                                         |    | 17,366    |              |                   |
|     | VV  |               | 1,25*(1,22*4)*2                                                                                                                                                   |    | 12,200    |              |                   |
|     | VV  |               | Medzisúččet                                                                                                                                                       |    | 106,404   |              |                   |
|     | VV  |               | "S5                                                                                                                                                               |    |           |              |                   |
|     | VV  |               | (0,52+0,3)*(6,95*2+2*24,0)                                                                                                                                        |    | 50,758    |              |                   |
|     | VV  |               | Medzisúččet                                                                                                                                                       |    | 50,758    |              |                   |
|     | VV  | par_zv        | Súččet                                                                                                                                                            |    | 969,356   |              |                   |
| 264 | M   | 628330000200r | Parozábrana - Asfaltový pás modifikovaný s nosnou vložkou zo stabilizovaného PES s jemnozrnným pieskovým posypom, ekvivalentná difúzna hrúbka Sd=120m, hr. 3-5 mm | m2 | 5 023,051 | 4,50         | 22 603,73         |
|     | VV  |               | (par_v+par_zv)*1,15                                                                                                                                               |    | 5 023,051 |              |                   |
| 265 | K   | 712370070.S   | Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° PVC-P fóliou upevnenou prikotvením so zvarením spoju                                                        | m2 | 3 542,530 | 4,74         | 16 791,59         |
|     | VV  |               | "mPVC (napr. Sikaplan U-15 )                                                                                                                                      |    |           |              |                   |
|     | VV  |               | "S1                                                                                                                                                               |    |           |              |                   |
|     | VV  |               | (72,1*10,4*2+20,5*24,7)                                                                                                                                           |    | 2 006,030 |              |                   |
|     | VV  |               | "-výťah S1.1                                                                                                                                                      |    |           |              |                   |
|     | VV  |               | -((3,045*2,56)+(3,445*2,56-0,4*2,68))                                                                                                                             |    | -15,542   |              |                   |
|     | VV  |               | "-VZT S1.2                                                                                                                                                        |    |           |              |                   |
|     | VV  |               | -                                                                                                                                                                 |    |           |              |                   |
|     | VV  |               | ((2,35*0,975)+(4,05*0,975)+(3,825*0,975)+(3,975*0,975)+(1,15*1,05+1,96*2,675))                                                                                    |    | -20,296   |              |                   |
|     | VV  |               | -                                                                                                                                                                 |    |           |              |                   |
|     | VV  |               | ((3,65*1,0)+(2,845*1,0)+(4,55*1,0)+(2,6*1,0)+(1,5*0,7)+(3,275*1,0)+(2,3*1,0))                                                                                     |    | -20,270   |              |                   |
|     | VV  |               | -                                                                                                                                                                 |    |           |              |                   |
|     | VV  |               | ((2,075*1,065)+(1,2*0,92)+(1,1*0,91)+(1,56*1,04)+(1,895*2,68))                                                                                                    |    | -11,016   |              |                   |
|     | VV  |               | -                                                                                                                                                                 |    |           |              |                   |
|     | VV  |               | ((1,25*0,925)+(2,625*0,925)+(2,55*0,925)*2+(1,35*0,925)+(1,825*0,9))                                                                                              |    | -11,193   |              |                   |
|     | VV  |               | -((1,05*1,51)+(0,9*1,4)+(1,0*1,435)+(1,5*0,92)+(1,2*0,92))                                                                                                        |    | -6,765    |              |                   |
|     | VV  |               | "výlez                                                                                                                                                            |    |           |              |                   |
|     | VV  |               | -(0,9*1,85)                                                                                                                                                       |    | -1,665    |              |                   |
|     | VV  | mPVC_S1       | Medzisúččet                                                                                                                                                       |    | 1 919,283 |              |                   |
|     | VV  |               | "výťah S1.1                                                                                                                                                       |    |           |              |                   |
|     | VV  |               | ((3,045*2,56)+(3,445*2,56-0,4*2,68))                                                                                                                              |    | 15,542    |              |                   |
|     | VV  | mPVC_S11      | Medzisúččet                                                                                                                                                       |    | 15,542    |              |                   |
|     | VV  |               | "VZT S1.2                                                                                                                                                         |    |           |              |                   |
|     | VV  |               | ((2,35*0,975)+(4,05*0,975)+(3,825*0,975)+(3,975*0,975)+(1,15*1,05+1,96*2,675))                                                                                    |    | 20,296    |              |                   |
|     | VV  |               | ((3,65*1,0)+(2,845*1,0)+(4,55*1,0)+(2,6*1,0)+(1,5*0,7)+(3,275*1,0)+(2,3*1,0))                                                                                     |    | 20,270    |              |                   |
|     | VV  |               | ((2,075*1,065)+(1,2*0,92)+(1,1*0,91)+(1,56*1,04)+(1,895*2,68))                                                                                                    |    | 11,016    |              |                   |
|     | VV  |               | -                                                                                                                                                                 |    |           |              |                   |
|     | VV  |               | ((1,25*0,925)+(2,625*0,925)+(2,55*0,925)*2+(1,35*0,925)+(1,825*0,9))                                                                                              |    | 11,193    |              |                   |
|     | VV  |               | ((1,05*1,51)+(0,9*1,4)+(1,0*1,435)+(1,5*0,92)+(1,2*0,92))                                                                                                         |    | 6,765     |              |                   |
|     | VV  | mPVC_S12      | Medzisúččet                                                                                                                                                       |    | 69,540    |              |                   |
|     | VV  |               | "S2                                                                                                                                                               |    |           |              |                   |
|     | VV  |               | (1,93*71,72)                                                                                                                                                      |    | 138,420   |              |                   |
|     | VV  |               | (3,2*36,5+0,28*23,44)                                                                                                                                             |    | 123,363   |              |                   |
|     | VV  | mPVC_S2       | Medzisúččet                                                                                                                                                       |    | 261,783   |              |                   |
|     | VV  |               | "mPVC (napr. Sikaplan U-18 )                                                                                                                                      |    |           |              |                   |
|     | VV  |               | "S3                                                                                                                                                               |    |           |              |                   |
|     | VV  |               | (2,215*21,17+4,845*2,54)                                                                                                                                          |    | 59,198    |              |                   |
|     | VV  |               | (2,23*71,75)                                                                                                                                                      |    | 160,003   |              |                   |
|     | VV  | mPVC_S3       | Medzisúččet                                                                                                                                                       |    | 219,201   |              |                   |
|     | VV  |               | "S5                                                                                                                                                               |    |           |              |                   |
|     | VV  |               | (6,7*23,6+0,8*2,35+0,2*(2,5*2+2,275*2+1,5))                                                                                                                       |    | 162,210   |              |                   |
|     | VV  | mPVC_S5       | Medzisúččet                                                                                                                                                       |    | 162,210   |              |                   |
|     | VV  |               | "PT1                                                                                                                                                              |    |           |              |                   |
|     | VV  |               | "2NP loggia                                                                                                                                                       |    |           |              |                   |
|     | VV  |               | 2,33*72,135                                                                                                                                                       |    | 168,075   |              |                   |
|     | VV  |               | 3,68*1,89                                                                                                                                                         |    | 6,955     |              |                   |
|     | VV  |               | 3,68*2,01                                                                                                                                                         |    | 7,397     |              |                   |
|     | VV  |               | 2,63*9,665                                                                                                                                                        |    | 25,419    |              |                   |
|     | VV  | mPVC_PT1      | Medzisúččet                                                                                                                                                       |    | 207,846   |              |                   |
|     | VV  |               | "mPVC (napr. Sikaplan U-20 )                                                                                                                                      |    |           |              |                   |
|     | VV  |               | "S4a, S4b, S4b2                                                                                                                                                   |    |           |              |                   |
|     | VV  |               | (28,99*23,84+0,36*3,48)                                                                                                                                           |    | 692,374   |              |                   |
|     | VV  |               | -((1,62*1,62)*2                                                                                                                                                   |    | -5,249    |              |                   |
|     | VV  | mPVC_S4       | Medzisúččet                                                                                                                                                       |    | 687,125   |              |                   |
|     | VV  | mPVC_v        | Súččet                                                                                                                                                            |    | 3 542,530 |              |                   |
|     | VV  |               | "Pozn.: vrátane všetkých potrebných prvkov HI systému                                                                                                             |    |           |              |                   |

| PČ  | Typ     | Kód            | Popis                                                                                                                                            | MJ | Množstvo  | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|-----|---------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------------|-------------------|
| 266 | K       | 712811101.S    | Zhotovenie povlak. krytiny striech vytiahnutím izolačného povlaku za studena náterom penetračným                                                 | m2 | 969,356   | 0,96         | 930,58            |
|     | VV      |                | "penetračný náter - vytiahnutie                                                                                                                  |    |           |              |                   |
|     | VV      |                | par_zv                                                                                                                                           |    | 969,356   |              |                   |
|     | VV      |                | Súččet                                                                                                                                           |    | 969,356   |              |                   |
| 267 | M       | 246170000900.S | Lak asfaltový penetračný                                                                                                                         | t  | 1,310     | 1 900,00     | 2 489,00          |
|     | VV      |                | (par_v+par_zv)*0,0003                                                                                                                            |    | 1,310     |              |                   |
| 268 | K       | 712831120.S    | Zhotovenie povlakovej krytiny striech vytiahnutím izolačného povlaku pásmi AIP, NAIP celoplošným prílepením, so zvarovým spojom                  | m2 | 3 398,514 | 7,82         | 26 576,38         |
|     | VV      |                | "parozábrana                                                                                                                                     |    |           |              |                   |
|     | VV      |                | "S1                                                                                                                                              |    |           |              |                   |
|     | VV      |                | (72,3*10,6*2+20,7*24,5)                                                                                                                          |    | 2 039,910 |              |                   |
|     | VV      |                | "-výťah S1.1                                                                                                                                     |    |           |              |                   |
|     | VV      |                | -((3,045*2,16)*2)                                                                                                                                |    | -13,154   |              |                   |
|     | VV      |                | "-VZT S1.2                                                                                                                                       |    |           |              |                   |
|     | VV      |                | -                                                                                                                                                |    |           |              |                   |
|     | VV      |                | ((2,1*0,675)+(3,75*0,675)+(3,525*0,675)+(3,675*0,675)+(1,15*0,65+1,56*2,275))                                                                    |    | -13,105   |              |                   |
|     | VV      |                | -                                                                                                                                                |    |           |              |                   |
|     | VV      |                | ((3,35*0,7)+(2,545*0,7)+(4,25*0,7)+(2,3*0,7)+(1,2*0,65)+(2,975*0,7)+(2,25*0,7))                                                                  |    | -13,149   |              |                   |
|     | VV      |                | -                                                                                                                                                |    |           |              |                   |
|     | VV      |                | ((1,775*0,765)+(0,9*0,62)+(0,9*0,71)+(1,16*0,69)+(1,545*2,28))                                                                                   |    | -6,878    |              |                   |
|     | VV      |                | -                                                                                                                                                |    |           |              |                   |
|     | VV      |                | ((1,0*0,625)+(2,325*0,625)+(2,25*0,625)+(2,25*0,625)+(1,05*0,625)+(1,525*0,7))                                                                   |    | -6,614    |              |                   |
|     | VV      |                | -((0,75*1,21)+(0,6*1,1)+(0,7*1,135)+(1,2*0,62)+(0,9*0,62))                                                                                       |    | -3,664    |              |                   |
|     | VV      |                | "výlez                                                                                                                                           |    |           |              |                   |
|     | VV      |                | -(0,9*1,85)                                                                                                                                      |    | -1,665    |              |                   |
|     | par_S1  |                | Medzisúččet                                                                                                                                      |    | 1 981,681 |              |                   |
|     | VV      |                | "výťah S1.1                                                                                                                                      |    |           |              |                   |
|     | VV      |                | ((3,045*2,16)*2)                                                                                                                                 |    | 13,154    |              |                   |
|     | par_S11 |                | Medzisúččet                                                                                                                                      |    | 13,154    |              |                   |
|     | VV      |                | "VZT S1.2                                                                                                                                        |    |           |              |                   |
|     | VV      |                | ((2,1*0,675)+(3,75*0,675)+(3,525*0,675)+(3,675*0,675)+(1,15*0,65+1,56*2,275))                                                                    |    | 13,105    |              |                   |
|     | VV      |                | ((3,35*0,7)+(2,545*0,7)+(4,25*0,7)+(2,3*0,7)+(1,2*0,65)+(2,975*0,7)+(2,25*0,7))                                                                  |    | 13,149    |              |                   |
|     | VV      |                | ((1,775*0,765)+(0,9*0,62)+(0,9*0,71)+(1,16*0,69)+(1,545*2,28))                                                                                   |    | 6,878     |              |                   |
|     | VV      |                | ((1,0*0,625)+(2,325*0,625)+(2,25*0,625)+(2,25*0,625)+(1,05*0,625)+(1,525*0,7))                                                                   |    | 6,614     |              |                   |
|     | VV      |                | ((0,75*1,21)+(0,6*1,1)+(0,7*1,135)+(1,2*0,62)+(0,9*0,62))                                                                                        |    | 3,664     |              |                   |
|     | par_S12 |                | Medzisúččet                                                                                                                                      |    | 43,410    |              |                   |
|     | VV      |                | "S2                                                                                                                                              |    |           |              |                   |
|     | VV      |                | (2,13*71,72)                                                                                                                                     |    | 152,764   |              |                   |
|     | VV      |                | (3,2*36,5+0,28*23,44)                                                                                                                            |    | 123,363   |              |                   |
|     | VV      |                | Medzisúččet                                                                                                                                      |    | 276,127   |              |                   |
|     | VV      |                | "S3                                                                                                                                              |    |           |              |                   |
|     | VV      |                | (2,415*21,37+4,845*2,74)                                                                                                                         |    | 64,884    |              |                   |
|     | VV      |                | (2,43*71,75)                                                                                                                                     |    | 174,353   |              |                   |
|     | VV      |                | Medzisúččet                                                                                                                                      |    | 239,237   |              |                   |
|     | VV      |                | "S4a, S4b, S4b                                                                                                                                   |    |           |              |                   |
|     | VV      |                | 681,082                                                                                                                                          |    | 681,082   |              |                   |
|     | VV      |                | -(1,22*1,22)*2                                                                                                                                   |    | -2,977    |              |                   |
|     | par_S4  |                | Medzisúččet                                                                                                                                      |    | 678,105   |              |                   |
|     | VV      |                | "S5                                                                                                                                              |    |           |              |                   |
|     | VV      |                | (6,95*24,0)                                                                                                                                      |    | 166,800   |              |                   |
|     | par_S5  |                | Medzisúččet                                                                                                                                      |    | 166,800   |              |                   |
|     | par_v   |                | Súččet                                                                                                                                           |    | 3 398,514 |              |                   |
| 269 | K       | 712873240.S    | Zhotovenie povlakovej krytiny vytiahnutím izol. povlaku PVC-P na konštrukcie prevyšujúce úroveň strechy nad 50 cm prikotvením so zvarovým spojom | m2 | 814,952   | 10,56        | 8 605,89          |
|     | VV      |                | "mPVC (napr. Sikaplan U-15 )                                                                                                                     |    |           |              |                   |
|     | VV      |                | "S1, S1.1, S1.2                                                                                                                                  |    |           |              |                   |
|     | VV      |                | "SA1-Atika z boku a zhora                                                                                                                        |    |           |              |                   |
|     | VV      |                | (0,6+0,5)*(72,1*2+29,4*2+22,2*2-1,2+24,7*2)                                                                                                      |    | 325,160   |              |                   |
|     | VV      |                | (1,2+0,5)*(10,4*4)-0,63*(0,975+1,0+0,925)                                                                                                        |    | 68,893    |              |                   |
|     | VV      |                | 0,375*(20,5*4-(1,56+4,055*2+2,845)) "na dil. múrik                                                                                               |    | 26,057    |              |                   |
|     | VV      |                | " na výťah S1.1 -bočné steny                                                                                                                     |    |           |              |                   |
|     | VV      |                | 0,6*(3,045+2,56+3,045)                                                                                                                           |    | 5,190     |              |                   |
|     | VV      |                | 0,6*(0,765+2,56+3,445+2,16)                                                                                                                      |    | 5,358     |              |                   |
|     | VV      |                | "na VZT S1.2 -bočné steny                                                                                                                        |    |           |              |                   |
|     | VV      |                | 0,69*((2,35*2+0,975)+(4,05*2+2*0,975)+(3,825*2+2*0,975)+(3,975*2+2*0,975))+0,55*(0,975*2+0,4*2)*3                                                |    | 28,843    |              |                   |
|     | VV      |                | 0,69*(1,15*2+1,05+0,115)+1,435*(1,625+1,96*2)+0,75*1,05+0,9*2,56                                                                                 |    | 13,439    |              |                   |
|     | VV      |                | 0,69*((3,65*2+2*1,0)+(2,845*2+2*1,0)+(4,55*2+2*1,0)+(2,6*2+2*1,0)+(1,5+2*0,7)+(3,275*2+2*1,0)+(2,3*2+1,0))+0,55*(1,0*2+0,4*2)*4                  |    | 42,275    |              |                   |
|     | VV      |                | 0,69*((2,075*2+2*1,065)+(1,2*2+2*0,92)+(1,1*2+2*0,91)+(1,56*2+2*1,04))                                                                           |    | 13,621    |              |                   |
|     | VV      |                | 1,44*(1,495+2,68+1,895)+0,915*(0,4+2,68)                                                                                                         |    | 11,559    |              |                   |
|     | VV      |                | 0,69*((1,25*2+0,925)+(2,625*2+2*0,925)+(2,55*2+2*0,925)*2+(1,35*2+2*0,925)+(1,825*2+2*0,9))+0,55*(0,925*2+0,4*2)*3                               |    | 28,126    |              |                   |
|     | VV      |                | 0,69*((1,05*2+2*1,51)+(0,9*2+2*1,4)+(1,0*2+2*1,435)+(1,5*2+2*0,92)+(1,2*2+2*0,92))                                                               |    | 16,332    |              |                   |

| PČ  | Typ         | Kód                  | Popis                                                                                                                                      | MJ | Množstvo  | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|-----|-------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------------|-------------------|
| VV  |             |                      | "výlez                                                                                                                                     |    |           |              |                   |
| VV  |             |                      | 0,3*(0,9*2+2*1,85)                                                                                                                         |    | 1,650     |              |                   |
| VV  | mPVC_S1_zv  |                      | Medzisúččet                                                                                                                                |    | 586,503   |              |                   |
| VV  |             |                      | "S2                                                                                                                                        |    |           |              |                   |
| VV  |             |                      | (0,21+0,2)*(1,93*2+71,72)+0,21*71,72                                                                                                       |    | 46,049    |              |                   |
| VV  |             |                      | ((0,19+0,23)/2)+0,2)*(2*36,5+2*3,48)                                                                                                       |    | 32,784    |              |                   |
| VV  | mPVC_S2_zv  |                      | Medzisúččet                                                                                                                                |    | 78,833    |              |                   |
| VV  |             |                      | "mPVC (napr. Sikaplan U-18 )                                                                                                               |    |           |              |                   |
| VV  |             |                      | "S3                                                                                                                                        |    |           |              |                   |
| VV  |             |                      | ((0,21+0,235)/2)+0,2)*(21,17+4,845)+0,235*(7,06+21,7+2,215)                                                                                |    | 18,270    |              |                   |
| VV  |             |                      | ((0,21+0,235)/2)+0,2)*(2,23*2+71,75)+0,235*71,75                                                                                           |    | 49,060    |              |                   |
| VV  | mPVC_S3_zv  |                      | Medzisúččet                                                                                                                                |    | 67,330    |              |                   |
| VV  |             |                      | "S5                                                                                                                                        |    |           |              |                   |
| VV  |             |                      | 0,3*(6,75*2+2*23,6+0,5*2-2,55)                                                                                                             |    | 17,745    |              |                   |
| VV  |             |                      | -0,25*(2,5*2+2,275*2+1,5)                                                                                                                  |    | -2,763    |              |                   |
| VV  | mPVC_S5_zv  |                      | Medzisúččet                                                                                                                                |    | 14,982    |              |                   |
| VV  |             |                      | "PT1                                                                                                                                       |    |           |              |                   |
| VV  |             |                      | "2NP loggia                                                                                                                                |    |           |              |                   |
| VV  |             |                      | 0,07*72,135                                                                                                                                |    | 5,049     |              |                   |
| VV  |             |                      | 0,07*(3,68*2+2*2,01)                                                                                                                       |    | 0,797     |              |                   |
| VV  |             |                      | 0,07*(3,68*2+2*1,89)                                                                                                                       |    | 0,780     |              |                   |
| VV  |             |                      | 0,07*(2,63*2+2*9,665)                                                                                                                      |    | 1,721     |              |                   |
| VV  | mPVC_PT1_zv |                      | Medzisúččet                                                                                                                                |    | 8,347     |              |                   |
| VV  |             |                      | "mPVC (napr. Sikaplan U-20 )                                                                                                               |    |           |              |                   |
| VV  |             |                      | "S4a, S4b, S4b2                                                                                                                            |    |           |              |                   |
| VV  |             |                      | 0,38*(28,99*2+2*23,84+0,36*2)                                                                                                              |    | 40,424    |              |                   |
| VV  |             |                      | (1,1+0,33)*(1,62*4)*2                                                                                                                      |    | 18,533    |              |                   |
| VV  | mPVC_S4_zv  |                      | Medzisúččet                                                                                                                                |    | 58,957    |              |                   |
| VV  | mPVC_zv     |                      | Súččet                                                                                                                                     |    | 814,952   |              |                   |
| VV  |             |                      | "Pozn.: vrátane všetkých potrebných prvkov HI systému                                                                                      |    |           |              |                   |
| 270 | M           | 283220002501r        | Hydroizolačný pás z fólie PVC-P hr. 1,5 mm, izolácia plochých striech s UV ochranou (ref. výrobok: napr. Sikaplan U-15 alebo ekvivalentné) | m2 | 3 273,362 | 6,50         | 21 276,85         |
| VV  |             |                      | (mPVC_S1+mPVC_S1_zv)*1,15                                                                                                                  |    | 2 881,654 |              |                   |
| VV  |             |                      | (mPVC_S2+mPVC_S2_zv)*1,15                                                                                                                  |    | 391,708   |              |                   |
| VV  |             |                      | Súččet                                                                                                                                     |    | 3 273,362 |              |                   |
| 271 | M           | 283220002600r        | Hydroizolačný pás z fólie PVC-P hr. 1,8 mm, izolácia plochých striech s UV ochranou (ref. výrobok: napr. Sikaplan U-18 alebo ekvivalentné) | m2 | 781,904   | 7,80         | 6 098,85          |
| VV  |             |                      | (mPVC_S3+mPVC_S3_zv)*1,15                                                                                                                  |    | 329,511   |              |                   |
| VV  |             |                      | (mPVC_S5+mPVC_S5_zv)*1,15                                                                                                                  |    | 203,771   |              |                   |
| VV  |             |                      | (mPVC_PT1+mPVC_PT1_zv)*1,15                                                                                                                |    | 248,622   |              |                   |
| VV  |             |                      | Súččet                                                                                                                                     |    | 781,904   |              |                   |
| 272 | M           | 283220002900r        | Hydroizolačný pás z fólie PVC-P hr. 2,0 mm, izolácia plochých striech s UV ochranou (ref. výrobok: napr. Sikaplan U-20 alebo ekvivalentné) | m2 | 857,994   | 9,00         | 7 721,95          |
| VV  |             |                      | (mPVC_S4+mPVC_S4_zv)*1,15                                                                                                                  |    | 857,994   |              |                   |
| 273 | K           | 712990040.S          | Položenie geotextílie vodorovne alebo zvislo na strechy ploché do 10°                                                                      | m2 | 4 357,482 | 0,95         | 4 139,61          |
| VV  |             |                      | "Separačná a ochranná geotextília 300g/m2 (pod mPVC)                                                                                       |    |           |              |                   |
| VV  |             |                      | (S1,S2,S3,S4,S5)                                                                                                                           |    |           |              |                   |
| VV  |             |                      | mPVC_v+mPVC_zv                                                                                                                             |    | 4 357,482 |              |                   |
| VV  |             |                      | Súččet                                                                                                                                     |    | 4 357,482 |              |                   |
| 274 | M           | 693110004500.S<br>.1 | Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2                                                                                               | m2 | 5 011,104 | 1,43         | 7 165,88          |
| VV  |             |                      | (mPVC_v+mPVC_zv)*1,15                                                                                                                      |    | 5 011,104 |              |                   |
| 275 | K           | 712990335.S          | Osadenie ochrannej kačírkovej lišty tvaru L natavením na hydroizoláciu pre zelené strechy                                                  | m  | 310,740   | 9,06         | 2 815,30          |
| VV  |             |                      | "S3 - lišta v. 100 mm                                                                                                                      |    |           |              |                   |
| VV  |             |                      | "str. 2NP (JZ)                                                                                                                             |    |           |              |                   |
| VV  |             |                      | (20,57*2+2*6,46+0,3*2*2)                                                                                                                   |    | 55,260    |              |                   |
| VV  |             |                      | "str. 2NP (SZ)                                                                                                                             |    |           |              |                   |
| VV  |             |                      | (71,15*2+1,63*2+0,3*2*4)                                                                                                                   |    | 147,960   |              |                   |
| VV  | L_v100mm    |                      | Medzisúččet                                                                                                                                |    | 203,220   |              |                   |
| VV  |             |                      | "S4a - lišta v. 200 mm                                                                                                                     |    |           |              |                   |
| VV  |             |                      | 28,3*2+22,6*2-3,28                                                                                                                         |    | 98,520    |              |                   |
| VV  |             |                      | (1,5*1,5)*4                                                                                                                                |    | 9,000     |              |                   |
| VV  | L_v200mm    |                      | Medzisúččet                                                                                                                                |    | 107,520   |              |                   |
| VV  |             |                      | Súččet                                                                                                                                     |    | 310,740   |              |                   |
| 276 | M           | 553430005651r        | Lišta kačírková z poplastovaného plechu výšky 100mm                                                                                        | m  | 205,252   | 14,50        | 2 976,15          |
| VV  |             |                      | L_v100mm*1,01                                                                                                                              |    | 205,252   |              |                   |
| 277 | M           | 553430005652r        | Lišta kačírková z poplastovaného plechu výšky 200mm                                                                                        | m  | 108,595   | 28,00        | 3 040,66          |
| VV  |             |                      | L_v200mm*1,01                                                                                                                              |    | 108,595   |              |                   |
| 278 | K           | 712990335r           | Osadenie okrajovej lišty tvaru L vrátane kotvenia do podbetonávky                                                                          | m  | 139,270   | 5,57         | 775,73            |
| VV  |             |                      | "S4b2 - „L“ profil z pozinkovanej ocele hr. plechu hr. min. 1mm, výška max 75mm.                                                           |    |           |              |                   |
| VV  |             |                      | 78,05+61,22                                                                                                                                |    | 139,270   |              |                   |
| VV  |             |                      | Súččet                                                                                                                                     |    | 139,270   |              |                   |
| 279 | M           | 553430004401r        | Okrajová lišta na ukončenie liatej EPDM podlahy „L“ profil z pozinkovanej ocele hr. plechu hr. min. 1mm, výška max 75mm.                   | m  | 140,663   | 7,50         | 1 054,97          |
| VV  |             |                      | (78,05+61,22)*1,01                                                                                                                         |    | 140,663   |              |                   |
| 280 | K           | 712991010.S          | Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek na atike šírky 200 - 250 mm pod klampiarske konštrukcie, vrátane kotvenia                       | m  | 245,505   | 9,28         | 2 278,29          |
| VV  |             |                      | "OSB 25 mm                                                                                                                                 |    |           |              |                   |
| VV  |             |                      | "atika strechy S2 - SA2                                                                                                                    |    |           |              |                   |

| PČ  | Typ        | Kód            | Popis                                                                                                                  | MJ | Množstvo  | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|-----|------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------------|-------------------|
| VV  |            |                | "š. 200 mm                                                                                                             |    |           |              |                   |
| VV  |            |                | (1,93*2+72,12)                                                                                                         |    | 75,980    |              |                   |
| VV  |            |                | (3,2*2+36,9+23,6)                                                                                                      |    | 66,900    |              |                   |
| VV  |            |                | "atika strechy S3 - SA3                                                                                                |    |           |              |                   |
| VV  |            |                | "š. 200 mm                                                                                                             |    |           |              |                   |
| VV  |            |                | (21,17+4,845)                                                                                                          |    | 26,015    |              |                   |
| VV  |            |                | (71,75+2*2,43)                                                                                                         |    | 76,610    |              |                   |
| VV  |            |                | Medzisúččet                                                                                                            |    | 245,505   |              |                   |
| VV  |            |                | Súččet                                                                                                                 |    | 245,505   |              |                   |
| 281 | K          | 712991040.S    | Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek na atike šírky 411 - 620 mm pod klampiarske konštrukcie, vrátane kotvenia   | m  | 384,070   | 9,23         | 3 544,97          |
| VV  |            |                | "OSB 25 mm                                                                                                             |    |           |              |                   |
| VV  |            |                | "atika strechy S1 - SA1                                                                                                |    |           |              |                   |
| VV  |            |                | "š. 500 mm                                                                                                             |    |           |              |                   |
| VV  |            |                | 11,85*2+12,2*2                                                                                                         |    | 48,100    |              |                   |
| VV  |            |                | "š. 550 mm                                                                                                             |    |           |              |                   |
| VV  |            |                | 72,1*2+29,4*2+22,2*2+23,6*2                                                                                            |    | 294,600   |              |                   |
| VV  |            |                | Medzisúččet                                                                                                            |    | 342,700   |              |                   |
| VV  |            |                | "atika strechy S4 - SA4                                                                                                |    |           |              |                   |
| VV  |            |                | "š. 550 mm                                                                                                             |    |           |              |                   |
| VV  |            |                | (4,76+15,56)                                                                                                           |    | 20,320    |              |                   |
| VV  |            |                | Medzisúččet                                                                                                            |    | 20,320    |              |                   |
| VV  |            |                | "atika strechy S5 - SA1                                                                                                |    |           |              |                   |
| VV  |            |                | "š. 500 mm                                                                                                             |    |           |              |                   |
| VV  |            |                | 21,05                                                                                                                  |    | 21,050    |              |                   |
| VV  |            |                | Medzisúččet                                                                                                            |    | 21,050    |              |                   |
| VV  |            |                | Súččet                                                                                                                 |    | 384,070   |              |                   |
| 282 | M          | 607260000450.S | Doska OSB nebrúsená hr. 25 mm                                                                                          | m2 | 283,728   | 17,25        | 4 894,31          |
| VV  |            |                | "OSB 25 mm                                                                                                             |    |           |              |                   |
| VV  |            |                | "atika strechy S1 - SA1                                                                                                |    |           |              |                   |
| VV  |            |                | "š. 500 mm                                                                                                             |    |           |              |                   |
| VV  |            |                | (11,85*2+12,2*2)*0,5*1,1                                                                                               |    | 26,455    |              |                   |
| VV  |            |                | "š. 550 mm                                                                                                             |    |           |              |                   |
| VV  |            |                | (72,1*2+29,4*2+22,2*2+23,6*2)*0,55*1,1                                                                                 |    | 178,233   |              |                   |
| VV  |            |                | Medzisúččet                                                                                                            |    | 204,688   |              |                   |
| VV  |            |                | "OSB 25 mm                                                                                                             |    |           |              |                   |
| VV  |            |                | "atika strechy S2 - SA2                                                                                                |    |           |              |                   |
| VV  |            |                | "š. 200 mm                                                                                                             |    |           |              |                   |
| VV  |            |                | (1,93*2+72,12)*0,2*1,1                                                                                                 |    | 16,716    |              |                   |
| VV  |            |                | (3,2*2+36,9+23,6)*0,2*1,1                                                                                              |    | 14,718    |              |                   |
| VV  |            |                | "atika strechy S3 - SA3                                                                                                |    |           |              |                   |
| VV  |            |                | "š. 200 mm                                                                                                             |    |           |              |                   |
| VV  |            |                | (21,17+4,845)*0,2*1,1                                                                                                  |    | 5,723     |              |                   |
| VV  |            |                | (71,75+2*2,43)*0,2*1,1                                                                                                 |    | 16,854    |              |                   |
| VV  |            |                | Medzisúččet                                                                                                            |    | 54,011    |              |                   |
| VV  |            |                | "OSB 25 mm                                                                                                             |    |           |              |                   |
| VV  |            |                | "atika strechy S4 - SA4                                                                                                |    |           |              |                   |
| VV  |            |                | "š. 550 mm                                                                                                             |    |           |              |                   |
| VV  |            |                | (4,76+15,56)*0,55*1,1                                                                                                  |    | 12,294    |              |                   |
| VV  |            |                | Medzisúččet                                                                                                            |    | 12,294    |              |                   |
| VV  |            |                | "atika strechy S5 - SA1                                                                                                |    |           |              |                   |
| VV  |            |                | "š. 500 mm                                                                                                             |    |           |              |                   |
| VV  |            |                | 21,05*0,55*1,1                                                                                                         |    | 12,735    |              |                   |
| VV  |            |                | Medzisúččet                                                                                                            |    | 12,735    |              |                   |
| VV  |            |                | Súččet                                                                                                                 |    | 283,728   |              |                   |
| 283 | K          | 998712202.S    | Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m                                            | %  | 1,000     | 2 800,00     | 2 800,00          |
| D   | 713        |                | Izolácie tepelné                                                                                                       |    |           |              | 199 410,82        |
| 284 | K          | 713000041.S    | Odstránenie nadstresnej tepelnej izolácie striech plochých kladené voľne z vláknitých materiálov hr. nad 10 cm -0,018t | m2 | 2 206,470 | 1,12         | 2 471,25          |
| VV  |            |                | "čadičová vata                                                                                                         |    |           |              |                   |
| VV  |            |                | B30                                                                                                                    |    | 2 206,470 |              |                   |
| VV  |            |                | Súččet                                                                                                                 |    | 2 206,470 |              |                   |
| 285 | K          | 713120010.S    | Zakryvanie tepelnej izolácie podláh fóliou                                                                             | m2 | 4 853,991 | 0,88         | 4 271,51          |
| VV  |            |                | P11a+P11b                                                                                                              |    | 1 043,500 |              |                   |
| VV  |            |                | P12a+P12b                                                                                                              |    | 151,380   |              |                   |
| VV  |            |                | P14                                                                                                                    |    | 59,650    |              |                   |
| VV  |            |                | P15a+P15b                                                                                                              |    | 1 507,770 |              |                   |
| VV  |            |                | P21+P21n                                                                                                               |    | 789,525   |              |                   |
| VV  |            |                | P22+P22n                                                                                                               |    | 207,140   |              |                   |
| VV  |            |                | P23+P23n                                                                                                               |    | 835,003   |              |                   |
| VV  |            |                | P24b                                                                                                                   |    | 12,217    |              |                   |
| VV  |            |                | P25                                                                                                                    |    | 91,637    |              |                   |
| VV  |            |                | P01+P01b                                                                                                               |    | 142,180   |              |                   |
| VV  |            |                | P02k                                                                                                                   |    | 13,989    |              |                   |
| VV  | PEFE_folia |                | Súččet                                                                                                                 |    | 4 853,991 |              |                   |
| 286 | M          | 283230011400.S | PE/FE fólia                                                                                                            | m2 | 5 582,090 | 0,66         | 3 684,18          |
| VV  |            |                | PEFE_folia*1,15                                                                                                        |    | 5 582,090 |              |                   |
| VV  |            |                | Súččet                                                                                                                 |    | 5 582,090 |              |                   |
| 287 | K          | 713121111.S    | Montáž tepelnej izolácie podláh minerálnou vlnou, kladená voľne v jednej vrstve                                        | m2 | 1 935,522 | 1,15         | 2 225,85          |
| VV  |            |                | P21+P21n                                                                                                               |    | 789,525   |              |                   |
| VV  |            |                | P22+P22n                                                                                                               |    | 207,140   |              |                   |
| VV  |            |                | P23+P23n                                                                                                               |    | 835,003   |              |                   |
| VV  | P_mw25     |                | Medzisúččet                                                                                                            |    | 1 831,668 |              |                   |
| VV  |            |                | P24b                                                                                                                   |    | 12,217    |              |                   |
| VV  |            |                | P25                                                                                                                    |    | 91,637    |              |                   |
| VV  | P24b_mw50  |                | Medzisúččet                                                                                                            |    | 103,854   |              |                   |

| PČ  | Typ           | Kód            | Popis                                                                                                                                                                                                                                                | MJ | Množstvo  | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|-----|---------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------------|-------------------|
| VV  |               |                | Súčet                                                                                                                                                                                                                                                |    | 1 935,522 |              |                   |
| 288 | M             | 631440020900.1 | Tepelná izolácia - Minerálna vlna hydrofobizovaná hr. 25mm, obj. hmotnosť max. 155kg/m3, úž. zaťaženie ≤ 4.0 KN, hr. ~ 22 mm                                                                                                                         | m2 | 1 905,667 | 3,45         | 6 574,55          |
| VV  |               |                | P_mw25*1,02                                                                                                                                                                                                                                          |    | 1 868,301 |              |                   |
| VV  |               |                | Súčet                                                                                                                                                                                                                                                |    | 1 868,301 |              |                   |
| VV  |               |                | 1868,301*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva                                                                                                                                                                                                     |    | 1 905,667 |              |                   |
| 289 | M             | 631440021200.1 | Tepelná izolácia - Minerálna vlna hydrofobizovaná hr. 50mm, obj. hmotnosť max. 155kg/m3, úž. zaťaženie ≤ 3.0 KN, hr. ~ 47 mm                                                                                                                         | m2 | 105,931   | 3,85         | 407,83            |
| VV  |               |                | P24b_mw50*1,02                                                                                                                                                                                                                                       |    | 105,931   |              |                   |
| VV  |               |                | Súčet                                                                                                                                                                                                                                                |    | 105,931   |              |                   |
| 290 | K             | 713122111.S    | Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v jednej vrstve                                                                                                                                                                         | m2 | 2 931,759 | 1,23         | 3 606,06          |
| VV  |               |                | P11a                                                                                                                                                                                                                                                 |    | 771,780   |              |                   |
| VV  | P11a_eps140   |                | Medzisúčet                                                                                                                                                                                                                                           |    | 771,780   |              |                   |
| VV  |               |                | P11b                                                                                                                                                                                                                                                 |    | 271,720   |              |                   |
| VV  |               |                | P14                                                                                                                                                                                                                                                  |    | 59,650    |              |                   |
| VV  |               |                | P15a                                                                                                                                                                                                                                                 |    | 523,620   |              |                   |
| VV  | PTI_xps120    |                | Medzisúčet                                                                                                                                                                                                                                           |    | 854,990   |              |                   |
| VV  |               |                | P12a                                                                                                                                                                                                                                                 |    | 131,157   |              |                   |
| VV  |               |                | P12b                                                                                                                                                                                                                                                 |    | 20,223    |              |                   |
| VV  | P12ab_eps140  |                | Medzisúčet                                                                                                                                                                                                                                           |    | 151,380   |              |                   |
| VV  |               |                | P15b                                                                                                                                                                                                                                                 |    | 984,150   |              |                   |
| VV  | P15b_xps100   |                | Medzisúčet                                                                                                                                                                                                                                           |    | 984,150   |              |                   |
| VV  |               |                | P01+P01B                                                                                                                                                                                                                                             |    | 142,180   |              |                   |
| VV  |               |                | P02k                                                                                                                                                                                                                                                 |    | 13,989    |              |                   |
| VV  | P01_eps80     |                | Medzisúčet                                                                                                                                                                                                                                           |    | 156,169   |              |                   |
| VV  |               |                | PT7b                                                                                                                                                                                                                                                 |    | 1,010     |              |                   |
| VV  | PT7b_xps60    |                | Medzisúčet                                                                                                                                                                                                                                           |    | 1,010     |              |                   |
| VV  |               |                | P26                                                                                                                                                                                                                                                  |    | 12,280    |              |                   |
| VV  | P26_xpsspad   |                | Medzisúčet                                                                                                                                                                                                                                           |    | 12,280    |              |                   |
| VV  |               |                | Súčet                                                                                                                                                                                                                                                |    | 2 931,759 |              |                   |
| 291 | M             | 283720010200.1 | Tepelná izolácia - Expandovaný polystyrén EPS, obj. hm. max. 30kg/m3, λv=0,035 W/mK, pevnosť v tlaku pri 10% stlačení ≥ 200 kPa, trvalá zaťažiteľnosť 3600kg/m2, hr. 140 mm                                                                          | m2 | 864,665   | 10,80        | 9 338,38          |
| 292 | M             | 283720009900.1 | Tepelná izolácia - Expandovaný polystyrén EPS, obj. hm. max. 30kg/m3, λv=0,035 W/mK, pevnosť v tlaku pri 10% stlačení ≥ 200 kPa, trvalá zaťažiteľnosť 3600kg/m2, hr. 80 mm                                                                           | m2 | 159,292   | 7,20         | 1 146,90          |
| VV  |               |                | P01_eps80*1,02                                                                                                                                                                                                                                       |    | 159,292   |              |                   |
| VV  |               |                | Súčet                                                                                                                                                                                                                                                |    | 159,292   |              |                   |
| 293 | M             | 283720009200.1 | Tepelná izolácia - Expandovaný polystyrén EPS, obj. hm. max. 30kg/m3, λv=0,035-0,038 W/mK, pevnosť v tlaku pri 10% stlačení ≥ 150 kPa, trvalá zaťažiteľnosť 3000kg/m2, hr. 140 mm                                                                    | m2 | 154,408   | 10,80        | 1 667,61          |
| VV  |               |                | P12ab_eps140*1,02                                                                                                                                                                                                                                    |    | 154,408   |              |                   |
| VV  |               |                | Súčet                                                                                                                                                                                                                                                |    | 154,408   |              |                   |
| 294 | M             | 283750002200.1 | Tepelná izolácia - Extrudovaný polystyrén XPS, obj. hm. max. 35 kg/m3, λv=0,033-0,036 W/mK, pevnosť v tlaku pri 10% stlačení ≥ 300 kPa, dovolené tlakové napätie pre trvalé zaťaženie 50 rokov a stlačenie <2%, CC(2/1,5/50) min.110 kPa, hr. 120 mm | m2 | 872,090   | 15,20        | 13 255,77         |
| VV  |               |                | PTI_xps120*1,02                                                                                                                                                                                                                                      |    | 872,090   |              |                   |
| VV  |               |                | Súčet                                                                                                                                                                                                                                                |    | 872,090   |              |                   |
| 295 | M             | 283750001900.S | Tepelná izolácia - Extrudovaný polystyrén XPS, obj. hm. max. 35 kg/m3, λv=0,033-0,036 W/mK, pevnosť v tlaku pri 10% stlačení ≥ 300 kPa, dovolené tlakové napätie pre trvalé zaťaženie 50 rokov a stlačenie <2%, CC(2/1,5/50) min.110 kPa, hr. 60 mm  | m2 | 1,030     | 7,60         | 7,83              |
| VV  |               |                | PT7b_xps60*1,02                                                                                                                                                                                                                                      |    | 1,030     |              |                   |
| 296 | M             | 283750003800.1 | Tepelná izolácia - Extrudovaný polystyrén XPS, obj. hm. max. 45 kg/m3, λv=0,036 W/mK, pevnosť v tlaku pri 10% stlačení ≥ 700 kPa, dovolené tlakové napätie pre trvalé zaťaženie 50 rokov a stlačenie <2%, CC(2/1,5/50) min.250 kPa, hr. 100 mm       | m2 | 1 003,833 | 12,65        | 12 698,49         |
| VV  |               |                | P15b_xps100*1,02                                                                                                                                                                                                                                     |    | 1 003,833 |              |                   |
| VV  |               |                | Súčet                                                                                                                                                                                                                                                |    | 1 003,833 |              |                   |
| 297 | M             | 283720033850.1 | Tepelná izolácia - Extrudovaný polystyrén XPS spádovaný, obj. hm. max. 35 kg/m3, λv=0,033-0,036 W/mK, Pevnosť v tlaku pri 10% stlačení ≥ 300 kPa                                                                                                     | m3 | 2,505     | 112,90       | 282,81            |
| VV  |               |                | P26*0,4/2*1,02                                                                                                                                                                                                                                       |    | 2,505     |              |                   |
| VV  |               |                | Súčet                                                                                                                                                                                                                                                |    | 2,505     |              |                   |
| 298 | K             | 713132132.S    | Montáž tepelnej izolácie stien polystyrénom, celoplošným prílepením                                                                                                                                                                                  | m2 | 222,572   | 5,85         | 1 302,05          |
| VV  |               |                | "EPS200S hr. 200 mm                                                                                                                                                                                                                                  |    |           |              |                   |
| VV  |               |                | "vyťahová šachta zboku                                                                                                                                                                                                                               |    |           |              |                   |
| VV  |               |                | 0,3*(3,045*2+2,16)                                                                                                                                                                                                                                   |    | 2,475     |              |                   |
| VV  |               |                | 0,3*(2,56+2,16+3,045+0,565)                                                                                                                                                                                                                          |    | 2,499     |              |                   |
| VV  | EPS200S_200mm |                | Medzisúčet                                                                                                                                                                                                                                           |    | 4,974     |              |                   |
| VV  |               |                | "EPS200S hr. 150 mm                                                                                                                                                                                                                                  |    |           |              |                   |
| VV  |               |                | "na VZT S1.2 -bočné steny                                                                                                                                                                                                                            |    |           |              |                   |
| VV  |               |                | 0,49*((2,35*2+0,975)+(4,05*2+2*0,975)+(3,825*2+2*0,975)+(3,975*2+2*0,975))+0,45*(0,4*2*3)                                                                                                                                                            |    | 18,340    |              |                   |
| VV  |               |                | 0,49*(1,15*2+1,05)+1,235*(1,625+1,96*2)+0,55*1,05+0,7*2,5                                                                                                                                                                                            |    | 10,859    |              |                   |
| VV  |               |                | 6                                                                                                                                                                                                                                                    |    |           |              |                   |

| PČ  | Typ | Kód            | Popis                                                                                                                                         | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|-----|-----|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|
|     | VV  |                | 0,49*((3,65*2+2*1,0)+(2,845*2+2*1,0)+(4,55*2+2*1,0)+(2,6*2+2*1,0)+(1,5+2*0,7)+(3,275*2+2*1,0)+(2,3*2+1,0))+0,45*(0,4*2*4)                     |    | 27,087   |              |                   |
|     | VV  |                | 0,49*((2,075*2+2*1,065)+(1,2*2+2*0,92)+(1,1*2+2*0,91)+(1,56*2+2*1,04))                                                                        |    | 9,673    |              |                   |
|     | VV  |                | 1,44*(1,495+2,68+1,895)+0,715*(0,4+2,68)                                                                                                      |    | 10,943   |              |                   |
|     | VV  |                | 0,49*((1,25*2+0,925)+(2,625*2+2*0,925)+(2,55*2+2*0,925)*2+(1,35*2+2*0,925)+(1,825*2+2*0,9))+0,45*(0,4*2*3)                                    |    | 17,948   |              |                   |
|     | VV  |                | 0,49*((1,05*2+2*1,51)+(0,9*2+2*1,4)+(1,0*2+2*1,435)+(1,5*2+2*0,92)+(1,2*2+2*0,92))                                                            |    | 11,598   |              |                   |
|     | VV  | EPS200S_150mm  | Medzisúččet                                                                                                                                   |    | 106,448  |              |                   |
|     | VV  |                | "EPS200S hr. 100 mm                                                                                                                           |    |          |              |                   |
|     | VV  |                | "na VZT S1.2 -bočné steny -deliace medzistienky (rez A4)                                                                                      |    |          |              |                   |
|     | VV  |                | 0,45*(0,675*2*3)+0,4*(0,975*3)                                                                                                                |    | 2,993    |              |                   |
|     | VV  |                | 0,45*(0,7*2*4)+0,4*(1,0*4)                                                                                                                    |    | 4,120    |              |                   |
|     | VV  |                | 0,45*(0,625*2*3)+0,4*(0,925*3)                                                                                                                |    | 2,798    |              |                   |
|     | VV  | EPS200S_100mm  | Medzisúččet                                                                                                                                   |    | 9,911    |              |                   |
|     | VV  |                | "XPS 200 mm( strecha S4a, S4b, S4b2) - na OV5                                                                                                 |    |          |              |                   |
|     | VV  |                | (0,855+0,34)*(1,62*2+1,22)*2                                                                                                                  |    | 10,659   |              |                   |
|     | VV  | XPS_200mm_st   | Medzisúččet                                                                                                                                   |    | 10,659   |              |                   |
|     | VV  |                | "XPS 80 mm( strecha S4a, S4b, S4b2) -na steny objektu a múrik (nesedí so skladbou S4)                                                         |    |          |              |                   |
|     | VV  |                | 0,38*(28,99*2+24,0*2-3,48)                                                                                                                    |    | 38,950   |              |                   |
|     | VV  | XPS_80mm_st    | Medzisúččet                                                                                                                                   |    | 38,950   |              |                   |
|     | VV  |                | "XPS 220 mm                                                                                                                                   |    |          |              |                   |
|     | VV  |                | "srecha S2 - na stenu                                                                                                                         |    |          |              |                   |
|     | VV  |                | 0,3*71,72                                                                                                                                     |    | 21,516   |              |                   |
|     | VV  | XPS_220mm_st   | Medzisúččet                                                                                                                                   |    | 21,516   |              |                   |
|     | VV  |                | "XPS 180 mm                                                                                                                                   |    |          |              |                   |
|     | VV  |                | "srecha S3 - na stenu                                                                                                                         |    |          |              |                   |
|     | VV  |                | 0,3*(21,37+7,26)                                                                                                                              |    | 8,589    |              |                   |
|     | VV  |                | 0,3*(71,75)                                                                                                                                   |    | 21,525   |              |                   |
|     | VV  | XPS_180mm_st   | Medzisúččet                                                                                                                                   |    | 30,114   |              |                   |
|     | VV  |                | Súččet                                                                                                                                        |    | 222,572  |              |                   |
| 299 | M   | 283720010500.S | Doska EPS hr. 200 mm, pevnosť v tlaku 200 kPa, na zateplenie podláh a plochých striech                                                        | m2 | 5,471    | 18,00        | 98,48             |
|     | VV  |                | EPS200S_200mm*1,1                                                                                                                             |    | 5,471    |              |                   |
| 300 | M   | 283720010205.S | Doska EPS hr. 150 mm, pevnosť v tlaku 200 kPa, na zateplenie podláh a plochých striech                                                        | m2 | 108,577  | 15,44        | 1 676,43          |
|     | VV  |                | EPS200S_150mm*1,02                                                                                                                            |    | 108,577  |              |                   |
| 301 | M   | 283720010000.S | Doska EPS hr. 100 mm, pevnosť v tlaku 200 kPa, na zateplenie podláh a plochých striech                                                        | m2 | 10,902   | 15,30        | 166,80            |
|     | VV  |                | EPS200S_100mm*1,1                                                                                                                             |    | 10,902   |              |                   |
| 302 | M   | 283750002000.S | Doska XPS 300 hr. 80 mm, zakladanie stavieb, podlahy, obrátené ploché strechy                                                                 | m2 | 42,845   | 18,27        | 782,78            |
|     | VV  |                | XPS_80mm_st*1,1                                                                                                                               |    | 42,845   |              |                   |
| 303 | M   | 283750002300.S | Doska XPS 300 hr. 180 mm, zakladanie stavieb, podlahy, obrátené ploché strechy                                                                | m2 | 33,125   | 45,60        | 1 510,50          |
|     | VV  |                | XPS_180mm_st*1,1                                                                                                                              |    | 33,125   |              |                   |
| 304 | M   | 283750002600.S | Doska XPS 300 hr. 200 mm, zakladanie stavieb, podlahy, obrátené ploché strechy                                                                | m2 | 11,725   | 23,11        | 270,96            |
|     | VV  |                | XPS_200mm_st*1,1                                                                                                                              |    | 11,725   |              |                   |
| 305 | M   | 283750002605.S | Doska XPS 300 hr. 220 mm, zakladanie stavieb, podlahy, obrátené ploché strechy                                                                | m2 | 23,668   | 56,33        | 1 333,22          |
|     | VV  |                | XPS_220mm_st*1,1                                                                                                                              |    | 23,668   |              |                   |
| 306 | K   | 713132211r     | Montáž tepelnej izolácie podzemných stien a základov xps celoplošným prílepením (Lepidlo na báze polymérmi modifikovanej bitúmenovej stierky) | m2 | 235,447  | 5,18         | 1 219,62          |
|     | VV  |                | "WS2 -XPS 80 mm (pod UT)                                                                                                                      |    |          |              |                   |
|     | VV  |                | "pohľad JV                                                                                                                                    |    |          |              |                   |
|     | VV  |                | "os 11 až 1 od -0,45 do 0,0                                                                                                                   |    |          |              |                   |
|     | VV  |                | 0,45*73,1                                                                                                                                     |    | 32,895   |              |                   |
|     | VV  |                | "pohľad SV                                                                                                                                    |    |          |              |                   |
|     | VV  |                | " os B-C od -0,81 do -0,5                                                                                                                     |    |          |              |                   |
|     | VV  |                | 0,31*2,46                                                                                                                                     |    | 0,763    |              |                   |
|     | VV  | XPS80mm_podUT  | Medzisúččet                                                                                                                                   |    | 33,658   |              |                   |
|     | VV  |                | "WS2 -XPS 100 mm (pod UT)                                                                                                                     |    |          |              |                   |
|     | VV  |                | "pohľad JZ                                                                                                                                    |    |          |              |                   |
|     | VV  |                | "os 11-9 od -3,0 do -0,02 (+0,15) (-2,87) (-2,02)                                                                                             |    |          |              |                   |
|     | VV  |                | 3,15*(0,4+0,2+0,25)                                                                                                                           |    | 2,678    |              |                   |
|     | VV  |                | 2,98*0,35                                                                                                                                     |    | 1,043    |              |                   |
|     | VV  |                | "os G-C, 9-11 od -0,45 do -0,2                                                                                                                |    |          |              |                   |
|     | VV  |                | 0,25*(23,6+14,95)                                                                                                                             |    | 9,638    |              |                   |
|     | VV  |                | "pohľad SV                                                                                                                                    |    |          |              |                   |
|     | VV  |                | "os G až I od -1,71 do -0,2                                                                                                                   |    |          |              |                   |
|     | VV  |                | 1,01*(11,34-(1,6+1,2))                                                                                                                        |    | 8,625    |              |                   |
|     | VV  |                | "pohľad SZ                                                                                                                                    |    |          |              |                   |
|     | VV  |                | "os 1 až 5 od -1,7 do -0,5                                                                                                                    |    |          |              |                   |
|     | VV  |                | 1,2*(29,225-(0,95+1,4*3+0,775))                                                                                                               |    | 27,960   |              |                   |
|     | VV  | XPS100mm_podUT | Medzisúččet                                                                                                                                   |    | 49,944   |              |                   |
|     | VV  |                | "WS2 -XPS 120 mm (pod UT)                                                                                                                     |    |          |              |                   |
|     | VV  |                | "pohľad JV                                                                                                                                    |    |          |              |                   |
|     | VV  |                | "os 11 až 1 od -0,81 do -0,45                                                                                                                 |    |          |              |                   |
|     | VV  |                | 0,36*73,1                                                                                                                                     |    | 26,316   |              |                   |
|     | VV  |                | "pohľad SV                                                                                                                                    |    |          |              |                   |
|     | VV  |                | " os C až G od -1,71 do -0,2                                                                                                                  |    |          |              |                   |
|     | VV  |                | 1,01*(23,95-(1,6*4+1,0*3))                                                                                                                    |    | 14,696   |              |                   |
|     | VV  | XPS120mm_podUT | Medzisúččet                                                                                                                                   |    | 41,012   |              |                   |
|     | VV  |                | "WS2 -XPS 150 mm (pod UT)                                                                                                                     |    |          |              |                   |
|     | VV  |                | "pohľad JZ                                                                                                                                    |    |          |              |                   |
|     | VV  |                | "os I-G od -3,0 do -0,45                                                                                                                      |    |          |              |                   |

| PČ  | Typ              | Kód            | Popis                                                                                            | MJ | Množstvo  | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|-----|------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------------|-------------------|
| VV  |                  |                | 2,55*11,55                                                                                       |    | 29,453    |              |                   |
| VV  |                  |                | "os G-C od -0,81 do -0,45                                                                        |    |           |              |                   |
| VV  |                  |                | 0,36*(23,6+14,95)                                                                                |    | 13,878    |              |                   |
| VV  |                  |                | "os C-A od -0,45 do +0,2                                                                         |    |           |              |                   |
| VV  |                  |                | 0,25*11,54                                                                                       |    | 2,885     |              |                   |
| VV  | XPS150mm_podUT   |                | Medzisúčet                                                                                       |    | 46,216    |              |                   |
| VV  |                  |                | "WS2 -XPS 200 mm (pod UT)                                                                        |    |           |              |                   |
| VV  |                  |                | "pohľad JZ                                                                                       |    |           |              |                   |
| VV  |                  |                | "os I-G od -0,45 do UT (-0,45 až 0,0)                                                            |    |           |              |                   |
| VV  |                  |                | (0,45/2)*12,2                                                                                    |    | 2,745     |              |                   |
| VV  |                  |                | "os 11-9 od -3,0 do -0,02 (+0,15) (-2,87) (-2,02)                                                |    |           |              |                   |
| VV  |                  |                | 2,98*(2,255+2,175)                                                                               |    | 13,201    |              |                   |
| VV  |                  |                | 3,15*5,245                                                                                       |    | 16,522    |              |                   |
| VV  |                  |                | 0,13*2,3                                                                                         |    | 0,299     |              |                   |
| VV  |                  |                | 0,98*1,975                                                                                       |    | 1,936     |              |                   |
| VV  |                  |                | "os C-A od -0,81 do -0,45 a od +0,2 do 0,0                                                       |    |           |              |                   |
| VV  |                  |                | (0,36+0,2)*11,54                                                                                 |    | 6,462     |              |                   |
| VV  |                  |                | "pohľad SV                                                                                       |    |           |              |                   |
| VV  |                  |                | " os A-B od -0,81 do -0,5                                                                        |    |           |              |                   |
| VV  |                  |                | 0,31*9,19                                                                                        |    | 2,849     |              |                   |
| VV  | XPS200mm_podUT   |                | Medzisúčet                                                                                       |    | 44,014    |              |                   |
| VV  |                  |                | "WS2 -XPS 240 mm (pod UT)                                                                        |    |           |              |                   |
| VV  |                  |                | "pohľad SZ                                                                                       |    |           |              |                   |
| VV  |                  |                | "os 1 až 5 od -0,81 do -0,5 až 0,0                                                               |    |           |              |                   |
| VV  |                  |                | ((0,31+0,81)/2)*7,2                                                                              |    | 4,032     |              |                   |
| VV  |                  |                | 0,81*7,05                                                                                        |    | 5,711     |              |                   |
| VV  |                  |                | ((0,31+0,81)/2)*7,2                                                                              |    | 4,032     |              |                   |
| VV  |                  |                | 0,31*22,025                                                                                      |    | 6,828     |              |                   |
| VV  | XPS240mm_podUT   |                | Medzisúčet                                                                                       |    | 20,603    |              |                   |
| VV  | nop_podUT        |                | Súčť                                                                                             |    | 235,447   |              |                   |
| 307 | M                | 283750000900r  | Doska XPS ref. STYRODUR 2800 C hr. 80 mm, zateplenie soklov, suterénov, podláh                   | m2 | 37,024    | 11,33        | 419,48            |
| VV  |                  |                | XPS80mm_podUT*1,1                                                                                |    | 37,024    |              |                   |
| 308 | M                | 283750001000r  | Doska XPS ref. STYRODUR 2800 C hr. 100 mm, zateplenie soklov, suterénov, podláh                  | m2 | 54,938    | 14,17        | 778,47            |
| VV  |                  |                | XPS100mm_podUT*1,1                                                                               |    | 54,938    |              |                   |
| 309 | M                | 283750001100r  | Doska XPS ref. STYRODUR 2800 C hr. 120 mm, zateplenie soklov, suterénov, podláh                  | m2 | 45,113    | 16,93        | 763,76            |
| VV  |                  |                | XPS120mm_podUT*1,1                                                                               |    | 45,113    |              |                   |
| 310 | M                | 283750009120r  | Doska XPS ref. STYRODUR 2800 C hr. 150 mm, zateplenie soklov, suterénov, podláh                  | m2 | 50,838    | 26,13        | 1 328,40          |
| VV  |                  |                | XPS150mm_podUT*1,1                                                                               |    | 50,838    |              |                   |
| 311 | M                | 283750009150r  | Doska XPS ref. STYRODUR 2800 C hr. 200 mm, zateplenie soklov, suterénov, podláh                  | m2 | 48,415    | 32,73        | 1 584,62          |
| VV  |                  |                | XPS200mm_podUT*1,1                                                                               |    | 48,415    |              |                   |
| 312 | M                | 283750009180r  | Doska XPS ref. STYRODUR 2800 C hr. 240 mm, zateplenie soklov, suterénov, podláh                  | m2 | 22,663    | 33,86        | 767,37            |
| VV  |                  |                | XPS240mm_podUT*1,1                                                                               |    | 22,663    |              |                   |
| 313 | K                | 713132215.S    | Montáž tepelnej izolácie podzemných stien a základov xps kotvením a lepením                      | m2 | 23,463    | 5,34         | 125,29            |
| VV  |                  |                | 24,4*0,36 "nová pristavba rez A2, os 5                                                           |    | 8,784     |              |                   |
| VV  |                  |                | 11,375*0,36 "nová pristavba rez A1, os5                                                          |    | 4,095     |              |                   |
| VV  |                  |                | 29,4*0,36 "nová pristavba rez B2, os C                                                           |    | 10,584    |              |                   |
| VV  | xps50_zaklad     |                | Medzisúčť - xps 50 mm                                                                            |    | 23,463    |              |                   |
| VV  |                  |                | Súčť                                                                                             |    | 23,463    |              |                   |
| 314 | M                | 283750003500.S | Doska XPS hr. 50 mm                                                                              | m2 | 24,411    | 7,08         | 172,83            |
| VV  |                  |                | xps50_zaklad*1,02                                                                                |    | 23,932    |              |                   |
| VV  |                  |                | Súčť                                                                                             |    | 23,932    |              |                   |
| VV  |                  |                | 23,932*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva                                                   |    | 24,411    |              |                   |
| 315 | K                | 713142151.S    | Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° polystyrénom, jednovrstvová kladenými voľne     | m2 | 53,667    | 1,46         | 78,35             |
| VV  |                  |                | "tepelná izolácia EPS200S hr. 200 (S1.2)                                                         |    |           |              |                   |
| VV  |                  |                | ((1,95*0,675)+((1,35+1,9)*0,675)+((1,075+1,95)*0,675)+((1,27                                     |    | 12,425    |              |                   |
| VV  |                  |                | 5+1,9)*0,675)+((1,05*0,75)+(1,66*2,375)))                                                        |    |           |              |                   |
| VV  |                  |                | ((1,95+0,9)*0,7)+(2,545*0,7)+((2,1+1,65)*0,7)+((0,9+0,9)*0,7)                                    |    | 11,464    |              |                   |
| VV  |                  |                | +(1,2*0,5)+((1,425+1,05)*0,7)+(2,1*0,7))                                                         |    |           |              |                   |
| VV  |                  |                | ((1,775*0,765)+(0,9*0,62)+(0,9*0,71)+(1,26*0,74)+(1,595*2,38                                     |    | 7,283     |              |                   |
| VV  |                  |                | ))                                                                                               |    |           |              |                   |
| VV  |                  |                | ((1,0*0,625)+((1,025+0,8)*0,625)+((0,95+0,8)*0,625)+((0,95+0                                     |    | 5,677     |              |                   |
| VV  |                  |                | ,8)*0,625)+(1,05*0,625)+(1,525*0,7))                                                             |    |           |              |                   |
| VV  |                  |                | ((0,75*1,21)+(0,6*1,1)+(0,7*1,135)+(1,2*0,62)+(0,9*0,62))                                        |    | 3,664     |              |                   |
| VV  | S1_2_EPS200S_200 |                | Medzisúčť                                                                                        |    | 40,513    |              |                   |
| VV  |                  |                | "tepelná izolácia (spádovaná) EPS200S hr. 200 - 350 (resp.                                       |    |           |              |                   |
| VV  |                  |                | 200 mm+ 0 až 150 mm) (S1.1)                                                                      |    |           |              |                   |
| VV  |                  |                | "EPS200S hr. 200 mm                                                                              |    |           |              |                   |
| VV  |                  |                | par_S11                                                                                          |    | 13,154    |              |                   |
| VV  |                  |                | Medzisúčť                                                                                        |    | 13,154    |              |                   |
| VV  |                  |                | Súčť                                                                                             |    | 53,667    |              |                   |
| 316 | M                | 283720010500.S | Doska EPS hr. 200 mm, pevnosť v tlaku 200 kPa, na zateplenie podláh a plochých striech           | m2 | 54,740    | 18,00        | 985,32            |
| VV  |                  |                | (par_S11+S1_2_EPS200S_200mm)*1,02                                                                |    | 54,740    |              |                   |
| 317 | K                | 713142160.S    | Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° spádovými doskami z polystyrénu v jednej vrstve | m2 | 3 408,680 | 1,64         | 5 590,24          |
| VV  |                  |                | "tepelná izolácia (spádovaná) EPS200S hr. 300 - 420 (resp.                                       |    |           |              |                   |
| VV  |                  |                | 300 mm+ 0 až 120 mm) (S1)                                                                        |    |           |              |                   |
| VV  |                  |                | "EPS200S hr. 0 až 120 mm                                                                         |    |           |              |                   |
| VV  |                  |                | par_S1                                                                                           |    | 1 981,681 |              |                   |
| VV  |                  |                | Medzisúčť                                                                                        |    | 1 981,681 |              |                   |
| VV  |                  |                | "tepelná izolácia (spádovaná) EPS200S hr. 200 - 350 (resp.                                       |    |           |              |                   |
| VV  |                  |                | 200 mm+ 0 až 150 mm) (S1.1)                                                                      |    |           |              |                   |

| PČ  | Typ    | Kód            | Popis                                                                                                          | MJ | Množstvo  | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|-----|--------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------------|-------------------|
| VV  |        |                | "EPS200S hr. 0 až 150 mm                                                                                       |    |           |              |                   |
| VV  |        |                | par_ S11                                                                                                       |    | 13,154    |              |                   |
| VV  |        |                | Medzisúččet                                                                                                    |    | 13,154    |              |                   |
| VV  |        |                | "tepelná izolácia (spádovaná) EPS100S hr. 40 - 100 (S2)                                                        |    |           |              |                   |
| VV  |        |                | mPVC_ S2                                                                                                       |    | 261,783   |              |                   |
| VV  |        |                | Medzisúččet                                                                                                    |    | 261,783   |              |                   |
| VV  |        |                | "tepelná izolácia (spádovaná) EPS200S hr. 40 - 100 (S3)                                                        |    |           |              |                   |
| VV  |        |                | mPVC_ S3                                                                                                       |    | 219,201   |              |                   |
| VV  |        |                | Medzisúččet                                                                                                    |    | 219,201   |              |                   |
| VV  |        |                | "tepelná izolácia (spádovaná) XPS3000CS hr. 300 - 450                                                          |    |           |              |                   |
| VV  |        |                | (resp. 300 mm+0 až 150 mm) (S4a)                                                                               |    |           |              |                   |
| VV  |        |                | "XPS hr. 0 až 150 mm                                                                                           |    |           |              |                   |
| VV  |        |                | (698,154-192,962)-(1,22*1,22)*2                                                                                |    | 502,215   |              |                   |
| VV  | S4a_TI |                | Medzisúččet                                                                                                    |    | 502,215   |              |                   |
| VV  |        |                | "tepelná izolácia (spádovaná) XPS3000CS hr. 300 - 420                                                          |    |           |              |                   |
| VV  |        |                | (resp. 300 mm+0 až 120 mm) (S4b, S4b2)                                                                         |    |           |              |                   |
| VV  |        |                | "XPS hr. 0 až 120 mm                                                                                           |    |           |              |                   |
| VV  | S4b_TI |                | 192,962                                                                                                        |    | 192,962   |              |                   |
| VV  |        |                | Medzisúččet                                                                                                    |    | 192,962   |              |                   |
| VV  |        |                | "tepelná izolácia (spádovaná) XPS3000CS hr. 300 - 420                                                          |    |           |              |                   |
| VV  |        |                | (resp. 300 mm+0 až 120 mm) (S5)                                                                                |    |           |              |                   |
| VV  |        |                | "XPS hr. 0 až 120 mm                                                                                           |    |           |              |                   |
| VV  |        |                | par_ S5                                                                                                        |    | 166,800   |              |                   |
| VV  |        |                | Medzisúččet                                                                                                    |    | 166,800   |              |                   |
| VV  |        |                | "tepelná izolácia (spádovaná) XPS3000CS hr. 0 - 550 (PT2)                                                      |    |           |              |                   |
| VV  |        |                | "XPS hr. 0 až 550 mm - rampy                                                                                   |    |           |              |                   |
| VV  |        |                | (3,33*9,0)*2+(2,28*4,8)                                                                                        |    | 70,884    |              |                   |
| VV  |        |                | Medzisúččet                                                                                                    |    | 70,884    |              |                   |
| VV  |        |                | Súččet                                                                                                         |    | 3 408,680 |              |                   |
| 318 | M      | 283720000_150r | Doska spádová EPS200S hr. 0 až 150 mm, pevnosť v tlaku 200 kPa, na zateplenie podláh a plochých striech (S1.1) | m2 | 14,469    | 8,68         | 125,59            |
| VV  |        |                | "tepelná izolácia (spádovaná) EPS200S hr. 200 - 350 (resp. 200 mm+ 0 až 150 mm) (S1.1)                         |    |           |              |                   |
| VV  |        |                | "EPS200S hr. 0 až 150 mm                                                                                       |    |           |              |                   |
| VV  |        |                | par_ S11*1,1                                                                                                   |    | 14,469    |              |                   |
| VV  |        |                | Súččet                                                                                                         |    | 14,469    |              |                   |
| 319 | M      | 283720000_120r | Doska spádová EPS100S hr. 0 až 120 mm, pevnosť v tlaku 200 kPa, na zateplenie podláh a plochých striech (S1)   | m2 | 2 021,315 | 5,40         | 10 915,10         |
| VV  |        |                | par_ S1*1,02                                                                                                   |    | 2 021,315 |              |                   |
| 320 | M      | 283720040_100r | Doska spádová EPS100S hr. 40 až 100 mm, pevnosť v tlaku 200 kPa, na zateplenie podláh a plochých striech (S3)  | m2 | 223,585   | 6,30         | 1 408,59          |
| VV  |        |                | "tepelná izolácia (spádovaná) EPS100S hr. 40 - 100 (S3)                                                        |    |           |              |                   |
| VV  |        |                | mPVC_ S3*1,02                                                                                                  |    | 223,585   |              |                   |
| VV  |        |                | Medzisúččet                                                                                                    |    | 223,585   |              |                   |
| VV  |        |                | Súččet                                                                                                         |    | 223,585   |              |                   |
| 321 | M      | 283710040_100r | Doska spádová EPS100S hr. 40 až 100 mm, pevnosť v tlaku 100 kPa, na zateplenie podláh a plochých striech (S2)  | m2 | 267,019   | 4,28         | 1 142,84          |
| VV  |        |                | "tepelná izolácia (spádovaná) EPS100S hr. 40 - 100 (S2)                                                        |    |           |              |                   |
| VV  |        |                | mPVC_ S2*1,02                                                                                                  |    | 267,019   |              |                   |
| VV  |        |                | Medzisúččet                                                                                                    |    | 267,019   |              |                   |
| VV  |        |                | Súččet                                                                                                         |    | 267,019   |              |                   |
| 322 | M      | 283750000_150r | Doska spádová XPS 300 hr. 0 až 150 mm, zakladanie stavieb, podlahy, obrátené ploché strechy (S4a)              | m2 | 512,259   | 9,36         | 4 794,74          |
| VV  |        |                | S4a_TI*1,02                                                                                                    |    | 512,259   |              |                   |
| 323 | M      | 283750000_120r | Doska spádová XPS 300 hr. 0 až 120 mm, zakladanie stavieb, podlahy, obrátené ploché strechy (S4b, S4b2, S5)    | m2 | 366,957   | 7,01         | 2 572,37          |
| VV  |        |                | (S4b_TI+par_ S5)*1,02                                                                                          |    | 366,957   |              |                   |
| 324 | M      | 283750000_550r | Doska spádová XPS 300 hr. 0 až 550 mm, zakladanie stavieb, podlahy, obrátené ploché strechy (PT2)              | m2 | 70,644    | 36,63        | 2 587,69          |
| VV  |        |                | "tepelná izolácia (spádovaná) XPS3000CS hr. 0 - 550 (PT2)                                                      |    |           |              |                   |
| VV  |        |                | "XPS hr. 0 až 550 mm - rampy                                                                                   |    |           |              |                   |
| VV  |        |                | (3,33*9,0)*2+(2,23*4,8)                                                                                        |    | 70,644    |              |                   |
| VV  |        |                | Medzisúččet                                                                                                    |    | 70,644    |              |                   |
| VV  |        |                | Súččet                                                                                                         |    | 70,644    |              |                   |
| 325 | K      | 713142250.S    | Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° polystyrénom, dvojvrstvom kladenými voľne                     | m2 | 2 826,586 | 2,42         | 6 840,34          |
| VV  |        |                | "tepelná izolácia (spádovaná) EPS200S hr. 300 - 420 (resp. 300 mm+0 až 120 mm) (S1)                            |    |           |              |                   |
| VV  |        |                | "EPS200S hr. 300 mm (napr. 160+140 mm)                                                                         |    |           |              |                   |
| VV  |        |                | par_ S1                                                                                                        |    | 1 981,681 |              |                   |
| VV  |        |                | Medzisúččet                                                                                                    |    | 1 981,681 |              |                   |
| VV  |        |                | "tepelná izolácia (spádovaná) XPS3000CS hr. 300 - 450                                                          |    |           |              |                   |
| VV  |        |                | (resp. 300 mm+0 až 150 mm) (S4a) a hr. 300 - 420 (resp. 300 mm+0 až 120 mm) (S4b, S4b2)                        |    |           |              |                   |
| VV  |        |                | "XPS hr. 300 mm( napr. 160+140 mm)                                                                             |    |           |              |                   |
| VV  |        |                | par_ S4                                                                                                        |    | 678,105   |              |                   |
| VV  |        |                | Medzisúččet                                                                                                    |    | 678,105   |              |                   |
| VV  |        |                | "tepelná izolácia (spádovaná) XPS3000CS hr. 300 - 420                                                          |    |           |              |                   |
| VV  |        |                | (resp. 300 mm+0 až 120 mm) (S4b, S4b2)                                                                         |    |           |              |                   |
| VV  |        |                | "XPS hr. 300 mm( napr. 160+140 mm)                                                                             |    |           |              |                   |
| VV  |        |                | par_ S5                                                                                                        |    | 166,800   |              |                   |
| VV  |        |                | Medzisúččet                                                                                                    |    | 166,800   |              |                   |

| PČ                                        | Typ | Kód              | Popis                                                                                                                                                                                                             | MJ | Množstvo  | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|-------------------------------------------|-----|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------------|-------------------|
|                                           | VV  |                  | Súčet                                                                                                                                                                                                             |    | 2 826,586 |              |                   |
| 326                                       | M   | 283720010300.S   | Doska EPS hr. 160 mm, pevnosť v tlaku 200 kPa, na zateplenie podláh a plochých striech                                                                                                                            | m2 | 2 021,315 | 11,60        | 23 447,25         |
|                                           | VV  |                  | "EPS200S hr. 300 mm (napr. 160+140 mm) (S1)                                                                                                                                                                       |    | 2 021,315 |              |                   |
|                                           | VV  |                  | par_S1*1,02                                                                                                                                                                                                       |    | 2 021,315 |              |                   |
|                                           | VV  |                  | Medzisúččet                                                                                                                                                                                                       |    | 2 021,315 |              |                   |
|                                           | VV  |                  | Súčet                                                                                                                                                                                                             |    | 2 021,315 |              |                   |
| 327                                       | M   | 283720010200.S   | Doska EPS hr. 140 mm, pevnosť v tlaku 200 kPa, na zateplenie podláh a plochých striech                                                                                                                            | m2 | 2 021,315 | 10,15        | 20 516,35         |
|                                           | VV  |                  | "EPS200S hr. 300 mm (napr. 160+140 mm) (S1)                                                                                                                                                                       |    | 2 021,315 |              |                   |
|                                           | VV  |                  | par_S1*1,02                                                                                                                                                                                                       |    | 2 021,315 |              |                   |
|                                           | VV  |                  | Medzisúččet                                                                                                                                                                                                       |    | 2 021,315 |              |                   |
|                                           | VV  |                  | Súčet                                                                                                                                                                                                             |    | 2 021,315 |              |                   |
| 328                                       | M   | 283750002400.S   | Doska XPS 300 hr. 140 mm, zakladanie stavieb, podlahy, obrátené ploché strechy                                                                                                                                    | m2 | 861,803   | 14,56        | 12 547,85         |
|                                           | VV  |                  | "XPS hr. 300 mm( 160+140 mm) (S4a, S4b, S4b2, S5)                                                                                                                                                                 |    | 861,803   |              |                   |
|                                           | VV  |                  | (par_S4+par_S5)*1,02                                                                                                                                                                                              |    | 861,803   |              |                   |
|                                           | VV  |                  | Súčet                                                                                                                                                                                                             |    | 861,803   |              |                   |
| 329                                       | M   | 283750002500.S   | Doska XPS 300 hr. 160 mm, zakladanie stavieb, podlahy, obrátené ploché strechy                                                                                                                                    | m2 | 861,803   | 17,00        | 14 650,65         |
|                                           | VV  |                  | "XPS hr. 300 mm( 160+140 mm) (S4a, S4b, S4b2, S5)                                                                                                                                                                 |    | 861,803   |              |                   |
|                                           | VV  |                  | (par_S4+par_S5)*1,02                                                                                                                                                                                              |    | 861,803   |              |                   |
|                                           | VV  |                  | Súčet                                                                                                                                                                                                             |    | 861,803   |              |                   |
| 330                                       | K   | 713142250r       | Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° polystyrénom, trojvrstvomá kladenými voľne                                                                                                                       | m2 | 49,950    | 2,42         | 120,88            |
|                                           | VV  |                  | "tepelná izolácia (spádovaná) XPS3000CS hr. - 550 (PT2)                                                                                                                                                           |    |           |              |                   |
|                                           | VV  |                  | "XPS hr. 550 mm - mimo rampu                                                                                                                                                                                      |    |           |              |                   |
|                                           | VV  |                  | (3,33*15,0)                                                                                                                                                                                                       |    | 49,950    |              |                   |
|                                           | VV  | XPS550_PT2       | Medzisúččet                                                                                                                                                                                                       |    | 49,950    |              |                   |
|                                           | VV  |                  | Súčet                                                                                                                                                                                                             |    | 49,950    |              |                   |
| 331                                       | M   | 283750002600.S   | Doska XPS 300 hr. 200 mm, zakladanie stavieb, podlahy, obrátené ploché strechy                                                                                                                                    | m2 | 101,898   | 23,11        | 2 354,86          |
|                                           | VV  |                  | XPS550_PT2*2*1,02                                                                                                                                                                                                 |    | 101,898   |              |                   |
| 332                                       | M   | 283750002405.S   | Doska XPS 300 hr. 150 mm, zakladanie stavieb, podlahy, obrátené ploché strechy                                                                                                                                    | m2 | 50,949    | 16,00        | 815,18            |
|                                           | VV  |                  | XPS550_PT2*1,02                                                                                                                                                                                                   |    | 50,949    |              |                   |
| 333                                       | K   | 713144020.S      | Montáž tepelnej izolácie na atiku polystyrénom do lepidla                                                                                                                                                         | m2 | 228,000   | 10,86        | 2 476,08          |
|                                           | VV  |                  | "SA1-Atika z boku - vnútorná strana EPS100S hr. 100 mm                                                                                                                                                            |    |           |              |                   |
|                                           | VV  |                  | "EPS100S hr. 100 mm                                                                                                                                                                                               |    |           |              |                   |
|                                           | VV  |                  | 0,6*(72,1*2+29,4*2+22,2*2-1,2+24,5*2)                                                                                                                                                                             |    | 177,120   |              |                   |
|                                           | VV  |                  | 1,2*(10,6*4)                                                                                                                                                                                                      |    | 50,880    |              |                   |
|                                           | VV  | SA1_EPS100S_100r | Medzisúččet                                                                                                                                                                                                       |    | 228,000   |              |                   |
|                                           | VV  |                  | Súčet                                                                                                                                                                                                             |    | 228,000   |              |                   |
| 334                                       | M   | 283720008000.S   | Doska EPS hr. 100 mm, pevnosť v tlaku 100 kPa, na zateplenie podláh a plochých striech                                                                                                                            | m2 | 232,560   | 6,10         | 1 418,62          |
|                                           | VV  |                  | SA1_EPS100S_100mm*1,02                                                                                                                                                                                            |    | 232,560   |              |                   |
| 335                                       | K   | 713144080.S      | Montáž tepelnej izolácie na atiku z XPS do lepidla                                                                                                                                                                | m2 | 92,657    | 10,98        | 1 017,37          |
|                                           | VV  |                  | "SA1-Atika z zhora - XPS hr. 50 -70 mm                                                                                                                                                                            |    |           |              |                   |
|                                           | VV  |                  | 0,2*(11,55*2+12,0*2)+0,25*(72,3*2+29,4*2+22,2*2+24,0*2)                                                                                                                                                           |    | 83,370    |              |                   |
|                                           | VV  |                  | "SA4-Atika z zhora - XPS hr. 50 -70 mm                                                                                                                                                                            |    |           |              |                   |
|                                           | VV  |                  | 0,2*(15,46+4,66)                                                                                                                                                                                                  |    | 4,024     |              |                   |
|                                           | VV  |                  | "atika zhora (S5) - XPS hr. 50 -70 mm                                                                                                                                                                             |    |           |              |                   |
|                                           | VV  |                  | 0,25*21,05                                                                                                                                                                                                        |    | 5,263     |              |                   |
|                                           | VV  | at_XPS_50_70mm   | Medzisúččet                                                                                                                                                                                                       |    | 92,657    |              |                   |
|                                           | VV  |                  | Súčet                                                                                                                                                                                                             |    | 92,657    |              |                   |
| 336                                       | M   | 283750050_070r   | Doska spádová XPS 300 hr. 50 až 70 mm, zakladanie stavieb, podlahy, obrátené ploché strechy                                                                                                                       | m2 | 101,923   | 7,01         | 714,48            |
|                                           | VV  |                  | at_XPS_50_70mm*1,1                                                                                                                                                                                                |    | 101,923   |              |                   |
| 337                                       | K   | 713510200-1      | D+M požiarne utesnenie otvorov, v zmysle PBS                                                                                                                                                                      | ks | 1,000     | 2 850,00     | 2 850,00          |
| 338                                       | K   | 998713202.S      | Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m                                                                                                                                                | %  | 1,000     | 3 500,00     | 3 500,00          |
| D 714 Akustické a protiotrasové opatrenie |     |                  |                                                                                                                                                                                                                   |    |           |              | 31 496,73         |
| 339                                       | K   | 714110130.S1     | M+D Akustický obklad stien z akustickej obkladovej dosky z drevovláknitej vlny pojená minerálnym spojivom, plošná hmotnosť max. 15kg/m2, hr. 25mm, vrátane dodávky kotviaceho príslušenstva - podrob. viď. PD PU6 | m2 | 184,075   | 169,75       | 31 246,73         |
|                                           | VV  |                  | "akustický obklad                                                                                                                                                                                                 |    |           |              |                   |
|                                           | VV  |                  | PU6                                                                                                                                                                                                               |    | 184,075   |              |                   |
|                                           | VV  |                  | Súčet                                                                                                                                                                                                             |    | 184,075   |              |                   |
| 340                                       | K   | 998714202.S      | Presun hmôt pre izolácie akustické a protiotrasové opatrenia v objektoch výšky (hlbky) nad 6 do 12 m                                                                                                              | %  | 1,000     | 250,00       | 250,00            |
| D 722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod   |     |                  |                                                                                                                                                                                                                   |    |           |              | 2 022,29          |
| 341                                       | K   | 722250180.S      | Montáž hasiaceho prístroja                                                                                                                                                                                        | ks | 57,000    | 4,97         | 283,29            |
|                                           | VV  |                  | "práškový 6 kg                                                                                                                                                                                                    |    |           |              |                   |
|                                           | VV  |                  | 57                                                                                                                                                                                                                |    | 57,000    |              |                   |
|                                           | VV  |                  | Súčet                                                                                                                                                                                                             |    | 57,000    |              |                   |
| 342                                       | M   | 449170000900.S   | Prenosný hasiaci prístroj práškový 6 kg                                                                                                                                                                           | ks | 57,000    | 27,00        | 1 539,00          |
|                                           | VV  |                  | "práškový 6 kg                                                                                                                                                                                                    |    |           |              |                   |
|                                           | VV  |                  | 57                                                                                                                                                                                                                |    | 57,000    |              |                   |
|                                           | VV  |                  | Súčet                                                                                                                                                                                                             |    | 57,000    |              |                   |
| 347                                       | K   | 998722202.S      | Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 6 do 12 m                                                                                                                                                  | %  | 1,000     | 200,00       | 200,00            |

| PČ    | Typ | Kód           | Popis                                                                                                                                                                                                                             | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|-------|-----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|
| D 725 |     |               | Zdravotníka - zariadenie predmety                                                                                                                                                                                                 |    |          |              | 360,73            |
| 348   | K   | 725190102.S   | Demontáž sanitárnej priečky (WC kabínka) vrátane dverí                                                                                                                                                                            | m2 | 33,999   | 10,61        | 360,73            |
|       | VV  |               | 2*(2,8+2*1,165)*2,1                                                                                                                                                                                                               |    | 21,546   |              |                   |
|       | VV  |               | 2*(1,8+1,165)*2,1                                                                                                                                                                                                                 |    | 12,453   |              |                   |
|       | VV  |               | Súčet                                                                                                                                                                                                                             |    | 33,999   |              |                   |
| D 762 |     |               | Konštrukcie tesárske                                                                                                                                                                                                              |    |          |              | 5 598,04          |
| 349   | K   | 7624213060r   | M+D Obloženie stropov alebo strešných podhľadov z dosiek OSB hr. dosky 25 mm, vrátane podkonštrukcie (dvojúrovňová krížová podk. z HR-CD prof. doplnená o hydrozávesy nónius + krížové spojky hydro. ) kotv. do žb stropu (POE-2) | m2 | 1,350    | 34,46        | 46,52             |
|       | VV  |               | "POE-2 (vstup 1PP)                                                                                                                                                                                                                |    |          |              |                   |
|       | VV  |               | 0,75*1,8                                                                                                                                                                                                                          |    | 1,350    |              |                   |
|       | VV  |               | Súčet                                                                                                                                                                                                                             |    | 1,350    |              |                   |
|       | VV  |               | "Pozn.: V mieste Oceľ nosníka HEA 240 požiarová doska hr. 20 mm                                                                                                                                                                   |    |          |              |                   |
| 350   | K   | 762810017.S   | Záklop stropov z dosiek OSB skrutkovaných na trámy na zraz hr. dosky 25 mm                                                                                                                                                        | m2 | 135,618  | 23,81        | 3 229,06          |
|       | VV  |               | "2x OSB 3 doska do ext. prostredia (1x pri hornom a 1x pri spodnom okraji) S1.2                                                                                                                                                   |    |          |              |                   |
|       | VV  |               | ((2,35*0,975)+((4,05-0,2)*0,975)+((3,825-0,2)*0,975)+((3,975-0,2)*0,975)+(1,35*1,05)+(1,96*2,675))*2                                                                                                                              |    | 39,841   |              |                   |
|       | VV  |               | ((3,65-0,2)*1,0)+(2,845*1,0)+((4,55-0,2)*1,0)+((2,6-0,2)*1,0)+(1,5*0,7)+((3,275-0,2)*1,0)+(2,3*1,0))*2                                                                                                                            |    | 38,940   |              |                   |
|       | VV  |               | ((2,075*1,065)+(1,2*0,92)+(1,1*0,91)+(1,56*1,04)+(1,895*2,68))*2                                                                                                                                                                  |    | 22,032   |              |                   |
|       | VV  |               | ((1,25*0,925)+((2,625-0,2)*0,925)+((2,55-0,2)*0,925)*2+(1,35*0,925)+(1,825*0,9))*2                                                                                                                                                |    | 21,276   |              |                   |
|       | VV  |               | ((1,05*1,51)+(0,9*1,4)+(1,0*1,435)+(1,5*0,92)+(1,2*0,92))*2                                                                                                                                                                       |    | 13,529   |              |                   |
|       | VV  | OSB25_S12     | Medzisúččet                                                                                                                                                                                                                       |    | 135,618  |              |                   |
|       | VV  |               | Súčet                                                                                                                                                                                                                             |    | 135,618  |              |                   |
| 351   | K   | 762822130.S   | Montáž stropníc z hraneného a polohraneného reziva prierezovej plochy 288 - 450 cm2                                                                                                                                               | m  | 182,220  | 3,01         | 548,48            |
|       | VV  |               | "Rám po obvode - drevený profil 150x200mm S1.2                                                                                                                                                                                    |    |          |              |                   |
|       | VV  |               | ((1,95*2+2*0,975)+((1,35+1,9)*2+4*0,975)+((1,075+1,95)*2+4*0,975)+((1,275+1,9)*2+4*0,975)+((1,05*2+2*1,05)+(1,66*2+2*2,675)))                                                                                                     |    | 49,320   |              |                   |
|       | VV  |               | ((1,95+0,9)*2+4*0,9)+(2,545*2+2*0,9)+((2,1+1,65)*2+4*0,9)+(0,9+0,9)*2+4*0,9)+(1,2*2+2*0,8)+((1,425+1,05)*2+2*1,0)+(2,1*2+2*1,0))                                                                                                  |    | 51,640   |              |                   |
|       | VV  |               | ((1,775*2+2*1,065)+(0,9*2+2*0,92)+(0,9*2+2*0,91)+(1,26*2+2*1,04)+(1,595*2+2*2,68))                                                                                                                                                |    | 26,090   |              |                   |
|       | VV  |               | ((0,95*2+2*0,925)+((1,025+0,8)*2+4*0,925)+((0,95+0,8)*2+4*0,925)+((0,95+0,8)*2+4*0,925)+(1,05*2+2*0,925)+(1,525*2+2*1,0))                                                                                                         |    | 34,500   |              |                   |
|       | VV  |               | ((0,75*2+2*1,51)+(0,6*2+2*1,4)+(0,7*2+2*1,435)+(1,2*2+2*0,92)+(0,9*2+2*0,92))                                                                                                                                                     |    | 20,670   |              |                   |
|       | VV  | hr            | Medzisúččet                                                                                                                                                                                                                       |    | 182,220  |              |                   |
|       | VV  |               | Súčet                                                                                                                                                                                                                             |    | 182,220  |              |                   |
| 352   | M   | 605120002900r | Rezivo - Hranoly                                                                                                                                                                                                                  | m3 | 5,467    | 280,00       | 1 530,76          |
|       | VV  |               | "Rám po obvode - drevený profil 150x200mm S1.2                                                                                                                                                                                    |    |          |              |                   |
|       | VV  |               | hr*(0,15*0,2)                                                                                                                                                                                                                     |    | 5,467    |              |                   |
|       | VV  |               | Súčet                                                                                                                                                                                                                             |    | 5,467    |              |                   |
|       | VV  |               | "uvažované stratné 10%                                                                                                                                                                                                            |    |          |              |                   |
| 353   | K   | 762895000.S   | Spojovacie prostriedky pre záklop, stropnice, podbíjanie - klince, svorky                                                                                                                                                         | m3 | 8,857    | 4,88         | 43,22             |
|       | VV  |               | "Rám po obvode - drevený profil 150x200mm S1.2                                                                                                                                                                                    |    |          |              |                   |
|       | VV  |               | hr*(0,15*0,2)                                                                                                                                                                                                                     |    | 5,467    |              |                   |
|       | VV  |               | "záklop                                                                                                                                                                                                                           |    |          |              |                   |
|       | VV  |               | OSB25_S12*0,025                                                                                                                                                                                                                   |    | 3,390    |              |                   |
|       | VV  |               | Súčet                                                                                                                                                                                                                             |    | 8,857    |              |                   |
| 354   | K   | 998762202.S   | Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m                                                                                                                                                                    | %  | 1,000    | 200,00       | 200,00            |
| D 763 |     |               | Konštrukcie - drevostavby                                                                                                                                                                                                         |    |          |              | 539 860,60        |
| 355   | K   | 763112244.S1  | Priečka SDK akustická hr. 155 mm, PO EI90,kca CW+UW 75, dvojito opláštená doskou protipož. impreg. DFRIH1 2x12,5 mm, TI MW hr.50 mm s min. obj. hm. 15 kg/m3 , vid' PD SK155A.11                                                  | m2 | 62,035   | 60,23        | 3 736,37          |
|       | VV  |               | "SK155A.11                                                                                                                                                                                                                        |    |          |              |                   |
|       | VV  |               | "1NP                                                                                                                                                                                                                              |    |          |              |                   |
|       | VV  |               | "c1.17a - c1.21                                                                                                                                                                                                                   |    |          |              |                   |
|       | VV  |               | 4,195*3,05*3+3,625*2,78                                                                                                                                                                                                           |    | 48,462   |              |                   |
|       | VV  |               | (4,175+0,275)*3,05                                                                                                                                                                                                                |    | 13,573   |              |                   |
|       | VV  |               | Súčet                                                                                                                                                                                                                             |    | 62,035   |              |                   |
|       | VV  |               | "POZNAMKA PLATI PRE VSETKY POLOŽKY SDK STIEN A PREDSTIEN:                                                                                                                                                                         |    |          |              |                   |
|       | VV  |               | "Vrátane rohových a ukonč.lišt, presiet'kovania a prebrúsenia na kvalitu Q2, prípadného zosilnenia nosných profilov, silikónovania a tmelenia spojov                                                                              |    |          |              |                   |
|       | VV  |               | "Vrátane systémových riešení pre upevňovanie kuch. skriniek, sanity, hydrantov, vykurovacích telies a iného príslušenstva                                                                                                         |    |          |              |                   |
|       | VV  |               | "Pri montáži nosného systému zariadení je potrebné dodržať predpísané technické postupy, kotvenia a detaily výrobcu.                                                                                                              |    |          |              |                   |

| PČ  | Typ | Kód          | Popis                                                                                                                                                                                     | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|-----|-----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|
| VV  |     |              | "vrátane tesniacich tmelov a samolepiacich tesniacich pásov, dilatačných škár                                                                                                             |    |          |              |                   |
| VV  |     |              | "Pri napojení priečky na poter odporúčame prerušiť (dilatovať)                                                                                                                            |    |          |              |                   |
| VV  |     |              | poter v mieste priečky                                                                                                                                                                    |    |          |              |                   |
| VV  |     |              | "Napojenie SDK priečky alebo podhľadu na omietanú konštrukciu je potrebné oddeliť klznou páskou.                                                                                          |    |          |              |                   |
| VV  |     |              | "Omietky a stierky ktoré sa napájajú k SDK konštrukcií je potrebné ukončiť ukončovacím profilom alebo oddeliť klznou páskou.                                                              |    |          |              |                   |
| 356 | K   | 763115813.S1 | Priečka SDK požiarne hr. 125 mm, PO EI90,kca CW+UW 75, dvojito opláštená doskou protipož. impreg. DFRIH1 2x12,5 mm, TI MW hr.60 mm s min. obj. hm. 15 kg/m3 , viď PD SK125P.11            | m2 | 443,439  | 58,73        | 26 043,17         |
| VV  |     |              | "SK125P.11                                                                                                                                                                                |    |          |              |                   |
| VV  |     |              | "1NP                                                                                                                                                                                      |    |          |              |                   |
| VV  |     |              | "e1.02 a a1.05                                                                                                                                                                            |    |          |              |                   |
| VV  |     |              | (5,6+2,83+0,35+1,095)*2,78                                                                                                                                                                |    | 27,453   |              |                   |
| VV  |     |              | "e1.02 a e1.04                                                                                                                                                                            |    |          |              |                   |
| VV  |     |              | 2,72*3,05-2,72*2,55                                                                                                                                                                       |    | 1,360    |              |                   |
| VV  |     |              | "a1.05 a b1.01                                                                                                                                                                            |    |          |              |                   |
| VV  |     |              | (5,6+3,8)*2,78                                                                                                                                                                            |    | 26,132   |              |                   |
| VV  |     |              | "e1.05 a e1.04                                                                                                                                                                            |    |          |              |                   |
| VV  |     |              | (2,59+1,775+0,425+1,725)*3,05                                                                                                                                                             |    | 19,871   |              |                   |
| VV  |     |              | -(0,9*2,02*2)                                                                                                                                                                             |    | -3,636   |              |                   |
| VV  |     |              | "b1.02                                                                                                                                                                                    |    |          |              |                   |
| VV  |     |              | (2,55+0,425+1,4+0,425)*3,05                                                                                                                                                               |    | 14,640   |              |                   |
| VV  |     |              | 6,145*2,85-6,145*2,5                                                                                                                                                                      |    | 2,151    |              |                   |
| VV  |     |              | "de1.27                                                                                                                                                                                   |    |          |              |                   |
| VV  |     |              | (2,6+2,4+1,725+0,425+0,625+0,425*2+0,95+0,9)*3,05                                                                                                                                         |    | 31,949   |              |                   |
| VV  |     |              | -(0,9*2,02)                                                                                                                                                                               |    | 1,818    |              |                   |
| VV  |     |              | "c1.10                                                                                                                                                                                    |    |          |              |                   |
| VV  |     |              | (3,5+0,515+0,64)                                                                                                                                                                          |    | 4,655    |              |                   |
| VV  |     |              | Medzisúččet                                                                                                                                                                               |    | 126,393  |              |                   |
| VV  |     |              | "2NP                                                                                                                                                                                      |    |          |              |                   |
| VV  |     |              | "medzi osami I a G                                                                                                                                                                        |    |          |              |                   |
| VV  |     |              | (36,60+0,4*2*2)*2,97                                                                                                                                                                      |    | 113,454  |              |                   |
| VV  |     |              | (8,115+0,625+0,425)*2,97                                                                                                                                                                  |    | 27,220   |              |                   |
| VV  |     |              | -(1,2*2,02*5+4,025*2,605+1,85*2,605+0,9*2,02*4)                                                                                                                                           |    | -34,696  |              |                   |
| VV  |     |              | "de2.01 a de2.03                                                                                                                                                                          |    |          |              |                   |
| VV  |     |              | 3,75*3,05-3,75*2,80                                                                                                                                                                       |    | 0,938    |              |                   |
| VV  |     |              | "e2.05 - chodba os 1-6                                                                                                                                                                    |    |          |              |                   |
| VV  |     |              | 28,91*2,97+3*0,4*2,97*2                                                                                                                                                                   |    | 92,991   |              |                   |
| VV  |     |              | -(1,2*2,02*4)                                                                                                                                                                             |    | -9,696   |              |                   |
| VV  |     |              | "e.2.27a - e2.30                                                                                                                                                                          |    |          |              |                   |
| VV  |     |              | (1,375+0,3+0,825+8,425+2,188)*2,97                                                                                                                                                        |    | 38,946   |              |                   |
| VV  |     |              | "e2.05 a 2.05a chodba os 9-11                                                                                                                                                             |    |          |              |                   |
| VV  |     |              | (28,757+2*0,4+2*0,55*3)*2,97                                                                                                                                                              |    | 97,585   |              |                   |
| VV  |     |              | -(1,2*2,02*4)                                                                                                                                                                             |    | -9,696   |              |                   |
| VV  |     |              | Medzisúččet                                                                                                                                                                               |    | 317,046  |              |                   |
| VV  |     |              | Súččet                                                                                                                                                                                    |    | 443,439  |              |                   |
| VV  |     |              | "Poznámka:                                                                                                                                                                                |    |          |              |                   |
| VV  |     |              | "Výška priečky až po ŽB stropnú konštrukciu                                                                                                                                               |    |          |              |                   |
| 357 | K   | 763115813.S2 | Priečka SDK požiarne, akustická hr. 125 mm, PO EI90,kca CW+UW 75, dvojito opláštená doskou protipož. impreg. DFRIH1 2x12,5 mm, TI MW hr.60mm s min. obj. hm. 15 kg/m3 , viď PD SK125PA.11 | m2 | 470,056  | 58,73        | 27 606,39         |
| VV  |     |              | "SK125PA.11                                                                                                                                                                               |    |          |              |                   |
| VV  |     |              | "1NP                                                                                                                                                                                      |    |          |              |                   |
| VV  |     |              | "na osi C                                                                                                                                                                                 |    |          |              |                   |
| VV  |     |              | (6,9*2+4,275+0,775+2,0+0,425)*3,05                                                                                                                                                        |    | 64,889   |              |                   |
| VV  |     |              | "b1.13                                                                                                                                                                                    |    |          |              |                   |
| VV  |     |              | (5,6+3,8)*2,78 " os 9                                                                                                                                                                     |    | 26,132   |              |                   |
| VV  |     |              | "a1.06                                                                                                                                                                                    |    |          |              |                   |
| VV  |     |              | (5,6+3,8)*2,78 " os 10                                                                                                                                                                    |    | 26,132   |              |                   |
| VV  |     |              | "na osi E                                                                                                                                                                                 |    |          |              |                   |
| VV  |     |              | (5,70+6,9*2)*2,78                                                                                                                                                                         |    | 54,210   |              |                   |
| VV  |     |              | -(1,9*2,02+1,6*2,02)                                                                                                                                                                      |    | -7,070   |              |                   |
| VV  |     |              | "b1.17                                                                                                                                                                                    |    |          |              |                   |
| VV  |     |              | (2,95*2+3,80)*3,05                                                                                                                                                                        |    | 29,585   |              |                   |
| VV  |     |              | "c1.12                                                                                                                                                                                    |    |          |              |                   |
| VV  |     |              | (7,8+3,8+0,635+4,175+7,375)*3,05                                                                                                                                                          |    | 72,544   |              |                   |
| VV  |     |              | -(2,7*2,55+2,675*2,55)                                                                                                                                                                    |    | -13,706  |              |                   |
| VV  |     |              | "na osi H                                                                                                                                                                                 |    |          |              |                   |
| VV  |     |              | (0,315+6,90+1,15+0,45*2+0,95+4,925+6,90*2)*3,05                                                                                                                                           |    | 88,267   |              |                   |
| VV  |     |              | -(2,575*2,555+4,90*2,555+5,05*2,555+6,2*2,555)                                                                                                                                            |    | -47,842  |              |                   |
| VV  |     |              | "c1.13-c1.16                                                                                                                                                                              |    |          |              |                   |
| VV  |     |              | 3,8*2,78*3                                                                                                                                                                                |    | 31,692   |              |                   |
| VV  |     |              | Medzisúččet                                                                                                                                                                               |    | 324,833  |              |                   |
| VV  |     |              | "2NP                                                                                                                                                                                      |    |          |              |                   |
| VV  |     |              | "d2.07a                                                                                                                                                                                   |    |          |              |                   |
| VV  |     |              | (1,325+2*0,4+0,9+2,525+0,82)*2,97                                                                                                                                                         |    | 18,919   |              |                   |
| VV  |     |              | "d2.04 a d2.07                                                                                                                                                                            |    |          |              |                   |
| VV  |     |              | 2,0*2,97                                                                                                                                                                                  |    | 5,940    |              |                   |
| VV  |     |              | -2,0*2,07                                                                                                                                                                                 |    | -4,140   |              |                   |
| VV  |     |              | "d2.07 a e2.65a                                                                                                                                                                           |    |          |              |                   |
| VV  |     |              | (1,125+0,45+5,75)*2,97                                                                                                                                                                    |    | 21,755   |              |                   |
| VV  |     |              | "e2.32                                                                                                                                                                                    |    |          |              |                   |
| VV  |     |              | 14,513*2,70                                                                                                                                                                               |    | 39,185   |              |                   |
| VV  |     |              | -(0,9*2,02*7)                                                                                                                                                                             |    | -12,726  |              |                   |
| VV  |     |              | 22,50*3,05                                                                                                                                                                                |    | 68,625   |              |                   |
| VV  |     |              | -(10,575*2,605)                                                                                                                                                                           |    | -27,548  |              |                   |

| PČ  | Typ | Kód          | Popis                                                                                                                                                                              | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|-----|-----|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|
| VV  |     |              | "e2.04 a e2.04a                                                                                                                                                                    |    |          |              |                   |
| VV  |     |              | 0,5*2,97                                                                                                                                                                           |    | 1,485    |              |                   |
| VV  |     |              | 6,42*2,97                                                                                                                                                                          |    | 19,067   |              |                   |
| VV  |     |              | -(2,945*2,28+3,35*2,28)                                                                                                                                                            |    | -14,353  |              |                   |
| VV  |     |              | "e2.04 a e2.06                                                                                                                                                                     |    |          |              |                   |
| VV  |     |              | 6,3*2,97                                                                                                                                                                           |    | 18,711   |              |                   |
| VV  |     |              | "e2.07, e2.06 a e2.05                                                                                                                                                              |    |          |              |                   |
| VV  |     |              | 3,482*2,97                                                                                                                                                                         |    | 10,342   |              |                   |
| VV  |     |              | -(1,2*2,02)                                                                                                                                                                        |    | -2,424   |              |                   |
| VV  |     |              | "e2.64 a e2.31a                                                                                                                                                                    |    |          |              |                   |
| VV  |     |              | 3,5*2,97                                                                                                                                                                           |    | 10,395   |              |                   |
| VV  |     |              | -(3,075*2,605)                                                                                                                                                                     |    | -8,010   |              |                   |
| VV  |     |              | Medzisúčtet - 2NP                                                                                                                                                                  |    | 145,223  |              |                   |
| VV  |     |              | Súčtet                                                                                                                                                                             |    | 470,056  |              |                   |
| VV  |     |              | "Poznámka:                                                                                                                                                                         |    |          |              |                   |
| VV  |     |              | "Výška priečky až po ŽB stropnú konštrukciu                                                                                                                                        |    |          |              |                   |
| 358 | K   | 763115814.S1 | Priečka SDK požiarne hr. 150 mm, PO EI90, kca CW+UW 100, dvojito opláštená doskou protipož. impreg. DFRIH1 2x12,5 mm, TI MW hr. 100 mm s min. obj. hm. 15 kg/m3, vid' PD SK150P.11 | m2 | 101,948  | 62,53        | 6 374,81          |
| VV  |     |              | "SK150P.11                                                                                                                                                                         |    |          |              |                   |
| VV  |     |              | "1NP                                                                                                                                                                               |    |          |              |                   |
| VV  |     |              | "e1.16                                                                                                                                                                             |    |          |              |                   |
| VV  |     |              | (8,525+3,775+3,925+3,30+1,65)*3,05                                                                                                                                                 |    | 64,584   |              |                   |
| VV  |     |              | -(1,0*2,07+1,65*2,07)                                                                                                                                                              |    | -5,486   |              |                   |
| VV  |     |              | "c1.01a                                                                                                                                                                            |    |          |              |                   |
| VV  |     |              | 18,325*3,05                                                                                                                                                                        |    | 55,891   |              |                   |
| VV  |     |              | -(0,9*2,07*6+0,9*2,07)                                                                                                                                                             |    | -13,041  |              |                   |
| VV  |     |              | Medzisúčtet                                                                                                                                                                        |    | 101,948  |              |                   |
| VV  |     |              | Súčtet                                                                                                                                                                             |    | 101,948  |              |                   |
| VV  |     |              | "Poznámka:                                                                                                                                                                         |    |          |              |                   |
| VV  |     |              | "Výška priečky až po ŽB stropnú konštrukciu                                                                                                                                        |    |          |              |                   |
| 359 | K   | 763116522.S1 | Priečka SDK hr. 250 mm, 2x12,5mm SDK impreg.doska, kov. podkonštr. R-CW 75, inštal.priestor 100mm, kov. podkonštr. R-CW 75, 2x12,5mm SDK impreg. doska, vid'. PD SK250.22          | m2 | 13,268   | 63,00        | 835,88            |
| VV  |     |              | "SK250.22                                                                                                                                                                          |    |          |              |                   |
| VV  |     |              | "1NP                                                                                                                                                                               |    |          |              |                   |
| VV  |     |              | "c1.08 a c1.09                                                                                                                                                                     |    |          |              |                   |
| VV  |     |              | 4,35*3,05                                                                                                                                                                          |    | 13,268   |              |                   |
| VV  |     |              | Súčtet                                                                                                                                                                             |    | 13,268   |              |                   |
| VV  |     |              | "Poznámka:                                                                                                                                                                         |    |          |              |                   |
| VV  |     |              | "Výška priečky až po ŽB stropnú konštrukciu                                                                                                                                        |    |          |              |                   |
| VV  |     |              | "V miestach so zvýš. vlhkosťou vzduchu (zo strany kúpeľní a pod.) namiesto dosiek typu A, DF a pod. použiť impreg.dosky typu napr. H1, H2, DFH2 a pod                              |    |          |              |                   |
| 360 | K   | 763116522.S2 | Priečka SDK hr. 300 mm, 2x12,5mm SDK impreg.doska, kov. podkonštr. R-CW 75, inštal.priest. 150 mm, kov. podkonštr. R-CW 75, 2x12,5mm SDK impreg. doska, vid'. PD SK300.22          | m2 | 20,685   | 64,00        | 1 323,84          |
| VV  |     |              | "SK300.22                                                                                                                                                                          |    |          |              |                   |
| VV  |     |              | "1NP                                                                                                                                                                               |    |          |              |                   |
| VV  |     |              | "e1.12 a e1.13                                                                                                                                                                     |    |          |              |                   |
| VV  |     |              | (1,25+1,225+2,025)*3,05                                                                                                                                                            |    | 13,725   |              |                   |
| VV  |     |              | "b1.11 a b1.12a                                                                                                                                                                    |    |          |              |                   |
| VV  |     |              | 2,4*3,05                                                                                                                                                                           |    | 7,320    |              |                   |
| VV  |     |              | -0,6*0,6 "OV21                                                                                                                                                                     |    | -0,360   |              |                   |
| VV  |     |              | Súčtet                                                                                                                                                                             |    | 20,685   |              |                   |
| VV  |     |              | "Poznámka:                                                                                                                                                                         |    |          |              |                   |
| VV  |     |              | "Výška priečky až po ŽB stropnú konštrukciu                                                                                                                                        |    |          |              |                   |
| VV  |     |              | "V miestach so zvýš. vlhkosťou vzduchu (zo strany kúpeľní a pod.) namiesto dosiek typu A, DF a pod. použiť impreg.dosky typu napr. H1, H2, DFH2 a pod                              |    |          |              |                   |
| 361 | K   | 763116522.S3 | Priečka SDK hr. 350 mm, 2x12,5mm SDK impreg.doska, kov. podkonštr. R-CW 75, inštal.priest. 200 mm, kov. podkonštr. R-CW 75, 2x12,5mm SDK impreg. doska, vid'. PD SK350.22          | m2 | 7,320    | 65,00        | 475,80            |
| VV  |     |              | "SK350.22                                                                                                                                                                          |    |          |              |                   |
| VV  |     |              | "1NP                                                                                                                                                                               |    |          |              |                   |
| VV  |     |              | "e1.11 a e1.26                                                                                                                                                                     |    |          |              |                   |
| VV  |     |              | 2,4*3,05                                                                                                                                                                           |    | 7,320    |              |                   |
| VV  |     |              | Súčtet                                                                                                                                                                             |    | 7,320    |              |                   |
| VV  |     |              | "Poznámka:                                                                                                                                                                         |    |          |              |                   |
| VV  |     |              | "Výška priečky až po ŽB stropnú konštrukciu                                                                                                                                        |    |          |              |                   |
| VV  |     |              | "V miestach so zvýš. vlhkosťou vzduchu (zo strany kúpeľní a pod.) namiesto dosiek typu A, DF a pod. použiť impreg.dosky typu napr. H1, H2, DFH2 a pod                              |    |          |              |                   |
| 362 | K   | 763116522.S4 | Priečka SDK hr. 400 mm, 2x12,5mm SDK impreg.doska, kov. podkonštr. R-CW 75, inštal.priest. 250 mm, kov. podkonštr. R-CW 75, 2x12,5mm SDK impreg. doska, vid'. PD SK400.22          | m2 | 10,315   | 70,00        | 722,05            |
| VV  |     |              | "SK400.22                                                                                                                                                                          |    |          |              |                   |
| VV  |     |              | "1NP                                                                                                                                                                               |    |          |              |                   |
| VV  |     |              | "c1.05 a c1.06                                                                                                                                                                     |    |          |              |                   |
| VV  |     |              | 3,5*3,05                                                                                                                                                                           |    | 10,675   |              |                   |
| VV  |     |              | -0,6*0,6                                                                                                                                                                           |    | -0,360   |              |                   |
| VV  |     |              | Súčtet                                                                                                                                                                             |    | 10,315   |              |                   |
| VV  |     |              | "Poznámka:                                                                                                                                                                         |    |          |              |                   |

| PČ  | Typ | Kód          | Popis                                                                                                                                                                                                      | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|-----|-----|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|
| VV  |     |              | "Výška priečky až po ŽB stropnú konštrukciu                                                                                                                                                                |    |          |              |                   |
| VV  |     |              | "V miestach so zvýš. vlhkosťou vzduchu (zo strany kúpeľní a pod.) namiesto dosiek typu A, DF a pod. použiť impreg.dosky typu napr. H1, H2, DFH2 a pod                                                      |    |          |              |                   |
| 363 | K   | 763116803.S1 | Bezpečnostná priečka hr. 125 mm, PO EI90, kca CW+UW 75 s profilom CD, dvojito oplášť. doskou protipožiar.impreg. typ DFRIH1 2x12,5 mm, TI MW hr.60mm s min. obj. hm. 15 kg/m3 , viď PD SK125.11            | m2 | 139,227  | 60,23        | 8 385,64          |
| VV  |     |              | "SK125.11                                                                                                                                                                                                  |    |          |              |                   |
| VV  |     |              | "1NP                                                                                                                                                                                                       |    |          |              |                   |
| VV  |     |              | "a1.01 - a1.04                                                                                                                                                                                             |    |          |              |                   |
| VV  |     |              | 3*(5,6+3,8)*3,195                                                                                                                                                                                          |    | 90,099   |              |                   |
| VV  |     |              | "b1.13 - b1.15                                                                                                                                                                                             |    |          |              |                   |
| VV  |     |              | 1,225*3,05                                                                                                                                                                                                 |    | 3,736    |              |                   |
| VV  |     |              | "de1.28 a d1.18                                                                                                                                                                                            |    |          |              |                   |
| VV  |     |              | 2,45*3,05                                                                                                                                                                                                  |    | 7,473    |              |                   |
| VV  |     |              | -(1,75*2,02)                                                                                                                                                                                               |    | -3,535   |              |                   |
| VV  |     |              | "c1.01a a c1.03, c1.04                                                                                                                                                                                     |    |          |              |                   |
| VV  |     |              | 2,2*3,05                                                                                                                                                                                                   |    | 6,710    |              |                   |
| VV  |     |              | 5,6*2,78                                                                                                                                                                                                   |    | 15,568   |              |                   |
| VV  |     |              | -(0,9*2,02+1,0*2,02)                                                                                                                                                                                       |    | -3,838   |              |                   |
| VV  |     |              | "c1.11 a c.10                                                                                                                                                                                              |    |          |              |                   |
| VV  |     |              | 4,125*3,05                                                                                                                                                                                                 |    | 12,581   |              |                   |
| VV  |     |              | Medzisúčtet                                                                                                                                                                                                |    | 128,794  |              |                   |
| VV  |     |              | "2NP                                                                                                                                                                                                       |    |          |              |                   |
| VV  |     |              | "e2.25                                                                                                                                                                                                     |    |          |              |                   |
| VV  |     |              | (2,8+1,325)*2,97                                                                                                                                                                                           |    | 12,251   |              |                   |
| VV  |     |              | -(0,9*2,02)                                                                                                                                                                                                |    | -1,818   |              |                   |
| VV  |     |              | Medzisúčtet                                                                                                                                                                                                |    | 10,433   |              |                   |
| VV  |     |              | Súčtet                                                                                                                                                                                                     |    | 139,227  |              |                   |
| VV  |     |              | "Poznámka:                                                                                                                                                                                                 |    |          |              |                   |
| VV  |     |              | "Výška priečky až po ŽB stropnú konštrukciu                                                                                                                                                                |    |          |              |                   |
| 364 | K   | 763116803.S2 | Bezpečnostná priečka akustická hr. 125 mm, PO EI90, kca CW+UW 75 s profilom CD, dvojito oplášť. doskou protipožiar.impreg. typ DFRIH1 2x12,5 mm, TI MW hr.60mm s min. obj. hm. 15 kg/m3 , viď PD SK125A.11 | m2 | 77,140   | 60,23        | 4 646,14          |
| VV  |     |              | "SK125.A11                                                                                                                                                                                                 |    |          |              |                   |
| VV  |     |              | "1NP                                                                                                                                                                                                       |    |          |              |                   |
| VV  |     |              | "c1.17a - c1.21                                                                                                                                                                                            |    |          |              |                   |
| VV  |     |              | 15,15*3,05                                                                                                                                                                                                 |    | 46,208   |              |                   |
| VV  |     |              | -(1,0*2,02*6)                                                                                                                                                                                              |    | -12,120  |              |                   |
| VV  |     |              | "c1.13 - c1.16                                                                                                                                                                                             |    |          |              |                   |
| VV  |     |              | 3,8*2,78*3                                                                                                                                                                                                 |    | 31,692   |              |                   |
| VV  |     |              | Medzisúčtet                                                                                                                                                                                                |    | 65,780   |              |                   |
| VV  |     |              | "2NP                                                                                                                                                                                                       |    |          |              |                   |
| VV  |     |              | "e2.04a a e2.04                                                                                                                                                                                            |    |          |              |                   |
| VV  |     |              | 3,825*2,97                                                                                                                                                                                                 |    | 11,360   |              |                   |
| VV  |     |              | Medzisúčtet                                                                                                                                                                                                |    | 11,360   |              |                   |
| VV  |     |              | Súčtet                                                                                                                                                                                                     |    | 77,140   |              |                   |
| VV  |     |              | "Poznámka:                                                                                                                                                                                                 |    |          |              |                   |
| VV  |     |              | "Výška priečky až po ŽB stropnú konštrukciu                                                                                                                                                                |    |          |              |                   |
| VV  |     |              | "V miestach so zvýš. vlhkosťou vzduchu (zo strany kúpeľní a pod.) namiesto dosiek typu A, DF a pod. použiť impreg.dosky typu napr. H1, H2, DFH2 a pod                                                      |    |          |              |                   |
| 365 | K   | 763116860.S1 | Priečka SDK hr. 100 mm, PO EI60,kca CW+UW 75, dvojito opláštená 1x SDK doska typ A/H2+1x SDK doska typ A/H2, 2x12,5 mm TI MW hr.50mm s min. obj. hm. 15 kg/m3 , viď PD SK100.12                            | m2 | 94,114   | 42,28        | 3 979,14          |
| VV  |     |              | "SK100.12                                                                                                                                                                                                  |    |          |              |                   |
| VV  |     |              | "1NP                                                                                                                                                                                                       |    |          |              |                   |
| VV  |     |              | "a1.01 až a1.04                                                                                                                                                                                            |    |          |              |                   |
| VV  |     |              | "šachty                                                                                                                                                                                                    |    |          |              |                   |
| VV  |     |              | (0,75+0,40)*3,195                                                                                                                                                                                          |    | 3,674    |              |                   |
| VV  |     |              | (1,325+0,575)*3,195                                                                                                                                                                                        |    | 6,071    |              |                   |
| VV  |     |              | (1,0+0,575)*3,195                                                                                                                                                                                          |    | 5,032    |              |                   |
| VV  |     |              | (1,05+0,575)*3,195                                                                                                                                                                                         |    | 5,192    |              |                   |
| VV  |     |              | (0,65+0,575)*3,195                                                                                                                                                                                         |    | 3,914    |              |                   |
| VV  |     |              | (1,25+0,575)*3,195                                                                                                                                                                                         |    | 5,831    |              |                   |
| VV  |     |              | (1,0+0,575)*3,195                                                                                                                                                                                          |    | 5,032    |              |                   |
| VV  |     |              | (1,25+0,575)*3,195                                                                                                                                                                                         |    | 5,831    |              |                   |
| VV  |     |              | "a1.05                                                                                                                                                                                                     |    |          |              |                   |
| VV  |     |              | (1,05+0,55)*3,05                                                                                                                                                                                           |    | 4,880    |              |                   |
| VV  |     |              | "deliace steny                                                                                                                                                                                             |    |          |              |                   |
| VV  |     |              | "c1.06-c1.08                                                                                                                                                                                               |    |          |              |                   |
| VV  |     |              | (4,35*2+1,9+1,4)*3,05                                                                                                                                                                                      |    | 36,600   |              |                   |
| VV  |     |              | -(0,8*2,02)                                                                                                                                                                                                |    | -1,616   |              |                   |
| VV  |     |              | "c1.09                                                                                                                                                                                                     |    |          |              |                   |
| VV  |     |              | 2,825*3,05                                                                                                                                                                                                 |    | 8,616    |              |                   |
| VV  |     |              | -(0,9*2,02)                                                                                                                                                                                                |    | -1,818   |              |                   |
| VV  |     |              | "c1.10                                                                                                                                                                                                     |    |          |              |                   |
| VV  |     |              | 2,85*3,05                                                                                                                                                                                                  |    | 8,693    |              |                   |
| VV  |     |              | -(0,9*2,02)                                                                                                                                                                                                |    | -1,818   |              |                   |
| VV  |     |              | Medzisúčtet                                                                                                                                                                                                |    | 94,114   |              |                   |
| VV  |     |              | Súčtet                                                                                                                                                                                                     |    | 94,114   |              |                   |
| VV  |     |              | "Poznámka:                                                                                                                                                                                                 |    |          |              |                   |
| VV  |     |              | "- Výška priečky až po požiarnej podhľad                                                                                                                                                                   |    |          |              |                   |
| VV  |     |              | "-V miestach so zvýšenou vlhkosťou vzduchu (zo strany kúpeľní a pod.) namiesto dosiek typu A, DF a pod. použiť impregnované dosky                                                                          |    |          |              |                   |
| VV  |     |              | " typu napr. H1, H2, , DFH2, a pod                                                                                                                                                                         |    |          |              |                   |

| PČ  | Typ | Kód          | Popis                                                                                                                                                                                                                                        | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|-----|-----|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|
| VV  |     |              | "Poznámka:                                                                                                                                                                                                                                   |    |          |              |                   |
| VV  |     |              | "Výška priečky až po požiaru podhľad                                                                                                                                                                                                         |    |          |              |                   |
| VV  |     |              | "V miestach so zvýš. vlhkosťou vzduchu (zo strany kúpeľní a pod.) namiesto dosiek typu A, DF a pod. použiť impreg.dosky typu napr. H1, H2, DFH2 a pod                                                                                        |    |          |              |                   |
| 366 | K   | 763116860.S2 | Priečka SDK požiaru hr. 100 mm, PO EI60,kca CW+UW 75, dvojito opláštená 1x SDK doska typ A+1x SDK doska typ DFRIH1,TI MW MW hr.50mm s min. obj. hm. 15 kg/m3 dvojito opláštená 1x SDK doska typ A+1x SDK doska typ DFRIH1, vid' PD SK100.P12 | m2 | 14,400   | 42,28        | 608,83            |
| VV  |     |              | "SK100P.12                                                                                                                                                                                                                                   |    |          |              |                   |
| VV  |     |              | "2NP                                                                                                                                                                                                                                         |    |          |              |                   |
| VV  |     |              | "e2.71, e2.75, e2.79                                                                                                                                                                                                                         |    |          |              |                   |
| VV  |     |              | 2,0*2,4*3 "B1-5                                                                                                                                                                                                                              |    | 14,400   |              |                   |
| VV  |     |              | Súčet                                                                                                                                                                                                                                        |    | 14,400   |              |                   |
| 367 | K   | 763116861.S1 | Priečka SDK hr. 125 mm, PO EI60,kca CW+UW 75, dvojito opláštená 1x SDK doska typ A/H2+1x SDK doska typ A/H2, 2x12,5 mm TI MW hr.60mm s min. obj. hm. 15 kg/m3 , vid' PD SK125.12                                                             | m2 | 753,442  | 58,73        | 44 249,65         |
| VV  |     |              | "SK125.12                                                                                                                                                                                                                                    |    |          |              |                   |
| VV  |     |              | "1NP                                                                                                                                                                                                                                         |    |          |              |                   |
| VV  |     |              | "b1.01 až b1.09                                                                                                                                                                                                                              |    |          |              |                   |
| VV  |     |              | (11,55+4,475+2,325+4,20+4,475+2,30+4,95+2,05)*3,05                                                                                                                                                                                           |    | 110,791  |              |                   |
| VV  |     |              | -(0,9*2,02*7+1,0*2,02)                                                                                                                                                                                                                       |    | -14,746  |              |                   |
| VV  |     |              | "b1.13 až b1.16                                                                                                                                                                                                                              |    |          |              |                   |
| VV  |     |              | (3,245+2,15+3,4+2,15+2,275+0,65)*3,05                                                                                                                                                                                                        |    | 42,304   |              |                   |
| VV  |     |              | -(0,9*2,02+1,0*2,02)                                                                                                                                                                                                                         |    | -3,838   |              |                   |
| VV  |     |              | "a1.06                                                                                                                                                                                                                                       |    |          |              |                   |
| VV  |     |              | (1,275+0,525)*3,05                                                                                                                                                                                                                           |    | 5,490    |              |                   |
| VV  |     |              | "e1.08                                                                                                                                                                                                                                       |    |          |              |                   |
| VV  |     |              | 2,65*3,05                                                                                                                                                                                                                                    |    | 8,083    |              |                   |
| VV  |     |              | "e1.09                                                                                                                                                                                                                                       |    |          |              |                   |
| VV  |     |              | 2,975*3,05                                                                                                                                                                                                                                   |    | 9,074    |              |                   |
| VV  |     |              | "e1.10                                                                                                                                                                                                                                       |    |          |              |                   |
| VV  |     |              | 2,65*3,05                                                                                                                                                                                                                                    |    | 8,083    |              |                   |
| VV  |     |              | "e1.13                                                                                                                                                                                                                                       |    |          |              |                   |
| VV  |     |              | 2,975*3,05                                                                                                                                                                                                                                   |    | 9,074    |              |                   |
| VV  |     |              | -(0,9*2,02)                                                                                                                                                                                                                                  |    | -1,818   |              |                   |
| VV  |     |              | "e1.06                                                                                                                                                                                                                                       |    |          |              |                   |
| VV  |     |              | 21,85*3,05                                                                                                                                                                                                                                   |    | 66,643   |              |                   |
| VV  |     |              | "b1.11                                                                                                                                                                                                                                       |    |          |              |                   |
| VV  |     |              | 2,4*3,05                                                                                                                                                                                                                                     |    | 7,320    |              |                   |
| VV  |     |              | "b1.12                                                                                                                                                                                                                                       |    |          |              |                   |
| VV  |     |              | (2,4+2+2,2)*3,05                                                                                                                                                                                                                             |    | 20,130   |              |                   |
| VV  |     |              | "e1.11                                                                                                                                                                                                                                       |    |          |              |                   |
| VV  |     |              | 2,4*3,05                                                                                                                                                                                                                                     |    | 7,320    |              |                   |
| VV  |     |              | "e1.26                                                                                                                                                                                                                                       |    |          |              |                   |
| VV  |     |              | 2,4*3,05*2                                                                                                                                                                                                                                   |    | 14,640   |              |                   |
| VV  |     |              | -(0,9*2,02)                                                                                                                                                                                                                                  |    | -1,818   |              |                   |
| VV  |     |              | "e1.15                                                                                                                                                                                                                                       |    |          |              |                   |
| VV  |     |              | (2,45+1,6)*3,05                                                                                                                                                                                                                              |    | 12,353   |              |                   |
| VV  |     |              | -(0,7*2,02)                                                                                                                                                                                                                                  |    | -1,414   |              |                   |
| VV  |     |              | "e1.16                                                                                                                                                                                                                                       |    |          |              |                   |
| VV  |     |              | (1,5+0,425)*3,05                                                                                                                                                                                                                             |    | 5,871    |              |                   |
| VV  |     |              | "e1.24c, e1.24a, de1.21                                                                                                                                                                                                                      |    |          |              |                   |
| VV  |     |              | (5,575+1,775+3,875+1,975+1,1+0,3+4,5+1,87+3,975+0,8+9,35)*3,05                                                                                                                                                                               |    | 107,040  |              |                   |
| VV  |     |              | -(0,9*2,02*4+1,75*2,02+1,0*2,02*3)                                                                                                                                                                                                           |    | -16,867  |              |                   |
| VV  |     |              | "c1.05                                                                                                                                                                                                                                       |    |          |              |                   |
| VV  |     |              | 1,45*3,05                                                                                                                                                                                                                                    |    | 4,423    |              |                   |
| VV  |     |              | Medzisúčet - 1NP                                                                                                                                                                                                                             |    | 398,138  |              |                   |
| VV  |     |              | "2NP                                                                                                                                                                                                                                         |    |          |              |                   |
| VV  |     |              | "os I - G                                                                                                                                                                                                                                    |    |          |              |                   |
| VV  |     |              | 2,4*2,97*2+2,4*2,97+2,125*2,97+2,4*2,97+2,125*2,97+2,4*2,97*2+3,9*2,97+(3,9+0,175)*2,97 "os 1-5                                                                                                                                              |    | 79,076   |              |                   |
| VV  |     |              | -(0,955*2,02*8)                                                                                                                                                                                                                              |    | -15,433  |              |                   |
| VV  |     |              | (3,9+0,175+7,465+4,40+3,375+1,70+2*2,075)*2,97 "os 5-6                                                                                                                                                                                       |    | 74,740   |              |                   |
| VV  |     |              | -(0,9*2,02*2)                                                                                                                                                                                                                                |    | -3,636   |              |                   |
| VV  |     |              | (2,05+0,425*2+0,95+2,025+2,0+4,175+3,35+3,75+2,4+0,425*2+0,6)*2,97 "os 8                                                                                                                                                                     |    | 68,310   |              |                   |
| VV  |     |              | -(1,0*2,02*2+1,0*2,02*2)                                                                                                                                                                                                                     |    | -8,080   |              |                   |
| VV  |     |              | (5,575+2,3+3,275+1,875+3,675+2,05+2,075)*2,97 "os 9                                                                                                                                                                                          |    | 61,850   |              |                   |
| VV  |     |              | -(0,9*2,02*5)                                                                                                                                                                                                                                |    | -9,090   |              |                   |
| VV  |     |              | "d2.07a                                                                                                                                                                                                                                      |    |          |              |                   |
| VV  |     |              | (0,9+1,775)*2,97                                                                                                                                                                                                                             |    | 7,945    |              |                   |
| VV  |     |              | "e2.65a                                                                                                                                                                                                                                      |    |          |              |                   |
| VV  |     |              | 0,8*2,97                                                                                                                                                                                                                                     |    | 2,376    |              |                   |
| VV  |     |              | "os A - C                                                                                                                                                                                                                                    |    |          |              |                   |
| VV  |     |              | 2,4*2,87*5+2,125*2,87*3 "os 1-5                                                                                                                                                                                                              |    | 52,736   |              |                   |
| VV  |     |              | -(1,0*2,02*8)                                                                                                                                                                                                                                |    | -16,160  |              |                   |
| VV  |     |              | 2,625*2,87*4+2,2*2,87*4 "os 6-11                                                                                                                                                                                                             |    | 55,391   |              |                   |
| VV  |     |              | -(1,0*2,02*8)                                                                                                                                                                                                                                |    | -16,160  |              |                   |
| VV  |     |              | "mc e2.29 a e2.28                                                                                                                                                                                                                            |    |          |              |                   |
| VV  |     |              | (2,075+1,65+2,075)*2,87                                                                                                                                                                                                                      |    | 16,646   |              |                   |
| VV  |     |              | "mc e2.25 a e2.24                                                                                                                                                                                                                            |    |          |              |                   |
| VV  |     |              | 1,775*2,70                                                                                                                                                                                                                                   |    | 4,793    |              |                   |
| VV  |     |              | Medzisúčet                                                                                                                                                                                                                                   |    | 355,304  |              |                   |
| VV  |     |              | Súčet                                                                                                                                                                                                                                        |    | 753,442  |              |                   |
| VV  |     |              | "Poznámka:                                                                                                                                                                                                                                   |    |          |              |                   |
| VV  |     |              | "Výška priečky 10 cm nad požiaru podhľad                                                                                                                                                                                                     |    |          |              |                   |

|     |   |                                                                                           |                                                                                                                                                                                            |    |         |       |           |
|-----|---|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-------|-----------|
| VV  |   | pod.) namiesto dosiek typu A, DF a pod. použiť impreg.dosky typu napr. H1, H2, DFH2 a pod |                                                                                                                                                                                            |    |         |       |           |
| 368 | K | 763116861.S2                                                                              | Priečka SDK akustická hr. 125 mm, PO EI60,kca CW+UW 75, dvojito opláštená 1x SDK doska typ A/H2+1x SDK doska typ A/H2, 2x12,5 mm TI MW hr.50mm s min. obj. hm. 15 kg/m3 , viď PD SK125.A12 | m2 | 691,647 | 58,73 | 40 620,43 |

|     |   |              |                                                                                                                                                                                                                                                         |    |         |       |           |
|-----|---|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-------|-----------|
| 369 | K | 763116861.S3 | Priečka SDK akustická požiarňa hr. 125 mm, PO EI60,kca CW+UW 75, dvojito opláštená 1x SDK doska typ A+1x SDK doska typ DFRIH1,11 MW MW hr.60mm s min. obj. hm. 15 kg/m3 dvojito opláštená 1x SDK doska typ A+1x SDK doska typ DFRIH1, viď PD SK125_PA12 | m2 | 237,308 | 58,73 | 13 937,10 |
|-----|---|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-------|-----------|

|     |   |             |                                                                                                                                                           |    |        |       |          |
|-----|---|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-------|----------|
| 370 | K | 763116862.S | Priečka SDK hr. 150 mm, PO EI90, kca CW+UW 100, dvojito opláštená doskou vysokopevnostnou protipožiarnou impregnovanou DFR1H1 2x12,5mm, vid' PD SK150PA11 | m2 | 61,797 | 60,23 | 3 722,03 |
|-----|---|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-------|----------|

WW pod.) namiesto dosiek typu A, DF a pod. použiť impreg.dosky typu napr. H1, H2, DFH2 a pod

| PČ  | Typ | Kód           | Popis                                                                                                                                                                             | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|-----|-----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|
| 371 | K   | 763116862.S1  | Priečka SDK hr. 150 mm, PO EI60,kca CW+UW 100, dvojito opláštená 1x SDK doska typ A/H2+1x SDK doska typ A/H2, 2x12,5 mm TI MW hr.60mm s min. obj. hm. 15 kg/m3 , vid' PD SK150.12 | m2 | 1,000    | 60,23        | 60,23             |
| VV  |     |               | 1                                                                                                                                                                                 |    | 1,000    |              |                   |
| VV  |     |               | "Poznámka:                                                                                                                                                                        |    |          |              |                   |
| VV  |     |               | "Výška priečky až po požiarový podhľad                                                                                                                                            |    |          |              |                   |
| VV  |     |               | "V miestach so zvýš. vlhkosťou vzduchu (zo strany kúpeľní a pod.) namiesto dosiek typu A, DF a pod. použiť impreg.dosky typu napr. H1, H2, DFH2 a pod                             |    |          |              |                   |
| 372 | K   | 763116871.S1  | Priečka SDK hr. 200 mm, kca CW+UW 150, dvojito opláštená doskou vysokopevnostnou impregnovanou DFRIH1 2x12,5mm, vid' PD SK200.11                                                  | m2 | 28,824   | 62,00        | 1 787,09          |
| VV  |     |               | "SK200.11                                                                                                                                                                         |    |          |              |                   |
| VV  |     |               | "2NP                                                                                                                                                                              |    |          |              |                   |
| VV  |     |               | "e2.31 a e2.65a                                                                                                                                                                   |    |          |              |                   |
| VV  |     |               | (6,105+3,6)*2,97                                                                                                                                                                  |    | 28,824   |              |                   |
| VV  |     |               | Súčet                                                                                                                                                                             |    | 28,824   |              |                   |
| 373 | K   | 763124142.S   | Predsadená SDK stena hr. 100 mm, kca CW+UW 75, dvojito opláštená doskou DFH2 2x12.5 mm, podrob. PD - Skš100.22                                                                    | m2 | 4,690    | 42,28        | 198,29            |
| VV  |     |               | "Skš100.22 - šachty a predsadené steny pri dilatácii                                                                                                                              |    |          |              |                   |
| VV  |     |               | "2NP                                                                                                                                                                              |    |          |              |                   |
| VV  |     |               | "e2.35                                                                                                                                                                            |    |          |              |                   |
| VV  |     |               | 1,675*2,80                                                                                                                                                                        |    | 4,690    |              |                   |
| VV  |     |               | Súčet                                                                                                                                                                             |    | 4,690    |              |                   |
| VV  |     |               | "POZNÁMKA PLATÍ PRE VŠETKY SDK Inštalačné steny /                                                                                                                                 |    |          |              |                   |
| VV  |     |               | Predstény:                                                                                                                                                                        |    |          |              |                   |
| VV  |     |               | "Poznámka:                                                                                                                                                                        |    |          |              |                   |
| VV  |     |               | "-. Výška predsadených a šachtový stien až po požiarový podhľad.                                                                                                                  |    |          |              |                   |
| 374 | K   | 763124143.S   | Predsadená SDK stena hr. 125 mm, PO EI30, kca CW+UW 100, dvojito opláštená doskou protipožiarovou impregnovanou DFRIH1 2x12.5 mm, podrob. PD - Skš125P11                          | m2 | 38,121   | 41,50        | 1 582,02          |
| VV  |     |               | "Skš125P11 - šachty UK rozvádzačov                                                                                                                                                |    |          |              |                   |
| VV  |     |               | "d.1.21                                                                                                                                                                           |    |          |              |                   |
| VV  |     |               | 3,175*2,75                                                                                                                                                                        |    | 8,731    |              |                   |
| VV  |     |               | -0,6*0,6 "OV21                                                                                                                                                                    |    | -0,360   |              |                   |
| VV  |     |               | "e2.32                                                                                                                                                                            |    |          |              |                   |
| VV  |     |               | 2,3*2,80                                                                                                                                                                          |    | 6,440    |              |                   |
| VV  |     |               | "d2.07a                                                                                                                                                                           |    |          |              |                   |
| VV  |     |               | 0,65*2,80                                                                                                                                                                         |    | 1,820    |              |                   |
| VV  |     |               | "e2.05                                                                                                                                                                            |    |          |              |                   |
| VV  |     |               | "1,375*2,80                                                                                                                                                                       |    |          |              |                   |
| VV  |     |               | 0,875*2,80                                                                                                                                                                        |    | 2,450    |              |                   |
| VV  |     |               | 0,7*2,80                                                                                                                                                                          |    | 1,960    |              |                   |
| VV  |     |               | -0,7*0,7 "HN                                                                                                                                                                      |    | -0,490   |              |                   |
| VV  |     |               | 0,8*2,80                                                                                                                                                                          |    | 2,240    |              |                   |
| VV  |     |               | "e2.27                                                                                                                                                                            |    |          |              |                   |
| VV  |     |               | 4,95*2,80                                                                                                                                                                         |    | 13,860   |              |                   |
| VV  |     |               | 0,7*2,80                                                                                                                                                                          |    | 1,960    |              |                   |
| VV  |     |               | -0,7*0,7 "HN                                                                                                                                                                      |    | -0,490   |              |                   |
| VV  |     |               | Medzisúčet                                                                                                                                                                        |    | 38,121   |              |                   |
| VV  |     |               | Súčet                                                                                                                                                                             |    | 38,121   |              |                   |
| 643 | K   | 763124820OV30 | M+D univerzálnej traverzy vrát. príslušenstva, podrob. popis vid'. PD - OV30                                                                                                      | ks | 118,000  | 85,60        | 10 100,80         |
| VV  |     |               | 118                                                                                                                                                                               |    | 118,000  |              |                   |
| VV  |     |               | Súčet                                                                                                                                                                             |    | 118,000  |              |                   |
| 644 | K   | 763124820OV31 | M+D Plechová traverza s vloženou sadrovláknitou doskou vrát. príslušenstva, podrob. popis vid'. PD - OV31                                                                         | ks | 4,000    | 66,20        | 264,80            |
| VV  |     |               | 4                                                                                                                                                                                 |    | 4,000    |              |                   |
| VV  |     |               | Súčet                                                                                                                                                                             |    | 4,000    |              |                   |
| 375 | K   | 763126623.1   | Predsadená SDK stena hr. 75 mm, PO EI30, na oceľovej podkonštrukcii , dvojito opláštená doskou impreg.typ DFRIH1 2x12.5 mm, podrob. PD - Skš75.11                                 | m2 | 488,956  | 39,93        | 19 524,01         |
| VV  |     |               | "SKš75.11 - šachty                                                                                                                                                                |    |          |              |                   |
| VV  |     |               | "1NP                                                                                                                                                                              |    |          |              |                   |
| VV  |     |               | "b1.12a                                                                                                                                                                           |    |          |              |                   |
| VV  |     |               | (2,2+0,65)*2,75                                                                                                                                                                   |    | 7,838    |              |                   |
| VV  |     |               | "de1.27                                                                                                                                                                           |    |          |              |                   |
| VV  |     |               | (1,575+0,55+0,425+0,825)*2,75                                                                                                                                                     |    | 9,281    |              |                   |
| VV  |     |               | -0,3*0,4 "OV22                                                                                                                                                                    |    | -0,120   |              |                   |
| VV  |     |               | "b1.10                                                                                                                                                                            |    |          |              |                   |
| VV  |     |               | 2,55*2,75                                                                                                                                                                         |    | 7,013    |              |                   |
| VV  |     |               | 1,9*2,75                                                                                                                                                                          |    | 5,225    |              |                   |
| VV  |     |               | (0,675+0,6+0,845)*2,75                                                                                                                                                            |    | 5,830    |              |                   |
| VV  |     |               | (5,65+6,85+4,85)*2,75                                                                                                                                                             |    | 47,713   |              |                   |
| VV  |     |               | "c1.12                                                                                                                                                                            |    |          |              |                   |
| VV  |     |               | (0,95+0,45+0,725)*2,75                                                                                                                                                            |    | 5,844    |              |                   |
| VV  |     |               | -0,3*0,4 "OV22                                                                                                                                                                    |    | -0,120   |              |                   |
| VV  |     |               | 2*0,425*2,75                                                                                                                                                                      |    | 2,338    |              |                   |
| VV  |     |               | "c1.01                                                                                                                                                                            |    |          |              |                   |
| VV  |     |               | (0,845+0,925)*2,75                                                                                                                                                                |    | 4,868    |              |                   |
| VV  |     |               | "c1.03                                                                                                                                                                            |    |          |              |                   |
| VV  |     |               | 2,09*2,75                                                                                                                                                                         |    | 5,748    |              |                   |
| VV  |     |               | -0,3*0,4 "OV22                                                                                                                                                                    |    | -0,120   |              |                   |
| VV  |     |               | "c1.01a                                                                                                                                                                           |    |          |              |                   |

| PČ | Typ | Kód | Popis                 | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-----|-----------------------|----|----------|--------------|-------------------|
| VV |     |     | 1,8*2,75              |    | 4,950    |              |                   |
| VV |     |     | "c1.21                |    |          |              |                   |
| VV |     |     | (0,648+0,7)*2,75      |    | 3,707    |              |                   |
| VV |     |     | -0,3*0,4 "OV22        |    | -0,120   |              |                   |
| VV |     |     | "b1.08                |    |          |              |                   |
| VV |     |     | 2,3*2,75              |    | 6,325    |              |                   |
| VV |     |     | Medzisúčtet - 1NP     |    | 116,200  |              |                   |
| VV |     |     | "2NP                  |    |          |              |                   |
| VV |     |     | "de2.04               |    |          |              |                   |
| VV |     |     | (0,3+1,625)*2,80      |    | 5,390    |              |                   |
| VV |     |     | "d2.06                |    |          |              |                   |
| VV |     |     | (1,8+2,05)*2,8        |    | 10,780   |              |                   |
| VV |     |     | "d2.10                |    |          |              |                   |
| VV |     |     | (1,775+2,05)*2,8      |    | 10,710   |              |                   |
| VV |     |     | "e2.57                |    |          |              |                   |
| VV |     |     | (0,9+0,175)*2,80      |    | 3,010    |              |                   |
| VV |     |     | -0,60*0,60 "OV21      |    | -0,360   |              |                   |
| VV |     |     | "e2.39                |    |          |              |                   |
| VV |     |     | (3,925+1,2+0,15)*2,80 |    | 14,770   |              |                   |
| VV |     |     | "e2.43                |    |          |              |                   |
| VV |     |     | (1,825+2,025)*2,80    |    | 10,780   |              |                   |
| VV |     |     | "e2.41                |    |          |              |                   |
| VV |     |     | (1,825+2,025)*2,80    |    | 10,780   |              |                   |
| VV |     |     | -0,60*0,60 "OV21      |    | -0,360   |              |                   |
| VV |     |     | "e2.47                |    |          |              |                   |
| VV |     |     | (1,825+2,025)*2,80    |    | 10,780   |              |                   |
| VV |     |     | -0,60*0,60 "OV21      |    | -0,360   |              |                   |
| VV |     |     | "e2.45                |    |          |              |                   |
| VV |     |     | (1,825+2,025)*2,80    |    | 10,780   |              |                   |
| VV |     |     | "e2.51                |    |          |              |                   |
| VV |     |     | (1,825+2,025)*2,80    |    | 10,780   |              |                   |
| VV |     |     | "e2.49                |    |          |              |                   |
| VV |     |     | (1,825+2,025)*2,80    |    | 10,780   |              |                   |
| VV |     |     | -0,60*0,60 "OV21      |    | -0,360   |              |                   |
| VV |     |     | "e2.55                |    |          |              |                   |
| VV |     |     | (1,825+2,025)*2,80    |    | 10,780   |              |                   |
| VV |     |     | -0,60*0,60 "OV21      |    | -0,360   |              |                   |
| VV |     |     | "e2.53                |    |          |              |                   |
| VV |     |     | (1,825+2,025)*2,80    |    | 10,780   |              |                   |
| VV |     |     | "e2.31a               |    |          |              |                   |
| VV |     |     | (3,7+5,2)*2,80        |    | 24,920   |              |                   |
| VV |     |     | (2*0,375+0,4)*2,80    |    | 3,220    |              |                   |
| VV |     |     | (2,15+0,513)*2,80     |    | 7,456    |              |                   |
| VV |     |     | 1,0*2,80              |    | 2,800    |              |                   |
| VV |     |     | -0,4*0,6 "OV23        |    | -0,240   |              |                   |
| VV |     |     | "d2.07                |    |          |              |                   |
| VV |     |     | (1,225+0,325)*2,80    |    | 4,340    |              |                   |
| VV |     |     | -0,7*0,7 "OV24        |    | -0,490   |              |                   |
| VV |     |     | (2,35+2,55)*2,80      |    | 13,720   |              |                   |
| VV |     |     | "e2.07                |    |          |              |                   |
| VV |     |     | (1,825+2,1)*2,80      |    | 10,990   |              |                   |
| VV |     |     | -0,6*0,6 "OV21        |    | -0,360   |              |                   |
| VV |     |     | "e2.09                |    |          |              |                   |
| VV |     |     | (1,825+2,1)*2,80      |    | 10,990   |              |                   |
| VV |     |     | "e2.11                |    |          |              |                   |
| VV |     |     | (1,825+2,1)*2,80      |    | 10,990   |              |                   |
| VV |     |     | -0,6*0,6 "OV21        |    | -0,360   |              |                   |
| VV |     |     | "e2.13                |    |          |              |                   |
| VV |     |     | (1,825+2,1)*2,80      |    | 10,990   |              |                   |
| VV |     |     | -0,6*0,6 "OV21        |    | -0,360   |              |                   |
| VV |     |     | "e2.15                |    |          |              |                   |
| VV |     |     | (1,825+2,1)*2,80      |    | 10,990   |              |                   |
| VV |     |     | "e2.17                |    |          |              |                   |
| VV |     |     | (1,825+2,1)*2,80      |    | 10,990   |              |                   |
| VV |     |     | "e2.19                |    |          |              |                   |
| VV |     |     | (1,825+2,1)*2,80      |    | 10,990   |              |                   |
| VV |     |     | -0,6*0,6 "OV21        |    | -0,360   |              |                   |
| VV |     |     | "e2.21                |    |          |              |                   |
| VV |     |     | (1,825+2,1)*2,80      |    | 10,990   |              |                   |
| VV |     |     | -0,6*0,6 "OV21        |    | -0,360   |              |                   |
| VV |     |     | "e2.23                |    |          |              |                   |
| VV |     |     | (1,825+2,1)*2,80      |    | 10,990   |              |                   |
| VV |     |     | "e2.81                |    |          |              |                   |
| VV |     |     | (1,825+2,025)*2,80    |    | 10,780   |              |                   |
| VV |     |     | "e2.79                |    |          |              |                   |
| VV |     |     | (1,825+2,025)*2,80    |    | 10,780   |              |                   |
| VV |     |     | -0,6*0,6 "OV21        |    | -0,360   |              |                   |
| VV |     |     | "e2.77                |    |          |              |                   |
| VV |     |     | (1,825+2,025)*2,80    |    | 10,780   |              |                   |
| VV |     |     | -0,6*0,6 "OV21        |    | -0,360   |              |                   |
| VV |     |     | "e2.75                |    |          |              |                   |
| VV |     |     | (1,825+2,025)*2,80    |    | 10,780   |              |                   |
| VV |     |     | "e2.73                |    |          |              |                   |
| VV |     |     | (1,825+2,025)*2,80    |    | 10,780   |              |                   |
| VV |     |     | "e2.71                |    |          |              |                   |
| VV |     |     | (1,825+2,025)*2,80    |    | 10,780   |              |                   |
| VV |     |     | -0,6*0,6 "OV21        |    | -0,360   |              |                   |
| VV |     |     | "e2.69                |    |          |              |                   |
| VV |     |     | (1,825+2,025)*2,80    |    | 10,780   |              |                   |
| VV |     |     | -0,6*0,6 "OV21        |    | -0,360   |              |                   |
| VV |     |     | "e2.67                |    |          |              |                   |
| VV |     |     | (1,825+2,025)*2,80    |    | 10,780   |              |                   |
| VV |     |     | "e2.30                |    |          |              |                   |

| PČ  | Typ | Kód         | Popis                                                                                                                                              | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|-----|-----|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|
| VV  |     |             | 2,15*2,80                                                                                                                                          |    | 6,020    |              |                   |
| VV  |     |             | Medzisúččet - 2NP                                                                                                                                  |    | 372,756  |              |                   |
| VV  |     |             | Súččet                                                                                                                                             |    | 488,956  |              |                   |
| 376 | K   | 763126623.2 | Predsadená SDK stena hr. 75 mm, PO EI30, na oceľovej podkonštrukcii , dvojito opláštená doskou impreg.typ DFRIH1 2x12.5 mm, podrob. PD - Skš75P.11 | m2 | 57,771   | 39,93        | 2 306,80          |
| VV  |     |             | "SKš75P.11 - predsadené steny pri dilatácii                                                                                                        |    |          |              |                   |
| VV  |     |             | "de1.20b                                                                                                                                           |    |          |              |                   |
| VV  |     |             | (0,605+0,7+0,205)*2,85                                                                                                                             |    | 4,304    |              |                   |
| VV  |     |             | "e1.05                                                                                                                                             |    |          |              |                   |
| VV  |     |             | 1,11*2,75                                                                                                                                          |    | 3,053    |              |                   |
| VV  |     |             | "e1.01                                                                                                                                             |    |          |              |                   |
| VV  |     |             | 6,35*3,25                                                                                                                                          |    | 20,638   |              |                   |
| VV  |     |             | Medzisúččet 1.NP                                                                                                                                   |    | 27,995   |              |                   |
| VV  |     |             | "2NP                                                                                                                                               |    |          |              |                   |
| VV  |     |             | "de2.01                                                                                                                                            |    |          |              |                   |
| VV  |     |             | (0,605+0,475+1,33)*2,80                                                                                                                            |    | 6,748    |              |                   |
| VV  |     |             | "d2.07                                                                                                                                             |    |          |              |                   |
| VV  |     |             | 1,375*2,80                                                                                                                                         |    | 3,850    |              |                   |
| VV  |     |             | "e2.32                                                                                                                                             |    |          |              |                   |
| VV  |     |             | (0,425+0,3)*2,80                                                                                                                                   |    | 2,030    |              |                   |
| VV  |     |             | 0,775*2,80 "HN                                                                                                                                     |    | 2,170    |              |                   |
| VV  |     |             | -0,7*0,7                                                                                                                                           |    | -0,490   |              |                   |
| VV  |     |             | "e2.05                                                                                                                                             |    |          |              |                   |
| VV  |     |             | (3,225+0,55+0,725)*2,80                                                                                                                            |    | 12,600   |              |                   |
| VV  |     |             | -0,4*0,6 "OV3                                                                                                                                      |    | -0,240   |              |                   |
| VV  |     |             | 1,11*2,80                                                                                                                                          |    | 3,108    |              |                   |
| VV  |     |             | Medzisúččet - 2NP                                                                                                                                  |    | 29,776   |              |                   |
| VV  |     |             | Súččet                                                                                                                                             |    | 57,771   |              |                   |
| 377 | K   | 763126623.S | Predsadená SDK stena hr. 75 mm, na oceľovej podkonštrukcii , dvojito opláštená doskou DFH2 2x12.5 mm, podrob. PD - Skš75.22                        | m2 | 363,393  | 39,93        | 14 510,28         |
| VV  |     |             | "SKš75.22 - šachty                                                                                                                                 |    |          |              |                   |
| VV  |     |             | "1pp                                                                                                                                               |    |          |              |                   |
| VV  |     |             | "c0.04                                                                                                                                             |    |          |              |                   |
| VV  |     |             | 2,325*2,4                                                                                                                                          |    | 5,580    |              |                   |
| VV  |     |             | "c0.05                                                                                                                                             |    |          |              |                   |
| VV  |     |             | 1,1*2,4                                                                                                                                            |    | 2,640    |              |                   |
| VV  |     |             | "c0.06                                                                                                                                             |    |          |              |                   |
| VV  |     |             | 1,2*2,4                                                                                                                                            |    | 2,880    |              |                   |
| VV  |     |             | "c0.07                                                                                                                                             |    |          |              |                   |
| VV  |     |             | 0,95*2,4                                                                                                                                           |    | 2,280    |              |                   |
| VV  |     |             | "c0.08                                                                                                                                             |    |          |              |                   |
| VV  |     |             | 1,05*2,4                                                                                                                                           |    | 2,520    |              |                   |
| VV  |     |             | Medzisúččet - 1PP                                                                                                                                  |    | 15,900   |              |                   |
| VV  |     |             | "1np                                                                                                                                               |    |          |              |                   |
| VV  |     |             | "a1.07                                                                                                                                             |    |          |              |                   |
| VV  |     |             | (2*0,456+0,375)*2,75                                                                                                                               |    | 3,539    |              |                   |
| VV  |     |             | "e1.14                                                                                                                                             |    |          |              |                   |
| VV  |     |             | (2,825+0,425)*2,75                                                                                                                                 |    | 8,938    |              |                   |
| VV  |     |             | -0,6*0,6 "OV21                                                                                                                                     |    | -0,360   |              |                   |
| VV  |     |             | (1,094+1,875+0,65)*2,75                                                                                                                            |    | 9,952    |              |                   |
| VV  |     |             | -0,6*0,6 "OV21                                                                                                                                     |    | -0,360   |              |                   |
| VV  |     |             | "e1.07                                                                                                                                             |    |          |              |                   |
| VV  |     |             | 0,55*2,75                                                                                                                                          |    | 1,513    |              |                   |
| VV  |     |             | -0,4*0,6 "OV3                                                                                                                                      |    | -0,240   |              |                   |
| VV  |     |             | "b1.11                                                                                                                                             |    |          |              |                   |
| VV  |     |             | 2,2*2,75                                                                                                                                           |    | 6,050    |              |                   |
| VV  |     |             | -0,3*0,4 "OV22                                                                                                                                     |    | -0,120   |              |                   |
| VV  |     |             | 2,025*2,75                                                                                                                                         |    | 5,569    |              |                   |
| VV  |     |             | -0,3*0,4 "OV22                                                                                                                                     |    | -0,120   |              |                   |
| VV  |     |             | "b1.12a                                                                                                                                            |    |          |              |                   |
| VV  |     |             | 1,65*2,75                                                                                                                                          |    | 4,538    |              |                   |
| VV  |     |             | 2,475*2,75                                                                                                                                         |    | 6,806    |              |                   |
| VV  |     |             | -0,3*0,4 "OV22                                                                                                                                     |    | -0,120   |              |                   |
| VV  |     |             | "e1.24d                                                                                                                                            |    |          |              |                   |
| VV  |     |             | (1,075+0,325)*2,75                                                                                                                                 |    | 3,850    |              |                   |
| VV  |     |             | -0,3*0,4 "OV22                                                                                                                                     |    | -0,120   |              |                   |
| VV  |     |             | "e1.26                                                                                                                                             |    |          |              |                   |
| VV  |     |             | (1,075+0,495)*2,75                                                                                                                                 |    | 4,318    |              |                   |
| VV  |     |             | "e1.15                                                                                                                                             |    |          |              |                   |
| VV  |     |             | 2,325*2,75                                                                                                                                         |    | 6,394    |              |                   |
| VV  |     |             | "e1.16                                                                                                                                             |    |          |              |                   |
| VV  |     |             | 1,4*2,75                                                                                                                                           |    | 3,850    |              |                   |
| VV  |     |             | -0,6*0,6 "OV21                                                                                                                                     |    | -0,360   |              |                   |
| VV  |     |             | "de1.23                                                                                                                                            |    |          |              |                   |
| VV  |     |             | (0,695+0,675+0,5)*2,75                                                                                                                             |    | 5,143    |              |                   |
| VV  |     |             | "de1.24a                                                                                                                                           |    |          |              |                   |
| VV  |     |             | 0,995*2,75                                                                                                                                         |    | 2,736    |              |                   |
| VV  |     |             | "c1.07                                                                                                                                             |    |          |              |                   |
| VV  |     |             | 1,115*2,75                                                                                                                                         |    | 3,066    |              |                   |
| VV  |     |             | -0,3*0,4 "OV22                                                                                                                                     |    | -0,120   |              |                   |
| VV  |     |             | "c1.08                                                                                                                                             |    |          |              |                   |
| VV  |     |             | 0,95*2,75*2                                                                                                                                        |    | 5,225    |              |                   |
| VV  |     |             | -0,6*0,6 "OV21                                                                                                                                     |    | -0,360   |              |                   |
| VV  |     |             | "c1.09                                                                                                                                             |    |          |              |                   |
| VV  |     |             | (1,85+2,4)*2,75                                                                                                                                    |    | 11,688   |              |                   |
| VV  |     |             | "c1.10                                                                                                                                             |    |          |              |                   |
| VV  |     |             | (1,85+2,175)*2,75                                                                                                                                  |    | 11,069   |              |                   |
| VV  |     |             | -0,6*0,6 "OV21                                                                                                                                     |    | -0,360   |              |                   |
| VV  |     |             | "c1.13                                                                                                                                             |    |          |              |                   |

| PČ | Typ | Kód | Popis                      | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-----|----------------------------|----|----------|--------------|-------------------|
| VV |     |     | (0,29+0,64+0,425)*2,75     |    | 3,726    |              |                   |
| VV |     |     | (1,732+0,2)*2,75           |    | 5,313    |              |                   |
| VV |     |     | "c1.14                     |    |          |              |                   |
| VV |     |     | (1,732+0,175+0,825)*2,75   |    | 7,513    |              |                   |
| VV |     |     | -0,6*0,6 "OV21             |    | -0,360   |              |                   |
| VV |     |     | "c1.15                     |    |          |              |                   |
| VV |     |     | (1,325+0,312)*2,75         |    | 4,502    |              |                   |
| VV |     |     | (0,775+0,337)*2,75         |    | 3,058    |              |                   |
| VV |     |     | -0,6*0,6 "OV21             |    | -0,360   |              |                   |
| VV |     |     | (1,732+0,175)*2,75         |    | 5,244    |              |                   |
| VV |     |     | "c1.16                     |    |          |              |                   |
| VV |     |     | (0,675+0,337)*2,75         |    | 2,783    |              |                   |
| VV |     |     | (1,732+0,20)*2,75          |    | 5,313    |              |                   |
| VV |     |     | "a1.01                     |    |          |              |                   |
| VV |     |     | (0,65+1,225)*2,75          |    | 5,156    |              |                   |
| VV |     |     | -0,6*0,6 "OV21             |    | -0,360   |              |                   |
| VV |     |     | -0,3*0,4 "OV22             |    | -0,120   |              |                   |
| VV |     |     | "a1.02                     |    |          |              |                   |
| VV |     |     | (0,90+0,95)*2,75           |    | 5,088    |              |                   |
| VV |     |     | -0,6*0,6 "OV21             |    | -0,360   |              |                   |
| VV |     |     | -0,3*0,4 "OV22             |    | -0,120   |              |                   |
| VV |     |     | "a1.03                     |    |          |              |                   |
| VV |     |     | (0,55+1,15)*2,75           |    | 4,675    |              |                   |
| VV |     |     | -0,6*0,6 "OV21             |    | -0,360   |              |                   |
| VV |     |     | -0,3*0,4 "OV22             |    | -0,120   |              |                   |
| VV |     |     | "a1.04                     |    |          |              |                   |
| VV |     |     | (0,9+1,15)*2,75            |    | 5,638    |              |                   |
| VV |     |     | -0,6*0,6 "OV21             |    | -0,360   |              |                   |
| VV |     |     | -0,3*0,4 "OV22             |    | -0,120   |              |                   |
| VV |     |     | "e1.04                     |    |          |              |                   |
| VV |     |     | (0,2+0,229)*2,75           |    | 1,180    |              |                   |
| VV |     |     | 0,775*2,75 "pri HN         |    | 2,131    |              |                   |
| VV |     |     | -0,7*0,7                   |    | -0,490   |              |                   |
| VV |     |     | "a1.05                     |    |          |              |                   |
| VV |     |     | 0,95*2,75                  |    | 2,613    |              |                   |
| VV |     |     | -0,6*0,6 "OV21             |    | -0,360   |              |                   |
| VV |     |     | (0,9+0,375)*2,75           |    | 3,506    |              |                   |
| VV |     |     | -0,3*0,4 "OV22             |    | -0,120   |              |                   |
| VV |     |     | "b1.05                     |    |          |              |                   |
| VV |     |     | (1,025+0,375)*2,75         |    | 3,850    |              |                   |
| VV |     |     | -0,3*0,4 "OV22             |    | -0,120   |              |                   |
| VV |     |     | "b1.04                     |    |          |              |                   |
| VV |     |     | (1,9+0,9+0,425+1,175)*2,75 |    | 12,100   |              |                   |
| VV |     |     | "b1.06                     |    |          |              |                   |
| VV |     |     | 2*1,85*2,75                |    | 10,175   |              |                   |
| VV |     |     | "b1.07                     |    |          |              |                   |
| VV |     |     | 1,475*2,75                 |    | 4,056    |              |                   |
| VV |     |     | -0,6*0,6 "OV21             |    | -0,360   |              |                   |
| VV |     |     | "b1.01                     |    |          |              |                   |
| VV |     |     | (1,524+0,425)*2,75         |    | 5,360    |              |                   |
| VV |     |     | -0,6*0,6 "OV21             |    | -0,360   |              |                   |
| VV |     |     | "b1.09                     |    |          |              |                   |
| VV |     |     | 2,05*2,75                  |    | 5,638    |              |                   |
| VV |     |     | "b1.02                     |    |          |              |                   |
| VV |     |     | (0,3+0,45)*2,75            |    | 2,063    |              |                   |
| VV |     |     | 0,7*2,75 "NH               |    | 1,925    |              |                   |
| VV |     |     | -0,7*0,7                   |    | -0,490   |              |                   |
| VV |     |     | 0,475*2,75                 |    | 1,306    |              |                   |
| VV |     |     | "b1.16                     |    |          |              |                   |
| VV |     |     | (0,573+1,2)*2,75           |    | 4,876    |              |                   |
| VV |     |     | "b1.13                     |    |          |              |                   |
| VV |     |     | (0,625+0,325)*2,75         |    | 2,613    |              |                   |
| VV |     |     | -0,3*0,4 "OV22             |    | -0,120   |              |                   |
| VV |     |     | "b1.16a                    |    |          |              |                   |
| VV |     |     | (1,925+2,075)*2,75         |    | 11,000   |              |                   |
| VV |     |     | -0,6*0,6 "OV21             |    | -0,360   |              |                   |
| VV |     |     | "b1.15                     |    |          |              |                   |
| VV |     |     | 1,1*2,75                   |    | 3,025    |              |                   |
| VV |     |     | "b1.15a                    |    |          |              |                   |
| VV |     |     | 1,6*2,75                   |    | 4,400    |              |                   |
| VV |     |     | "1.06                      |    |          |              |                   |
| VV |     |     | 1,15*2,75                  |    | 3,163    |              |                   |
| VV |     |     | (2*0,75+0,45)*2,75         |    | 5,363    |              |                   |
| VV |     |     | Medzisúčtet 1.NP           |    | 244,536  |              |                   |
| VV |     |     | "2NP                       |    |          |              |                   |
| VV |     |     | "d2.05                     |    |          |              |                   |
| VV |     |     | 1,45*2,80                  |    | 4,060    |              |                   |
| VV |     |     | -0,6*0,6 "OV21             |    | -0,360   |              |                   |
| VV |     |     | "d2.09                     |    |          |              |                   |
| VV |     |     | 1,175*2,80                 |    | 3,290    |              |                   |
| VV |     |     | "d2.19                     |    |          |              |                   |
| VV |     |     | 1,875*2,80                 |    | 5,250    |              |                   |
| VV |     |     | -0,6*0,6 "OV21             |    | -0,360   |              |                   |
| VV |     |     | "d2.15                     |    |          |              |                   |
| VV |     |     | 1,1*2,80                   |    | 3,080    |              |                   |
| VV |     |     | "d2.21                     |    |          |              |                   |
| VV |     |     | 1,5*2,80                   |    | 4,200    |              |                   |
| VV |     |     | "d2.22                     |    |          |              |                   |
| VV |     |     | 0,9*2,80                   |    | 2,520    |              |                   |
| VV |     |     | "d2.17                     |    |          |              |                   |
| VV |     |     | 1,875*2,80                 |    | 5,250    |              |                   |
| VV |     |     | "d2.11                     |    |          |              |                   |
| VV |     |     | 0,45*2,80                  |    | 1,260    |              |                   |

| PČ  | Typ | Kód             | Popis                                                                                                                                                                                                                            | MJ | Množstvo  | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|-----|-----|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------------|-------------------|
| VV  |     |                 | "d2.13                                                                                                                                                                                                                           |    |           |              |                   |
| VV  |     |                 | 2*0,315*2,80                                                                                                                                                                                                                     |    | 1,764     |              |                   |
| VV  |     |                 | "e2.33a                                                                                                                                                                                                                          |    |           |              |                   |
| VV  |     |                 | (1,225+0,375)*2,80                                                                                                                                                                                                               |    | 4,480     |              |                   |
| VV  |     |                 | "e2.37                                                                                                                                                                                                                           |    |           |              |                   |
| VV  |     |                 | (1,9+1,675)*2,80                                                                                                                                                                                                                 |    | 10,010    |              |                   |
| VV  |     |                 | "e2.35                                                                                                                                                                                                                           |    |           |              |                   |
| VV  |     |                 | (1,8+1,675)*2,80                                                                                                                                                                                                                 |    | 9,730     |              |                   |
| VV  |     |                 | -0,6*0,6 "OV21                                                                                                                                                                                                                   |    | -0,360    |              |                   |
| VV  |     |                 | "e2.38                                                                                                                                                                                                                           |    |           |              |                   |
| VV  |     |                 | 1,45*2,80                                                                                                                                                                                                                        |    | 4,060     |              |                   |
| VV  |     |                 | "e2.56                                                                                                                                                                                                                           |    |           |              |                   |
| VV  |     |                 | (0,35+0,425+0,762+0,1)*2,80                                                                                                                                                                                                      |    | 4,584     |              |                   |
| VV  |     |                 | "e2.59                                                                                                                                                                                                                           |    |           |              |                   |
| VV  |     |                 | (0,495+1,05+1,109+0,125)*2,80                                                                                                                                                                                                    |    | 7,781     |              |                   |
| VV  |     |                 | -0,4*0,4                                                                                                                                                                                                                         |    | -0,160    |              |                   |
| VV  |     |                 | "e2.61                                                                                                                                                                                                                           |    |           |              |                   |
| VV  |     |                 | (0,325+1,1+0,825+0,125)*2,80                                                                                                                                                                                                     |    | 6,650     |              |                   |
| VV  |     |                 | "e2.63                                                                                                                                                                                                                           |    |           |              |                   |
| VV  |     |                 | (0,475+1,975+1,0+0,125)*2,80                                                                                                                                                                                                     |    | 10,010    |              |                   |
| VV  |     |                 | "e2.26                                                                                                                                                                                                                           |    |           |              |                   |
| VV  |     |                 | 1,45*2,80                                                                                                                                                                                                                        |    | 4,060     |              |                   |
| VV  |     |                 | -0,6*0,6 "OV21                                                                                                                                                                                                                   |    | -0,360    |              |                   |
| VV  |     |                 | "e2.28                                                                                                                                                                                                                           |    |           |              |                   |
| VV  |     |                 | 2,287*2,80                                                                                                                                                                                                                       |    | 6,404     |              |                   |
| VV  |     |                 | -0,6*0,6 "OV21                                                                                                                                                                                                                   |    | -0,360    |              |                   |
| VV  |     |                 | "e2.29                                                                                                                                                                                                                           |    |           |              |                   |
| VV  |     |                 | 2,312*2,80                                                                                                                                                                                                                       |    | 6,474     |              |                   |
| VV  |     |                 | Medzisúčtet - 2NP                                                                                                                                                                                                                |    | 102,957   |              |                   |
| VV  |     |                 | Súčtet                                                                                                                                                                                                                           |    | 363,393   |              |                   |
| 378 | K   | 763138202.1     | SDK kapotáž pod stropom                                                                                                                                                                                                          | m2 | 7,032     | 51,23        | 360,25            |
| VV  |     |                 | "b1.01a                                                                                                                                                                                                                          |    |           |              |                   |
| VV  |     |                 | 1,175*(0,425+0,3)                                                                                                                                                                                                                |    | 0,852     |              |                   |
| VV  |     |                 | "b1.08                                                                                                                                                                                                                           |    |           |              |                   |
| VV  |     |                 | 1,95*(0,425+0,3)                                                                                                                                                                                                                 |    | 1,414     |              |                   |
| VV  |     |                 | "de1.21                                                                                                                                                                                                                          |    |           |              |                   |
| VV  |     |                 | 1,2*(0,3+0,3)                                                                                                                                                                                                                    |    | 0,720     |              |                   |
| VV  |     |                 | "e2.56                                                                                                                                                                                                                           |    |           |              |                   |
| VV  |     |                 | 6,225*(0,35+0,3)                                                                                                                                                                                                                 |    | 4,046     |              |                   |
| VV  |     |                 | Súčtet                                                                                                                                                                                                                           |    | 7,032     |              |                   |
| 379 | K   | 763138213.S1    | Podhľad SDK protipožiarny závesný, PO REI 15 min, kovová podkonštrukcia CD, mineral. izol. hr. 40 mm obj. hm. min. 13kg/m3, 2x12,5 mm SDK doska impregnovaná typ DFRIH1 hr.25mm, podrob. vid'. PD PK100P.11                      | m2 | 1 872,420 | 53,20        | 99 612,74         |
| VV  |     |                 | 2np                                                                                                                                                                                                                              |    |           |              |                   |
| VV  |     |                 | cast e                                                                                                                                                                                                                           |    |           |              |                   |
| VV  |     |                 | 1487,72-0,95 "odpočet VŠ                                                                                                                                                                                                         |    | 1 486,770 |              |                   |
| VV  |     |                 | cast d                                                                                                                                                                                                                           |    |           |              |                   |
| VV  |     |                 | 391,43-0,95-4,83 "odpočet VŠ                                                                                                                                                                                                     |    | 385,650   |              |                   |
| VV  |     |                 | Medzisúčtet                                                                                                                                                                                                                      |    | 1 872,420 |              |                   |
| VV  |     | PK100P_11_REI15 | Súčtet                                                                                                                                                                                                                           |    | 1 872,420 |              |                   |
| VV  |     |                 | "POZNAMKA PLATI PRE VSETKY POLOŽKY SDK PODHLADOV                                                                                                                                                                                 |    |           |              |                   |
| VV  |     |                 | " vrátane pretmelenia a prepáskovania spojov, rohových a ukončovacích líšt                                                                                                                                                       |    |           |              |                   |
| VV  |     |                 | "vrátane zosilnenia podkonštr. v mieste otvorov                                                                                                                                                                                  |    |           |              |                   |
| VV  |     |                 | "vrátane úpravy pre svetidlá a pod.                                                                                                                                                                                              |    |           |              |                   |
| 380 | K   | 763138213.S2    | Podhľad SDK protipožiarny závesný, PO REI 30 min, kovová podkonštrukcia CD, mineral. izol. hr. 40 mm obj. hm. min. 13kg/m3, 2x12,5 mm SDK doska impreg. typ DFRIH1 hr.25mm, akustická obklad. doska, podrob. vid'. PD PK100PA.11 | m2 | 470,130   | 55,23        | 25 965,28         |
| VV  |     |                 | 1np                                                                                                                                                                                                                              |    |           |              |                   |
| VV  |     |                 | cast b                                                                                                                                                                                                                           |    |           |              |                   |
| VV  |     |                 | b110                                                                                                                                                                                                                             |    |           |              |                   |
| VV  |     |                 | 243,79                                                                                                                                                                                                                           |    | 243,790   |              |                   |
| VV  |     |                 | cast c                                                                                                                                                                                                                           |    |           |              |                   |
| VV  |     |                 | c112-c116                                                                                                                                                                                                                        |    |           |              |                   |
| VV  |     |                 | 59,65+34,09+29,89+31,41+33,15                                                                                                                                                                                                    |    | 188,190   |              |                   |
| VV  |     |                 | c118-c121                                                                                                                                                                                                                        |    |           |              |                   |
| VV  |     |                 | 9,47+9,36+10,17+9,15                                                                                                                                                                                                             |    | 38,150    |              |                   |
| VV  |     | PK100PA_11      | Medzisúčtet                                                                                                                                                                                                                      |    | 470,130   |              |                   |
| VV  |     |                 | Súčtet                                                                                                                                                                                                                           |    | 470,130   |              |                   |
| VV  |     |                 | "Pozn.: vrátane rohových a ukončovacích líšt, presietkovania a prebrúsenia, úpravy pre svetidlá a pod.                                                                                                                           |    |           |              |                   |
| 381 | K   | 763138213.S3    | Podhľad SDK protipožiarny závesný, PO REI 30 min, kovová podkonštrukcia CD, mineral. izol. hr. 40 mm obj. hm. min. 13kg/m3, 2x12,5 mm SDK doska impregnovaná typ DFRIH1 hr.25mm, podrob. vid'. PD PK100P.11                      | m2 | 846,068   | 55,23        | 46 728,34         |
| VV  |     |                 | 1np                                                                                                                                                                                                                              |    |           |              |                   |
| VV  |     |                 | cast b                                                                                                                                                                                                                           |    |           |              |                   |
| VV  |     |                 | b101,101a,102,103,104,105,106,107                                                                                                                                                                                                |    |           |              |                   |
| VV  |     |                 | 70,17+5,55+27,93+4,18+4,29+8,12+6,94+2,58                                                                                                                                                                                        |    | 129,760   |              |                   |
| VV  |     |                 | b108,109,110,111,212,212a,113,114,115,115a,116,116a,117                                                                                                                                                                          |    |           |              |                   |
| VV  |     |                 | 4,48+6,51+243,79+11,01+9,08+4,45+29,45+6,7+2,12+3,12+2                                                                                                                                                                           |    | 359,850   |              |                   |
| VV  |     |                 | 4,63+4,04+10,47                                                                                                                                                                                                                  |    |           |              |                   |
| VV  |     |                 | cast c                                                                                                                                                                                                                           |    |           |              |                   |
| VV  |     |                 | c101-c121                                                                                                                                                                                                                        |    |           |              |                   |

| PČ  | Typ             | Kód          | Popis                                                                                                                                                                                                        | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|-----|-----------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|
| VV  |                 |              | 452,46                                                                                                                                                                                                       |    | 452,460  |              |                   |
| VV  |                 |              | -PK100PA_11                                                                                                                                                                                                  |    | -470,130 |              |                   |
| VV  |                 |              | cast e                                                                                                                                                                                                       |    |          |              |                   |
| VV  |                 |              | 25,57+17,73+13,72+6,6+49,06+9,38+7,07+17,07+17,64+6,48                                                                                                                                                       |    | 251,140  |              |                   |
| VV  |                 |              | +5,28+5,64+41,42+3,06+25,42                                                                                                                                                                                  |    |          |              |                   |
| VV  |                 |              | 13,86+5,24+3,01+7,13+7,65+1,86*0,3                                                                                                                                                                           |    | 37,448   |              |                   |
| VV  |                 |              | cast de                                                                                                                                                                                                      |    |          |              |                   |
| VV  |                 |              | 15,01+8,62+9,21+13,26+9,84+6,85+5,23+4,02+9,3+4,2                                                                                                                                                            |    | 85,540   |              |                   |
| VV  | PK100P_11_REI30 |              | Medzisúččet                                                                                                                                                                                                  |    | 846,068  |              |                   |
| VV  |                 |              | Súččet                                                                                                                                                                                                       |    | 846,068  |              |                   |
| VV  |                 |              | "Pozn.: vrátane rohových a ukončovacích lišt, presieťkovania a prebrúsenia, úpravy pre svietidlá a pod.                                                                                                      |    |          |              |                   |
| 382 | K               | 763138213.S4 | Podhľad SDK protipožiarny závesný, PO REI 45 min, kovová podkonštrukcia CD, mineral. izol. hr. 40 mm obj. hm. min. 13kg/m3, 2x12,5 mm SDK doska impregnovaná typ DFRIH1 hr.25mm, podrob. vid'. PD PK100P.11o | m2 | 453,450  | 55,23        | 25 044,04         |
| VV  |                 |              | 1np                                                                                                                                                                                                          |    |          |              |                   |
| VV  |                 |              | cast a                                                                                                                                                                                                       |    |          |              |                   |
| VV  |                 |              | a101,02,03,04,05,06                                                                                                                                                                                          |    |          |              |                   |
| VV  |                 |              | 75,74+74,69+74,77+75,59+73,57+79,09                                                                                                                                                                          |    | 453,450  |              |                   |
| VV  |                 |              | Medzisúččet                                                                                                                                                                                                  |    | 453,450  |              |                   |
| VV  | PK100P_11o      |              | Súččet                                                                                                                                                                                                       |    | 453,450  |              |                   |
| 383 | K               | 763138313.S  | Podhľad SDK protipožiarny PO REI 90, dvojúrovňová krížová podkonštrukcia R-CD, mineral. izol. hr. 40 mm obj. hm. min. 13kg/m3, 3x15 mm SDK doska protipožiarna DF hr.45 mm, podrob. vid'. PD PK100P.44       | m2 | 827,630  | 67,50        | 55 865,03         |
| VV  |                 |              | 1np                                                                                                                                                                                                          |    |          |              |                   |
| VV  |                 |              | cast a                                                                                                                                                                                                       |    |          |              |                   |
| VV  |                 |              | a107c,a109,a107                                                                                                                                                                                              |    |          |              |                   |
| VV  |                 |              | 41,06+156+630,57                                                                                                                                                                                             |    | 827,630  |              |                   |
| VV  |                 |              | Medzisúččet                                                                                                                                                                                                  |    | 827,630  |              |                   |
| VV  | PK110P_44       |              | Súččet                                                                                                                                                                                                       |    | 827,630  |              |                   |
| 384 | K               | 763138313.x  | Podhľad protipožiarny PO REI 45, kovová podkonštrukcia CD profil 60/27/0,6 2x 15mm požiarna doska na báze minerálne viazaného materiálu, obj. hmotnosť 850kg/m3 podrob. vid'. PD PK100P.55                   | m2 | 154,660  | 51,23        | 7 923,23          |
| VV  |                 |              | 1pp                                                                                                                                                                                                          |    |          |              |                   |
| VV  |                 |              | c001 - c011                                                                                                                                                                                                  |    |          |              |                   |
| VV  |                 |              | 154,66                                                                                                                                                                                                       |    | 154,660  |              |                   |
| VV  | PK100P_55       |              | Medzisúččet                                                                                                                                                                                                  |    | 154,660  |              |                   |
| VV  |                 |              | Súččet                                                                                                                                                                                                       |    | 154,660  |              |                   |
| 385 | K               | 763147111.S  | SDK obklad ŽB stĺpov a prievlakov, hr. konštrukcie 25 mm, PO 45 min, 1x Sadrokartónová doska typ A/H2, hr. 12,5 mm, lepidlo - SKo1                                                                           | m2 | 807,724  | 39,66        | 32 034,33         |
| VV  |                 |              | "SKo1                                                                                                                                                                                                        |    |          |              |                   |
| VV  |                 |              | "1NP                                                                                                                                                                                                         |    |          |              |                   |
| VV  |                 |              | "stĺpy                                                                                                                                                                                                       |    |          |              |                   |
| VV  |                 |              | (0,925+0,2)*2,57 "I                                                                                                                                                                                          |    | 2,891    |              |                   |
| VV  |                 |              | (0,35+0,4)*2,57                                                                                                                                                                                              |    | 1,928    |              |                   |
| VV  |                 |              | (0,6+0,225+0,60)*2,57*2                                                                                                                                                                                      |    | 7,325    |              |                   |
| VV  |                 |              | (0,425+0,225+0,425)*2,57                                                                                                                                                                                     |    | 2,763    |              |                   |
| VV  |                 |              | (0,425+0,325)*2,57                                                                                                                                                                                           |    | 1,928    |              |                   |
| VV  |                 |              | (2*0,2+0,45)*2,57 "H                                                                                                                                                                                         |    | 2,185    |              |                   |
| VV  |                 |              | (2*0,35+0,325)*2,57                                                                                                                                                                                          |    | 2,634    |              |                   |
| VV  |                 |              | (0,35+0,325)*2,57                                                                                                                                                                                            |    | 1,735    |              |                   |
| VV  |                 |              | (0,35+0,325+0,2)*2,57                                                                                                                                                                                        |    | 2,249    |              |                   |
| VV  |                 |              | 0,35*2,57                                                                                                                                                                                                    |    | 0,900    |              |                   |
| VV  |                 |              | (0,325+2*0,35)*2,57                                                                                                                                                                                          |    | 2,634    |              |                   |
| VV  |                 |              | 0,3*2,57 "G                                                                                                                                                                                                  |    | 0,771    |              |                   |
| VV  |                 |              | (0,425+0,225)*2,57                                                                                                                                                                                           |    | 1,671    |              |                   |
| VV  |                 |              | 0,425*2,57                                                                                                                                                                                                   |    | 1,092    |              |                   |
| VV  |                 |              | (0,2+2*0,6)*2,57                                                                                                                                                                                             |    | 3,598    |              |                   |
| VV  |                 |              | (0,45+0,325)*2,57                                                                                                                                                                                            |    | 1,992    |              |                   |
| VV  |                 |              | (0,325+0,425)*2,57 "pri dilatácií                                                                                                                                                                            |    | 1,928    |              |                   |
| VV  |                 |              | 0,4*2,57                                                                                                                                                                                                     |    | 1,028    |              |                   |
| VV  |                 |              | (2*0,4+0,35)*2,57                                                                                                                                                                                            |    | 2,956    |              |                   |
| VV  |                 |              | (0,325+2*0,325)*2,57 "F                                                                                                                                                                                      |    | 2,506    |              |                   |
| VV  |                 |              | 0,40*2,57                                                                                                                                                                                                    |    | 1,028    |              |                   |
| VV  |                 |              | (0,35+2*0,45)*2,57                                                                                                                                                                                           |    | 3,213    |              |                   |
| VV  |                 |              | (0,325+0,425)*2,57 "E                                                                                                                                                                                        |    | 1,928    |              |                   |
| VV  |                 |              | (0,2+0,325)*2,57                                                                                                                                                                                             |    | 1,349    |              |                   |
| VV  |                 |              | (0,425+0,325+0,35)*2,57                                                                                                                                                                                      |    | 2,827    |              |                   |
| VV  |                 |              | (0,225+2*0,325+0,35)*2,57                                                                                                                                                                                    |    | 3,148    |              |                   |
| VV  |                 |              | (0,325+0,325+0,325)*2,57                                                                                                                                                                                     |    | 2,506    |              |                   |
| VV  |                 |              | 3*0,325*2,57 "D                                                                                                                                                                                              |    | 2,506    |              |                   |
| VV  |                 |              | (2*0,425+0,225)*2,57                                                                                                                                                                                         |    | 2,763    |              |                   |
| VV  |                 |              | 0,3*2,57 "pri dilatácií                                                                                                                                                                                      |    | 0,771    |              |                   |
| VV  |                 |              | (0,2+0,225+0,325)*2,57                                                                                                                                                                                       |    | 1,928    |              |                   |
| VV  |                 |              | 2*(2*0,325+0,35)*2,57                                                                                                                                                                                        |    | 5,140    |              |                   |
| VV  |                 |              | (0,325+0,425)*2,57                                                                                                                                                                                           |    | 1,928    |              |                   |
| VV  |                 |              | 3*(2*0,425+0,225)*2,57 "C                                                                                                                                                                                    |    | 8,288    |              |                   |
| VV  |                 |              | (2*0,3+0,225)*2,57                                                                                                                                                                                           |    | 2,120    |              |                   |
| VV  |                 |              | (0,2+0,425)*2,57                                                                                                                                                                                             |    | 1,606    |              |                   |
| VV  |                 |              | (0,235+2*0,425)*2,57                                                                                                                                                                                         |    | 2,788    |              |                   |
| VV  |                 |              | (0,322+0,425)*2,57                                                                                                                                                                                           |    | 1,920    |              |                   |
| VV  |                 |              | 3*(2*0,225+2*0,4)*2,57 "B                                                                                                                                                                                    |    | 9,638    |              |                   |
| VV  |                 |              | (2*0,225+0,375+0,45)*2,57                                                                                                                                                                                    |    | 3,277    |              |                   |
| VV  |                 |              | 2*0,223*2,57                                                                                                                                                                                                 |    | 1,146    |              |                   |

| PČ | Typ | Kód | Popis                     | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-----|---------------------------|----|----------|--------------|-------------------|
| VV |     |     | (0,3+0,695)*2,57          |    | 2,557    |              |                   |
| VV |     |     | 2*(0,225+2*0,67)*2,57     |    | 8,044    |              |                   |
| VV |     |     | (0,225+2*0,4)*2,57        |    | 2,634    |              |                   |
| VV |     |     | 2*(0,225+2*0,425)*2,57    |    | 5,526    |              |                   |
| VV |     |     | (0,3+0,695)*2,57          |    | 2,557    |              |                   |
| VV |     |     | (0,225+2*0,425)*2,57      |    | 2,763    |              |                   |
| VV |     |     | (0,3+0,695)*2,57          |    | 2,557    |              |                   |
| VV |     |     | "prievlaky                |    |          |              |                   |
| VV |     |     | 3,80*(0,425*2+0,55*5)     |    | 13,680   |              |                   |
| VV |     |     | 5,55*(0,425*2+0,55*5)     |    | 19,980   |              |                   |
| VV |     |     | 2*0,295*10,6*7            |    | 43,778   |              |                   |
| VV |     |     | 5,55*(0,425*4*2+0,55*4*3) |    | 55,500   |              |                   |
| VV |     |     | 2*0,295*24,4*4            |    | 57,584   |              |                   |
| VV |     |     | (5,6+3,75)*0,55*8         |    | 41,140   |              |                   |
| VV |     |     | (5,6+3,75)*0,425*3        |    | 11,921   |              |                   |
| VV |     |     | 2*0,295*10,87*9           |    | 57,720   |              |                   |
| VV |     |     | Medzisúččet 1NP           |    | 436,473  |              |                   |
| VV |     |     | (0,3+0,4)*2,675 "I        |    | 1,873    |              |                   |
| VV |     |     | (0,3+2*0,4)*2,675*5       |    | 14,713   |              |                   |
| VV |     |     | (0,3+0,4)*2,675           |    | 1,873    |              |                   |
| VV |     |     | (0,2+2*0,4)*2,675         |    | 2,675    |              |                   |
| VV |     |     | (0,3+2*0,4)*2,675*2       |    | 5,885    |              |                   |
| VV |     |     | (0,3+0,4)*2,675           |    | 1,873    |              |                   |
| VV |     |     | (0,5+0,4)*2,675 "H        |    | 2,408    |              |                   |
| VV |     |     | (2*0,3+0,4)*2,675*4       |    | 10,700   |              |                   |
| VV |     |     | (0,3+0,4)*2,675           |    | 1,873    |              |                   |
| VV |     |     | (0,3+0,4)*2,675 "G        |    | 1,873    |              |                   |
| VV |     |     | (2*0,4+0,175)*2,675*3     |    | 7,824    |              |                   |
| VV |     |     | (0,40+0,087)*2,675        |    | 1,303    |              |                   |
| VV |     |     | 2*0,325*2,675             |    | 1,739    |              |                   |
| VV |     |     | 0,4*2,675*2               |    | 2,140    |              |                   |
| VV |     |     | (0,3+2*0,4)*2,675         |    | 2,943    |              |                   |
| VV |     |     | (0,3+0,4)*2,675           |    | 1,873    |              |                   |
| VV |     |     | (0,3+0,275)*2,675         |    | 1,538    |              |                   |
| VV |     |     | (0,3+0,4)*2,675           |    | 1,873    |              |                   |
| VV |     |     | (0,3+0,3)*2,675           |    | 1,605    |              |                   |
| VV |     |     | (0,3+0,4)*2,675 "F        |    | 1,873    |              |                   |
| VV |     |     | (2*0,3+0,4)*2,675         |    | 2,675    |              |                   |
| VV |     |     | 2*0,3*2,67                |    | 1,602    |              |                   |
| VV |     |     | (0,3+0,3)*2,675 "E        |    | 1,605    |              |                   |
| VV |     |     | (2*0,3+0,4)*2,675         |    | 2,675    |              |                   |
| VV |     |     | 2*(0,3+0,4)*2,675         |    | 3,745    |              |                   |
| VV |     |     | (2*0,3+0,4)*2,675         |    | 2,675    |              |                   |
| VV |     |     | (0,3+0,45)*2,675 "D       |    | 2,006    |              |                   |
| VV |     |     | (2*0,3+0,4)*2,675*3       |    | 8,025    |              |                   |
| VV |     |     | 0,3*2,675 "pri dilatácií  |    | 0,803    |              |                   |
| VV |     |     | 2*(0,3+0,4)*2,675         |    | 3,745    |              |                   |
| VV |     |     | (0,3+2*0,325)*2,675       |    | 2,541    |              |                   |
| VV |     |     | (0,3+0,3)*2,675           |    | 1,605    |              |                   |
| VV |     |     | (0,3+0,4)*2,675 "C        |    | 1,873    |              |                   |
| VV |     |     | (0,3+2*0,4)*2,67*4        |    | 11,748   |              |                   |
| VV |     |     | (0,3+2*0,4)*2,675         |    | 2,943    |              |                   |
| VV |     |     | 2*0,3*2,675               |    | 1,605    |              |                   |
| VV |     |     | 0,4*2,675                 |    | 1,070    |              |                   |
| VV |     |     | (0,175+2*0,4)*2,675       |    | 2,608    |              |                   |
| VV |     |     | (0,3+0,4)*2,675           |    | 1,873    |              |                   |
| VV |     |     | 2*(0,3+0,4)*2,675 "B      |    | 3,745    |              |                   |
| VV |     |     | 0,3*2,675*4               |    | 3,210    |              |                   |
| VV |     |     | 0,3*2,675                 |    | 0,803    |              |                   |
| VV |     |     | (0,3+0,4)*2,675 "A        |    | 1,873    |              |                   |
| VV |     |     | (0,175+2*0,4)*2,675*7     |    | 18,257   |              |                   |
| VV |     |     | (0,1+0,4)*2,675           |    | 1,338    |              |                   |
| VV |     |     | (0,2+2*0,4)*2,675         |    | 2,675    |              |                   |
| VV |     |     | (0,3+0,4)*2,675           |    | 1,873    |              |                   |
| VV |     |     | "prievlaky                |    |          |              |                   |
| VV |     |     | 3,8*(0,425*2+0,55*9)      |    | 22,040   |              |                   |
| VV |     |     | 5,6*(0,425*2+0,55*9)      |    | 32,480   |              |                   |
| VV |     |     | 2*0,295*24,4*3            |    | 43,188   |              |                   |
| VV |     |     | 3,8*(0,425*2+0,55*8)      |    | 19,950   |              |                   |
| VV |     |     | 5,6*(0,425*2+0,55*8)      |    | 29,400   |              |                   |
| VV |     |     | 2*0,295*10,6*10           |    | 62,540   |              |                   |
| VV |     |     | Medzisúččet               |    | 371,251  |              |                   |
| VV |     |     | Súčet                     |    | 807,724  |              |                   |

|     |   |              |                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |        |       |          |
|-----|---|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-------|----------|
| 386 | K | 763147111.S1 | SDK Požiarový obklad ŽB stĺpov a prievlakov, hr. konštr. 25 mm, PO EI90 min, 1x SDK doska typ A/H2, hr. 12,5 mm, lepidlo + protipož. doska na báze cementom spojené dosky z ľahčen. betónu vystuž. sklen. vláknamí, obj. hm. 640-950kg/m2 hr. 15 mm vid'.PD-SKo2 | m2 | 88,900 | 39,66 | 3 525,77 |
|-----|---|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-------|----------|

|    |  |  |                                                       |  |        |  |  |
|----|--|--|-------------------------------------------------------|--|--------|--|--|
| VV |  |  | "SKo2 - - SDK Požiarový obklad ŽB stĺpov a prievlakov |  |        |  |  |
| VV |  |  | "1NP                                                  |  |        |  |  |
| VV |  |  | "a1.07                                                |  |        |  |  |
| VV |  |  | "stĺpy                                                |  |        |  |  |
| VV |  |  | (0,35+2*0,4)*3,11*2                                   |  | 7,153  |  |  |
| VV |  |  | 2*(0,35+0,4)*3,11*4                                   |  | 18,660 |  |  |
| VV |  |  | "prievlak                                             |  |        |  |  |
| VV |  |  | 2*(2*0,295*10,6)+ 0,55*(3,8+5,6)*2                    |  | 22,848 |  |  |
| VV |  |  | "a1.09                                                |  |        |  |  |
| VV |  |  | "stĺpy                                                |  |        |  |  |
| VV |  |  | (0,325+0,4)*3,11                                      |  | 2,255  |  |  |
| VV |  |  | (0,35+2*0,4)*3,11                                     |  | 3,577  |  |  |
| VV |  |  | (2*0,325+0,4)*3,11*2                                  |  | 6,531  |  |  |

| PČ    | Typ | Kód          | Popis                                                                                                                                                                     | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|-------|-----|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|
| VV    |     |              | 2*(0,35+0,4)*3,11*2                                                                                                                                                       |    | 9,330    |              |                   |
| VV    |     |              | "príevlak                                                                                                                                                                 |    |          |              |                   |
| VV    |     |              | 0,425*(3,8+5,6)                                                                                                                                                           |    | 3,995    |              |                   |
| VV    |     |              | 0,55*(3,8+5,6)                                                                                                                                                            |    | 5,170    |              |                   |
| VV    |     |              | 3*0,295*10,6                                                                                                                                                              |    | 9,381    |              |                   |
| VV    |     |              | Súčet                                                                                                                                                                     |    | 88,900   |              |                   |
| 387   | K   | 998763403.S  | Presun hmôt pre sadrokartónové konštrukcie v stavbách (objektoch) výšky od 7 do 24 m                                                                                      | %  | 1,000    | 5 200,00     | 5 200,00          |
| D 764 |     |              | Konštrukcie klampiarske                                                                                                                                                   |    |          |              | 36 789,59         |
| 388   | K   | 76443.K1     | M+D oplechovanie atiky štítových stien, rš 750mm hliníkový plech, vr. príponky, OSB3 25mm, spádová doska XPS - podrob. popis viď výkaz klampiarskych výrobkov - K1        | m  | 48,800   | 58,23        | 2 841,62          |
| VV    |     |              | 48,8                                                                                                                                                                      |    | 48,800   |              |                   |
| VV    |     |              | Súčet                                                                                                                                                                     |    | 48,800   |              |                   |
| 389   | K   | 76443.K10    | M+D oplechovanie atiky štítových stien, rš 750mm hliníkový plech, vr. príponky, OSB3 25mm, spádová doska XPS - podrob. popis viď výkaz klampiarskych výrobkov - K10       | m  | 21,200   | 58,23        | 1 234,48          |
| VV    |     |              | 21,2                                                                                                                                                                      |    | 21,200   |              |                   |
| VV    |     |              | Súčet                                                                                                                                                                     |    | 21,200   |              |                   |
| 390   | K   | 76443.K11    | M+D lemovanie okraju logii/balkonov, rš 220mm hliníkový plech, vr. príponky - podrob. popis viď výkaz klampiarskych výrobkov - K11                                        | m  | 76,000   | 20,52        | 1 559,52          |
| VV    |     |              | 76                                                                                                                                                                        |    | 76,000   |              |                   |
| VV    |     |              | Súčet                                                                                                                                                                     |    | 76,000   |              |                   |
| 391   | K   | 76443.K2     | M+D oplechovanie atiky štítových stien, rš 800mm hliníkový plech, vr. príponky, OSB3 25mm, spádová doska XPS - podrob. popis viď výkaz klampiarskych výrobkov - K2        | m  | 296,800  | 58,70        | 17 422,16         |
| VV    |     |              | 296,8                                                                                                                                                                     |    | 296,800  |              |                   |
| VV    |     |              | Súčet                                                                                                                                                                     |    | 296,800  |              |                   |
| 392   | K   | 76443.K3     | M+D oplechovanie dilatácie hlavn. strechy, rš 350+300mm hliníkový plech, vr. príponky, OSB3 25mm, spádová doska XPS - podrob. popis viď výkaz klampiarskych výrobkov - K3 | m  | 42,600   | 48,44        | 2 063,54          |
| VV    |     |              | 42,6                                                                                                                                                                      |    | 42,600   |              |                   |
| VV    |     |              | Súčet                                                                                                                                                                     |    | 42,600   |              |                   |
| 393   | K   | 76443.K4     | M+D oplechovanie atiky štítových stien, rš 330mm hliníkový plech, vr. príponky, OSB3 25mm, spádová doska XPS - podrob. popis viď výkaz klampiarskych výrobkov - K4        | m  | 247,200  | 24,62        | 6 086,06          |
| VV    |     |              | 247,2                                                                                                                                                                     |    | 247,200  |              |                   |
| VV    |     |              | Súčet                                                                                                                                                                     |    | 247,200  |              |                   |
| 394   | K   | 76443.K5     | M+D lemovanie okraju logii/balkonov, rš 260mm hliníkový plech, vr. príponky - podrob. popis viď výkaz klampiarskych výrobkov - K5                                         | m  | 62,200   | 19,49        | 1 212,28          |
| VV    |     |              | 62,2                                                                                                                                                                      |    | 62,200   |              |                   |
| VV    |     |              | Súčet                                                                                                                                                                     |    | 62,200   |              |                   |
| 395   | K   | 76443.K6     | M+D lemovanie sokla, rš 300mm hliníkový plech, vr. príponky - podrob. popis viď výkaz klampiarskych výrobkov - K6                                                         | m  | 36,000   | 22,34        | 804,24            |
| VV    |     |              | 36                                                                                                                                                                        |    | 36,000   |              |                   |
| VV    |     |              | Súčet                                                                                                                                                                     |    | 36,000   |              |                   |
| 396   | K   | 76443.K7     | M+D lemovanie styku steny a strechy, rš 200mm, krycia lišta 135mm hliníkový plech, vr. príponky - podrob. popis viď výkaz klampiarskych výrobkov - K7                     | m  | 14,200   | 19,52        | 277,18            |
| VV    |     |              | 14,2                                                                                                                                                                      |    | 14,200   |              |                   |
| VV    |     |              | Súčet                                                                                                                                                                     |    | 14,200   |              |                   |
| 397   | K   | 76443.K8     | M+D poistný prepád na loggiach, 100x50mm, PVC, integr. PVC manžeta, biela farba - podrob. popis viď výkaz klampiarskych výrobkov - K8                                     | ks | 8,000    | 45,00        | 360,00            |
| VV    |     |              | 8                                                                                                                                                                         |    | 8,000    |              |                   |
| VV    |     |              | Súčet                                                                                                                                                                     |    | 8,000    |              |                   |
| 398   | K   | 76443.K9a    | M+D dažďový zvod logie, DN100, žiar pozink, vr. objímok, kolien, odbočiek, redukcie - podrob. popis viď výkaz klampiarskych výrobkov - K9                                 | m  | 27,000   | 17,78        | 480,06            |
| VV    |     |              | 27                                                                                                                                                                        |    | 27,000   |              |                   |
| VV    |     |              | Súčet                                                                                                                                                                     |    | 27,000   |              |                   |
| 399   | K   | 76443.K9b    | M+D dažďový zvod logie, DN75, žiar pozink, vr. objímok, kolien, odbočiek, redukcie - podrob. popis viď výkaz klampiarskych výrobkov - K9                                  | m  | 15,000   | 14,66        | 219,90            |
| VV    |     |              | 15                                                                                                                                                                        |    | 15,000   |              |                   |
| VV    |     |              | Súčet                                                                                                                                                                     |    | 15,000   |              |                   |
| 400   | K   | 764430840.S1 | Demontáž vetracích hlavíc, dažďových zvodov, kotlíkov, žlabov a ostatných klamp.konštrukcií mimo samostatne vykázaných, vrátane odvozu a likvidácie-B32                   | ks | 1,000    | 2,85         | 2,85              |
| 401   | K   | 764430840.Sx | Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviek, vrátane všetkých podkladných vrstiev a pomocných oplechovaní(príponky,spádové klíny,tep.izolácie,podklad.hranoly,dosky a pod.) | m  | 442,500  | 1,64         | 725,70            |
| VV    |     |              | "B31                                                                                                                                                                      |    |          |              |                   |
| VV    |     |              | "strecha nad 2NP                                                                                                                                                          |    |          |              |                   |
| VV    |     |              | 339,20                                                                                                                                                                    |    | 339,200  |              |                   |
| VV    |     |              | 20,7*2                                                                                                                                                                    |    | 41,400   |              |                   |

| PČ  | Typ | Kód            | Popis                                                                                                                                               | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|-----|-----|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|
| VV  |     |                | "strecha nad 1NP                                                                                                                                    |    |          |              |                   |
| VV  |     |                | 61,9                                                                                                                                                |    | 61,900   |              |                   |
| VV  |     |                | Súčet                                                                                                                                               |    | 442,500  |              |                   |
| 402 | K   | 998764202.S    | Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m                                                                             | %  | 1,000    | 1 500,00     | 1 500,00          |
| D   | 766 |                | Konštrukcie stolárske                                                                                                                               |    |          |              | 154 491,07        |
| 403 | K   | 766421811.S    | Demontáž obloženia podhľadu - heraklitové dosky, vrátane prípadnej podkonštrukcie                                                                   | m2 | 40,537   | 5,40         | 218,90            |
| VV  |     |                | "B26                                                                                                                                                |    |          |              |                   |
| VV  |     |                | "2NP - mc B2.08 až B2.12                                                                                                                            |    |          |              |                   |
| VV  |     |                | 40,537                                                                                                                                              |    | 40,537   |              |                   |
| VV  |     |                | Súčet                                                                                                                                               |    | 40,537   |              |                   |
| 404 | K   | 766621400.D1   | M+D inter. dvere 800x1970 mm, obl. zárubna, kľučka-kľučka, cylindrická vložka - podrob. popis viď výkaz int. dverí - D1                             | ks | 4,000    | 676,80       | 2 707,20          |
| VV  |     |                | 1+3                                                                                                                                                 |    | 4,000    |              |                   |
| VV  |     |                | Súčet                                                                                                                                               |    | 4,000    |              |                   |
| 405 | K   | 766621400.D10  | M+D inter. dvere 800x1970 mm, obl. zárubna, kľučka-kľučka, cylindrická vložka - podrob. popis viď výkaz int. dverí - D10                            | ks | 17,000   | 776,65       | 13 203,05         |
| VV  |     |                | 4+13                                                                                                                                                |    | 17,000   |              |                   |
| VV  |     |                | Súčet                                                                                                                                               |    | 17,000   |              |                   |
| 406 | K   | 766621400.D10a | M+D inter. dvere 800x1970 mm, obl. zárubna, kľučka-kľučka, cylindrická vložka - podrob. popis viď výkaz int. dverí - D10a                           | ks | 7,000    | 853,57       | 5 974,99          |
| VV  |     |                | 2+5                                                                                                                                                 |    | 7,000    |              |                   |
| VV  |     |                | Súčet                                                                                                                                               |    | 7,000    |              |                   |
| 407 | K   | 766621400.D10b | M+D inter. dvere 900x1970 mm, obl. zárubna, kľučka-kľučka, cylindrická vložka - podrob. popis viď výkaz int. dverí - D10b                           | ks | 1,000    | 780,00       | 780,00            |
| VV  |     |                | 1                                                                                                                                                   |    | 1,000    |              |                   |
| VV  |     |                | Súčet                                                                                                                                               |    | 1,000    |              |                   |
| 408 | K   | 766621400.D11  | M+D inter. dvere 900x1970 mm, obl. zárubna, kľučka-kľučka, cylindrická vložka - podrob. popis viď výkaz int. dverí - D11                            | ks | 5,000    | 769,40       | 3 847,00          |
| VV  |     |                | 3+2                                                                                                                                                 |    | 5,000    |              |                   |
| VV  |     |                | Súčet                                                                                                                                               |    | 5,000    |              |                   |
| 409 | K   | 766621400.D12  | M+D inter. dvere 1000x1970 mm, obl. zárubna, kľučka-kľučka, cylindrická vložka - podrob. popis viď výkaz int. dverí - D12                           | ks | 1,000    | 700,00       | 700,00            |
| VV  |     |                | 1                                                                                                                                                   |    | 1,000    |              |                   |
| VV  |     |                | Súčet                                                                                                                                               |    | 1,000    |              |                   |
| 410 | K   | 766621400.D15  | M+D inter. dvere 200+900x1970 mm, obl. zárubna, kľučka-kľučka, cylindrická vložka - podrob. popis viď výkaz int. dverí - D15                        | ks | 24,000   | 1 228,40     | 29 481,60         |
| VV  |     |                | 12+12                                                                                                                                               |    | 24,000   |              |                   |
| VV  |     |                | Súčet                                                                                                                                               |    | 24,000   |              |                   |
| 411 | K   | 766621400.D16  | M+D inter. dvere 750+750x1970 mm, obl. zárubna, kľučka-kľučka, cylindrická vložka - podrob. popis viď výkaz int. dverí - D16                        | ks | 1,000    | 1 276,40     | 1 276,40          |
| VV  |     |                | 1                                                                                                                                                   |    | 1,000    |              |                   |
| VV  |     |                | Súčet                                                                                                                                               |    | 1,000    |              |                   |
| 412 | K   | 766621400.D17  | M+D inter. dvere 825+825x1970 mm, obl. zárubna, kľučka-kľučka, cylindrická vložka, magn. zámok + čítačka - podrob. popis viď výkaz int. dverí - D17 | ks | 1,000    | 1 199,60     | 1 199,60          |
| VV  |     |                | 1                                                                                                                                                   |    | 1,000    |              |                   |
| VV  |     |                | Súčet                                                                                                                                               |    | 1,000    |              |                   |
| 413 | K   | 766621400.D18  | M+D inter. dvere 900+900x1970 mm, obl. zárubna, kľučka-kľučka, cylindrická vložka, magn. zámok + čítačka - podrob. popis viď výkaz int. dverí - D18 | ks | 1,000    | 1 189,20     | 1 189,20          |
| VV  |     |                | 1                                                                                                                                                   |    | 1,000    |              |                   |
| VV  |     |                | Súčet                                                                                                                                               |    | 1,000    |              |                   |
| 414 | K   | 766621400.D2   | M+D inter. dvere 900x1970 mm, obl. zárubna, kľučka-kľučka, cylindrická vložka - podrob. popis viď výkaz int. dverí - D2                             | ks | 5,000    | 754,40       | 3 772,00          |
| VV  |     |                | 2+3                                                                                                                                                 |    | 5,000    |              |                   |
| VV  |     |                | Súčet                                                                                                                                               |    | 5,000    |              |                   |
| 415 | K   | 766621400.D20  | M+D inter. dvere 900+900x1970 mm, obl. zárubna, kľučka-kľučka, cylindrická vložka, kruh výrez 400mm sklo - podrob. popis viď výkaz int. dverí - D20 | ks | 2,000    | 1 210,15     | 2 420,30          |
| VV  |     |                | 2                                                                                                                                                   |    | 2,000    |              |                   |
| VV  |     |                | Súčet                                                                                                                                               |    | 2,000    |              |                   |
| 416 | K   | 766621400.D21  | M+D inter. dvere 800x1970 mm, obl. zárubna, zákl. biela farba, kľučka-kľučka, cylindrická vložka - podrob. popis viď výkaz int. dverí - D21         | ks | 1,000    | 1 186,40     | 1 186,40          |
| VV  |     |                | 1                                                                                                                                                   |    | 1,000    |              |                   |
| VV  |     |                | Súčet                                                                                                                                               |    | 1,000    |              |                   |
| 417 | K   | 766621400.D22  | M+D inter. dvere 900x1970 mm, obl. zárubna, zákl. biela farba, kľučka-kľučka, cylindrická vložka - podrob. popis viď výkaz int. dverí - D22         | ks | 1,000    | 1 192,80     | 1 192,80          |
| VV  |     |                | 1                                                                                                                                                   |    | 1,000    |              |                   |
| VV  |     |                | Súčet                                                                                                                                               |    | 1,000    |              |                   |

| PČ  | Typ | Kód                 | Popis                                                                                                                                                                                                                | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|-----|-----|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|
| 418 | K   | 766621400.D24       | M+D inter. dvere posuvné 900x1970 mm, stavebné púzdro, zákl. biela farba, 2x zapust. mušľa, cylindrická vložka - podrob. popis viď výkaz int. dverí - D24                                                            | ks | 25,000   | 697,60       | 17 440,00         |
| VV  |     |                     | 25                                                                                                                                                                                                                   |    | 25,000   |              |                   |
| VV  |     |                     | Súčet                                                                                                                                                                                                                |    | 25,000   |              |                   |
| 419 | K   | 766621400.D3        | M+D inter. dvere 800x1970 mm, obl. zárubna, kľučka-kľučka, cylindrická vložka, kruh výrez 400mm sklo - podrob. popis viď výkaz int. dverí - D3                                                                       | ks | 2,000    | 925,60       | 1 851,20          |
| VV  |     |                     | 1+1                                                                                                                                                                                                                  |    | 2,000    |              |                   |
| VV  |     |                     | Súčet                                                                                                                                                                                                                |    | 2,000    |              |                   |
| 420 | K   | 766621400.D5        | M+D inter. dvere 800x1970 mm, obl. zárubna, kľučka-kľučka, cylindrická vložka - podrob. popis viď výkaz int. dverí - D5                                                                                              | ks | 17,000   | 674,80       | 11 471,60         |
| VV  |     |                     | 12+5                                                                                                                                                                                                                 |    | 17,000   |              |                   |
| VV  |     |                     | Súčet                                                                                                                                                                                                                |    | 17,000   |              |                   |
| 421 | K   | 766621400.D6        | M+D inter. dvere 900x1970 mm, obl. zárubna, kľučka-kľučka, cylindrická vložka, magn. zámok, napojenie na EPS - podrob. popis viď výkaz int. dverí - D6                                                               | ks | 10,000   | 744,00       | 7 440,00          |
| VV  |     |                     | 4+6                                                                                                                                                                                                                  |    | 10,000   |              |                   |
| VV  |     |                     | Súčet                                                                                                                                                                                                                |    | 10,000   |              |                   |
| 422 | K   | 766621400.D7        | M+D inter. dvere 700x1970 mm, obl. zárubna, kľučka-kľučka, cylindrická vložka - podrob. popis viď výkaz int. dverí - D7                                                                                              | ks | 1,000    | 674,80       | 674,80            |
| VV  |     |                     | 1                                                                                                                                                                                                                    |    | 1,000    |              |                   |
| VV  |     |                     | Súčet                                                                                                                                                                                                                |    | 1,000    |              |                   |
| 423 | K   | 766621400.D8        | M+D inter. dvere 600x1970 mm, obl. zárubna, kľučka-kľučka, cylindrická vložka - podrob. popis viď výkaz int. dverí - D8                                                                                              | ks | 1,000    | 870,00       | 870,00            |
| VV  |     |                     | 1                                                                                                                                                                                                                    |    | 1,000    |              |                   |
| VV  |     |                     | Súčet                                                                                                                                                                                                                |    | 1,000    |              |                   |
| 424 | K   | 766621400.D9        | M+D inter. dvere 700x1970 mm, obl. zárubna, kľučka-kľučka, cylindrická vložka - podrob. popis viď výkaz int. dverí - D9                                                                                              | ks | 7,000    | 654,00       | 4 578,00          |
| VV  |     |                     | 6+1                                                                                                                                                                                                                  |    | 7,000    |              |                   |
| VV  |     |                     | Súčet                                                                                                                                                                                                                |    | 7,000    |              |                   |
| 425 | K   | 766621400.PO1       | M+D protip. dvere 800x1970 mm, EI15 D3-C, obl. zárubna, kľučka-kľučka, cylindrická vložka - podrob. popis viď výkaz int. dverí - PO1                                                                                 | ks | 6,000    | 793,60       | 4 761,60          |
| VV  |     |                     | 3+3                                                                                                                                                                                                                  |    | 6,000    |              |                   |
| VV  |     |                     | Súčet                                                                                                                                                                                                                |    | 6,000    |              |                   |
| 426 | K   | 766621400.PO12      | M+D protip. dvere 900x1970 mm, EI45 D3-C, obl. zárubna, kľučka-kľučka, cylindrická vložka, magn. zámok, samozatvárač, EPS - podrob. popis viď výkaz int. dverí - PO12                                                | ks | 1,000    | 1 251,00     | 1 251,00          |
| VV  |     |                     | 1                                                                                                                                                                                                                    |    | 1,000    |              |                   |
| VV  |     |                     | Súčet                                                                                                                                                                                                                |    | 1,000    |              |                   |
| 427 | K   | 766621400.PO13      | M+D protip. dvere 825+825x1970 mm, S-C, obl. zárubna, kľučka-kľučka, cylindrická vložka, magn. zámok, samozatvárač, EPS - podrob. popis viď výkaz int. dverí - PO13                                                  | ks | 2,000    | 1 689,00     | 3 378,00          |
| VV  |     |                     | 2                                                                                                                                                                                                                    |    | 2,000    |              |                   |
| VV  |     |                     | Súčet                                                                                                                                                                                                                |    | 2,000    |              |                   |
| 428 | K   | 766621400.PO1a      | M+D protip. dvere 800x1970 mm, EI15 D3-C, obl. zárubna, kľučka-kľučka, cylindrická vložka - podrob. popis viď výkaz int. dverí - PO1a                                                                                | ks | 2,000    | 804,00       | 1 608,00          |
| VV  |     |                     | 2                                                                                                                                                                                                                    |    | 2,000    |              |                   |
| VV  |     |                     | Súčet                                                                                                                                                                                                                |    | 2,000    |              |                   |
| 429 | K   | 766621400.PO1a<br>1 | M+D protip. dvere 800x1970 mm, EI45 D3-C, obl. zárubna, kľučka-kľučka, cylindrická vložka - podrob. popis viď výkaz int. dverí - PO1a                                                                                | ks | 1,000    | 1 144,00     | 1 144,00          |
| VV  |     |                     | 1                                                                                                                                                                                                                    |    | 1,000    |              |                   |
| VV  |     |                     | Súčet                                                                                                                                                                                                                |    | 1,000    |              |                   |
| 430 | K   | 766621400.PO2       | M+D protip. dvere 900x1970 mm, EI15 D3-C, obl. zárubna, kľučka-kľučka, cylindrická vložka - podrob. popis viď výkaz int. dverí - PO2                                                                                 | ks | 1,000    | 793,60       | 793,60            |
| VV  |     |                     | 1                                                                                                                                                                                                                    |    | 1,000    |              |                   |
| VV  |     |                     | Súčet                                                                                                                                                                                                                |    | 1,000    |              |                   |
| 431 | K   | 766621400.PO3       | M+D protip. dvere 1100x1970 mm, EI15 D3-C, obl. zárubna, kľučka-kľučka, cylindrická vložka - podrob. popis viď výkaz int. dverí - PO3                                                                                | ks | 1,000    | 858,40       | 858,40            |
| VV  |     |                     | 1                                                                                                                                                                                                                    |    | 1,000    |              |                   |
| VV  |     |                     | Súčet                                                                                                                                                                                                                |    | 1,000    |              |                   |
| 432 | K   | 766621400.PO5       | M+D protip. dvere 900+200x1970 mm, EI15 D3-C, obl. zárubna, kľučka-kľučka, cylindrická vložka, magn. zámok, samozatvárač, EPS - podrob. popis viď výkaz int. dverí - PO5                                             | ks | 13,000   | 1 334,80     | 17 352,40         |
| VV  |     |                     | 13                                                                                                                                                                                                                   |    | 13,000   |              |                   |
| VV  |     |                     | Súčet                                                                                                                                                                                                                |    | 13,000   |              |                   |
| 433 | K   | 766621400.SD12      | M+D sanitárne steny v.2000mm. konštr. z al. profilov kotvené do steny a podlahy, výplň rámu DTD doska hr 28mm s melamín povrchom, dvere 5x700/2000, kovanie kľučky, - podrob. popis viď výkaz int. dverí - SD1 a SD2 | ks | 1,000    | 2 437,51     | 2 437,51          |
| VV  |     |                     | 1                                                                                                                                                                                                                    |    | 1,000    |              |                   |
| VV  |     |                     | Súčet                                                                                                                                                                                                                |    | 1,000    |              |                   |

| PČ    | Typ | Kód                                | Popis                                                                                                                                                                                                                | MJ | Množstvo    | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|-------|-----|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|--------------|-------------------|
| 434   | K   | 766621400.SD34                     | M+D sanitárne steny v.2000mm. konštr. z al. profilov kotvená do steny a podlahy, výplň rámu DTD doska hr 28mm s melamín povrchom, dvere 3x600/2000, kovanie kľučky, - podrob. popis viď výkaz int. dverí - SD3 a SD4 | ks | 1,000       | 1 522,55     | 1 522,55          |
| VV    |     | 1                                  |                                                                                                                                                                                                                      |    | 1,000       |              |                   |
| VV    |     | Súčet                              |                                                                                                                                                                                                                      |    | 1,000       |              |                   |
| 435   | K   | 766621400.SD56                     | M+D sanitárne steny v.2000mm. konštr. z al. profilov kotvená do steny a podlahy, výplň rámu DTD doska hr 28mm s melamín povrchom, dvere 3x600/2000, kovanie kľučky, - podrob. popis viď výkaz int. dverí - SD5 a SD6 | ks | 1,000       | 1 442,67     | 1 442,67          |
| VV    |     | 1                                  |                                                                                                                                                                                                                      |    | 1,000       |              |                   |
| VV    |     | Súčet                              |                                                                                                                                                                                                                      |    | 1,000       |              |                   |
| 436   | K   | 766621400.SD78                     | M+D sanitárne steny v.2000mm. konštr. z al. profilov kotvená do steny a podlahy, výplň rámu DTD doska hr 28mm s melamín povrchom, dvere 2x600/2000, kovanie kľučky, - podrob. popis viď výkaz int. dverí - SD7 a SD8 | ks | 1,000       | 966,30       | 966,30            |
| VV    |     | 1                                  |                                                                                                                                                                                                                      |    | 1,000       |              |                   |
| VV    |     | Súčet                              |                                                                                                                                                                                                                      |    | 1,000       |              |                   |
| 437   | K   | 998766202.S                        | Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m                                                                                                                                                | %  | 1,000       | 3 500,00     | 3 500,00          |
| D 767 |     |                                    | Konštrukcie doplnkové kovové                                                                                                                                                                                         |    |             |              | 1 356 990,67      |
| 645   | K   | 76719211OV40                       | M+D EXTERIÉROVÁ LIŠTA PRE PREKRYTIE DILATAČNEJ ŠKÁRY PRI ZASKLENÝCH STENÁCH, materiál antikorová oceľ hr. 3 mm, š. 100 mm, lepené do PU lepidla - bližšie viď. PD - OV40                                             | m  | 177,000     | 15,90        | 2 814,30          |
| VV    |     | 177                                |                                                                                                                                                                                                                      |    | 177,000     |              |                   |
| VV    |     | Súčet                              |                                                                                                                                                                                                                      |    | 177,000     |              |                   |
| 646   | K   | 76719211OV41                       | M+D DILATAČNÁ PODLAHOVÁ LIŠTA INTERIÉROVÁ pre prekrytie škáry š. 50 mm, REFERENČNÝ VÝROBOK: MIGUA MIGUTEC FP 55/50 ALEBO EKVIVALENT - bližšie viď. PD - OV41                                                         | m  | 35,000      | 55,52        | 1 943,20          |
| VV    |     | 35                                 |                                                                                                                                                                                                                      |    | 35,000      |              |                   |
| VV    |     | Súčet                              |                                                                                                                                                                                                                      |    | 35,000      |              |                   |
| 647   | K   | 76719211OV42                       | M+D DILATAČNÁ PODLAHOVÁ LIŠTA INTERIÉROVÁ pre prekrytie škáry š. 25 mm, pojazdná, REFERENČNÝ VÝROBOK: MIGUA MIGUTEC FS 50/20 ALEBO EKVIVALENT - bližšie viď. PD - OV42                                               | m  | 30,000      | 46,80        | 1 404,00          |
| VV    |     | 30                                 |                                                                                                                                                                                                                      |    | 30,000      |              |                   |
| VV    |     | Súčet                              |                                                                                                                                                                                                                      |    | 30,000      |              |                   |
| 648   | K   | 76719211OV43                       | M+D DILATAČNÁ STENOVÁ A STROPNÁ LIŠTA INTERIÉROVÁ PRE SADROKARTÓNOVÉ KONŠTRUKCIE pre prekrytie škáry š. 50 mm, pojazdná, REFERENČNÝ VÝROBOK: MIGUA MIGUTEC DF 50 ALEBO EKVIVALENT - bližšie viď. PD - OV43           | m  | 137,000     | 29,16        | 3 994,92          |
| VV    |     | 137                                |                                                                                                                                                                                                                      |    | 137,000     |              |                   |
| VV    |     | Súčet                              |                                                                                                                                                                                                                      |    | 137,000     |              |                   |
| 438   | K   | 767914830.S                        | Demontáž oplotenia rámového na oceľové stĺpiky, výšky nad 1 do 2 m, -0,00900t                                                                                                                                        | m  | 38,100      | 5,42         | 206,50            |
| VV    |     | "B03 - kovové oplotenie 50% výmery |                                                                                                                                                                                                                      |    |             |              |                   |
| VV    |     | (9,80+35,02+14,53+9,72+7,13)*0,5   |                                                                                                                                                                                                                      |    | 38,100      |              |                   |
| VV    |     | Súčet                              |                                                                                                                                                                                                                      |    | 38,100      |              |                   |
| 439   | K   | 767995.D25                         | M+D al. dvere 900x1970mm, al. rámová zárub., kľučka-kľučka, cylindrická vložka - podrob. popis viď výkaz int. dverí - D25                                                                                            | ks | 1,000       | 1 197,00     | 1 197,00          |
| VV    |     | 1                                  |                                                                                                                                                                                                                      |    | 1,000       |              |                   |
| VV    |     | Súčet                              |                                                                                                                                                                                                                      |    | 1,000       |              |                   |
| 440   | K   | 767995.D26                         | M+D oc. dvere 400+800x1970mm, oc. rámová zárub., kľučka-kľučka, cylindrická vložka - podrob. popis viď výkaz int. dverí - D26                                                                                        | ks | 1,000       | 1 172,00     | 1 172,00          |
| VV    |     | 1                                  |                                                                                                                                                                                                                      |    | 1,000       |              |                   |
| VV    |     | Súčet                              |                                                                                                                                                                                                                      |    | 1,000       |              |                   |
| 441   | K   | 767995.D27                         | M+D oc. dvere 800+800x1970mm, oc. rámová zárub., kľučka-kľučka, cylindrická vložka - podrob. popis viď výkaz int. dverí - D27                                                                                        | ks | 1,000       | 1 295,00     | 1 295,00          |
| VV    |     | 1                                  |                                                                                                                                                                                                                      |    | 1,000       |              |                   |
| VV    |     | Súčet                              |                                                                                                                                                                                                                      |    | 1,000       |              |                   |
| 442   | K   | 767995.D28                         | M+D Al.ext. dvere 400+800x1970mm, rámová zárub., kľučka/kľučka, cylindrická vložka - podrob. popis viď výkaz ext. okien a dverí - O57                                                                                | ks | 1,000       | 1 172,00     | 1 172,00          |
| VV    |     | 1                                  |                                                                                                                                                                                                                      |    | 1,000       |              |                   |
| VV    |     | Súčet                              |                                                                                                                                                                                                                      |    | 1,000       |              |                   |
| 443   | K   | 767995.HL                          | M+D valcovanej ocele S235 vr.kotvenia, povrchovej úpravy a krycieho náteru - podrob. popis PD statika                                                                                                                | kg | 135 709,319 | 3,20         | 434 269,82        |
| VV    |     | "strop nad 2np                     |                                                                                                                                                                                                                      |    |             |              |                   |
| VV    |     | 35734,19                           |                                                                                                                                                                                                                      |    | 35 734,190  |              |                   |
| VV    |     | 1125,54                            |                                                                                                                                                                                                                      |    | 1 125,540   |              |                   |
| VV    |     | "strop nad 1np                     |                                                                                                                                                                                                                      |    |             |              |                   |
| VV    |     | 634,93                             |                                                                                                                                                                                                                      |    | 634,930     |              |                   |
| VV    |     | 28029,33                           |                                                                                                                                                                                                                      |    | 28 029,330  |              |                   |
| VV    |     | "základ                            |                                                                                                                                                                                                                      |    |             |              |                   |

| PČ  | Typ | Kód        | Popis                                                                                                                                                                                                                 | MJ | Množstvo    | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|-----|-----|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|--------------|-------------------|
| VV  |     |            | 2621,53                                                                                                                                                                                                               |    | 2 621,530   |              |                   |
| VV  |     |            | "pavlac pod osou I a 1-11                                                                                                                                                                                             |    |             |              |                   |
| VV  |     |            | 5797,18                                                                                                                                                                                                               |    | 5 797,180   |              |                   |
| VV  |     |            | 7309,5                                                                                                                                                                                                                |    | 7 309,500   |              |                   |
| VV  |     |            | 1358,06                                                                                                                                                                                                               |    | 1 358,060   |              |                   |
| VV  |     |            | 2018,71                                                                                                                                                                                                               |    | 2 018,710   |              |                   |
| VV  |     |            | "pavlac nad osou I a 1-11                                                                                                                                                                                             |    |             |              |                   |
| VV  |     |            | 6135,31                                                                                                                                                                                                               |    | 6 135,310   |              |                   |
| VV  |     |            | 10957,023                                                                                                                                                                                                             |    | 10 957,023  |              |                   |
| VV  |     |            | 14074,94                                                                                                                                                                                                              |    | 14 074,940  |              |                   |
| VV  |     |            | "pavlac pred osou 1 a B-I                                                                                                                                                                                             |    |             |              |                   |
| VV  |     |            | 8765,24                                                                                                                                                                                                               |    | 8 765,240   |              |                   |
| VV  |     |            | 99,84                                                                                                                                                                                                                 |    | 99,840      |              |                   |
| VV  |     |            | "pavlac medz osami C až G a 9 až 11                                                                                                                                                                                   |    |             |              |                   |
| VV  |     |            | 5039,73                                                                                                                                                                                                               |    | 5 039,730   |              |                   |
| VV  |     |            | 177,716                                                                                                                                                                                                               |    | 177,716     |              |                   |
| VV  |     |            | 33,033                                                                                                                                                                                                                |    | 33,033      |              |                   |
| VV  |     |            | 60,654                                                                                                                                                                                                                |    | 60,654      |              |                   |
| VV  |     |            | 37,4                                                                                                                                                                                                                  |    | 37,400      |              |                   |
| VV  |     |            | "stĺpy os4-os9 a kotvenie k1-k5                                                                                                                                                                                       |    |             |              |                   |
| VV  |     |            | 716,584                                                                                                                                                                                                               |    | 716,584     |              |                   |
| VV  |     |            | 13,607                                                                                                                                                                                                                |    | 13,607      |              |                   |
| VV  |     |            | 11,022                                                                                                                                                                                                                |    | 11,022      |              |                   |
| VV  |     |            | 11,022                                                                                                                                                                                                                |    | 11,022      |              |                   |
| VV  |     |            | 21,428                                                                                                                                                                                                                |    | 21,428      |              |                   |
| VV  |     |            | 4925,8                                                                                                                                                                                                                |    | 4 925,800   |              |                   |
| VV  |     |            | Súčet                                                                                                                                                                                                                 |    | 135 709,319 |              |                   |
| 444 | K   | 767995.O01 | M+D Al.ext. okno, dvere otvár/sklop krídlami+fix 2x1100x2630, 2x600x2030 mm, ext. parap hliník, int. parap DTD, izolačné 3 sklo hr, kľučka/madlo, farba elox.hlin. - podrob. popis viď výkaz ext. okien a dverí - O01 | ks | 8,000       | 5 769,12     | 46 152,96         |
| VV  |     |            | 8                                                                                                                                                                                                                     |    | 8,000       |              |                   |
| VV  |     |            | Súčet                                                                                                                                                                                                                 |    | 8,000       |              |                   |
| 445 | K   | 767995.O02 | M+D Al.ext. okno, dvere otvár/sklop krídlami+fix 1100x2630, 600x2030 mm, ext. parap hliník, int. parap DTD, izolačné 3 sklo hr, kľučka/madlo, farba elox.hlin. - podrob. popis viď výkaz ext. okien a dverí - O02     | ks | 1,000       | 3 055,93     | 3 055,93          |
| VV  |     |            | 1                                                                                                                                                                                                                     |    | 1,000       |              |                   |
| VV  |     |            | Súčet                                                                                                                                                                                                                 |    | 1,000       |              |                   |
| 446 | K   | 767995.O03 | M+D Al.ext. okno, dvere otvár/sklop krídlami+fix 1750x2630 mm, ext. parap hliník, int. bezbarier. prah, izolačné 3 sklo hr, kľučka/madlo, farba elox.hlin. - podrob. popis viď výkaz ext. okien a dverí - O03         | ks | 1,000       | 2 243,80     | 2 243,80          |
| VV  |     |            | 1                                                                                                                                                                                                                     |    | 1,000       |              |                   |
| VV  |     |            | Súčet                                                                                                                                                                                                                 |    | 1,000       |              |                   |
| 447 | K   | 767995.O04 | M+D Al.ext. okno, dvere otvár/sklop krídlami+fix 2745x2630 mm, bezbarier. prah, izolačné 3 sklo hr, kľučka/madlo, farba elox.hlin. - podrob. popis viď výkaz ext. okien a dverí - O04                                 | ks | 1,000       | 3 687,74     | 3 687,74          |
| VV  |     |            | 1                                                                                                                                                                                                                     |    | 1,000       |              |                   |
| VV  |     |            | Súčet                                                                                                                                                                                                                 |    | 1,000       |              |                   |
| 448 | K   | 767995.O05 | M+D Al.ext. okno otvár/sklop krídlami+fix 2720x2030 mm, ext. parap lak. hliník, int. parap DTD, izolačné 3 sklo hr, kľučka, RAL 3012 - podrob. popis viď výkaz ext. okien a dverí - O05                               | ks | 1,000       | 3 115,63     | 3 115,63          |
| VV  |     |            | 1                                                                                                                                                                                                                     |    | 1,000       |              |                   |
| VV  |     |            | Súčet                                                                                                                                                                                                                 |    | 1,000       |              |                   |
| 449 | K   | 767995.O06 | M+D Al.ext. okno, dvere otvárové, krídlami+fix 2720x2030 mm, bezbarier. prah, izolačné 3 sklo hr, kľučka-kľučka, RAL 3012 - podrob. popis viď výkaz ext. okien a dverí - O06                                          | ks | 2,000       | 2 902,74     | 5 805,48          |
| VV  |     |            | 1+1                                                                                                                                                                                                                   |    | 2,000       |              |                   |
| VV  |     |            | Súčet                                                                                                                                                                                                                 |    | 2,000       |              |                   |
| 450 | K   | 767995.O07 | M+D Al.ext. okno otvár/sklop krídlami+fix 2075x1780 mm, ext. parap lak. hliník, int. parap DTD, izolačné 3 sklo hr, kľučka, p.ú. elox.hliník - podrob. popis viď výkaz ext. okien a dverí - O07                       | ks | 3,000       | 2 336,70     | 7 010,10          |
| VV  |     |            | 3                                                                                                                                                                                                                     |    | 3,000       |              |                   |
| VV  |     |            | Súčet                                                                                                                                                                                                                 |    | 3,000       |              |                   |
| 451 | K   | 767995.O08 | M+D Al.ext. okno otvár/sklop krídlami+fix 2300x1780 mm, ext. parap lak. hliník, int. parap DTD, izolačné 3 sklo hr, kľučka, p.ú. elox.hliník - podrob. popis viď výkaz ext. okien a dverí - O08                       | ks | 4,000       | 2 499,92     | 9 999,68          |
| VV  |     |            | 4                                                                                                                                                                                                                     |    | 4,000       |              |                   |
| VV  |     |            | Súčet                                                                                                                                                                                                                 |    | 4,000       |              |                   |
| 452 | K   | 767995.O09 | M+D Al.ext. okno fix 2075x1780 mm, ext. parap lak. hliník, int. parap DTD, izolačné 3 sklo hr, p.ú. elox.hliník- podrob. popis viď výkaz ext. okien a dverí - O09                                                     | ks | 1,000       | 1 996,21     | 1 996,21          |
| VV  |     |            | 1                                                                                                                                                                                                                     |    | 1,000       |              |                   |
| VV  |     |            | Súčet                                                                                                                                                                                                                 |    | 1,000       |              |                   |
| 453 | K   | 767995.O10 | M+D Al.ext. okno otvár/sklop krídlami+fix 5500x2030 mm, ext. parap lak. hliník, int. parap DTD, izolačné 3 sklo hr, kľučka, p.ú. elox.hliník - podrob. popis viď výkaz ext. okien a dverí - O10                       | ks | 4,000       | 5 096,10     | 20 384,40         |

| PČ  | Typ | Kód        | Popis                                                                                                                                                                                                                                     | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|-----|-----|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|
| VV  |     | 4          |                                                                                                                                                                                                                                           |    | 4,000    |              |                   |
| VV  |     | Súčet      |                                                                                                                                                                                                                                           |    | 4,000    |              |                   |
| 454 | K   | 767995.O11 | M+D Al.ext. okno otvár/sklop krídlami+fix 5500x1780 mm, ext. parap lak. hliník, int. parap DTD, izolačné 3 sklo hr, kľučka, p.ú. elox.hliník - podrob. popis viď výkaz ext. okien a dverí - O11                                           | ks | 3,000    | 4 928,52     | 14 785,56         |
| VV  |     | 3          |                                                                                                                                                                                                                                           |    | 3,000    |              |                   |
| VV  |     | Súčet      |                                                                                                                                                                                                                                           |    | 3,000    |              |                   |
| 455 | K   | 767995.O12 | M+D Al.ext. okno otvár/sklop krídlami+fix 5500x1780 mm, ext. parap lak. hliník, int. parap DTD, izolačné 3 sklo hr, kľučka,p.ú. elox.hliník - podrob. popis viď výkaz ext. okien a dverí - O12                                            | ks | 1,000    | 4 365,75     | 4 365,75          |
| VV  |     | 1          |                                                                                                                                                                                                                                           |    | 1,000    |              |                   |
| VV  |     | Súčet      |                                                                                                                                                                                                                                           |    | 1,000    |              |                   |
| 456 | K   | 767995.O13 | M+D Al.ext. okno otvár/sklop krídlami+fix 5500x1780 mm, ext. parap lak. hliník, int. parap DTD, izolačné 3 sklo hr, kľučka, p.ú. elox.hliník - podrob. popis viď výkaz ext. okien a dverí - O13                                           | ks | 6,000    | 3 974,89     | 23 849,34         |
| VV  |     | 6          |                                                                                                                                                                                                                                           |    | 6,000    |              |                   |
| VV  |     | Súčet      |                                                                                                                                                                                                                                           |    | 6,000    |              |                   |
| 457 | K   | 767995.O14 | M+D Al.ext. okno otvár/sklop krídlami+fix 2000x1780 mm, ext. parap lak. hliník, int. parap DTD, izolačné 3 sklo hr, kľučka, p.ú. elox.hliník - podrob. popis viď výkaz ext. okien a dverí - O14                                           | ks | 1,000    | 2 118,42     | 2 118,42          |
| VV  |     | 1          |                                                                                                                                                                                                                                           |    | 1,000    |              |                   |
| VV  |     | Súčet      |                                                                                                                                                                                                                                           |    | 1,000    |              |                   |
| 458 | K   | 767995.O15 | M+D Al.ext. okno otvár/sklop krídlami+fix 2750x1780 mm, ext. parap lak. hliník, int. parap DTD, izolačné 3 sklo hr, kľučka, RAL 3012 - podrob. popis viď výkaz ext. okien a dverí - O15                                                   | ks | 1,000    | 2 923,89     | 2 923,89          |
| VV  |     | 1          |                                                                                                                                                                                                                                           |    | 1,000    |              |                   |
| VV  |     | Súčet      |                                                                                                                                                                                                                                           |    | 1,000    |              |                   |
| 459 | K   | 767995.O16 | M+D Al.ext. okno otvár/sklop krídlami+fix 5500x1780 mm, ext. parap lak. hliník, int. parap DTD, izolačné 3 sklo hr, kľučka, p.ú. elox.hliník - podrob. popis viď výkaz ext. okien a dverí - O16                                           | ks | 1,000    | 4 789,65     | 4 789,65          |
| VV  |     | 1          |                                                                                                                                                                                                                                           |    | 1,000    |              |                   |
| VV  |     | Súčet      |                                                                                                                                                                                                                                           |    | 1,000    |              |                   |
| 460 | K   | 767995.O17 | M+D Al.ext. okno otvár/sklop krídlami+fix 5500x1780 mm, ext. parap lak. hliník, int. parap DTD, izolačné 3 sklo hr, kľučka, p.ú. elox.hliník - podrob. popis viď výkaz ext. okien a dverí - O17                                           | ks | 1,000    | 4 264,45     | 4 264,45          |
| VV  |     | 1          |                                                                                                                                                                                                                                           |    | 1,000    |              |                   |
| VV  |     | Súčet      |                                                                                                                                                                                                                                           |    | 1,000    |              |                   |
| 461 | K   | 767995.O18 | M+D Al.ext. okno otvár/sklop krídlami+fix 5500x1780 mm, ext. parap lak. hliník, int. parap DTD, izolačné 3 sklo hr, kľučka,p.ú. elox.hliník - podrob. popis viď výkaz ext. okien a dverí - O18                                            | ks | 1,000    | 4 236,75     | 4 236,75          |
| VV  |     | 1          |                                                                                                                                                                                                                                           |    | 1,000    |              |                   |
| VV  |     | Súčet      |                                                                                                                                                                                                                                           |    | 1,000    |              |                   |
| 462 | K   | 767995.O19 | M+D Al.ext. okno otvár/sklop krídlami+fix 2275x1780 mm, ext. parap lak. hliník, int. parap DTD, izolačné 3 sklo, kastlík pre rolety E115, kľučka, p.ú. elox.hliník - podrob. popis viď výkaz ext. okien a dverí - O19                     | ks | 2,000    | 2 439,29     | 4 878,58          |
| VV  |     | 2          |                                                                                                                                                                                                                                           |    | 2,000    |              |                   |
| VV  |     | Súčet      |                                                                                                                                                                                                                                           |    | 2,000    |              |                   |
| 463 | K   | 767995.O20 | M+D Al.ext. okno otvár/sklop krídlami+fix 1900x1780 mm, ext. parap lak. hliník, int. parap DTD, izolačné 3 sklo, kastlík pre rolety E115, kľučka,p.ú. elox.hliník - podrob. popis viď výkaz ext. okien a dverí - O20                      | ks | 1,000    | 2 455,92     | 2 455,92          |
| VV  |     | 1          |                                                                                                                                                                                                                                           |    | 1,000    |              |                   |
| VV  |     | Súčet      |                                                                                                                                                                                                                                           |    | 1,000    |              |                   |
| 464 | K   | 767995.O21 | M+D Al.ext. okno otvár/sklop krídlami+fix 2500x1780 mm, ext. parap lak. hliník, int. parap DTD, izolačné 3 sklo, kastlík pre rolety E115, kľučka, p.ú. elox.hliník - podrob. popis viď výkaz ext. okien a dverí - O21                     | ks | 1,000    | 3 039,41     | 3 039,41          |
| VV  |     | 1          |                                                                                                                                                                                                                                           |    | 1,000    |              |                   |
| VV  |     | Súčet      |                                                                                                                                                                                                                                           |    | 1,000    |              |                   |
| 465 | K   | 767995.O22 | M+D Al.ext. okno otvár/sklop krídlami+fix 2500x2230 mm, ext. parap lak. hliník, int. parap DTD, izolačné 3 sklo, kastlík pre rolety E115, kľučka, p.ú. elox.hliník - podrob. popis viď výkaz ext. okien a dverí - O22                     | ks | 1,000    | 3 039,41     | 3 039,41          |
| VV  |     | 1          |                                                                                                                                                                                                                                           |    | 1,000    |              |                   |
| VV  |     | Súčet      |                                                                                                                                                                                                                                           |    | 1,000    |              |                   |
| 466 | K   | 767995.O23 | M+D Al.ext. okno otvár/sklop krídlami+fix 2500x2230 mm, ext. parap lak. hliník, int. parap DTD, izolačné 3 sklo, kastlík pre rolety E115, kľučka/madlo, magnet zámok, p.ú. elox.hliník - podrob. popis viď výkaz ext. okien a dverí - O23 | ks | 1,000    | 2 949,13     | 2 949,13          |
| VV  |     | 1          |                                                                                                                                                                                                                                           |    | 1,000    |              |                   |
| VV  |     | Súčet      |                                                                                                                                                                                                                                           |    | 1,000    |              |                   |

| PČ  | Typ | Kód                                                                  | Popis                                                                                                                                                                                                                       | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|-----|-----|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|
| 467 | K   | 767995.O24                                                           | M+D Al.ext. okno otvár/sklop krídlami+fix 2275x2230 mm, ext. parap lak. hliník, int. parap DTD, izolačné 3 sklo, kastlík pre rolety E115, kľučka/madlo, p.ú. elox.hliník - podrob. popis viď výkaz ext. okien a dverí - O24 | ks | 2,000    | 2 543,06     | 5 086,12          |
| VV  |     | 2                                                                    |                                                                                                                                                                                                                             |    | 2,000    |              |                   |
| VV  |     | Súčet                                                                |                                                                                                                                                                                                                             |    | 2,000    |              |                   |
| 468 | K   | 767995.O25                                                           | M+D Al.ext. okno otvár/sklop krídlami+fix 4200x1780 mm, ext. parap lak. hliník, int. parap DTD, izolačné 3 sklo, kastlík pre rolety E115, kľučka/madlo, p.ú. elox.hliník - podrob. popis viď výkaz ext. okien a dverí - O25 | ks | 2,000    | 3 364,68     | 6 729,36          |
| VV  |     | 2                                                                    |                                                                                                                                                                                                                             |    | 2,000    |              |                   |
| VV  |     | Súčet                                                                |                                                                                                                                                                                                                             |    | 2,000    |              |                   |
| 469 | K   | 767995.O26                                                           | M+D Al.ext. okno, dvere otvár/sklop krídlami+fix 1500x2230 mm, ext. parap hliník, int. bezbarier. prah, izolačné 3 sklo hr, kľučka/madlo, farba elox.hlin. - podrob. popis viď výkaz ext. okien a dverí - O26               | ks | 1,000    | 2 227,20     | 2 227,20          |
| VV  |     | 1                                                                    |                                                                                                                                                                                                                             |    | 1,000    |              |                   |
| VV  |     | Súčet                                                                |                                                                                                                                                                                                                             |    | 1,000    |              |                   |
| 470 | K   | 767995.O27                                                           | M+D Al.ext. okno, dvere otvár/sklop krídlami+fix 5500x2630 mm, ext. parap hliník, int. bezbarier. prah, izolačné 3 sklo hr, kľučka/madlo, farba elox.hlin. - podrob. popis viď výkaz ext. okien a dverí - O27               | ks | 1,000    | 5 752,61     | 5 752,61          |
| VV  |     | 1                                                                    |                                                                                                                                                                                                                             |    | 1,000    |              |                   |
| VV  |     | Súčet                                                                |                                                                                                                                                                                                                             |    | 1,000    |              |                   |
| 471 | K   | 767995.O28                                                           | M+D Al.ext. okno, dvere otvár/sklop krídlami+fix 4225x2630 mm, ext. parap hliník, int. bezbarier. prah, izolačné 3 sklo, kľučka/madlo, magn. zámok, farba elox.hlin. - podrob. popis viď výkaz ext. okien a dverí - O28     | ks | 1,000    | 4 578,33     | 4 578,33          |
| VV  |     | 1                                                                    |                                                                                                                                                                                                                             |    | 1,000    |              |                   |
| VV  |     | Súčet                                                                |                                                                                                                                                                                                                             |    | 1,000    |              |                   |
| 472 | K   | 767995.O29                                                           | M+D Al.ext. okno otvár/sklop krídlami+fix 1650x1780 mm, ext. parap lak. hliník, int. parap DTD, izolačné 3 sklo, kastlík pre rolety E115, kľučka, p.ú. elox.hliník - podrob. popis viď výkaz ext. okien a dverí - O29       | ks | 1,000    | 1 650,67     | 1 650,67          |
| VV  |     | 1                                                                    |                                                                                                                                                                                                                             |    | 1,000    |              |                   |
| VV  |     | Súčet                                                                |                                                                                                                                                                                                                             |    | 1,000    |              |                   |
| 473 | K   | 767995.O30                                                           | M+D Al.ext. zaskl. stena 6250x2580 mm, bezbariér. prah, izolačné 3 sklo, kľučka/kľučka, elox. hliník - podrob. popis viď výkaz ext. okien a dverí - O30                                                                     | ks | 1,000    | 6 552,29     | 6 552,29          |
| VV  |     | 1                                                                    |                                                                                                                                                                                                                             |    | 1,000    |              |                   |
| VV  |     | Súčet                                                                |                                                                                                                                                                                                                             |    | 1,000    |              |                   |
| 474 | K   | 767995.O31                                                           | M+D Al.ext. zaskl. stena 21300x2580 mm, bezbariér. prah, izolačné 3 sklo, kľučka/kľučka, p.ú. RAL 3012/elox. hliník - podrob. popis viď výkaz ext. okien a dverí - O31                                                      | ks | 1,000    | 25 667,03    | 25 667,03         |
| VV  |     | 1                                                                    |                                                                                                                                                                                                                             |    | 1,000    |              |                   |
| VV  |     | Súčet                                                                |                                                                                                                                                                                                                             |    | 1,000    |              |                   |
| 475 | K   | 767995.O32                                                           | M+D Al.ext. zaskl. stena 5100x2580 mm, bezbariér. prah, izolačné 3 sklo, kľučka/kľučka, elox. hliník - podrob. popis viď výkaz ext. okien a dverí - O32                                                                     | ks | 1,000    | 6 152,67     | 6 152,67          |
| VV  |     | 1                                                                    |                                                                                                                                                                                                                             |    | 1,000    |              |                   |
| VV  |     | Súčet                                                                |                                                                                                                                                                                                                             |    | 1,000    |              |                   |
| VV  |     | "Poznámka:                                                           |                                                                                                                                                                                                                             |    |          |              |                   |
| VV  |     | "okno O31_segment do priestoru B1.02 je RAL3012, ostatne elox.hliník |                                                                                                                                                                                                                             |    |          |              |                   |
| 476 | K   | 767995.O33                                                           | M+D Al.ext. zaskl. stena 2745x2580 mm, bezbariér. prah, izolačné 3 sklo, kľučka/kľučka, magnet zámok, 2xčítačka kariet, p.ú. RAL 3012 - podrob. popis viď výkaz ext. okien a dverí - O33                                    | ks | 1,000    | 5 566,50     | 5 566,50          |
| VV  |     | 1                                                                    |                                                                                                                                                                                                                             |    | 1,000    |              |                   |
| VV  |     | Súčet                                                                |                                                                                                                                                                                                                             |    | 1,000    |              |                   |
| 477 | K   | 767995.O34                                                           | M+D Al.ext. zaskl. stena 13400+13700x2580 mm, bezbariér. prah, izolačné 3 sklo, kľučka/kľučka, elox. hliník - podrob. popis viď výkaz ext. okien a dverí - O34                                                              | ks | 1,000    | 27 972,97    | 27 972,97         |
| VV  |     | 1                                                                    |                                                                                                                                                                                                                             |    | 1,000    |              |                   |
| VV  |     | Súčet                                                                |                                                                                                                                                                                                                             |    | 1,000    |              |                   |
| 478 | K   | 767995.O35                                                           | M+D Al.ext. zaskl. stena 10300x3080 mm, 2x auto. posuvné dvere napojené na tepelnú clonu a EPS, bezbariér. prah, izolačné 3 sklo, elox. hliník - podrob. popis viď výkaz ext. okien a dverí - O35                           | ks | 1,000    | 14 272,76    | 14 272,76         |
| VV  |     | 1                                                                    |                                                                                                                                                                                                                             |    | 1,000    |              |                   |
| VV  |     | Súčet                                                                |                                                                                                                                                                                                                             |    | 1,000    |              |                   |
| 479 | K   | 767995.O36                                                           | M+D Al.ext. zaskl. stena 16550x3080 mm, 2x auto. posuvné dvere napojené na tepelnú clonu a EPS, bezbariér. prah, izolačné 3 sklo, elox. hliník - podrob. popis viď výkaz ext. okien a dverí - O36                           | ks | 1,000    | 26 745,83    | 26 745,83         |
| VV  |     | 1                                                                    |                                                                                                                                                                                                                             |    | 1,000    |              |                   |
| VV  |     | Súčet                                                                |                                                                                                                                                                                                                             |    | 1,000    |              |                   |

| PČ  | Typ | Kód        | Popis                                                                                                                                                                                                                                      | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|-----|-----|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|
| 480 | K   | 767995.O37 | M+D Al.ext. okno otvár/sklop krídlami 12700x1730 mm, ext. parap bet.dlaž., int. parap DTD, izolačné 3 sklo, kľučka, elox. hliník - podrob. popis viď výkaz ext. okien a dverí - O37                                                        | ks | 1,000    | 11 650,74    | 11 650,74         |
|     | VV  |            | 1                                                                                                                                                                                                                                          |    | 1,000    |              |                   |
|     | VV  |            | Súčet                                                                                                                                                                                                                                      |    | 1,000    |              |                   |
| 481 | K   | 767995.O38 | M+D Al.ext. okno otvár/sklop krídlami 13700x1730 mm, ext. parap bet.dlaž., int. parap DTD, izolačné 3 sklo, kľučka, elox. hliník - podrob. popis viď výkaz ext. okien a dverí - O38                                                        | ks | 1,000    | 12 944,72    | 12 944,72         |
|     | VV  |            | 1                                                                                                                                                                                                                                          |    | 1,000    |              |                   |
|     | VV  |            | Súčet                                                                                                                                                                                                                                      |    | 1,000    |              |                   |
| 482 | K   | 767995.O39 | M+D Al.ext. okno otvár/sklop krídlami 2x 2150x1730 mm, ext. parap bet.dlaž., int. parap DTD, izolačné 3 sklo, kľučka, elox. hliník - podrob. popis viď výkaz ext. okien a dverí - O39                                                      | ks | 1,000    | 3 496,34     | 3 496,34          |
|     | VV  |            | 1                                                                                                                                                                                                                                          |    | 1,000    |              |                   |
|     | VV  |            | Súčet                                                                                                                                                                                                                                      |    | 1,000    |              |                   |
| 483 | K   | 767995.O40 | M+D Al.ext. dvere 2475x2580 mm, bezbariérový prah, izolačné 3 sklo, napojenie na EPS, kľučka/kľučka, magnet. zámok + 2xčítačka kariet, RAL 3012 - podrob. popis viď výkaz ext. okien a dverí - O40                                         | ks | 1,000    | 4 759,59     | 4 759,59          |
|     | VV  |            | 1                                                                                                                                                                                                                                          |    | 1,000    |              |                   |
|     | VV  |            | Súčet                                                                                                                                                                                                                                      |    | 1,000    |              |                   |
| 484 | K   | 767995.O41 | M+D Al.ext. dvere 1100x2500 mm, bezbariérový prah, izolačné 3 sklo, kľučka/kľučka, farba elox. hliník - podrob. popis viď výkaz ext. okien a dverí - O41                                                                                   | ks | 1,000    | 3 345,34     | 3 345,34          |
|     | VV  |            | 1                                                                                                                                                                                                                                          |    | 1,000    |              |                   |
|     | VV  |            | Súčet                                                                                                                                                                                                                                      |    | 1,000    |              |                   |
| 485 | K   | 767995.O42 | M+D Al.ext. okno otvár/sklop krídlami 2x 1200x1600 mm, DTD s HPL biel RAL 9003 lak. hliník, izolačné 3 sklo, kľučka, elox. hliník - podrob. popis viď výkaz ext. okien a dverí - O42                                                       | ks | 2,000    | 2 544,08     | 5 088,16          |
|     | VV  |            | 2                                                                                                                                                                                                                                          |    | 2,000    |              |                   |
|     | VV  |            | Súčet                                                                                                                                                                                                                                      |    | 2,000    |              |                   |
| 486 | K   | 767995.O43 | M+D Al.ext. dvere 2000x2500 mm, bezbariérový prah, izolačné 3 sklo, kľučka/kľučka, farba elox. hliník - podrob. popis viď výkaz ext. okien a dverí - O43                                                                                   | ks | 1,000    | 3 998,01     | 3 998,01          |
|     | VV  |            | 1                                                                                                                                                                                                                                          |    | 1,000    |              |                   |
|     | VV  |            | Súčet                                                                                                                                                                                                                                      |    | 1,000    |              |                   |
| 487 | K   | 767995.O44 | M+D Al.ext. dvere 2000x2500 mm, bezbariérový prah, izolačné 3 sklo, kľučka/kľučka, farba elox. hliník - podrob. popis viď výkaz ext. okien a dverí - O44                                                                                   | ks | 1,000    | 4 043,05     | 4 043,05          |
|     | VV  |            | 1                                                                                                                                                                                                                                          |    | 1,000    |              |                   |
|     | VV  |            | Súčet                                                                                                                                                                                                                                      |    | 1,000    |              |                   |
| 488 | K   | 767995.O45 | M+D Al.ext. okno otvár/sklop krídlami 1500x1600 mm, DTD s HPL biel RAL 9003 lak. hliník, izolačné 3 sklo, kľučka, elox. hliník - podrob. popis viď výkaz ext. okien a dverí - O45                                                          | ks | 1,000    | 1 431,55     | 1 431,55          |
|     | VV  |            | 1                                                                                                                                                                                                                                          |    | 1,000    |              |                   |
|     | VV  |            | Súčet                                                                                                                                                                                                                                      |    | 1,000    |              |                   |
| 489 | K   | 767995.O46 | M+D Al.ext. okno otvár/sklop krídlami 750x1600 mm, DTD s HPL biel RAL 9003 lak. hliník, izolačné 3 sklo, kľučka, elox. hliník - podrob. popis viď výkaz ext. okien a dverí - O46                                                           | ks | 1,000    | 1 056,08     | 1 056,08          |
|     | VV  |            | 1                                                                                                                                                                                                                                          |    | 1,000    |              |                   |
|     | VV  |            | Súčet                                                                                                                                                                                                                                      |    | 1,000    |              |                   |
| 490 | K   | 767995.O47 | M+D Al.ext. dvere 1400x2500 mm, bezbariérový prah, izolačné 3 sklo, kľučka/kľučka, farba elox. hliník - podrob. popis viď výkaz ext. okien a dverí - O47                                                                                   | ks | 1,000    | 3 705,02     | 3 705,02          |
|     | VV  |            | 1                                                                                                                                                                                                                                          |    | 1,000    |              |                   |
|     | VV  |            | Súčet                                                                                                                                                                                                                                      |    | 1,000    |              |                   |
| 491 | K   | 767995.O48 | M+D Al.ext. zaskl. stena 5050x2580 mm, bezbariér. prah, izolačné 3 sklo, kľučka/kľučka, jednokr. dvere. vložkový cylindrický, dvojkr dvere magnetický + 2x čítačka kariet, elox. hliník - podrob. popis viď výkaz ext. okien a dverí - O48 | ks | 1,000    | 8 324,00     | 8 324,00          |
|     | VV  |            | 1                                                                                                                                                                                                                                          |    | 1,000    |              |                   |
|     | VV  |            | Súčet                                                                                                                                                                                                                                      |    | 1,000    |              |                   |
| 492 | K   | 767995.O49 | M+D Al.ext. zaskl. stena 4000x2580 mm, bezbariér. prah, izolačné 3 sklo, kľučka/kľučka, zámok vložkový cylindrický, elox. hliník - podrob. popis viď výkaz ext. okien a dverí - O49                                                        | ks | 1,000    | 5 791,24     | 5 791,24          |
|     | VV  |            | 1                                                                                                                                                                                                                                          |    | 1,000    |              |                   |
|     | VV  |            | Súčet                                                                                                                                                                                                                                      |    | 1,000    |              |                   |
| 493 | K   | 767995.O50 | M+D Al.ext. zaskl. stena 4800x2580 mm, bezbariér. prah, izolačné 3 sklo, kľučka/kľučka, zámok vložkový cylindrický, p.ú. RAL 3012 - podrob. popis viď výkaz ext. okien a dverí - O50                                                       | ks | 1,000    | 5 870,36     | 5 870,36          |
|     | VV  |            | 1                                                                                                                                                                                                                                          |    | 1,000    |              |                   |
|     | VV  |            | Súčet                                                                                                                                                                                                                                      |    | 1,000    |              |                   |

| PČ  | Typ | Kód           | Popis                                                                                                                                                                                                                                                        | MJ | Množstvo  | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|-----|-----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------------|-------------------|
| 494 | K   | 767995.O51    | M+D Al.ext. zaskl. stena 4850x2580 mm, bezbariér. prah, izolačné 3 sklo, kľučka/kľučka, zámok vložkový cylindrický, p.ú. RAL 3012 - podrob. popis viď výkaz ext. okien a dverí - O51                                                                         | ks | 1,000     | 5 902,47     | 5 902,47          |
| VV  |     | 1             |                                                                                                                                                                                                                                                              |    | 1,000     |              |                   |
| VV  |     | Súčet         |                                                                                                                                                                                                                                                              |    | 1,000     |              |                   |
| 495 | K   | 767995.O52    | M+D Al.ext. zaskl. stena 5950x2580 mm, bezbariér. prah, izolačné 3 sklo, kľučka/kľučka, zámok vložkový cylindrický, elox. hliník - podrob. popis viď výkaz ext. okien a dverí - O52                                                                          | ks | 1,000     | 6 902,31     | 6 902,31          |
| VV  |     | 1             |                                                                                                                                                                                                                                                              |    | 1,000     |              |                   |
| VV  |     | Súčet         |                                                                                                                                                                                                                                                              |    | 1,000     |              |                   |
| 496 | K   | 767995.O53    | M+D Al.ext. zaskl. stena 5950x2580 mm, bezbariér. prah, izolačné 3 sklo, kľučka/kľučka, zámok vložkový cylindrický, elox. hliník - podrob. popis viď výkaz ext. okien a dverí - O53                                                                          | ks | 1,000     | 5 610,84     | 5 610,84          |
| VV  |     | 1             |                                                                                                                                                                                                                                                              |    | 1,000     |              |                   |
| VV  |     | Súčet         |                                                                                                                                                                                                                                                              |    | 1,000     |              |                   |
| 497 | K   | 767995.O54    | M+D Al.ext. zaskl. stena 13600x2580 mm, ext. parap lak. hliník, int. parap DTD, izolačné 3 sklo, kľučka/kľučka, zámok vložkový cylindrický, elox. hliník - podrob. popis viď výkaz ext. okien a dverí - O54                                                  | ks | 1,000     | 11 644,54    | 11 644,54         |
| VV  |     | 1             |                                                                                                                                                                                                                                                              |    | 1,000     |              |                   |
| VV  |     | Súčet         |                                                                                                                                                                                                                                                              |    | 1,000     |              |                   |
| 498 | K   | 767995.O55    | M+D Al.ext. okno sklop. krídlami 1800x850 mm, DTD s HPL biel RAL 9003 lak. hliník, izolačné 3 sklo, kľučka, elox. hliník - podrob. popis viď výkaz ext. okien a dverí - O55                                                                                  | ks | 3,000     | 1 276,19     | 3 828,57          |
| VV  |     | 3             |                                                                                                                                                                                                                                                              |    | 3,000     |              |                   |
| VV  |     | Súčet         |                                                                                                                                                                                                                                                              |    | 3,000     |              |                   |
| 499 | K   | 767995.O56    | M+D Al.ext. okno sklop. krídlami 900x850 mm, DTD s HPL biel RAL 9003 lak. hliník, izolačné 3 sklo, kľučka, elox. hliník - podrob. popis viď výkaz ext. okien a dverí - O56                                                                                   | ks | 1,000     | 899,41       | 899,41            |
| VV  |     | 1             |                                                                                                                                                                                                                                                              |    | 1,000     |              |                   |
| VV  |     | Súčet         |                                                                                                                                                                                                                                                              |    | 1,000     |              |                   |
| 500 | K   | 767995.O57    | M+D Al.ext. dvere 1400x2500 mm, bezbariérový prah, plný sendvič, kľučka/kľučka, farba elox. hliník - podrob. popis viď výkaz ext. okien a dverí - O57                                                                                                        | ks | 1,000     | 3 823,50     | 3 823,50          |
| VV  |     | 1             |                                                                                                                                                                                                                                                              |    | 1,000     |              |                   |
| VV  |     | Súčet         |                                                                                                                                                                                                                                                              |    | 1,000     |              |                   |
| 501 | K   | 767995.O58    | M+D Al.ext. okno sklop. krídlami 1285x850 mm, DTD s HPL biel RAL 9003 lak. hliník, izolačné 3 sklo, kľučka, elox. hliník - podrob. popis viď výkaz ext. okien a dverí - O58                                                                                  | ks | 1,000     | 1 031,23     | 1 031,23          |
| VV  |     | 1             |                                                                                                                                                                                                                                                              |    | 1,000     |              |                   |
| VV  |     | Súčet         |                                                                                                                                                                                                                                                              |    | 1,000     |              |                   |
| 502 | K   | 767995.OV1    | M+D cyklostojanov z oc. rúry 40x1,5mm, pozink, kotvené do bet. základu C20/25 350x350x700mm ktorý je súčasťou dodávky - podrob. popis viď Z1 cyklostojany - Z1                                                                                               | ks | 14,000    | 250,00       | 3 500,00          |
| VV  |     | 14            |                                                                                                                                                                                                                                                              |    | 14,000    |              |                   |
| VV  |     | Súčet         |                                                                                                                                                                                                                                                              |    | 14,000    |              |                   |
| 503 | K   | 767995.OV11   | M+D varovný a vodiaci indikátor z nerez ocele priem. 30mm, v. 4mm, osadené s lepením do predvr. otvoru s kotevným trňom - podrob. popis viď varovný a vodiaci indikátor z nerez ocele                                                                        | ks | 4 050,000 | 2,50         | 10 125,00         |
| VV  |     | 4050          |                                                                                                                                                                                                                                                              |    | 4 050,000 |              |                   |
| VV  |     | Súčet         |                                                                                                                                                                                                                                                              |    | 4 050,000 |              |                   |
| 504 | K   | 767995.OV12   | M+D posuvná stena loggie z panelov 1160x3040mm, z al. rámu s výplňou z bezp. skla 6mm, horná a spodná vodiaca koľajnica - podrob. popis viď OV12 posuvná stena - loggia, OV12                                                                                | ks | 68,000    | 1 491,00     | 101 388,00        |
| VV  |     | 20*3          |                                                                                                                                                                                                                                                              |    | 60,000    |              |                   |
| VV  |     | 2*2           |                                                                                                                                                                                                                                                              |    | 4,000     |              |                   |
| VV  |     | 2*2           |                                                                                                                                                                                                                                                              |    | 4,000     |              |                   |
| VV  |     | Súčet         |                                                                                                                                                                                                                                                              |    | 68,000    |              |                   |
| 505 | K   | 767995.OV13K1 | M+D vybavenie wc pre imobilných, madlo 800x780mm, madlo s držiak. na WC papier 800x780mm, madlo 500x830mm, zrkadlo 700x900mm, sklop.odklad. plocha 300x200mm, vešiak. max v. 1200mm, prebal. pult. hh. 900mm - podrob. popis viď výkaz ostatných výrobkov K1 | ks | 1,000     | 1 150,00     | 1 150,00          |
| VV  |     | 1             |                                                                                                                                                                                                                                                              |    | 1,000     |              |                   |
| VV  |     | Súčet         |                                                                                                                                                                                                                                                              |    | 1,000     |              |                   |
| 506 | K   | 767995.OV13K2 | M+D vybavenie wc pre imobilných, madlo 800x780mm, madlo s držiak. na WC papier 800x780mm, madlo 500x830mm, zrkadlo 700x900mm, sklop.odklad. plocha 300x200mm, vešiak. max v. 1200mm, prebal. pult. hh. 900mm - podrob. popis viď výkaz ostatných výrobkov K2 | ks | 1,000     | 1 150,00     | 1 150,00          |
| VV  |     | 1             |                                                                                                                                                                                                                                                              |    | 1,000     |              |                   |
| VV  |     | Súčet         |                                                                                                                                                                                                                                                              |    | 1,000     |              |                   |

| PČ  | Typ | Kód           | Popis                                                                                                                                                                                                                                         | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|-----|-----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|
| 507 | K   | 767995.OV13K3 | M+D vybavenie wc pre imobilných, madlo 800x780mm, 800x780mm, 500x830mm, 500x800 , sedad. sprch. 450x400, zrkadlo 700x900mm, sklop.odklad. plocha 300x200mm, vešiak. max v. 1200mm, - podrob. popis viď výkaz ostatných výrobkov K3            | ks | 1,000    | 1 480,00     | 1 480,00          |
| VV  |     | 1             |                                                                                                                                                                                                                                               |    | 1,000    |              |                   |
| VV  |     | Súčet         |                                                                                                                                                                                                                                               |    | 1,000    |              |                   |
| 508 | K   | 767995.OV13K4 | M+D vybavenie wc pre imobilných, madlo 800x780mm, 800x780mm, 500x830mm, 500x800 , sedad. sprch. 450x400, zrkadlo 700x900mm, sklop.odklad. plocha 300x200mm, vešiak. max v. 1200mm, núdz. tlač - podrob. popis viď výkaz ostatných výrobkov K4 | ks | 1,000    | 1 480,00     | 1 480,00          |
| VV  |     | 1             |                                                                                                                                                                                                                                               |    | 1,000    |              |                   |
| VV  |     | Súčet         |                                                                                                                                                                                                                                               |    | 1,000    |              |                   |
| 509 | K   | 767995.OV13K5 | M+D vybavenie wc pre imobilných, madlo 800x780mm, 800x780mm, 500x830mm, 500x800 , sedad. sprch. 450x400, zrkadlo 700x900mm, sklop.odklad. plocha 300x200mm, vešiak. max v. 1200mm, - podrob. popis viď výkaz ostatných výrobkov K5            | ks | 1,000    | 1 480,00     | 1 480,00          |
| VV  |     | 1             |                                                                                                                                                                                                                                               |    | 1,000    |              |                   |
| VV  |     | Súčet         |                                                                                                                                                                                                                                               |    | 1,000    |              |                   |
| 510 | K   | 767995.OV13K6 | M+D vybavenie wc pre imobilných, madlo 800x780mm, madlo s drziak. na WC papier 800x780mm, madlo 500x830mm, zrkadlo 700x900mm, sklop.odklad. plocha 300x200mm, vešiak. max v. 1200mm - podrob. popis viď výkaz ostatných výrobkov K6           | ks | 1,000    | 1 150,00     | 1 150,00          |
| VV  |     | 1             |                                                                                                                                                                                                                                               |    | 1,000    |              |                   |
| VV  |     | Súčet         |                                                                                                                                                                                                                                               |    | 1,000    |              |                   |
| 511 | K   | 767995.OV13K7 | M+D vybavenie wc pre imobilných, madlo 800x780mm, madlo s drziak. na WC papier 800x780mm, madlo 500x830mm, zrkadlo 700x900mm, sklop.odklad. plocha 300x200mm, vešiak. max v. 1200mm - podrob. popis viď výkaz ostatných výrobkov K7           | ks | 1,000    | 1 150,00     | 1 150,00          |
| VV  |     | 1             |                                                                                                                                                                                                                                               |    | 1,000    |              |                   |
| VV  |     | Súčet         |                                                                                                                                                                                                                                               |    | 1,000    |              |                   |
| 512 | K   | 767995.OV2    | M+D výlez a rebrík na plochú strechu 700x1400mm, svetlá výška 2800mm, požiar. prev EI30, požiarne tesnenie po obvode, hr. stropu 580mm, zabudované s kompl. montáž. prísluš. - podrob. popis viď OV2 - rebrík na strechu a výlez              | ks | 1,000    | 950,00       | 950,00            |
| VV  |     | 1             |                                                                                                                                                                                                                                               |    | 1,000    |              |                   |
| VV  |     | Súčet         |                                                                                                                                                                                                                                               |    | 1,000    |              |                   |
| 513 | K   | 767995.OV20   | M+D revízne dverka 600x600, jednokr. otvár. oc plech, štvorhran. zámok, odolnosť EI30 - podrob. popis viď výkaz ostatných výrobkov OV20                                                                                                       | ks | 3,000    | 380,57       | 1 141,71          |
| VV  |     | 3             |                                                                                                                                                                                                                                               |    | 3,000    |              |                   |
| VV  |     | Súčet         |                                                                                                                                                                                                                                               |    | 3,000    |              |                   |
| 514 | K   | 767995.OV21   | M+D revízne dverka 600x600, jednokr. otvár. al. rám s výplňou SDK, štvorhran. zámok - podrob. popis viď výkaz ostatných výrobkov OV21                                                                                                         | ks | 41,000   | 67,53        | 2 768,73          |
| VV  |     | 41            |                                                                                                                                                                                                                                               |    | 41,000   |              |                   |
| VV  |     | Súčet         |                                                                                                                                                                                                                                               |    | 41,000   |              |                   |
| 515 | K   | 767995.OV22   | M+D revízne dverka 300x400, jednokr. otvár. al. rám s výplňou SDK, štvorhran. zámok - podrob. popis viď výkaz ostatných výrobkov OV22                                                                                                         | ks | 18,000   | 49,77        | 895,86            |
| VV  |     | 18            |                                                                                                                                                                                                                                               |    | 18,000   |              |                   |
| VV  |     | Súčet         |                                                                                                                                                                                                                                               |    | 18,000   |              |                   |
| 516 | K   | 767995.OV23   | M+D revízne dverka 400x600, jednokr. otvár. al. rám s výplňou SDK, štvorhran. zámok - podrob. popis viď výkaz ostatných výrobkov OV23                                                                                                         | ks | 7,000    | 51,86        | 363,02            |
| VV  |     | 7             |                                                                                                                                                                                                                                               |    | 7,000    |              |                   |
| VV  |     | Súčet         |                                                                                                                                                                                                                                               |    | 7,000    |              |                   |
| 517 | K   | 767995.OV24   | M+D revízne dverka 700x700, jednokr. otvár. al. rám s výplňou SDK, štvorhran. zámok - podrob. popis viď výkaz ostatných výrobkov OV24                                                                                                         | ks | 1,000    | 73,11        | 73,11             |
| VV  |     | 1             |                                                                                                                                                                                                                                               |    | 1,000    |              |                   |
| VV  |     | Súčet         |                                                                                                                                                                                                                                               |    | 1,000    |              |                   |
| 641 | K   | 767995.OV25   | M+D revízne dverka 800x600, (šxv) jednokr. otvár. al. rám s výplňou SDK, štvorhran. zámok, PO EI30 - podrob. popis viď výkaz ostatných výrobkov OV25                                                                                          | ks | 3,000    | 445,60       | 1 336,80          |
| VV  |     | 3             |                                                                                                                                                                                                                                               |    | 3,000    |              |                   |
| VV  |     | Súčet         |                                                                                                                                                                                                                                               |    | 3,000    |              |                   |
| 642 | K   | 767995.OV26   | M+D revízne dverka 1000x600, (šxv) jednokr. otvár. al. rám s výplňou SDK, štvorhran. zámok, PO EI30 - podrob. popis viď výkaz ostatných výrobkov OV26                                                                                         | ks | 1,000    | 529,16       | 529,16            |
| VV  |     | 1             |                                                                                                                                                                                                                                               |    | 1,000    |              |                   |
| VV  |     | Súčet         |                                                                                                                                                                                                                                               |    | 1,000    |              |                   |
| 518 | K   | 767995.OV3    | M+D zhod prádla D465mm, materiál nerez, revízne dverka s výplň GKF hr. 25mm EI30 - podrob. popis viď OV3 - zhod prádla                                                                                                                        | ks | 1,000    | 1 430,44     | 1 430,44          |
| VV  |     | 1             |                                                                                                                                                                                                                                               |    | 1,000    |              |                   |
| VV  |     | Súčet         |                                                                                                                                                                                                                                               |    | 1,000    |              |                   |

| PČ  | Typ | Kód         | Popis                                                                                                                                                                                                      | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|-----|-----|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|
| 519 | K   | 767995.OV4  | M+D odvodňovací lineární žlab š. 100 mm s komplet.montáž. přísluř., dierovaný nerez rošt - podrob. popis vid' OV4 - odvodňovací žlab                                                                       | ks | 8,000    | 350,00       | 2 800,00          |
|     | VV  |             | 1*2                                                                                                                                                                                                        |    | 2,000    |              |                   |
|     | VV  |             | 2*3                                                                                                                                                                                                        |    | 6,000    |              |                   |
|     | VV  |             | Súčet                                                                                                                                                                                                      |    | 8,000    |              |                   |
| 520 | K   | 767995.OV5  | M+D oc. výmena pod ventil. ZOTaSH 100x80mm, kotvenie do žb. obruby, protipož. obklad, pozink. oc. protikorozi úprava C4 - podrob. popis vid' OV5                                                           | ks | 1,000    | 685,00       | 685,00            |
|     | VV  |             | 1                                                                                                                                                                                                          |    | 1,000    |              |                   |
|     | VV  |             | Súčet                                                                                                                                                                                                      |    | 1,000    |              |                   |
| 521 | K   | 767995.OV6  | M+D záchytného systému - podrob. popis vid' OV6- záchytný systém                                                                                                                                           | ks | 1,000    | 5 827,60     | 5 827,60          |
|     | VV  |             | 1                                                                                                                                                                                                          |    | 1,000    |              |                   |
|     | VV  |             | Súčet                                                                                                                                                                                                      |    | 1,000    |              |                   |
| 522 | K   | 767995.PO06 | M+D protip. dvere 600+600x1970 mm, EI45 D3-C, obl. zárubna, zárub. RAL 3012, krídlo RAL 3012, kľučka-kľučka, cylindrická vložka, - podrob. popis vid' výkaz int. dverí - PO6                               | ks | 1,000    | 1 553,00     | 1 553,00          |
|     | VV  |             | 1                                                                                                                                                                                                          |    | 1,000    |              |                   |
|     | VV  |             | Súčet                                                                                                                                                                                                      |    | 1,000    |              |                   |
| 523 | K   | 767995.PO07 | M+D protip. dvere 725+725x1970 mm, EI45 D3-C, obl. zárubna, zárub. RAL 3012, krídlo RAL 3012, kľučka-kľučka, cylindrická vložka, - podrob. popis vid' výkaz int. dverí - PO7                               | ks | 1,000    | 1 671,00     | 1 671,00          |
|     | VV  |             | 1                                                                                                                                                                                                          |    | 1,000    |              |                   |
|     | VV  |             | Súčet                                                                                                                                                                                                      |    | 1,000    |              |                   |
| 524 | K   | 767995.PO08 | M+D protip. dvere 825+825x1970 mm, EI45 D3-C, obl. zárubna, zárub. RAL 3012, krídlo RAL 3012, kľučka-kľučka, cylindrická vložka, magn. zámok, 2xčítačka - podrob. popis vid' výkaz int. dverí - PO8        | ks | 3,000    | 1 796,00     | 5 388,00          |
|     | VV  |             | 1+2                                                                                                                                                                                                        |    | 3,000    |              |                   |
|     | VV  |             | Súčet                                                                                                                                                                                                      |    | 3,000    |              |                   |
| 525 | K   | 767995.PO09 | M+D protip. dvere 900x1970 mm, EI15 D3-C, obl. zárubna, zárub. RAL 3012, krídlo RAL 3012, kľučka-kľučka, cylindrická vložka, - podrob. popis vid' výkaz int. dverí - PO9                                   | ks | 1,000    | 782,00       | 782,00            |
|     | VV  |             | 1                                                                                                                                                                                                          |    | 1,000    |              |                   |
|     | VV  |             | Súčet                                                                                                                                                                                                      |    | 1,000    |              |                   |
| 526 | K   | 767995.PO10 | M+D al. protip. dvere 900+900x1970 mm, EW60 D3-C, obl. zárubna, zárub. RAL 3012, krídlo RAL 3012, kľučka-kľučka, cylindrická vložka, - podrob. popis vid' výkaz int. dverí - PO10                          | ks | 1,000    | 1 926,00     | 1 926,00          |
|     | VV  |             | 1                                                                                                                                                                                                          |    | 1,000    |              |                   |
|     | VV  |             | Súčet                                                                                                                                                                                                      |    | 1,000    |              |                   |
| 527 | K   | 767995.PO11 | M+D protip. dvere 800x1970 mm, EW30 D3-C, obl. zárubna, zárub. RAL 9016, krídlo RAL 7044, kľučka-kľučka, cylindrická vložka, - podrob. popis vid' výkaz int. dverí - PO11                                  | ks | 1,000    | 693,00       | 693,00            |
|     | VV  |             | 1                                                                                                                                                                                                          |    | 1,000    |              |                   |
|     | VV  |             | Súčet                                                                                                                                                                                                      |    | 1,000    |              |                   |
| 528 | K   | 767995.Z1   | M+D oc. konštrukcia - komunitný dvor z pororoštovej steny - podrob. popis vid' výpis zámočnických výrobkov - Z1                                                                                            | ks | 1,000    | 36 225,00    | 36 225,00         |
|     | VV  |             | 1                                                                                                                                                                                                          |    | 1,000    |              |                   |
|     | VV  |             | Súčet                                                                                                                                                                                                      |    | 1,000    |              |                   |
| 529 | K   | 767995.Z10  | M+D oc. madlo na rampe 4x9400+36835 mm, z rúry 40mm hr. 5mm, farebnosť, protikoroziarna aprotipožiarna ochrana vid'. PD - podrob. popis vid' výpis zámočnických výrobkov - Z10                             | ks | 1,000    | 6 278,00     | 6 278,00          |
|     | VV  |             | 1                                                                                                                                                                                                          |    | 1,000    |              |                   |
|     | VV  |             | Súčet                                                                                                                                                                                                      |    | 1,000    |              |                   |
| 530 | K   | 767995.Z11  | M+D oc. zábradlie z pororoštu uchytené na nonej konštrukcii 3440mm, farebnosť, protikoroziarna aprotipožiarna ochrana vid'. PD - podrob. popis vid' výpis zámočnických výrobkov - Z11                      | ks | 20,000   | 684,00       | 13 680,00         |
|     | VV  |             | 20                                                                                                                                                                                                         |    | 20,000   |              |                   |
|     | VV  |             | Súčet                                                                                                                                                                                                      |    | 20,000   |              |                   |
| 531 | K   | 767995.Z12  | M+D oc. zábradlie z pororoštu uchytené na nonej konštrukcii 1740mm, farebnosť, protikoroziarna aprotipožiarna ochrana vid'. PD - podrob. popis vid' výpis zámočnických výrobkov - Z12                      | ks | 2,000    | 387,00       | 774,00            |
|     | VV  |             | 2                                                                                                                                                                                                          |    | 2,000    |              |                   |
|     | VV  |             | Súčet                                                                                                                                                                                                      |    | 2,000    |              |                   |
| 532 | K   | 767995.Z13  | M+D oc. deliaca stena z pororoštu v. 1050mm uchytené na nosnej konštrukcii 2055mm, farebnosť, protikoroziarna a protipožiarna ochrana vid'. PD - podrob. popis vid' výpis zámočnických výrobkov - Z13      | ks | 10,000   | 324,00       | 3 240,00          |
|     | VV  |             | 10                                                                                                                                                                                                         |    | 10,000   |              |                   |
|     | VV  |             | Súčet                                                                                                                                                                                                      |    | 10,000   |              |                   |
| 533 | K   | 767995.Z14  | M+D oc. deliaca stena z pororoštu v. 1050mm uchytené na nosnej konštrukcii 2255+2400mm, farebnosť, protikoroziarna a protipožiarna ochrana vid'. PD - podrob. popis vid' výpis zámočnických výrobkov - Z14 | ks | 8,000    | 454,50       | 3 636,00          |
|     | VV  |             | 8                                                                                                                                                                                                          |    | 8,000    |              |                   |

| PČ  | Typ | Kód        | Popis                                                                                                                                                                                                                                                   | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|-----|-----|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|
| VV  |     |            | Súčet                                                                                                                                                                                                                                                   |    | 8,000    |              |                   |
| 534 | K   | 767995.Z15 | M+D oc. zábradlie z pororoštu uchytené na nonej konštrukcii 17840mm, farebnosť, protikorózna aprotipožiarna ochrana vid'. PD - podrob. popis vid' výpis zámočnických výrobkov - Z15                                                                     | ks | 1,000    | 3 001,50     | 3 001,50          |
| VV  |     |            | 1                                                                                                                                                                                                                                                       |    | 1,000    |              |                   |
| VV  |     |            | Súčet                                                                                                                                                                                                                                                   |    | 1,000    |              |                   |
| 535 | K   | 767995.Z16 | M+D oc. madlo v. 1100mm z rúry 40mm hr 5mm, uchytené do zákl. dosky 18040+10800 mm, farebnosť, protikorózna aprotipožiarna ochrana vid'. PD - podrob. popis vid' výpis zámočnických výrobkov - Z16                                                      | ks | 1,000    | 1 399,50     | 1 399,50          |
| VV  |     |            | 1                                                                                                                                                                                                                                                       |    | 1,000    |              |                   |
| VV  |     |            | Súčet                                                                                                                                                                                                                                                   |    | 1,000    |              |                   |
| 536 | K   | 767995.Z17 | M+D oc. zábradlie z pororoštu uchytené na nonej konštrukcii 2x2056+2056mm, farebnosť, protikorózna aprotipožiarna ochrana, betónové základy sú súčasťou tohoto výrobku vid'. PD - podrob. popis vid' výpis zámočnických výrobkov - Z17                  | ks | 1,000    | 1 116,00     | 1 116,00          |
| VV  |     |            | 1                                                                                                                                                                                                                                                       |    | 1,000    |              |                   |
| VV  |     |            | Súčet                                                                                                                                                                                                                                                   |    | 1,000    |              |                   |
| 537 | K   | 767995.Z18 | M+D oc. zábradlie z pororoštu uchytené na nonej konštrukcii 2x9260+2520+4235mm, farebnosť, protikorózna aprotipožiarna ochrana, betónové základy sú súčasťou tohoto výrobku, vid'. PD - podrob. popis vid' výpis zámočnických výrobkov - Z18            | ks | 1,000    | 4 099,50     | 4 099,50          |
| VV  |     |            | 1                                                                                                                                                                                                                                                       |    | 1,000    |              |                   |
| VV  |     |            | Súčet                                                                                                                                                                                                                                                   |    | 1,000    |              |                   |
| 538 | K   | 767995.Z19 | M+D oc. madlo v. 1100mm z rúry 40mm hr 5mm, uchytené do zákl. dosky 5048 mm, farebnosť, protikorózna aprotipožiarna ochrana vid'. PD - podrob. popis vid' výpis zámočnických výrobkov - Z19                                                             | ks | 1,000    | 445,50       | 445,50            |
| VV  |     |            | 1                                                                                                                                                                                                                                                       |    | 1,000    |              |                   |
| VV  |     |            | Súčet                                                                                                                                                                                                                                                   |    | 1,000    |              |                   |
| 539 | K   | 767995.Z2  | M+D oc. konštrukcia exter. točitého schodiska, polomer 90mm, výška 3250 mm, stupne z pororoštov 11x34mm, zábradlie 40mm s výškou 1000 mm, farebnosť, protikorózna aprotipožiarna ochrana vid'. PD - podrob. popis vid' výpis zámočnických výrobkov - Z2 | ks | 1,000    | 696,00       | 696,00            |
| VV  |     |            | 1                                                                                                                                                                                                                                                       |    | 1,000    |              |                   |
| VV  |     |            | Súčet                                                                                                                                                                                                                                                   |    | 1,000    |              |                   |
| 540 | K   | 767995.Z20 | M+D oc. zábradlie z pororoštu uchytené na nonej konštrukcii 2x6251mm, farebnosť, protikorózna aprotipožiarna ochrana, betónové základy sú súčasťou tohoto výrobku vid'. PD - podrob. popis vid' výpis zámočnických výrobkov - Z20                       | ks | 1,000    | 2 151,00     | 2 151,00          |
| VV  |     |            | 1                                                                                                                                                                                                                                                       |    | 1,000    |              |                   |
| VV  |     |            | Súčet                                                                                                                                                                                                                                                   |    | 1,000    |              |                   |
| 541 | K   | 767995.Z21 | M+D oc. madlo v. 900mm z rúry 40mm hr 5mm, uchytené do zákl. dosky 2731+6930+6666 mm, farebnosť, protikorózna aprotipožiarna ochrana vid'. PD - podrob. popis vid' výpis zámočnických výrobkov - Z21                                                    | ks | 1,000    | 1 318,50     | 1 318,50          |
| VV  |     |            | 1                                                                                                                                                                                                                                                       |    | 1,000    |              |                   |
| VV  |     |            | Súčet                                                                                                                                                                                                                                                   |    | 1,000    |              |                   |
| 542 | K   | 767995.Z22 | M+D oc. zábradlie z pororoštu uchytené na nonej konštrukcii 4936+7015mm, farebnosť, protikorózna aprotipožiarna ochrana vid'. PD - podrob. popis vid' výpis zámočnických výrobkov - Z22                                                                 | ks | 1,000    | 1 381,50     | 1 381,50          |
| VV  |     |            | 1                                                                                                                                                                                                                                                       |    | 1,000    |              |                   |
| VV  |     |            | Súčet                                                                                                                                                                                                                                                   |    | 1,000    |              |                   |
| 543 | K   | 767995.Z23 | M+D oc. zábradlie z pororoštu uchytené na nonej konštrukcii 7015mm, farebnosť, protikorózna aprotipožiarna ochrana vid'. PD - podrob. popis vid' výpis zámočnických výrobkov - Z23                                                                      | ks | 1,000    | 508,50       | 508,50            |
| VV  |     |            | 1                                                                                                                                                                                                                                                       |    | 1,000    |              |                   |
| VV  |     |            | Súčet                                                                                                                                                                                                                                                   |    | 1,000    |              |                   |
| 544 | K   | 767995.Z24 | M+D oc. madlo na schodisku 7486+7611mm, z rúry 40mm hr. 5mm, farebnosť, protikorózna aprotipožiarna ochrana vid'. PD - podrob. popis vid' výpis zámočnických výrobkov - Z24                                                                             | ks | 1,000    | 1 521,00     | 1 521,00          |
| VV  |     |            | 1                                                                                                                                                                                                                                                       |    | 1,000    |              |                   |
| VV  |     |            | Súčet                                                                                                                                                                                                                                                   |    | 1,000    |              |                   |
| 545 | K   | 767995.Z25 | M+D oc. madlo na schodisku 569+7364+3836+7371mm, z rúry 40mm hr. 5mm, farebnosť, protikorózna aprotipožiarna ochrana vid'. PD - podrob. popis vid' výpis zámočnických výrobkov - Z25                                                                    | ks | 1,000    | 1 818,00     | 1 818,00          |
| VV  |     |            | 1                                                                                                                                                                                                                                                       |    | 1,000    |              |                   |
| VV  |     |            | Súčet                                                                                                                                                                                                                                                   |    | 1,000    |              |                   |

| PČ  | Typ | Kód        | Popis                                                                                                                                                                                                                                  | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|-----|-----|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|
| 546 | K   | 767995.Z26 | M+D oc. konštrukcia pororoštová stena - podrob. popis viď výpis zámočnických výrobkov - Z26                                                                                                                                            | ks | 4,000    | 2 862,00     | 11 448,00         |
| VV  |     |            | 4                                                                                                                                                                                                                                      |    | 4,000    |              |                   |
| VV  |     |            | Súčet                                                                                                                                                                                                                                  |    | 4,000    |              |                   |
| 547 | K   | 767995.Z27 | M+D oc. podlahové rošty typu P, veľk oka 33x33mm, nosná páska 40x3mm, farebnosť, protikorózna aprotipožiarna ochrana viď. PD - podrob. popis viď výpis zámočnických výrobkov - Z27                                                     | ks | 1,000    | 2 358,00     | 2 358,00          |
| VV  |     |            | 1                                                                                                                                                                                                                                      |    | 1,000    |              |                   |
| VV  |     |            | Súčet                                                                                                                                                                                                                                  |    | 1,000    |              |                   |
| 548 | K   | 767995.Z28 | M+D oc. madlo pred trafostanicou, farebnosť, protikorózna aprotipožiarna ochrana viď. PD - podrob. popis viď výpis zámočnických výrobkov - Z28                                                                                         | ks | 1,000    | 495,00       | 495,00            |
| VV  |     |            | 1                                                                                                                                                                                                                                      |    | 1,000    |              |                   |
| VV  |     |            | Súčet                                                                                                                                                                                                                                  |    | 1,000    |              |                   |
| 549 | K   | 767995.Z29 | M+D oc. schodisko v technickom priestore, madlo z jaklových profilov, farebnosť, protikorózna aprotipožiarna ochrana viď. PD - podrob. popis viď výpis zámočnických výrobkov - Z29, pozostáva z 1ks schodíkov a 1ks zábradlia          | ks | 1,000    | 1 066,50     | 1 066,50          |
| VV  |     |            | 1                                                                                                                                                                                                                                      |    | 1,000    |              |                   |
| VV  |     |            | Súčet                                                                                                                                                                                                                                  |    | 1,000    |              |                   |
| 550 | K   | 767995.Z3  | M+D oc. madlo na rampe 5100+5200 mm, z rúry 40mm hr. 5mm, farebnosť, Z3 obsahuje obe strany zábradlia ľavú a pravú stranu (1+1), protikorózna a protipožiarna ochrana viď. PD - podrob. popis viď výpis zámočnických výrobkov - Z3     | ks | 1,000    | 981,00       | 981,00            |
| VV  |     |            | 1                                                                                                                                                                                                                                      |    | 1,000    |              |                   |
| VV  |     |            | Súčet                                                                                                                                                                                                                                  |    | 1,000    |              |                   |
| 551 | K   | 767995.Z4  | M+D oc. podlahové rošty typu P, veľk oka 33x33mm, nosná páska 40x3mm, vzialenosť nosných podpier 1040mm, farebnosť, protikorózna aprotipožiarna ochrana viď. PD - podrob. popis viď výpis zámočnických výrobkov - Z4                   | ks | 1,000    | 9 670,50     | 9 670,50          |
| VV  |     |            | 1                                                                                                                                                                                                                                      |    | 1,000    |              |                   |
| VV  |     |            | Súčet                                                                                                                                                                                                                                  |    | 1,000    |              |                   |
| 552 | K   | 767995.Z40 | M+D oc. pororoštová stena a madlo v zrkadle schodiska E.201 uchytené na nonej konštrukcii 4250/2845x2510mm a 3230+3340mm, farebnosť, protikorózna aprotipožiarna ochrana viď. PD - podrob. popis viď výpis zámočnických výrobkov - Z40 | ks | 1,000    | 3 361,50     | 3 361,50          |
| VV  |     |            | 1                                                                                                                                                                                                                                      |    | 1,000    |              |                   |
| VV  |     |            | Súčet                                                                                                                                                                                                                                  |    | 1,000    |              |                   |
| 553 | K   | 767995.Z41 | M+D oc. pororoštová stena a madlo v zrkadle schodiska E.201 uchytené na nonej konštrukcii 4250/2845x2510mm a 3230+3340mm, farebnosť, protikorózna aprotipožiarna ochrana viď. PD - podrob. popis viď výpis zámočnických výrobkov - Z41 | ks | 1,000    | 3 514,50     | 3 514,50          |
| VV  |     |            | 1                                                                                                                                                                                                                                      |    | 1,000    |              |                   |
| VV  |     |            | Súčet                                                                                                                                                                                                                                  |    | 1,000    |              |                   |
| 554 | K   | 767995.Z42 | M+D madlo buk d40, vr. držiaku madla na stenu SDK a na rám zasklenia, protikorózna a protipožiarna ochrana viď. PD - podrob. popis viď výpis zámočnických výrobkov - Z42                                                               | m  | 130,540  | 35,00        | 4 568,90          |
| VV  |     |            | 24,67                                                                                                                                                                                                                                  |    | 24,670   |              |                   |
| VV  |     |            | 17,96                                                                                                                                                                                                                                  |    | 17,960   |              |                   |
| VV  |     |            | 28,3                                                                                                                                                                                                                                   |    | 28,300   |              |                   |
| VV  |     |            | 25,16                                                                                                                                                                                                                                  |    | 25,160   |              |                   |
| VV  |     |            | 20,7                                                                                                                                                                                                                                   |    | 20,700   |              |                   |
| VV  |     |            | 13,75                                                                                                                                                                                                                                  |    | 13,750   |              |                   |
| VV  |     |            | Súčet                                                                                                                                                                                                                                  |    | 130,540  |              |                   |
| 555 | K   | 767995.Z43 | M+D oc. madlo pred trafostanicou, farebnosť, protikorózna aprotipožiarna ochrana viď. PD - podrob. popis viď výpis zámočnických výrobkov - Z43                                                                                         | ks | 1,000    | 846,00       | 846,00            |
| VV  |     |            | 1                                                                                                                                                                                                                                      |    | 1,000    |              |                   |
| VV  |     |            | Súčet                                                                                                                                                                                                                                  |    | 1,000    |              |                   |
| 556 | K   | 767995.Z44 | M+D oc. pororoštová stena a madlo medzi rampou a chodbou uchytené na nonej konštrukcii 6600mm a 6600+4850mm, farebnosť, protikorózna aprotipožiarna ochrana viď. PD - podrob. popis viď výpis zámočnických výrobkov - Z44              | ks | 1,000    | 2 263,50     | 2 263,50          |
| VV  |     |            | 1                                                                                                                                                                                                                                      |    | 1,000    |              |                   |
| VV  |     |            | Súčet                                                                                                                                                                                                                                  |    | 1,000    |              |                   |
| 557 | K   | 767995.Z5  | M+D oc. zábradlie z pororoštu uchytené na nonej konštrukcii 10255+2085mm, farebnosť, protikorózna a protipožiarna ochrana viď. PD - podrob. popis viď výpis zámočnických výrobkov - Z5                                                 | ks | 1,000    | 1 935,00     | 1 935,00          |
| VV  |     |            | 1                                                                                                                                                                                                                                      |    | 1,000    |              |                   |
| VV  |     |            | Súčet                                                                                                                                                                                                                                  |    | 1,000    |              |                   |

| PČ  | Typ | Kód         | Popis                                                                                                                                                                                                                    | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|-----|-----|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|
| 558 | K   | 767995.Z50  | M+D oc. konštr. pod VZT jednotku a dieselagregát, 12300x6100mm, kotvenie do strechy objektu, protikorózna a protipožiarna ochrana vid'. PD - podrob. popis vid' výpis zámočnických výrobkov - Z50                        | ks | 1,000    | 15 282,00    | 15 282,00         |
| VV  |     |             | 1                                                                                                                                                                                                                        |    | 1,000    |              |                   |
| VV  |     |             | Súčet                                                                                                                                                                                                                    |    | 1,000    |              |                   |
| 559 | K   | 767995.Z51  | M+D oc. konštr. pod VZT jednotku, 6100x2722mm, kotvenie do strechy objektu, protikorózna a protipožiarna ochrana vid'. PD - podrob. popis vid' výpis zámočnických výrobkov - Z51                                         | ks | 1,000    | 5 715,00     | 5 715,00          |
| VV  |     |             | 1                                                                                                                                                                                                                        |    | 1,000    |              |                   |
| VV  |     |             | Súčet                                                                                                                                                                                                                    |    | 1,000    |              |                   |
| 560 | K   | 767995.Z52  | M+D oc. konštr. pod VZT jednotku, 7300x2200mm, kotvenie do strechy objektu, protikorózna a protipožiarna ochrana vid'. PD - podrob. popis vid' výpis zámočnických výrobkov - Z52                                         | ks | 1,000    | 4 410,00     | 4 410,00          |
| VV  |     |             | 1                                                                                                                                                                                                                        |    | 1,000    |              |                   |
| VV  |     |             | Súčet                                                                                                                                                                                                                    |    | 1,000    |              |                   |
| 561 | K   | 767995.Z6   | M+D oc. zábradlie z pororoštu uchytené na nonej konštrukcii 21030+595mm, farebnosť, protikorózna aprotipožiarna ochrana vid'. PD - podrob. popis vid' výpis zámočnických výrobkov - Z6                                   | ks | 1,000    | 3 091,50     | 3 091,50          |
| VV  |     |             | 1                                                                                                                                                                                                                        |    | 1,000    |              |                   |
| VV  |     |             | Súčet                                                                                                                                                                                                                    |    | 1,000    |              |                   |
| 562 | K   | 767995.Z60  | M+D oc. kotviace platničky v HEB fasáde, protikorózna a protipožiarna ochrana vid'. PD - podrob. popis vid' výpis zámočnických výrobkov - Z60                                                                            | ks | 1,000    | 5 620,50     | 5 620,50          |
| VV  |     |             | 1                                                                                                                                                                                                                        |    | 1,000    |              |                   |
| VV  |     |             | Súčet                                                                                                                                                                                                                    |    | 1,000    |              |                   |
| 563 | K   | 767995.Z61  | M+D podpora vápennopieskového prekladu v nadpraží stupných dverí, L250/250/18mm dl. 240mm kotvený do ŽB steny, protikorózna a protipožiarna ochrana vid'. PD - podrob. popis vid' výpis zámočnických výrobkov - Z61      | ks | 1,000    | 120,00       | 120,00            |
| VV  |     |             | 1                                                                                                                                                                                                                        |    | 1,000    |              |                   |
| VV  |     |             | Súčet                                                                                                                                                                                                                    |    | 1,000    |              |                   |
| 564 | K   | 767995.Z62  | M+D výstužné stĺpiky interiérových zasklených stien, L60x60x4 a L80x80x4mm, protikorózna a protipožiarna ochrana vid'. PD - podrob. popis vid' výpis zámočnických výrobkov - Z62                                         | ks | 1,000    | 1 575,00     | 1 575,00          |
| VV  |     |             | 1                                                                                                                                                                                                                        |    | 1,000    |              |                   |
| VV  |     |             | Súčet                                                                                                                                                                                                                    |    | 1,000    |              |                   |
| 565 | K   | 767995.Z63  | M+D podopretie krycích dosiek inštalačného kanála, U120, protikorózna a protipožiarna ochrana vid'. PD - podrob. popis vid' výpis zámočnických výrobkov - Z63                                                            | ks | 1,000    | 508,50       | 508,50            |
| VV  |     |             | 1                                                                                                                                                                                                                        |    | 1,000    |              |                   |
| VV  |     |             | Súčet                                                                                                                                                                                                                    |    | 1,000    |              |                   |
| 566 | K   | 767995.Z7   | M+D oc. deliaca stena z pororoštu uchytené na nonej konštrukcii 6550mm, dvere s el.zámkom napojený na EPS, farebnosť, protikorózna aprotipožiarna ochrana vid'. PD - podrob. popis vid' výpis zámočnických výrobkov - Z7 | ks | 1,000    | 1 318,50     | 1 318,50          |
| VV  |     |             | 1                                                                                                                                                                                                                        |    | 1,000    |              |                   |
| VV  |     |             | Súčet                                                                                                                                                                                                                    |    | 1,000    |              |                   |
| 567 | K   | 767995.Z8   | M+D oc. konštrukcia - komunitný dvor , podlaha z pororoštu, vrátane bet. základov - podrob. popis vid' výpis zámočnických výrobkov - Z8                                                                                  | ks | 1,000    | 8 298,00     | 8 298,00          |
| VV  |     |             | 1                                                                                                                                                                                                                        |    | 1,000    |              |                   |
| VV  |     |             | Súčet                                                                                                                                                                                                                    |    | 1,000    |              |                   |
| 568 | K   | 767995.Z9   | M+D oc. konštrukcia - komunitný dvor z pororoštovej steny - podrob. popis vid' výpis zámočnických výrobkov - Z9                                                                                                          | ks | 1,000    | 35 775,00    | 35 775,00         |
| VV  |     |             | 1                                                                                                                                                                                                                        |    | 1,000    |              |                   |
| VV  |     |             | Súčet                                                                                                                                                                                                                    |    | 1,000    |              |                   |
| 569 | K   | 767995.Zs01 | M+D Al.int. zaskl. stena, 6155x2500 mm, izolačné dvojsklo, kľučka/kľučka, zámok bezp. vlož., RAL 3012 - podrob. popis vid' výkaz ext. okien a dverí - Zs01                                                               | ks | 1,000    | 5 209,00     | 5 209,00          |
| VV  |     |             | 1                                                                                                                                                                                                                        |    | 1,000    |              |                   |
| VV  |     |             | Súčet                                                                                                                                                                                                                    |    | 1,000    |              |                   |
| 570 | K   | 767995.Zs02 | M+D Al.int. zaskl. stena, 3950x2555 mm, izolačné dvojsklo, kľučka/kľučka, zámok vložk. cylindr., RAL 3012 - podrob. popis vid' výkaz ext. okien a dverí - Zs02                                                           | ks | 1,000    | 3 469,00     | 3 469,00          |
| VV  |     |             | 1                                                                                                                                                                                                                        |    | 1,000    |              |                   |
| VV  |     |             | Súčet                                                                                                                                                                                                                    |    | 1,000    |              |                   |
| 571 | K   | 767995.Zs03 | M+D Al.int. zaskl. stena, 4400x2555 mm, izolačné dvojsklo, kľučka/kľučka, zámok vložk. cylindr., RAL 3012 - podrob. popis vid' výkaz ext. okien a dverí - Zs03                                                           | ks | 1,000    | 3 956,00     | 3 956,00          |
| VV  |     |             | 1                                                                                                                                                                                                                        |    | 1,000    |              |                   |
| VV  |     |             | Súčet                                                                                                                                                                                                                    |    | 1,000    |              |                   |
| 572 | K   | 767995.Zs04 | M+D Al.int. zaskl. stena, 2700+2675x2555 mm, izolačné dvojsklo, kľučka/kľučka, zámok vložk. cylindr., RAL 3012 - podrob. popis vid' výkaz ext. okien a dverí - Zs04                                                      | ks | 1,000    | 4 609,00     | 4 609,00          |

| PČ  | Typ | Kód         | Popis                                                                                                                                                         | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|-----|-----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|
| VV  |     | 1           |                                                                                                                                                               |    | 1,000    |              |                   |
| VV  |     | Súčet       |                                                                                                                                                               |    | 1,000    |              |                   |
| 573 | K   | 767995.Zs05 | M+D Al.int. zaskl. stena, 2575x2555 mm, izolačné dvojoklo, kľučka/kľučka, zámok vložk. cylindr., RAL 3012 - podrob. popis viď výkaz ext. okien a dverí - Zs05 | ks | 1,000    | 2 283,00     | 2 283,00          |
| VV  |     | 1           |                                                                                                                                                               |    | 1,000    |              |                   |
| VV  |     | Súčet       |                                                                                                                                                               |    | 1,000    |              |                   |
| 574 | K   | 767995.Zs06 | M+D Al.int. zaskl. stena, 4900x2555 mm, izolačné dvojoklo, kľučka/kľučka, zámok vložk. cylindr., RAL 3012 - podrob. popis viď výkaz ext. okien a dverí - Zs06 | ks | 1,000    | 4 296,00     | 4 296,00          |
| VV  |     | 1           |                                                                                                                                                               |    | 1,000    |              |                   |
| VV  |     | Súčet       |                                                                                                                                                               |    | 1,000    |              |                   |
| 575 | K   | 767995.Zs07 | M+D Al.int. zaskl. stena, 4800x2555 mm, izolačné dvojoklo, kľučka/kľučka, zámok vložk. cylindr., RAL 3012 - podrob. popis viď výkaz ext. okien a dverí - Zs07 | ks | 1,000    | 4 458,00     | 4 458,00          |
| VV  |     | 1           |                                                                                                                                                               |    | 1,000    |              |                   |
| VV  |     | Súčet       |                                                                                                                                                               |    | 1,000    |              |                   |
| 576 | K   | 767995.Zs08 | M+D Al.int. zaskl. stena, 6200x2555 mm, izolačné dvojoklo, kľučka/kľučka, zámok vložk. cylindr., RAL 3012 - podrob. popis viď výkaz ext. okien a dverí - Zs08 | ks | 1,000    | 3 801,00     | 3 801,00          |
| VV  |     | 1           |                                                                                                                                                               |    | 1,000    |              |                   |
| VV  |     | Súčet       |                                                                                                                                                               |    | 1,000    |              |                   |
| 577 | K   | 767995.Zs09 | M+D Al.int. zaskl. stena, 2720x2555 mm, izolačné dvojoklo, kľučka/kľučka, zámok vložk. cylindr., RAL 3012 - podrob. popis viď výkaz ext. okien a dverí - Zs09 | ks | 1,000    | 2 340,00     | 2 340,00          |
| VV  |     | 1           |                                                                                                                                                               |    | 1,000    |              |                   |
| VV  |     | Súčet       |                                                                                                                                                               |    | 1,000    |              |                   |
| 578 | K   | 767995.Zs10 | M+D Al.int. zaskl. stena, 3750x2100 mm, izolačné dvojoklo, kľučka/kľučka, zámok vložk. cylindr., RAL 3012 - podrob. popis viď výkaz ext. okien a dverí - Zs10 | ks | 1,000    | 2 731,00     | 2 731,00          |
| VV  |     | 1           |                                                                                                                                                               |    | 1,000    |              |                   |
| VV  |     | Súčet       |                                                                                                                                                               |    | 1,000    |              |                   |
| 579 | K   | 767995.Zs11 | M+D Al.int. zaskl. stena, 3840x2605 mm, izolačné dvojoklo, kľučka/kľučka, zámok vložk. cylindr., RAL 3012 - podrob. popis viď výkaz ext. okien a dverí - Zs11 | ks | 1,000    | 3 431,00     | 3 431,00          |
| VV  |     | 1           |                                                                                                                                                               |    | 1,000    |              |                   |
| VV  |     | Súčet       |                                                                                                                                                               |    | 1,000    |              |                   |
| 580 | K   | 767995.Zs12 | M+D Al.int. zaskl. stena, 2335x2605 mm, izolačné dvojoklo, kľučka/kľučka, zámok vložk. cylindr., RAL 3012 - podrob. popis viď výkaz ext. okien a dverí - Zs12 | ks | 1,000    | 2 073,00     | 2 073,00          |
| VV  |     | 1           |                                                                                                                                                               |    | 1,000    |              |                   |
| VV  |     | Súčet       |                                                                                                                                                               |    | 1,000    |              |                   |
| 581 | K   | 767995.Zs13 | M+D Al.int. zaskl. stena, 1735x2605 mm, izolačné dvojoklo, kľučka/kľučka, zámok vložk. cylindr., RAL 3012 - podrob. popis viď výkaz ext. okien a dverí - Zs13 | ks | 1,000    | 1 512,00     | 1 512,00          |
| VV  |     | 1           |                                                                                                                                                               |    | 1,000    |              |                   |
| VV  |     | Súčet       |                                                                                                                                                               |    | 1,000    |              |                   |
| 582 | K   | 767995.Zs14 | M+D Al.int. zaskl. stena, 2725x2605 mm, izolačné dvojoklo, kľučka/kľučka, zámok vložk. cylindr., RAL 3012 - podrob. popis viď výkaz ext. okien a dverí - Zs14 | ks | 1,000    | 2 603,00     | 2 603,00          |
| VV  |     | 1           |                                                                                                                                                               |    | 1,000    |              |                   |
| VV  |     | Súčet       |                                                                                                                                                               |    | 1,000    |              |                   |
| 583 | K   | 767995.Zs15 | M+D Al.int. zaskl. stena, 2135x2605 mm, izolačné dvojoklo, kľučka/kľučka, zámok vložk. cylindr., RAL 3012 - podrob. popis viď výkaz ext. okien a dverí - Zs15 | ks | 1,000    | 1 953,00     | 1 953,00          |
| VV  |     | 1           |                                                                                                                                                               |    | 1,000    |              |                   |
| VV  |     | Súčet       |                                                                                                                                                               |    | 1,000    |              |                   |
| 584 | K   | 767995.Zs16 | M+D Al.int. zaskl. stena, 1800x2070 mm, izolačné dvojoklo, kľučka/kľučka, zámok vložk. cylindr., RAL 3012 - podrob. popis viď výkaz ext. okien a dverí - Zs16 | ks | 1,000    | 1 276,00     | 1 276,00          |
| VV  |     | 1           |                                                                                                                                                               |    | 1,000    |              |                   |
| VV  |     | Súčet       |                                                                                                                                                               |    | 1,000    |              |                   |
| 585 | K   | 767995.Zs17 | M+D Al.int. zaskl. stena, 2000x2070 mm, izolačné dvojoklo, kľučka/kľučka, zámok vložk. cylindr., RAL 3012 - podrob. popis viď výkaz ext. okien a dverí - Zs17 | ks | 1,000    | 1 351,00     | 1 351,00          |
| VV  |     | 1           |                                                                                                                                                               |    | 1,000    |              |                   |
| VV  |     | Súčet       |                                                                                                                                                               |    | 1,000    |              |                   |
| 586 | K   | 767995.Zs18 | M+D Al.int. zaskl. stena, 7200x2605 mm, izolačné dvojoklo, kľučka/kľučka, zámok vložk. cylindr., RAL 3012 - podrob. popis viď výkaz ext. okien a dverí - Zs18 | ks | 1,000    | 6 434,00     | 6 434,00          |
| VV  |     | 1           |                                                                                                                                                               |    | 1,000    |              |                   |
| VV  |     | Súčet       |                                                                                                                                                               |    | 1,000    |              |                   |
| 587 | K   | 767995.Zs19 | M+D Al.int. zaskl. stena, 7070x2800 mm, izolačné dvojoklo, bidoska, KVH-Si, prírodný smrek - podrob. popis viď výkaz ext. okien a dverí - Zs19                | ks | 1,000    | 6 774,00     | 6 774,00          |
| VV  |     | 1           |                                                                                                                                                               |    | 1,000    |              |                   |
| VV  |     | Súčet       |                                                                                                                                                               |    | 1,000    |              |                   |

| PČ                      | Typ | Kód                 | Popis                                                                                                                                                                         | MJ | Množstvo  | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|-------------------------|-----|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------------|-------------------|
| 588                     | K   | 767995.Zs20         | M+D Al.int. zaskl. stena, 1850x2800 mm, izolačné dvojsklo, kľučka/kľučka, zámok vložk. cylindr., RAL 3012 - podrob. popis viď výkaz ext. okien a dverí - Zs20                 | ks | 1,000     | 1 791,00     | 1 791,00          |
| VV                      |     |                     | 1                                                                                                                                                                             |    | 1,000     |              |                   |
| VV                      |     |                     | Súčet                                                                                                                                                                         |    | 1,000     |              |                   |
| 589                     | K   | 767995.Zs21         | M+D Al.int. zaskl. stena, 3750x2800 mm, izolačné dvojsklo, kľučka/kľučka, zámok vložk. cylindr., RAL 3012 - podrob. popis viď výkaz ext. okien a dverí - Zs21                 | ks | 1,000     | 3 232,00     | 3 232,00          |
| VV                      |     |                     | 1                                                                                                                                                                             |    | 1,000     |              |                   |
| VV                      |     |                     | Súčet                                                                                                                                                                         |    | 1,000     |              |                   |
| 590                     | K   | 767995.Zs22         | M+D Al.int. zaskl. stena, 10600x2605 mm, izolačné dvojsklo, kľučka/kľučka, zámok vložk. cylindr., RAL 3012 - podrob. popis viď výkaz ext. okien a dverí - Zs22                | ks | 1,000     | 9 680,00     | 9 680,00          |
| VV                      |     |                     | 1                                                                                                                                                                             |    | 1,000     |              |                   |
| VV                      |     |                     | Súčet                                                                                                                                                                         |    | 1,000     |              |                   |
| 591                     | K   | 767995.Zs23         | M+D Al.int. zaskl. stena, 3075+1850x2605 mm, izolačné dvojsklo, kľučka/kľučka, zámok vložk. cylindr., EI15 D3-C, RAL 3012 - podrob. popis viď výkaz ext. okien a dverí - Zs23 | ks | 1,000     | 5 427,00     | 5 427,00          |
| VV                      |     |                     | 1                                                                                                                                                                             |    | 1,000     |              |                   |
| VV                      |     |                     | Súčet                                                                                                                                                                         |    | 1,000     |              |                   |
| 592                     | K   | 767995.Zs24         | M+D Al.int. zaskl. stena, 1200x2605 mm, izolačné dvojsklo, kľučka/kľučka, zámok vložk. cylindr., EW15 D3-C, RAL 3012 - podrob. popis viď výkaz ext. okien a dverí - Zs24      | ks | 1,000     | 1 322,00     | 1 322,00          |
| VV                      |     |                     | 1                                                                                                                                                                             |    | 1,000     |              |                   |
| VV                      |     |                     | Súčet                                                                                                                                                                         |    | 1,000     |              |                   |
| 593                     | K   | 767995.Zs25         | M+D Al.int. zaskl. stena, 1850x2280 mm, izolačné dvojsklo, kľučka/kľučka, zámok vložk. cylindr., EI15 D3-C, RAL 3012 - podrob. popis viď výkaz ext. okien a dverí - Zs25      | ks | 1,000     | 1 784,00     | 1 784,00          |
| VV                      |     |                     | 1                                                                                                                                                                             |    | 1,000     |              |                   |
| VV                      |     |                     | Súčet                                                                                                                                                                         |    | 1,000     |              |                   |
| 594                     | K   | 767995.Zs26         | M+D Al.int. zaskl. stena, 2625x2605 mm, izolačné dvojsklo, kľučka/kľučka, zámok vložk. cylindr., EI15 D3-C, RAL 3012 - podrob. popis viď výkaz ext. okien a dverí - Zs26      | ks | 1,000     | 2 893,00     | 2 893,00          |
| VV                      |     |                     | 1                                                                                                                                                                             |    | 1,000     |              |                   |
| VV                      |     |                     | Súčet                                                                                                                                                                         |    | 1,000     |              |                   |
| 595                     | K   | 767995.Zs27         | M+D Al.int. zaskl. stena, 1850x2605 mm, izolačné dvojsklo, kľučka/kľučka, zámok vložk. cylindr., EI15 D3-C, RAL 3012 - podrob. popis viď výkaz ext. okien a dverí - Zs27      | ks | 1,000     | 2 039,00     | 2 039,00          |
| VV                      |     |                     | 1                                                                                                                                                                             |    | 1,000     |              |                   |
| VV                      |     |                     | Súčet                                                                                                                                                                         |    | 1,000     |              |                   |
| 596                     | K   | 767995.Zs28         | M+D Al.int. zaskl. stena, 4025+1850x2605 mm, izolačné dvojsklo, kľučka/kľučka, zámok vložk. cylindr., EI15 D3-C, RAL 3012 - podrob. popis viď výkaz ext. okien a dverí - Zs28 | ks | 1,000     | 6 474,00     | 6 474,00          |
| VV                      |     |                     | 1                                                                                                                                                                             |    | 1,000     |              |                   |
| VV                      |     |                     | Súčet                                                                                                                                                                         |    | 1,000     |              |                   |
| 597                     | K   | 767995.Zs29         | M+D Al.int. zaskl. stena, 6420x2280 mm, izolačné dvojsklo, kľučka/kľučka, zámok vložk. cylindr., EI15 D1-C, RAL 3012 - podrob. popis viď výkaz ext. okien a dverí - Zs29      | ks | 1,000     | 6 192,00     | 6 192,00          |
| VV                      |     |                     | 1                                                                                                                                                                             |    | 1,000     |              |                   |
| VV                      |     |                     | Súčet                                                                                                                                                                         |    | 1,000     |              |                   |
| 598                     | K   | 998767202.S         | Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m                                                                                         | %  | 1,000     | 4 500,00     | 4 500,00          |
| D 771 Podlahy z dlaždíc |     |                     |                                                                                                                                                                               |    |           |              | 595,65            |
| 599                     | K   | 771576315.S         | Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu flexibilného, vrátane všetkých potrebných profilov a špárovania                                                                  | m2 | 13,989    | 22,47        | 314,33            |
| VV                      |     |                     | P02k                                                                                                                                                                          |    | 13,989    |              |                   |
| VV                      |     |                     | Súčet                                                                                                                                                                         |    | 13,989    |              |                   |
| 600                     | M   | 597740003300.S<br>1 | Keramická dlažba /Gress/, veľkoformátová, protišmyková hr. 10 mm /PODLA VÝBERU INVESTORA/                                                                                     | m2 | 14,828    | 15,60        | 231,32            |
| VV                      |     |                     | P02k*1,06                                                                                                                                                                     |    | 14,828    |              |                   |
| VV                      |     |                     | Súčet                                                                                                                                                                         |    | 14,828    |              |                   |
| VV                      |     |                     | "Pozn.: cena bude upravená po upresnení špecifikácie investorom                                                                                                               |    |           |              |                   |
| 601                     | K   | 998771202.S         | Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m                                                                                                             | %  | 1,000     | 50,00        | 50,00             |
| D 776 Podlahy povlakové |     |                     |                                                                                                                                                                               |    |           |              | 5 183,99          |
| 602                     | K   | 776511820.S         | Odstránenie povlakových podláh z nášľapnej plochy lepených s podložkou, -0,00100t - PRÁCE UŽ ZREALIZOVANÉ - NEOCEŇOVAŤ                                                        | m2 | 3 439,478 | 0,00         | 0,00              |
| VV                      |     |                     | "B21 - PVC                                                                                                                                                                    |    |           |              |                   |
| VV                      |     |                     | "1NP                                                                                                                                                                          |    |           |              |                   |
| VV                      |     |                     | 48,197+22,936+58,471+58,471+58,527+66,035+28,167+8,03                                                                                                                         |    | 404,575   |              |                   |
| VV                      |     |                     | 9+1,43+10,307+2,625+1,73+19,04+20,60                                                                                                                                          |    |           |              |                   |
| VV                      |     |                     | 235,0+18,806+44,771+11,642+14,442+14,917+20,99+15,852                                                                                                                         |    | 381,670   |              |                   |
| VV                      |     |                     | +2,625*2                                                                                                                                                                      |    |           |              |                   |

| PČ    | Typ          | Kód            | Popis                                                                                                                                                                                                                                                           | MJ | Množstvo  | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|-------|--------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------------|-------------------|
| VV    |              |                | 76,08+58,527+58,527+58,471+21,813+62,744+54,625+15,36                                                                                                                                                                                                           |    | 701,380   |              |                   |
| VV    | B21_1NP_pvc  |                | +46,482+31,893+25,015+28,526+27,269+58,527+77,521                                                                                                                                                                                                               |    |           |              |                   |
| VV    |              |                | Medzisúččet                                                                                                                                                                                                                                                     |    | 1 487,625 |              |                   |
| VV    |              |                | "2NP                                                                                                                                                                                                                                                            |    |           |              |                   |
| VV    |              |                | 59,52+58,527+58,527+58,527+29,183+11,684+67,027+58,52                                                                                                                                                                                                           |    | 911,649   |              |                   |
| VV    |              |                | 7+58,527+58,527+29,183+66,99+29,28+29,22+72,292+43,58                                                                                                                                                                                                           |    |           |              |                   |
| VV    |              |                | 1+75,96+46,567                                                                                                                                                                                                                                                  |    |           |              |                   |
| VV    |              |                | 121,953+23,411+20,56+73,184+25,469+30,743+22,217+50,4                                                                                                                                                                                                           |    | 435,612   |              |                   |
| VV    |              |                | 97+67,578                                                                                                                                                                                                                                                       |    |           |              |                   |
| VV    |              |                | 74,105+58,527+58,499+58,527+26,023+                                                                                                                                                                                                                             |    | 604,592   |              |                   |
| VV    | B21a_2NP_pvc |                | 62,472+46,261+25,642+58,499+58,526+77,511                                                                                                                                                                                                                       |    |           |              |                   |
| VV    |              |                | Medzisúččet                                                                                                                                                                                                                                                     |    | 1 951,853 |              |                   |
| VV    | B21_pvc      |                | Súččet                                                                                                                                                                                                                                                          |    | 3 439,478 |              |                   |
| 603   | K            | 776572210.S    | Položenie textilných podláh - tanečný povrch                                                                                                                                                                                                                    | m2 | 59,650    | 8,18         | 487,94            |
| VV    |              |                | P14                                                                                                                                                                                                                                                             |    | 59,650    |              |                   |
| VV    |              |                | Súččet                                                                                                                                                                                                                                                          |    | 59,650    |              |                   |
| 604   | M            | 697410002700.1 | Tanečný povrch, koberec univerzálny určený na stálu alebo dočasnú pokládku vrát. povrch. baletizovej pásky, farba podľa baletizolu a podkladnej pásky /PODĽA VÝBERU INVESTORA/                                                                                  | m2 | 65,765    | 37,50        | 2 466,19          |
| VV    |              |                | P14*1,05                                                                                                                                                                                                                                                        |    | 62,633    |              |                   |
| VV    |              |                | Súččet                                                                                                                                                                                                                                                          |    | 62,633    |              |                   |
| VV    |              |                | "Pozn.: cena bude upravená po upresnení špecifikácie investorom                                                                                                                                                                                                 |    |           |              |                   |
| VV    |              |                | 62,633*1,05 'Prepočítané koeficientom množstva                                                                                                                                                                                                                  |    | 65,765    |              |                   |
| 605   | K            | 776992121.S1   | Vyspravenie povrchu a rovinatosť podľa požiadavky dodávateľa hr. 3 mm                                                                                                                                                                                           | m2 | 59,650    | 13,50        | 805,28            |
| VV    |              |                | P14                                                                                                                                                                                                                                                             |    | 59,650    |              |                   |
| VV    |              |                | Súččet                                                                                                                                                                                                                                                          |    | 59,650    |              |                   |
| 606   | K            | 776992127.S1   | Vyspravenie podkladu nivelačnou stierkou hr. 7 mm                                                                                                                                                                                                               | m2 | 59,650    | 15,50        | 924,58            |
| VV    |              |                | P14                                                                                                                                                                                                                                                             |    | 59,650    |              |                   |
| VV    |              |                | Súččet                                                                                                                                                                                                                                                          |    | 59,650    |              |                   |
| 607   | K            | 998776202.S    | Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 6 do 12 m                                                                                                                                                                                               | %  | 1,000     | 500,00       | 500,00            |
| D 777 |              |                | Podlahy syntetické                                                                                                                                                                                                                                              |    |           |              | 150 819,53        |
| 608   | K            | 777130020.1    | Polyuretánová liata podlaha Ref 1 - PUR systém povrch.úprav dekoratívny v zložení - epoxid.penetrácia hr.1-1,5mm, polyuretán. fareb. stierka hr. cca 2mm, polyuretán. uzatváraj. náter hr. cca 0,25 mm, ochranná disperzia hr. cca 0,1mm - podrob. viď PD REF 1 | m2 | 3 272,582 | 29,90        | 97 850,20         |
| VV    |              |                | P11a+P11b                                                                                                                                                                                                                                                       |    | 1 043,500 |              |                   |
| VV    |              |                | P12a+P12b                                                                                                                                                                                                                                                       |    | 151,380   |              |                   |
| VV    |              |                | P21+P21n                                                                                                                                                                                                                                                        |    | 789,525   |              |                   |
| VV    |              |                | P22+P22n                                                                                                                                                                                                                                                        |    | 207,140   |              |                   |
| VV    |              |                | P23+P23n                                                                                                                                                                                                                                                        |    | 835,003   |              |                   |
| VV    |              |                | P24b                                                                                                                                                                                                                                                            |    | 12,217    |              |                   |
| VV    |              |                | P25                                                                                                                                                                                                                                                             |    | 91,637    |              |                   |
| VV    |              |                | P01+P01b                                                                                                                                                                                                                                                        |    | 142,180   |              |                   |
| VV    |              |                | Súččet                                                                                                                                                                                                                                                          |    | 3 272,582 |              |                   |
| VV    |              |                | "POZNÁMKA PLATÍ PRE VŠETKY PODLAHY (P)                                                                                                                                                                                                                          |    |           |              |                   |
| VV    |              |                | "Poznámka P1:                                                                                                                                                                                                                                                   |    |           |              |                   |
| VV    |              |                | "Všetky podlahy je nutné realizovať v súlade s STN 744505 a požiadavkami podľa TP a odporúčaní dodávateľov podláh.                                                                                                                                              |    |           |              |                   |
| VV    |              |                | "Poznámka P2:                                                                                                                                                                                                                                                   |    |           |              |                   |
| VV    |              |                | "Príprava povrchu, vrátane vysprávok, impregnácií a pod. v zmysle TP dodávateľov podlahových vrstiev sú súčasťou dodávky podláh.                                                                                                                                |    |           |              |                   |
| VV    |              |                | "Poznámka P3:                                                                                                                                                                                                                                                   |    |           |              |                   |
| VV    |              |                | "Vystuženie poterov a priemyselných podláh:                                                                                                                                                                                                                     |    |           |              |                   |
| VV    |              |                | " Vystuženie cementových poterov systémovými skloláskovitými, resp. oceľovými sieťami je súčasťou dodávky cementových poterov.                                                                                                                                  |    |           |              |                   |
| VV    |              |                | " Priemyselné podlahy v obchodných priestoroch sú navrhované na ťažkové zaťaženie 15kN (Požiadavka investora). Trieda betónu, vystuženie a požiadavky                                                                                                           |    |           |              |                   |
| VV    |              |                | "Poznámka P4:                                                                                                                                                                                                                                                   |    |           |              |                   |
| VV    |              |                | "Ak to neustanovuje bližšie technologický predpis (TP) dodávateľa, v projektovej dokumentácii sú navrhované rovinatosti podláh nasledovne:                                                                                                                      |    |           |              |                   |
| VV    |              |                | "Celková rovinatosť:                                                                                                                                                                                                                                            |    |           |              |                   |
| VV    |              |                | "Najväčšia dovolená odchýlka od celkovej rovinatosti povrchu nášľapnej vrstvy je navrhovaná pre:                                                                                                                                                                |    |           |              |                   |
| VV    |              |                | "- všetky miestnosti na:                                                                                                                                                                                                                                        |    |           |              |                   |
| VV    |              |                | "- Medzná odchýlka v mm pre dlhší rozmer plochy v m:                                                                                                                                                                                                            |    |           |              |                   |
| VV    |              |                | viac ako 10m = ±4 mm.                                                                                                                                                                                                                                           |    |           |              |                   |
| VV    |              |                | "- pre priemyselné podlahy na:                                                                                                                                                                                                                                  |    |           |              |                   |
| VV    |              |                | "- Medzná odchýlka v mm pre dlhší rozmer plochy v m:                                                                                                                                                                                                            |    |           |              |                   |
| VV    |              |                | viac ako 10m = ±7 mm.                                                                                                                                                                                                                                           |    |           |              |                   |
| VV    |              |                | "( Rovinatost' priemyselných podláh je potrebné pred realizáciou overiť u investora. )                                                                                                                                                                          |    |           |              |                   |
| VV    |              |                | "Miestna rovinatosť:                                                                                                                                                                                                                                            |    |           |              |                   |
| VV    |              |                | "Najväčšia dovolená odchýlka miestnej rovinatosti nášľapnej vrstvy je navrhovaná pre:                                                                                                                                                                           |    |           |              |                   |
| VV    |              |                | "- Všetky miestnosti vrátane priemyselných podláh (ak to nestanovuje TP dodávateľa ináč):                                                                                                                                                                       |    |           |              |                   |
| VV    |              |                | "- Medzná odchýlka na dvojmetrovej late: ±2 mm                                                                                                                                                                                                                  |    |           |              |                   |
| VV    |              |                | "- Maximálny dovolený rozdiel vo výškovej úrovni nášľapnej vrstvy (aj prekrytý prechodovou lištou alebo prahom) je 20mm.                                                                                                                                        |    |           |              |                   |

| PČ | Typ | Kód | Popis                                                                                                                                                  | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|
| VV |     |     | "- Medzná odchýlka vo výškovej úrovni nášľapnej vrstvy v dilatačnej alebo kontraktačnej škáre pre všetky miestnosti je 2 mm                            |    |          |              |                   |
| VV |     |     | "Priamosť škár:                                                                                                                                        |    |          |              |                   |
| VV |     |     | "Medzná odchýlka celkovej priamosti hrán viditeľných škár: viac ako 8m = ±6 mm                                                                         |    |          |              |                   |
| VV |     |     | "Stanovené odchýlky sa týkajú finálnej podlahy. Pre dosiahnutie rovinnosti je však nutné už vrch podlahového poteru vyhotoviť s danou presnosťou.      |    |          |              |                   |
| VV |     |     | "Ak finálna nášľapná vrstva podlahy vyžaduje podľa TP výrobcu vyššiu rovinnosť poteru, je nutné túto vyššiu rovinnosť dodržať.                         |    |          |              |                   |
| VV |     |     | "Poznámka P5:                                                                                                                                          |    |          |              |                   |
| VV |     |     | "Klzkosť (šmykľavosť):                                                                                                                                 |    |          |              |                   |
| VV |     |     | "- Podlahy obytných a pobytových miestností musia mať súčiniteľ šmykového trenia najmenej 0,3.                                                         |    |          |              |                   |
| VV |     |     | "- Podlahy a povrch pochôdznych plôch častí verejných budov musia mať súčiniteľ šmykového trenia najmenej 0,5.                                         |    |          |              |                   |
| VV |     |     | "Poznámka P6:                                                                                                                                          |    |          |              |                   |
| VV |     |     | "Hrúbky cementových poterov (plávajúcich) sú navrhované v zmysle úžitkového zaťaženia podľa tab. 6 STN 74 4505.                                        |    |          |              |                   |
| VV |     |     | "Poznámka P7:                                                                                                                                          |    |          |              |                   |
| VV |     |     | "Všetky prestupy podlahou sa musia realizovať tak aby sa umožnila voľná dilatácia podlahy.                                                             |    |          |              |                   |
| VV |     |     | "Poznámka P8:                                                                                                                                          |    |          |              |                   |
| VV |     |     | "Dilatácie:                                                                                                                                            |    |          |              |                   |
| VV |     |     | "Objektové dilatácie - Existujúce objektové dilatácie v objekte je nutné rešpektovať v cementových poteroch po celej výške poteru a v hrúbke           |    |          |              |                   |
| VV |     |     | "objektovej dilatácie                                                                                                                                  |    |          |              |                   |
| VV |     |     | "Pracovné škáry sa navrhujú v mieste pohybových dilatačných špár. Tie sú navrhnuté na hrane priečky a v pracovnom zábere pri dĺžke hrany max 20m,      |    |          |              |                   |
| VV |     |     | " prípadne podľa pokynov dodávateľa, tvaru miestnosti a pod.                                                                                           |    |          |              |                   |
| VV |     |     | "Majú zabezpečiť voľne a nezávisle pohyby poterových dosiek. Realizovať na celú výšku prierezu pomocou dilatačného profilu L prilepeného k podkladu    |    |          |              |                   |
| VV |     |     | "po celej ploche a Okrajovej dilatačnej pásky PE. Pri nevukurovaných poteroch sa pritom používa páska hrúbky 5 mm (napr. typ RSS 100/5, resp           |    |          |              |                   |
| VV |     |     | "RST 100/5 alebo ekvivalent), pri poteroch s podlahovým vykurovaním sa používa páska hrúbky 10 mm (napr. typ RSS 120/10, resp. RST 120/10 alebo        |    |          |              |                   |
| VV |     |     | "ekvivalent                                                                                                                                            |    |          |              |                   |
| VV |     |     | "Okrajové dilatačné škáry - Po obvode poterovej dosky je potrebné zrealizovať okrajové škáry na oddelenie poteru od steny, resp. iných zvislých        |    |          |              |                   |
| VV |     |     | "konštrukcií , ktoré sú v styku s poterom                                                                                                              |    |          |              |                   |
| VV |     |     | "Realizácia okrajových škár je nutná pri všetkých typoch poterov. Použiť dilatačnú pásku PE, pričom hrúbky dilatačných pásk sú závislé od typu         |    |          |              |                   |
| VV |     |     | "poteru a dĺžky dilatačných poli. Pri poteroch s podlahovým vykurovaním je potrebné, aby okrajové škáry umožňovali pohyb minimálne 5 mm, z čoho        |    |          |              |                   |
| VV |     |     | "na základe stlačiteľnosti pásky vyplýva, že okrajová páska musí byť hrúbky min. 10 mm. . Pri dilatačných poliach s dĺžkou nad 8 m musia byť použité   |    |          |              |                   |
| VV |     |     | "okrajové škáry väčšej hrúbky – na každý meter dĺžky poľa je potrebná šírka okrajovej škáry 1 mm.                                                      |    |          |              |                   |
| VV |     |     | "Pri nevukurovaných poteroch je minimálna hrúbka okrajovej dilatačnej pásky 5 mm.                                                                      |    |          |              |                   |
| VV |     |     | "Zmrašťovacie škáry – Pri cementových poteroch je na zamedzenie tvorby nekontrolovaných trhlín potrebné v potere vytvoriť zmrašťovacie škáry.          |    |          |              |                   |
| VV |     |     | "Vytvárajú sa zarezaním do čerstvého poteru (najneskôr 3 dni po realizácii) do hĺbky cca 1/3-1/2 hrúbky vrstvy. .                                      |    |          |              |                   |
| VV |     |     | Nedostatočne hlboká škára neplní                                                                                                                       |    |          |              |                   |
| VV |     |     | "svoj účel a môže spôsobiť vytváranie divokých trhlín.                                                                                                 |    |          |              |                   |
| VV |     |     | Zmrašťovacie škáry realizovať tak aby vzniknuté polia neboli väčšie ako 4x4m, resp. 20 m2,                                                             |    |          |              |                   |
| VV |     |     | "ďalej v prípade ak dĺžka strany je väčšia ako 8m alebo pomer strán miestnosti je väčší ako 2:1. Okrem toho sa                                         |    |          |              |                   |
| VV |     |     | zmrašťovacie škáry vytvárajú pri                                                                                                                       |    |          |              |                   |
| VV |     |     | "uskakujúcich alebo zužujúcich sa plochách, pri stĺpoch a pod.                                                                                         |    |          |              |                   |
| VV |     |     | Zmrašťovaciu škáru po vyzretí vyplniť materiálom, ktorý zabezpečí pevné spojenie                                                                       |    |          |              |                   |
| VV |     |     | "medzi oddelenými plochami                                                                                                                             |    |          |              |                   |
| VV |     |     | "Zmrašťovacie / dilatačné škáry podlahových poterov „v strede“ miestnosti ošetriť na finálnych povrchoch bezlištovo pomocou polyuretánových tmelov.    |    |          |              |                   |
| VV |     |     | "Pri polyuretánových podlahách vyhotoviť ošetrovanie povrchu bezošvo podľa TP výrobcu.                                                                 |    |          |              |                   |
| VV |     |     | Poznámka 9:                                                                                                                                            |    |          |              |                   |
| VV |     |     | " Aby sa zamedzilo praskaniu podlahy je potrebné cementový, resp. anhydritový poter dilatovať a dilatačné škáry priznať aj v nášľapnej vrstve v súlade |    |          |              |                   |
| VV |     |     | "s vykonávacími predpismi dodávateľov jednotlivých materiálov. Potery musia spĺňať požiadavky STN 74 4505_Podlahy spoločné ustanovenia                 |    |          |              |                   |
| VV |     |     | "- Prípadné podlahové krabice a boxy pre rozvody elektroinštalácii vid' časť Elektroinštalácie.                                                        |    |          |              |                   |
| VV |     |     | "Poznámka P10:                                                                                                                                         |    |          |              |                   |

| PČ  | Typ      | Kód          | Popis                                                                                                                                                                                                                                                          | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|-----|----------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|
| VV  |          |              | "V prípade nerovnomernej hrúbky existujúcich poterov je potrebné vyrovnať povrch podľa požiadavky dodávateľa                                                                                                                                                   |    |          |              |                   |
| VV  |          |              | finálnych poterov (napr. nivelačnými                                                                                                                                                                                                                           |    |          |              |                   |
| VV  |          |              | "stierkami, resp. zálievkami)                                                                                                                                                                                                                                  |    |          |              |                   |
| VV  |          |              | "V prípade zistenia menšej hrúbky existujúcich cementových poterov (ako 80mm), je potrebné celkovú hrúbku podlahy                                                                                                                                              |    |          |              |                   |
| VV  |          |              | (napr. na 2.np 150mm, resp. na 1. np                                                                                                                                                                                                                           |    |          |              |                   |
| VV  |          |              | "200mm) dorovnať väčšou hrúbkou minerálnej vlny.                                                                                                                                                                                                               |    |          |              |                   |
| VV  |          |              | Dorovnanie v hrúbke finálneho (nového) poteru len po                                                                                                                                                                                                           |    |          |              |                   |
| VV  |          |              | odsúhlasení statikom!                                                                                                                                                                                                                                          |    |          |              |                   |
| VV  |          |              | "Cementové potery v hrúbke väčšej ako 70mm sa navrhuje                                                                                                                                                                                                         |    |          |              |                   |
| VV  |          |              | realizovať v 2 záberoch.                                                                                                                                                                                                                                       |    |          |              |                   |
| VV  |          |              | "Poznámka P11:                                                                                                                                                                                                                                                 |    |          |              |                   |
| VV  |          |              | "V hrúbky minerálnej izolácie (MW) sú v skladbách podláh                                                                                                                                                                                                       |    |          |              |                   |
| VV  |          |              | uvádzané po normatívnom stlačení.                                                                                                                                                                                                                              |    |          |              |                   |
| VV  |          |              | "Poznámka P12:                                                                                                                                                                                                                                                 |    |          |              |                   |
| VV  |          |              | "Násypy pod ŽB doskou (priemyselnými podlahami) zhutniť                                                                                                                                                                                                        |    |          |              |                   |
| VV  |          |              | po vrstvách max. 200 mm na Edef=80 MPa (Edef2/Edef1 -                                                                                                                                                                                                          |    |          |              |                   |
| VV  |          |              | 2,5)                                                                                                                                                                                                                                                           |    |          |              |                   |
| VV  |          |              | "Poznámka 13:                                                                                                                                                                                                                                                  |    |          |              |                   |
| VV  |          |              | "Špecifikácia - typ soklov vid. koncepcia farebnosti.                                                                                                                                                                                                          |    |          |              |                   |
| VV  |          |              | "Farebnosť, typ a špecifikácia podlahy koncepcia farebnosti.                                                                                                                                                                                                   |    |          |              |                   |
| 609 | K        | 777130020.2N | Polyuretánová liata podlaha Ref 2 - PUR systém povrch.úprav dekoratívny v zložení - epoxid.penetrácia hr.1-1,5mm, polyuretán. fareb. stierka hr. cca 2mm, polyuretán. uzatvár. náter hr. cca 0,25 mm, ochranná disperzia hr. cca 0,1mm - podrob. vid' PD REF 2 | m2 | 33,123   | 29,90        | 990,38            |
| VV  |          |              | "P24a - nástupnice                                                                                                                                                                                                                                             |    |          |              |                   |
| VV  |          |              | P24a                                                                                                                                                                                                                                                           |    | 33,123   |              |                   |
| VV  |          |              | Súčet                                                                                                                                                                                                                                                          |    | 33,123   |              |                   |
| 610 | K        | 777130020.2P | Polyuretánová liata podlaha Ref 2 - PUR systém povrch.úprav dekoratívny v zložení - organ..penetrácia , organ. brusiteľ. stierka hr. 2-4mm, polyuretán. uzatvár. náter hr. cca 0,25 mm, ochranná disperzia hr. cca 0,1mm - podrob. vid' PD REF 2               | m2 | 33,123   | 29,90        | 990,38            |
| VV  |          |              | "P24a - nástupnice a podstupnice                                                                                                                                                                                                                               |    |          |              |                   |
| VV  |          |              | P24a                                                                                                                                                                                                                                                           |    | 33,123   |              |                   |
| VV  |          |              | Súčet                                                                                                                                                                                                                                                          |    | 33,123   |              |                   |
| 611 | K        | 777130020.3  | Polyuretánová liata podlaha Ref 3 - PUR systém povrch.úprav dekoratívny v zložení - epoxid.penetrácia hr.1-1,5mm, polyuretán. fareb. stierka hr. cca 2mm, polyuretán. uzatvár. náter hr. cca 0,25 mm, ochranná disperzia hr. cca 0,1mm - podrob. vid' PD REF 3 | m2 | 12,280   | 29,90        | 367,17            |
| VV  |          |              | P26                                                                                                                                                                                                                                                            |    | 12,280   |              |                   |
| VV  |          |              | Súčet                                                                                                                                                                                                                                                          |    | 12,280   |              |                   |
| 612 | K        | 777610035.1  | Ochranný náter systémový odolný olejom 3x (ekvivalent Sikafloor Multicryl Plus)                                                                                                                                                                                | m2 | 200,371  | 11,40        | 2 284,23          |
| VV  |          |              | "SS4                                                                                                                                                                                                                                                           |    |          |              |                   |
| VV  |          |              | "DE1.20                                                                                                                                                                                                                                                        |    |          |              |                   |
| VV  | SS4_podl |              | 1,8*2,685 "podlaha                                                                                                                                                                                                                                             |    | 4,833    |              |                   |
| VV  |          |              | 2*(1,8+2,685)*1,25 "stena vane po +-0,000                                                                                                                                                                                                                      |    | 11,213   |              |                   |
| VV  |          |              | Medzisúččet                                                                                                                                                                                                                                                    |    | 16,046   |              |                   |
| VV  |          |              | "SS5                                                                                                                                                                                                                                                           |    |          |              |                   |
| VV  |          |              | "E1.03                                                                                                                                                                                                                                                         |    |          |              |                   |
| VV  |          |              | 2,685*1,8 "podlaha                                                                                                                                                                                                                                             |    | 4,833    |              |                   |
| VV  |          |              | 2*(1,8+2,685)*1,25 "stena vane po +-0,000                                                                                                                                                                                                                      |    | 11,213   |              |                   |
| VV  | SS5_podl |              | Medzisúččet                                                                                                                                                                                                                                                    |    | 16,046   |              |                   |
| VV  |          |              | "SSK kanal podlaha                                                                                                                                                                                                                                             |    |          |              |                   |
| VV  |          |              | inst_kanal                                                                                                                                                                                                                                                     |    | 45,581   |              |                   |
| VV  |          |              | "steny kanala                                                                                                                                                                                                                                                  |    |          |              |                   |
| VV  |          |              | kanal_steny                                                                                                                                                                                                                                                    |    | 122,698  |              |                   |
| VV  |          |              | Medzisúččet                                                                                                                                                                                                                                                    |    | 168,279  |              |                   |
| VV  |          |              | Súčet                                                                                                                                                                                                                                                          |    | 200,371  |              |                   |
| 613 | K        | 7776900201   | Uzatvárajúci transparentný exteriérový podlahový náter betón. povrchov (v dvoch vrstvách) - exteriérový podlahový náter v dvoch vrstvách+ exteriérový penetračný náter na podklad - podrob. vid' PD Ref T1                                                     | m2 | 216,360  | 29,20        | 6 317,71          |
| VV  |          |              | PT3b                                                                                                                                                                                                                                                           |    | 15,170   |              |                   |
| VV  |          |              | PT5                                                                                                                                                                                                                                                            |    | 201,190  |              |                   |
| VV  |          |              | Súčet                                                                                                                                                                                                                                                          |    | 216,360  |              |                   |
| VV  |          |              | "POZNÁMKA PLATÍ PRE VŠETKY PODLAHY EXTERIÉROVÉ (PT)                                                                                                                                                                                                            |    |          |              |                   |
| VV  |          |              | "Poznámka PT1:                                                                                                                                                                                                                                                 |    |          |              |                   |
| VV  |          |              | "Všetky podlahy je nutné realizovať v súlade s STN 744505 a požiadavkami podľa TP a odporúčaní dodávateľov podláh.                                                                                                                                             |    |          |              |                   |
| VV  |          |              | "Poznámka PT2:                                                                                                                                                                                                                                                 |    |          |              |                   |
| VV  |          |              | "Zvýraznenie vstupov a rámp:                                                                                                                                                                                                                                   |    |          |              |                   |
| VV  |          |              | "Dlažba kamenná - Žulové kocky rezané, rozmer 60x60x60xcm, farba tmavá sivá                                                                                                                                                                                    |    |          |              |                   |
| VV  |          |              | "Dlažba reliéfná pre nevidiacich, umiestnenie podľa časti PD Komunikácie a spev. Plochy.                                                                                                                                                                       |    |          |              |                   |
| VV  |          |              | "Dlažba 400x400x80, šedá, prevedenie pásmi. Š=400mm dĺžka 800mm                                                                                                                                                                                                |    |          |              |                   |
| VV  |          |              | "Poznámka PT3:                                                                                                                                                                                                                                                 |    |          |              |                   |
| VV  |          |              | "Násypy pod cementobetónmi (metličkové betóny) zhutniť po vrstvách max. 200 mm NA Edef=45 MPa                                                                                                                                                                  |    |          |              |                   |

| PČ  | Typ | Kód         | Popis                                                                                                                                                                                                      | MJ | Množstvo  | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|-----|-----|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------------|-------------------|
| 614 | K   | 7776900202  | Uzatvárajúci transparentný exteriérový podlahový náter betón. porvchov (v dvoch vrstvách) - exteriérový podlahový náter (v dvoch vrstvách+ exteriérový penetračný náter na podklad - podrob. viď PD Ref T2 | m2 | 380,685   | 29,20        | 11 116,00         |
|     | VV  |             | PT3c                                                                                                                                                                                                       |    | 247,255   |              |                   |
|     | VV  |             | P15c                                                                                                                                                                                                       |    | 127,890   |              |                   |
|     | VV  |             | PT7a+PT7b                                                                                                                                                                                                  |    | 5,540     |              |                   |
|     | VV  |             | Súčet                                                                                                                                                                                                      |    | 380,685   |              |                   |
| 615 | K   | 777990010.1 | M+D soklová lišta s tvrdého polystyfénu alebo plastu, škára zatmelená pružným tmelom                                                                                                                       | m  | 1 122,245 | 13,70        | 15 374,76         |
|     | VV  |             | 2np (RAL 9016)                                                                                                                                                                                             |    |           |              |                   |
|     | VV  |             | e266                                                                                                                                                                                                       |    |           |              |                   |
|     | VV  |             | 3,65*2+6,045*2-1,2-1                                                                                                                                                                                       |    | 17,190    |              |                   |
|     | VV  |             | e268                                                                                                                                                                                                       |    |           |              |                   |
|     | VV  |             | 3,6*2+6,12*2-1,2-1                                                                                                                                                                                         |    | 17,240    |              |                   |
|     | VV  |             | e267a,e271a,275a,279a                                                                                                                                                                                      |    |           |              |                   |
|     | VV  |             | (2,75*2+2,475*2-1,2*3-1*2)*4                                                                                                                                                                               |    | 19,400    |              |                   |
|     | VV  |             | e270,272,276,274,278,280                                                                                                                                                                                   |    |           |              |                   |
|     | VV  |             | (3,4175*2+6,045*2-1-1,2)*6                                                                                                                                                                                 |    | 100,350   |              |                   |
|     | VV  |             | e252                                                                                                                                                                                                       |    |           |              |                   |
|     | VV  |             | 3,688*2+5,875*2-1,2                                                                                                                                                                                        |    | 17,926    |              |                   |
|     | VV  |             | e254                                                                                                                                                                                                       |    |           |              |                   |
|     | VV  |             | 3,538*2+5,875*2-1,2                                                                                                                                                                                        |    | 17,626    |              |                   |
|     | VV  |             | e248,250,244,246,240,242                                                                                                                                                                                   |    |           |              |                   |
|     | VV  |             | (3,475*2+5,875*2-1,2)*6                                                                                                                                                                                    |    | 105,000   |              |                   |
|     | VV  |             | e253a,249a,245a,241a                                                                                                                                                                                       |    |           |              |                   |
|     | VV  |             | (2,75*2+2,4*2-1,2*3-1*2)*4                                                                                                                                                                                 |    | 18,800    |              |                   |
|     | VV  |             | e265                                                                                                                                                                                                       |    |           |              |                   |
|     | VV  |             | 4,075*2+3,375*2+0,375*2-2,625                                                                                                                                                                              |    | 13,025    |              |                   |
|     | VV  |             | e263                                                                                                                                                                                                       |    |           |              |                   |
|     | VV  |             | 7,075*2+2,35*2+0,475*2-0,9                                                                                                                                                                                 |    | 18,900    |              |                   |
|     | VV  |             | e262                                                                                                                                                                                                       |    |           |              |                   |
|     | VV  |             | 7,075*2+2,7*2-0,9                                                                                                                                                                                          |    | 18,650    |              |                   |
|     | VV  |             | e261                                                                                                                                                                                                       |    |           |              |                   |
|     | VV  |             | 7,075*2+2,575*2+0,325*2-0,9                                                                                                                                                                                |    | 19,050    |              |                   |
|     | VV  |             | e260                                                                                                                                                                                                       |    |           |              |                   |
|     | VV  |             | 7,075*2+2,85*2-0,9                                                                                                                                                                                         |    | 18,950    |              |                   |
|     | VV  |             | e259                                                                                                                                                                                                       |    |           |              |                   |
|     | VV  |             | 7,075*2+2,505*2+0,495*2-0,9                                                                                                                                                                                |    | 19,250    |              |                   |
|     | VV  |             | e258                                                                                                                                                                                                       |    |           |              |                   |
|     | VV  |             | 7,075*2+2,55*2-0,9                                                                                                                                                                                         |    | 18,350    |              |                   |
|     | VV  |             | e256                                                                                                                                                                                                       |    |           |              |                   |
|     | VV  |             | 7,075*2+3,2*2-0,9                                                                                                                                                                                          |    | 19,650    |              |                   |
|     | VV  |             | e234                                                                                                                                                                                                       |    |           |              |                   |
|     | VV  |             | 5,45*2+2,075*2-0,9*2                                                                                                                                                                                       |    | 13,250    |              |                   |
|     | VV  |             | e236                                                                                                                                                                                                       |    |           |              |                   |
|     | VV  |             | 5,475*2+2,125*2-0,9*2                                                                                                                                                                                      |    | 13,400    |              |                   |
|     | VV  |             | e233a                                                                                                                                                                                                      |    |           |              |                   |
|     | VV  |             | 3,288+0,25                                                                                                                                                                                                 |    | 3,538     |              |                   |
|     | VV  |             | e204a                                                                                                                                                                                                      |    |           |              |                   |
|     | VV  |             | 4,225+0,25+4,225+0,25+0,2                                                                                                                                                                                  |    | 9,150     |              |                   |
|     | VV  |             | e204                                                                                                                                                                                                       |    |           |              |                   |
|     | VV  |             | 4,225+9,375-1,75+0,18*2                                                                                                                                                                                    |    | 12,210    |              |                   |
|     | VV  |             | e206                                                                                                                                                                                                       |    |           |              |                   |
|     | VV  |             | 6,325*2+3,488*2-1,2-1,1+0,18*2                                                                                                                                                                             |    | 17,686    |              |                   |
|     | VV  |             | e208                                                                                                                                                                                                       |    |           |              |                   |
|     | VV  |             | 3,55*2+3,45*2-1,2-1,1+0,18*2                                                                                                                                                                               |    | 12,060    |              |                   |
|     | VV  |             | e210,212,214,216,218,220                                                                                                                                                                                   |    |           |              |                   |
|     | VV  |             | (3,475*2+3,55*2-1,2-1,1+0,18*2)*6                                                                                                                                                                          |    | 72,660    |              |                   |
|     | VV  |             | e209a,e213a,e217a,221a                                                                                                                                                                                     |    |           |              |                   |
|     | VV  |             | (2,75*2+2,65*2-1,2*3-1*2)*4                                                                                                                                                                                |    | 20,800    |              |                   |
|     | VV  |             | e222                                                                                                                                                                                                       |    |           |              |                   |
|     | VV  |             | 3,688*2+3,55*2-1,2-1,1+0,18*2                                                                                                                                                                              |    | 12,536    |              |                   |
|     | VV  |             | e205b                                                                                                                                                                                                      |    |           |              |                   |
|     | VV  |             | 14,55+1,85-1,2*2+1,325+1,653+0,247                                                                                                                                                                         |    | 17,225    |              |                   |
|     | VV  |             | e225                                                                                                                                                                                                       |    |           |              |                   |
|     | VV  |             | 1,2+1,914+5,725+0,4+1,225+2,325                                                                                                                                                                            |    | 12,789    |              |                   |
|     | VV  |             | d213                                                                                                                                                                                                       |    |           |              |                   |
|     | VV  |             | 4,5*2+2,778*2-2,162-3,8                                                                                                                                                                                    |    | 8,594     |              |                   |
|     | VV  |             | d214                                                                                                                                                                                                       |    |           |              |                   |
|     | VV  |             | 4,5+4,5+2,725                                                                                                                                                                                              |    | 11,725    |              |                   |
|     | VV  |             | d211                                                                                                                                                                                                       |    |           |              |                   |
|     | VV  |             | 4,5*2+2,538*2-1,763                                                                                                                                                                                        |    | 12,313    |              |                   |
|     | VV  |             | d212                                                                                                                                                                                                       |    |           |              |                   |
|     | VV  |             | 4,5*2+0,775+3,138-2,337                                                                                                                                                                                    |    | 10,576    |              |                   |
|     | VV  |             | d217                                                                                                                                                                                                       |    |           |              |                   |
|     | VV  |             | 4,5*2+3,068*2+0,4*2-3,863                                                                                                                                                                                  |    | 12,073    |              |                   |
|     | VV  |             | d222                                                                                                                                                                                                       |    |           |              |                   |
|     | VV  |             | 5,8*2+10,6*2+0,4*2+0,925*2-1,8-2                                                                                                                                                                           |    | 32,450    |              |                   |
|     | VV  |             | d223                                                                                                                                                                                                       |    |           |              |                   |
|     | VV  |             | 10,6*2+6,475*2+0,3*2-2                                                                                                                                                                                     |    | 32,750    |              |                   |
|     | VV  |             | d220,218                                                                                                                                                                                                   |    |           |              |                   |
|     | VV  |             | (2,05*2+2,5*2-0,9*2)*2                                                                                                                                                                                     |    | 14,600    |              |                   |
|     | VV  |             | d204,208                                                                                                                                                                                                   |    |           |              |                   |
|     | VV  |             | 0,315+0,3+0,125*2+0,3+0,575+0,125+0,3+1,875+0,175+1,22                                                                                                                                                     |    | 9,740     |              |                   |
|     | VV  |             | 5+0,275+1,1+2,3+0,625                                                                                                                                                                                      |    |           |              |                   |
|     | VV  |             | 1,875+0,625+0,18*2+4,175-1*2+5,375+3,925+2,365+0,2                                                                                                                                                         |    | 16,900    |              |                   |
|     | VV  |             | d207a                                                                                                                                                                                                      |    |           |              |                   |
|     | VV  |             | 3,6*2+4,375*2+0,875*2+1,775*2-0,9*2                                                                                                                                                                        |    | 19,450    |              |                   |
|     | VV  |             | d207                                                                                                                                                                                                       |    |           |              |                   |
|     | VV  |             | 7,175*2+6,175*2-0,9-2+0,14*2                                                                                                                                                                               |    | 24,080    |              |                   |
|     | VV  |             | e265a                                                                                                                                                                                                      |    |           |              |                   |

| PČ  | Typ | Kód         | Popis                                                                                | MJ | Množstvo  | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|-----|-----|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------------|-------------------|
| VV  |     |             | 1+0,125+0,8+3,428+11,2+2,825+2,15+1,01*2-1                                           |    | 22,548    |              |                   |
| VV  |     |             | e231                                                                                 |    |           |              |                   |
| VV  |     |             | 2,125+0,704+0,3*2+0,4*2+0,675*2+0,425+3,7+0,4+0,3+0,4+5                              |    | 23,204    |              |                   |
| VV  |     |             | ,2+0,325+2+5,575-1,3+0,3*2                                                           |    | 10,600    |              |                   |
| VV  |     |             | 0,4+5,6+0,3*2+0,4+3,6                                                                |    |           |              |                   |
| VV  |     |             | e232                                                                                 |    |           |              |                   |
| VV  |     |             | 0,3+8,225                                                                            |    | 8,525     |              |                   |
| VV  |     |             | e233                                                                                 |    |           |              |                   |
| VV  |     |             | 32,525+38,775+0,4*11-1,2*5                                                           |    | 69,700    |              |                   |
| VV  |     |             | e205                                                                                 |    |           |              |                   |
| VV  |     |             | 29,1-1,2*4+33,6+1,425+0,9*9+0,1                                                      |    | 67,525    |              |                   |
| VV  |     |             | e264,205                                                                             |    |           |              |                   |
| VV  |     |             | 1+3,275+0,4*2+0,3*2+0,4*2+0,3*2+0,5+2,8+2,05+0,125+0,3*                              |    | 13,950    |              |                   |
| VV  |     |             | 2+0,4*2                                                                              |    |           |              |                   |
| VV  |     |             | e205 cast 2                                                                          |    |           |              |                   |
| VV  |     |             | 17,9-1,2*3+11,075+2,2-1-0,9*2-1-1,2+0,325*2+0,751+0,305                              |    | 24,281    |              |                   |
| VV  |     |             | Medzisúččet                                                                          |    | 1 122,245 |              |                   |
| VV  |     |             | Súččet                                                                               |    | 1 122,245 |              |                   |
| 616 | K   | 777990010.2 | M+D soklová lišta s tvrdého polystyrénu alebo plastu, škára zatmelená pružným tmelom | m  | 51,293    | 13,70        | 702,71            |
| VV  |     |             | 2np (RAL 3012)                                                                       |    |           |              |                   |
| VV  |     |             | d213                                                                                 |    |           |              |                   |
| VV  |     |             | 3,8                                                                                  |    | 3,800     |              |                   |
| VV  |     |             | d204                                                                                 |    |           |              |                   |
| VV  |     |             | 5,575-1,85                                                                           |    | 3,725     |              |                   |
| VV  |     |             | e232                                                                                 |    |           |              |                   |
| VV  |     |             | 0,275+20,375+0,3*7+0,3+1,55                                                          |    | 24,600    |              |                   |
| VV  |     |             | e233                                                                                 |    |           |              |                   |
| VV  |     |             | 0,265+6,683-0,9*3+10,964-1,85                                                        |    | 13,362    |              |                   |
| VV  |     |             | e205                                                                                 |    |           |              |                   |
| VV  |     |             | 4,345+4,175-1,3-1,85+0,218*2                                                         |    | 5,806     |              |                   |
| VV  |     |             | Medzisúččet                                                                          |    | 51,293    |              |                   |
| VV  |     |             | Súččet                                                                               |    | 51,293    |              |                   |
| 617 | K   | 777990010.3 | M+D sokel s vloženým uholníkom s fabiónom v "mokrej prevádzke"                       | m  | 505,898   | 13,70        | 6 930,80          |
| VV  |     |             | 1np                                                                                  |    |           |              |                   |
| VV  |     |             | c110                                                                                 |    |           |              |                   |
| VV  |     |             | 1,85*2+2,85*2-0,9                                                                    |    | 8,500     |              |                   |
| VV  |     |             | b104                                                                                 |    |           |              |                   |
| VV  |     |             | 2,1*2+2,225*2-0,9                                                                    |    | 7,750     |              |                   |
| VV  |     |             | b103                                                                                 |    |           |              |                   |
| VV  |     |             | 1,8*2+2,325*2-0,9*3                                                                  |    | 5,550     |              |                   |
| VV  |     |             | b105                                                                                 |    |           |              |                   |
| VV  |     |             | 4,2*2+2,025*2-0,9                                                                    |    | 11,550    |              |                   |
| VV  |     |             | b106                                                                                 |    |           |              |                   |
| VV  |     |             | 1,85*2+3,75*2-0,9                                                                    |    | 10,300    |              |                   |
| VV  |     |             | b101a                                                                                |    |           |              |                   |
| VV  |     |             | 2,7*2+2,3*2-0,9*3-1*2                                                                |    | 5,300     |              |                   |
| VV  |     |             | b104                                                                                 |    |           |              |                   |
| VV  |     |             | 1,475*2+1,725*2-0,9                                                                  |    | 5,500     |              |                   |
| VV  |     |             | b108                                                                                 |    |           |              |                   |
| VV  |     |             | 1,95*2+2,3*2-1                                                                       |    | 7,500     |              |                   |
| VV  |     |             | b109                                                                                 |    |           |              |                   |
| VV  |     |             | 3,175*2+2,05*2-0,9                                                                   |    | 9,550     |              |                   |
| VV  |     |             | e113                                                                                 |    |           |              |                   |
| VV  |     |             | 2,975*2+2,525*2-0,9                                                                  |    | 10,100    |              |                   |
| VV  |     |             | e112                                                                                 |    |           |              |                   |
| VV  |     |             | 2,975*2+2,2*2-0,9                                                                    |    | 9,450     |              |                   |
| VV  |     |             | de127                                                                                |    |           |              |                   |
| VV  |     |             | 1,725*2+2,375*2-0,9                                                                  |    | 7,300     |              |                   |
| VV  |     |             | e126                                                                                 |    |           |              |                   |
| VV  |     |             | 1,4*2+2,4*2-0,9                                                                      |    | 6,700     |              |                   |
| VV  |     |             | 2,4*2+1,725*2-0,9                                                                    |    | 7,350     |              |                   |
| VV  |     |             | b112                                                                                 |    |           |              |                   |
| VV  |     |             | 2,475*2+2,175*2-0,9                                                                  |    | 8,400     |              |                   |
| VV  |     |             | 1,65*2+2,175*2                                                                       |    | 7,650     |              |                   |
| VV  |     |             | b112a                                                                                |    |           |              |                   |
| VV  |     |             | 2,175*2+2,2*2-1                                                                      |    | 7,750     |              |                   |
| VV  |     |             | b111                                                                                 |    |           |              |                   |
| VV  |     |             | 2,025*2+2,175*2-0,9                                                                  |    | 7,500     |              |                   |
| VV  |     |             | 2,4*2+2,725*2-0,9                                                                    |    | 9,350     |              |                   |
| VV  |     |             | c105                                                                                 |    |           |              |                   |
| VV  |     |             | 2,85*2+1,675*2+5,15*2-0,9                                                            |    | 18,450    |              |                   |
| VV  |     |             | c106                                                                                 |    |           |              |                   |
| VV  |     |             | 4,35*2+2,85*2+1,525*2-0,9                                                            |    | 16,550    |              |                   |
| VV  |     |             | c107                                                                                 |    |           |              |                   |
| VV  |     |             | 3,7*2+1,15*2-0,9                                                                     |    | 8,800     |              |                   |
| VV  |     |             | c108                                                                                 |    |           |              |                   |
| VV  |     |             | 4,075*2+2,025*2+0,35*2-0,9-0,8+0,95*2+1,575*2-0,8                                    |    | 15,450    |              |                   |
| VV  |     |             | c109                                                                                 |    |           |              |                   |
| VV  |     |             | 2,825*2+1,85*2-0,9                                                                   |    | 8,450     |              |                   |
| VV  |     |             | Medzisúččet                                                                          |    | 220,750   |              |                   |
| VV  |     |             | 2np                                                                                  |    |           |              |                   |
| VV  |     |             | e267,269,271,273,275,277,279,281                                                     |    |           |              |                   |
| VV  |     |             | (2,025*2+1,825*2-1)*8                                                                |    | 53,600    |              |                   |
| VV  |     |             | e253,255,249,251,245,247,241,243                                                     |    |           |              |                   |
| VV  |     |             | (2,025*2+1,825*2-1)*8                                                                |    | 53,600    |              |                   |
| VV  |     |             | e235                                                                                 |    |           |              |                   |
| VV  |     |             | 1,8*2+1,675*2-0,9                                                                    |    | 6,050     |              |                   |
| VV  |     |             | e237                                                                                 |    |           |              |                   |
| VV  |     |             | 1,9*2+1,675*2-0,9                                                                    |    | 6,250     |              |                   |
| VV  |     |             | e238                                                                                 |    |           |              |                   |
| VV  |     |             | 1,525*2+1,45*2-0,9                                                                   |    | 5,050     |              |                   |

| PČ  | Typ | Kód                                                           | Popis                              | MJ | Množstvo  | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|-----|-----|---------------------------------------------------------------|------------------------------------|----|-----------|--------------|-------------------|
| VV  |     | e257                                                          |                                    |    |           |              |                   |
| VV  |     | 3,9*2+1,925*2-0,9                                             |                                    |    | 10,750    |              |                   |
| VV  |     | e239                                                          |                                    |    |           |              |                   |
| VV  |     | 3,225*2+3,925*2-1,2                                           |                                    |    | 13,100    |              |                   |
| VV  |     | e207,209,211,213,215,217,219,221,223                          |                                    |    |           |              |                   |
| VV  |     | (1,825*2+2,1*2-1)*9                                           |                                    |    | 61,650    |              |                   |
| VV  |     | e230                                                          |                                    |    |           |              |                   |
| VV  |     | 2,3*2+1,875*2-1                                               |                                    |    | 7,350     |              |                   |
| VV  |     | e229                                                          |                                    |    |           |              |                   |
| VV  |     | 2,312*2+1,575*2-0,9                                           |                                    |    | 6,874     |              |                   |
| VV  |     | e228                                                          |                                    |    |           |              |                   |
| VV  |     | 2,287*2+1,575*2-0,9                                           |                                    |    | 6,824     |              |                   |
| VV  |     | e227                                                          |                                    |    |           |              |                   |
| VV  |     | 0,9*2+2,075*2-1                                               |                                    |    | 4,950     |              |                   |
| VV  |     | e226                                                          |                                    |    |           |              |                   |
| VV  |     | 1,45*2+1,625*2-0,9                                            |                                    |    | 5,250     |              |                   |
| VV  |     | d221                                                          |                                    |    |           |              |                   |
| VV  |     | 1,875*2+1,85*2-0,9                                            |                                    |    | 6,550     |              |                   |
| VV  |     | d215                                                          |                                    |    |           |              |                   |
| VV  |     | 1,1*2+1,875*2-0,9                                             |                                    |    | 5,050     |              |                   |
| VV  |     | d219                                                          |                                    |    |           |              |                   |
| VV  |     | 1,875*2+2,025*2-0,9                                           |                                    |    | 6,900     |              |                   |
| VV  |     | d209                                                          |                                    |    |           |              |                   |
| VV  |     | 1,575*2+1,775*2-1                                             |                                    |    | 5,700     |              |                   |
| VV  |     | d210                                                          |                                    |    |           |              |                   |
| VV  |     | 1,775*2+2,125*2-1                                             |                                    |    | 6,800     |              |                   |
| VV  |     | d206                                                          |                                    |    |           |              |                   |
| VV  |     | 1,8*2+2,25*2-1                                                |                                    |    | 7,100     |              |                   |
| VV  |     | d205                                                          |                                    |    |           |              |                   |
| VV  |     | 1,925*2+1,45*2-1                                              |                                    |    | 5,750     |              |                   |
| VV  |     | Medzisúččet                                                   |                                    |    | 285,148   |              |                   |
| VV  |     | Súččet                                                        |                                    |    | 505,898   |              |                   |
| 618 | K   | 777990011                                                     | M+D škára zatmelená pružným tmelom | m  | 1 340,742 | 4,30         | 5 765,19          |
| VV  |     | 1np                                                           |                                    |    |           |              |                   |
| VV  |     | e114                                                          |                                    |    |           |              |                   |
| VV  |     | 35,85-0,9-1,1-2,15+0,18*2                                     |                                    |    | 32,060    |              |                   |
| VV  |     | e110                                                          |                                    |    |           |              |                   |
| VV  |     | 2,975*2+5,975*2-0,9                                           |                                    |    | 17,000    |              |                   |
| VV  |     | e109                                                          |                                    |    |           |              |                   |
| VV  |     | 2,975*2+5,775*2-0,9                                           |                                    |    | 16,600    |              |                   |
| VV  |     | e108                                                          |                                    |    |           |              |                   |
| VV  |     | 2,975*2+2,338*2-0,9                                           |                                    |    | 9,726     |              |                   |
| VV  |     | e107                                                          |                                    |    |           |              |                   |
| VV  |     | 3,362*2+2,975*2-0,9+0,35                                      |                                    |    | 12,124    |              |                   |
| VV  |     | e105                                                          |                                    |    |           |              |                   |
| VV  |     | 2,015*2+3,275*2-0,9                                           |                                    |    | 9,680     |              |                   |
| VV  |     | e116                                                          |                                    |    |           |              |                   |
| VV  |     | 8,375*2+3,65*2+1,5*2+0,175*2-0,7-0,9                          |                                    |    | 25,800    |              |                   |
| VV  |     | e106                                                          |                                    |    |           |              |                   |
| VV  |     | 3,675*2+26,1-1,55-1-0,9-0,9*5                                 |                                    |    | 25,500    |              |                   |
| VV  |     | de118,119                                                     |                                    |    |           |              |                   |
| VV  |     | 2,2+0,15+0,18+3,775+0,25+0,365+6+0,39+0,365+1,915*2+3,75-3,75 |                                    |    | 17,505    |              |                   |
| VV  |     | 2,61+2,61+20,0*0,1625                                         |                                    |    | 8,470     |              |                   |
| VV  |     | de120b                                                        |                                    |    |           |              |                   |
| VV  |     | 2,295*2+3,75-1,3+0,34*2-0,9+0,1*2-1,4                         |                                    |    | 5,620     |              |                   |
| VV  |     | de129                                                         |                                    |    |           |              |                   |
| VV  |     | 2,025*2+2,94*2-0,9                                            |                                    |    | 9,030     |              |                   |
| VV  |     | de128                                                         |                                    |    |           |              |                   |
| VV  |     | 2,45*2+3,95*2-1,85-1,65-1,85                                  |                                    |    | 7,450     |              |                   |
| VV  |     | de121                                                         |                                    |    |           |              |                   |
| VV  |     | 6,975*2-0,9*3-1+0,3*2                                         |                                    |    | 10,850    |              |                   |
| VV  |     | b117                                                          |                                    |    |           |              |                   |
| VV  |     | 3,55*2+2,95*2-1,9                                             |                                    |    | 11,100    |              |                   |
| VV  |     | c111                                                          |                                    |    |           |              |                   |
| VV  |     | 2,575*2+4,765*2-1                                             |                                    |    | 13,680    |              |                   |
| VV  |     | c113                                                          |                                    |    |           |              |                   |
| VV  |     | 7,715*2+4,67*2-2,6                                            |                                    |    | 22,170    |              |                   |
| VV  |     | c114                                                          |                                    |    |           |              |                   |
| VV  |     | 4,5*2+6,85*2-4,925                                            |                                    |    | 17,775    |              |                   |
| VV  |     | c115                                                          |                                    |    |           |              |                   |
| VV  |     | 4,5*2+7,075*2-4,8                                             |                                    |    | 18,350    |              |                   |
| VV  |     | c116                                                          |                                    |    |           |              |                   |
| VV  |     | 7,4*2+4,5*2-6,225                                             |                                    |    | 17,575    |              |                   |
| VV  |     | c117a                                                         |                                    |    |           |              |                   |
| VV  |     | 2,56*2+4,195*2-1-0,9                                          |                                    |    | 11,610    |              |                   |
| VV  |     | c117                                                          |                                    |    |           |              |                   |
| VV  |     | 2,14*2+4,195*2-1                                              |                                    |    | 11,670    |              |                   |
| VV  |     | c118                                                          |                                    |    |           |              |                   |
| VV  |     | 2,375*2+4,195*2-1                                             |                                    |    | 12,140    |              |                   |
| VV  |     | c119                                                          |                                    |    |           |              |                   |
| VV  |     | 2,325*2+4,195*2-1                                             |                                    |    | 12,040    |              |                   |
| VV  |     | c120                                                          |                                    |    |           |              |                   |
| VV  |     | 2,51*2+4,195*2-1                                              |                                    |    | 12,410    |              |                   |
| VV  |     | c121                                                          |                                    |    |           |              |                   |
| VV  |     | 2,34*2+4,195*2-1                                              |                                    |    | 12,070    |              |                   |
| VV  |     | e101,102                                                      |                                    |    |           |              |                   |
| VV  |     | 4,03+1,9+0,15+0,18+4,6+0,25+6,532+1,84*2+3,975                |                                    |    | 25,297    |              |                   |
| VV  |     | 2,61*2+20*0,1625                                              |                                    |    | 8,470     |              |                   |
| VV  |     | e104                                                          |                                    |    |           |              |                   |
| VV  |     | 3,475+4,475*2+3,475-2,72-0,9*2                                |                                    |    | 11,380    |              |                   |
| VV  |     | b102                                                          |                                    |    |           |              |                   |
| VV  |     | 4,3+0,6+0,5+4,2+0,725+5,55+0,2+0,675                          |                                    |    | 16,750    |              |                   |

| PČ | Typ | Kód                                                           | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|---------------------------------------------------------------|-------|----|----------|--------------|-------------------|
| VV |     | b113                                                          |       |    |          |              |                   |
| VV |     | 6,245+0,325+0,625+1,025+4,57-0,9                              |       |    | 11,890   |              |                   |
| VV |     | b115a                                                         |       |    |          |              |                   |
| VV |     | 2+2+1,6+0,625-0,8                                             |       |    | 5,425    |              |                   |
| VV |     | b114                                                          |       |    |          |              |                   |
| VV |     | 3,22*2+2,175-0,9                                              |       |    | 7,715    |              |                   |
| VV |     | b116                                                          |       |    |          |              |                   |
| VV |     | 0,8+2,975+0,573+1,2+0,25+0,525+2,095+2,275+2,263-1            |       |    | 11,956   |              |                   |
| VV |     | b110                                                          |       |    |          |              |                   |
| VV |     | 18,025+0,475+0,325*4+11,875-0,9-1-                            |       |    | 50,905   |              |                   |
| VV |     | 0,9+2,587+6,588+7,7+0,8+0,17+0,845*2+0,8+0,495+1,2            |       |    | 12,250   |              |                   |
| VV |     | 0,35*2+0,6*2+0,7*2+0,575*2+7,8                                |       |    |          |              |                   |
| VV |     | c102                                                          |       |    |          |              |                   |
| VV |     | 5,275+5,235+1,1                                               |       |    | 11,610   |              |                   |
| VV |     | c101                                                          |       |    |          |              |                   |
| VV |     | 0,35+0,45+0,2+0,475+2,325+0,845+0,925                         |       |    | 5,570    |              |                   |
| VV |     | c101a                                                         |       |    |          |              |                   |
| VV |     | 1,975+18,325+2,3+1,625+0,775+0,3+0,675+0,175+1,8+22,37        |       |    | 49,650   |              |                   |
| VV |     | 5+16,525-1,9+0,9*4-0,9*2-1-1*7-2,725-1,8-1-0,9-2,675          |       |    |          |              |                   |
| VV |     | c112                                                          |       |    |          |              |                   |
| VV |     | 7,57+0,95+0,963+0,9+1,05+7,275+0,95+3,9+0,275+0,595+1,15      |       |    | 25,578   |              |                   |
| VV |     | Medzisúčet                                                    |       |    | 634,451  |              |                   |
| VV |     | 2np                                                           |       |    |          |              |                   |
| VV |     | de201                                                         |       |    |          |              |                   |
| VV |     | 3,75+2,757*2-1,85*2-1,3+0,14*2                                |       |    | 4,544    |              |                   |
| VV |     | de203                                                         |       |    |          |              |                   |
| VV |     | 1,738*2+1,915*2+3,75                                          |       |    | 11,056   |              |                   |
| VV |     | 2,61+2,61+20*0,1625                                           |       |    | 8,470    |              |                   |
| VV |     | Medzisúčet                                                    |       |    | 24,070   |              |                   |
| VV |     | 1np                                                           |       |    |          |              |                   |
| VV |     | e114                                                          |       |    |          |              |                   |
| VV |     | 35,85-0,9-1,1-2,15+0,18*2                                     |       |    | 32,060   |              |                   |
| VV |     | e110                                                          |       |    |          |              |                   |
| VV |     | 2,975*2+5,975*2-0,9                                           |       |    | 17,000   |              |                   |
| VV |     | e109                                                          |       |    |          |              |                   |
| VV |     | 2,975*2+5,775*2-0,9                                           |       |    | 16,600   |              |                   |
| VV |     | e108                                                          |       |    |          |              |                   |
| VV |     | 2,975*2+2,338*2-0,9                                           |       |    | 9,726    |              |                   |
| VV |     | e107                                                          |       |    |          |              |                   |
| VV |     | 3,362*2+2,975*2-0,9+0,35                                      |       |    | 12,124   |              |                   |
| VV |     | e105                                                          |       |    |          |              |                   |
| VV |     | 2,015*2+3,275*2-0,9                                           |       |    | 9,680    |              |                   |
| VV |     | e116                                                          |       |    |          |              |                   |
| VV |     | 8,375*2+3,65*2+1,5*2+0,175*2-0,7-0,9                          |       |    | 25,800   |              |                   |
| VV |     | e106                                                          |       |    |          |              |                   |
| VV |     | 3,675*2+26,1-1,55-1-0,9-0,9*5                                 |       |    | 25,500   |              |                   |
| VV |     | de118,119                                                     |       |    |          |              |                   |
| VV |     | 2,2+0,15+0,18+3,775+0,25+0,365+6+0,39+0,365+1,915*2+3,75-3,75 |       |    | 17,505   |              |                   |
| VV |     | 2,61+2,61+20,0*0,1625                                         |       |    | 8,470    |              |                   |
| VV |     | de120b                                                        |       |    |          |              |                   |
| VV |     | 2,295*2+3,75-1,3+0,34*2-0,9+0,1*2-1,4                         |       |    | 5,620    |              |                   |
| VV |     | de129                                                         |       |    |          |              |                   |
| VV |     | 2,025*2+2,94*2-0,9                                            |       |    | 9,030    |              |                   |
| VV |     | de128                                                         |       |    |          |              |                   |
| VV |     | 2,45*2+3,95*2-1,85-1,65-1,85                                  |       |    | 7,450    |              |                   |
| VV |     | de121                                                         |       |    |          |              |                   |
| VV |     | 6,975*2-0,9*3-1+0,3*2                                         |       |    | 10,850   |              |                   |
| VV |     | b117                                                          |       |    |          |              |                   |
| VV |     | 3,55*2+2,95*2-1,9                                             |       |    | 11,100   |              |                   |
| VV |     | c111                                                          |       |    |          |              |                   |
| VV |     | 2,575*2+4,765*2-1                                             |       |    | 13,680   |              |                   |
| VV |     | c113                                                          |       |    |          |              |                   |
| VV |     | 7,715*2+4,67*2-2,6                                            |       |    | 22,170   |              |                   |
| VV |     | c114                                                          |       |    |          |              |                   |
| VV |     | 4,5*2+6,85*2-4,925                                            |       |    | 17,775   |              |                   |
| VV |     | c115                                                          |       |    |          |              |                   |
| VV |     | 4,5*2+7,075*2-4,8                                             |       |    | 18,350   |              |                   |
| VV |     | c116                                                          |       |    |          |              |                   |
| VV |     | 7,4*2+4,5*2-6,225                                             |       |    | 17,575   |              |                   |
| VV |     | c117a                                                         |       |    |          |              |                   |
| VV |     | 2,56*2+4,195*2-1-0,9                                          |       |    | 11,610   |              |                   |
| VV |     | c117                                                          |       |    |          |              |                   |
| VV |     | 2,14*2+4,195*2-1                                              |       |    | 11,670   |              |                   |
| VV |     | c118                                                          |       |    |          |              |                   |
| VV |     | 2,375*2+4,195*2-1                                             |       |    | 12,140   |              |                   |
| VV |     | c119                                                          |       |    |          |              |                   |
| VV |     | 2,325*2+4,195*2-1                                             |       |    | 12,040   |              |                   |
| VV |     | c120                                                          |       |    |          |              |                   |
| VV |     | 2,51*2+4,195*2-1                                              |       |    | 12,410   |              |                   |
| VV |     | c121                                                          |       |    |          |              |                   |
| VV |     | 2,34*2+4,195*2-1                                              |       |    | 12,070   |              |                   |
| VV |     | e101,102                                                      |       |    |          |              |                   |
| VV |     | 4,03+1,9+0,15+0,18+4,6+0,25+6,532+1,84*2+3,975                |       |    | 25,297   |              |                   |
| VV |     | 2,61*2+20*0,1625                                              |       |    | 8,470    |              |                   |
| VV |     | e104                                                          |       |    |          |              |                   |
| VV |     | 3,475+4,475*2+3,475-2,72-0,9*2                                |       |    | 11,380   |              |                   |
| VV |     | b102                                                          |       |    |          |              |                   |
| VV |     | 4,3+0,6+0,5+4,2+0,725+5,55+0,2+0,675                          |       |    | 16,750   |              |                   |
| VV |     | b113                                                          |       |    |          |              |                   |
| VV |     | 6,245+0,325+0,625+1,025+4,57-0,9                              |       |    | 11,890   |              |                   |
| VV |     | b115a                                                         |       |    |          |              |                   |

| PČ    | Typ | Kód             | Popis                                                                                                                                                                                                                                                           | MJ | Množstvo  | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|-------|-----|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------------|-------------------|
| VV    |     |                 | 2+2+1,6+0,625-0,8                                                                                                                                                                                                                                               |    | 5,425     |              |                   |
| VV    |     |                 | b114                                                                                                                                                                                                                                                            |    |           |              |                   |
| VV    |     |                 | 3,22*2+2,175-0,9                                                                                                                                                                                                                                                |    | 7,715     |              |                   |
| VV    |     |                 | b116                                                                                                                                                                                                                                                            |    |           |              |                   |
| VV    |     |                 | 0,8+2,975+0,573+1,2+0,25+0,525+2,095+2,275+2,263-1                                                                                                                                                                                                              |    | 11,956    |              |                   |
| VV    |     |                 | b110                                                                                                                                                                                                                                                            |    |           |              |                   |
| VV    |     |                 | 18,025+0,475+0,325*4+11,875-0,9-1-                                                                                                                                                                                                                              |    | 50,905    |              |                   |
| VV    |     |                 | 0,9+2,587+6,588+7,7+0,8+0,17+0,845*2+0,8+0,495+1,2                                                                                                                                                                                                              |    | 12,250    |              |                   |
| VV    |     |                 | 0,35*2+0,6*2+0,7*2+0,575*2+7,8                                                                                                                                                                                                                                  |    |           |              |                   |
| VV    |     |                 | c102                                                                                                                                                                                                                                                            |    |           |              |                   |
| VV    |     |                 | 5,275+5,235+1,1                                                                                                                                                                                                                                                 |    | 11,610    |              |                   |
| VV    |     |                 | c101                                                                                                                                                                                                                                                            |    |           |              |                   |
| VV    |     |                 | 0,35+0,45+0,2+0,475+2,325+0,845+0,925                                                                                                                                                                                                                           |    | 5,570     |              |                   |
| VV    |     |                 | c101a                                                                                                                                                                                                                                                           |    |           |              |                   |
| VV    |     |                 | 1,975+18,325+2,3+1,625+0,775+0,3+0,675+0,175+1,8+22,37                                                                                                                                                                                                          |    | 49,650    |              |                   |
| VV    |     |                 | 5+16,525-1,9+0,9*4-0,9*2-1-1*7-2,725-1,8-1-0,9-2,675                                                                                                                                                                                                            |    |           |              |                   |
| VV    |     |                 | c112                                                                                                                                                                                                                                                            |    |           |              |                   |
| VV    |     |                 | 7,57+0,95+0,963+0,9+1,05+7,275+0,95+3,9+0,275+0,595+1,15                                                                                                                                                                                                        |    | 25,578    |              |                   |
| VV    |     |                 | Medzisúčtet                                                                                                                                                                                                                                                     |    | 634,451   |              |                   |
| VV    |     |                 | 2np                                                                                                                                                                                                                                                             |    |           |              |                   |
| VV    |     |                 | de201                                                                                                                                                                                                                                                           |    |           |              |                   |
| VV    |     |                 | 3,75+2,757*2-1,85*2-1,3+0,14*2                                                                                                                                                                                                                                  |    | 4,544     |              |                   |
| VV    |     |                 | de203                                                                                                                                                                                                                                                           |    |           |              |                   |
| VV    |     |                 | 1,738*2+1,915*2+3,75                                                                                                                                                                                                                                            |    | 11,056    |              |                   |
| VV    |     |                 | 2,61+2,61+20*0,1625                                                                                                                                                                                                                                             |    | 8,470     |              |                   |
| VV    |     |                 | Medzisúčtet                                                                                                                                                                                                                                                     |    | 24,070    |              |                   |
| VV    |     |                 | 1pp                                                                                                                                                                                                                                                             |    |           |              |                   |
| VV    |     |                 | co09                                                                                                                                                                                                                                                            |    |           |              |                   |
| VV    |     |                 | 5,95*2+6*2+0,4*2-1                                                                                                                                                                                                                                              |    | 23,700    |              |                   |
| VV    |     |                 | Medzisúčtet                                                                                                                                                                                                                                                     |    | 23,700    |              |                   |
| VV    |     |                 | Súčtet                                                                                                                                                                                                                                                          |    | 1 340,742 |              |                   |
| 619   | K   | 998777202.S     | Presun hmôt pre podlahy syntetické v objektoch výšky nad 6 do 12 m                                                                                                                                                                                              | %  | 1,000     | 2 130,00     | 2 130,00          |
| D 781 |     |                 | Obklady                                                                                                                                                                                                                                                         |    |           |              | 3 638,35          |
| 620   | K   | 781445279.S1    | Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu flexibilného v obmedzenom priestore, vrátane všetkých potrebných profilov a špárovania                                                                                                           | m2 | 64,461    | 37,97        | 2 447,58          |
| VV    |     |                 | "keramický obklad na murované steny                                                                                                                                                                                                                             |    |           |              |                   |
| VV    |     |                 | PU5_1                                                                                                                                                                                                                                                           |    | 49,108    |              |                   |
| VV    |     |                 | "keramický obklad na SDK predstieny                                                                                                                                                                                                                             |    |           |              |                   |
| VV    |     |                 | PU5_2                                                                                                                                                                                                                                                           |    | 15,353    |              |                   |
| VV    | KO  |                 | Súčtet                                                                                                                                                                                                                                                          |    | 64,461    |              |                   |
| 621   | M   | 597740003200.S1 | Keramický obklad /Gress/, veľkoformátový, rektifikovaný, hr. 8-10 mm                                                                                                                                                                                            | m2 | 68,329    | 14,50        | 990,77            |
| VV    |     |                 | KO*1,06                                                                                                                                                                                                                                                         |    | 68,329    |              |                   |
| VV    |     |                 | Súčtet                                                                                                                                                                                                                                                          |    | 68,329    |              |                   |
| VV    |     |                 | "Pozn.: cena bude upravená po upresnení špecifikácie investorom                                                                                                                                                                                                 |    |           |              |                   |
| 622   | K   | 998781202.S     | Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m                                                                                                                                                                                               | %  | 1,000     | 200,00       | 200,00            |
| D 783 |     |                 | Nátery                                                                                                                                                                                                                                                          |    |           |              | 118 355,48        |
| 623   | K   | 783782404.S     | Nátery tesárskych konštrukcií, povrchová impregnácia proti drevokaznému hmyzu, hubám a plesniam, jednonásobná                                                                                                                                                   | m2 | 127,554   | 3,67         | 468,12            |
| VV    |     |                 | "Rám po obvode - drevený profil 150x200mm S1.2                                                                                                                                                                                                                  |    |           |              |                   |
| VV    |     |                 | hr*(0,15*2+2*0,2)                                                                                                                                                                                                                                               |    | 127,554   |              |                   |
| VV    |     |                 | Súčtet                                                                                                                                                                                                                                                          |    | 127,554   |              |                   |
| 624   | K   | 783894651       | PU náter SDK konštrukcií (omietok) oteruvzdorný, umývateľný v skladbe-hlbková organ.penetr. podkladu+disperz. lepidlo+Sklo vlákniť vlies+vysooko odolná, vodou riediteľná, 2-zložková polyuretánová farba - podrob. viď PD PU 1                                 | m2 | 1 962,106 | 13,70        | 26 880,85         |
| VV    |     |                 | PU1                                                                                                                                                                                                                                                             |    | 1 962,106 |              |                   |
| VV    |     |                 | Súčtet                                                                                                                                                                                                                                                          |    | 1 962,106 |              |                   |
| 625   | K   | 783894652       | PU náter SDK konštrukcií (omietok) oteruvzdor.,umývateľ. aj chem. prostriedkami v skladbe-hlbková organ.penetr. podkladu+cem.stierka+disperz. lepidlo+sklo vlákniť vlies+vysooko odolná, vodou riediteľná, 2-zložková polyuretánová farba - podrob. viď PD PU 2 | m2 | 2 389,925 | 13,70        | 32 741,97         |
| VV    |     |                 | PU2                                                                                                                                                                                                                                                             |    | 2 389,925 |              |                   |
| VV    |     |                 | Súčtet                                                                                                                                                                                                                                                          |    | 2 389,925 |              |                   |
| 626   | K   | 783894653       | PU náter SDK konštrukcií (omietok) oteruvzdorný, umývateľný v skladbe-hlbková organ.penetr. podkladu+organická brúsiteľná stierka+ disperz. lepidlo+sklo vlákniť vlies+vnútorná organická satinová matná farba- podrob. viď PD PU 3                             | m2 | 1 827,396 | 13,70        | 25 035,33         |
| VV    |     |                 | PU3                                                                                                                                                                                                                                                             |    | 1 827,396 |              |                   |
| VV    |     |                 | Súčtet                                                                                                                                                                                                                                                          |    | 1 827,396 |              |                   |
| 627   | K   | 783894654       | PU náter omietok (PU4) oteruvzdorný, umývateľný vrát. penetr. podkladu - podrob. viď PD PU 4                                                                                                                                                                    | m2 | 1 240,062 | 8,10         | 10 044,50         |
| VV    |     |                 | omietka                                                                                                                                                                                                                                                         |    | 1 240,062 |              |                   |
| VV    |     |                 | Súčtet                                                                                                                                                                                                                                                          |    | 1 240,062 |              |                   |
| 628   | K   | 783894655       | PU náter SDK podhládov vrát. penetračného náteru - podrob. viď PD PUS1                                                                                                                                                                                          | m2 | 2 862,310 | 8,10         | 23 184,71         |

| PČ | Typ | Kód | Popis                                           | MJ | Množstvo  | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-----|-------------------------------------------------|----|-----------|--------------|-------------------|
| VV |     |     | "1pp                                            |    |           |              |                   |
| VV |     |     | "c001-c011                                      |    |           |              |                   |
| VV |     |     | 154,66                                          |    | 154,660   |              |                   |
| VV |     |     | Medzisúčtet                                     |    | 154,660   |              |                   |
| VV |     |     | "1np                                            |    |           |              |                   |
| VV |     |     | "b101 - b117                                    |    |           |              |                   |
| VV |     |     | 489,73-243,79                                   |    | 245,940   |              |                   |
| VV |     |     | "c101-c111, c117-c117a                          |    |           |              |                   |
| VV |     |     | 452,46                                          |    | 452,460   |              |                   |
| VV |     |     | "c112-c116 odpočet                              |    |           |              |                   |
| VV |     |     | -(59,65+34,09+29,89+31,41+33,15)                |    | -188,190  |              |                   |
| VV |     |     | "c118-c121 odpočet                              |    |           |              |                   |
| VV |     |     | -(9,47+9,36+10,17+9,15)                         |    | -38,150   |              |                   |
| VV |     |     | "e101-e102, e104-e116, e124a, e124c, e124d,e126 |    |           |              |                   |
| VV |     |     | 286,17-4,86-0,95                                |    | 280,360   |              |                   |
| VV |     |     | "de118-de119, de120b-de129                      |    |           |              |                   |
| VV |     |     | 107,92-4,83                                     |    | 103,090   |              |                   |
| VV |     |     | Medzisúčtet                                     |    | 855,510   |              |                   |
| VV |     |     | "e201-e281                                      |    |           |              |                   |
| VV |     |     | 1487,42-4,83-0,95                               |    | 1 481,640 |              |                   |
| VV |     |     | "de201-d223 , odpočet de202 a de207b            |    |           |              |                   |
| VV |     |     | 376,28-4,83-0,95                                |    | 370,500   |              |                   |
| VV |     |     | Medzisúčtet                                     |    | 1 852,140 |              |                   |
| VV |     |     | Súčtet                                          |    | 2 862,310 |              |                   |

|   |         |         |  |  |  |  |      |
|---|---------|---------|--|--|--|--|------|
| D | Ostatné | Ostatné |  |  |  |  | 0,00 |
|---|---------|---------|--|--|--|--|------|

|     |      |            |                                                        |    |           |      |      |
|-----|------|------------|--------------------------------------------------------|----|-----------|------|------|
| 629 | K    | OST - 9901 | Pomocný výpočet podlahy - neoceňovať                   | m2 | 5 027,284 | 0,00 | 0,00 |
| VV  |      |            | 1PP                                                    |    |           |      |      |
| VV  |      |            | "p01                                                   |    |           |      |      |
| VV  |      |            | 32,46                                                  |    | 32,460    |      |      |
| VV  | P01  |            | Medzisúčtet                                            |    | 32,460    |      |      |
| VV  |      |            | "p01b                                                  |    |           |      |      |
| VV  |      |            | 4,83+16,86+1,92+66,25+19,86                            |    | 109,720   |      |      |
| VV  | P01b |            | Medzisúčtet                                            |    | 109,720   |      |      |
| VV  |      |            | "p02k                                                  |    |           |      |      |
| VV  |      |            | 4,70+1,752+2,903+2,282+2,352                           |    | 13,989    |      |      |
| VV  | P02k |            | Medzisúčtet                                            |    | 13,989    |      |      |
| VV  |      |            | "p11a                                                  |    |           |      |      |
| VV  |      |            | B - Komunitné centrum                                  |    |           |      |      |
| VV  |      |            | 8,12+29,45+6,70+3,12+24,63+10,47                       |    | 82,490    |      |      |
| VV  |      |            | C - Vzdelávacia prevádzka -                            |    |           |      |      |
| VV  |      |            | 19,78+76,47+27,37+6,58+11,97+34,09+29,89+31,41+33,15+  |    | 327,880   |      |      |
| VV  |      |            | 8,66+10,36+9,47+9,36+10,17+9,15                        |    |           |      |      |
| VV  |      |            | D - ZSS ambulantná forma                               |    |           |      |      |
| VV  |      |            | 15,01+25,22+9,21+13,26+9,84+6,85+5,23+4,02+9,30+4,20   |    | 102,140   |      |      |
| VV  |      |            | E - ZSS pobytová forma                                 |    |           |      |      |
| VV  |      |            | 25,57+17,73+13,72+6,60+49,06+9,38+7,07+17,07+17,64+6,4 |    | 259,270   |      |      |
| VV  |      |            | 8+41,42+25,42+13,86+5,24+3,01                          |    |           |      |      |
| VV  | P11a |            | Medzisúčtet                                            |    | 771,780   |      |      |
| VV  |      |            | "p11b                                                  |    |           |      |      |
| VV  |      |            | B - Komunitné centrum                                  |    |           |      |      |
| VV  |      |            | 27,93+243,79                                           |    | 271,720   |      |      |
| VV  | P11b |            | Medzisúčtet                                            |    | 271,720   |      |      |
| VV  |      |            | "p12a                                                  |    |           |      |      |
| VV  |      |            | B - Komunitné centrum                                  |    |           |      |      |
| VV  |      |            | 5,55+4,18+4,29+6,94+2,58+4,48+6,51+11,01+9,08+4,55+2,1 |    | 61,290    |      |      |
| VV  |      |            | 2                                                      |    |           |      |      |
| VV  |      |            | C - Vzdelávacia prevádzka                              |    |           |      |      |
| VV  |      |            | 13,83+11,15+4,26                                       |    | 29,240    |      |      |
| VV  |      |            | "c1.08" 7,89-1,543                                     |    | 6,347     |      |      |
| VV  |      |            | "c1.09" 12,10-5,22                                     |    | 6,880     |      |      |
| VV  |      |            | "c1.10" 11,56-5,27                                     |    | 6,290     |      |      |
| VV  |      |            | E - ZSS pobytová forma                                 |    |           |      |      |
| VV  |      |            | 5,28+5,64+3,06+7,13                                    |    | 21,110    |      |      |
| VV  | P12a |            | Medzisúčtet                                            |    | 131,157   |      |      |
| VV  |      |            | "p12b                                                  |    |           |      |      |
| VV  |      |            | B - Komunitné centrum                                  |    |           |      |      |
| VV  |      |            | 4,04                                                   |    | 4,040     |      |      |
| VV  |      |            | C - Vzdelávacia prevádzka                              |    |           |      |      |
| VV  |      |            | 4,15                                                   |    | 4,150     |      |      |
| VV  |      |            | "c1.08" 1,543                                          |    | 1,543     |      |      |
| VV  |      |            | "c1.09" 5,22                                           |    | 5,220     |      |      |
| VV  |      |            | "c1.10" 5,27                                           |    | 5,270     |      |      |
| VV  | P12b |            | Medzisúčtet                                            |    | 20,223    |      |      |
| VV  |      |            | "p14                                                   |    |           |      |      |
| VV  |      |            | C - Vzdelávacia prevádzka                              |    |           |      |      |
| VV  |      |            | 59,65                                                  |    | 59,650    |      |      |
| VV  | P14  |            | Medzisúčtet                                            |    | 59,650    |      |      |
| VV  |      |            | "p15a                                                  |    |           |      |      |
| VV  |      |            | A - Komerčné priestory                                 |    |           |      |      |
| VV  |      |            | 75,74+74,69+74,77+75,59+73,57+79,09                    |    | 453,450   |      |      |
| VV  |      |            | B - Komunitné centrum                                  |    |           |      |      |
| VV  |      |            | 70,17                                                  |    | 70,170    |      |      |
| VV  | P15a |            | Medzisúčtet                                            |    | 523,620   |      |      |
| VV  |      |            | "P15b                                                  |    |           |      |      |
| VV  |      |            | A - Komerčné priestory                                 |    |           |      |      |
| VV  |      |            | 630,57+156,52+41,06+156,0                              |    | 984,150   |      |      |
| VV  | P15b |            | Medzisúčtet                                            |    | 984,150   |      |      |
| VV  |      |            | "P15c                                                  |    |           |      |      |
| VV  |      |            | A - Komerčné priestory                                 |    |           |      |      |
| VV  |      |            | 12,96+63,24+25,54+26,15                                |    | 127,890   |      |      |
| VV  | P15c |            | Medzisúčtet                                            |    | 127,890   |      |      |

| PČ | Typ  | Kód                      | Popis             | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|------|--------------------------|-------------------|----|----------|--------------|-------------------|
| VV |      | "P21                     |                   |    |          |              |                   |
| VV |      | D - ZSS ambulantná forma |                   |    |          |              |                   |
| VV |      | "d2.11"                  | 9,29              |    | 9,290    |              |                   |
| VV |      | "d2.12"                  | 12,23-0,755       |    | 11,475   |              |                   |
| VV |      | "d2.13"                  | 12,29             |    | 12,290   |              |                   |
| VV |      | "d2.14"                  | 12,25             |    | 12,250   |              |                   |
| VV |      | "d2.17"                  | 26,81-1,222-0,564 |    | 25,024   |              |                   |
| VV |      | "d2.18"                  | 3,97              |    | 3,970    |              |                   |
| VV |      | "d2.20"                  | 4,287             |    | 4,287    |              |                   |
| VV |      | E - ZSS pobytová forma   |                   |    |          |              |                   |
| VV |      | "e2.06"                  | 16,21-0,402       |    | 15,808   |              |                   |
| VV |      | "e2.08"                  | 12,48             |    | 12,480   |              |                   |
| VV |      | "e2.09a"                 | 7,41-4,212        |    | 3,198    |              |                   |
| VV |      | "e2.10"                  | 12,48             |    | 12,480   |              |                   |
| VV |      | "e2.12"                  | 12,48             |    | 12,480   |              |                   |
| VV |      | "e2.13a"                 | 7,41-4,173        |    | 3,237    |              |                   |
| VV |      | "e2.14"                  | 12,48             |    | 12,480   |              |                   |
| VV |      | "e2.16"                  | 12,48             |    | 12,480   |              |                   |
| VV |      | "e2.17a"                 | 7,39-4,127        |    | 3,263    |              |                   |
| VV |      | "e2.18"                  | 12,48             |    | 12,480   |              |                   |
| VV |      | "e2.20"                  | 12,48             |    | 12,480   |              |                   |
| VV |      | "e2.21a"                 | 7,41-2,481        |    | 4,929    |              |                   |
| VV |      | "e2.22"                  | 13,15             |    | 13,150   |              |                   |
| VV |      | "e2.33a"                 | 7,17-1,701        |    | 5,469    |              |                   |
| VV |      | "e2.34"                  | 9,53-3,732        |    | 5,798    |              |                   |
| VV |      | "e2.36"                  | 9,53-5,217        |    | 4,313    |              |                   |
| VV |      | "e2.40"                  | 20,37             |    | 20,370   |              |                   |
| VV |      | "e2.41a"                 | 6,79-3,819        |    | 2,971    |              |                   |
| VV |      | "e2.42"                  | 20,37             |    | 20,370   |              |                   |
| VV |      | "e2.44"                  | 20,37             |    | 20,370   |              |                   |
| VV |      | "e2.45a"                 | 6,79-3,835        |    | 2,955    |              |                   |
| VV |      | "e2.46"                  | 20,37             |    | 20,370   |              |                   |
| VV |      | "e2.48"                  | 20,37             |    | 20,370   |              |                   |
| VV |      | "e2.49a"                 | 6,79-3,835        |    | 2,955    |              |                   |
| VV |      | "e2.50"                  | 20,37             |    | 20,370   |              |                   |
| VV |      | "e2.52"                  | 21,53             |    | 21,530   |              |                   |
| VV |      | "e2.53a"                 | 6,79-3,835        |    | 2,955    |              |                   |
| VV |      | "e2.54"                  | 20,44             |    | 20,440   |              |                   |
| VV |      | "e2.56"                  | 21,47-7,406       |    | 14,064   |              |                   |
| VV |      | "e2.58"                  | 18,04             |    | 18,040   |              |                   |
| VV |      | "e2.59"                  | 20,60-7,873       |    | 12,727   |              |                   |
| VV |      | "e2.60"                  | 20,16             |    | 20,160   |              |                   |
| VV |      | "e2.61"                  | 20,07-2,08        |    | 17,990   |              |                   |
| VV |      | "e2.62"                  | 19,28-4,396       |    | 14,884   |              |                   |
| VV |      | "e2.63"                  | 18,78-3,092       |    | 15,688   |              |                   |
| VV |      | "e2.65"                  | 13,23-3,554       |    | 9,676    |              |                   |
| VV |      | "e2.66"                  | 21,70             |    | 21,700   |              |                   |
| VV |      | "e2.67a"                 | 6,79-3,759        |    | 3,031    |              |                   |
| VV |      | "e2.68"                  | 20,56             |    | 20,560   |              |                   |
| VV |      | "e2.70"                  | 20,56             |    | 20,560   |              |                   |
| VV |      | "e2.71a"                 | 6,79-3,702        |    | 3,088    |              |                   |
| VV |      | "e2.72"                  | 20,56             |    | 20,560   |              |                   |
| VV |      | "e2.74"                  | 20,56             |    | 20,560   |              |                   |
| VV |      | "e2.75a"                 | 6,79 -3,752       |    | 3,038    |              |                   |
| VV |      | "e2.76"                  | 20,56             |    | 20,560   |              |                   |
| VV |      | "e2.78"                  | 20,56             |    | 20,560   |              |                   |
| VV |      | "e2.79a"                 | 6,79-3,711        |    | 3,079    |              |                   |
| VV |      | "e2.80"                  | 20,49             |    | 20,490   |              |                   |
| VV | P21  | Medzisúččet              |                   |    | 702,152  |              |                   |
| VV |      | "P21n                    |                   |    |          |              |                   |
| VV |      | D - ZSS ambulantná forma |                   |    |          |              |                   |
| VV |      | "d2.11"                  | 0,138             |    | 0,138    |              |                   |
| VV |      | "d2.12"                  | 0,755             |    | 0,755    |              |                   |
| VV |      | "d2.17"                  | 1,222+0,564       |    | 1,786    |              |                   |
| VV |      | E - ZSS pobytová forma   |                   |    |          |              |                   |
| VV |      | "e2.06"                  | 0,402             |    | 0,402    |              |                   |
| VV |      | "e2.09a"                 | 4,212             |    | 4,212    |              |                   |
| VV |      | "e2.13a"                 | 4,173             |    | 4,173    |              |                   |
| VV |      | "e2.17a"                 | 4,127             |    | 4,127    |              |                   |
| VV |      | "e2.21a"                 | 2,481             |    | 2,481    |              |                   |
| VV |      | "e2.33a"                 | 1,701             |    | 1,701    |              |                   |
| VV |      | "e2.34"                  | 3,732             |    | 3,732    |              |                   |
| VV |      | "e2.36"                  | 5,217             |    | 5,217    |              |                   |
| VV |      | "e2.41a"                 | 3,819             |    | 3,819    |              |                   |
| VV |      | "e2.45a"                 | 3,835             |    | 3,835    |              |                   |
| VV |      | "e2.49a"                 | 3,835             |    | 3,835    |              |                   |
| VV |      | "e2.53a"                 | 3,835             |    | 3,835    |              |                   |
| VV |      | "e2.56"                  | 7,406             |    | 7,406    |              |                   |
| VV |      | "e2.59"                  | 7,873             |    | 7,873    |              |                   |
| VV |      | "e2.61"                  | 2,08              |    | 2,080    |              |                   |
| VV |      | "e2.62"                  | 4,396             |    | 4,396    |              |                   |
| VV |      | "e2.63"                  | 3,092             |    | 3,092    |              |                   |
| VV |      | "e2.65"                  | 3,554             |    | 3,554    |              |                   |
| VV |      | "e2.67a"                 | 3,759             |    | 3,759    |              |                   |
| VV |      | "e2.71a"                 | 3,702             |    | 3,702    |              |                   |
| VV |      | "e2.75a"                 | 3,752             |    | 3,752    |              |                   |
| VV |      | "e2.79a"                 | 3,711             |    | 3,711    |              |                   |
| VV | P21n | Medzisúččet              |                   |    | 87,373   |              |                   |
| VV |      | "P22                     |                   |    |          |              |                   |
| VV |      | D - ZSS ambulantná forma |                   |    |          |              |                   |
| VV |      | "d2.05"                  | 3,596-2,541       |    | 1,055    |              |                   |
| VV |      | "d2.06"                  | 5,466             |    | 5,466    |              |                   |
| VV |      | "d2.09"                  | 3,066-2,246       |    | 0,820    |              |                   |

| PČ | Typ  | Kód                      | Popis              | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|------|--------------------------|--------------------|----|----------|--------------|-------------------|
| VV |      | "d2.10"                  | 4,62               |    | 4,620    |              |                   |
| VV |      | "d2.15"                  | 3,593-2,541        |    | 1,052    |              |                   |
| VV |      | "d2.19"                  | 4,795-3,122        |    | 1,673    |              |                   |
| VV |      | "d2.21"                  | 3,94               |    | 3,940    |              |                   |
| VV |      | E - ZSS pobytová forma   |                    |    |          |              |                   |
| VV |      | "e2.07"                  | 5,30-0,588         |    | 4,712    |              |                   |
| VV |      | "e2.09"                  | 5,30-2,895         |    | 2,405    |              |                   |
| VV |      | "e2.11"                  | 5,30-3,036         |    | 2,264    |              |                   |
| VV |      | "e2.13"                  | 5,30-3,036         |    | 2,264    |              |                   |
| VV |      | "e2.15"                  | 5,097-2,815        |    | 2,282    |              |                   |
| VV |      | "e2.17"                  | 4,80-2,524         |    | 2,276    |              |                   |
| VV |      | "e2.19"                  | 5,00-2,661         |    | 2,339    |              |                   |
| VV |      | "e2.21"                  | 4,952-1,39         |    | 3,562    |              |                   |
| VV |      | "e2.23"                  | 5,815-1,766        |    | 4,049    |              |                   |
| VV |      | "e2.26"                  | 3,067-1,489        |    | 1,578    |              |                   |
| VV |      | "e2.27a"                 | 1,87-0,953         |    | 0,917    |              |                   |
| VV |      | "e2.28"                  | 4,776-2,451        |    | 2,325    |              |                   |
| VV |      | "e2.29"                  | 4,742-2,418        |    | 2,324    |              |                   |
| VV |      | "e2.30"                  | 4,535-2,263        |    | 2,272    |              |                   |
| VV |      | "e2.35"                  | 4,04-1,693         |    | 2,347    |              |                   |
| VV |      | "e2.37"                  | 4,19-2,653         |    | 1,537    |              |                   |
| VV |      | "e2.38"                  | 2,866-2,211        |    | 0,655    |              |                   |
| VV |      | "e2.39"                  | 12,45-3,996        |    | 8,454    |              |                   |
| VV |      | "e2.41"                  | 4,847-2,584        |    | 2,263    |              |                   |
| VV |      | "e2.43"                  | 4,858-2,695        |    | 2,163    |              |                   |
| VV |      | "e2.45"                  | 4,84-2,858         |    | 1,982    |              |                   |
| VV |      | "e2.47"                  | 4,616-2,592        |    | 2,024    |              |                   |
| VV |      | "e2.49"                  | 4,842-2,836        |    | 2,006    |              |                   |
| VV |      | "e2.51"                  | 4,579-2,617        |    | 1,962    |              |                   |
| VV |      | "e2.53"                  | 5,262-2,694        |    | 2,568    |              |                   |
| VV |      | "e2.55"                  | 4,86-2,831         |    | 2,029    |              |                   |
| VV |      | "e2.57"                  | 7,197-2,027        |    | 5,170    |              |                   |
| VV |      | "e2.67"                  | 5,237-2,624        |    | 2,613    |              |                   |
| VV |      | "e2.69"                  | 4,878-2,755        |    | 2,123    |              |                   |
| VV |      | "e2.71"                  | 4,878-2,755        |    | 2,123    |              |                   |
| VV |      | "e2.73"                  | 4,592-2,488        |    | 2,104    |              |                   |
| VV |      | "e2.75"                  | 4,878-2,80         |    | 2,078    |              |                   |
| VV |      | "e2.77"                  | 4,672-2,551        |    | 2,121    |              |                   |
| VV |      | "e2.79"                  | 4,862-2,761        |    | 2,101    |              |                   |
| VV |      | "e2.81"                  | 4,642-2,545        |    | 2,097    |              |                   |
| VV | P22  | Medzisúčtet              |                    |    | 106,715  |              |                   |
| VV |      | "P22n                    |                    |    |          |              |                   |
| VV |      | D - ZSS ambulantná forma |                    |    |          |              |                   |
| VV |      | "d2.05"                  | 2,541              |    | 2,541    |              |                   |
| VV |      | "d2.09"                  | 2,246              |    | 2,246    |              |                   |
| VV |      | "d2.15"                  | 2,541              |    | 2,541    |              |                   |
| VV |      | "d2.19"                  | 3,122              |    | 3,122    |              |                   |
| VV |      | E - ZSS pobytová forma   |                    |    |          |              |                   |
| VV |      | "e2.07"                  | 5,30-0,588         |    | 4,712    |              |                   |
| VV |      | "e2.09"                  | 2,895              |    | 2,895    |              |                   |
| VV |      | "e2.11"                  | 3,036              |    | 3,036    |              |                   |
| VV |      | "e2.13"                  | 3,036              |    | 3,036    |              |                   |
| VV |      | "e2.15"                  | 2,815              |    | 2,815    |              |                   |
| VV |      | "e2.17"                  | 2,524              |    | 2,524    |              |                   |
| VV |      | "e2.19"                  | 2,661              |    | 2,661    |              |                   |
| VV |      | "e2.21"                  | 1,39               |    | 1,390    |              |                   |
| VV |      | "e2.23"                  | 1,766              |    | 1,766    |              |                   |
| VV |      | "e2.26"                  | 1,489              |    | 1,489    |              |                   |
| VV |      | "e2.27a"                 | 0,953              |    | 0,953    |              |                   |
| VV |      | "e2.28"                  | 2,451              |    | 2,451    |              |                   |
| VV |      | "e2.29"                  | 2,418              |    | 2,418    |              |                   |
| VV |      | "e2.30"                  | 2,263              |    | 2,263    |              |                   |
| VV |      | "e2.35"                  | 1,693              |    | 1,693    |              |                   |
| VV |      | "e2.37"                  | 2,653              |    | 2,653    |              |                   |
| VV |      | "e2.38"                  | 2,211              |    | 2,211    |              |                   |
| VV |      | "e2.39"                  | 3,996              |    | 3,996    |              |                   |
| VV |      | "e2.41"                  | 2,584              |    | 2,584    |              |                   |
| VV |      | "e2.43"                  | 2,695              |    | 2,695    |              |                   |
| VV |      | "e2.45"                  | 2,858              |    | 2,858    |              |                   |
| VV |      | "e2.47"                  | 2,592              |    | 2,592    |              |                   |
| VV |      | "e2.49"                  | 2,836              |    | 2,836    |              |                   |
| VV |      | "e2.51"                  | 2,617              |    | 2,617    |              |                   |
| VV |      | "e2.53"                  | 2,694              |    | 2,694    |              |                   |
| VV |      | "e2.55"                  | 2,831              |    | 2,831    |              |                   |
| VV |      | "e2.57"                  | 2,027              |    | 2,027    |              |                   |
| VV |      | "e2.67"                  | 2,624              |    | 2,624    |              |                   |
| VV |      | "e2.69"                  | 2,755              |    | 2,755    |              |                   |
| VV |      | "e2.71"                  | 2,755              |    | 2,755    |              |                   |
| VV |      | "e2.73"                  | 2,488              |    | 2,488    |              |                   |
| VV |      | "e2.75"                  | 2,80               |    | 2,800    |              |                   |
| VV |      | "e2.77"                  | 2,551              |    | 2,551    |              |                   |
| VV |      | "e2.79"                  | 2,761              |    | 2,761    |              |                   |
| VV |      | "e2.81"                  | 2,545              |    | 2,545    |              |                   |
| VV | P22n | Medzisúčtet              |                    |    | 100,425  |              |                   |
| VV |      | "P23                     |                    |    |          |              |                   |
| VV |      | D - ZSS ambulantná forma |                    |    |          |              |                   |
| VV |      | "d2.04"                  | 28,07-4,673        |    | 23,397   |              |                   |
| VV |      | "d2.07"                  | 44,33-13,111-1,634 |    | 29,585   |              |                   |
| VV |      | "d2.07a"                 | 15,172             |    | 15,172   |              |                   |
| VV |      | "d2.08"                  | 29,58-2,745        |    | 26,835   |              |                   |
| VV |      | "d2.22"                  | 61,21-1,897-0,20   |    | 59,113   |              |                   |
| VV |      | "d2.23"                  | 68,51-2,488        |    | 66,022   |              |                   |
| VV |      | E - ZSS pobytová forma   |                    |    |          |              |                   |

| PČ  | Typ  | Kód                             | Popis                                            | MJ | Množstvo  | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|-----|------|---------------------------------|--------------------------------------------------|----|-----------|--------------|-------------------|
| VV  |      | "e2.04"                         | 14,53                                            |    | 14,530    |              |                   |
| VV  |      | "e2.05"                         | 156,22-25,366-20,007                             |    | 110,847   |              |                   |
| VV  |      | "e2.05b"                        | 27,69                                            |    | 27,690    |              |                   |
| VV  |      | "e2.24"                         | 15,65                                            |    | 15,650    |              |                   |
| VV  |      | "e2.25"                         | 12,86-6,687                                      |    | 6,173     |              |                   |
| VV  |      | "e2.31"                         | 79,74-24,183                                     |    | 55,557    |              |                   |
| VV  |      | "e2.31a"                        | 86,38-8,616                                      |    | 77,764    |              |                   |
| VV  |      | "e2.32"                         | 44,14-26,651-4,056                               |    | 13,433    |              |                   |
| VV  |      | "e2.33"                         | 99,22-25,313-25,705                              |    | 48,202    |              |                   |
| VV  |      | "e2.64"                         | 10,41-3,532                                      |    | 6,878     |              |                   |
| VV  |      | "e2.65a"                        | 29,77-9,017                                      |    | 20,753    |              |                   |
| VV  | P23  | Medzisúčtet                     |                                                  |    | 617,601   |              |                   |
| VV  |      | "P23n                           |                                                  |    |           |              |                   |
| VV  |      | D - ZSS ambulantná forma        |                                                  |    |           |              |                   |
| VV  |      | "d2.04"                         | 4,673                                            |    | 4,673     |              |                   |
| VV  |      | "d2.07"                         | 13,111-1,634                                     |    | 11,477    |              |                   |
| VV  |      | "d2.08"                         | 2,745                                            |    | 2,745     |              |                   |
| VV  |      | "d2.22"                         | 1,897+0,20                                       |    | 2,097     |              |                   |
| VV  |      | "d2.23"                         | 2,488                                            |    | 2,488     |              |                   |
| VV  |      | E - ZSS pobytová forma          |                                                  |    |           |              |                   |
| VV  |      | "e2.05"                         | 25,366                                           |    | 25,366    |              |                   |
| VV  |      | "e2.25"                         | 6,687                                            |    | 6,687     |              |                   |
| VV  |      | "e2.04"                         | 14,53                                            |    | 14,530    |              |                   |
| VV  |      | "e2.05b"                        | 27,69                                            |    | 27,690    |              |                   |
| VV  |      | "e2.24"                         | 15,65                                            |    | 15,650    |              |                   |
| VV  |      | "e2.25"                         | 6,687                                            |    | 6,687     |              |                   |
| VV  |      | "e2.31"                         | 24,183                                           |    | 24,183    |              |                   |
| VV  |      | "e2.31a"                        | 8,616                                            |    | 8,616     |              |                   |
| VV  |      | "e2.32"                         | 26,651                                           |    | 26,651    |              |                   |
| VV  |      | "e2.33"                         | 25,313                                           |    | 25,313    |              |                   |
| VV  |      | "e2.64"                         | 3,532                                            |    | 3,532     |              |                   |
| VV  |      | "e2.65a"                        | 9,017                                            |    | 9,017     |              |                   |
| VV  | P23n | Medzisúčtet                     |                                                  |    | 217,402   |              |                   |
| VV  |      | "P24a                           |                                                  |    |           |              |                   |
| VV  |      | D - ZSS ambulantná forma        |                                                  |    |           |              |                   |
| VV  |      | "de2.03                         |                                                  |    |           |              |                   |
| VV  |      | 10*1,8*0,29*2 "nástupnice       |                                                  |    | 10,440    |              |                   |
| VV  |      | 10*1,8*0,1625*2 "podstupnice    |                                                  |    | 5,850     |              |                   |
| VV  |      | E - ZSS pobytová forma          |                                                  |    |           |              |                   |
| VV  |      | "e2.01"                         |                                                  |    |           |              |                   |
| VV  |      | 10*1,86*0,29*2 "nástupnice      |                                                  |    | 10,788    |              |                   |
| VV  |      | 10*1,86*0,1625*2 "podstupnice   |                                                  |    | 6,045     |              |                   |
| VV  | P24a | Medzisúčtet                     |                                                  |    | 33,123    |              |                   |
| VV  |      | "P24b                           |                                                  |    |           |              |                   |
| VV  |      | D - ZSS ambulantná forma        |                                                  |    |           |              |                   |
| VV  |      | "de1.19                         |                                                  |    |           |              |                   |
| VV  |      | 6,034 "medzipodesta +1,625      |                                                  |    | 6,034     |              |                   |
| VV  |      | E - ZSS pobytová forma          |                                                  |    |           |              |                   |
| VV  |      | "e1.01"                         |                                                  |    |           |              |                   |
| VV  |      | 6,183 "medzipodesta +1,625      |                                                  |    | 6,183     |              |                   |
| VV  | P24b | Medzisúčtet                     |                                                  |    | 12,217    |              |                   |
| VV  |      | "P25                            |                                                  |    |           |              |                   |
| VV  |      | D - ZSS ambulantná forma        |                                                  |    |           |              |                   |
| VV  |      | "de2.01"                        | 13,475                                           |    | 13,475    |              |                   |
| VV  |      | "de2.03"                        | 6,36 "podesta +3,250                             |    | 6,360     |              |                   |
| VV  |      | "d2.07"                         | 1,634                                            |    | 1,634     |              |                   |
| VV  |      | E - ZSS pobytová forma          |                                                  |    |           |              |                   |
| VV  |      | "e2.01"                         | 4,065*1,85 "podesta +3,250                       |    | 7,520     |              |                   |
| VV  |      | "e24a"                          | 12,88                                            |    | 12,880    |              |                   |
| VV  |      | "e2.05"                         | 20,007                                           |    | 20,007    |              |                   |
| VV  |      | "e2.32"                         | 4,056                                            |    | 4,056     |              |                   |
| VV  |      | "e2.33"                         | 25,705                                           |    | 25,705    |              |                   |
| VV  | P25  | Medzisúčtet                     |                                                  |    | 91,637    |              |                   |
| VV  |      | "P26                            |                                                  |    |           |              |                   |
| VV  |      | 12,28                           |                                                  |    | 12,280    |              |                   |
| VV  | P26  | Medzisúčtet                     |                                                  |    | 12,280    |              |                   |
| VV  |      | Súčtet                          |                                                  |    | 5 027,284 |              |                   |
| 630 | K    | OST - 9902                      | Pomocný výpočet podlahy exteriérové - neoceňovať | m2 | 718,075   | 0,00         | 0,00              |
| VV  |      | "PT3a=P15c                      |                                                  |    |           |              |                   |
| VV  |      | P15c                            |                                                  |    | 127,890   |              |                   |
| VV  |      | Medzisúčtet                     |                                                  |    | 127,890   |              |                   |
| VV  |      | "PT3b                           |                                                  |    |           |              |                   |
| VV  |      | 15,17                           |                                                  |    | 15,170    |              |                   |
| VV  | PT3b | Medzisúčtet                     |                                                  |    | 15,170    |              |                   |
| VV  |      | "PT3c - rampa                   |                                                  |    |           |              |                   |
| VV  |      | 193,28+13,18+13,18+17,10+10,515 |                                                  |    | 247,255   |              |                   |
| VV  | PT3c | Medzisúčtet                     |                                                  |    | 247,255   |              |                   |
| VV  |      | "PT5                            |                                                  |    |           |              |                   |
| VV  |      | 201,19                          |                                                  |    | 201,190   |              |                   |
| VV  | PT5  | Medzisúčtet                     |                                                  |    | 201,190   |              |                   |
| VV  |      | "PT6 - komunitný dvor mláď      |                                                  |    |           |              |                   |
| VV  |      | 88,20+32,83                     |                                                  |    | 121,030   |              |                   |
| VV  | PT6  | Medzisúčtet                     |                                                  |    | 121,030   |              |                   |
| VV  |      | "PT7a                           |                                                  |    |           |              |                   |
| VV  |      | 4,53                            |                                                  |    | 4,530     |              |                   |
| VV  | PT7a | Medzisúčtet                     |                                                  |    | 4,530     |              |                   |
| VV  |      | "PT7b                           |                                                  |    |           |              |                   |
| VV  |      | 1,01                            |                                                  |    | 1,010     |              |                   |
| VV  | PT7b | Medzisúčtet                     |                                                  |    | 1,010     |              |                   |
| VV  |      | Súčtet                          |                                                  |    | 718,075   |              |                   |
| 631 | K    | OST - 9903                      | Pomocný výpočet povrchové úpravy - neoceňovať    | m2 | 0,000     | 0,00         | 0,00              |

| PČ  | Typ | Kód           | Popis       | MJ | Množstvo  | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|-----|-----|---------------|-------------|----|-----------|--------------|-------------------|
| 632 | K   | OST - 9903.11 | PU1 na SDK  | m2 | 1 962,106 | 0,00         | 0,00              |
| VV  |     |               | "1.np       |    |           |              |                   |
| VV  |     |               | "B1.13      |    |           |              |                   |
| VV  |     |               | 17,5*2,85   |    | 49,875    |              |                   |
| VV  |     |               | -3,95*2,55  |    | -10,073   |              |                   |
| VV  |     |               | -0,9*2      |    | -1,800    |              |                   |
| VV  |     |               | -0,975*2,75 |    | -2,681    |              |                   |
| VV  |     |               | "B1.14      |    |           |              |                   |
| VV  |     |               | 8,47*2,85   |    | 24,140    |              |                   |
| VV  |     |               | -0,9*2      |    | -1,800    |              |                   |
| VV  |     |               | "B1.16      |    |           |              |                   |
| VV  |     |               | "B1.16      |    |           |              |                   |
| VV  |     |               | 9,521*2,85  |    | 27,135    |              |                   |
| VV  |     |               | 6,45*2,85   |    | 18,383    |              |                   |
| VV  |     |               | -1*2        |    | -2,000    |              |                   |
| VV  |     |               | -3,5*2,55   |    | -8,925    |              |                   |
| VV  |     |               | "C1.17      |    |           |              |                   |
| VV  |     |               | 10,525*2,85 |    | 29,996    |              |                   |
| VV  |     |               | -1*2        |    | -2,000    |              |                   |
| VV  |     |               | "C1.17a     |    |           |              |                   |
| VV  |     |               | 6,755*2,85  |    | 19,252    |              |                   |
| VV  |     |               | -1*2        |    | -2,000    |              |                   |
| VV  |     |               | "C1.18      |    |           |              |                   |
| VV  |     |               | 10,17*2,85  |    | 28,985    |              |                   |
| VV  |     |               | -1*2        |    | -2,000    |              |                   |
| VV  |     |               | "C1.19      |    |           |              |                   |
| VV  |     |               | 10,715*2,85 |    | 30,538    |              |                   |
| VV  |     |               | -1*2        |    | -2,000    |              |                   |
| VV  |     |               | "C1.20      |    |           |              |                   |
| VV  |     |               | 10,9*2,85   |    | 31,065    |              |                   |
| VV  |     |               | -1*2        |    | -2,000    |              |                   |
| VV  |     |               | "C1.21      |    |           |              |                   |
| VV  |     |               | 11,185*2,85 |    | 31,877    |              |                   |
| VV  |     |               | -1*2        |    | -2,000    |              |                   |
| VV  |     |               | "2.np       |    |           |              |                   |
| VV  |     |               | "E2.04      |    |           |              |                   |
| VV  |     |               | 11,85*2,9   |    | 34,365    |              |                   |
| VV  |     |               | -3,35*2,28  |    | -7,638    |              |                   |
| VV  |     |               | "E2.04a     |    |           |              |                   |
| VV  |     |               | 7,59*2,9    |    | 22,011    |              |                   |
| VV  |     |               | -2,945*2,28 |    | -6,715    |              |                   |
| VV  |     |               | "E2.06      |    |           |              |                   |
| VV  |     |               | 16,2*2,9    |    | 46,980    |              |                   |
| VV  |     |               | -1,2*2      |    | -2,400    |              |                   |
| VV  |     |               | -1*2        |    | -2,000    |              |                   |
| VV  |     |               | "E2.08      |    |           |              |                   |
| VV  |     |               | 10,883*2,9  |    | 31,561    |              |                   |
| VV  |     |               | -1,2*2      |    | -2,400    |              |                   |
| VV  |     |               | "E2.09a     |    |           |              |                   |
| VV  |     |               | 10,75*2,9   |    | 31,175    |              |                   |
| VV  |     |               | -1,2*2      |    | -2,400    |              |                   |
| VV  |     |               | -1*2*4      |    | -8,000    |              |                   |
| VV  |     |               | "E2.10      |    |           |              |                   |
| VV  |     |               | 10,88*2,9   |    | 31,552    |              |                   |
| VV  |     |               | -1,1*2      |    | -2,200    |              |                   |
| VV  |     |               | "E2.12      |    |           |              |                   |
| VV  |     |               | 10,857*2,9  |    | 31,485    |              |                   |
| VV  |     |               | -1,2*2      |    | -2,400    |              |                   |
| VV  |     |               | "E2.13a     |    |           |              |                   |
| VV  |     |               | 10,75*2,9   |    | 31,175    |              |                   |
| VV  |     |               | -1,2*2*3    |    | -7,200    |              |                   |
| VV  |     |               | -1*2*2      |    | -4,000    |              |                   |
| VV  |     |               | "E2.14      |    |           |              |                   |
| VV  |     |               | 10,858*2,9  |    | 31,488    |              |                   |
| VV  |     |               | -1,2*2      |    | -2,400    |              |                   |
| VV  |     |               | "E2.16      |    |           |              |                   |
| VV  |     |               | 10,858*2,9  |    | 31,488    |              |                   |
| VV  |     |               | -1,2*2      |    | -2,400    |              |                   |
| VV  |     |               | "E2.17a     |    |           |              |                   |
| VV  |     |               | 10,75*2,9   |    | 31,175    |              |                   |
| VV  |     |               | -1,2*2*3    |    | -7,200    |              |                   |
| VV  |     |               | -1*2*2      |    | -4,000    |              |                   |
| VV  |     |               | "E2.18      |    |           |              |                   |
| VV  |     |               | 10,832*2,9  |    | 31,413    |              |                   |
| VV  |     |               | -1,2*3      |    | -3,600    |              |                   |
| VV  |     |               | "E2.20      |    |           |              |                   |
| VV  |     |               | 10,857*2,9  |    | 31,485    |              |                   |
| VV  |     |               | -1,2*2      |    | -2,400    |              |                   |
| VV  |     |               | "E2.21a     |    |           |              |                   |
| VV  |     |               | 10,75*2,9   |    | 31,175    |              |                   |
| VV  |     |               | -1,2*2*3    |    | -7,200    |              |                   |
| VV  |     |               | -1*2*2      |    | -4,000    |              |                   |
| VV  |     |               | "E2.22      |    |           |              |                   |
| VV  |     |               | 7,4*2,9     |    | 21,460    |              |                   |
| VV  |     |               | -1,2*2      |    | -2,400    |              |                   |
| VV  |     |               | "E2.40      |    |           |              |                   |
| VV  |     |               | 15,5*2,9    |    | 44,950    |              |                   |
| VV  |     |               | -1,2*2      |    | -2,400    |              |                   |
| VV  |     |               | "E2.41a     |    |           |              |                   |
| VV  |     |               | 10,3*2,9    |    | 29,870    |              |                   |
| VV  |     |               | -1,2*2*3    |    | -7,200    |              |                   |
| VV  |     |               | -1,*2*2     |    | -4,000    |              |                   |
| VV  |     |               | "E2.42      |    |           |              |                   |

| PČ | Typ | Kód        | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|------------|-------|----|----------|--------------|-------------------|
| VV |     | 15,5*2,9   |       |    | 44,950   |              |                   |
| VV |     | -1,2*2     |       |    | -2,400   |              |                   |
| VV |     | "E2.44     |       |    |          |              |                   |
| VV |     | 15,5*2,9   |       |    | 44,950   |              |                   |
| VV |     | -1,2*2     |       |    | -2,400   |              |                   |
| VV |     | "E2.45a    |       |    |          |              |                   |
| VV |     | 10,3*2,9   |       |    | 29,870   |              |                   |
| VV |     | -1,2*2*3   |       |    | -7,200   |              |                   |
| VV |     | -1,*2*2    |       |    | -4,000   |              |                   |
| VV |     | "E2.46     |       |    |          |              |                   |
| VV |     | 15,5*2,9   |       |    | 44,950   |              |                   |
| VV |     | -1,2*2     |       |    | -2,400   |              |                   |
| VV |     | "E2.48     |       |    |          |              |                   |
| VV |     | 15,5*2,9   |       |    | 44,950   |              |                   |
| VV |     | -1,2*2     |       |    | -2,400   |              |                   |
| VV |     | "E2.49a    |       |    |          |              |                   |
| VV |     | 10,3*2,9   |       |    | 29,870   |              |                   |
| VV |     | -1,2*2*3   |       |    | -7,200   |              |                   |
| VV |     | -1,*2*2    |       |    | -4,000   |              |                   |
| VV |     | "E2.50     |       |    |          |              |                   |
| VV |     | 15,5*2,9   |       |    | 44,950   |              |                   |
| VV |     | -1,2*2     |       |    | -2,400   |              |                   |
| VV |     | "E2.52     |       |    |          |              |                   |
| VV |     | 9,73*2,9   |       |    | 28,217   |              |                   |
| VV |     | -1,2*2     |       |    | -2,400   |              |                   |
| VV |     | "E2.53a    |       |    |          |              |                   |
| VV |     | 10,3*2,9   |       |    | 29,870   |              |                   |
| VV |     | -1,2*2*3   |       |    | -7,200   |              |                   |
| VV |     | -1,*2*2    |       |    | -4,000   |              |                   |
| VV |     | "E2.54     |       |    |          |              |                   |
| VV |     | 15,5*2,9   |       |    | 44,950   |              |                   |
| VV |     | -1,2*2     |       |    | -2,400   |              |                   |
| VV |     | "E2.56     |       |    |          |              |                   |
| VV |     | 17,5*2,9   |       |    | 50,750   |              |                   |
| VV |     | -0,9*2     |       |    | -1,800   |              |                   |
| VV |     | "E2.58     |       |    |          |              |                   |
| VV |     | 16,7*2,9   |       |    | 48,430   |              |                   |
| VV |     | -0,9*2     |       |    | -1,800   |              |                   |
| VV |     | "E2.59     |       |    |          |              |                   |
| VV |     | 17,575*2,9 |       |    | 50,968   |              |                   |
| VV |     | -0,9*2     |       |    | -1,800   |              |                   |
| VV |     | "E2.60     |       |    |          |              |                   |
| VV |     | 17*2,9     |       |    | 49,300   |              |                   |
| VV |     | -0,9*2     |       |    | -1,800   |              |                   |
| VV |     | "E2.61     |       |    |          |              |                   |
| VV |     | 17,375*2,9 |       |    | 50,388   |              |                   |
| VV |     | -0,9*2     |       |    | -1,800   |              |                   |
| VV |     | "E2.62     |       |    |          |              |                   |
| VV |     | 17,02*2,9  |       |    | 49,358   |              |                   |
| VV |     | -0,9*2     |       |    | -1,800   |              |                   |
| VV |     | "E2.63     |       |    |          |              |                   |
| VV |     | 17,45*2,9  |       |    | 50,605   |              |                   |
| VV |     | -0,9*2     |       |    | -1,800   |              |                   |
| VV |     | "E2.64     |       |    |          |              |                   |
| VV |     | 6,825*2,9  |       |    | 19,793   |              |                   |
| VV |     | -2,625*2,6 |       |    | -6,825   |              |                   |
| VV |     | "E2.65     |       |    |          |              |                   |
| VV |     | 8,475*2,9  |       |    | 24,578   |              |                   |
| VV |     | 4,1*2,9    |       |    | 11,890   |              |                   |
| VV |     | -2,625*2,6 |       |    | -6,825   |              |                   |
| VV |     | "E2.66     |       |    |          |              |                   |
| VV |     | 9,73*2,9   |       |    | 28,217   |              |                   |
| VV |     | -1,1*2     |       |    | -2,200   |              |                   |
| VV |     | "E2.67a    |       |    |          |              |                   |
| VV |     | 10,3*2,9   |       |    | 29,870   |              |                   |
| VV |     | -1,1*2*3   |       |    | -6,600   |              |                   |
| VV |     | -1*2*2     |       |    | -4,000   |              |                   |
| VV |     | "E2.68     |       |    |          |              |                   |
| VV |     | 15,5*2,9   |       |    | 44,950   |              |                   |
| VV |     | -1,2*2     |       |    | -2,400   |              |                   |
| VV |     | "E2.70     |       |    |          |              |                   |
| VV |     | 15,5*2,9   |       |    | 44,950   |              |                   |
| VV |     | -1,2*2     |       |    | -2,400   |              |                   |
| VV |     | "E2.71a    |       |    |          |              |                   |
| VV |     | 10,3*2,9   |       |    | 29,870   |              |                   |
| VV |     | -1,1*2*3   |       |    | -6,600   |              |                   |
| VV |     | -1*2*2     |       |    | -4,000   |              |                   |
| VV |     | "E2.72     |       |    |          |              |                   |
| VV |     | 15,5*2,9   |       |    | 44,950   |              |                   |
| VV |     | -1,2*2     |       |    | -2,400   |              |                   |
| VV |     | "E2.74     |       |    |          |              |                   |
| VV |     | 15,5*2,9   |       |    | 44,950   |              |                   |
| VV |     | -1,2*2     |       |    | -2,400   |              |                   |
| VV |     | "E2.75a    |       |    |          |              |                   |
| VV |     | 10,3*2,9   |       |    | 29,870   |              |                   |
| VV |     | -1,1*2*3   |       |    | -6,600   |              |                   |
| VV |     | -1*2*2     |       |    | -4,000   |              |                   |
| VV |     | "E2.76     |       |    |          |              |                   |
| VV |     | 15,5*2,9   |       |    | 44,950   |              |                   |
| VV |     | -1,2*2     |       |    | -2,400   |              |                   |
| VV |     | "E2.78     |       |    |          |              |                   |
| VV |     | 15,5*2,9   |       |    | 44,950   |              |                   |
| VV |     | -1,2*2     |       |    | -2,400   |              |                   |

| PČ  | Typ | Kód           | Popis      | MJ | Množstvo  | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|-----|-----|---------------|------------|----|-----------|--------------|-------------------|
| VV  |     | "E2.79a       |            |    |           |              |                   |
| VV  |     | 10,3*2,9      |            |    | 29,870    |              |                   |
| VV  |     | -1,1*2*3      |            |    | -6,600    |              |                   |
| VV  |     | -1*2*2        |            |    | -4,000    |              |                   |
| VV  |     | "E2.80        |            |    |           |              |                   |
| VV  |     | 15,5*2,9      |            |    | 44,950    |              |                   |
| VV  |     | -1,2*2        |            |    | -2,400    |              |                   |
| VV  |     | "D2.11        |            |    |           |              |                   |
| VV  |     | 13,2*2,9      |            |    | 38,280    |              |                   |
| VV  |     | -1,735*2,6    |            |    | -4,511    |              |                   |
| VV  |     | "D2.12        |            |    |           |              |                   |
| VV  |     | 12,555*2,9    |            |    | 36,410    |              |                   |
| VV  |     | -2,335*2,6    |            |    | -6,071    |              |                   |
| VV  |     | "D2.13        |            |    |           |              |                   |
| VV  |     | 7,822*2,9     |            |    | 22,684    |              |                   |
| VV  |     | -2,135*2,6    |            |    | -5,551    |              |                   |
| VV  |     | "D2.14        |            |    |           |              |                   |
| VV  |     | 12,1*2,9      |            |    | 35,090    |              |                   |
| VV  |     | -2,725*2,6    |            |    | -7,085    |              |                   |
| VV  |     | "D2.17        |            |    |           |              |                   |
| VV  |     | 15,427*2,9    |            |    | 44,738    |              |                   |
| VV  |     | -3,84*2,6     |            |    | -9,984    |              |                   |
| VV  | PU1 | Súčet         |            |    | 1 962,106 |              |                   |
| 633 | K   | OST - 9903.12 | PU2 na SDK | m2 | 2 389,925 | 0,00         | 0,00              |
| VV  |     | "1.np         |            |    |           |              |                   |
| VV  |     | "B1.01A       |            |    |           |              |                   |
| VV  |     | 10*2,75       |            |    | 27,500    |              |                   |
| VV  |     | -0,9*2        |            |    | -1,800    |              |                   |
| VV  |     | -1*2          |            |    | -2,000    |              |                   |
| VV  |     | "B1.03        |            |    |           |              |                   |
| VV  |     | 8,25*2,75     |            |    | 22,688    |              |                   |
| VV  |     | -0,9*2*3      |            |    | -5,400    |              |                   |
| VV  |     | "B1.04        |            |    |           |              |                   |
| VV  |     | 9,2*2,75      |            |    | 25,300    |              |                   |
| VV  |     | -0,9*2        |            |    | -1,800    |              |                   |
| VV  |     | 0,38+0146     |            |    | 146,380   |              |                   |
| VV  |     | "B1.05        |            |    |           |              |                   |
| VV  |     | 12,45*2,75    |            |    | 34,238    |              |                   |
| VV  |     | -0,9*2        |            |    | -1,800    |              |                   |
| VV  |     | "B1.06        |            |    |           |              |                   |
| VV  |     | 12,65*2,75    |            |    | 34,788    |              |                   |
| VV  |     | -0,9*2        |            |    | -1,800    |              |                   |
| VV  |     | 0,786+0,555   |            |    | 1,341     |              |                   |
| VV  |     | "B1.07        |            |    |           |              |                   |
| VV  |     | 7,05*2,75     |            |    | 19,388    |              |                   |
| VV  |     | -0,9*2        |            |    | -1,800    |              |                   |
| VV  |     | 0,442         |            |    | 0,442     |              |                   |
| VV  |     | "B1.08        |            |    |           |              |                   |
| VV  |     | 9,5*2,85      |            |    | 27,075    |              |                   |
| VV  |     | -1*2          |            |    | -2,000    |              |                   |
| VV  |     | 1,09          |            |    | 1,090     |              |                   |
| VV  |     | "B1.09        |            |    |           |              |                   |
| VV  |     | 11,4*2,85     |            |    | 32,490    |              |                   |
| VV  |     | -0,9*2        |            |    | -1,800    |              |                   |
| VV  |     | 0,591         |            |    | 0,591     |              |                   |
| VV  |     | "B1.11        |            |    |           |              |                   |
| VV  |     | 8,4*2,85      |            |    | 23,940    |              |                   |
| VV  |     | -0,9*2        |            |    | -1,800    |              |                   |
| VV  |     | 10,25*2,85    |            |    | 29,213    |              |                   |
| VV  |     | -0,9*2        |            |    | -1,800    |              |                   |
| VV  |     | "B1.12a       |            |    |           |              |                   |
| VV  |     | 8,75*2,85     |            |    | 24,938    |              |                   |
| VV  |     | -1*2          |            |    | -2,000    |              |                   |
| VV  |     | "B1.12        |            |    |           |              |                   |
| VV  |     | 7,65*2,85     |            |    | 21,803    |              |                   |
| VV  |     | 9,3*2,85      |            |    | 26,505    |              |                   |
| VV  |     | -0,9*2*2      |            |    | -3,600    |              |                   |
| VV  |     | -0,9*2        |            |    | -1,800    |              |                   |
| VV  |     | "B1.15        |            |    |           |              |                   |
| VV  |     | 6,1*2,85      |            |    | 17,385    |              |                   |
| VV  |     | "B1.15a       |            |    |           |              |                   |
| VV  |     | 6,65*2,85     |            |    | 18,953    |              |                   |
| VV  |     | -0,8*2        |            |    | -1,600    |              |                   |
| VV  |     | "B1.16a       |            |    |           |              |                   |
| VV  |     | 8,05*2,85     |            |    | 22,943    |              |                   |
| VV  |     | -1*2          |            |    | -2,000    |              |                   |
| VV  |     | "C1.03        |            |    |           |              |                   |
| VV  |     | 8,1*2,85      |            |    | 23,085    |              |                   |
| VV  |     | -1*2          |            |    | -2,000    |              |                   |
| VV  |     | "C1.04        |            |    |           |              |                   |
| VV  |     | 10,45*2,85    |            |    | 29,783    |              |                   |
| VV  |     | -0,9*2        |            |    | -1,800    |              |                   |
| VV  |     | "C1.05        |            |    |           |              |                   |
| VV  |     | 19,35*2,85    |            |    | 55,148    |              |                   |
| VV  |     | -0,9*2        |            |    | -1,800    |              |                   |
| VV  |     | "C1.06        |            |    |           |              |                   |
| VV  |     | 17,35*2,85    |            |    | 49,448    |              |                   |
| VV  |     | -0,9*2        |            |    | -1,800    |              |                   |
| VV  |     | "C1.07        |            |    |           |              |                   |
| VV  |     | 11*2,85       |            |    | 31,350    |              |                   |
| VV  |     | -0,9*2        |            |    | -1,800    |              |                   |
| VV  |     | "C1.08        |            |    |           |              |                   |
| VV  |     | 16,45*2,85    |            |    | 46,883    |              |                   |

| PČ | Typ | Kód         | Popis | MJ | Množstvo  | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-------------|-------|----|-----------|--------------|-------------------|
| VV |     | -0,9*2      |       |    | -1,800    |              |                   |
| VV |     | "C1.09      |       |    |           |              |                   |
| VV |     | 10,45*2,85  |       |    | 29,783    |              |                   |
| VV |     | -0,9*2*2    |       |    | -3,600    |              |                   |
| VV |     | 9,35*2,85   |       |    | 26,648    |              |                   |
| VV |     | -0,9*2      |       |    | -1,800    |              |                   |
| VV |     | "C1.10      |       |    |           |              |                   |
| VV |     | 10*2,85     |       |    | 28,500    |              |                   |
| VV |     | -0,9*2*3    |       |    | -5,400    |              |                   |
| VV |     | 9,4*2,85    |       |    | 26,790    |              |                   |
| VV |     | "C1.11      |       |    |           |              |                   |
| VV |     | 12,63*2,85  |       |    | 35,996    |              |                   |
| VV |     | -1*2        |       |    | -2,000    |              |                   |
| VV |     | "E1.11      |       |    |           |              |                   |
| VV |     | 10,2*2,85   |       |    | 29,070    |              |                   |
| VV |     | -1*2        |       |    | -2,000    |              |                   |
| VV |     | "E1.12      |       |    |           |              |                   |
| VV |     | 9,4*2,85    |       |    | 26,790    |              |                   |
| VV |     | -0,9*2      |       |    | -1,800    |              |                   |
| VV |     | "E1.13      |       |    |           |              |                   |
| VV |     | 8,475*2,85  |       |    | 24,154    |              |                   |
| VV |     | -0,9*2      |       |    | -1,800    |              |                   |
| VV |     | "E1.15      |       |    |           |              |                   |
| VV |     | 7,15*2,85   |       |    | 20,378    |              |                   |
| VV |     | -0,7*2      |       |    | -1,400    |              |                   |
| VV |     | "E1.24a     |       |    |           |              |                   |
| VV |     | 19,62*2,85  |       |    | 55,917    |              |                   |
| VV |     | -1,65*2     |       |    | -3,300    |              |                   |
| VV |     | -1*2        |       |    | -2,000    |              |                   |
| VV |     | -0,9*2      |       |    | -1,800    |              |                   |
| VV |     | "E1.24c     |       |    |           |              |                   |
| VV |     | 9,45*2,85   |       |    | 26,933    |              |                   |
| VV |     | -0,9*2*2    |       |    | -3,600    |              |                   |
| VV |     | "E1.24d     |       |    |           |              |                   |
| VV |     | 7,6*2,85    |       |    | 21,660    |              |                   |
| VV |     | -0,9*2      |       |    | -1,800    |              |                   |
| VV |     | "E1.26      |       |    |           |              |                   |
| VV |     | 14,3*2,85   |       |    | 40,755    |              |                   |
| VV |     | -0,9*2*3    |       |    | -5,400    |              |                   |
| VV |     | "DE1.20b    |       |    |           |              |                   |
| VV |     | 3,75*2,85   |       |    | 10,688    |              |                   |
| VV |     | -0,9*2      |       |    | -1,800    |              |                   |
| VV |     | -1,3*2      |       |    | -2,600    |              |                   |
| VV |     | "DE1.21     |       |    |           |              |                   |
| VV |     | 16,325*2,85 |       |    | 46,526    |              |                   |
| VV |     | -1*2        |       |    | -2,000    |              |                   |
| VV |     | -1,65*2*2   |       |    | -6,600    |              |                   |
| VV |     | -0,9*2*3    |       |    | -5,400    |              |                   |
| VV |     | "DE1.22     |       |    |           |              |                   |
| VV |     | 3,08*??     |       |    |           |              |                   |
| VV |     | "DE1.22a    |       |    |           |              |                   |
| VV |     | 12,9*2,85   |       |    | 36,765    |              |                   |
| VV |     | -1*2*2      |       |    | -4,000    |              |                   |
| VV |     | "DE1.23     |       |    |           |              |                   |
| VV |     | 11,7*2,85   |       |    | 33,345    |              |                   |
| VV |     | -1*2        |       |    | -2,000    |              |                   |
| VV |     | "DE1.25     |       |    |           |              |                   |
| VV |     | 9,15*2,85   |       |    | 26,078    |              |                   |
| VV |     | -0,9*2      |       |    | -1,800    |              |                   |
| VV |     | "DE1.27     |       |    |           |              |                   |
| VV |     | 8,25*2,85   |       |    | 23,513    |              |                   |
| VV |     | -1*2        |       |    | -2,000    |              |                   |
| VV |     | Medzisúčtet |       |    | 1 253,277 |              |                   |
| VV |     | "2.np       |       |    |           |              |                   |
| VV |     | "E2.07      |       |    |           |              |                   |
| VV |     | 7,85*2,9    |       |    | 22,765    |              |                   |
| VV |     | -1*2        |       |    | -2,000    |              |                   |
| VV |     | "E2.09      |       |    |           |              |                   |
| VV |     | 7,85*2,9    |       |    | 22,765    |              |                   |
| VV |     | -1*2        |       |    | -2,000    |              |                   |
| VV |     | "E2.11      |       |    |           |              |                   |
| VV |     | 7,85*2,9    |       |    | 22,765    |              |                   |
| VV |     | -1*2        |       |    | -2,000    |              |                   |
| VV |     | "E2.13      |       |    |           |              |                   |
| VV |     | 7,85*2,9    |       |    | 22,765    |              |                   |
| VV |     | -1*2        |       |    | -2,000    |              |                   |
| VV |     | "E2.15      |       |    |           |              |                   |
| VV |     | 7,85*2,9    |       |    | 22,765    |              |                   |
| VV |     | -1*2        |       |    | -2,000    |              |                   |
| VV |     | "E2.17      |       |    |           |              |                   |
| VV |     | 7,85*2,9    |       |    | 22,765    |              |                   |
| VV |     | -1*2        |       |    | -2,000    |              |                   |
| VV |     | "E2.19      |       |    |           |              |                   |
| VV |     | 7,85*2,9    |       |    | 22,765    |              |                   |
| VV |     | -1*2        |       |    | -2,000    |              |                   |
| VV |     | "E2.21      |       |    |           |              |                   |
| VV |     | 7,85*2,9    |       |    | 22,765    |              |                   |
| VV |     | -1*2        |       |    | -2,000    |              |                   |
| VV |     | "E2.23      |       |    |           |              |                   |
| VV |     | 7,85*2,9    |       |    | 22,765    |              |                   |
| VV |     | -1*2        |       |    | -2,000    |              |                   |
| VV |     | "E2.25      |       |    |           |              |                   |
| VV |     | 3,525*2,9   |       |    | 10,223    |              |                   |

| PČ | Typ | Kód        | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|------------|-------|----|----------|--------------|-------------------|
| VV |     | 3,75*2,9   |       |    | 10,875   |              |                   |
| VV |     | "E2.26     |       |    |          |              |                   |
| VV |     | 6,2*2,9    |       |    | 17,980   |              |                   |
| VV |     | -0,9*2     |       |    | -1,800   |              |                   |
| VV |     | "E2.27a    |       |    |          |              |                   |
| VV |     | 5,595*2,9  |       |    | 16,226   |              |                   |
| VV |     | -1*2       |       |    | -2,000   |              |                   |
| VV |     | "E2.28     |       |    |          |              |                   |
| VV |     | 7,725*2,9  |       |    | 22,403   |              |                   |
| VV |     | -0,9*2     |       |    | -1,800   |              |                   |
| VV |     | "E2.29     |       |    |          |              |                   |
| VV |     | 7,775*2,9  |       |    | 22,548   |              |                   |
| VV |     | -0,9*2     |       |    | -1,800   |              |                   |
| VV |     | "E2.30     |       |    |          |              |                   |
| VV |     | 8,35*2,9   |       |    | 24,215   |              |                   |
| VV |     | -0,9*2     |       |    | -1,800   |              |                   |
| VV |     | "E2.33a    |       |    |          |              |                   |
| VV |     | 11,35*2,9  |       |    | 32,915   |              |                   |
| VV |     | -4,025*2,6 |       |    | -10,465  |              |                   |
| VV |     | -1,85*2,6  |       |    | -4,810   |              |                   |
| VV |     | "E2.34     |       |    |          |              |                   |
| VV |     | 14,95*2,9  |       |    | 43,355   |              |                   |
| VV |     | -0,9*2*2   |       |    | -3,600   |              |                   |
| VV |     | "E2.35     |       |    |          |              |                   |
| VV |     | 6,95*2,9   |       |    | 20,155   |              |                   |
| VV |     | -0,9       |       |    | -0,900   |              |                   |
| VV |     | "E2.36     |       |    |          |              |                   |
| VV |     | 15,1*2,9   |       |    | 43,790   |              |                   |
| VV |     | -0,9*2*2   |       |    | -3,600   |              |                   |
| VV |     | "E2.37     |       |    |          |              |                   |
| VV |     | 7,15*2,9   |       |    | 20,735   |              |                   |
| VV |     | -0,9*2     |       |    | -1,800   |              |                   |
| VV |     | "E2.38     |       |    |          |              |                   |
| VV |     | 5,95*2,9   |       |    | 17,255   |              |                   |
| VV |     | -0,9*2     |       |    | -1,800   |              |                   |
| VV |     | "E2.39     |       |    |          |              |                   |
| VV |     | 14,3*2,9   |       |    | 41,470   |              |                   |
| VV |     | -1,2*2     |       |    | -2,400   |              |                   |
| VV |     | "E2.41     |       |    |          |              |                   |
| VV |     | 7,7*2,9    |       |    | 22,330   |              |                   |
| VV |     | -0,9*2     |       |    | -1,800   |              |                   |
| VV |     | "E2.43     |       |    |          |              |                   |
| VV |     | 7,7*2,9    |       |    | 22,330   |              |                   |
| VV |     | -0,9*2     |       |    | -1,800   |              |                   |
| VV |     | "E2.45     |       |    |          |              |                   |
| VV |     | 7,7*2,9    |       |    | 22,330   |              |                   |
| VV |     | -0,9*2     |       |    | -1,800   |              |                   |
| VV |     | "E2.47     |       |    |          |              |                   |
| VV |     | 7,7*2,9    |       |    | 22,330   |              |                   |
| VV |     | -0,9*2     |       |    | -1,800   |              |                   |
| VV |     | "E2.49     |       |    |          |              |                   |
| VV |     | 7,7*2,9    |       |    | 22,330   |              |                   |
| VV |     | -0,9*2     |       |    | -1,800   |              |                   |
| VV |     | "E2.51     |       |    |          |              |                   |
| VV |     | 7,7*2,9    |       |    | 22,330   |              |                   |
| VV |     | -0,9*2     |       |    | -1,800   |              |                   |
| VV |     | "E2.53     |       |    |          |              |                   |
| VV |     | 7,7*2,9    |       |    | 22,330   |              |                   |
| VV |     | -0,9*2     |       |    | -1,800   |              |                   |
| VV |     | "E2.55     |       |    |          |              |                   |
| VV |     | 7,7*2,9    |       |    | 22,330   |              |                   |
| VV |     | -0,9*2     |       |    | -1,800   |              |                   |
| VV |     | "E2.57     |       |    |          |              |                   |
| VV |     | 11,65*2,9  |       |    | 33,785   |              |                   |
| VV |     | -0,9*2     |       |    | -1,800   |              |                   |
| VV |     | "E2.65a    |       |    |          |              |                   |
| VV |     | 18,9*2,9   |       |    | 54,810   |              |                   |
| VV |     | 5,4*2,9    |       |    | 15,660   |              |                   |
| VV |     | "E2.67     |       |    |          |              |                   |
| VV |     | 6,6*2,9    |       |    | 19,140   |              |                   |
| VV |     | -1*2       |       |    | -2,000   |              |                   |
| VV |     | "E2.69     |       |    |          |              |                   |
| VV |     | 7,7*2,9    |       |    | 22,330   |              |                   |
| VV |     | -1*2       |       |    | -2,000   |              |                   |
| VV |     | "E2.71     |       |    |          |              |                   |
| VV |     | 7,7*2,9    |       |    | 22,330   |              |                   |
| VV |     | -1*2       |       |    | -2,000   |              |                   |
| VV |     | "E2.73     |       |    |          |              |                   |
| VV |     | 7,7*2,9    |       |    | 22,330   |              |                   |
| VV |     | -1*2       |       |    | -2,000   |              |                   |
| VV |     | "E2.75     |       |    |          |              |                   |
| VV |     | 7,7*2,9    |       |    | 22,330   |              |                   |
| VV |     | -1*2       |       |    | -2,000   |              |                   |
| VV |     | "E2.77     |       |    |          |              |                   |
| VV |     | 7,7*2,9    |       |    | 22,330   |              |                   |
| VV |     | -1*2       |       |    | -2,000   |              |                   |
| VV |     | "E2.79     |       |    |          |              |                   |
| VV |     | 7,7*2,9    |       |    | 22,330   |              |                   |
| VV |     | -1*2       |       |    | -2,000   |              |                   |
| VV |     | "E2.81     |       |    |          |              |                   |
| VV |     | 7,7*2,9    |       |    | 22,330   |              |                   |
| VV |     | -1*2       |       |    | -2,000   |              |                   |
| VV |     | "D2.05     |       |    |          |              |                   |

| PČ  | Typ | Kód           | Popis      | MJ | Množstvo                  | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|-----|-----|---------------|------------|----|---------------------------|--------------|-------------------|
|     |     |               | VV         |    | 6,75*2,9                  |              | 19,575            |
|     |     |               | VV         |    | -1*2                      |              | -2,000            |
|     |     |               | VV         |    | "D2.06                    |              |                   |
|     |     |               | VV         |    | 8,1*2,9                   |              | 23,490            |
|     |     |               | VV         |    | -1*2                      |              | -2,000            |
|     |     |               | VV         |    | "D2.07a                   |              |                   |
|     |     |               | VV         |    | 21,2*2,9                  |              | 61,480            |
|     |     |               | VV         |    | -0,9*2*2                  |              | -3,600            |
|     |     |               | VV         |    | "D2.09                    |              |                   |
|     |     |               | VV         |    | 4,925*2,9                 |              | 14,283            |
|     |     |               | VV         |    | -1*2                      |              | -2,000            |
|     |     |               | VV         |    | "D2.10                    |              |                   |
|     |     |               | VV         |    | 8,25*2,9                  |              | 23,925            |
|     |     |               | VV         |    | -1*2                      |              | -2,000            |
|     |     |               | VV         |    | "D2.15                    |              |                   |
|     |     |               | VV         |    | 5,95*2,9                  |              | 17,255            |
|     |     |               | VV         |    | -0,9*2                    |              | -1,800            |
|     |     |               | VV         |    | "D2.18                    |              |                   |
|     |     |               | VV         |    | 7,95*2,9                  |              | 23,055            |
|     |     |               | VV         |    | -0,8*2*2                  |              | -3,200            |
|     |     |               | VV         |    | "D2.19                    |              |                   |
|     |     |               | VV         |    | 5,8*2,9                   |              | 16,820            |
|     |     |               | VV         |    | -0,9*2                    |              | -1,800            |
|     |     |               | VV         |    | "D2.20                    |              |                   |
|     |     |               | VV         |    | 8,25*2,9                  |              | 23,925            |
|     |     |               | VV         |    | -0,9*2                    |              | -1,800            |
|     |     |               | VV         |    | "D2.21                    |              |                   |
|     |     |               | VV         |    | 5,6*2,9                   |              | 16,240            |
|     |     |               | VV         |    | -0,9*2                    |              | -1,800            |
|     |     |               | VV         |    | PU2                       |              |                   |
|     |     |               | VV         |    | Súčet                     |              | 2 389,925         |
| 634 | K   | OST - 9903.13 | PU3 na SDK | m2 | 1 827,396                 | 0,00         | 0,00              |
|     |     |               | VV         |    | "1.np                     |              |                   |
|     |     |               | VV         |    | "B1.01                    |              |                   |
|     |     |               | VV         |    | 17,675*2,75               |              | 48,606            |
|     |     |               | VV         |    | "nad sklenenými dverami   |              |                   |
|     |     |               | VV         |    | 17,227*(2,75-2,45)        |              | 5,168             |
|     |     |               | VV         |    | -0,9*2                    |              | -1,800            |
|     |     |               | VV         |    | -1*2                      |              | -2,000            |
|     |     |               | VV         |    | "B1.02                    |              |                   |
|     |     |               | VV         |    | 13,995*2,75               |              | 38,486            |
|     |     |               | VV         |    | 4,3*2,75                  |              | 11,825            |
|     |     |               | VV         |    | "nad sklenenými dverami   |              |                   |
|     |     |               | VV         |    | 8,77*(2,75-2,45)          |              | 2,631             |
|     |     |               | VV         |    | "B1.17                    |              |                   |
|     |     |               | VV         |    | 13*2,75                   |              | 35,750            |
|     |     |               | VV         |    | -1,8*2                    |              | -3,600            |
|     |     |               | VV         |    | "C01.01                   |              |                   |
|     |     |               | VV         |    | 19,465*2,75               |              | 53,529            |
|     |     |               | VV         |    | -1,6*2,46                 |              | -3,936            |
|     |     |               | VV         |    | -4,4*2,55                 |              | -11,220           |
|     |     |               | VV         |    | "C01.01a                  |              |                   |
|     |     |               | VV         |    | 85,35*2,75                |              | 234,713           |
|     |     |               | VV         |    | -1,5*2                    |              | -3,000            |
|     |     |               | VV         |    | -0,9*2*7                  |              | -12,600           |
|     |     |               | VV         |    | -1*2*8                    |              | -16,000           |
|     |     |               | VV         |    | "odpocet zasklených dverí |              |                   |
|     |     |               | VV         |    | -2,575*2,55               |              | -6,566            |
|     |     |               | VV         |    | -4,9*2,55                 |              | -12,495           |
|     |     |               | VV         |    | -5,05*2,55                |              | -12,878           |
|     |     |               | VV         |    | -6,2*2,55                 |              | -15,810           |
|     |     |               | VV         |    | -2,675*2,55               |              | -6,821            |
|     |     |               | VV         |    | -2,7*2,55                 |              | -6,885            |
|     |     |               | VV         |    | 1,775*2,75                |              | 4,881             |
|     |     |               | VV         |    | "C01.02                   |              |                   |
|     |     |               | VV         |    | 20,8*2,75                 |              | 57,200            |
|     |     |               | VV         |    | -4*2,58                   |              | -10,320           |
|     |     |               | VV         |    | "ostenia                  |              |                   |
|     |     |               | VV         |    | 0,25*2,85*2               |              | 1,425             |
|     |     |               | VV         |    | 0,85*4                    |              | 3,400             |
|     |     |               | VV         |    | "c1.12                    |              |                   |
|     |     |               | VV         |    | 34,275*2,75               |              | 94,256            |
|     |     |               | VV         |    | -2,7*2,55                 |              | -6,885            |
|     |     |               | VV         |    | -2,675*2,55               |              | -6,821            |
|     |     |               | VV         |    | -3*2,55                   |              | -7,650            |
|     |     |               | VV         |    | "C1.13                    |              |                   |
|     |     |               | VV         |    | 19,11*2,75                |              | 52,553            |
|     |     |               | VV         |    | -2,575*2,55               |              | -6,566            |
|     |     |               | VV         |    | -6,2*1,73                 |              | -10,726           |
|     |     |               | VV         |    | 1,065                     |              | 1,065             |
|     |     |               | VV         |    | "C1.14                    |              |                   |
|     |     |               | VV         |    | 16,07*2,75                |              | 44,193            |
|     |     |               | VV         |    | -4,9*2,55                 |              | -12,495           |
|     |     |               | VV         |    | "C1.15                    |              |                   |
|     |     |               | VV         |    | 16,495*2,75               |              | 45,361            |
|     |     |               | VV         |    | -5,5*2,55                 |              | -14,025           |
|     |     |               | VV         |    | "C1.16                    |              |                   |
|     |     |               | VV         |    | 11,995*2,75               |              | 32,986            |
|     |     |               | VV         |    | -6,2*2,55                 |              | -15,810           |
|     |     |               | VV         |    | "E1.01                    |              |                   |
|     |     |               | VV         |    | 9,07*2,85                 |              | 25,850            |
|     |     |               | VV         |    | -2,72*2,55                |              | -6,936            |
|     |     |               | VV         |    | "E1.04                    |              |                   |
|     |     |               | VV         |    | 13,587*2,75               |              | 37,364            |

| PČ | Typ | Kód            | Popis | MJ | Množstvo  | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|----------------|-------|----|-----------|--------------|-------------------|
| VV |     | -2,72*2,55     |       |    | -6,936    |              |                   |
| VV |     | -0,9*2*2       |       |    | -3,600    |              |                   |
| VV |     | "E1.05         |       |    |           |              |                   |
| VV |     | 5,29*2,75      |       |    | 14,548    |              |                   |
| VV |     | -0,9*2         |       |    | -1,800    |              |                   |
| VV |     | "E1.06         |       |    |           |              |                   |
| VV |     | 60,15*2,75     |       |    | 165,413   |              |                   |
| VV |     | -0,9*2*6       |       |    | -10,800   |              |                   |
| VV |     | -1,1*2         |       |    | -2,200    |              |                   |
| VV |     | -1,45*2        |       |    | -2,900    |              |                   |
| VV |     | "E1.07         |       |    |           |              |                   |
| VV |     | 10,262*2,75    |       |    | 28,221    |              |                   |
| VV |     | -0,9*2         |       |    | -1,800    |              |                   |
| VV |     | "E1.08         |       |    |           |              |                   |
| VV |     | 8,23*2,75      |       |    | 22,633    |              |                   |
| VV |     | -0,9*2         |       |    | -1,800    |              |                   |
| VV |     | "E1.09         |       |    |           |              |                   |
| VV |     | 12,05*2,75     |       |    | 33,138    |              |                   |
| VV |     | -0,9*2         |       |    | -1,800    |              |                   |
| VV |     | "E1.10         |       |    |           |              |                   |
| VV |     | 12,35*2,75     |       |    | 33,963    |              |                   |
| VV |     | -0,9*2         |       |    | -1,800    |              |                   |
| VV |     | "E1.14         |       |    |           |              |                   |
| VV |     | 15,7*2,75      |       |    | 43,175    |              |                   |
| VV |     | -0,9*2         |       |    | -1,800    |              |                   |
| VV |     | -1,1*2         |       |    | -2,200    |              |                   |
| VV |     | 3,25*2,75      |       |    | 8,938     |              |                   |
| VV |     | 4,915*2,75     |       |    | 13,516    |              |                   |
| VV |     | 0,75*2,75      |       |    | 2,063     |              |                   |
| VV |     | "E1.16         |       |    |           |              |                   |
| VV |     | 24,65*2,75     |       |    | 67,788    |              |                   |
| VV |     | -1*2           |       |    | -2,000    |              |                   |
| VV |     | -0,7*2         |       |    | -1,400    |              |                   |
| VV |     | "DE1.18        |       |    |           |              |                   |
| VV |     | 8,48*2,85      |       |    | 24,168    |              |                   |
| VV |     | -1,65*2        |       |    | -3,300    |              |                   |
| VV |     | "DE1.19        |       |    |           |              |                   |
| VV |     | 3,75*2,85      |       |    | 10,688    |              |                   |
| VV |     | -3,75*2,1      |       |    | -7,875    |              |                   |
| VV |     | "DE1.28        |       |    |           |              |                   |
| VV |     | 6,8*2,75       |       |    | 18,700    |              |                   |
| VV |     | "DE1.29        |       |    |           |              |                   |
| VV |     | 6,49*2,75      |       |    | 17,848    |              |                   |
| VV |     | Medzisúčtet    |       |    | 1 068,186 |              |                   |
| VV |     | "2.np          |       |    |           |              |                   |
| VV |     | "E2.05         |       |    |           |              |                   |
| VV |     | 67,5*2,9       |       |    | 195,750   |              |                   |
| VV |     | -3,35*2,28     |       |    | -7,638    |              |                   |
| VV |     | -2,945*2,28    |       |    | -6,715    |              |                   |
| VV |     | -1,1*2*2       |       |    | -4,400    |              |                   |
| VV |     | -3,75*2,9      |       |    | -10,875   |              |                   |
| VV |     | -1,2*2,6       |       |    | -3,120    |              |                   |
| VV |     | -1*2           |       |    | -2,000    |              |                   |
| VV |     | -0,9*2         |       |    | -1,800    |              |                   |
| VV |     | -0,9*2         |       |    | -1,800    |              |                   |
| VV |     | -1*2           |       |    | -2,000    |              |                   |
| VV |     | -3,075*2,6     |       |    | -7,995    |              |                   |
| VV |     | -1,65*2,55     |       |    | -4,208    |              |                   |
| VV |     | -3,075*2,8     |       |    | -8,610    |              |                   |
| VV |     | -2,4*2,8       |       |    | -6,720    |              |                   |
| VV |     | -4,155*2,9     |       |    | -12,050   |              |                   |
| VV |     | -4,16*2,9      |       |    | -12,064   |              |                   |
| VV |     | "E2.05b        |       |    |           |              |                   |
| VV |     | 33,642*2,9     |       |    | 97,562    |              |                   |
| VV |     | -1,1*2         |       |    | -2,200    |              |                   |
| VV |     | -1,1*2         |       |    | -2,200    |              |                   |
| VV |     | -1,65*2        |       |    | -3,300    |              |                   |
| VV |     | -0,9*2         |       |    | -1,800    |              |                   |
| VV |     | -3,3*2,9       |       |    | -9,570    |              |                   |
| VV |     | -7,2*2,6       |       |    | -18,720   |              |                   |
| VV |     | "E2.24         |       |    |           |              |                   |
| VV |     | 9,375*2,9      |       |    | 27,188    |              |                   |
| VV |     | -7,2*2,6       |       |    | -18,720   |              |                   |
| VV |     | "E2.27         |       |    |           |              |                   |
| VV |     | 11,05*2,9      |       |    | 32,045    |              |                   |
| VV |     | -1,65*2        |       |    | -3,300    |              |                   |
| VV |     | -1,1*2         |       |    | -2,200    |              |                   |
| VV |     | "E2.31+"E2.31a |       |    |           |              |                   |
| VV |     | 29,175*2,9     |       |    | 84,608    |              |                   |
| VV |     | 3,6*2,9        |       |    | 10,440    |              |                   |
| VV |     | -1,2*2,6       |       |    | -3,120    |              |                   |
| VV |     | 1,6*2,9        |       |    | 4,640     |              |                   |
| VV |     | 1,1*2,9*2      |       |    | 6,380     |              |                   |
| VV |     | "E2.32         |       |    |           |              |                   |
| VV |     | 45,1*2,9       |       |    | 130,790   |              |                   |
| VV |     | -1,65*2,55     |       |    | -4,208    |              |                   |
| VV |     | -0,9*2*7       |       |    | -12,600   |              |                   |
| VV |     | -1*2           |       |    | -2,000    |              |                   |
| VV |     | -1,85*2,6      |       |    | -4,810    |              |                   |
| VV |     | -1,5*2,9       |       |    | -4,350    |              |                   |
| VV |     | "E2.33         |       |    |           |              |                   |
| VV |     | 50*2,9         |       |    | 145,000   |              |                   |
| VV |     | -1,65*2,55     |       |    | -4,208    |              |                   |

| PČ  | Typ | Kód           | Popis                                    | MJ | Množstvo  | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|-----|-----|---------------|------------------------------------------|----|-----------|--------------|-------------------|
| VV  |     |               | -0,9*2*3                                 |    | -5,400    |              |                   |
| VV  |     |               | -4,025*2,6                               |    | -10,465   |              |                   |
| VV  |     |               | -1,85*2,6                                |    | -4,810    |              |                   |
| VV  |     |               | -1,2*2                                   |    | -2,400    |              |                   |
| VV  |     |               | -1,2*2                                   |    | -2,400    |              |                   |
| VV  |     |               | -1,2*2                                   |    | -2,400    |              |                   |
| VV  |     |               | -1,2*2*2                                 |    | -4,800    |              |                   |
| VV  |     |               | -1,35*2,63                               |    | -3,551    |              |                   |
| VV  |     |               | 1,2*2,9*5                                |    | 17,400    |              |                   |
| VV  |     |               | "DE2.01                                  |    |           |              |                   |
| VV  |     |               | ZB                                       |    |           |              |                   |
| VV  |     |               | "DE2.03                                  |    |           |              |                   |
| VV  |     |               | "D2.04                                   |    |           |              |                   |
| VV  |     |               | 22,135*2,8                               |    | 61,978    |              |                   |
| VV  |     |               | -2*2,07                                  |    | -4,140    |              |                   |
| VV  |     |               | -1*2*2                                   |    | -4,000    |              |                   |
| VV  |     |               | -1,8*2,9                                 |    | -5,220    |              |                   |
| VV  |     |               | -1,735*2,6                               |    | -4,511    |              |                   |
| VV  |     |               | -2,725*2,6                               |    | -7,085    |              |                   |
| VV  |     |               | -2,135*2,6                               |    | -5,551    |              |                   |
| VV  |     |               | "D2.07                                   |    |           |              |                   |
| VV  |     |               | 21,412*2,9                               |    | 62,095    |              |                   |
| VV  |     |               | -0,9*2*2                                 |    | -3,600    |              |                   |
| VV  |     |               | -2*2,07                                  |    | -4,140    |              |                   |
| VV  |     |               | "D2.08                                   |    |           |              |                   |
| VV  |     |               | 29,025*2,9                               |    | 84,173    |              |                   |
| VV  |     |               | -1*2*2                                   |    | -4,000    |              |                   |
| VV  |     |               | -1,8*2                                   |    | -3,600    |              |                   |
| VV  |     |               | -3,84*2,6                                |    | -9,984    |              |                   |
| VV  |     |               | -2,335*2,6                               |    | -6,071    |              |                   |
| VV  |     |               | -1,8*2,07                                |    | -3,726    |              |                   |
| VV  |     |               | -0,9*3                                   |    | -2,700    |              |                   |
| VV  |     |               | "D2.22                                   |    |           |              |                   |
| VV  |     |               | 10,9*2,9                                 |    | 31,610    |              |                   |
| VV  |     |               | -1,8*2                                   |    | -3,600    |              |                   |
| VV  |     |               | 12,45*2,9                                |    | 36,105    |              |                   |
| VV  |     |               | -1,8*2                                   |    | -3,600    |              |                   |
| VV  |     |               | 1,2*2                                    |    | 2,400     |              |                   |
| VV  |     |               | "D2.23                                   |    |           |              |                   |
| VV  |     |               | 10,94*2,9                                |    | 31,726    |              |                   |
| VV  |     |               | -1,9*2                                   |    | -3,800    |              |                   |
| VV  |     |               | 0,75*2,9                                 |    | 2,175     |              |                   |
| VV  |     |               | Medzisúččet                              |    | 759,210   |              |                   |
| VV  | PU3 |               | Súččet                                   |    | 1 827,396 |              |                   |
| 635 | K   | OST - 9903.14 | PU4 na murivo                            | m2 | 956,514   | 0,00         | 0,00              |
| VV  |     |               | "1.pp                                    |    |           |              |                   |
| VV  |     |               | "C0.01                                   |    |           |              |                   |
| VV  |     |               | (2*2,1+2,19)*2,4                         |    | 15,336    |              |                   |
| VV  |     |               | -(1,4*2,02+2,1*2,02)                     |    | -7,070    |              |                   |
| VV  |     |               | "C0.02                                   |    |           |              |                   |
| VV  |     |               | (2,1+7,65)*2,4                           |    | 23,400    |              |                   |
| VV  |     |               | -(2,1*2,02+1,0*2,02+0,8*2,02*2+1,3*2,02) |    | -12,120   |              |                   |
| VV  |     |               | "C0.03                                   |    |           |              |                   |
| VV  |     |               | 2*(1,2+1,6)*2,4                          |    | 13,440    |              |                   |
| VV  |     |               | -(0,8*2,02)                              |    | -1,616    |              |                   |
| VV  |     |               | "C0.06                                   |    |           |              |                   |
| VV  |     |               | (1,2+2,425)*2,4                          |    | 8,700     |              |                   |
| VV  |     |               | -(0,8*2,02)                              |    | -1,616    |              |                   |
| VV  |     |               | "C0.07                                   |    |           |              |                   |
| VV  |     |               | (0,95+2*2,425)*2,4                       |    | 13,920    |              |                   |
| VV  |     |               | -(0,8*2,02)                              |    | -1,616    |              |                   |
| VV  |     |               | "C0.08                                   |    |           |              |                   |
| VV  |     |               | (2*2,275)*2,4                            |    | 10,920    |              |                   |
| VV  |     |               | -(0,8*2,02)                              |    | -1,616    |              |                   |
| VV  |     |               | "C0.09                                   |    |           |              |                   |
| VV  |     |               | (3,4-0,3+1,225+2,16+4,775)*2,4           |    | 27,024    |              |                   |
| VV  |     |               | 1,09*0,85+0,45*0,85                      |    | 1,309     |              |                   |
| VV  |     |               | -(1,0*2,02)                              |    | -2,020    |              |                   |
| VV  |     |               | "C0.10                                   |    |           |              |                   |
| VV  |     |               | 8,65*2,4                                 |    | 20,760    |              |                   |
| VV  |     |               | 2,4*2,4                                  |    | 5,760     |              |                   |
| VV  |     |               | 1,2*2,4*2                                |    | 5,760     |              |                   |
| VV  |     |               | "C0.11                                   |    |           |              |                   |
| VV  |     |               | 2*(5,95+4,475)*2,4                       |    | 50,040    |              |                   |
| VV  |     |               | -(1,3*2,02+0,9*0,85)                     |    | -3,391    |              |                   |
| VV  |     |               | Medzisúččet - 1PP                        |    | 165,304   |              |                   |
| VV  |     |               | "1.np                                    |    |           |              |                   |
| VV  |     |               | "E1.07-E1.14                             |    |           |              |                   |
| VV  |     |               | 35,265*2,85                              |    | 100,505   |              |                   |
| VV  |     |               | "E1.14-E1.16                             |    |           |              |                   |
| VV  |     |               | 7,175*2,85                               |    | 20,449    |              |                   |
| VV  |     |               | -2,15*1,73*2                             |    | -7,439    |              |                   |
| VV  |     |               | "ostenia                                 |    |           |              |                   |
| VV  |     |               | (1,73*0,17*2)*2                          |    | 1,176     |              |                   |
| VV  |     |               | (2,15*0,17)*2                            |    | 0,731     |              |                   |
| VV  |     |               | "DE1.19 - C1.16                          |    |           |              |                   |
| VV  |     |               | 33,345*2,85                              |    | 95,033    |              |                   |
| VV  |     |               | -6,2*1,73*3                              |    | -32,178   |              |                   |
| VV  |     |               | -6,9*1,73                                |    | -11,937   |              |                   |
| VV  |     |               | "ostenia                                 |    |           |              |                   |
| VV  |     |               | (1,73*0,17*2)*4                          |    | 2,353     |              |                   |
| VV  |     |               | (0,17*6,2)*3                             |    | 3,162     |              |                   |
| VV  |     |               | 0,17*6,9                                 |    | 1,173     |              |                   |

| PČ | Typ | Kód              | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|------------------|-------|----|----------|--------------|-------------------|
| VV |     | "C1.21-C1.17a    |       |    |          |              |                   |
| VV |     | 14,05*2,8        |       |    | 39,340   |              |                   |
| VV |     | -1,53*1,73       |       |    | -2,647   |              |                   |
| VV |     | -2,5*1,73        |       |    | -4,325   |              |                   |
| VV |     | -2,35*1,73       |       |    | -4,066   |              |                   |
| VV |     | -2,2*1,73        |       |    | -3,806   |              |                   |
| VV |     | -2,13*1,73       |       |    | -3,685   |              |                   |
| VV |     | -0,95*2,85       |       |    | -2,708   |              |                   |
| VV |     | -1*2,85          |       |    | -2,850   |              |                   |
| VV |     | "ostenia         |       |    |          |              |                   |
| VV |     | 0,17*2,58*2      |       |    | 0,877    |              |                   |
| VV |     | 0,17*1,95        |       |    | 0,332    |              |                   |
| VV |     | (1,73*0,17*2)*5  |       |    | 2,941    |              |                   |
| VV |     | 0,17*1,53        |       |    | 0,260    |              |                   |
| VV |     | 0,17*2,5         |       |    | 0,425    |              |                   |
| VV |     | 0,17*2,35        |       |    | 0,400    |              |                   |
| VV |     | 0,17*2,2         |       |    | 0,374    |              |                   |
| VV |     | 0,17*2,13        |       |    | 0,362    |              |                   |
| VV |     | "C1.12-B1.02     |       |    |          |              |                   |
| VV |     | 23,55*2,85       |       |    | 67,118   |              |                   |
| VV |     | -3*2,64          |       |    | -7,920   |              |                   |
| VV |     | -5,05*2,58       |       |    | -13,029  |              |                   |
| VV |     | -4*2,58          |       |    | -10,320  |              |                   |
| VV |     | -4,8*2,85*2      |       |    | -27,360  |              |                   |
| VV |     | "ostenia         |       |    |          |              |                   |
| VV |     | (0,17*2,85*2)*3  |       |    | 2,907    |              |                   |
| VV |     | (0,17*4)*2       |       |    | 1,360    |              |                   |
| VV |     | 0,17*4,85        |       |    | 0,825    |              |                   |
| VV |     | "B1.16-a1.06     |       |    |          |              |                   |
| VV |     | 14*2,85          |       |    | 39,900   |              |                   |
| VV |     | -5,95*2,58       |       |    | -15,351  |              |                   |
| VV |     | -5,59*2,85       |       |    | -15,932  |              |                   |
| VV |     | "ostenia         |       |    |          |              |                   |
| VV |     | (0,17*2,85*2)*2  |       |    | 1,938    |              |                   |
| VV |     | (0,17*5,95)*2    |       |    | 2,023    |              |                   |
| VV |     | "A1.06-E1.01     |       |    |          |              |                   |
| VV |     | 42,9*2,85        |       |    | 122,265  |              |                   |
| VV |     | -2,745*2,58      |       |    | -7,082   |              |                   |
| VV |     | -5,1*2,58        |       |    | -13,158  |              |                   |
| VV |     | -6,9*2,58        |       |    | -17,802  |              |                   |
| VV |     | -6,9*2,58        |       |    | -17,802  |              |                   |
| VV |     | -6,9*2,58        |       |    | -17,802  |              |                   |
| VV |     | -6*2,85          |       |    | -17,100  |              |                   |
| VV |     | "ostenia         |       |    |          |              |                   |
| VV |     | (0,17*2,85*2)*6  |       |    | 5,814    |              |                   |
| VV |     | 0,17*5,1         |       |    | 0,867    |              |                   |
| VV |     | 0,17*6,9         |       |    | 1,173    |              |                   |
| VV |     | 0,17*6           |       |    | 1,020    |              |                   |
| VV |     | Medzisúčet       |       |    | 260,804  |              |                   |
| VV |     | "2.np            |       |    |          |              |                   |
| VV |     | "E2.53-D2.23     |       |    |          |              |                   |
| VV |     | 71,975*2,9       |       |    | 208,728  |              |                   |
| VV |     | -5,5*1,78*9      |       |    | -88,110  |              |                   |
| VV |     | -2*1,78          |       |    | -3,560   |              |                   |
| VV |     | -2,75*1,78       |       |    | -4,895   |              |                   |
| VV |     | "ostenia         |       |    |          |              |                   |
| VV |     | (0,17*5,5)*9     |       |    | 8,415    |              |                   |
| VV |     | (0,17*1,78*2)*11 |       |    | 6,657    |              |                   |
| VV |     | 2*0,17           |       |    | 0,340    |              |                   |
| VV |     | 2,785*0,17       |       |    | 0,473    |              |                   |
| VV |     | "D2.23-D2.09     |       |    |          |              |                   |
| VV |     | 21,9*2,9         |       |    | 63,510   |              |                   |
| VV |     | -1,725*2,63      |       |    | -4,537   |              |                   |
| VV |     | -2,75*1,78       |       |    | -4,895   |              |                   |
| VV |     | -3,125*1,78      |       |    | -5,563   |              |                   |
| VV |     | -1,1*2,63        |       |    | -2,893   |              |                   |
| VV |     | -1,65*1,78       |       |    | -2,937   |              |                   |
| VV |     | "ostenia         |       |    |          |              |                   |
| VV |     | 0,17*2,75        |       |    | 0,468    |              |                   |
| VV |     | 0,17*1,725       |       |    | 0,293    |              |                   |
| VV |     | 0,17*3,125       |       |    | 0,531    |              |                   |
| VV |     | 0,17*1,65        |       |    | 0,281    |              |                   |
| VV |     | 0,17*2,63        |       |    | 0,447    |              |                   |
| VV |     | 0,17*1,78*2      |       |    | 0,605    |              |                   |
| VV |     | "D2.07-E2.31a    |       |    |          |              |                   |
| VV |     | 24,4*2,9         |       |    | 70,760   |              |                   |
| VV |     | -2,275*1,78*2    |       |    | -8,099   |              |                   |
| VV |     | -1,9*1,78        |       |    | -3,382   |              |                   |
| VV |     | -2,5*1,78*2      |       |    | -8,900   |              |                   |
| VV |     | -1,4*2,23        |       |    | -3,122   |              |                   |
| VV |     | -1,1*2,23        |       |    | -2,453   |              |                   |
| VV |     | 2,275*2,23       |       |    | 5,073    |              |                   |
| VV |     | 2,275*2,23       |       |    | 5,073    |              |                   |
| VV |     | "ostenia         |       |    |          |              |                   |
| VV |     | (0,17*1,78*2)*4  |       |    | 2,421    |              |                   |
| VV |     | 0,17*2,275*2     |       |    | 0,774    |              |                   |
| VV |     | 0,17*1,9         |       |    | 0,323    |              |                   |
| VV |     | 0,17*2,5         |       |    | 0,425    |              |                   |
| VV |     | 0,17*2,5         |       |    | 0,425    |              |                   |
| VV |     | 0,17*1,4         |       |    | 0,238    |              |                   |
| VV |     | 0,17*1,1         |       |    | 0,187    |              |                   |
| VV |     | 0,17*2,275       |       |    | 0,387    |              |                   |
| VV |     | (0,17*2,23*2)*4  |       |    | 3,033    |              |                   |

| PČ  | Typ     | Kód           | Popis                                     | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|-----|---------|---------------|-------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|
| VV  |         |               | "E2.27-E2.24                              |    |          |              |                   |
| VV  |         |               | 21,9*2,9                                  |    | 63,510   |              |                   |
| VV  |         |               | -1,5*2,23                                 |    | -3,345   |              |                   |
| VV  |         |               | -4,2*1,78                                 |    | -7,476   |              |                   |
| VV  |         |               | -4,2*1,78                                 |    | -7,476   |              |                   |
| VV  |         |               | 0,17*1,5                                  |    | 0,255    |              |                   |
| VV  |         |               | 0,17*2,23*2                               |    | 0,758    |              |                   |
| VV  |         |               | 0,17*1,78*4                               |    | 1,210    |              |                   |
| VV  |         |               | 0,17*4,2                                  |    | 0,714    |              |                   |
| VV  |         |               | "E2.22                                    |    |          |              |                   |
| VV  |         |               | 71,65*2,9                                 |    | 207,785  |              |                   |
| VV  |         |               | -1,55*2,03*17                             |    | -53,491  |              |                   |
| VV  |         |               | -1,1*2,63*17                              |    | -49,181  |              |                   |
| VV  |         |               | -2,75*2,03                                |    | -5,583   |              |                   |
| VV  |         |               | -2,745*2,63                               |    | -7,219   |              |                   |
| VV  |         |               | -1,75*2,63                                |    | -4,603   |              |                   |
| VV  |         |               | "ostenia                                  |    |          |              |                   |
| VV  |         |               | 0,17*1,55*17                              |    | 4,480    |              |                   |
| VV  |         |               | 0,17*0,11*17                              |    | 0,318    |              |                   |
| VV  |         |               | 0,17*2*17                                 |    | 5,780    |              |                   |
| VV  |         |               | 0,17*2,63*17                              |    | 7,601    |              |                   |
| VV  |         |               | 0,17*2,72                                 |    | 0,462    |              |                   |
| VV  |         |               | 0,17*2,745                                |    | 0,467    |              |                   |
| VV  |         |               | 0,17*1,75                                 |    | 0,298    |              |                   |
| VV  |         |               | 0,17*2,03*2                               |    | 0,690    |              |                   |
| VV  |         |               | 0,17*2,63*4                               |    | 1,788    |              |                   |
| VV  |         |               | "E2.67-E.81                               |    |          |              |                   |
| VV  |         |               | 28,475*2,9                                |    | 82,578   |              |                   |
| VV  |         |               | -5,5*1,78*4                               |    | -39,160  |              |                   |
| VV  |         |               | "ostenia                                  |    |          |              |                   |
| VV  |         |               | 0,17*5,5*4                                |    | 3,740    |              |                   |
| VV  |         |               | 0,17*1,78*2*4                             |    | 2,421    |              |                   |
| VV  |         |               | "E2.65-E2.56                              |    |          |              |                   |
| VV  |         |               | 23,55*2,9                                 |    | 68,295   |              |                   |
| VV  |         |               | -2,075*1,78*4                             |    | -14,774  |              |                   |
| VV  |         |               | -2,3*1,78*4                               |    | -16,376  |              |                   |
| VV  |         |               | "ostenia                                  |    |          |              |                   |
| VV  |         |               | 0,17*2,3*4                                |    | 1,564    |              |                   |
| VV  |         |               | 0,17*2,075*3                              |    | 1,058    |              |                   |
| VV  |         |               | 0,17*2,175                                |    | 0,370    |              |                   |
| VV  |         |               | 0,17*1,78*8                               |    | 2,421    |              |                   |
| VV  |         |               | "E2.52-E2.42                              |    |          |              |                   |
| VV  |         |               | 28,45*2,9                                 |    | 82,505   |              |                   |
| VV  |         |               | -5,5*2,03*4                               |    | -44,660  |              |                   |
| VV  |         |               | "ostenia                                  |    |          |              |                   |
| VV  |         |               | 0,17*5,5*4                                |    | 3,740    |              |                   |
| VV  |         |               | 0,17*1,78*2*4                             |    | 2,421    |              |                   |
| VV  |         |               | Medzisúčtet                               |    | 530,406  |              |                   |
| VV  | PU4_mur | Súčtet        |                                           |    | 956,514  |              |                   |
| 636 | K       | OST - 9903.15 | PU4 na zb                                 | m2 | 283,548  | 0,00         | 0,00              |
| VV  |         |               | "Zb steny omietané                        |    |          |              |                   |
| VV  |         |               | "PU4 na zb                                |    |          |              |                   |
| VV  |         |               | "1.pp                                     |    |          |              |                   |
| VV  |         |               | "C0.01                                    |    |          |              |                   |
| VV  |         |               | 2,19*2,4                                  |    | 5,256    |              |                   |
| VV  |         |               | "C0.02                                    |    |          |              |                   |
| VV  |         |               | (7,65+2,1)*2,4                            |    | 23,400   |              |                   |
| VV  |         |               | -(1,0*2,02+0,8*2,02*2+1,8*0,85)           |    | -6,782   |              |                   |
| VV  |         |               | "C0.06                                    |    |          |              |                   |
| VV  |         |               | 2,425*2,4                                 |    | 5,820    |              |                   |
| VV  |         |               | -0,8*2,02                                 |    | -1,616   |              |                   |
| VV  |         |               | "C0.08                                    |    |          |              |                   |
| VV  |         |               | 1,05*2,4                                  |    | 2,520    |              |                   |
| VV  |         |               | -0,8*2,02                                 |    | -1,616   |              |                   |
| VV  |         |               | "C0.09                                    |    |          |              |                   |
| VV  |         |               | (5,95+6,0+2*0,4)*2,4                      |    | 30,600   |              |                   |
| VV  |         |               | -(1,285*0,85+1,09*0,85+0,45*0,85)         |    | -2,401   |              |                   |
| VV  |         |               | "C0.10                                    |    |          |              |                   |
| VV  |         |               | (7,15+10,6+7,15+1,975+4,775)*2,4          |    | 75,960   |              |                   |
| VV  |         |               | -(2,4*2,4+1,2*0,85*2+1,0*2,02+1,8*0,85*2) |    | -12,880  |              |                   |
| VV  |         |               | "C0.011                                   |    |          |              |                   |
| VV  |         |               | 11,226*2,4                                |    | 26,942   |              |                   |
| VV  |         |               | -0,9*0,85                                 |    | -0,765   |              |                   |
| VV  |         |               | Medzisúčtet                               |    | 144,438  |              |                   |
| VV  |         |               | "1NP                                      |    |          |              |                   |
| VV  |         |               | "C1.11 a C1.13                            |    |          |              |                   |
| VV  |         |               | 7,075*2,85                                |    | 20,164   |              |                   |
| VV  |         |               | "C1.16 - C1.17a                           |    |          |              |                   |
| VV  |         |               | 11,285*2,85                               |    | 32,162   |              |                   |
| VV  |         |               | Medzisúčtet                               |    | 52,326   |              |                   |
| VV  |         |               | "2NP                                      |    |          |              |                   |
| VV  |         |               | "E2.52-E2.53                              |    |          |              |                   |
| VV  |         |               | 5,475*2,90                                |    | 15,878   |              |                   |
| VV  |         |               | (1,35+2*2,63)*0,17 "ostenie               |    | 1,124    |              |                   |
| VV  |         |               | "D2.23                                    |    |          |              |                   |
| VV  |         |               | (3,8+5,6)*2,9                             |    | 27,260   |              |                   |
| VV  |         |               | "E2.22                                    |    |          |              |                   |
| VV  |         |               | 3,15*2,9                                  |    | 9,135    |              |                   |
| VV  |         |               | "E2.05b a E2.24                           |    |          |              |                   |
| VV  |         |               | (1,85+3,8)*2,9                            |    | 16,385   |              |                   |
| VV  |         |               | "E2.66                                    |    |          |              |                   |
| VV  |         |               | 5,475*2,9                                 |    | 15,878   |              |                   |
| VV  |         |               | "E2.05                                    |    |          |              |                   |

| PČ  | Typ | Kód           | Popis                                             | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|-----|-----|---------------|---------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|
| VV  |     |               | (1,35+2*2,63)*0,17 "ostenie                       |    | 1,124    |              |                   |
| VV  |     |               | Medzisúččet 2NP                                   |    | 86,784   |              |                   |
| VV  |     | PU4_zb_steny  | Súččet                                            |    | 283,548  |              |                   |
| 637 | K   | OST - 9903.16 | PU5.1 obklad                                      | m2 | 49,108   | 0,00         | 0,00              |
| VV  |     |               | "1.pp                                             |    |          |              |                   |
| VV  |     |               | "C0.04                                            |    |          |              |                   |
| VV  |     |               | 5,975*2,3                                         |    | 13,743   |              |                   |
| VV  |     |               | -0,8*2*2                                          |    | -3,200   |              |                   |
| VV  |     |               | "C0.05                                            |    |          |              |                   |
| VV  |     |               | 3,85*2,3                                          |    | 8,855    |              |                   |
| VV  |     |               | -0,8*2                                            |    | -1,600   |              |                   |
| VV  |     |               | "C0.06                                            |    |          |              |                   |
| VV  |     |               | 5,4*2,3                                           |    | 12,420   |              |                   |
| VV  |     |               | -0,8*2                                            |    | -1,600   |              |                   |
| VV  |     |               | "C0.07                                            |    |          |              |                   |
| VV  |     |               | 5,15*2,3                                          |    | 11,845   |              |                   |
| VV  |     |               | -0,8*2                                            |    | -1,600   |              |                   |
| VV  |     |               | "C0.08                                            |    |          |              |                   |
| VV  |     |               | 5,15*2,3                                          |    | 11,845   |              |                   |
| VV  |     |               | -0,8*2                                            |    | -1,600   |              |                   |
| VV  |     | PU5_1         | Súččet                                            |    | 49,108   |              |                   |
| 638 | K   | OST - 9903.17 | PU5.2 obklad                                      | m2 | 15,353   | 0,00         | 0,00              |
| VV  |     |               | "1.pp                                             |    |          |              |                   |
| VV  |     |               | "C0.04                                            |    |          |              |                   |
| VV  |     |               | 2,425*2,3                                         |    | 5,578    |              |                   |
| VV  |     |               | "C0.05                                            |    |          |              |                   |
| VV  |     |               | 1,1*2,3                                           |    | 2,530    |              |                   |
| VV  |     |               | "C0.06                                            |    |          |              |                   |
| VV  |     |               | 1,2*2,3                                           |    | 2,760    |              |                   |
| VV  |     |               | "C0.07                                            |    |          |              |                   |
| VV  |     |               | 0,9*2,3                                           |    | 2,070    |              |                   |
| VV  |     |               | "C0.08                                            |    |          |              |                   |
| VV  |     |               | 1,05*2,3                                          |    | 2,415    |              |                   |
| VV  |     | PU5_2         | Medzisúččet                                       |    | 15,353   |              |                   |
| 639 | K   | OST - 9903.18 | PU6                                               | m2 | 184,075  | 0,00         | 0,00              |
| VV  |     |               | "B1.10                                            |    |          |              |                   |
| VV  |     |               | 60,2*2,65                                         |    | 159,530  |              |                   |
| VV  |     |               | 8,57*2,65                                         |    | 22,711   |              |                   |
| VV  |     |               | 15,9*2,65                                         |    | 42,135   |              |                   |
| VV  |     |               | "odpocet otvorov                                  |    |          |              |                   |
| VV  |     |               | -1,5*1,97                                         |    | -2,955   |              |                   |
| VV  |     |               | -1,8*1,97                                         |    | -3,546   |              |                   |
| VV  |     |               | -0,9*2                                            |    | -1,800   |              |                   |
| VV  |     |               | -1*2                                              |    | -2,000   |              |                   |
| VV  |     |               | -0,9*2                                            |    | -1,800   |              |                   |
| VV  |     |               | -1,8*1,97                                         |    | -3,546   |              |                   |
| VV  |     |               | -2,82*2,58                                        |    | -7,276   |              |                   |
| VV  |     |               | -2,03*2,46                                        |    | -4,994   |              |                   |
| VV  |     |               | -4,8*2,58                                         |    | -12,384  |              |                   |
| VV  |     | PU6           | Súččet                                            |    | 184,075  |              |                   |
| 640 | K   | OST - 9903.19 | SB3 na ZB                                         | m2 | 712,154  | 0,00         | 0,00              |
| VV  |     |               | "1.np                                             |    |          |              |                   |
| VV  |     |               | "C1.13                                            |    |          |              |                   |
| VV  |     |               | 3,75*2,75                                         |    | 10,313   |              |                   |
| VV  |     |               | "C1.11                                            |    |          |              |                   |
| VV  |     |               | 2,05*2,75                                         |    | 5,638    |              |                   |
| VV  |     |               | "DE1.19+DE1.18                                    |    |          |              |                   |
| VV  |     |               | "uvazujem vysku od podlahy 1 np az po podhlad 2np |    |          |              |                   |
| VV  |     |               | 8,63*6,05                                         |    | 52,212   |              |                   |
| VV  |     |               | 6,725*6,05                                        |    | 40,686   |              |                   |
| VV  |     |               | "DE1.20b                                          |    |          |              |                   |
| VV  |     |               | 2,318*2*6,05                                      |    | 28,048   |              |                   |
| VV  |     |               | "DE1.28+DE1.21                                    |    |          |              |                   |
| VV  |     |               | 6*6,05                                            |    | 36,300   |              |                   |
| VV  |     |               | "E1.04                                            |    |          |              |                   |
| VV  |     |               | 2,787*6,05                                        |    | 16,861   |              |                   |
| VV  |     |               | -1,3*2                                            |    | -2,600   |              |                   |
| VV  |     |               | "E1.05                                            |    |          |              |                   |
| VV  |     |               | 8,925*6,05                                        |    | 53,996   |              |                   |
| VV  |     |               | "E1.02+E1.01                                      |    |          |              |                   |
| VV  |     |               | 10,105*6,05                                       |    | 61,135   |              |                   |
| VV  |     |               | 9,38*6,05                                         |    | 56,749   |              |                   |
| VV  |     |               | "A1.01                                            |    |          |              |                   |
| VV  |     |               | 9,775*6,05                                        |    | 59,139   |              |                   |
| VV  |     |               | -1*2,55                                           |    | -2,550   |              |                   |
| VV  |     |               | "A1.06                                            |    |          |              |                   |
| VV  |     |               | 9,75*6,05                                         |    | 58,988   |              |                   |
| VV  |     |               | "A1.09                                            |    |          |              |                   |
| VV  |     |               | 10,425*6,05                                       |    | 63,071   |              |                   |
| VV  |     |               | -1,3*2,5                                          |    | -3,250   |              |                   |
| VV  |     |               | "C1.17a                                           |    |          |              |                   |
| VV  |     |               | 9,755*6,05                                        |    | 59,018   |              |                   |
| VV  |     |               | "ZB stĺpy komercne priestory                      |    |          |              |                   |
| VV  |     |               | 3,7*20*1,6                                        |    | 118,400  |              |                   |
| VV  |     |               | Medzisúččet                                       |    | 712,154  |              |                   |
| VV  |     | SB3_zb_steny  | Súččet                                            |    | 712,154  |              |                   |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

### Poznámka:

pol. č. 8 a 9 - zrušené, výmery presunuté do položky 651 a 10

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Revitalizácia budovy a areálu bývalého Gymnázia Mateja Bela vo Zvolene - Zmena č. 1  
zo dňa 17.12.2024 na základe pripomienok uchádzačov  
Objekt: 01 - SO101 Polyfunkčný objekt  
Časť: 02 - Zdravotechnika

JKSO:  
Miesto: Okružná 2469, Zvolen

Objednávateľ:  
Úrad Banskobystrického samosprávneho kraja

Zhotoviteľ:  
P.S. in, a.s., M. Rázusa 7, 010 01 Žilina

Projektant:  
N/A s.r.o. Bratislava

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:  
Dátum: 17. 12. 2024

IČO:  
IČ DPH:

IČO: 47764821  
IČ DPH: SK2024091102

IČO:  
IČ DPH:

IČO:  
IČ DPH:

|                    |            |
|--------------------|------------|
| Náklady z rozpočtu | 202 405,13 |
| Ostatné náklady    | 0,00       |
| Cena bez DPH       | 202 405,13 |

|     |             |             |            |
|-----|-------------|-------------|------------|
|     | Základ dane | Sadzba dane | Výška dane |
| DPH |             |             |            |

|            |       |            |
|------------|-------|------------|
| Cena s DPH | v EUR | 242 886,16 |
|------------|-------|------------|

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:Pečiatka

Dátum a podpis:Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:Pečiatka

Dátum a podpis:Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

Revitalizácia budovy a areálu bývalého Gymnázia Mateja Bela vo Zvolene - Zmena č. 1

zo dňa 17.12.2024

na základe pripomienok uchádzačov

01 - SO101 Polyfunkčný objekt

**02 - Zdravotechnika**

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Okružná 2469, Zvolen

Úrad Banskobystrického samosprávneho kraja

P.S. in, a.s., M. Rázusa 7, 010 01 Žilina

Dátum:

Projektant:

Spracovateľ:

17. 12. 2024

N/A s.r.o. Bratislava

0

| Kód dielu - Popis | Cena celkom [EUR] |
|-------------------|-------------------|
|-------------------|-------------------|

|                                                                              |            |
|------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1) Náklady z rozpočtu                                                        | 202 405,13 |
| D1 - SPLAŠKOVÁ KANALIZÁCIA-vrátane vnútornej dažďovej kanalizácie            | 11 906,74  |
| D2 - VNÚTORNÝ ZÁSOBOVACÍ VODOVOD                                             | 36 856,25  |
| D3 - ARMATÚRY                                                                | 22 350,17  |
| D4 - ZARIAĐOVACIE PREDMETY A PRÍSLUŠENSTVO - (bez zariadení gastrotechnológi | 75 711,97  |
| D5 - OSTATNÉ                                                                 | 55 580,00  |

|                     |      |
|---------------------|------|
| 2) Ostatné náklady  | 0,00 |
| GZS                 | 0,00 |
| Projektové práce    | 0,00 |
| Sťažené podmienky   | 0,00 |
| Vplyv prostredia    | 0,00 |
| Iné VRN             | 0,00 |
| Kompletačná činnosť | 0,00 |

|                                   |            |
|-----------------------------------|------------|
| Celkové náklady za stavbu 1) + 2) | 202 405,13 |
|-----------------------------------|------------|

ROZPOČET

Stavba: Revitalizácia budovy a areálu bývalého Gymnázia Mateja Bela vo Zvolene - Zmena č. 1  
zo dňa 17.12.2024 na základe pripomienok uchádzačov

Objekt: 01 - SO101 Polyfunkčný objekt

Časť: 02 - Zdravotechnika

Miesto: Okružná 2469, Zvolen

Objednávateľ: Úrad Banskobystrického samosprávneho kraja

Zhotoviteľ: P.S. in, a.s., M. Rázusa 7, 010 01 Žilina

Dátum: 17. 12. 2024

Projektant: N/A s.r.o. Bratislava

Spracovateľ: 0

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady z rozpočtu

202 405,13

|   |    |                                                              |                                                                                  |    |         |       |           |
|---|----|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-------|-----------|
| D | D1 | SPLAŠKOVÁ KANALIZÁCIA-vrátane vnútornej dažďovej kanalizácie |                                                                                  |    |         |       | 11 906,74 |
| 1 | M  | 7257616001                                                   | Zvodové potrubie - potrubie napr. PVC-KGEM SN4 + tvarovky DN110 alebo ekvivalent | bm | 358,000 | 3,60  | 1 288,80  |
| 2 | M  | 7257616002                                                   | Zvodové potrubie - potrubie napr. PVC-KGEM SN4 + tvarovky DN125 alebo ekvivalent | bm | 468,000 | 5,20  | 2 433,60  |
| 3 | M  | 7257616003                                                   | Potrubie napr. GEBERIT PP odpadné DN40 (+ tvarovky) alebo ekvivalent             | bm | 125,000 | 5,76  | 720,00    |
| 4 | M  | 7257616004                                                   | Potrubie napr. GEBERIT PP odpadové DN50 (+ tvarovky) alebo ekvivalent            | bm | 134,000 | 7,84  | 1 050,56  |
| 5 | M  | 7257616005                                                   | Potrubie napr. GEBERIT PP odpadové DN75 (+ tvarovky) alebo ekvivalent            | bm | 21,000  | 10,32 | 216,72    |
| 6 | M  | 7257616006                                                   | Potrubie napr. GEBERIT PP odpadové DN110 (+ tvarovky) alebo ekvivalent           | bm | 423,000 | 14,22 | 6 015,06  |
| 7 | M  | 7257616007                                                   | Potrubie na kondenz napr. PVC-U DN32 alebo ekvivalent                            | bm | 65,000  | 2,80  | 182,00    |

|    |    |                             |                                                                                                                                                        |    |         |       |           |
|----|----|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-------|-----------|
| D  | D2 | VNÚTORNÝ ZÁSOBOVACÍ VODOVOD |                                                                                                                                                        |    |         |       | 36 856,25 |
| 8  | M  | 7257616008                  | Potrubie plasthliníkové napr.IVAR.ALPEX 20x2,0mm (DN15), vrátane tvaroviek + Tepelná izolácia Tubolit DG hr. 20mm pre potrubie Ø20mm alebo ekvivalent  | bm | 460,000 | 5,31  | 2 442,60  |
| 9  | M  | 7257616009                  | Potrubie plasthliníkové napr. IVAR.ALPEX 26x3,0mm (DN20), vrátane tvaroviek + Tepelná izolácia Tubolit DG hr. 30mm pre potrubie Ø26mm alebo ekvivalent | bm | 410,000 | 8,32  | 3 411,20  |
| 10 | M  | 7257616010                  | Nerezové potrubie napr. IVAR.INOX 18x1.0mm (DN15), vrátane tvaroviek + Tepelná izolácia Tubolit DG hr. 20mm pre potrubie Ø18mm alebo ekvivalent        | bm | 245,000 | 9,78  | 2 396,10  |
| 11 | M  | 7257616011                  | Nerezové potrubie napr. IVAR.INOX 22x1.2mm (DN20), vrátane tvaroviek + Tepelná izolácia Tubolit DG hr. 20mm pre potrubie Ø22mm alebo ekvivalent        | bm | 240,000 | 11,80 | 2 832,00  |
| 12 | M  | 7257616012                  | Nerezové potrubie IVAR.INOX 28x1.2mm (DN25), vrátane tvaroviek                                                                                         | bm | 190,000 | 15,82 | 3 005,80  |
| 13 | M  | 7257616013                  | Tepelná izolácia Tubolit hr. 20mm pre potrubie Ø28mm                                                                                                   | bm | 90,000  | 2,66  | 239,40    |
| 14 | M  | 7257616014                  | Tepelná izolácia Tubolit hr. 25mm pre potrubie Ø28mm                                                                                                   | bm | 100,000 | 4,39  | 439,00    |
| 15 | M  | 7257616015                  | Nerezové potrubie IVAR.INOX 35x1.5mm (DN32), vrátane tvaroviek                                                                                         | bm | 195,000 | 17,71 | 3 453,45  |
| 16 | M  | 7257616016                  | Tepelná izolácia Tubolit hr. 25mm pre potrubie Ø35mm                                                                                                   | bm | 75,000  | 3,76  | 282,00    |
| 17 | M  | 7257616017                  | Tepelná izolácia Tubolit hr. 30mm pre potrubie Ø35mm                                                                                                   | bm | 120,000 | 4,72  | 566,40    |
| 18 | M  | 7257616018                  | Nerezové potrubie IVAR.INOX 42x1.5mm (DN40), vrátane tvaroviek                                                                                         | bm | 105,000 | 21,50 | 2 257,50  |
| 19 | M  | 7257616019                  | Tepelná izolácia Tubolit hr. 25mm pre potrubie Ø42mm                                                                                                   | bm | 10,000  | 4,40  | 44,00     |
| 20 | M  | 7257616020                  | Tepelná izolácia z minerálnej vlny v hrúbke 40mm                                                                                                       | bm | 95,000  | 4,96  | 471,20    |
| 21 | M  | 7257616021                  | Nerezové potrubie IVAR.INOX 54x1.5mm (DN50), vrátane tvaroviek                                                                                         | bm | 240,000 | 31,42 | 7 540,80  |
| 22 | M  | 7257616022                  | Tepelná izolácia Tubolit hr. 30mm pre potrubie Ø54mm                                                                                                   | bm | 60,000  | 5,28  | 316,80    |
| 23 | M  | 7257616023                  | Tepelná izolácia z minerálnej vlny v hrúbke 50mm                                                                                                       | bm | 180,000 | 6,08  | 1 094,40  |
| 24 | M  | 7257616024                  | Nerezové potrubie napr. IVAR.INOX 76x2.0mm (DN65), vrátane tvaroviek + Tepelná izolácia z minerálnej vlny v hrúbke 80mm alebo ekvivalent               | bm | 60,000  | 36,16 | 2 169,60  |

| PČ | Typ | Kód        | Popis                                                                                                                                      | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|
| 25 | M   | 7257616025 | Nerezové potrubie napr. IVAR.INOX 88.9x2.0mm (DN80), vrátane tvaroviek + Tepelná izolácia z minerálnej vlny v hrúbke 80mm alebo ekvivalent | bm | 50,000   | 77,88        | 3 894,00          |

**D D3 ARMATÚRY 22 350,17**

|    |   |            |                                                                                                                                      |    |         |          |          |
|----|---|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|----------|----------|
| 26 | M | 7257616026 | Vyvažovací ventil na cirkuláciu DN15                                                                                                 | ks | 24,000  | 59,60    | 1 430,40 |
| 27 | M | 7257616027 | Guľový kohút DN20                                                                                                                    | ks | 164,000 | 5,20     | 852,80   |
| 28 | M | 7257616028 | Vodomer DN15 s možnosťou diaľkového odčítania                                                                                        | ks | 58,000  | 45,15    | 2 618,70 |
| 29 | M | 7257616029 | Filter prírubový DN80                                                                                                                | ks | 1,000   | 103,46   | 103,46   |
| 30 | M | 7257616030 | Uzatvárací ventil DN80                                                                                                               | ks | 1,000   | 315,34   | 315,34   |
| 31 | M | 7257616031 | Tlakový redukčný ventil 2"                                                                                                           | ks | 1,000   | 79,94    | 79,94    |
| 32 | M | 7257616032 | Predmontovaná zostava zamedzovača spätného toku napr. IVAR BRA.ECO 3T RAMPA T DN50-2" alebo ekvivalent                               | ks | 1,000   | 2 249,86 | 2 249,86 |
| 33 | M | 7257616033 | Úpravovňa vody IVAR DEVAP 320 + príslušenstvo, Vzorkovací ventil - 2ks, Poistný ventil s vypúšťaním-2ks, Uzatvárací ventil DN65- 3ks | ks | 1,000   | 2 196,16 | 2 196,16 |
| 34 | M | 7257616034 | Rohový ventil DN15                                                                                                                   | ks | 390,000 | 4,07     | 1 587,30 |
| 35 | M | 7257616035 | Čistiaca tvarovka DN110                                                                                                              | ks | 47,000  | 6,74     | 316,78   |
| 36 | M | 7257616036 | Čistiaca tvarovka DN125                                                                                                              | ks | 1,000   | 8,40     | 8,40     |
| 37 | M | 7257616037 | Podomietková zápachová uzávierka pre umývačky riadu napr. HL406 alebo ekvivalent                                                     | ks | 2,000   | 113,34   | 226,68   |
| 38 | M | 7257616038 | Podomietková zápachová uzávierka pre kondenzát napr. HL138 alebo ekvivalent                                                          | ks | 5,000   | 29,94    | 149,70   |
| 39 | M | 7257616039 | Prívzdušňovacia hlavica na kanalizačné potrubie napr. HL905 alebo ekvivalent                                                         | ks | 26,000  | 76,37    | 1 985,62 |
| 40 | M | 7257616040 | Poistný prepád dažďovej vody cez atiku 50x100                                                                                        | ks | 8,000   | 126,72   | 1 013,76 |
| 41 | M | 7257616041 | Balkónový vpust napr. HL5100T s izolačným tanierom DN100 horizontálny odpad alebo ekvivalent                                         | ks | 10,000  | 75,07    | 750,70   |
| 42 | M | 7257616042 | Balkónový vpust napr. HL3100T s izolačným tanierom DN100 vertikálny odpad alebo ekvivalent                                           | ks | 7,000   | 95,27    | 666,89   |
| 43 | M | 7257616043 | Strešný vpust napr. HL64 s izolačným tanierom DN100 horizontálny odpad alebo ekvivalent                                              | ks | 16,000  | 233,64   | 3 738,24 |
| 44 | M | 7257616044 | Strešný vpust napr. HL62.1B/1 s izolačným tanierom a ohrevom (10-30W/230V) DN100 vertikálny odpad alebo ekvivalent                   | ks | 4,000   | 248,60   | 994,40   |
| 45 | M | 7257616045 | Podlahový vpust napr. HL310NPR alebo ekvivalent                                                                                      | ks | 11,000  | 62,42    | 686,62   |
| 46 | M | 7257616046 | Vetracia hlavica napr. HL810 alebo ekvivalent                                                                                        | ks | 17,000  | 22,26    | 378,42   |

**D D4 ZARIAĎOVACIE PREDMETY A PRÍSLUŠENSTVO - (bez zariadení gast 75 711,97**

|    |   |            |                                                                                                                                                                                                                                               |    |        |        |           |
|----|---|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|-----------|
| 47 | M | 7257616047 | Drez kuchynský, Odpadová súprava pre drez, Drezová stojančeková zmiešavacia batéria                                                                                                                                                           | ks | 19,000 | 157,60 | 2 994,40  |
| 48 | M | 7257616048 | Umývadlo keramické - napr. GEBERIT SELNOVA B=55cm, T=44cm, Odpadová súprava pre umývadlo DN40, Montážny prvok pre umývadloza SDK stenou GEBERIT DUOFIX, Umývadlová stojančeková zmiešavacia batéria - manuálna alebo ekvivalent               | ks | 34,000 | 233,28 | 7 931,52  |
| 49 | M | 7257616049 | Zavesená záchodová misa keramická s hlbokým splachovaním napr. GEBERIT SELNOVA, Ovládacie tlačidlo GEBERIT SIGMA 01, Tlmiaca izolačná manžeta, Montážny prvok GEBERIT DUOFIX 112cm,Kotviace príslušenstvo GEBERIT alebo ekvivalent            | ks | 27,000 | 361,68 | 9 765,36  |
| 50 | M | 7257616050 | Zavesená záchodová misa keramická bezbariérová s hlbokým splachovaním napr. GEBERIT SELNOVA COMFORT, Ovládacie tlačidlo GEBERIT SIGMA 01, Sklopné madlo 850mm, Tlmiaca izolačná manžeta, Montážny prvok GEBERIT DUOFIX 112cm alebo ekvivalent | ks | 34,000 | 417,71 | 14 202,14 |

Poznámka k položke:

Zavesená záchodová misa keramická bezbariérová s hlbokým splachovaním napr. GEBERIT SELNOVA COMFORT, Ovládacie tlačidlo GEBERIT SIGMA 01, Sklopné madlo 850mm, Tlmiaca izolačná manžeta, Montážny prvok GEBERIT DUOFIX 112cm - bezbariérový pre podpory a držadlá, Umývadlo keramické bezbariérové GEBERIT SELNOVA COMFORT 550x550mm alebo ekvivalent

P

| PČ | Typ | Kód        | Popis                                                                                                                                                                                                                                            | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|
| 51 | M   | 7257616051 | Umývadlo keramické bezbariérové napr. GEBERIT SELNOVA COMFORT 550x550mm, Odpadová súprava pre umývadlo DN40-priestorovo úsporný model, Montážny prvok pre umývadloza SDK stenou GEBERIT DUOFIX , Umývadlová stojnčeková batéria alebo ekvivalent | ks | 34,000   | 280,32       | 9 530,88          |
| 52 | M   | 7257616052 | Obdĺžniková vaňa napr. GEBERIT PERFECT s nohami, Vaňový odtok GEBERIT s otočným ovládaním, Zmiešavacia vaňová batéria so sprchou alebo ekvivalent                                                                                                | ks | 1,000    | 278,56       | 278,56            |
| 53 | M   | 7257616053 | Pisoár napr. GEBERIT Alex, prítok zozadu, odtok dozadu, Prvok GEBERIT DUOFIX pre pisoár, 112-130cm, univerzálny, s ovládaním splachovania pisoárov BASIC alebo ekvivalent                                                                        | ks | 4,000    | 228,24       | 912,96            |
| 54 | M   | 7257616054 | Výlevka keramická napr. GEBERIT PUBLICA so sklápacím roštom, Montážny prvok GEBERIT DUOFIX pre výlevku 175cm, výlevková odpadová súprava DN110, nadomietková nástenná batéria alebo ekvivalent                                                   | ks | 7,000    | 249,12       | 1 743,84          |
| 55 | M   | 7257616055 | Umývadlový žľab napr. GEBERIT PUBLICA 187.6x55.5cm, Prvok GEBERIT DUFIX pre umývadlo, 130cm, nadomietková nástenná , Univerzálna upevňovacia doska GEBERIT DUOFIX: 35x50cm, Odtokový ventil GEBERIT so stláčacím ovládaním alebo ekvivalent      | ks | 2,000    | 1 983,20     | 3 966,40          |

P

Poznámka k položke:  
Umývadlový žľab napr. GEBERIT PUBLICA 187.6x55.5cm, Prvok GEBERIT DUFIX pre umývadlo, 130cm, nadomietková nástenná , Univerzálna upevňovacia doska GEBERIT DUOFIX: 35x50cm, Odtokový ventil GEBERIT so stláčacím ovládaním , Zápachová uzávierka s normou rúrkou GEBERIT pre umývadlo, vodorovný alebo ekv.

|    |   |            |                                                                                                                                                                                                                                |    |        |        |           |
|----|---|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|-----------|
| 56 | M | 7257616056 | Prvok napr. GEBERIT DUOFIX pre bidet , 112cm, univerzálny, Súprava akustickej izolácie GEBERIT pre závesné WC, Závesný bidet GEBERIT SELNOVA, Kolenová zápachová uzávierka GEBERIT pre bidet, vodorovný odtok alebo ekvivalent | ks | 1,000  | 416,11 | 416,11    |
| 57 | M | 7257616057 | Súprava pre hrubú montáž GEBERIT pre sprchové žľaby zo série CleanLine, Prvok GEBERIT DUOFIX pre sprchu 98-112cm, Sprchový žľab GEBERIT CleanLine L=30-920cm, ušľachtilá oceľ, Nástenná sprchová batéria alebo ekvivalent      | ks | 36,000 | 427,78 | 15 400,08 |

P

Poznámka k položke:  
Súprava pre hrubú montáž GEBERIT pre sprchové žľaby zo série CleanLine, Prvok GEBERIT DUOFIX pre sprchu 98-112cm, Sprchový žľab GEBERIT CleanLine L=30-920cm, ušľachtilá oceľ, Nástenná sprchová batéria alebo ekvivalent

|    |   |            |                                                                                                                                                                     |    |        |        |          |
|----|---|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|----------|
| 58 | M | 7257616058 | Štvorcový sprchový kút 90x90cm, H=190cm, transparentné sklo, Prvok napr. GEBERIT DUOFIX pre sprchu 98-112cm, Nástenná sprchová zmiešavacia batéria alebo ekvivalent | ks | 9,000  | 314,58 | 2 831,22 |
| 59 | M | 7257616059 | Pevná bočná stena napr. GEBERIT GEO L=75-80cm, H=190cm alebo ekvivalent                                                                                             | ks | 4,000  | 113,20 | 452,80   |
| 60 | M | 7257616060 | Automatická prečerpávací stanica napr. IVAR DAB.GENIX 130 V230/50 alebo ekvivalent                                                                                  | ks | 3,000  | 350,70 | 1 052,10 |
| 61 | M | 7257616061 | Hadicový naviják s tvarovo stálou hadicou 25m - výsuvný, prietok 1 l/s (59l/min), napojenie DN25                                                                    | ks | 18,000 | 235,20 | 4 233,60 |

D D5 OSTATNÉ 55 580,00

|    |   |            |                                                                                  |    |       |          |          |
|----|---|------------|----------------------------------------------------------------------------------|----|-------|----------|----------|
| 62 | K | 7257616062 | Drážkovanie a sekanie v stavebných konštrukciách                                 | ks | 1,000 | 8 500,00 | 8 500,00 |
| 63 | K | 7257616063 | Jadrová vŕtanie - dodávka stavby                                                 | ks | 1,000 | 2 200,00 | 2 200,00 |
| 64 | K | 7257616064 | Protipožiarne prestupy pre vodovod a kanalizáciu - dodávka stavby                | ks | 1,000 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| 65 | M | 7257616065 | Objímky, Protihlukové objímky                                                    | ks | 1,000 | 640,00   | 640,00   |
| 66 | M | 7257616066 | Kotviace prvky; ocelová páska; hmoždinky; skrutky; závitové tyče; plastové spony | ks | 1,000 | 1 360,00 | 1 360,00 |
| 67 | M | 7257616067 | Tesniaci materiál ; Montážne mazivo na kanalizáciu; rýchlosuchnúca sádra šedá    | ks | 1,000 | 480,00   | 480,00   |
| 68 | K | 7257616068 | Presun hmôt vodovodu a kanalizácie                                               | ks | 1,000 | 800,00   | 800,00   |
| 69 | K | 7257616069 | Tlaková skúška vodovodného potrubia do DN50                                      | ks | 1,000 | 750,00   | 750,00   |
| 70 | K | 7257616070 | Tlaková skúška vodovodného potrubia nad DN50                                     | ks | 1,000 | 550,00   | 550,00   |
| 71 | K | 7257616071 | Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN50                         | ks | 1,000 | 600,00   | 600,00   |

| PČ | Typ | Kód        | Popis                                            | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|------------|--------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|
| 72 | K   | 7257616072 | Skúška tesnosti kanalizácie v objektoch do DN150 | ks | 1,000    | 700,00       | 700,00            |
| 73 | K   | 7257616073 | Montáž systému                                   | ks | 1,000    | 35 000,00    | 35 000,00         |
| 74 | K   | 7257616075 | Odvoz odpadu po realizácii                       | ks | 1,000    | 2 500,00     | 2 500,00          |

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Revitalizácia budovy a areálu bývalého Gymnázia Mateja Bela vo Zvolene - Zmena č. 1  
zo dňa 17.12.2024 na základe pripomienok uchádzačov  
Objekt: 01 - SO101 Polyfunkčný objekt  
Časť: 03 - Vykurovanie

JKSO: Miesto: Okružná 2469, Zvolen

Objednávateľ: Úrad Banskobystrického samosprávneho kraja

Zhotoviteľ: P.S. in, a.s., M. Rázusa 7, 010 01 Žilina

Projektant: N/A s.r.o. Bratislava

Spracovateľ:

Poznámka:

KS: Dátum: 17. 12. 2024

IČO: IČ DPH:

IČO: 47764821 IČ DPH: SK2024091102

IČO: IČ DPH:

IČO: IČ DPH:

|                    |            |
|--------------------|------------|
| Náklady z rozpočtu | 165 760,51 |
| Ostatné náklady    | 0,00       |
| Cena bez DPH       | 165 760,51 |

|     |             |             |            |
|-----|-------------|-------------|------------|
|     | Základ dane | Sadzba dane | Výška dane |
| DPH |             |             |            |

|            |       |            |
|------------|-------|------------|
| Cena s DPH | v EUR | 198 912,61 |
|------------|-------|------------|

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

Revitalizácia budovy a areálu bývalého Gymnázia Mateja Bela vo Zvolene - Zmena č. 1  
zo dňa 17.12.2024 na základe pripomienok uchádzačov

01 - SO101 Polyfunkčný objekt

**03 - Vykurovanie**

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Okružná 2469, Zvolen

Úrad Banskobystrického samosprávneho kraja

P.S. in, a.s., M. Rázusa 7, 010 01 Žilina

Dátum:

Projektant:

Spracovateľ:

17. 12. 2024

N/A s.r.o. Bratislava

0

| Kód dielu - Popis | Cena celkom [EUR] |
|-------------------|-------------------|
|-------------------|-------------------|

|                                           |            |
|-------------------------------------------|------------|
| 1) Náklady z rozpočtu                     | 165 760,51 |
| HSV - Práce a dodávky HSV                 | 4 067,20   |
| 9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie   | 4 067,20   |
| PSV - Práce a dodávky PSV                 | 161 693,31 |
| 713 - Izolácie tepelné                    | 25 769,20  |
| 732 - Ústredné kúrenie, strojovne         | 3 611,17   |
| 733 - Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie | 65 274,80  |
| 734 - Ústredné kúrenie, armatúry.         | 21 759,94  |
| 735 - Ústredné kúrenie, vykurov. telesá   | 40 555,29  |
| 767 - Konštrukcie doplnkové kovové        | 1 924,60   |
| 783 - Dokončovacie práce - nátery         | 662,31     |
| HZS - Cenník položiek HZS                 | 2 136,00   |
| 2) Ostatné náklady                        | 0,00       |
| GZS                                       | 0,00       |
| Projektové práce                          | 0,00       |
| Sťažené podmienky                         | 0,00       |
| Vplyv prostredia                          | 0,00       |
| Iné VRN                                   | 0,00       |
| Kompletačná činnosť                       | 0,00       |
| Celkové náklady za stavbu 1) + 2)         | 165 760,51 |

ROZPOČET

Stavba: Revitalizácia budovy a areálu bývalého Gymnázia Mateja Bela vo Zvolene - Zmena č. 1  
zo dňa 17.12.2024 na základe pripomienok uchádzačov

Objekt: 01 - SO101 Polyfunkčný objekt

Časť: 03 - Vykurovanie

Miesto: Okružná 2469, Zvolen

Dátum: 17. 12. 2024

Objednávateľ: Úrad Banskobystrického samosprávneho kraja

Projektant: N/A s.r.o. Bratislava

Zhotoviteľ: P.S. in, a.s., M. Rázusa 7, 010 01 Žilina

Spracovateľ: 0

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady z rozpočtu

165 760,51

|   |     |                                     |                                                                                        |    |           |          |          |
|---|-----|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|----------|----------|
| D | HSV | Práce a dodávky HSV                 |                                                                                        |    |           | 4 067,20 |          |
| D | 9   | Ostatné konštrukcie a práce-búranie |                                                                                        |    |           | 4 067,20 |          |
| 1 | K   | 972056004.S                         | Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 50 mm do stropov - železobetónových -0,00005t | cm | 2 480,000 | 1,64     | 4 067,20 |

|   |     |                     |  |  |  |            |  |
|---|-----|---------------------|--|--|--|------------|--|
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 161 693,31 |  |
| D | 713 | Izolácie tepelné    |  |  |  | 25 769,20  |  |

|    |   |                |                                                                                                                           |    |           |        |           |
|----|---|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------|-----------|
| 2  | K | 713482121      | Montáž trubíc z PE, hr.13-20 mm,vnút.priemer do 38                                                                        | m  | 4 048,000 | 3,16   | 12 791,68 |
| 3  | M | azf1591        | Tubolit DG 18 x 13 izolácia-trubica napr. AZ FLEX Armacell alebo ekvivalent                                               | m  | 3 633,000 | 1,16   | 4 214,28  |
| 4  | M | azf1593        | Tubolit DG 22 x 13 izolácia-trubica napr. AZ FLEX Armacell alebo ekvivalent                                               | m  | 113,000   | 1,40   | 158,20    |
| 5  | M | azf1595        | Tubolit DG 28 x 13 izolácia-trubica napr. AZ FLEX Armacell alebo ekvivalent                                               | m  | 302,000   | 1,68   | 507,36    |
| 6  | K | 713482122.S    | Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer 39-70 mm                                                                     | m  | 39,000    | 3,48   | 135,72    |
| 7  | M | azf1615        | Tubolit DG 42 x 20 izolácia-trubica napr. AZ FLEX Armacell alebo ekvivalent                                               | m  | 27,000    | 3,46   | 93,42     |
| 8  | M | azf1616        | Tubolit DG 48 x 20 izolácia-trubica napr. AZ FLEX Armacell alebo ekvivalent                                               | m  | 12,000    | 4,24   | 50,88     |
| 9  | K | 713411121      | Montáž izolácie tepelnej potrubia a ohybov pásmi LSP pripevnenými oceľovým drôtom jednovrstvová                           | m2 | 183,187   | 8,64   | 1 582,74  |
| 10 | M | azf2761        | napr. Rockwool 800 28x20 izolácia-skruž s hliníkovou fóliou (ALS) AZ FLEX Rockwool alebo ekvivalent                       | m  | 181,000   | 3,92   | 709,52    |
| 11 | M | azf2762        | napr. Rockwool 800 35x20 izolácia-skruž s hliníkovou fóliou (ALS) AZ FLEX Rockwool alebo ekvivalent                       | m  | 26,000    | 4,16   | 108,16    |
| 12 | M | azf2763        | napr. Rockwool 800 42x20 izolácia-skruž s hliníkovou fóliou (ALS) AZ FLEX Rockwool alebo ekvivalent                       | m  | 96,000    | 4,40   | 422,40    |
| 13 | M | azf2764        | napr. Rockwool 800 48x20 izolácia-skruž s hliníkovou fóliou (ALS) AZ FLEX Rockwool alebo ekvivalent                       | m  | 120,000   | 4,56   | 547,20    |
| 14 | M | azf2776        | napr. Rockwool 800 60x30 izolácia-skruž s hliníkovou fóliou (ALS) AZ FLEX Rockwool alebo ekvivalent                       | m  | 100,000   | 7,36   | 736,00    |
| 15 | M | azf2796        | napr. Rockwool 800 76x40 izolácia-skruž s hliníkovou fóliou (ALS) AZ FLEX Rockwool alebo ekvivalent                       | m  | 74,000    | 13,04  | 964,96    |
| 16 | K | 713491111.S    | Izolácia tepelná - montáž oplechovania pevného - potrubia                                                                 | m2 | 16,139    | 14,53  | 234,50    |
| 17 | M | 138110005900.S | Plech hladký pozinkovaný hr. 0,60 mm, min. 285 g/m2, ozn. 10 004.20, podľa EN S185                                        | t  | 0,076     | 753,15 | 57,24     |
| 18 | K | 713491112.S    | Izolácia tepelná - montáž oplechovania pevného - ohybov                                                                   | m2 | 2,421     | 53,28  | 128,99    |
| 19 | K | 713491119.S    | Izolácia tepelná - výroba oplechovania                                                                                    | m2 | 16,139    | 6,73   | 108,62    |
| 20 | K | 713491125.S    | Izolácia tepelná - montáž oplechovania snímateľného - armatúr                                                             | m2 | 2,421     | 43,17  | 104,51    |
| 21 | K | 713530315.S    | Montáž protipožiarňch stenových prestupov potrubí DN otvoru/DN potrubia 52/20 mm izolované tmelom EI90-180, s vloženou TI | ks | 49,000    | 17,99  | 881,51    |
| 22 | M | 449410002710.S | Protipožiarňy silikónový tmel, objem 310 ml, zabezpečuje dilatácie protipožiarňch spojov a prestupov potrubí              | ks | 4,900     | 13,26  | 64,97     |

| PČ | Typ | Kód            | Popis                                                                                                                     | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|
| 23 | M   | 631450000500.S | <i>Rohož z minerálnej vlny hr. 60 mm s pozinkovaným pletivom do 640°C, na izoláciu rovinných i zakrivených plôch</i>      | m2 | 15,974   | 17,49        | 279,39            |
| 24 | K   | 713530320.S    | Montáž protipožiarных stenových prestupov potrubí DN otvoru/DN potrubia 52/32 mm izolované tmelom EI90-180, s vloženou TI | ks | 12,000   | 17,15        | 205,80            |
| 25 | M   | 449410002710.S | <i>Protipožiarne silikónový tmel, objem 310 ml, zabezpečuje dilatácie protipožiarnych spojov a prestupov potrubí</i>      | ks | 0,960    | 13,26        | 12,73             |
| 26 | M   | 631450000500.S | <i>Rohož z minerálnej vlny hr. 60 mm s pozinkovaným pletivom do 640°C, na izoláciu rovinných i zakrivených plôch</i>      | m2 | 3,912    | 17,49        | 68,42             |
| 27 | K   | 998713201      | Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m                                                                 | %  | 1,000    | 200,00       | 200,00            |
| 28 | K   | 998713202      | Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m                                                        | %  | 1,000    | 300,00       | 300,00            |
| 29 | K   | 998713292      | Izolácie tepelné, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdial. do 100 m                                         | %  | 1,000    | 100,00       | 100,00            |

D 732 Ústredné kúrenie, strojovne 3 611,17

|    |   |                |                                                                                                             |    |       |        |          |
|----|---|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|--------|----------|
| 30 | K | 732111404.S    | Montáž rozdeľovača a zberača združeného prietok Q 23 m3/h (modul 150 mm)                                    | ks | 1,000 | 40,95  | 40,95    |
| 31 | M | 484650000400.S | <i>Rozdeľovač a zberač modul 150 mm, max. prietok 23 m3/hod, prevádzková teplota 110°C, pretlak 0,6 Mpa</i> | m  | 2,800 | 394,64 | 1 104,99 |
| 32 | M | 484650038500.S | <i>Konzola nástenná modul 80 - 100 mm pre rozdeľovače a zberače</i>                                         | ks | 2,000 | 68,14  | 136,28   |
| 33 | K | 732199100      | Montáž orientačného štítka                                                                                  | ks | 8,000 | 3,72   | 29,76    |
| 34 | M | 5489511000     | <i>Štítok smaltovaný do 5 písmen 10x15 mm</i>                                                               | ks | 8,000 | 0,64   | 5,12     |
| 35 | K | 732429111.S    | Montáž čerpadla (do potrubia) obehového špirálového DN 25                                                   | ks | 2,000 | 6,40   | 12,80    |
| 36 | M | 97924246       | <i>napr. MAGNA3 25-80 180 1x230V 50Hz PN10 alebo ekvivalent</i>                                             | ks | 1,000 | 572,30 | 572,30   |
| 37 | M | 97924247       | <i>napr. MAGNA3 25-100 180 1x230V 50Hz PN10 alebo ekvivalent</i>                                            | ks | 1,000 | 627,92 | 627,92   |
| 38 | K | 732429112.S    | Montáž čerpadla (do potrubia) obehového špirálového DN 32                                                   | ks | 1,000 | 13,78  | 13,78    |
| 39 | M | 97924259       | <i>napr. MAGNA3 32-120 F 220 1x230V PN6/10 alebo ekvivalent</i>                                             | ks | 1,000 | 967,27 | 967,27   |
| 40 | K | 998732201      | Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 6 m                                                          | %  | 1,000 | 100,00 | 100,00   |

D 733 Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie 65 274,80

|    |   |                |                                                                                                                                    |    |           |        |           |
|----|---|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------|-----------|
| 41 | K | 733161601.S    | Skrinka rozdeľovacej stanice pre podomietkovú montáž pre 2 - 4 okruhy                                                              | ks | 5,000     | 224,95 | 1 124,75  |
| 42 | M | 551750N        | <i>Zostava rozdeľovač/zberač pre vykurovacie telesá - bez skrine - 1xEK; 2cestný; nikel, napr. IVAR.CS 501 ND alebo ekvivalent</i> | ks | 1,000     | 163,49 | 163,49    |
| 43 | M | 551751N        | <i>Zostava rozdeľovač/zberač pre vykurovacie telesá - bez skrine - 1xEK; 3cestný; nikel, napr. IVAR.CS 501 ND alebo ekvivalent</i> | ks | 2,000     | 179,52 | 359,04    |
| 44 | M | 551752N        | <i>Zostava rozdeľovač/zberač pre vykurovacie telesá - bez skrine - 1xEK; 4cestný; nikel, napr. IVAR.CS 501 ND alebo ekvivalent</i> | ks | 2,000     | 212,24 | 424,48    |
| 45 | K | 733161602.S    | Skrinka rozdeľovacej stanice pre podomietkovú montáž pre 5 - 7 okruhov                                                             | ks | 6,000     | 247,95 | 1 487,70  |
| 46 | M | 551753N        | <i>Zostava rozdeľovač/zberač pre vykurovacie telesá - bez skrine - 1xEK; 5cestný; nikel, napr. IVAR.CS 501 ND alebo ekvivalent</i> | ks | 3,000     | 236,32 | 708,96    |
| 47 | M | 551754N        | <i>Zostava rozdeľovač/zberač pre vykurovacie telesá - bez skrine - 1xEK; 6cestný; nikel, napr. IVAR.CS 501 ND alebo ekvivalent</i> | ks | 3,000     | 266,24 | 798,72    |
| 48 | K | 733161603.S    | Skrinka rozdeľovacej stanice pre podomietkovú montáž pre 8 - 10 okruhov                                                            | ks | 4,000     | 274,95 | 1 099,80  |
| 49 | M | 551756N        | <i>Zostava rozdeľovač/zberač pre vykurovacie telesá - bez skrine - 1xEK; 8cestný; nikel, napr. IVAR.CS 501 ND alebo ekvivalent</i> | ks | 3,000     | 316,32 | 948,96    |
| 50 | M | 551757N        | <i>Zostava rozdeľovač/zberač pre vykurovacie telesá - bez skrine - 1xEK; 9cestný; nikel, napr. IVAR.CS 501 ND alebo ekvivalent</i> | ks | 1,000     | 353,68 | 353,68    |
| 51 | K | 733167115.S    | Montáž plastlinikového flexibilného potrubia pre vykurovanie lisovaním D 16 mm                                                     | m  | 3 633,000 | 5,24   | 19 036,92 |
| 52 | M | 286130002700.S | <i>Rúra flexibilná plastliniková univerzálna D 16x2 mm, 100 m kotúč</i>                                                            | m  | 3 633,000 | 1,93   | 7 011,69  |
| 53 | M | 286220039800.S | <i>Spojka pre plastlinikové potrubie D 16 mm</i>                                                                                   | ks | 50,000    | 2,97   | 148,50    |

| PČ | Typ | Kód             | Popis                                                                                                                                                               | MJ | Množstvo  | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------------|-------------------|
| 54 | K   | 733167118.S     | Montáž plasthliníkového flexibilného potrubia pre vykurovanie lisovaním D 20 mm                                                                                     | m  | 113,000   | 5,82         | 657,66            |
| 55 | M   | 286130002900.S  | Rúra flexibilná plasthliníková univerzálna D 20x2,0 mm, 100 m kotúč                                                                                                 | m  | 113,000   | 2,58         | 291,54            |
| 56 | M   | 286220040000.S  | Spojka pre plasthliníkové potrubie D 20 mm                                                                                                                          | ks | 10,000    | 3,77         | 37,70             |
| 57 | K   | 734223257.S     | Montáž zverného šróbenia pre vykurovacie telesá                                                                                                                     | ks | 696,000   | 3,00         | 2 088,00          |
| 58 | M   | 500684          | Zverné šróbenie- na viacvrstvové potrubie napr. ALPEX - 16x2 ALU-EK, IVAR.TA 4420 alebo ekvivalent                                                                  | ks | 688,000   | 2,54         | 1 747,52          |
| 59 | M   | 500914          | Zverné šróbenie - na viacvrstvové potrubie napr. ALPEX - 20x2 ALU-EK, IVAR.TA 4420 alebo ekvivalent                                                                 | ks | 8,000     | 3,04         | 24,32             |
| 60 | K   | 733113114       | Potrubie z rúrok závitových Priplatok k cene za zhotovenie prípojky z oceľ. rúrok závitových DN 20                                                                  | ks | 36,000    | 6,30         | 226,80            |
| 61 | K   | 733113117       | Potrubie z rúrok závitových Priplatok k cene za zhotovenie prípojky z oceľ. rúrok závitových DN 40                                                                  | ks | 8,000     | 13,52        | 108,16            |
| 62 | K   | 733113118       | Potrubie z rúrok závitových Priplatok k cene za zhotovenie prípojky z oceľ. rúrok závitových DN 50                                                                  | ks | 4,000     | 17,42        | 69,68             |
| 63 | K   | 733111104       | Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných nízkotlakových DN 20                                                                                       | m  | 483,000   | 12,65        | 6 109,95          |
| 64 | K   | 733111105       | Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných nízkotlakových DN 25                                                                                       | m  | 26,000    | 15,74        | 409,24            |
| 65 | K   | 733111106       | Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných nízkotlakových DN 32                                                                                       | m  | 123,000   | 19,77        | 2 431,71          |
| 66 | K   | 733111107       | Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných nízkotlakových DN 40                                                                                       | m  | 131,000   | 22,93        | 3 003,83          |
| 67 | K   | 733111108       | Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných nízkotlakových DN 50                                                                                       | m  | 100,000   | 29,99        | 2 999,00          |
| 68 | K   | 733121122.S     | Potrubie z rúrok hladkých bezšvových nízkotlakových priemer 76/3,2                                                                                                  | m  | 74,000    | 41,58        | 3 076,92          |
| 69 | K   | 733123123.S     | Priplatok za zhotovenie prípojky z hladkých rúrok priemer 76/3,2                                                                                                    | ks | 8,000     | 24,71        | 197,68            |
| 70 | K   | 733167199.S     | Montáž plasthliníkového T-kusu lisovaním D 16 mm                                                                                                                    | ks | 170,000   | 3,95         | 671,50            |
| 71 | M   | 286220017000.S  | T-Kus pre plasthliníkové potrubia D 16 mm, odbočka a prietok rovnaké                                                                                                | ks | 170,000   | 5,68         | 965,60            |
| 72 | K   | 733167200.S     | Montáž plasthliníkového T-kusu lisovaním D 20 mm                                                                                                                    | ks | 8,000     | 4,53         | 36,24             |
| 73 | M   | 286220017300.S  | T-Kus pre plasthliníkové potrubia D 20 mm, odbočka a prietok rovnaké                                                                                                | ks | 2,000     | 6,80         | 13,60             |
| 74 | M   | 286220017400.S  | T-Kus pre plasthliníkové potrubia D 20-16-16 mm, odbočka a prietok redukované                                                                                       | ks | 6,000     | 6,08         | 36,48             |
| 75 | K   | 7331111         | Uloženie predizolovanej rúry do pieskového lôžka výkopu                                                                                                             | m  | 28,000    | 2,53         | 70,84             |
| 76 | M   | 286304400000155 | napr. NRG FibreFlex plastové predizolované potrubie double aramidom zosilnená rúrka (TRSP), max 95 °C, PN10,class A podľa ofi ZG200-2; 2xd90/DA225 alebo ekvivalent | m  | 14,000    | 22,80        | 319,20            |
| 77 | M   | 286304400000130 | napr. NRG FibreFlex plastové predizolované potrubie double aramidom zosilnená rúrka (TRSP), max 95 °C, PN10,class A podľa ofi ZG200-2; 2xd50/DA162 alebo ekvivalent | m  | 14,000    | 14,80        | 207,20            |
| 78 | M   | 286215002090300 | napr. NRG FibreFlex/Pro lisovaný prechod na vonkajší závit pre aramidom zosilnenú rúrku (TRSP), max 115 °C, PN16, d90/3" alebo ekvivalent                           | ks | 4,000     | 35,36        | 141,44            |
| 79 | M   | 286RK_ZMD090250 | napr. NRG RK zmršťovacia ukončovacia manžeta double d90+d90, DA225-DA250 alebo ekvivalent                                                                           | ks | 2,000     | 42,08        | 84,16             |
| 80 | K   | 7331113         | Zhotovenie lisovaného prechodu 2"                                                                                                                                   | m  | 4,000     | 18,40        | 73,60             |
| 81 | M   | 286215002050112 | napr. NRG FibreFlex/Pro lisovaný prechod na vonkajší závit pre aramidom zosilnenú rúrku (TRSP), max 115 °C, PN16, d50/1" alebo ekvivalent                           | ks | 4,000     | 15,68        | 62,72             |
| 82 | M   | 2863031300      | napr. NRG RK zmršťovacia ukončovacia manžeta double d40/d40/d50/d50,DA162 alebo ekvivalent                                                                          | ks | 2,000     | 16,96        | 33,92             |
| 83 | K   | 733121139.S     | Potrubie z rúrok hladkých bezšvových nízkotlakových priemer 219/6,3 - chránička pre BTV 2x50x3,6/162                                                                | m  | 5,000     | 156,87       | 784,35            |
| 84 | K   | 733121143.S     | Potrubie z rúrok hladkých nízkotlakových priemer 324/8,0 - chránička pre BTV 2x90x6,0/225                                                                           | m  | 5,000     | 272,59       | 1 362,95          |
| 85 | K   | 733191301       | Tlaková skúška plastového potrubia do 32 mm                                                                                                                         | m  | 3 746,000 | 0,57         | 2 135,22          |
| 86 | K   | 733190107       | Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok závitových                                                                                                                | m  | 863,000   | 0,48         | 414,24            |
| 87 | K   | 733190217       | Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok do priem. 89/5                                                                                                            | m  | 74,000    | 0,61         | 45,14             |

| PČ                                | Typ | Kód          | Popis                                                                                                                                                              | MJ   | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|-----------------------------------|-----|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|--------------|-------------------|
| 88                                | K   | 998733201    | Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m                                                                                                          | %    | 1,000    | 250,00       | 250,00            |
| 89                                | K   | 998733203    | Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky nad 6 do 24 m                                                                                                   | %    | 1,000    | 300,00       | 300,00            |
| 90                                | K   | 998733293    | Rozvody potrubia, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdial. do 500 m                                                                                  | %    | 1,000    | 120,00       | 120,00            |
| D 734 Ústredné kúrenie, armatúry. |     |              |                                                                                                                                                                    |      |          |              | 21 759,94         |
| 91                                | K   | 734109215.S  | Montáž armatúry prírubovej s dvomi prírubami PN 1,6 DN 65                                                                                                          | ks   | 8,000    | 78,31        | 626,48            |
| 92                                | M   | 551110026900 | Guľový uzáver prírubový série B2.1 pre pitnú vodu, DN 65, dĺ. 170 mm, liatina, s deliteľným telom, T= - 10° C až + 100° C, BRA.B2.100, napr. IVAR alebo ekvivalent | ks   | 6,000    | 208,22       | 1 249,32          |
| 93                                | M   | 422820002200 | Klapka prírubová spätná, BRA.F5.000, DN 65, dĺ. 120 mm, nerez ocel' AISI 302, NBR,napr. IVAR alebo ekvivalent                                                      | ks   | 1,000    | 195,54       | 195,54            |
| 94                                | M   | 422010001100 | Prírubový filter, DN 65, BRA.11.000, dĺ. 290 mm, liatina GJS 250, ocel' AISI 304, EPDM, napr. IVAR alebo ekvivalent                                                | ks   | 1,000    | 139,59       | 139,59            |
| 95                                | K   | 734109413.S  | Montáž armatúry prírubovej s tromi prírubami PN 1,6 DN 32                                                                                                          | ks   | 1,000    | 71,09        | 71,09             |
| 96                                | M   | 401529       | napr. ESB11100300 - Ventil zmiešavací 3-cestný 3F 32, DN32, Kvs 28 alebo ekvivalent                                                                                | ks   | 1,000    | 251,20       | 251,20            |
| 97                                | K   | 734209125.S  | Montáž závitovej armatúry s 3 závitmi G 1                                                                                                                          | ks   | 1,000    | 5,56         | 5,56              |
| 98                                | M   | 198718       | napr. ESB11601100 - Ventil zmiešavací 3-cestný VRG131, DN25, Rp 1", Kvs 10 alebo ekvivalent                                                                        | ks   | 1,000    | 59,22        | 59,22             |
| 99                                | K   | 734209126.S  | Montáž závitovej armatúry s 3 závitmi G 5/4                                                                                                                        | ks   | 1,000    | 6,49         | 6,49              |
| 100                               | M   | 198720       | napr. ESB11601200 - Ventil zmiešavací 3-cestný VRG131, DN32, Rp 5/4", Kvs 16 alebo ekvivalent                                                                      | ks   | 1,000    | 69,58        | 69,58             |
| 101                               | M   | 196615       | napr. ESB12101300 - Servopohon ARA661, 3-bodový, 230 VAC, 6Nm, 120s alebo ekvivalent                                                                               | ks   | 3,000    | 119,68       | 359,04            |
| 102                               | K   | 734209101    | Montáž závitovej armatúry s 1 závitom do G 1/2                                                                                                                     | ks   | 36,000   | 1,13         | 40,68             |
| 103                               | M   | 551110011400 | Guľový uzáver vypúšťací s páčkou, 1/2" M, niklovaná mosadz, napr. IVAR.EURO N alebo ekvivalent                                                                     | ks   | 36,000   | 7,01         | 252,36            |
| 104                               | K   | 734213260    | Montáž ventilu odvodušňovacieho závitového automatického G 3/8 so spätnou klapkou                                                                                  | ks   | 18,000   | 2,33         | 41,94             |
| 105                               | M   | 27775        | Automatický odvzdušňovací ventil bankový so spätnou klapkou napr. Flexvent 3/8" alebo ekvivalent                                                                   | ks   | 18,000   | 10,02        | 180,36            |
| 106                               | K   | 734223120.S  | Montáž ventilu závitového termostatického rohového jednoregulačného G 1/2                                                                                          | ks   | 179,000  | 3,31         | 592,49            |
| 107                               | M   | 3710-02.000  | Termostatický ventil uhlový napr. HEIMEIER V-exalt II obj.č.3710-02.000 alebo ekvivalent                                                                           | ks   | 6,000    | 15,20        | 91,20             |
| 108                               | M   | 053150.000   | Uzatváracie šroubenie H-Blok pre vykur.teleso VK s možnosťou vypúšťania, rohové napr. HEIMEIER VEKOLUX obj.č.0531-50.000 alebo ekvivalent                          | ks   | 136,000  | 21,01        | 2 857,36          |
| 109                               | M   | 385102.000   | Radiátorový termostatický ventil napr. HEIMEIER pre stredové pripojenie MULTILUX, rohové vyhorovenie Rp1/2", obj.č. 3851-02.000 alebo ekvivalent                   | ks   | 27,000   | 38,72        | 1 045,44          |
| 110                               | M   | 0361-02.000  | Uzatváracie šroubenie rohové napr. HEIMEIER REGULUX obj.č.0361-02.000 alebo ekvivalent                                                                             | ks   | 6,000    | 8,79         | 52,74             |
| 111                               | M   | O39BPA-188   | Termostatický ventil napr. ISAN sada č.188, obj.kod O39BPA-188 alebo ekvivalent                                                                                    | ks   | 4,000    | 131,11       | 524,44            |
| 112                               | K   | 734223208    | Montáž termostatickej hlavice kvapalinovej jednoduchej                                                                                                             | súb. | 169,000  | 1,71         | 288,99            |
| 113                               | M   | 6040-00.50   | Termostatická hlavica napr. Heimeier pre verejné priestory 6°C-28°C alebo ekvivalent                                                                               | ks   | 169,000  | 20,96        | 3 542,24          |
| 114                               | M   | 1011373      | Dvojité plastový krycí krúžok                                                                                                                                      | ks   | 163,000  | 0,76         | 123,88            |
| 115                               | K   | 734209114.S  | Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 3/4                                                                                                                        | ks   | 23,000   | 3,89         | 89,47             |
| 116                               | M   | 8363R005     | Guľový uzáver voda napr. PERFECTA - 3/4"FF; páčka , FIV.8363 alebo ekvivalent                                                                                      | ks   | 23,000   | 6,24         | 143,52            |
| 117                               | K   | 734209117.S  | Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 6/4                                                                                                                        | ks   | 9,000    | 6,55         | 58,95             |
| 118                               | M   | 8363R008     | Guľový uzáver voda napr. PERFECTA - 6/4"FF; páčka , FIV.8363 alebo ekvivalent                                                                                      | ks   | 7,000    | 24,53        | 171,71            |
| 119                               | M   | 551190003000 | Spätná klapka napr. Eura-Sprint, 6/4" FF, Kv 25,26, niklovaná mosadz, CIM 30 VA, IVAR alebo ekvivalent                                                             | ks   | 1,000    | 83,94        | 83,94             |
| 120                               | M   | 422010003300 | Filter závitový, 6/4"FF, FIV.08412, PN 20, 500 µm, Kv 24,50, mosadz CW617N, IVAR                                                                                   | ks   | 1,000    | 28,87        | 28,87             |
| 121                               | K   | 734209118    | Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 2                                                                                                                          | ks   | 6,000    | 7,84         | 47,04             |
| 122                               | M   | 8363R009     | Guľový kohút závitový napr. PERFECTA s pákovým ovládačom DN50, PN25 alebo ekvivalent                                                                               | ks   | 4,000    | 42,90        | 171,60            |

| PČ  | Typ | Kód            | Popis                                                                                                                                 | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|-----|-----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|
| 123 | M   | 551190003100   | Spätňý ventil napr. Eura-Sprint, 2" FF, Kv 38,00, niklovaná mosadz, CIM 30 VA, IVAR alebo ekvivalent                                  | ks | 1,000    | 112,81       | 112,81            |
| 124 | M   | 422010003400   | Filter závitový, 2"FF, FIV.08412, PN 16, 500 µm, Kv 36,00, mosadz CW617N, napr. IVAR alebo ekvivalent                                 | ks | 1,000    | 46,22        | 46,22             |
| 125 | K   | 734223010      | Montáž ventilu závitového regulačného do G 3/4 stupačkového                                                                           | ks | 18,000   | 4,26         | 76,68             |
| 126 | M   | 52 851-015     | Ručný vyvažovací ventil závitový s meracími ventilčekmi bez vypúšťania napr. STAD, DN15, PN25 alebo ekvivalent                        | ks | 13,000   | 64,61        | 839,93            |
| 127 | M   | 52 851-020     | Ručný vyvažovací ventil závitový s meracími ventilčekmi bez vypúšťania napr. STAD, DN20, PN25 alebo ekvivalent                        | ks | 5,000    | 71,70        | 358,50            |
| 128 | M   | 197730086000   | Vykurovacie šróbenie priame vyhotovenie, 1/2", SP 603, PN 25, T = +130 °C, s plochým tesnením SP, mosadz, napr. IVAR alebo ekvivalent | ks | 13,000   | 4,22         | 54,86             |
| 129 | M   | 197730086100   | Vykurovacie šróbenie priame vyhotovenie, 3/4", SP 603, PN 25, T = +130 °C, s plochým tesnením SP, mosadz, napr. IVAR alebo ekvivalent | ks | 28,000   | 6,58         | 184,24            |
| 130 | K   | 734223020      | Montáž ventilu závitového regulačného G 1 stupačkového                                                                                | ks | 1,000    | 4,70         | 4,70              |
| 131 | M   | 52 851-025     | Ručný vyvažovací ventil závitový s meracími ventilčekmi bez vypúšťania napr. STAD, DN25, PN25 alebo ekvivalent                        | ks | 1,000    | 76,58        | 76,58             |
| 132 | M   | 197730086200   | Vykurovacie šróbenie priame vyhotovenie, 1",napr. SP 603, PN 25, T = +130 °C, s plochým tesnením SP, mosadz, IVAR alebo ekvivalent    | ks | 1,000    | 10,70        | 10,70             |
| 133 | K   | 734223040.S    | Montáž ventilu závitového regulačného G 6/4 stupačkového                                                                              | ks | 2,000    | 7,13         | 14,26             |
| 134 | M   | 52 851-640     | Ručný vyvažovací ventil závitový s meracími ventilčekmi a vypúšťaním napr. STAD, DN40, PN25 alebo ekvivalent                          | ks | 1,000    | 222,27       | 222,27            |
| 135 | M   | 52 265-040     | Regulátor diferenčného tlaku závitový napr. STAP DN40 (20-80kPa) alebo ekvivalent                                                     | ks | 1,000    | 367,11       | 367,11            |
| 136 | M   | 197730086400   | Vykurovacie šróbenie priame vyhotovenie, 6/4",napr. SP 603, PN 25, T = +130 °C, s plochým tesnením SP, mosadz, IVAR alebo ekvivalent  | ks | 11,000   | 25,14        | 276,54            |
| 137 | K   | 734223050.S    | Montáž ventilu závitového regulačného G 2 stupačkového                                                                                | ks | 2,000    | 8,54         | 17,08             |
| 138 | M   | 52 851-650     | Ručný vyvažovací ventil závitový s meracími ventilčekmi a vypúšťaním napr. STAD, DN50, PN25 alebo ekvivalent                          | ks | 1,000    | 248,49       | 248,49            |
| 139 | M   | 52 265-050     | Regulátor diferenčného tlaku závitový napr. STAP DN50 (20-80kPa) alebo ekvivalent                                                     | ks | 1,000    | 464,48       | 464,48            |
| 140 | M   | 197730086500   | Vykurovacie šróbenie priame vyhotovenie, 2", SP 603, PN 25, T = +130 °C, s plochým tesnením SP, mosadz, IVAR                          | ks | 8,000    | 48,26        | 386,08            |
| 141 | K   | 734411111      | Teploměr technický s ochranným púzdom - priamy typ 160 prev."A" 0-120°C                                                               | ks | 8,000    | 22,08        | 176,64            |
| 142 | K   | 734412400.S    | Montáž merača tepla mechanického prietok 0,6 m3/h, G 1/2"                                                                             | ks | 3,000    | 5,71         | 17,13             |
| 143 | M   | 389510008751.S | Merač tepla mechanický, teplo, prietok 0,6 m3/h, DN 15, l = 110 mm                                                                    | ks | 3,000    | 128,13       | 384,39            |
| 144 | K   | 734412403.S    | Montáž merača tepla mechanického prietok 1,5 m3/h, G 1/2"                                                                             | ks | 15,000   | 6,47         | 97,05             |
| 145 | M   | 389510008754.S | Merač tepla mechanický, teplo, prietok 1,5 m3/h, DN 15, l = 110 mm                                                                    | ks | 15,000   | 128,13       | 1 921,95          |
| 146 | K   | 734412452.S    | Montáž merača tepla prietok 10 m3/h, G 6/4"                                                                                           | ks | 1,000    | 10,46        | 10,46             |
| 147 | M   | 38988189900    | Merač tepla AN130, DN 40, prietok 10 m3/h, l = 300 mm, PN 25, 130 °C                                                                  | ks | 1,000    | 172,80       | 172,80            |
| 148 | M   | 38988575005    | napr. PolluTherm F Heat PT 500 MWh 10 L/wMBus alebo ekvivalent                                                                        | ks | 1,000    | 222,40       | 222,40            |
| 149 | K   | 734421130      | Tlakomer deformačný kruhový B 0-6bar č.03313 priem. 160                                                                               | ks | 6,000    | 59,45        | 356,70            |
| 150 | K   | 734494212.50   | Ostatné meracie armatúry, návarok s rúrkovým závitom akosť mat. 22 353.0 G 3/8                                                        | ks | 18,000   | 7,56         | 136,08            |
| 151 | K   | 734494213.50   | Ostatné meracie armatúry, návarok s rúrkovým závitom akosť mat. 22 353.0 G 1/2                                                        | ks | 48,000   | 7,51         | 360,48            |
| 152 | K   | 998734201      | Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m                                                                                     | %  | 1,000    | 300,00       | 300,00            |
| 153 | K   | 998734203      | Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky nad 6 do 24 m                                                                              | %  | 1,000    | 180,00       | 180,00            |
| 154 | K   | 998734293      | Armatúry, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 500 m                                                         | %  | 1,000    | 200,00       | 200,00            |

| PČ  | Typ | Kód                                     | Popis                                                                                   | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|-----|-----|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|
| D   | 735 | Ústredné kúrenie, vykurov. telesá       |                                                                                         |    |          |              | 40 555,29         |
| 155 | K   | 735154040.S                             | Montáž vykurovacieho telesa panelového<br>jednoradového 600 mm/ dĺžky 400-600 mm        | ks | 5,000    | 9,78         | 48,90             |
| 156 | M   | <a href="#">v0011600500901<br/>6011</a> | <a href="#">Radiátor napr. KORAD 11VK 600x0500 alebo<br/>ekvivalent</a>                 | ks | 4,000    | 83,89        | 335,56            |
| 157 | M   | <a href="#">v0011600600901<br/>6011</a> | <a href="#">Radiátor napr. KORAD 11VK 600x0600 alebo<br/>ekvivalent</a>                 | ks | 1,000    | 110,01       | 110,01            |
| 158 | K   | 735154121.S                             | Montáž vykurovacieho telesa panelového<br>dvojradowého výšky 400 mm/ dĺžky 700-900 mm   | ks | 2,000    | 10,07        | 20,14             |
| 159 | M   | <a href="#">v0022400700901<br/>6011</a> | <a href="#">Radiátor napr. KORAD 22VK 400x0700 alebo<br/>ekvivalent</a>                 | ks | 2,000    | 110,96       | 221,92            |
| 160 | K   | 735154122.S                             | Montáž vykurovacieho telesa panelového<br>dvojradowého výšky 400 mm/ dĺžky 1000-1200 mm | ks | 1,000    | 10,59        | 10,59             |
| 161 | M   | <a href="#">v0022401000901<br/>6011</a> | <a href="#">Radiátor napr. KORAD 22VK 400x1000 alebo<br/>ekvivalent</a>                 | ks | 1,000    | 164,23       | 164,23            |
| 162 | K   | 735154141.S                             | Montáž vykurovacieho telesa panelového<br>dvojradowého výšky 600 mm/ dĺžky 700-900 mm   | ks | 9,000    | 10,63        | 95,67             |
| 163 | M   | <a href="#">V002160080090<br/>16011</a> | <a href="#">Radiátor napr. KORAD 21VK 600x0800 alebo<br/>ekvivalent</a>                 | ks | 9,000    | 122,70       | 1 104,30          |
| 164 | K   | 735154142                               | Montáž vykurovacieho telesa panelového<br>dvojradowého výšky 600 mm/ dĺžky 1000-1200 mm | ks | 43,000   | 11,32        | 486,76            |
| 165 | M   | <a href="#">V002160100090<br/>16011</a> | <a href="#">Radiátor napr. KORAD 21VK 600x1000 alebo<br/>ekvivalent</a>                 | ks | 2,000    | 132,16       | 264,32            |
| 166 | M   | <a href="#">v0021601200901<br/>6011</a> | <a href="#">Radiátor napr. KORAD 21VK 600x1200 alebo<br/>ekvivalent</a>                 | ks | 3,000    | 153,75       | 461,25            |
| 167 | M   | <a href="#">V002260100090<br/>16011</a> | <a href="#">Radiátor napr. KORAD 22VK 600x1000 alebo<br/>ekvivalent</a>                 | ks | 11,000   | 147,60       | 1 623,60          |
| 168 | M   | <a href="#">v0022601200901<br/>6011</a> | <a href="#">Radiátor napr. KORAD 22VK 600x1200 alebo<br/>ekvivalent</a>                 | ks | 27,000   | 168,09       | 4 538,43          |
| 169 | K   | 735154143.S                             | Montáž vykurovacieho telesa panelového<br>dvojradowého výšky 600 mm/ dĺžky 1400-1800 mm | ks | 13,000   | 14,55        | 189,15            |
| 170 | M   | <a href="#">v0022601400901<br/>6011</a> | <a href="#">Radiátor napr. KORAD 22VK 600x1400 alebo<br/>ekvivalent</a>                 | ks | 5,000    | 184,49       | 922,45            |
| 171 | M   | <a href="#">v0022601600901<br/>6011</a> | <a href="#">Radiátor napr. KORAD 22VK 600x1600 alebo<br/>ekvivalent</a>                 | ks | 8,000    | 204,98       | 1 639,84          |
| 172 | K   | 735154150.S                             | Montáž vykurovacieho telesa panelového<br>dvojradowého výšky 900 mm/ dĺžky 400-600 mm   | ks | 4,000    | 10,84        | 43,36             |
| 173 | M   | <a href="#">v0021900500901<br/>6011</a> | <a href="#">Radiátor napr. KORAD 21VK 900x0500 alebo<br/>ekvivalent</a>                 | ks | 1,000    | 157,35       | 157,35            |
| 174 | M   | <a href="#">v0022900400901<br/>6011</a> | <a href="#">Radiátor napr. KORAD 22VK 900x0400 alebo<br/>ekvivalent</a>                 | ks | 2,000    | 135,18       | 270,36            |
| 175 | M   | <a href="#">v0022900600901<br/>6011</a> | <a href="#">Radiátor napr. KORAD 22VK 900x0600 alebo<br/>ekvivalent</a>                 | ks | 1,000    | 195,34       | 195,34            |
| 176 | K   | 735154151.S                             | Montáž vykurovacieho telesa panelového<br>dvojradowého výšky 900 mm/ dĺžky 700-900 mm   | ks | 6,000    | 11,97        | 71,82             |
| 177 | M   | <a href="#">v0021900800901<br/>6011</a> | <a href="#">Radiátor napr. KORAD 21VK 900x0800 alebo<br/>ekvivalent</a>                 | ks | 1,000    | 164,70       | 164,70            |
| 178 | M   | <a href="#">v0022900800901<br/>6011</a> | <a href="#">Radiátor napr. KORAD 22VK 900x0800 alebo<br/>ekvivalent</a>                 | ks | 5,000    | 237,64       | 1 188,20          |
| 179 | K   | 735154152.S                             | Montáž vykurovacieho telesa panelového<br>dvojradowého výšky 900 mm/ dĺžky 1000-1200 mm | ks | 13,000   | 13,13        | 170,69            |
| 180 | M   | <a href="#">v0021901000901<br/>6011</a> | <a href="#">Radiátor napr. KORAD 21VK 900x1000 alebo<br/>ekvivalent</a>                 | ks | 4,000    | 228,62       | 914,48            |
| 181 | M   | <a href="#">v0021901200901<br/>6011</a> | <a href="#">Radiátor napr. KORAD 21VK 900x1200 alebo<br/>ekvivalent</a>                 | ks | 6,000    | 258,38       | 1 550,28          |
| 182 | M   | <a href="#">v0022901000901<br/>6011</a> | <a href="#">Radiátor napr. KORAD 22VK 900x1000 alebo<br/>ekvivalent</a>                 | ks | 1,000    | 264,29       | 264,29            |
| 183 | M   | <a href="#">v0022901200901<br/>6011</a> | <a href="#">Radiátor napr. KORAD 22VK 900x1200 alebo<br/>ekvivalent</a>                 | ks | 2,000    | 226,01       | 452,02            |
| 184 | K   | 735154153.S                             | Montáž vykurovacieho telesa panelového<br>dvojradowého výšky 900 mm/ dĺžky 1400-1800 mm | ks | 6,000    | 14,89        | 89,34             |
| 185 | M   | <a href="#">v0022901400901<br/>6011</a> | <a href="#">Radiátor napr. KORAD 22VK 900x1400 alebo<br/>ekvivalent</a>                 | ks | 6,000    | 256,92       | 1 541,52          |
| 186 | K   | 735154222.S                             | Montáž vykurovacieho telesa panelového trojradowého<br>výšky 400 mm/ dĺžky 1000-1200 mm | ks | 8,000    | 11,69        | 93,52             |
| 187 | M   | <a href="#">v0033401200901<br/>6011</a> | <a href="#">Radiátor napr. KORAD 33VK 400x1200 alebo<br/>ekvivalent</a>                 | ks | 8,000    | 268,37       | 2 146,96          |
| 188 | K   | 735154223.S                             | Montáž vykurovacieho telesa panelového trojradowého<br>výšky 400 mm/ dĺžky 1400-1800 mm | ks | 17,000   | 15,11        | 256,87            |
| 189 | M   | <a href="#">v0033401400901<br/>6011</a> | <a href="#">Radiátor napr. KORAD 33VK 400x1400 alebo<br/>ekvivalent</a>                 | ks | 15,000   | 300,34       | 4 505,10          |

| PČ                                        | Typ | Kód                 | Popis                                                                                                                     | MJ   | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|-------------------------------------------|-----|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|--------------|-------------------|
| 190                                       | M   | v00334018009016011  | Radiátor napr. KORAD 33VK 400x1800 alebo ekvivalent                                                                       | ks   | 2,000    | 314,87       | 629,74            |
| 191                                       | K   | 735154243.S         | Montáž vykurovacieho telesa panelového trojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1400-1800 mm                                      | ks   | 2,000    | 17,48        | 34,96             |
| 192                                       | M   | V00336016009016011  | Radiátor napr. KORAD 33VK 600x1600 alebo ekvivalent                                                                       | ks   | 2,000    | 303,38       | 606,76            |
| 193                                       | K   | 735154250.S         | Montáž vykurovacieho telesa panelového trojradového výšky 900 mm/ dĺžky 400-600 mm                                        | ks   | 2,000    | 11,97        | 23,94             |
| 194                                       | M   | V00339004009016011  | Radiátor napr. KORAD 33VK 900x0400 alebo ekvivalent                                                                       | ks   | 2,000    | 221,20       | 442,40            |
| 195                                       | K   | 735154251.S         | Montáž vykurovacieho telesa panelového trojradového výšky 900 mm/ dĺžky 700-900 mm                                        | ks   | 2,000    | 13,67        | 27,34             |
| 196                                       | M   | v00339008009016011  | Radiátor napr. KORAD 33VK 900x0800 alebo ekvivalent                                                                       | ks   | 2,000    | 350,30       | 700,60            |
| 197                                       | K   | 735154252.S         | Montáž vykurovacieho telesa panelového trojradového výšky 900 mm/ dĺžky 1000-1200 mm                                      | ks   | 1,000    | 15,39        | 15,39             |
| 198                                       | M   | v00339012009016011  | Radiátor napr. KORAD 33VK 900x1200 alebo ekvivalent                                                                       | ks   | 1,000    | 429,58       | 429,58            |
| 199                                       | K   | 735154253.S         | Montáž vykurovacieho telesa panelového trojradového výšky 900 mm/ dĺžky 1400-1800 mm                                      | ks   | 2,000    | 17,11        | 34,22             |
| 200                                       | M   | v00339014009016011  | Radiátor napr. KORAD 33VK 900x1400 alebo ekvivalent                                                                       | ks   | 2,000    | 478,44       | 956,88            |
| 201                                       | K   | 735162140.S         | Montáž vykurovacieho telesa rúrkového výšky 1500 mm                                                                       | ks   | 27,000   | 11,80        | 318,60            |
| 202                                       | M   | 484DGRE15350450SK01 | Teleso vykurovacie rebríkové oceľové napr. ISAN GRENADA 450x1535 mm, pripojenie stredové G 1/2" vnútorné alebo ekvivalent | ks   | 27,000   | 83,82        | 2 263,14          |
| 203                                       | K   | 735413520.S         | Montáž konvektora lavicového výšky 300 mm šírky 230-240 mm dĺžky 800-1200 mm                                              | súb. | 1,000    | 10,48        | 10,48             |
| 204                                       | M   | 484540022510        | Konvektor napr. ISAN EXACT K44.280.900.233 obj.kod K44W02800900VRF1L01 alebo ekvivalent                                   | ks   | 1,000    | 349,06       | 349,06            |
| 205                                       | K   | 735413530.S         | Montáž konvektora lavicového výšky 300 mm šírky 230-240 mm dĺžky 1400-1600 mm                                             | súb. | 3,000    | 11,85        | 35,55             |
| 206                                       | M   | 484540022910.S      | Konvektory napr. ISAN EXACT K44.280.1400.233 obj.kod K44W02801400VRF1L01 alebo ekvivalent                                 | ks   | 3,000    | 488,69       | 1 466,07          |
| 207                                       | K   | 735211222.S         | Register rebrový priemer 89x3/169 mm dvojpramenný dĺžky 2100 mm                                                           | súb. | 6,000    | 162,42       | 974,52            |
| 208                                       | M   | 484RAT2-89.169.2100 | Rúrové vykurovacie teleso s rebrovaním napr. ISAN SPIRAL RAT2.089.169.2100 obj.kod ZT20892100S-01 alebo ekvivalent        | ks   | 6,000    | 318,82       | 1 912,92          |
| 209                                       | K   | 7354131111          | Montáž el. konvektora na stenu                                                                                            | súb. | 1,000    | 28,56        | 28,56             |
| 210                                       | M   | 5415334             | napr. Ecoflex F117-TAC 10, 443x451x78 mm Elektrický priamovýkurovací konvektor 1000W (34ks/pal) alebo ekvivalent          | ks   | 1,000    | 98,12        | 98,12             |
| 211                                       | K   | 735000912.S         | Vyregulovanie dvojregulačného ventilu s termostatickým ovládaním                                                          | ks   | 173,000  | 4,83         | 835,59            |
| 212                                       | K   | 735158120           | Vykurovacie telesá, tlaková skúška telesa vodou                                                                           | ks   | 173,000  | 9,35         | 1 617,55          |
| 213                                       | K   | 998735201.S         | Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6 m                                                               | %    | 1,000    | 250,00       | 250,00            |
| 214                                       | K   | 998735293.S         | Vykurovacie telesá, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopr. vzdial. do 500 m                                          | %    | 1,000    | 180,00       | 180,00            |
| <b>D 767 Konštrukcie doplnkové kovové</b> |     |                     |                                                                                                                           |      |          |              | <b>1 924,60</b>   |
| 215                                       | K   | 767871110.S         | Montáž podperných konštrukcií pre vedenie v kolektoroch hmotnosti jednotlivo do 100 kg                                    | ks   | 119,000  | 3,80         | 452,20            |
| 216                                       | M   | 283Z-01             | Záves napr. HILTI Z-01 až Z9 alebo ekvivalent                                                                             | súb. | 109,000  | 10,00        | 1 090,00          |
| 217                                       | M   | 283PB-01            | Pevný bod napr. HILTI alebo ekvivalent                                                                                    | súb. | 10,000   | 20,24        | 202,40            |
| 218                                       | K   | 998767201.S         | Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m                                            | %    | 1,000    | 100,00       | 100,00            |
| 219                                       | K   | 998767292.S         | Kovové stav.doplň.konstr., prípl.za presun nad najväčšiu dopr. vzdial. do 100 m                                           | %    | 1,000    | 80,00        | 80,00             |
| <b>D 783 Dokončovacie práce - nátery</b>  |     |                     |                                                                                                                           |      |          |              | <b>662,31</b>     |
| 220                                       | K   | 783424740           | Nátery kov.potr.a armatúr syntetické potrubie do DN 50 mm základné - 35µm                                                 | m    | 863,000  | 0,71         | 612,73            |
| 221                                       | K   | 783425750           | Nátery kov.potr.a armatúr syntetické potrubie do DN 100 mm základné - 35µm                                                | m    | 74,000   | 0,67         | 49,58             |
| <b>D HZS Cenník položiek HZS</b>          |     |                     |                                                                                                                           |      |          |              | <b>2 136,00</b>   |
| 222                                       | K   | HZS-007             | Skúšobná prevádzka                                                                                                        | hod  | 72,000   | 22,00        | 1 584,00          |
| 223                                       | K   | HZS-008             | Hydraulické vyregulovanie systému, protokol o HV                                                                          | hod  | 23,000   | 24,00        | 552,00            |

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Revitalizácia budovy a areálu bývalého Gymnázia Mateja Bela vo Zvolene - Zmena č. 1  
zo dňa 17.12.2024 na základe pripomienok uchádzačov  
Objekt: 01 - SO101 Polyfunkčný objekt  
Časť: 04 - Vzduchotechnika, chladenie a rekuperácia

JKSO:  
Miesto: Okružná 2469, Zvolen

Objednávateľ:  
Úrad Banskobystrického samosprávneho kraja

Zhotoviteľ:  
P.S. in, a.s., M. Rázusa 7, 010 01 Žilina

Projektant:  
N/A s.r.o. Bratislava

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:  
Dátum: 17. 12. 2024

IČO:  
IČ DPH:

IČO: 47764821  
IČ DPH: SK2024091102

IČO:  
IČ DPH:

IČO:  
IČ DPH:

|                    |            |
|--------------------|------------|
| Náklady z rozpočtu | 292 302,80 |
| Ostatné náklady    | 0,00       |
| Cena bez DPH       | 292 302,80 |

|     |             |             |            |
|-----|-------------|-------------|------------|
|     | Základ dane | Sadzba dane | Výška dane |
| DPH |             |             |            |

|            |       |            |
|------------|-------|------------|
| Cena s DPH | v EUR | 350 763,36 |
|------------|-------|------------|

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:Pečiatka

Dátum a podpis:Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:Pečiatka

Dátum a podpis:Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

|               |                                            |                                                                                     |                       |
|---------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Stavba:       |                                            | Revitalizácia budovy a areálu bývalého Gymnázia Mateja Bela vo Zvolene - Zmena č. 1 |                       |
|               |                                            | zo dňa 17.12.2024 na základe pripomienok uchádzačov                                 |                       |
| Objekt:       |                                            | 01 - SO101 Polyfunkčný objekt                                                       |                       |
| Časť:         |                                            | 04 - Vzduchotechnika, chladenie a rekuperácia                                       |                       |
| Miesto:       | Okružná 2469, Zvolen                       | Dátum:                                                                              | 17. 12. 2024          |
| Objednávateľ: | Úrad Banskobystrického samosprávneho kraja | Projektant:                                                                         | N/A s.r.o. Bratislava |
| Zhotoviteľ:   | P.S. in, a.s., M. Rázusa 7, 010 01 Žilina  | Spracovateľ:                                                                        | 0                     |

|                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| Kód dielu - Popis | Cena celkom [EUR] |
|-------------------|-------------------|

|                                                                                            |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1) Náklady z rozpočtu                                                                      | 292 302,80 |
| D1 - Zariadenie č.1 - Vetranie obchodných priestorov                                       | 30 573,14  |
| D10 - Zariadenie č.10 - Vetranie flaškomatu                                                | 1 172,82   |
| D11 - Zariadenie č.11 - Vetranie kuchynky E2.33a                                           | 843,01     |
| D12 - Zariadenie č.12 - Vetranie výťahových šácht                                          | 494,15     |
| D13 - Zoznam požiarnych klapiek                                                            | 7 040,00   |
| D14 - Skúšky a zaregulovanie                                                               | 3 100,00   |
| D16 - Projektová dokumentácia                                                              | 1 700,00   |
| D2 - Zariadenie č.2 - Vetranie komunitnej sály                                             | 47 957,64  |
| D3 - Zariadenie č.3 - Vetranie vybraných priestorov časti E – ZSS pobytová forma a časti I | 51 613,06  |
| D4 - Zariadenie č.4 - Vetranie vybraných priestorov časti D – ZSS ambulatná forma          | 29 734,58  |
| D5 - Zariadenie č.5 - Klimatizácia a teplovzdušné vykurovanie vybraných priestorov         | 48 985,76  |
| D6 - Zariadenie č.6 - Vetranie hygienických priestorov a vybraných skladov                 | 29 823,72  |
| D7 - M+D Zariadenie č.7 - Požiarne vetranie CHÚC                                           | 26 809,82  |
| D8 - Zariadenie č.8 - Dverové clony                                                        | 6 289,00   |
| D9 - Zariadenie č.9 - Vetranie ošetrovne                                                   | 6 166,10   |

|                     |      |
|---------------------|------|
| 2) Ostatné náklady  | 0,00 |
| GZS                 | 0,00 |
| Projektové práce    | 0,00 |
| Sťažené podmienky   | 0,00 |
| Vplyv prostredia    | 0,00 |
| Iné VRN             | 0,00 |
| Kompletačná činnosť | 0,00 |

|                                   |            |
|-----------------------------------|------------|
| Celkové náklady za stavbu 1) + 2) | 292 302,80 |
|-----------------------------------|------------|

ROZPOČET

Stavba: Revitalizácia budovy a areálu bývalého Gymnázia Mateja Bela vo Zvolene - Zmena č. 1  
zo dňa 17.12.2024 na základe pripomienok uchádzačov

Objekt: 01 - SO101 Polyfunkčný objekt

Časť: 04 - Vzduchotechnika, chladenie a rekuperácia

Miesto: Okružná 2469, Zvolen

Dátum: 17. 12. 2024

Objednávateľ: Úrad Banskobystrického samosprávneho kraja

Projektant: N/A s.r.o. Bratislava

Zhotoviteľ: P.S. in, a.s., M. Rázusa 7, 010 01 Žilina

Spracovateľ: 0

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady z rozpočtu

292 302,80

|    |   |           |                                                                                                                                                                  |    |        |          |           |
|----|---|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|----------|-----------|
| D  |   | D1        | Zariadenie č.1 - Vetranie obchodných priestorov                                                                                                                  |    |        |          | 30 573,14 |
| 1  | K | 769011001 | M+D Kompaktná rekuperačná VZT jednotka napr. Daikin VAM500J alebo ekvivalentná, 360m3/h,90Pa, vrátane nástenného ovládača BRC1H52 s prekáblováním                | ks | 5,000  | 2 878,87 | 14 394,35 |
| 2  | K | 769011002 | M+D Kompaktná rekuperačná VZT jednotka napr.Daikin VAM500J alebo ekvivalentná, 390m3/h,90Pa, vrátane nástenného ovládača BRC1H52 s prekáblováním                 | ks | 1,000  | 2 878,87 | 2 878,87  |
| 3  | K | 769011003 | M+D Kompaktná rekuperačná VZT jednotka napr. Daikin VAM650J alebo ekvivalentná, 630m3/h, 90Pa, vrátane nástenného ovládača BRC1H52 s prekáblováním               | ks | 1,000  | 3 517,03 | 3 517,03  |
| 4  | K | 769011004 | M+D Sito 315x200 (min.80% voľná plocha)                                                                                                                          | ks | 6,000  | 96,00    | 576,00    |
| 5  | K | 769011005 | M+D Prívodný anemostat s plenum boxom napr. VVKR-A-S-600-8-B-SW+PB-VVK-S-600-200-S-H-D1 alebo ekvivalentná RAL podľa koncepcie farebnosti (viď arch-stav. časť)  | ks | 12,000 | 97,85    | 1 174,20  |
| 6  | K | 769011006 | M+D Prívodný anemostat s plenum boxom napr. VVKR-A-S-600-24-B-SW+PB-VVK-S-600-200-S-H-D1 alebo ekvivalentná RAL podľa koncepcie farebnosti (viď arch-stav. časť) | ks | 2,000  | 104,50   | 209,00    |
| 7  | K | 769011007 | M+D Odvodný anemostat s plenum boxom napr. VVKR-A-S-600-48-B-SW+ PB-VVK-S-600-200-E-H-D1 alebo ekvivalentná RAL podľa koncepcie farebnosti (viď arch-stav. časť) | ks | 1,000  | 16,22    | 16,22     |
| 8  | K | 769011008 | M+D Šikmý kus so sitom 200x100mm                                                                                                                                 | ks | 10,000 | 29,45    | 294,50    |
| 9  | K | 769011009 | M+D Šikmý kus so sitom 100x200mm                                                                                                                                 | ks | 2,000  | 28,02    | 56,04     |
| 10 | K | 769011010 | M+D Šikmý kus so sitom 355x125mm                                                                                                                                 | ks | 2,000  | 37,05    | 74,10     |
| 11 | K | 769011011 | M+D Spiro potrubie Φ125                                                                                                                                          | bm | 35,000 | 6,66     | 233,10    |
| 12 | K | 769011012 | M+D Spiro potrubie Φ160                                                                                                                                          | bm | 3,000  | 8,45     | 25,35     |
| 13 | K | 769011013 | M+D Spiro potrubie Φ200                                                                                                                                          | bm | 25,000 | 10,45    | 261,25    |
| 14 | K | 769011014 | M+D Spiro potrubie Φ225                                                                                                                                          | bm | 8,000  | 11,61    | 92,88     |
| 15 | K | 769011015 | M+D Spiro potrubie Φ250                                                                                                                                          | bm | 7,000  | 12,88    | 90,16     |
| 16 | K | 769011016 | M+D Tvarovky Spiro potrubia Φ125                                                                                                                                 | bm | 3,000  | 2,10     | 6,30      |
| 17 | K | 769011017 | M+D Tvarovky Spiro potrubia Φ160                                                                                                                                 | bm | 1,000  | 23,75    | 23,75     |
| 18 | K | 769011018 | M+D Tvarovky Spiro potrubia Φ200                                                                                                                                 | bm | 11,000 | 33,25    | 365,75    |
| 19 | K | 769011019 | M+D Tvarovky Spiro potrubia Φ225                                                                                                                                 | bm | 2,000  | 39,40    | 78,80     |
| 20 | K | 769011020 | M+D Tvarovky Spiro potrubia Φ250                                                                                                                                 | bm | 2,000  | 39,90    | 79,80     |
| 21 | K | 769011021 | M+D Štvorhranné potrubie sk. 1 do obvodu 800 mm                                                                                                                  | bm | 76,000 | 22,90    | 1 740,40  |
| 22 | K | 769011022 | M+D Štvorhranné potrubie sk. 1 do obvodu 1000 mm                                                                                                                 | bm | 13,000 | 28,34    | 368,42    |
| 23 | K | 769011023 | M+D Tvarovky štvorhranného potrubia sk. 1 do obvodu 800 mm                                                                                                       | bm | 6,000  | 42,30    | 253,80    |
| 24 | K | 769011024 | M+D Tvarovky štvorhranného potrubia sk. 1 do obvodu 1000 mm                                                                                                      | bm | 1,000  | 52,80    | 52,80     |
| 25 | K | 769011025 | M+D Tvarovky štvorhranného potrubia sk. 1 do obvodu 1260 mm                                                                                                      | bm | 2,000  | 66,45    | 132,90    |
| 26 | K | 769011026 | M+D Ohybné potrubie tepelne izolované Φ160                                                                                                                       | bm | 1,000  | 5,77     | 5,77      |
| 27 | K | 769011027 | M+D Ohybné potrubie Φ250                                                                                                                                         | bm | 1,000  | 11,89    | 11,89     |

| PČ | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|
| 28 | K   | 769011028 | M+D Tepelná izolácia potrubia samolepiaca kaučuková napr. K-FLEX H DUCT METAL alebo ekvivalentná hr. 40mm s hliníkovou fóliou-potrubié sania výtlaku | m2 | 59,000   | 42,33        | 2 497,47          |
| 29 | K   | 769011029 | M+D Požiarna izolácia potrubia napr. Pyrrock EI30 hr.40mm alebo ekvivalentná                                                                         | m2 | 12,000   | 11,02        | 132,24            |
| 30 | K   | 769011030 | M+D Požiarne upchávky, certifikovaný výrobok, napr. HILTI systém alebo ekvivalentná                                                                  | ks | 1,000    | 85,00        | 85,00             |
| 31 | K   | 769011031 | M+D Stavebné prierazy do DN200                                                                                                                       | ks | 1,000    | 45,00        | 45,00             |
| 32 | K   | 769011032 | M+D Montážny, závesný, spojovací a tesniaci materiál, certifikovaný systém                                                                           | ks | 1,000    | 800,00       | 800,00            |

#### D D10

#### Zariadenie č.10 - Vetranie flaškomatu

1 172,82

|     |   |           |                                                                                                                                                  |    |        |        |        |
|-----|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|--------|
| 426 | K | 769011435 | M+D Ventilátor do kruhového potrubia, 275m3/h / 150Pa, 230V/50Hz napr. Mixvent TD-500/160 3V alebo ekvivalentná                                  | ks | 1,000  | 423,02 | 423,02 |
| 427 | K | 769011436 | M+D napr. MAA 160/600 tlmič alebo ekvivalentná                                                                                                   | ks | 2,000  | 52,25  | 104,50 |
| 428 | K | 769011437 | M+D napr. RSK 160 spätná klapka alebo ekvivalentná                                                                                               | ks | 1,000  | 8,11   | 8,11   |
| 429 | K | 769011438 | M+D napr. VBM 160 rýchlopínacia spona alebo ekvivalentná                                                                                         | ks | 2,000  | 5,12   | 10,24  |
| 430 | K | 769011439 | M+D Štvorhranná výustka do kruhového potrubia napr. NOVA-C-1-225x75-R1-V alebo ekvivalentná RAL podľa koncepcie farebnosti (viď arch-stav. časť) | ks | 3,000  | 25,85  | 77,55  |
| 431 | K | 769011440 | M+D Protidažďová žalúzia štvorhranná napr. PZAL-250x200-UR-S alebo ekvivalentná RAL podľa koncepcie farebnosti (viď arch-stav. časť)             | ks | 1,000  | 74,10  | 74,10  |
| 432 | K | 769011441 | M+D Spiro potrubie Φ160                                                                                                                          | bm | 16,000 | 8,45   | 135,20 |
| 433 | K | 769011442 | M+D Tvarovky Spiro potrubia Φ160                                                                                                                 | bm | 1,000  | 23,75  | 23,75  |
| 434 | K | 769011443 | M+D Tvarovky štvorhranného potrubia sk. 1 do obvodu 1000 mm                                                                                      | bm | 0,500  | 52,70  | 26,35  |
| 435 | K | 769011444 | M+D Požiarne upchávky, certifikovaný výrobok, napr. HILTI systém alebo ekvivalentná                                                              | ks | 1,000  | 85,00  | 85,00  |
| 436 | K | 769011445 | M+D Stavebné prierazy do DN200                                                                                                                   | ks | 1,000  | 45,00  | 45,00  |
| 437 | K | 769011446 | M+D Montážny, závesný, spojovací a tesniaci materiál, certifikovaný systém                                                                       | ks | 1,000  | 160,00 | 160,00 |

#### D D11

#### Zariadenie č.11 - Vetranie kuchynky E2.33a

843,01

|     |   |           |                                                                                                                                                                             |    |       |        |        |
|-----|---|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|--------|--------|
| 438 | K | 769011448 | M+D Ventilátor do kruhového potrubia, 130m3/h / 150Pa, 230V/50Hz napr. Mixvent TD-500/160 3V alebo ekvivalentná                                                             | ks | 1,000 | 423,02 | 423,02 |
| 439 | K | 769011449 | M+D napr. MAA 160/600 tlmič alebo ekvivalentná                                                                                                                              | ks | 2,000 | 52,25  | 104,50 |
| 440 | K | 769011450 | M+D napr. RSK 160 spätná klapka alebo ekvivalentná                                                                                                                          | ks | 1,000 | 8,11   | 8,11   |
| 441 | K | 769011451 | M+D napr. VBM 160 rýchlopínacia spona alebo ekvivalentná                                                                                                                    | ks | 2,000 | 5,12   | 10,24  |
| 442 | K | 769011452 | M+D Protidažďová žalúzia kruhová napr. IGC-160 alebo ekvivalentná                                                                                                           | ks | 1,000 | 24,85  | 24,85  |
| 443 | K | 769011453 | M+D napr. VEF 160 plastový tanierový ventil odvodný RAL podľa koncepcie farebnosti (viď arch-stav. časť) alebo ekvivalentná                                                 | ks | 1,000 | 8,22   | 8,22   |
| 444 | K | 769011454 | M+D Spiro potrubie Φ100                                                                                                                                                     | bm | 2,000 | 5,22   | 10,44  |
| 445 | K | 769011455 | M+D Tvarovky Spiro potrubia Φ100                                                                                                                                            | bm | 1,000 | 17,55  | 17,55  |
| 446 | K | 769011456 | M+D Tvarovky Spiro potrubia Φ160                                                                                                                                            | bm | 1,000 | 23,75  | 23,75  |
| 447 | K | 769011457 | M+D Tepelná izolácia potrubia samolepiaca kaučuková napr. K-FLEX H DUCT METAL alebo ekvivalentná hr. 40mm s hliníkovou fóliou- stúpacie potrubie- 1m pod strešným prechodom | m2 | 1,000 | 42,33  | 42,33  |
| 448 | K | 769011458 | M+D Požiarne upchávky, certifikovaný výrobok, napr. HILTI systém alebo ekvivalentná                                                                                         | ks | 1,000 | 85,00  | 85,00  |
| 449 | K | 769011459 | M+D Stavebné prierazy do DN200                                                                                                                                              | ks | 1,000 | 45,00  | 45,00  |
| 450 | K | 769011460 | M+D Montážny, závesný, spojovací a tesniaci materiál, certifikovaný systém                                                                                                  | ks | 1,000 | 40,00  | 40,00  |

#### D D12

#### Zariadenie č.12 - Vetranie výťahových šacht

494,15

|     |   |           |                                                              |    |       |        |        |
|-----|---|-----------|--------------------------------------------------------------|----|-------|--------|--------|
| 451 | K | 769011462 | M+D Šikmý kus so sitom 250x250                               | ks | 2,000 | 35,62  | 71,24  |
| 452 | K | 769011463 | M+D Štvorhranné potrubie sk. 1 do obvodu 1000 mm             | bm | 3,000 | 28,50  | 85,50  |
| 453 | K | 769011464 | M+D Tvarovky štvorhranného potrubia sk. 1 do obvodu 1000 mm  | bm | 1,000 | 53,25  | 53,25  |
| 454 | K | 769011465 | M+D Strešný prechod izolovaný s otvorom 250x250, výška 500mm | ks | 2,000 | 122,08 | 244,16 |

| PČ  | Typ | Kód       | Popis                                                                      | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|-----|-----|-----------|----------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|
| 455 | K   | 769011466 | M+D Montážny, závesný, spojovací a tesniaci materiál, certifikovaný systém | ks | 1,000    | 40,00        | 40,00             |

**D D13 Zoznam požiarneho klapiek 7 040,00**

|     |   |           |                                                                                                                                                                                    |    |        |        |          |
|-----|---|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|----------|
| 456 | K | 769011468 | M+D Požiarna klapka napr. FDR-3G-250-H0 (Požiarna klapka s ručnou pákou a aktivačným mechanizmom s pružinou, s tavnou tepelnou poistkou nastavenou na 74°C) alebo ekvivalentná     | ks | 2,000  | 114,75 | 229,50   |
| 457 | K | 769011469 | M+D Vyspravenie požiarneho prestupu                                                                                                                                                | ks | 2,000  | 85,00  | 170,00   |
| 458 | K | 769011470 | M+D Požiarna klapka napr. FDS-3G-200x100-H0 (Požiarna klapka s ručnou pákou a aktivačným mechanizmom s pružinou, s tavnou tepelnou poistkou nastavenou na 74°C) alebo ekvivalentná | ks | 6,000  | 103,70 | 622,20   |
| 459 | K | 769011471 | M+D Vyspravenie požiarneho prestupu                                                                                                                                                | ks | 6,000  | 70,00  | 420,00   |
| 460 | K | 769011472 | M+D Požiarna klapka napr. FDS-3G-250x200-H0 (Požiarna klapka s ručnou pákou a aktivačným mechanizmom s pružinou, s tavnou tepelnou poistkou nastavenou na 74°C) alebo ekvivalentná | ks | 2,000  | 129,20 | 258,40   |
| 461 | K | 769011473 | M+D Vyspravenie požiarneho prestupu                                                                                                                                                | ks | 2,000  | 85,00  | 170,00   |
| 462 | K | 769011474 | M+D Požiarna klapka napr. FDS-3G-500x315-H0 (Požiarna klapka s ručnou pákou a aktivačným mechanizmom s pružinou, s tavnou tepelnou poistkou nastavenou na 74°C) alebo ekvivalentná | ks | 2,000  | 171,70 | 343,40   |
| 463 | K | 769011475 | M+D Vyspravenie požiarneho prestupu                                                                                                                                                | ks | 2,000  | 135,00 | 270,00   |
| 464 | K | 769011476 | M+D Požiarna klapka napr. FDS-3G-900x250-H0 (Požiarna klapka s ručnou pákou a aktivačným mechanizmom s pružinou, s tavnou tepelnou poistkou nastavenou na 74°C) alebo ekvivalentná | ks | 2,000  | 252,45 | 504,90   |
| 465 | K | 769011477 | M+D Vyspravenie požiarneho prestupu                                                                                                                                                | ks | 2,000  | 220,00 | 440,00   |
| 466 | K | 769011478 | M+D Požiarna klapka napr. FDS-3G-500x100-H0 (Požiarna klapka s ručnou pákou a aktivačným mechanizmom s pružinou, s tavnou tepelnou poistkou nastavenou na 74°C) alebo ekvivalentná | ks | 1,000  | 139,50 | 139,50   |
| 467 | K | 769011479 | M+D Vyspravenie požiarneho prestupu                                                                                                                                                | ks | 1,000  | 135,00 | 135,00   |
| 468 | K | 769011480 | M+D Požiarna klapka napr. FDR-3G-200-H0 (Požiarna klapka s ručnou pákou a aktivačným mechanizmom s pružinou, s tavnou tepelnou poistkou nastavenou na 74°C) alebo ekvivalentná     | ks | 1,000  | 110,70 | 110,70   |
| 469 | K | 769011481 | M+D Vyspravenie požiarneho prestupu                                                                                                                                                | ks | 1,000  | 70,00  | 70,00    |
| 470 | K | 769011482 | M+D Požiarna vetracia mriežka napr. FGS-200x200-ZV (Požiarna vetracia mriežka s mechanizmom s vratnou pružinou, s tavnou tepelnou poistkou nastavenou na 72°C) alebo ekvivalentná  | ks | 13,000 | 172,80 | 2 246,40 |
| 471 | K | 769011483 | M+D Vyspravenie požiarneho prestupu                                                                                                                                                | ks | 13,000 | 70,00  | 910,00   |

**D D14 Skúšky a zaregulovanie 3 100,00**

|     |   |           |                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |       |          |          |
|-----|---|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|----------|----------|
| 472 | K | 769011485 | M+D Komplexné uvedenie do prev., zaregul. a vyskúšanie VZT zariadení v zmysle STN EN 12599:2013-03, vrátane nastavenia na skutočné prevádz. parametre. Vyreg. distribúcie privádzaného a odvádzaného vzduchu. Vystavenie všetkých potrebných protokolov v súlad | ks | 1,000 | 2 500,00 | 2 500,00 |
| 473 | K | 769011486 | M+D Technická inšpekcia, Úradná skúška                                                                                                                                                                                                                          | ks | 1,000 | 600,00   | 600,00   |

**D D16 Projektová dokumentácia 1 700,00**

|     |   |           |                                                                                 |    |       |          |          |
|-----|---|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|----|-------|----------|----------|
| 474 | K | 769011492 | M+D Dielenská dokumentácia (montážny systém, základové konštrukcie, detaily.... | ks | 1,000 | 1 200,00 | 1 200,00 |
| 475 | K | 769011493 | M+D Dokumentácia skutočného vyhotovenia                                         | ks | 1,000 | 500,00   | 500,00   |

**D D2 Zariadenie č.2 - Vetracie komunity sály 47 957,64**

|    |   |           |                                                                                                                                                                                                                                                             |    |       |           |           |
|----|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|-----------|-----------|
| 33 | K | 769011034 | M+D Kompaktná VZT jednotka v prevedení do exteriéru, vrátane MaR PRÍVODNÁ ČASŤ: tlmiaca manžeta, uzatvárací klapka, filter prírodný M5+F7, rotačný rekuperátor, prírodný ventilátor s EC motorom 4500 m3/h,350Pa, teplovodný ohrievač (60/40°C, tp=24°C), p | ks | 1,000 | 21 791,10 | 21 791,10 |
| 34 | K | 769011035 | M+D napr. ROOFPACK-A-DUO-RV-V 6000 alebo ekvivalentná                                                                                                                                                                                                       | ks | 1,000 | 1 307,70  | 1 307,70  |
| 35 | K | 769011036 | M+D napr. IAE Duovent RV 6000 pružná spojka alebo ekvivalentná                                                                                                                                                                                              | ks | 4,000 | 82,11     | 328,44    |
| 36 | K | 769011037 | M+D napr. SF-P 300 sifon podtlakový alebo ekvivalentná                                                                                                                                                                                                      | ks | 1,000 | 28,56     | 28,56     |

| PČ | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                               | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|
| 37 | K   | 769011038 | M+D napr. SF-P 400 PR pretlakový sifon alebo ekvivalentná                                                                                                           | ks | 1,000    | 31,12        | 31,12             |
| 38 | K   | 769011039 | M+D napr. ESU C80-V10 B zmiešavací uzol alebo ekvivalentná                                                                                                          | ks | 1,000    | 1 801,28     | 1 801,28          |
| 39 | K   | 769011040 | M+D Devi kábel pre regulačný uzol vodného ohrievača                                                                                                                 | ks | 1,000    | 64,85        | 64,85             |
| 40 | K   | 769011041 | M+D Kondenzačná jednotka napr. Daikin ERQ125A7V, Qchl=14kW, R410A alebo ekvivalentná                                                                                | ks | 1,000    | 5 769,52     | 5 769,52          |
| 41 | K   | 769011042 | M+D expanzný ventil napr. EKEXV125 alebo ekvivalentná                                                                                                               | ks | 1,000    | 168,85       | 168,85            |
| 42 | K   | 769011043 | M+D komunikačný adaptér napr. EKEQFCBV3 alebo ekvivalentná                                                                                                          | ks | 1,000    | 385,25       | 385,25            |
| 43 | K   | 769011044 | M+D Tlmič hluku bunkový napr. Greif 1000x400 dĺžky 1000mm (4xG200x500x1000.1) alebo ekvivalentná                                                                    | ks | 2,000    | 476,90       | 953,80            |
| 44 | K   | 769011045 | M+D Tlmič hluku bunkový napr. Greif 1000x400 dĺžky 1500mm (4xG200x500x1500.1) alebo ekvivalentná                                                                    | ks | 1,000    | 615,90       | 615,90            |
| 45 | K   | 769011046 | M+D Tlmič hluku bunkový napr. Greif 1000x400 dĺžky 2000mm (4xG200x500x2000.1) alebo ekvivalentná                                                                    | ks | 1,000    | 482,74       | 482,74            |
| 46 | K   | 769011047 | M+D Šikmý kus so sitom 1000x400                                                                                                                                     | ks | 2,000    | 123,40       | 246,80            |
| 47 | K   | 769011048 | M+D napr. VEF 100 plastový tanierový ventil odvodný RAL podľa koncepcie farebnosti (viď arch-stav. časť) alebo ekvivalentná                                         | ks | 1,000    | 5,85         | 5,85              |
| 48 | K   | 769011049 | M+D Odvodný anemostat s plenum boxom napr. VVKR-A-R-600-32-B-SW+ PB-VVK-R-600-200-E-H-D1 alebo ekvivalentná RAL podľa koncepcie farebnosti (viď arch-stav. časť)    | ks | 8,000    | 98,75        | 790,00            |
| 49 | K   | 769011050 | M+D Prívodný anemostat s plenum boxom napr. VVKR-A-R-600-32-B-SW+ PB-VVK-R-600-200-S-H-D1-J alebo ekvivalentná RAL podľa koncepcie farebnosti (viď arch-stav. časť) | ks | 10,000   | 104,50       | 1 045,00          |
| 50 | K   | 769011051 | M+D Regulačná klapka kruhová napr. TUNE-R-100-1-H alebo ekvivalentná                                                                                                | ks | 1,000    | 15,80        | 15,80             |
| 51 | K   | 769011052 | M+D Regulačná klapka štvorhranná napr. RK-250x200-R alebo ekvivalentná                                                                                              | ks | 1,000    | 41,80        | 41,80             |
| 52 | K   | 769011053 | M+D Regulačná klapka štvorhranná napr. RK-450x200-R alebo ekvivalentná                                                                                              | ks | 2,000    | 51,30        | 102,60            |
| 53 | K   | 769011054 | M+D Regulačná klapka štvorhranná napr. RK-560x200-R alebo ekvivalentná                                                                                              | ks | 2,000    | 59,85        | 119,70            |
| 54 | K   | 769011055 | M+D Spiro potrubie Φ100                                                                                                                                             | bm | 1,000    | 5,45         | 5,45              |
| 55 | K   | 769011056 | M+D Spiro potrubie Φ200                                                                                                                                             | bm | 10,000   | 10,45        | 104,50            |
| 56 | K   | 769011057 | M+D Tvarovky Spiro potrubia Φ200                                                                                                                                    | bm | 1,000    | 33,25        | 33,25             |
| 57 | K   | 769011058 | M+D Štvorhranné potrubie sk. 1 do obvodu 1000 mm                                                                                                                    | bm | 8,000    | 28,50        | 228,00            |
| 58 | K   | 769011059 | M+D Štvorhranné potrubie sk. 1 do obvodu 1260 mm                                                                                                                    | bm | 4,000    | 35,15        | 140,60            |
| 59 | K   | 769011060 | M+D Štvorhranné potrubie sk. 1 do obvodu 1420 mm                                                                                                                    | bm | 14,000   | 39,90        | 558,60            |
| 60 | K   | 769011061 | M+D Štvorhranné potrubie sk. 1 do obvodu 1600 mm                                                                                                                    | bm | 12,000   | 44,65        | 535,80            |
| 61 | K   | 769011062 | M+D Štvorhranné potrubie sk. 1 do obvodu 2520 mm                                                                                                                    | bm | 34,000   | 71,20        | 2 420,80          |
| 62 | K   | 769011063 | M+D Štvorhranné potrubie sk. 1 do obvodu 2840 mm                                                                                                                    | bm | 1,000    | 79,55        | 79,55             |
| 63 | K   | 769011064 | M+D Štvorhranné potrubie sk. 1 do obvodu 3200 mm                                                                                                                    | bm | 1,000    | 90,25        | 90,25             |
| 64 | K   | 769011065 | M+D Tvarovky štvorhranného potrubia sk. 1 do obvodu 1000 mm                                                                                                         | bm | 2,000    | 52,25        | 104,50            |
| 65 | K   | 769011066 | M+D Tvarovky štvorhranného potrubia sk. 1 do obvodu 1260 mm                                                                                                         | bm | 1,000    | 65,50        | 65,50             |
| 66 | K   | 769011067 | M+D Tvarovky štvorhranného potrubia sk. 1 do obvodu 1420 mm                                                                                                         | bm | 3,000    | 74,10        | 222,30            |
| 67 | K   | 769011068 | M+D Tvarovky štvorhranného potrubia sk. 1 do obvodu 1600 mm                                                                                                         | bm | 2,000    | 83,60        | 167,20            |
| 68 | K   | 769011069 | M+D Tvarovky štvorhranného potrubia sk. 1 do obvodu 2520 mm                                                                                                         | bm | 5,000    | 132,25       | 661,25            |
| 69 | K   | 769011070 | M+D Tvarovky štvorhranného potrubia sk. 1 do obvodu 2840 mm                                                                                                         | bm | 1,000    | 147,20       | 147,20            |
| 70 | K   | 769011071 | M+D Tvarovky štvorhranného potrubia sk. 1 do obvodu 3200 mm                                                                                                         | bm | 7,000    | 168,15       | 1 177,05          |
| 71 | K   | 769011072 | M+D Ohybné potrubie tepelne izolované Φ200                                                                                                                          | bm | 5,000    | 6,88         | 34,40             |
| 72 | K   | 769011073 | M+D Ohybné potrubie Φ200                                                                                                                                            | bm | 5,000    | 9,70         | 48,50             |
| 73 | K   | 769011074 | M+D Dvojica izolovaného Cu potrubia 9.52/15.9 vrátane komunikačnej kabeláže                                                                                         | bm | 3,000    | 18,54        | 55,62             |
| 74 | K   | 769011075 | M+D Betónové kocky pod kondenzačnú jednotku                                                                                                                         | ks | 1,000    | 250,00       | 250,00            |

| PČ | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                    | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|
| 75 | K   | 769011076 | M+D Strešný prechod izolovaný s otvorom 900x250                                                                                                                                          | ks | 1,000    | 170,05       | 170,05            |
| 76 | K   | 769011077 | M+D Tepelná izolácia potrubia samolepiaca kaučuková s hliníkovou vrstvou odolnou UV žiareniu napr. K-FLEX AL CLAD alebo ekvivalentná hrúbky 50mm-prívodné a odvodné potrubie v exteriéri | m2 | 42,000   | 42,33        | 1 777,86          |
| 77 | K   | 769011078 | M+D Tepelná izolácia potrubia samolepiaca kaučuková napr. K-FLEX H DUCT METAL alebo ekvivalentná hr. 15mm s hliníkovou fóliou- prívodné potrubie všeobecne                               | m2 | 73,000   | 26,75        | 1 952,75          |
| 78 | K   | 769011079 | M+D Požiarne upchávky, certifikovaný výrobok, napr. HILTI systém alebo ekvivalentná                                                                                                      | ks | 1,000    | 85,00        | 85,00             |
| 79 | K   | 769011080 | M+D Stavebné prieryzy do DN200                                                                                                                                                           | ks | 1,000    | 45,00        | 45,00             |
| 80 | K   | 769011081 | M+D Montážny, závesný, spojovací a tesniaci materiál, certifikovaný systém                                                                                                               | ks | 1,000    | 700,00       | 700,00            |

**D D3 Zariadenie č.3 - Vetranie vybraných priestorov časti E – ZSS pobytová fo 51 613,06**

|     |   |           |                                                                                                                                                                                                                                                               |    |       |           |           |
|-----|---|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|-----------|-----------|
| 81  | K | 769011083 | M+D Kompaktná VZT jednotka v prevedení do exteriéru, vrátane MaR PRÍVODNÁ ČASŤ: tlmiaca manžeta, uzatváracia klapka, filter prívodný M5+F7, doskový rekuperátor s obtokom, prívodný ventilátor s EC motorom 3540 m3/h, 350Pa, teplovodný ohrievač (60/40°C, t | ks | 1,000 | 19 255,55 | 19 255,55 |
| 82  | K | 769011084 | M+D napr. ROOFPACK-A-DUO-DV-H 4200 alebo ekvivalentná                                                                                                                                                                                                         | ks | 1,000 | 988,22    | 988,22    |
| 83  | K | 769011085 | M+D napr. IAE DUO DV 4200 ver. 2018 (650x620) pružná spojka alebo ekvivalentná                                                                                                                                                                                | ks | 4,000 | 72,01     | 288,04    |
| 84  | K | 769011086 | M+D napr. SF-P 300 sifon podtl.s uzáverom alebo ekvivalentná                                                                                                                                                                                                  | ks | 3,000 | 28,56     | 85,68     |
| 85  | K | 769011087 | M+D napr. ESU C40-V6.3 B reg. uzol(AQUA) alebo ekvivalentná                                                                                                                                                                                                   | ks | 1,000 | 982,40    | 982,40    |
| 86  | K | 769011088 | M+D Devi kábel pre regulačný uzol vodného ohrievača                                                                                                                                                                                                           | ks | 1,000 | 350,00    | 350,00    |
| 87  | K | 769011089 | M+D Kompaktná VZT jednotka v prevedení do exteriéru, vrátane MaR PRÍVODNÁ ČASŤ: tlmiaca manžeta, uzatváracia klapka, filter prívodný F7, doskový rekuperátor, prívodný ventilátor s EC motorom 480 m3/h/300Pa, elektrický ohrievač (2kW, tp=24°C)             | ks | 1,000 | 10 145,05 | 10 145,05 |
| 88  | K | 769011090 | M+D napr. ROOFPACK-A-DUO-DV-H 500 ver.2018 alebo ekvivalentná                                                                                                                                                                                                 | ks | 1,000 | 477,91    | 477,91    |
| 89  | K | 769011091 | M+D napr. VBM 200 ED rýchlopínacia spona alebo ekvivalentná                                                                                                                                                                                                   | ks | 4,000 | 6,12      | 24,48     |
| 90  | K | 769011092 | M+D napr. SF-P 300 sifon podtl.s uzáverom alebo ekvivalentná                                                                                                                                                                                                  | ks | 2,000 | 35,02     | 70,04     |
| 91  | K | 769011093 | M+D Digestor s tukovými filtrami a osvetlením napr. Grande-1R 1900x1400x435 alebo ekvivalentná                                                                                                                                                                | ks | 1,000 | 953,25    | 953,25    |
| 92  | K | 769011094 | M+D Digestor s tukovými filtrami a osvetlením napr. Grande-1R 2200x1400x435 alebo ekvivalentná                                                                                                                                                                | ks | 1,000 | 1 694,00  | 1 694,00  |
| 93  | K | 769011095 | M+D Digestor s tukovými filtrami a osvetlením napr. Grande-1R 1500x1050x435 alebo ekvivalentná                                                                                                                                                                | ks | 1,000 | 972,25    | 972,25    |
| 94  | K | 769011096 | M+D Tlmič hluku bunkový napr. Greif 600x500 dĺžky 1000mm (3xG200x500x1000.1) alebo ekvivalentná                                                                                                                                                               | ks | 3,000 | 354,35    | 1 063,05  |
| 95  | K | 769011097 | M+D Tlmič hluku bunkový napr. Greif 600x500 dĺžky 2000mm (3xG200x500x2000.1) alebo ekvivalentná                                                                                                                                                               | ks | 1,000 | 353,35    | 353,35    |
| 96  | K | 769011098 | M+D Šikmý kus so sitom 600x500mm                                                                                                                                                                                                                              | ks | 2,000 | 71,25     | 142,50    |
| 97  | K | 769011099 | M+D Tlmič hluku bunkový napr. Greif 200x500 dĺžky 1000mm (1xG200x500x1000.1) alebo ekvivalentná                                                                                                                                                               | ks | 3,000 | 142,50    | 427,50    |
| 98  | K | 769011100 | M+D Tlmič hluku bunkový napr. Greif 200x500 dĺžky 1500mm (1xG200x500x1500.1) alebo ekvivalentná                                                                                                                                                               | ks | 1,000 | 180,50    | 180,50    |
| 99  | K | 769011101 | M+D Šikmý kus so sitom 200x500mm                                                                                                                                                                                                                              | ks | 2,000 | 39,80     | 79,60     |
| 100 | K | 769011102 | M+D Odlučovač tuku napr. IMOS-GT-L-H-M-400x400-R + plenum box 400x400x300mm alebo ekvivalentná                                                                                                                                                                | ks | 1,000 | 254,52    | 254,52    |
| 101 | K | 769011103 | M+D napr. SCV90 - Protipožiarň tanierový ventil - 100mm RAL podľa koncepcie farebnosti (viď arch-stav. časť) alebo ekvivalentná                                                                                                                               | ks | 1,000 | 43,20     | 43,20     |
| 102 | K | 769011104 | M+D napr. SCV90 - Protipožiarň tanierový ventil - 160mm RAL podľa koncepcie farebnosti (viď arch-stav. časť) alebo ekvivalentná                                                                                                                               | ks | 1,000 | 72,00     | 72,00     |

| PČ  | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                               | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|-----|-----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|
| 103 | K   | 769011105 | M+D napr. KE 200 tanierový ventil prírodný RAL podľa koncepcie farebnosti (viď arch-stav. časť) alebo ekvivalentná                                                  | ks | 3,000    | 8,99         | 26,97             |
| 104 | K   | 769011106 | M+D Štvorhranná výustka napr. NOVA-A-1-1-200x200-R1-UR-H RAL podľa koncepcie farebnosti (viď arch-stav. časť) alebo ekvivalentná                                    | ks | 1,000    | 32,55        | 32,55             |
| 105 | K   | 769011107 | M+D napr. VEF 100 plastový tanierový ventil odvodný RAL podľa koncepcie farebnosti (viď arch-stav. časť) alebo ekvivalentná                                         | ks | 7,000    | 6,25         | 43,75             |
| 106 | K   | 769011108 | M+D napr. VEF 160 plastový tanierový ventil odvodný RAL podľa koncepcie farebnosti (viď arch-stav. časť) alebo ekvivalentná                                         | ks | 2,000    | 13,65        | 27,30             |
| 107 | K   | 769011109 | M+D Prírodný anemostat s plenum boxom napr. VVKR-A-R-600-48-B-SW+ PB-VVK-R-600-200-S-H-D1-J RAL podľa koncepcie farebnosti (viď arch-stav. časť) alebo ekvivalentná | ks | 4,000    | 98,75        | 395,00            |
| 108 | K   | 769011110 | M+D Odvodný anemostat s plenum boxom napr. VVKR-A-S-300-8-B-SW+ PB-VVK-S-300-160-E-H-D1 RAL podľa koncepcie farebnosti (viď arch-stav. časť) alebo ekvivalentná     | ks | 4,000    | 49,88        | 199,52            |
| 109 | K   | 769011111 | M+D Prírodný anemostat s plenum boxom napr. VVKR-A-S-600-32-B-SW+ PB-VVK-S-600-200-S-H-D1-J RAL podľa koncepcie farebnosti (viď arch-stav. časť) alebo ekvivalentná | ks | 3,000    | 104,23       | 312,69            |
| 110 | K   | 769011112 | M+D Regulačná klapka kruhová napr. TUNE-R-100-1-H alebo ekvivalentná                                                                                                | ks | 2,000    | 15,80        | 31,60             |
| 111 | K   | 769011113 | M+D Regulačná klapka kruhová napr. TUNE-R-160-1-H alebo ekvivalentná                                                                                                | ks | 1,000    | 18,05        | 18,05             |
| 112 | K   | 769011114 | M+D Regulačná klapka kruhová napr. TUNE-R-200-1-H alebo ekvivalentná                                                                                                | ks | 4,000    | 19,89        | 79,56             |
| 113 | K   | 769011115 | M+D Regulačná klapka kruhová napr. TUNE-R-250-1-H alebo ekvivalentná                                                                                                | ks | 1,000    | 17,47        | 17,47             |
| 114 | K   | 769011116 | M+D Štvorhranná regulačná klapka napr. RK-250x200-R alebo ekvivalentná                                                                                              | ks | 4,000    | 41,20        | 164,80            |
| 115 | K   | 769011117 | M+D Štvorhranná regulačná klapka napr. RK-450x200-R alebo ekvivalentná                                                                                              | ks | 1,000    | 50,22        | 50,22             |
| 116 | K   | 769011118 | M+D Spiro potrubie Φ100                                                                                                                                             | bm | 37,000   | 4,45         | 164,65            |
| 117 | K   | 769011119 | M+D Spiro potrubie Φ160                                                                                                                                             | bm | 26,000   | 8,45         | 219,70            |
| 118 | K   | 769011120 | M+D Spiro potrubie Φ200                                                                                                                                             | bm | 57,000   | 10,45        | 595,65            |
| 119 | K   | 769011121 | M+D Spiro potrubie Φ250                                                                                                                                             | bm | 1,000    | 12,80        | 12,80             |
| 120 | K   | 769011122 | M+D Tvarovky Spiro potrubia Φ100                                                                                                                                    | bm | 4,000    | 18,05        | 72,20             |
| 121 | K   | 769011123 | M+D Tvarovky Spiro potrubia Φ160                                                                                                                                    | bm | 4,000    | 23,74        | 94,96             |
| 122 | K   | 769011124 | M+D Tvarovky Spiro potrubia Φ200                                                                                                                                    | bm | 14,000   | 39,45        | 552,30            |
| 123 | K   | 769011125 | M+D Tvarovky Spiro potrubia Φ250                                                                                                                                    | bm | 1,000    | 39,88        | 39,88             |
| 124 | K   | 769011126 | M+D Štvorhranné potrubie sk. 1 do obvodu 1000 mm                                                                                                                    | bm | 50,000   | 27,55        | 1 377,50          |
| 125 | K   | 769011127 | M+D Štvorhranné potrubie sk. 1 do obvodu 1260 mm                                                                                                                    | bm | 6,000    | 35,15        | 210,90            |
| 126 | K   | 769011128 | M+D Štvorhranné potrubie sk. 1 do obvodu 1420 mm                                                                                                                    | bm | 2,000    | 39,88        | 79,76             |
| 127 | K   | 769011129 | M+D Štvorhranné potrubie sk. 1 do obvodu 1600 mm                                                                                                                    | bm | 11,000   | 44,65        | 491,15            |
| 128 | K   | 769011130 | M+D Štvorhranné potrubie sk. 1 do obvodu 2240 mm                                                                                                                    | bm | 2,000    | 62,78        | 125,56            |
| 129 | K   | 769011131 | M+D Štvorhranné potrubie sk. 1 do obvodu 2520 mm                                                                                                                    | bm | 1,000    | 71,20        | 71,20             |
| 130 | K   | 769011132 | M+D Tvarovky štvorhranného potrubia sk. 1 do obvodu 1000 mm                                                                                                         | bm | 5,000    | 52,30        | 261,50            |
| 131 | K   | 769011133 | M+D Tvarovky štvorhranného potrubia sk. 1 do obvodu 1420 mm                                                                                                         | bm | 4,000    | 71,20        | 284,80            |
| 132 | K   | 769011134 | M+D Tvarovky štvorhranného potrubia sk. 1 do obvodu 1600 mm                                                                                                         | bm | 3,000    | 83,40        | 250,20            |
| 133 | K   | 769011135 | M+D Tvarovky štvorhranného potrubia sk. 1 do obvodu 2240 mm                                                                                                         | bm | 1,000    | 117,80       | 117,80            |
| 134 | K   | 769011136 | M+D Tvarovky štvorhranného potrubia sk. 1 do obvodu 2520 mm                                                                                                         | bm | 4,000    | 133,08       | 532,32            |
| 135 | K   | 769011137 | M+D Ohybné potrubie Φ160                                                                                                                                            | bm | 2,000    | 6,88         | 13,76             |
| 136 | K   | 769011138 | M+D Ohybné potrubie Φ200                                                                                                                                            | bm | 2,000    | 8,90         | 17,80             |
| 137 | K   | 769011139 | M+D Ohybné potrubie Φ250                                                                                                                                            | bm | 1,000    | 11,68        | 11,68             |
| 138 | K   | 769011140 | M+D Ohybné potrubie Φ160 tepelne izolované                                                                                                                          | bm | 1,000    | 5,44         | 5,44              |
| 139 | K   | 769011141 | M+D Ohybné potrubie Φ200 tepelne izolované                                                                                                                          | bm | 4,000    | 5,71         | 22,84             |
| 140 | K   | 769011142 | M+D Strešný prechod izolovaný s otvorom 500x250                                                                                                                     | ks | 1,000    | 136,80       | 136,80            |

| PČ  | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                    | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|-----|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|
| 141 | K   | 769011143 | M+D Strešný prechod izolovaný s otvorom 560x200                                                                                                                                          | ks | 1,000    | 137,99       | 137,99            |
| 142 | K   | 769011144 | M+D Tepelná izolácia potrubia samolepiaca kaučuková s hliníkovou vrstvou odolnou UV žiareniu napr. K-FLEX AL CLAD alebo ekvivalentná hrúbky 50mm-prívodné a odvodné potrubie v exteriéri | m2 | 70,000   | 42,33        | 2 963,10          |
| 143 | K   | 769011145 | M+D Tepelná izolácia potrubia samolepiaca kaučuková napr. K-FLEX H DUCT METAL alebo ekvivalentná hr. 15mm s hliníkovou fóliou- prívodné potrubie všeobecne                               | m2 | 37,000   | 26,75        | 989,75            |
| 144 | K   | 769011146 | M+D Požiarna izolácia potrubia Pyrorock EI30 hr.40mm alebo ekvivalentná                                                                                                                  | m2 | 2,000    | 13,25        | 26,50             |
| 145 | K   | 769011147 | M+D Požiarme upchávky, certifikovaný výrobok, napr. HILTI systém alebo ekvivalentná                                                                                                      | ks | 1,000    | 85,00        | 85,00             |
| 146 | K   | 769011148 | M+D Stavebné prierazy do DN200                                                                                                                                                           | ks | 1,000    | 45,00        | 45,00             |
| 147 | K   | 769011149 | M+D Montážny, závesný, spojovací a tesniaci materiál, certifikovaný systém                                                                                                               | ks | 1,000    | 1 300,00     | 1 300,00          |

#### D D4

#### Zariadenie č.4 - Vetranie vybraných priestorov časti D – ZSS ambulatná I

29 734,58

|     |   |           |                                                                                                                                                                                                                                                               |    |        |           |           |
|-----|---|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-----------|-----------|
| 148 | K | 769011151 | M+D Kompaktná VZT jednotka v prevedení do exteriéru, vrátane MaR PRÍVODNÁ ČASŤ: tlmiaca manžeta, uzatváracia klapka, filter prívodný M5+F7, doskový rekuperátor s obtokom, prívodný ventilátor s EC motorom 2200 m3/h, 350Pa, teplovodný ohrievač (60/40°C, t | ks | 1,000  | 16 482,60 | 16 482,60 |
| 149 | K | 769011152 | M+D napr. ROOFPACK-A-DUO-DV-H 3000 alebo ekvivalentná                                                                                                                                                                                                         | ks | 1,000  | 987,30    | 987,30    |
| 150 | K | 769011153 | M+D napr. IAE DUO DV 3000 ver. 2018 (470x620) pružná spojka alebo ekvivalentná                                                                                                                                                                                | ks | 4,000  | 66,72     | 266,88    |
| 151 | K | 769011154 | M+D napr. SF-P 300 sifon podtl.s uzáverom alebo ekvivalentná                                                                                                                                                                                                  | ks | 3,000  | 28,66     | 85,98     |
| 152 | K | 769011155 | M+D napr. ESU C40-V4 B zmiešavací uzol alebo ekvivalentná                                                                                                                                                                                                     | ks | 1,000  | 982,40    | 982,40    |
| 153 | K | 769011156 | M+D Devi kábel pre regulačný uzol vodného ohrievača                                                                                                                                                                                                           | ks | 1,000  | 350,00    | 350,00    |
| 154 | K | 769011157 | M+D Digestor s tukovými filtrami a osvetlením napr. Grande-1R 1850x1050x435 alebo ekvivalentná                                                                                                                                                                | ks | 1,000  | 1 265,25  | 1 265,25  |
| 155 | K | 769011158 | M+D Tlmič hluku bunkový napr. Greif 600x500 dĺžky 1000mm (3xG200x500x1000.1) alebo ekvivalentná                                                                                                                                                               | ks | 3,000  | 355,12    | 1 065,36  |
| 156 | K | 769011159 | M+D Tlmič hluku bunkový napr. Greif 600x500 dĺžky 2000mm (3xG200x500x2000.1) alebo ekvivalentná                                                                                                                                                               | ks | 1,000  | 355,12    | 355,12    |
| 157 | K | 769011160 | M+D Šikmý kus so sitom 600x500mm                                                                                                                                                                                                                              | ks | 2,000  | 71,70     | 143,40    |
| 158 | K | 769011161 | M+D Odľučovač tuku napr. IMOS-GT-L-H-M-400x400-R + plenum box 400x400x300mm alebo ekvivalentná                                                                                                                                                                | ks | 1,000  | 55,00     | 55,00     |
| 159 | K | 769011162 | M+D Odvodný anemostat s plenum boxom napr. VVKR-A-R-600-24-B-SW+ PB-VVK-R-600-200-E-H-D1 alebo ekvivalentná RAL podľa koncepcie farebnosti (viď arch-stav. časť)                                                                                              | ks | 4,000  | 97,75     | 391,00    |
| 160 | K | 769011163 | M+D Prívodný anemostat s plenum boxom napr. VVKR-A-R-600-32-B-SW+ PB-VVK-R-600-200-S-H-D1-J alebo ekvivalentná RAL podľa koncepcie farebnosti (viď arch-stav. časť)                                                                                           | ks | 4,000  | 107,30    | 429,20    |
| 161 | K | 769011164 | M+D Prívodný anemostat s plenum boxom napr. VVKR-A-R-600-48-B-SW+ PB-VVK-R-600-200-S-H-D1-J alebo ekvivalentná RAL podľa koncepcie farebnosti (viď arch-stav. časť)                                                                                           | ks | 1,000  | 113,05    | 113,05    |
| 162 | K | 769011165 | M+D Regulačná klapka kruhová napr. TUNE-R-160-1-H alebo ekvivalentná                                                                                                                                                                                          | ks | 1,000  | 18,40     | 18,40     |
| 163 | K | 769011166 | M+D Regulačná klapka kruhová napr. TUNE-R-200-1-H alebo ekvivalentná                                                                                                                                                                                          | ks | 1,000  | 19,95     | 19,95     |
| 164 | K | 769011167 | M+D Štvorhranná regulačná klapka napr. RK-250x200-R alebo ekvivalentná                                                                                                                                                                                        | ks | 4,000  | 42,99     | 171,96    |
| 165 | K | 769011168 | M+D Spiro potrubie Φ160                                                                                                                                                                                                                                       | bm | 1,000  | 8,45      | 8,45      |
| 166 | K | 769011169 | M+D Spiro potrubie Φ200                                                                                                                                                                                                                                       | bm | 25,000 | 10,45     | 261,25    |
| 167 | K | 769011170 | M+D Spiro potrubie Φ225                                                                                                                                                                                                                                       | bm | 14,000 | 11,40     | 159,60    |
| 168 | K | 769011171 | M+D Tvarovky Spiro potrubia Φ200                                                                                                                                                                                                                              | bm | 1,000  | 33,25     | 33,25     |
| 169 | K | 769011172 | M+D Tvarovky Spiro potrubia Φ225                                                                                                                                                                                                                              | bm | 4,000  | 39,95     | 159,80    |
| 170 | K | 769011173 | M+D Štvorhranné potrubie sk. 1 do obvodu 1000 mm                                                                                                                                                                                                              | bm | 33,000 | 27,55     | 909,15    |
| 171 | K | 769011174 | M+D Štvorhranné potrubie sk. 1 do obvodu 1600 mm                                                                                                                                                                                                              | bm | 7,000  | 44,65     | 312,55    |

| PČ  | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                              | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|-----|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|
| 172 | K   | 769011175 | M+D Štvorhranné potrubie sk. 1 do obvodu 2240 mm                                                                                                                                   | bm | 3,000    | 62,70        | 188,10            |
| 173 | K   | 769011176 | M+D Tvarovky štvorhranného potrubia sk. 1 do obvodu 1000 mm                                                                                                                        | bm | 10,000   | 52,25        | 522,50            |
| 174 | K   | 769011177 | M+D Tvarovky štvorhranného potrubia sk. 1 do obvodu 1600 mm                                                                                                                        | bm | 2,000    | 83,60        | 167,20            |
| 175 | K   | 769011178 | M+D Tvarovky štvorhranného potrubia sk. 1 do obvodu 2240 mm                                                                                                                        | bm | 5,000    | 117,80       | 589,00            |
| 176 | K   | 769011179 | M+D Ohybné potrubie Φ200                                                                                                                                                           | bm | 3,000    | 9,50         | 28,50             |
| 177 | K   | 769011180 | M+D Ohybné potrubie Φ200 tepelne izolované                                                                                                                                         | bm | 4,000    | 0,61         | 2,44              |
| 178 | K   | 769011181 | M+D Strešný prechod izolovaný s otvorom 560x200                                                                                                                                    | ks | 2,000    | 136,80       | 273,60            |
| 179 | K   | 769011182 | M+D Tepelná izolácia potrubia samolepiaca kaučuková s hliníkovou vrstvou odolnou UV žiareniu K-FLEX AL CLAD alebo ekvivalentná hrúbky 50mm-prívodné a odvodné potrubie v exteriéri | m2 | 23,000   | 42,33        | 973,59            |
| 180 | K   | 769011183 | M+D Tepelná izolácia potrubia samolepiaca kaučuková K-FLEX H DUCT METAL alebo ekvivalentná hr. 15mm s hliníkovou fóliou- prívodné potrubie všeobecne                               | m2 | 33,000   | 26,75        | 882,75            |
| 181 | K   | 769011184 | M+D Požiarne upchávk, certifikovaný výrobok, HILTI systém alebo ekvivalentná                                                                                                       | ks | 1,000    | 85,00        | 85,00             |
| 182 | K   | 769011185 | M+D Stavebné prieryzy do DN200                                                                                                                                                     | ks | 1,000    | 45,00        | 45,00             |
| 183 | K   | 769011186 | M+D Montážny, závesný, spojovací a tesniaci materiál, certifikovaný systém                                                                                                         | ks | 1,000    | 950,00       | 950,00            |

#### D D5

#### Zariadenie č.5 - Klimatizácia a teplovzdušné vykurovanie vybraných pries

48 985,76

|     |   |           |                                                                                                                            |    |         |          |           |
|-----|---|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|----------|-----------|
| 184 | K | 769011188 | M+D Kondenzačná jednotka napr. RZAG100NY1, Qchl=9.5kW, Quk=10.8kW, R32 alebo ekvivalentná                                  | ks | 6,000   | 2 300,15 | 13 800,90 |
| 185 | K | 769011189 | M+D Kazetová jednotka napr. FCAG50B, Qchl=5kW, Quk=5.8kW, R32 vrátane štandardného dekoračného panela alebo ekvivalentná   | ks | 12,000  | 749,74   | 8 996,88  |
| 186 | K | 769011190 | M+D Kondenzačná jednotka napr. RZAG140NY1, Qchl=13.4kW, Quk=15.5kW, R32 alebo ekvivalentná                                 | ks | 1,000   | 2 800,14 | 2 800,14  |
| 187 | K | 769011191 | M+D Kazetová jednotka napr. FCAG71B, Qchl=6.8kW, Quk=7.5kW, R32 vrátane štandardného dekoračného panela alebo ekvivalentná | ks | 2,000   | 732,20   | 1 464,40  |
| 188 | K | 769011192 | M+D Kondenzačná jednotka napr. RZA200D, Qchl=21.5kW, Quk=24.4kW, R32 alebo ekvivalentná                                    | ks | 1,000   | 3 790,60 | 3 790,60  |
| 189 | K | 769011193 | M+D Kazetová jednotka napr. FCAG50B, Qchl=5kW, Quk=5.8kW, R32 vrátane štandardného dekoračného panela alebo ekvivalentná   | ks | 4,000   | 749,74   | 2 998,96  |
| 190 | K | 769011194 | M+D Kondenzačná jednotka napr. RZAG60A, Qchl=6.0kW, Quk=7.0kW, R32 alebo ekvivalentná                                      | ks | 1,000   | 801,25   | 801,25    |
| 191 | K | 769011195 | M+D Kazetová jednotka napr. FCAG60B, Qchl=5.7kW, Quk=7.0kW, R32 vrátane štandardného dekoračného panela alebo ekvivalentná | ks | 1,000   | 571,50   | 571,50    |
| 192 | K | 769011196 | M+D Kondenzačná jednotka napr. RXM25N9, Qchl=2.5kW, Quk=2.8kW, R32 alebo ekvivalentná                                      | ks | 1,000   | 546,25   | 546,25    |
| 193 | K | 769011197 | M+D Kazetová jednotka napr. FFA25A9, Qchl=2.5kW, Quk=2.8kW, R32 vrátane štandardného dekoračného panela alebo ekvivalentná | ks | 1,000   | 413,05   | 413,05    |
| 194 | K | 769011198 | M+D Kondenzačná jednotka napr. RZAG60A, Qchl=6.0kW, Quk=7.0kW, R32 alebo ekvivalentná                                      | ks | 1,000   | 801,25   | 801,25    |
| 195 | K | 769011199 | M+D Kazetová jednotka napr. FCAG60B, Qchl=5.7kW, Quk=7.0kW, R32 vrátane štandardného dekoračného panela alebo ekvivalentná | ks | 1,000   | 571,50   | 571,50    |
| 196 | K | 769011200 | M+D Potrubná sada refnetu napr. KHRQ22M20TA alebo ekvivalentná                                                             | ks | 10,000  | 115,20   | 1 152,00  |
| 197 | K | 769011201 | M+D Prémiový káblový ovládač napr. BRC1H519W7 s prekáblováním alebo ekvivalentná                                           | ks | 21,000  | 136,80   | 2 872,80  |
| 198 | K | 769011202 | M+D Dvojica izolovaného Cu potrubia 6.4/9.5 vrátane komunikačnej kabeláže                                                  | bm | 15,000  | 13,25    | 198,75    |
| 199 | K | 769011203 | M+D Dvojica izolovaného Cu potrubia 6.4/12.7 vrátane komunikačnej kabeláže                                                 | bm | 88,000  | 14,20    | 1 249,60  |
| 200 | K | 769011204 | M+D Dvojica izolovaného Cu potrubia 9.52/15.9 vrátane komunikačnej kabeláže                                                | bm | 107,000 | 18,94    | 2 026,58  |
| 201 | K | 769011205 | M+D Dvojica izolovaného Cu potrubia 9.52/22.2 vrátane komunikačnej kabeláže                                                | bm | 30,000  | 22,87    | 686,10    |
| 202 | K | 769011206 | M+D Kocky pod kondenzačnú jednotku                                                                                         | ks | 11,000  | 25,00    | 275,00    |

| PČ  | Typ | Kód       | Popis                                                                               | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|-----|-----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|
| 203 | K   | 769011207 | M+D Doplnenie chladiva R32                                                          | kg | 11,000   | 55,00        | 605,00            |
| 204 | K   | 769011208 | M+D Strešný prechod izolovaný s otvorom Ø100                                        | ks | 1,000    | 33,25        | 33,25             |
| 205 | K   | 769011209 | M+D Požiarne upchávky, certifikovaný výrobok, napr. HILTI systém alebo ekvivalentná | ks | 1,000    | 85,00        | 85,00             |
| 206 | K   | 769011210 | M+D Stavebné prieryzy do DN200                                                      | ks | 1,000    | 45,00        | 45,00             |
| 207 | K   | 769011211 | M+D Montážny, závesný, spojovací a tesniaci materiál, certifikovaný systém          | ks | 1,000    | 2 200,00     | 2 200,00          |

**D D6 Zariadenie č.6 - Vetranie hygienických priestorov a vybraných skladov 29 823,72**

|     |   |           |                                                                                                                                              |    |        |        |          |
|-----|---|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|----------|
| 208 | K | 769011213 | M+D Ventilátor do kruhového potrubia s časovým dobehom, 50m <sup>3</sup> /h / 100Pa, 230V/50Hz napr. Mixvent TD-350/125 T alebo ekvivalentná | ks | 3,000  | 183,65 | 550,95   |
| 209 | K | 769011214 | M+D napr. MAA 1250/600 tlmič alebo ekvivalentná                                                                                              | ks | 6,000  | 474,05 | 2 844,30 |
| 210 | K | 769011215 | M+D napr. RSK 125 spätná klapka alebo ekvivalentná                                                                                           | ks | 3,000  | 5,95   | 17,85    |
| 211 | K | 769011216 | M+D napr. VBM 125 rýchlopínacia spona alebo ekvivalentná                                                                                     | ks | 6,000  | 4,91   | 29,46    |
| 212 | K | 769011217 | M+D Ventilátor do kruhového potrubia s časovým dobehom, 115m <sup>3</sup> /h / 90Pa, 230V/50Hz napr. Mixvent TD-350/125 T alebo ekvivalentná | ks | 1,000  | 183,65 | 183,65   |
| 213 | K | 769011218 | M+D napr. MAA 1250/600 tlmič alebo ekvivalentná                                                                                              | ks | 2,000  | 474,05 | 948,10   |
| 214 | K | 769011219 | M+D napr. RSK 125 spätná klapka alebo ekvivalentná                                                                                           | ks | 1,000  | 5,98   | 5,98     |
| 215 | K | 769011220 | M+D napr. VBM 125 rýchlopínacia spona alebo ekvivalentná                                                                                     | ks | 2,000  | 4,92   | 9,84     |
| 216 | K | 769011221 | M+D Ventilátor do kruhového potrubia s časovým dobehom, 100m <sup>3</sup> /h / 90Pa, 230V/50Hz napr. Mixvent TD-350/125 T alebo ekvivalentná | ks | 2,000  | 183,65 | 367,30   |
| 217 | K | 769011222 | M+D napr. MAA 1250/600 tlmič alebo ekvivalentná                                                                                              | ks | 4,000  | 474,05 | 1 896,20 |
| 218 | K | 769011223 | M+D napr. RSK 125 spätná klapka alebo ekvivalentná                                                                                           | ks | 2,000  | 5,98   | 11,96    |
| 219 | K | 769011224 | M+D napr. VBM 125 rýchlopínacia spona alebo ekvivalentná                                                                                     | ks | 4,000  | 4,91   | 19,64    |
| 220 | K | 769011225 | M+D Ventilátor do kruhového potrubia, 135m <sup>3</sup> /h / 150Pa, 230V/50Hz napr. Mixvent TD-500/160 3V alebo ekvivalentná                 | ks | 1,000  | 192,20 | 192,20   |
| 221 | K | 769011226 | M+D napr. MAA 160/600 tlmič alebo ekvivalentná                                                                                               | ks | 2,000  | 52,49  | 104,98   |
| 222 | K | 769011227 | M+D napr. RSK 160 spätná klapka alebo ekvivalentná                                                                                           | ks | 1,000  | 8,10   | 8,10     |
| 223 | K | 769011228 | M+D napr. VBM 160 rýchlopínacia spona alebo ekvivalentná                                                                                     | ks | 2,000  | 5,11   | 10,22    |
| 224 | K | 769011229 | M+D Ventilátor do kruhového potrubia, 130m <sup>3</sup> /h / 150Pa, 230V/50Hz napr. Mixvent TD-500/160 3V alebo ekvivalentná                 | ks | 13,000 | 192,20 | 2 498,60 |
| 225 | K | 769011230 | M+D napr. MAA 160/600 tlmič alebo ekvivalentná                                                                                               | ks | 26,000 | 52,49  | 1 364,74 |
| 226 | K | 769011231 | M+D napr. RSK 160 spätná klapka alebo ekvivalentná                                                                                           | ks | 13,000 | 8,10   | 105,30   |
| 227 | K | 769011232 | M+D napr. VBM 160 rýchlopínacia spona alebo ekvivalentná                                                                                     | ks | 26,000 | 5,11   | 132,86   |
| 228 | K | 769011233 | M+D Ventilátor do kruhového potrubia, 160m <sup>3</sup> /h / 150Pa, 230V/50Hz napr. Mixvent TD-500/160 3V alebo ekvivalentná                 | ks | 1,000  | 192,20 | 192,20   |
| 229 | K | 769011234 | M+D napr. MAA 160/600 tlmič alebo ekvivalentná                                                                                               | ks | 2,000  | 52,49  | 104,98   |
| 230 | K | 769011235 | M+D napr. RSK 160 spätná klapka alebo ekvivalentná                                                                                           | ks | 1,000  | 8,10   | 8,10     |
| 231 | K | 769011236 | M+D napr. VBM 160 rýchlopínacia spona alebo ekvivalentná                                                                                     | ks | 2,000  | 5,10   | 10,20    |
| 232 | K | 769011237 | M+D Ventilátor do kruhového potrubia, 185m <sup>3</sup> /h / 150Pa, 230V/50Hz napr. Mixvent TD-500/160 3V alebo ekvivalentná                 | ks | 1,000  | 192,20 | 192,20   |
| 233 | K | 769011238 | M+D napr. MAA 160/600 tlmič alebo ekvivalentná                                                                                               | ks | 2,000  | 52,49  | 104,98   |
| 234 | K | 769011239 | M+D napr. RSK 160 spätná klapka alebo ekvivalentná                                                                                           | ks | 1,000  | 8,10   | 8,10     |
| 235 | K | 769011240 | M+D napr. VBM 160 rýchlopínacia spona alebo ekvivalentná                                                                                     | ks | 2,000  | 5,10   | 10,20    |
| 236 | K | 769011241 | M+D Ventilátor do kruhového potrubia, 210m <sup>3</sup> /h / 150Pa, 230V/50Hz napr. Mixvent TD-500/160 3V alebo ekvivalentná                 | ks | 3,000  | 192,20 | 576,60   |
| 237 | K | 769011242 | M+D napr. MAA 160/600 tlmič alebo ekvivalentná                                                                                               | ks | 6,000  | 52,49  | 314,94   |
| 238 | K | 769011243 | M+D napr. RSK 160 spätná klapka alebo ekvivalentná                                                                                           | ks | 3,000  | 8,10   | 24,30    |
| 239 | K | 769011244 | M+D napr. VBM 160 rýchlopínacia spona alebo ekvivalentná                                                                                     | ks | 6,000  | 5,10   | 30,60    |

| PČ  | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                          | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|-----|-----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|
| 240 | K   | 769011245 | M+D Ventilátor do kruhového potrubia, 230m3/h / 150Pa, 230V/50Hz napr. Mixvent TD-500/160 3V alebo ekvivalentná                | ks | 1,000    | 192,20       | 192,20            |
| 241 | K   | 769011246 | M+D napr. MAA 160/600 tlmič alebo ekvivalentná                                                                                 | ks | 2,000    | 52,49        | 104,98            |
| 242 | K   | 769011247 | M+D napr. RSK 160 spätná klapka alebo ekvivalentná                                                                             | ks | 1,000    | 8,10         | 8,10              |
| 243 | K   | 769011248 | M+D napr. VBM 160 rýchlopínacia spona alebo ekvivalentná                                                                       | ks | 2,000    | 5,10         | 10,20             |
| 244 | K   | 769011249 | M+D Ventilátor do kruhového potrubia, 255m3/h / 150Pa, 230V/50Hz napr. Mixvent TD-500/160 3V alebo ekvivalentná                | ks | 1,000    | 192,20       | 192,20            |
| 245 | K   | 769011250 | M+D napr. MAA 160/600 tlmič alebo ekvivalentná                                                                                 | ks | 2,000    | 52,49        | 104,98            |
| 246 | K   | 769011251 | M+D napr. RSK 160 spätná klapka alebo ekvivalentná                                                                             | ks | 1,000    | 8,10         | 8,10              |
| 247 | K   | 769011252 | M+D napr. VBM 160 rýchlopínacia spona alebo ekvivalentná                                                                       | ks | 2,000    | 5,10         | 10,20             |
| 248 | K   | 769011253 | M+D Ventilátor do kruhového potrubia, 260m3/h / 150Pa, 230V/50Hz napr. Mixvent TD-500/160 3V alebo ekvivalentná                | ks | 2,000    | 192,20       | 384,40            |
| 249 | K   | 769011254 | M+D napr. MAA 160/600 tlmič alebo ekvivalentná                                                                                 | ks | 4,000    | 52,49        | 209,96            |
| 250 | K   | 769011255 | M+D napr. RSK 160 spätná klapka alebo ekvivalentná                                                                             | ks | 2,000    | 8,10         | 16,20             |
| 251 | K   | 769011256 | M+D napr. VBM 160 rýchlopínacia spona alebo ekvivalentná                                                                       | ks | 4,000    | 5,10         | 20,40             |
| 252 | K   | 769011257 | M+D Ventilátor do kruhového potrubia, 305m3/h / 150Pa, 230V/50Hz napr. Mixvent TD-500/160 3V alebo ekvivalentná                | ks | 1,000    | 192,20       | 192,20            |
| 253 | K   | 769011258 | M+D napr. MAA 160/600 tlmič alebo ekvivalentná                                                                                 | ks | 2,000    | 52,49        | 104,98            |
| 254 | K   | 769011259 | M+D napr. RSK 160 spätná klapka alebo ekvivalentná                                                                             | ks | 1,000    | 8,10         | 8,10              |
| 255 | K   | 769011260 | M+D napr. VBM 160 rýchlopínacia spona alebo ekvivalentná                                                                       | ks | 2,000    | 5,10         | 10,20             |
| 256 | K   | 769011261 | M+D Ventilátor do kruhového potrubia, 380m3/h / 200Pa, 230V/50Hz napr. Mixvent TD-800/200 3V alebo ekvivalentná                | ks | 2,000    | 313,60       | 627,20            |
| 257 | K   | 769011262 | M+D napr. MAA 200/600 tlmič alebo ekvivalentná                                                                                 | ks | 4,000    | 61,75        | 247,00            |
| 258 | K   | 769011263 | M+D napr. RSK 200 spätná klapka alebo ekvivalentná                                                                             | ks | 2,000    | 9,30         | 18,60             |
| 259 | K   | 769011264 | M+D napr. VBM 200 rýchlopínacia spona alebo ekvivalentná                                                                       | ks | 4,000    | 6,08         | 24,32             |
| 260 | K   | 769011265 | M+D Ventilátor do kruhového potrubia, 470m3/h / 200Pa, 230V/50Hz napr. Mixvent TD-800/200 3V alebo ekvivalentná                | ks | 1,000    | 313,60       | 313,60            |
| 261 | K   | 769011266 | M+D napr. MAA 200/600 tlmič alebo ekvivalentná                                                                                 | ks | 2,000    | 61,75        | 123,50            |
| 262 | K   | 769011267 | M+D napr. RSK 200 spätná klapka alebo ekvivalentná                                                                             | ks | 1,000    | 9,30         | 9,30              |
| 263 | K   | 769011268 | M+D napr. VBM 200 rýchlopínacia spona alebo ekvivalentná                                                                       | ks | 2,000    | 6,08         | 12,16             |
| 264 | K   | 769011269 | M+D Ventilátor do kruhového potrubia, 490m3/h / 200Pa, 230V/50Hz napr. Mixvent TD-800/200 3V alebo ekvivalentná                | ks | 1,000    | 313,60       | 313,60            |
| 265 | K   | 769011270 | M+D napr. MAA 200/600 tlmič alebo ekvivalentná                                                                                 | ks | 2,000    | 61,75        | 123,50            |
| 266 | K   | 769011271 | M+D napr. RSK 200 spätná klapka alebo ekvivalentná                                                                             | ks | 1,000    | 9,30         | 9,30              |
| 267 | K   | 769011272 | M+D napr. VBM 200 rýchlopínacia spona alebo ekvivalentná                                                                       | ks | 2,000    | 6,08         | 12,16             |
| 268 | K   | 769011273 | M+D Radiálny ventilátor do podhľadu 50m3/h / 100Pa, 230V/50Hz napr. Micro 100 I T alebo ekvivalentná                           | ks | 5,000    | 49,85        | 249,25            |
| 269 | K   | 769011274 | M+D Ventilátor do kruhového potrubia s časovým dobehom, 80m3/h / 90Pa, 230V/50Hz napr. Mixvent TD-350/125 T alebo ekvivalentná | ks | 1,000    | 183,65       | 183,65            |
| 270 | K   | 769011275 | M+D napr. MAA 1250/600 tlmič alebo ekvivalentná                                                                                | ks | 2,000    | 474,05       | 948,10            |
| 271 | K   | 769011276 | M+D napr. RSK 125 spätná klapka alebo ekvivalentná                                                                             | ks | 1,000    | 5,98         | 5,98              |
| 272 | K   | 769011277 | M+D napr. VBM 125 rýchlopínacia spona alebo ekvivalentná                                                                       | ks | 2,000    | 4,91         | 9,82              |
| 273 | K   | 769011278 | M+D Ventilátor do kruhového potrubia s časovým dobehom, 40m3/h / 90Pa, 230V/50Hz napr. Mixvent TD-350/125 T alebo ekvivalentná | ks | 1,000    | 183,65       | 183,65            |
| 274 | K   | 769011279 | M+D napr. MAA 1250/600 tlmič alebo ekvivalentná                                                                                | ks | 2,000    | 474,05       | 948,10            |
| 275 | K   | 769011280 | M+D napr. RSK 125 spätná klapka alebo ekvivalentná                                                                             | ks | 1,000    | 5,98         | 5,98              |

| PČ  | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                       | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|-----|-----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|
| 276 | K   | 769011281 | M+D napr. VBM 125 rýchlopínacia spona alebo ekvivalentná                                                                                                                    | ks | 2,000    | 4,91         | 9,82              |
| 277 | K   | 769011282 | M+D Radiálny ventilátor do podhľadu 50m3/h / 100Pa, 230V/50Hz napr. Micro 100 I T alebo ekvivalentná                                                                        | ks | 26,000   | 49,85        | 1 296,10          |
| 278 | K   | 769011283 | M+D Protidažďová žalúzia kruhová napr. IGC-160 alebo ekvivalentná                                                                                                           | ks | 22,000   | 9,90         | 217,80            |
| 279 | K   | 769011284 | M+D Protidažďová žalúzia kruhová napr. IGC-200 alebo ekvivalentná                                                                                                           | ks | 12,000   | 14,88        | 178,56            |
| 280 | K   | 769011285 | M+D Protidažďová žalúzia kruhová napr. IGC-250 alebo ekvivalentná                                                                                                           | ks | 1,000    | 30,25        | 30,25             |
| 281 | K   | 769011286 | M+D Protidažďová žalúzia kruhová napr. IGC-315 alebo ekvivalentná                                                                                                           | ks | 1,000    | 54,18        | 54,18             |
| 282 | K   | 769011287 | M+D Protidažďová žalúzia štvorhranná napr. PZAL-400x200-UR-S alebo ekvivalentná                                                                                             | ks | 1,000    | 68,40        | 68,40             |
| 283 | K   | 769011288 | M+D Protidažďová žalúzia štvorhranná napr. PZAL-400x250-UR-S alebo ekvivalentná                                                                                             | ks | 1,000    | 73,04        | 73,04             |
| 284 | K   | 769011289 | M+D napr. VEF 100 plastový tanierový ventil odvodný RAL podľa koncepcie farebnosti (viď arch-stav. časť) alebo ekvivalentná                                                 | ks | 50,000   | 6,10         | 305,00            |
| 285 | K   | 769011290 | M+D napr. VEF 160 plastový tanierový ventil odvodný RAL podľa koncepcie farebnosti (viď arch-stav. časť) alebo ekvivalentná                                                 | ks | 26,000   | 13,30        | 345,80            |
| 286 | K   | 769011291 | M+D Regulačná klapka kruhová napr. TUNE-R-100-1-H alebo ekvivalentná                                                                                                        | ks | 4,000    | 15,90        | 63,60             |
| 287 | K   | 769011292 | M+D Šikmý kus so sitom 315x100mm                                                                                                                                            | ks | 1,000    | 34,20        | 34,20             |
| 288 | K   | 769011293 | M+D Šikmý kus so sitom 500x100mm                                                                                                                                            | ks | 1,000    | 43,70        | 43,70             |
| 289 | K   | 769011294 | M+D Spiro potrubie Φ100                                                                                                                                                     | bm | 185,000  | 5,48         | 1 013,80          |
| 290 | K   | 769011295 | M+D Spiro potrubie Φ125                                                                                                                                                     | bm | 70,000   | 6,66         | 466,20            |
| 291 | K   | 769011296 | M+D Spiro potrubie Φ160                                                                                                                                                     | bm | 51,000   | 8,45         | 430,95            |
| 292 | K   | 769011297 | M+D Spiro potrubie Φ200                                                                                                                                                     | bm | 18,000   | 10,42        | 187,56            |
| 293 | K   | 769011298 | M+D Spiro potrubie Φ225                                                                                                                                                     | bm | 6,000    | 11,50        | 69,00             |
| 294 | K   | 769011299 | M+D Tvarovky Spiro potrubia Φ100                                                                                                                                            | bm | 28,000   | 18,05        | 505,40            |
| 295 | K   | 769011300 | M+D Tvarovky Spiro potrubia Φ125                                                                                                                                            | bm | 9,000    | 19,00        | 171,00            |
| 296 | K   | 769011301 | M+D Tvarovky Spiro potrubia Φ160                                                                                                                                            | bm | 24,000   | 22,75        | 546,00            |
| 297 | K   | 769011302 | M+D Tvarovky Spiro potrubia Φ200                                                                                                                                            | bm | 5,000    | 33,17        | 165,85            |
| 298 | K   | 769011303 | M+D Tvarovky Spiro potrubia Φ225                                                                                                                                            | bm | 2,000    | 38,95        | 77,90             |
| 299 | K   | 769011304 | M+D Štvorhranné potrubie sk. 1 do obvodu 800 mm                                                                                                                             | bm | 3,000    | 22,61        | 67,83             |
| 300 | K   | 769011305 | M+D Štvorhranné potrubie sk. 1 do obvodu 1000 mm                                                                                                                            | bm | 7,000    | 28,20        | 197,40            |
| 301 | K   | 769011306 | M+D Štvorhranné potrubie sk. 1 do obvodu 1260 mm                                                                                                                            | bm | 5,000    | 35,15        | 175,75            |
| 302 | K   | 769011307 | M+D Tvarovky štvorhranného potrubia sk. 1 do obvodu 1000 mm                                                                                                                 | bm | 1,000    | 52,25        | 52,25             |
| 303 | K   | 769011308 | M+D Tvarovky štvorhranného potrubia sk. 1 do obvodu 1260 mm                                                                                                                 | bm | 1,000    | 65,50        | 65,50             |
| 304 | K   | 769011309 | M+D Ohybné potrubie Φ100                                                                                                                                                    | bm | 2,000    | 4,56         | 9,12              |
| 305 | K   | 769011310 | M+D Strešný prechod izolovaný s otvorom 315x100                                                                                                                             | ks | 1,000    | 116,87       | 116,87            |
| 306 | K   | 769011311 | M+D Strešný prechod izolovaný s otvorom 500x100                                                                                                                             | ks | 1,000    | 128,99       | 128,99            |
| 307 | K   | 769011312 | M+D Tepelná izolácia potrubia samolepiaca kaučuková napr. K-FLEX H DUCT METAL alebo ekvivalentná hr. 40mm s hliníkovou fóliou- stúpacie potrubie- 1m pod strešným prechodom | m2 | 17,000   | 46,25        | 786,25            |
| 308 | K   | 769011313 | M+D Požiarna izolácia potrubia napr. Pyrrock EI30 hr.40mm alebo ekvivalentná                                                                                                | m2 | 1,000    | 13,85        | 13,85             |
| 309 | K   | 769011314 | M+D Požiarna upchávky, certifikovaný výrobok, napr. HILTI systém alebo ekvivalentná                                                                                         | ks | 1,000    | 85,00        | 85,00             |
| 310 | K   | 769011315 | M+D Stavebné prieryzy do DN200                                                                                                                                              | ks | 1,000    | 45,00        | 45,00             |
| 311 | K   | 769011316 | M+D Montážny, závesný, spojovací a tesniaci materiál, certifikovaný systém                                                                                                  | ks | 1,000    | 2 900,00     | 2 900,00          |

## D D7

## M+D Zariadenie č.7 - Požiarna vetranie CHÚC

26 809,82

|     |   |           |                                                                                                                |    |       |          |          |
|-----|---|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|----------|----------|
| 312 | K | 769011318 | M+D Ventilátor do štvorhranného potrubia, 1970m3/h / 300Pa, 230V/50Hz, napr. IRB/4-355 IP54 alebo ekvivalentná | ks | 1,000 | 1 683,36 | 1 683,36 |
| 313 | K | 769011319 | M+D napr. IAE 355 pružná spojka alebo ekvivalentná                                                             | ks | 1,000 | 49,11    | 49,11    |
| 314 | K | 769011320 | M+D napr. IWG 355/70-40 protidažďová žalúzia alebo ekvivalentná                                                | ks | 1,000 | 107,73   | 107,73   |
| 315 | K | 769011321 | M+D napr. IJK 355/70-40 univerzálna regulačná klapka alebo ekvivalentná                                        | ks | 1,000 | 175,25   | 175,25   |

| PČ  | Typ | Kód       | Popis                                                                                                           | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|-----|-----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|
| 316 | K   | 769011322 | M+D Servopohon s vratnou pružinou napr. TF230-S alebo ekvivalentná                                              | ks | 1,000    | 209,00       | 209,00            |
| 317 | K   | 769011323 | M+D Strieška proti poveternostným vplyvom                                                                       | ks | 1,000    | 208,90       | 208,90            |
| 318 | K   | 769011324 | M+D Servisný vypínač                                                                                            | ks | 1,000    | 129,56       | 129,56            |
| 319 | K   | 769011325 | M+D Základová konštrukcia z napr. HILTI profilov alebo ekvivalentná                                             | ks | 1,000    | 450,00       | 450,00            |
| 320 | K   | 769011326 | M+D Tesná regulačná klapka napr. RKT-355x315-S alebo ekvivalentná                                               | ks | 1,000    | 91,20        | 91,20             |
| 321 | K   | 769011327 | M+D Servopohon s vratnou pružinou napr. TF230-S alebo ekvivalentná                                              | ks | 1,000    | 209,00       | 209,00            |
| 322 | K   | 769011328 | M+D Ventilátor do štvorhranného potrubia, 900m3/h / 250Pa, 230V/50Hz, napr. IRB/2-200 B IP44 alebo ekvivalentná | ks | 1,000    | 649,86       | 649,86            |
| 323 | K   | 769011329 | M+D napr. IAE 200 pružná spojka alebo ekvivalentná                                                              | ks | 1,000    | 34,53        | 34,53             |
| 324 | K   | 769011330 | M+D napr. IWG 200/40-20 protidažďová žalúzia alebo ekvivalentná                                                 | ks | 1,000    | 62,89        | 62,89             |
| 325 | K   | 769011331 | M+D napr. IJK 200/40-20 univerzálna regulačná klapka alebo ekvivalentná                                         | ks | 1,000    | 104,40       | 104,40            |
| 326 | K   | 769011332 | M+D Servopohon s vratnou pružinou napr. TF230-S alebo ekvivalentná                                              | ks | 1,000    | 209,00       | 209,00            |
| 327 | K   | 769011333 | M+D Strieška proti poveternostným vplyvom                                                                       | ks | 1,000    | 87,28        | 87,28             |
| 328 | K   | 769011334 | M+D Servisný vypínač                                                                                            | ks | 1,000    | 108,29       | 108,29            |
| 329 | K   | 769011335 | M+D Základová konštrukcia z napr. HILTI profilov alebo ekvivalentná                                             | ks | 1,000    | 450,00       | 450,00            |
| 330 | K   | 769011336 | M+D Ventilátor do štvorhranného potrubia, 900m3/h / 250Pa, 230V/50Hz,napr. IRB/2-200 B IP44 alebo ekvivalentná  | ks | 1,000    | 649,86       | 649,86            |
| 331 | K   | 769011337 | M+D napr. IAE 200 pružná spojka alebo ekvivalentná                                                              | ks | 1,000    | 34,53        | 34,53             |
| 332 | K   | 769011338 | M+D napr. IWG 200/40-20 protidažďová žalúzia alebo ekvivalentná                                                 | ks | 1,000    | 62,89        | 62,89             |
| 333 | K   | 769011339 | M+D napr. IJK 200/40-20 univerzálna regulačná klapka alebo ekvivalentná                                         | ks | 1,000    | 104,40       | 104,40            |
| 334 | K   | 769011340 | M+D Servopohon s vratnou pružinou napr. TF230-S alebo ekvivalentná                                              | ks | 1,000    | 209,00       | 209,00            |
| 335 | K   | 769011341 | M+D Strieška proti poveternostným vplyvom alebo ekvivalentná                                                    | ks | 1,000    | 87,28        | 87,28             |
| 336 | K   | 769011342 | M+D Servisný vypínač                                                                                            | ks | 1,000    | 108,29       | 108,29            |
| 337 | K   | 769011343 | M+D Základová konštrukcia z napr. HILTI profilov alebo ekvivalentná                                             | ks | 1,000    | 450,00       | 450,00            |
| 338 | K   | 769011344 | M+D Ventilátor do štvorhranného potrubia, 325m3/h / 300Pa, 230V/50Hz, napr. IRB/2-200 A IP44 alebo ekvivalentná | ks | 1,000    | 614,52       | 614,52            |
| 339 | K   | 769011345 | M+D napr. IAE 200 pružná spojka alebo ekvivalentná                                                              | ks | 1,000    | 34,53        | 34,53             |
| 340 | K   | 769011346 | M+D napr. IWG 200/40-20 protidažďová žalúzia alebo ekvivalentná                                                 | ks | 1,000    | 62,89        | 62,89             |
| 341 | K   | 769011347 | M+D napr. IJK 200/40-20 univerzálna regulačná klapka alebo ekvivalentná                                         | ks | 1,000    | 104,40       | 104,40            |
| 342 | K   | 769011348 | M+D Servopohon s vratnou pružinou napr. TF230-S alebo ekvivalentná                                              | ks | 1,000    | 209,00       | 209,00            |
| 343 | K   | 769011349 | M+D Strieška proti poveternostným vplyvom                                                                       | ks | 1,000    | 87,28        | 87,28             |
| 344 | K   | 769011350 | M+D Servisný vypínač                                                                                            | ks | 1,000    | 108,29       | 108,29            |
| 345 | K   | 769011351 | M+D Základová konštrukcia z napr. HILTI profilov alebo ekvivalentná                                             | ks | 1,000    | 450,00       | 450,00            |
| 346 | K   | 769011352 | M+D Tesná regulačná klapka napr. TUNE-R-160-3-M0 alebo ekvivalentná                                             | ks | 1,000    | 175,25       | 175,25            |
| 347 | K   | 769011353 | M+D Servopohon s vratnou pružinou napr. TF230-S alebo ekvivalentná                                              | ks | 1,000    | 209,00       | 209,00            |
| 348 | K   | 769011354 | M+D Ventilátor do štvorhranného potrubia, 2390m3/h / 300Pa, 230V/50Hz, napr. IRB/4-355 IP54 alebo ekvivalentná  | ks | 1,000    | 1 683,36     | 1 683,36          |
| 349 | K   | 769011355 | M+D napr. IAE 355 pružná spojka alebo ekvivalentná                                                              | ks | 1,000    | 49,11        | 49,11             |
| 350 | K   | 769011356 | M+D napr. IWG 355/70-40 protidažďová žalúzia alebo ekvivalentná                                                 | ks | 1,000    | 107,73       | 107,73            |
| 351 | K   | 769011357 | M+D napr. IJK 355/70-40 univerzálna regulačná klapka alebo ekvivalentná                                         | ks | 1,000    | 175,25       | 175,25            |
| 352 | K   | 769011358 | M+D Servopohon s vratnou pružinou napr. TF230-S alebo ekvivalentná                                              | ks | 1,000    | 209,00       | 209,00            |
| 353 | K   | 769011359 | M+D Strieška proti poveternostným vplyvom                                                                       | ks | 1,000    | 99,90        | 99,90             |
| 354 | K   | 769011360 | M+D Servisný vypínač                                                                                            | ks | 1,000    | 129,56       | 129,56            |
| 355 | K   | 769011361 | M+D Základová konštrukcia z napr. HILTI profilov alebo ekvivalentná                                             | ks | 1,000    | 450,00       | 450,00            |

| PČ  | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                            | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|-----|-----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|
| 356 | K   | 769011362 | M+D Tesná regulačná klapka napr. RKT-355x315-S alebo ekvivalentná                                                                                | ks | 1,000    | 91,20        | 91,20             |
| 357 | K   | 769011363 | M+D Servopohon s vratnou pružinou napr. TF230-S alebo ekvivalentná                                                                               | ks | 1,000    | 209,00       | 209,00            |
| 358 | K   | 769011364 | M+D Tesná regulačná klapka napr. TUNE-R-160-3-M0 alebo ekvivalentná                                                                              | ks | 1,000    | 20,78        | 20,78             |
| 359 | K   | 769011365 | M+D Servopohon s vratnou pružinou napr. TF230-S alebo ekvivalentná                                                                               | ks | 1,000    | 209,00       | 209,00            |
| 360 | K   | 769011366 | M+D Ventilátor do štvorhranného potrubia, 5050m3/h / 200Pa, 230V/50Hz, napr. IRT/6-400 IP54 alebo ekvivalentná                                   | ks | 1,000    | 2 199,70     | 2 199,70          |
| 361 | K   | 769011367 | M+D napr. IAE 400 pružná spojka alebo ekvivalentná                                                                                               | ks | 1,000    | 56,31        | 56,31             |
| 362 | K   | 769011368 | M+D napr. IWG 400/80-50 protidažďová žalúzia alebo ekvivalentná                                                                                  | ks | 1,000    | 122,54       | 122,54            |
| 363 | K   | 769011369 | M+D napr. IJK 400/80-50 univerzálna regulačná klapka alebo ekvivalentná                                                                          | ks | 1,000    | 211,69       | 211,69            |
| 364 | K   | 769011370 | M+D Servopohon s vratnou pružinou napr. TF230-S alebo ekvivalentná                                                                               | ks | 1,000    | 209,00       | 209,00            |
| 365 | K   | 769011371 | M+D Strieška proti poveternostným vplyvom                                                                                                        | ks | 1,000    | 105,20       | 105,20            |
| 366 | K   | 769011372 | M+D Servisný vypínač                                                                                                                             | ks | 1,000    | 129,56       | 129,56            |
| 367 | K   | 769011373 | M+D Základová konštrukcia z napr. HILTI profilov alebo ekvivalentná                                                                              | ks | 1,000    | 450,00       | 450,00            |
| 368 | K   | 769011374 | M+D Tesná regulačná klapka napr. RKT-500x250-S alebo ekvivalentná                                                                                | ks | 2,000    | 86,45        | 172,90            |
| 369 | K   | 769011375 | M+D Servopohon s vratnou pružinou napr. TF230-S alebo ekvivalentná                                                                               | ks | 2,000    | 209,00       | 418,00            |
| 370 | K   | 769011376 | M+D Šikmý kus so sitom 355x315mm                                                                                                                 | ks | 2,000    | 42,75        | 85,50             |
| 371 | K   | 769011377 | M+D Šikmý kus so sitom 500x250mm                                                                                                                 | ks | 2,000    | 48,12        | 96,24             |
| 372 | K   | 769011378 | M+D Štvorhranná výustka napr. NOVA-A-1-1-200x150-R1-UR-H alebo ekvivalentná RAL podľa koncepcie farebnosti (viď arch-stav. časť)                 | ks | 1,000    | 35,78        | 35,78             |
| 373 | K   | 769011379 | M+D Štvorhranná výustka napr. NOVA-A-1-1-300x200-R1-UR-H alebo ekvivalentná RAL podľa koncepcie farebnosti (viď arch-stav. časť)                 | ks | 1,000    | 38,80        | 38,80             |
| 374 | K   | 769011380 | M+D Štvorhranná výustka napr. NOVA-A-1-1-1000x300-R1-UR-H alebo ekvivalentná RAL podľa koncepcie farebnosti (viď arch-stav. časť)                | ks | 1,000    | 135,57       | 135,57            |
| 375 | K   | 769011381 | M+D Štvorhranná výustka napr. NOVA-A-1-1-1000x500-R1-UR-H alebo ekvivalentná RAL podľa koncepcie farebnosti (viď arch-stav. časť)                | ks | 2,000    | 84,66        | 169,32            |
| 376 | K   | 769011382 | M+D Štvorhranná výustka napr. NOVA-A-1-1-1000x500-UR-H alebo ekvivalentná RAL podľa koncepcie farebnosti (viď arch-stav. časť)                   | ks | 2,000    | 84,66        | 169,32            |
| 377 | K   | 769011383 | M+D Štvorhranná výustka do kruhového potrubia napr. NOVA-C-1-325x75-R1-V alebo ekvivalentná RAL podľa koncepcie farebnosti (viď arch-stav. časť) | ks | 4,000    | 24,22        | 96,88             |
| 378 | K   | 769011384 | M+D Štvorhranná výustka do kruhového potrubia napr. NOVA-C-1-425x75-R1-V alebo ekvivalentná RAL podľa koncepcie farebnosti (viď arch-stav. časť) | ks | 4,000    | 28,30        | 113,20            |
| 379 | K   | 769011385 | M+D Regulačná klapka kruhová napr. TUNE-R-160-1-H alebo ekvivalentná                                                                             | ks | 2,000    | 18,02        | 36,04             |
| 380 | K   | 769011386 | M+D napr. VHO 160 výfuková hlavica alebo ekvivalentná                                                                                            | ks | 2,000    | 51,20        | 102,40            |
| 381 | K   | 769011387 | M+D Spiro potrubie Φ125                                                                                                                          | bm | 6,000    | 6,60         | 39,60             |
| 382 | K   | 769011388 | M+D Spiro potrubie Φ160                                                                                                                          | bm | 41,000   | 8,40         | 344,40            |
| 383 | K   | 769011389 | M+D Spiro potrubie Φ200                                                                                                                          | bm | 4,000    | 9,50         | 38,00             |
| 384 | K   | 769011390 | M+D Tvarovky Spiro potrubia Φ160                                                                                                                 | bm | 3,000    | 22,80        | 68,40             |
| 385 | K   | 769011391 | M+D Tvarovky Spiro potrubia Φ200                                                                                                                 | bm | 1,000    | 33,00        | 33,00             |
| 386 | K   | 769011392 | M+D Štvorhranné potrubie sk. 1 do obvodu 800 mm                                                                                                  | bm | 23,000   | 22,60        | 519,80            |
| 387 | K   | 769011393 | M+D Štvorhranné potrubie sk. 1 do obvodu 1000 mm                                                                                                 | bm | 1,000    | 27,55        | 27,55             |
| 388 | K   | 769011394 | M+D Štvorhranné potrubie sk. 1 do obvodu 1260 mm                                                                                                 | bm | 13,000   | 35,10        | 456,30            |
| 389 | K   | 769011395 | M+D Štvorhranné potrubie sk. 1 do obvodu 1420 mm                                                                                                 | bm | 16,000   | 39,70        | 635,20            |
| 390 | K   | 769011396 | M+D Štvorhranné potrubie sk. 1 do obvodu 1600 mm                                                                                                 | bm | 7,000    | 44,65        | 312,55            |
| 391 | K   | 769011397 | M+D Štvorhranné potrubie sk. 1 do obvodu 1800 mm                                                                                                 | bm | 9,000    | 53,08        | 477,72            |
| 392 | K   | 769011398 | M+D Štvorhranné potrubie sk. 1 do obvodu 3200 mm                                                                                                 | bm | 1,000    | 90,10        | 90,10             |

| PČ  | Typ | Kód       | Popis                                                                               | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|-----|-----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|
| 393 | K   | 769011399 | M+D Tvarovky štvorhranného potrubia sk. 1 do obvodu 800 mm                          | bm | 2,000    | 41,80        | 83,60             |
| 394 | K   | 769011400 | M+D Tvarovky štvorhranného potrubia sk. 1 do obvodu 1260 mm                         | bm | 4,000    | 65,50        | 262,00            |
| 395 | K   | 769011401 | M+D Tvarovky štvorhranného potrubia sk. 1 do obvodu 1420 mm                         | bm | 4,000    | 74,02        | 296,08            |
| 396 | K   | 769011402 | M+D Tvarovky štvorhranného potrubia sk. 1 do obvodu 1600 mm                         | bm | 3,000    | 83,60        | 250,80            |
| 397 | K   | 769011403 | M+D Tvarovky štvorhranného potrubia sk. 1 do obvodu 1800 mm                         | bm | 1,000    | 94,01        | 94,01             |
| 398 | K   | 769011404 | M+D Tvarovky štvorhranného potrubia sk. 1 do obvodu 2240 mm                         | bm | 1,000    | 117,40       | 117,40            |
| 399 | K   | 769011405 | M+D Tvarovky štvorhranného potrubia sk. 1 do obvodu 2840 mm                         | bm | 1,000    | 149,70       | 149,70            |
| 400 | K   | 769011406 | M+D Požiarna izolácia potrubia napr. Pyrorock EI30 hr.40mm alebo ekvivalentná       | m2 | 63,000   | 65,00        | 4 095,00          |
| 401 | K   | 769011407 | M+D Požiarné upchávky, certifikovaný výrobok, napr. HILTI systém alebo ekvivalentná | ks | 1,000    | 85,00        | 85,00             |
| 402 | K   | 769011408 | M+D Stavebné prierazy do DN200                                                      | ks | 1,000    | 45,00        | 45,00             |
| 403 | K   | 769011409 | M+D Montážny, závesný, spojovací a tesniaci materiál, certifikovaný systém          | ks | 1,000    | 920,00       | 920,00            |

**D D8 Zariadenie č.8 - Dverové clony 6 289,00**

|     |   |           |                                                                                    |    |       |          |          |
|-----|---|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|----------|----------|
| 404 | K | 769011411 | M+D Vzduchová clona s vodným ohrevom napr. Frico PA2220CW alebo ekvivalentná       | ks | 1,000 | 2 437,20 | 2 437,20 |
| 405 | K | 769011412 | M+D ovládač napr. PA2DR + dver. kontakt s prekáblováním alebo ekvivalentná         | ks | 1,000 | 95,94    | 95,94    |
| 406 | K | 769011413 | M+D Ventilová sada napr. VLSP15NF alebo ekvivalentná                               | ks | 1,000 | 691,26   | 691,26   |
| 407 | K | 769011414 | M+D Vzduchová clona s vodným ohrevom Frico Frico napr. PA2215CW alebo ekvivalentná | ks | 1,000 | 1 877,40 | 1 877,40 |
| 408 | K | 769011415 | M+D ovládač napr. PA2DR + dver. kontakt s prekáblováním alebo ekvivalentná         | ks | 1,000 | 95,94    | 95,94    |
| 409 | K | 769011416 | M+D Ventilová sada napr. VLSP15NF alebo ekvivalentná                               | ks | 1,000 | 691,26   | 691,26   |
| 410 | K | 769011417 | M+D Montážny, závesný, spojovací a tesniaci materiál, certifikovaný systém         | ks | 1,000 | 400,00   | 400,00   |

**D D9 Zariadenie č.9 - Vetranie ošetrovne 6 166,10**

|     |   |           |                                                                                                                                                                                                                                                   |    |       |          |          |
|-----|---|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|----------|----------|
| 411 | K | 769011419 | M+D Kompaktná prírodná VZT jednotka v prevedení do exteriéru na strechu, vrátane MaR PRÍVODNÁ ČASŤ: tlmiaca manžeta, uzatváracia klapka, filter prírodný F7, prírodný ventilátor s EC motorom 100 m3/h, 100Pa, elektrický ohrievač (2kW, tp=20°C) | ks | 1,000 | 4 962,60 | 4 962,60 |
| 412 | K | 769011420 | M+D napr. VBM 200 ED rýchloupínacia spona alebo ekvivalentná                                                                                                                                                                                      | ks | 2,000 | 5,70     | 11,40    |
| 413 | K | 769011421 | M+D napr. MSK 200 škrtiaca klapka D 200 alebo ekvivalentná                                                                                                                                                                                        | ks | 1,000 | 19,75    | 19,75    |
| 414 | K | 769011422 | M+D napr. LF 24 servopohon Belimo so sp.pruž.4Nm alebo ekvivalentná                                                                                                                                                                               | ks | 1,000 | 209,00   | 209,00   |
| 415 | K | 769011423 | M+D napr. MAA 200/900 tlmič hluku alebo ekvivalentná                                                                                                                                                                                              | ks | 1,000 | 79,80    | 79,80    |
| 416 | K | 769011424 | M+D Základová konštrukcia pod VZT jednotku z napr. HILTI profilov alebo ekvivalentná                                                                                                                                                              | ks | 1,000 | 450,00   | 450,00   |
| 417 | K | 769011425 | M+D Šikmý kus so sitom Ø200                                                                                                                                                                                                                       | ks | 1,000 | 11,25    | 11,25    |
| 418 | K | 769011426 | M+D napr. KE 125 tanierový ventil prírodný RAL podľa koncepcie farebnosti (viď arch-stav. časť) alebo ekvivalentná                                                                                                                                | ks | 1,000 | 4,56     | 4,56     |
| 419 | K | 769011427 | M+D Spiro potrubie Ø100                                                                                                                                                                                                                           | bm | 3,000 | 5,40     | 16,20    |
| 420 | K | 769011428 | M+D Tvarovky Spiro potrubia Ø100                                                                                                                                                                                                                  | bm | 3,000 | 18,05    | 54,15    |
| 421 | K | 769011429 | M+D Strešný prechod izolovaný s otvorom Ø100                                                                                                                                                                                                      | ks | 1,000 | 33,25    | 33,25    |
| 422 | K | 769011430 | M+D Tepelná izolácia potrubia samolepiaca kaučuková s hliníkovou vrstvou odolnou UV žiareniu napr. K-FLEX AL CLAD alebo ekvivalentná hrúbky 50mm-prírodné potrubie v exteriéri                                                                    | m2 | 2,000 | 62,07    | 124,14   |
| 423 | K | 769011431 | M+D Požiarné upchávky, certifikovaný výrobok, napr. HILTI systém alebo ekvivalentná                                                                                                                                                               | ks | 1,000 | 85,00    | 85,00    |
| 424 | K | 769011432 | M+D Stavebné prierazy do DN200                                                                                                                                                                                                                    | ks | 1,000 | 45,00    | 45,00    |
| 425 | K | 769011433 | M+D Montážny, závesný, spojovací a tesniaci materiál, certifikovaný systém                                                                                                                                                                        | ks | 1,000 | 60,00    | 60,00    |

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Revitalizácia budovy a areálu bývalého Gymnázia Mateja Bela vo Zvolene - Zmena č. 1  
zo dňa 17.12.2024 na základe pripomienok uchádzačov

Objekt: 01 - SO101 Polyfunkčný objekt

Časť: 05 - Elektroinštalácia (Silnopráúdové a slabopráúdové inštalácie, Bleskozvod)

JKSO: Miesto: Okružná 2469, Zvolen

KS: Dátum: 17. 12. 2024

Objednávateľ: Úrad Banskobystrického samosprávneho kraja

IČO: IČ DPH:

Zhotoviteľ: P.S. in, a.s., M. Rázusa 7, 010 01 Žilina

IČO: 47764821  
IČ DPH: SK2024091102

Projektant: N/A s.r.o. Bratislava

IČO: IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO: IČ DPH:

Poznámka:

|                    |            |
|--------------------|------------|
| Náklady z rozpočtu | 488 381,97 |
| Ostatné náklady    | 0,00       |
| Cena bez DPH       | 488 381,97 |

|     |             |             |            |
|-----|-------------|-------------|------------|
|     | Základ dane | Sadzba dane | Výška dane |
| DPH |             |             |            |

|            |       |            |
|------------|-------|------------|
| Cena s DPH | v EUR | 586 058,36 |
|------------|-------|------------|

|            |             |
|------------|-------------|
| Projektant | Spracovateľ |
|------------|-------------|

|                 |          |                 |          |
|-----------------|----------|-----------------|----------|
| Dátum a podpis: | Pečiatka | Dátum a podpis: | Pečiatka |
|-----------------|----------|-----------------|----------|

|              |            |
|--------------|------------|
| Objednávateľ | Zhotoviteľ |
|--------------|------------|

|                 |          |                 |          |
|-----------------|----------|-----------------|----------|
| Dátum a podpis: | Pečiatka | Dátum a podpis: | Pečiatka |
|-----------------|----------|-----------------|----------|

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

Revitalizácia budovy a areálu bývalého Gymnázia Mateja Bela vo Zvolene - Zmena č. 1  
zo dňa 17.12.2024 na základe pripomienok uchádzačov

01 - SO101 Polyfunkčný objekt

**05 - Elektroinštalácia (Silnopráúdové a slabopráúdové inštalácie,  
Bleskozvod)**

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Okružná 2469, Zvolen

Úrad Banskobystrického samosprávneho kraja

P.S. in, a.s., M. Rázusa 7, 010 01 Žilina

Dátum:

Projektant:

Spracovateľ:

17. 12. 2024

N/A s.r.o. Bratislava

0

| Kód dielu - Popis | Cena celkom [EUR] |
|-------------------|-------------------|
|-------------------|-------------------|

|                                                 |            |
|-------------------------------------------------|------------|
| 1) Náklady z rozpočtu                           | 488 381,97 |
| D1 - Elektroinštalácia                          | 194 085,07 |
| D2 - Systém SESTRA PACIENT napr. LEGRAND MOSAIC | 17 392,20  |
| D3 - Káble                                      | 79 697,40  |
| D4 - Žľaby                                      | 18 007,00  |
| D5 - Rúrky                                      | 24 612,20  |
| D10 - CBS (centrálny bateriový systém)          | 38 046,00  |
| D11 - HZS , Ostatné                             | 38 296,60  |
| D6 - Rozvádzače                                 | 22 115,00  |
| D7 - Bleskozvod a uzemnenie                     | 24 938,30  |
| D8 - Slabopráúdové rozvody                      | 31 229,80  |
| D9 - Svietidlá                                  | 139 671,20 |

|                     |      |
|---------------------|------|
| 2) Ostatné náklady  | 0,00 |
| GZS                 | 0,00 |
| Projektové práce    | 0,00 |
| Sťažené podmienky   | 0,00 |
| Vplyv prostredia    | 0,00 |
| Iné VRN             | 0,00 |
| Kompletačná činnosť | 0,00 |

|                                   |            |
|-----------------------------------|------------|
| Celkové náklady za stavbu 1) + 2) | 488 381,97 |
|-----------------------------------|------------|

ROZPOČET

Stavba: Revitalizácia budovy a areálu bývalého Gymnázia Mateja Bela vo Zvolene - Zmena č. 1  
zo dňa 17.12.2024 na základe pripomienok uchádzačov

Objekt: 01 - SO101 Polyfunkčný objekt

Časť: 05 - Elektroinštalácia (Silnopráúdové a slabopráúdové inštalácie, Bleskozvod)

Miesto: Okružná 2469, Zvolen

Objednávateľ: Úrad Banskobystrického samosprávneho kraja

Zhotoviteľ: P.S. in, a.s., M. Rázusa 7, 010 01 Žilina

Dátum: 17. 12. 2024

Projektant: N/A s.r.o. Bratislava

Spracovateľ: 0

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady z rozpočtu

488 381,97

|    |    |                   |                                                                                                |    |         |            |          |
|----|----|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|------------|----------|
| D  | D1 | Elektroinštalácia |                                                                                                |    |         | 194 085,07 |          |
| 1  | K  | 210010001         | Vypínač 10A/230V pod omietku, rad. 1, IP20 +rámiky                                             | ks | 159,000 | 5,50       | 874,50   |
| 2  | M  | 210010002         | Vypínač 10A/230V pod omietku, rad. 1, IP20 +rámiky                                             | ks | 159,000 | 4,45       | 707,55   |
| 3  | K  | 210010003         | Vypínač 10A/230V pod omietku, rad. 1, IP44 +rámiky                                             | ks | 1,000   | 5,50       | 5,50     |
| 4  | M  | 210010004         | Vypínač 10A/230V pod omietku, rad. 1, IP44 +rámiky                                             | ks | 1,000   | 7,20       | 7,20     |
| 5  | K  | 210010005         | Vypínač 10A/230V na povrch, rad. 1, IP44                                                       | ks | 7,000   | 6,00       | 42,00    |
| 6  | M  | 210010006         | Vypínač 10A/230V na povrch, rad. 1, IP44                                                       | ks | 7,000   | 5,50       | 38,50    |
| 7  | K  | 210010007         | Vypínač 10A/230V pod omietku, rad. 5, IP20 +rámiky                                             | ks | 85,000  | 5,50       | 467,50   |
| 8  | M  | 210010008         | Vypínač 10A/230V pod omietku, rad. 5, IP20 +rámiky                                             | ks | 85,000  | 5,70       | 484,50   |
| 9  | K  | 210010009         | Vypínač 10A/230V pod omietku, rad. 5, IP44 +rámiky                                             | ks | 1,000   | 6,00       | 6,00     |
| 10 | M  | 210010010         | Vypínač 10A/230V pod omietku, rad. 5, IP44 +rámiky                                             | ks | 1,000   | 11,00      | 11,00    |
| 11 | K  | 210010011         | Vypínač 10A/230V na povrch, rad. 5, IP44                                                       | ks | 2,000   | 6,00       | 12,00    |
| 12 | M  | 210010012         | Vypínač 10A/230V na povrch, rad. 5, IP44                                                       | ks | 2,000   | 3,80       | 7,60     |
| 13 | K  | 210010013         | Vypínač 10A/230V pod omietku, rad. 5B, IP20 +rámiky                                            | ks | 11,000  | 5,50       | 60,50    |
| 14 | M  | 210010014         | Vypínač 10A/230V pod omietku, rad. 5B, IP20 +rámiky                                            | ks | 11,000  | 6,90       | 75,90    |
| 15 | K  | 210010015         | Vypínač 10A/230V pod omietku, rad. 6, IP20 +rámiky                                             | ks | 31,000  | 5,50       | 170,50   |
| 16 | M  | 210010016         | Vypínač 10A/230V pod omietku, rad. 6, IP20 +rámiky                                             | ks | 31,000  | 4,80       | 148,80   |
| 17 | K  | 210010017         | Vypínač 10A/230V na povrch, rad. 6, IP44                                                       | ks | 13,000  | 6,00       | 78,00    |
| 18 | M  | 210010018         | Vypínač 10A/230V na povrch, rad. 6, IP44                                                       | ks | 13,000  | 3,20       | 41,60    |
| 19 | K  | 210010019         | Vypínač 10A/230V pod omietku, rad. 7, IP20 +rámiky                                             | ks | 2,000   | 5,50       | 11,00    |
| 20 | M  | 210010020         | Vypínač 10A/230V pod omietku, rad. 7, IP20 +rámiky                                             | ks | 2,000   | 6,70       | 13,40    |
| 21 | K  | 210010021         | STMIEVAČ, VRÁTANE INTEGROVANÉHO DALI, ZAPUSTENÝ, IP20 napr. ABB 2117/11 U-500 alebo ekvivalent | ks | 8,000   | 12,00      | 96,00    |
| 22 | M  | 210010022         | STMIEVAČ, VRÁTANE INTEGROVANÉHO DALI, ZAPUSTENÝ, IP20 napr. ABB 2117/11 U-500 alebo ekvivalent | ks | 8,000   | 123,00     | 984,00   |
| 23 | K  | 210010023         | Zásuvka 16A/230V pod omietku, IP20 +rámiky                                                     | ks | 881,000 | 5,00       | 4 405,00 |
| 24 | M  | 210010024         | Zásuvka 16A/230V pod omietku, IP20 +rámiky                                                     | ks | 881,000 | 4,60       | 4 052,60 |
| 25 | K  | 210010025         | Zásuvka 16A/230V pod omietku, IP44 +rámiky                                                     | ks | 1,000   | 5,00       | 5,00     |
| 26 | M  | 210010026         | Zásuvka 16A/230V pod omietku, IP44 +rámiky                                                     | ks | 1,000   | 10,80      | 10,80    |
| 27 | K  | 210010027         | Zásuvka 16A/230V na povrch, IP44                                                               | ks | 32,000  | 6,00       | 192,00   |
| 28 | M  | 210010028         | Zásuvka 16A/230V na povrch, IP44                                                               | ks | 32,000  | 2,80       | 89,60    |
| 29 | K  | 210010029         | Zásuvka 16A/230V do parap. žľabu IP20 +rámiky                                                  | ks | 4,000   | 5,00       | 20,00    |
| 30 | M  | 210010030         | Zásuvka 16A/230V do parap. žľabu IP20 +rámiky                                                  | ks | 4,000   | 4,30       | 17,20    |
| 31 | K  | 210010031         | Snímač prítomnosti, IP20, zapustený, 360° napr. (NIKO 350-20056) alebo ekvivalent              | ks | 59,000  | 10,00      | 590,00   |
| 32 | M  | 210010032         | Snímač prítomnosti, IP20, zapustený, 360° napr. (NIKO 350-20056) alebo ekvivalent              | ks | 59,000  | 75,00      | 4 425,00 |
| 33 | K  | 210010033         | Montážna krabica na povrch pre zapustený detektor napr. (NIKO 351-25420) alebo ekvivalent      | ks | 40,000  | 3,00       | 120,00   |

| PČ | Typ | Kód       | Popis                                                                                     | MJ | Množstvo  | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------------|-------------------|
| 34 | M   | 210010034 | Montážna krabica na povrch pre zapustený detektor napr. (NIKO 351-25420) alebo ekvivalent | ks | 40,000    | 3,40         | 136,00            |
| 35 | K   | 210010035 | Tlačidlo na povrch, havarijné, podsvietené, so sklíčkom a nápisom TOTAL STOP podľa STN    | ks | 1,000     | 10,00        | 10,00             |
| 36 | M   | 210010036 | Tlačidlo na povrch, havarijné, podsvietené, so sklíčkom a nápisom TOTAL STOP podľa STN    | ks | 1,000     | 27,00        | 27,00             |
| 37 | K   | 210010037 | Tlačidlo na povrch, havarijné, podsvietené, so sklíčkom a nápisom CENTRAL STOP podľa STN  | ks | 1,000     | 10,00        | 10,00             |
| 38 | M   | 210010038 | Tlačidlo na povrch, havarijné, podsvietené, so sklíčkom a nápisom CENTRAL STOP podľa STN  | ks | 1,000     | 27,00        | 27,00             |
| 39 | K   | 210010039 | Tlačidlo na povrch, havarijné, podsvietené, so sklíčkom a nápisom STOP KUCHYŇA            | ks | 2,000     | 10,00        | 20,00             |
| 40 | M   | 210010040 | Tlačidlo na povrch, havarijné, podsvietené, so sklíčkom a nápisom STOP KUCHYŇA            | ks | 2,000     | 27,00        | 54,00             |
| 41 | K   | 210010041 | Asistenčný systém pro invalidy napr. EATON CFEAPULLKIT alebo ekvivalent                   | ks | 6,000     | 30,00        | 180,00            |
| 42 | M   | 210010042 | Asistenčný systém pro invalidy napr. EATON CFEAPULLKIT alebo ekvivalent                   | ks | 6,000     | 279,00       | 1 674,00          |
| 43 | K   | 210010043 | Predradník DT4                                                                            | ks | 80,000    | 8,00         | 640,00            |
| 44 | M   | 210010044 | Predradník DT4                                                                            | ks | 80,000    | 28,00        | 2 240,00          |
| 45 | K   | 210010045 | Zásuvka 16A/400V, na povrch, IP44, 3P+N+PE napr. (LEGRAND) alebo ekvivalent               | ks | 1,000     | 7,00         | 7,00              |
| 46 | M   | 210010046 | Zásuvka 16A/400V, na povrch, IP44, 3P+N+PE napr. (LEGRAND) alebo ekvivalent               | ks | 1,000     | 3,70         | 3,70              |
| 47 | K   | 210010047 | Vypínač 25A/400V, sporáková prípojka, pod omietku                                         | ks | 5,000     | 8,00         | 40,00             |
| 48 | M   | 210010048 | Vypínač 25A/400V, sporáková prípojka, pod omietku                                         | ks | 5,000     | 21,00        | 105,00            |
| 49 | K   | 210010049 | Vypínač 40A/400V, sporáková prípojka, pod omietku                                         | ks | 1,000     | 10,00        | 10,00             |
| 50 | M   | 210010050 | Vypínač 40A/400V, sporáková prípojka, pod omietku                                         | ks | 1,000     | 24,00        | 24,00             |
| 51 | K   | 210010051 | Rozbočovací krabica na povrch                                                             | ks | 500,000   | 8,00         | 4 000,00          |
| 52 | M   | 210010052 | Rozbočovací krabica na povrch                                                             | ks | 500,000   | 2,60         | 1 300,00          |
| 53 | K   | 210010053 | Rozbočovací krabica napr. KR68 alebo ekvivalent                                           | ks | 325,000   | 3,00         | 975,00            |
| 54 | M   | 210010054 | Rozbočovací krabica napr. KR68 alebo ekvivalent                                           | ks | 325,000   | 1,00         | 325,00            |
| 55 | K   | 210010055 | Odbočná krabica T100 ED10-6 F, PS90 s poistkou                                            | ks | 208,000   | 15,00        | 3 120,00          |
| 56 | M   | 210010056 | Odbočná krabica T100 ED10-6 F, PS90 s poistkou                                            | ks | 208,000   | 79,00        | 16 432,00         |
| 57 | K   | 210010057 | Prístrojová krabica KP67/2                                                                | ks | 1 238,000 | 2,70         | 3 342,60          |
| 58 | M   | 210010058 | Prístrojová krabica KP67/2                                                                | ks | 1 238,000 | 0,19         | 235,22            |
| 59 | K   | 210010059 | Prístrojová krabica na povrch 6455-11                                                     | ks | 40,000    | 6,50         | 260,00            |
| 60 | M   | 210010060 | Prístrojová krabica na povrch 6455-11                                                     | ks | 40,000    | 2,45         | 98,00             |
| 61 | K   | 210010061 | Prístrojová krabica do parap. Žľabu                                                       | ks | 6,000     | 4,00         | 24,00             |
| 62 | M   | 210010062 | Prístrojová krabica do parap. Žľabu                                                       | ks | 6,000     | 3,00         | 18,00             |
| 63 | K   | 210010063 | Montáž ventilátora (ventilátor dodávka VZT), vrátane zapojenia                            | ks | 64,000    | 12,00        | 768,00            |

**D D2**      **Systém SESTRA PACIENT napr. LEGRAND MOSAIC**      **17 392,20**

|    |   |           |                                                                             |    |        |        |          |
|----|---|-----------|-----------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|----------|
| 64 | K | 210010064 | Napájací zdroj 24V–2A–48W napr. 078289 alebo ekvivalent                     | ks | 3,000  | 15,00  | 45,00    |
| 65 | M | 210010065 | Napájací zdroj 24V–2A–48W napr. 078289 alebo ekvivalent                     | ks | 3,000  | 410,00 | 1 230,00 |
| 66 | K | 210010066 | Radiaca jednotka napr. 078212 alebo ekvivalent                              | ks | 13,000 | 15,00  | 195,00   |
| 67 | M | 210010067 | Radiaca jednotka napr. 078212 alebo ekvivalent                              | ks | 13,000 | 269,00 | 3 497,00 |
| 68 | K | 210010068 | Signalizačný panel napr. 076660 alebo ekvivalent                            | ks | 4,000  | 12,00  | 48,00    |
| 69 | M | 210010069 | Signalizačný panel napr. 076660 alebo ekvivalent                            | ks | 4,000  | 135,00 | 540,00   |
| 70 | K | 210010070 | Inštalčná krabica suché priečky - Trojnásobná napr. 080053 alebo ekvivalent | ks | 4,000  | 8,00   | 32,00    |
| 71 | M | 210010071 | Inštalčná krabica suché priečky - Trojnásobná napr. 080053 alebo ekvivalent | ks | 4,000  | 5,00   | 20,00    |
| 72 | K | 210010072 | Montážna doska 6/7/8M - Trojnásobná napr. 080253 alebo ekvivalent           | ks | 4,000  | 3,00   | 12,00    |
| 73 | M | 210010073 | Montážna doska 6/7/8M - Trojnásobná napr. 080253 alebo ekvivalent           | ks | 4,000  | 5,90   | 23,60    |
| 74 | K | 210010074 | Rámik 6modulový - Trojnásobná napr. 277816L alebo ekvivalent                | ks | 4,000  | 5,00   | 20,00    |
| 75 | M | 210010075 | Rámik 6modulový - Trojnásobná napr. 277816L alebo ekvivalent                | ks | 4,000  | 4,60   | 18,40    |

| PČ | Typ | Kód       | Popis                                                                                            | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|
| 76 | K   | 210010076 | CHODBOVÁ JEDNOTKA SO SIGNÁLKAMI<br>ANTIBAKTERIÁLNA napr. 076672L alebo ekvivalent                | ks | 26,000   | 10,00        | 260,00            |
| 77 | M   | 210010077 | CHODBOVÁ JEDNOTKA SO SIGNÁLKAMI<br>ANTIBAKTERIÁLNA napr. 076672L alebo ekvivalent                | ks | 26,000   | 24,00        | 624,00            |
| 78 | K   | 210010078 | DVERNA JEDNOTKA SESTRA PACIENT 2<br>INDIKÁTORY ANTIBAKTERIÁLNA napr. 078204L<br>alebo ekvivalent | ks | 26,000   | 10,00        | 260,00            |
| 79 | M   | 210010079 | DVERNA JEDNOTKA SESTRA PACIENT 2<br>INDIKÁTORY ANTIBAKTERIÁLNA napr. 078204L<br>alebo ekvivalent | ks | 26,000   | 48,00        | 1 248,00          |
| 80 | K   | 210010080 | ZÁSUVKA SESTRA PACIENT PRE VOLACIE<br>TLAČIDLO napr. 078246L alebo ekvivalent                    | ks | 42,000   | 5,00         | 210,00            |
| 81 | M   | 210010081 | ZÁSUVKA SESTRA PACIENT PRE VOLACIE<br>TLAČIDLO napr. 078246L alebo ekvivalent                    | ks | 42,000   | 79,00        | 3 318,00          |
| 82 | K   | 210010082 | VOLACIE TLAČIDLO S KÁBLOM napr. 078281 alebo<br>ekvivalent                                       | ks | 42,000   | 5,00         | 210,00            |
| 83 | M   | 210010083 | VOLACIE TLAČIDLO S KÁBLOM napr. 078281 alebo<br>ekvivalent                                       | ks | 42,000   | 95,00        | 3 990,00          |
| 84 | K   | 210010084 | KÚPEĽŇOVÁ JEDNOTKA S TIAHLOM<br>ANTIBAKTERIÁLNA napr. 076664L alebo ekvivalent                   | ks | 26,000   | 5,00         | 130,00            |
| 85 | M   | 210010085 | KÚPEĽŇOVÁ JEDNOTKA S TIAHLOM<br>ANTIBAKTERIÁLNA napr. 076664L alebo ekvivalent                   | ks | 26,000   | 56,20        | 1 461,20          |

| D   | D3 | Káble     | 79 697,40                                                                              |   |           |       |           |
|-----|----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|-------|-----------|
| 86  | K  | 210010086 | Kábel CXKE-R-O 2x1,5 - B2ca -s1,d1,a1                                                  | m | 690,000   | 0,75  | 517,50    |
| 87  | M  | 210010087 | Kábel CXKE-R-O 2x1,5 - B2ca -s1,d1,a1                                                  | m | 690,000   | 0,71  | 489,90    |
| 88  | K  | 210010088 | Kábel CXKE-R-O 3x1,5 - B2ca -s1,d1,a1                                                  | m | 460,000   | 0,75  | 345,00    |
| 89  | M  | 210010089 | Kábel CXKE-R-O 3x1,5 - B2ca -s1,d1,a1                                                  | m | 460,000   | 0,85  | 391,00    |
| 90  | K  | 210010090 | Kábel CXKE-R-J 3x1,5 - B2ca -s1,d1,a1                                                  | m | 8 500,000 | 0,75  | 6 375,00  |
| 91  | M  | 210010091 | Kábel CXKE-R-J 3x1,5 - B2ca -s1,d1,a1                                                  | m | 8 500,000 | 0,85  | 7 225,00  |
| 92  | K  | 210010092 | Kábel CXKE-R-J 3x2,5 - B2ca -s1,d1,a1                                                  | m | 8 600,000 | 0,75  | 6 450,00  |
| 93  | M  | 210010093 | Kábel CXKE-R-J 3x2,5 - B2ca -s1,d1,a1                                                  | m | 8 600,000 | 1,23  | 10 578,00 |
| 94  | K  | 210010094 | Kábel CXKE-R-J 3x4 - B2ca -s1,d1,a1                                                    | m | 60,000    | 1,00  | 60,00     |
| 95  | M  | 210010095 | Kábel CXKE-R-J 3x4 - B2ca -s1,d1,a1                                                    | m | 60,000    | 1,89  | 113,40    |
| 96  | K  | 210010096 | Kábel CXKE-R-J 3x6 - B2ca -s1,d1,a1                                                    | m | 1 100,000 | 1,50  | 1 650,00  |
| 97  | M  | 210010097 | Kábel CXKE-R-J 3x6 - B2ca -s1,d1,a1                                                    | m | 1 100,000 | 2,89  | 3 179,00  |
| 98  | K  | 210010098 | Kábel CXKE-R-J 5x1,5 - B2ca -s1,d1,a1                                                  | m | 1 350,000 | 1,00  | 1 350,00  |
| 99  | M  | 210010099 | Kábel CXKE-R-J 5x1,5 - B2ca -s1,d1,a1                                                  | m | 1 350,000 | 1,30  | 1 755,00  |
| 100 | K  | 210010100 | Kábel CXKE-R-J 5x2,5 - B2ca -s1,d1,a1                                                  | m | 1 150,000 | 1,20  | 1 380,00  |
| 101 | M  | 210010101 | Kábel CXKE-R-J 5x2,5 - B2ca -s1,d1,a1                                                  | m | 1 150,000 | 1,78  | 2 047,00  |
| 102 | K  | 210010102 | Kábel HO7RN-F 5G2,5                                                                    | m | 150,000   | 1,20  | 180,00    |
| 103 | M  | 210010103 | Kábel HO7RN-F 5G2,5                                                                    | m | 150,000   | 1,96  | 294,00    |
| 104 | K  | 210010104 | Kábel CXKE-R-J 5x4 - B2ca -s1,d1,a1                                                    | m | 110,000   | 1,25  | 137,50    |
| 105 | M  | 210010105 | Kábel CXKE-R-J 5x4 - B2ca -s1,d1,a1                                                    | m | 110,000   | 2,70  | 297,00    |
| 106 | K  | 210010106 | Kábel CXKE-R-J 5x6 - B2ca -s1,d1,a1                                                    | m | 220,000   | 1,50  | 330,00    |
| 107 | M  | 210010107 | Kábel CXKE-R-J 5x6 - B2ca -s1,d1,a1                                                    | m | 220,000   | 4,12  | 906,40    |
| 108 | K  | 210010108 | Kábel CXKE-R-J 5x10 - B2ca -s1,d1,a1                                                   | m | 800,000   | 2,00  | 1 600,00  |
| 109 | M  | 210010109 | Kábel CXKE-R-J 5x10 - B2ca -s1,d1,a1                                                   | m | 800,000   | 6,98  | 5 584,00  |
| 110 | K  | 210010110 | Kábel CXKE-R-J 5x16 - B2ca -s1,d1,a1                                                   | m | 60,000    | 2,70  | 162,00    |
| 111 | M  | 210010111 | Kábel CXKE-R-J 5x16 - B2ca -s1,d1,a1                                                   | m | 60,000    | 10,80 | 648,00    |
| 112 | K  | 210010112 | Kábel CXKE-R-J 5x25 - B2ca -s1,d1,a1                                                   | m | 80,000    | 3,50  | 280,00    |
| 113 | M  | 210010113 | Kábel CXKE-R-J 5x25 - B2ca -s1,d1,a1                                                   | m | 80,000    | 17,00 | 1 360,00  |
| 114 | K  | 210010114 | Kábel CXKE-R-J 5x35 - B2ca -s1,d1,a1                                                   | m | 60,000    | 4,50  | 270,00    |
| 115 | M  | 210010115 | Kábel CXKE-R-J 5x35 - B2ca -s1,d1,a1                                                   | m | 60,000    | 27,80 | 1 668,00  |
| 116 | K  | 210010116 | Kábel CXKE-R-J 4x70 - B2ca -s1,d1,a1                                                   | m | 40,000    | 6,00  | 240,00    |
| 117 | M  | 210010117 | Kábel CXKE-R-J 4x70 - B2ca -s1,d1,a1                                                   | m | 40,000    | 64,00 | 2 560,00  |
| 118 | K  | 210010118 | Kábel NHXH-O FE180/E30 3x1,5 - B2ca -s1,d1,a1<br>(PRAKAB-PRFlaDur, nkt cables-NOPOVIC) | m | 600,000   | 0,75  | 450,00    |
| 119 | M  | 210010119 | Kábel NHXH-O FE180/E30 3x1,5 - B2ca -s1,d1,a1<br>(PRAKAB-PRFlaDur, nkt cables-NOPOVIC) | m | 600,000   | 1,05  | 630,00    |

| PČ  | Typ | Kód       | Popis                                                                               | MJ | Množstvo  | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|-----|-----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------------|-------------------|
| 120 | K   | 210010120 | Kábel NHXH-J FE180/E30 3x1,5 - B2ca -s1,d1,a1 (PRAKAB-PRFlaDur, nkt cables-NOPOVIC) | m  | 150,000   | 0,75         | 112,50            |
| 121 | M   | 210010121 | Kábel NHXH-J FE180/E30 3x1,5 - B2ca -s1,d1,a1 (PRAKAB-PRFlaDur, nkt cables-NOPOVIC) | m  | 150,000   | 1,05         | 157,50            |
| 122 | K   | 210010122 | Kábel NHXH-J FE180/E90 3x2,5 - B2ca -s1,d1,a1 (PRAKAB-PRFlaDur, nkt cables-NOPOVIC) | m  | 2 200,000 | 0,75         | 1 650,00          |
| 123 | M   | 210010123 | Kábel NHXH-J FE180/E90 3x2,5 - B2ca -s1,d1,a1 (PRAKAB-PRFlaDur, nkt cables-NOPOVIC) | m  | 2 200,000 | 1,73         | 3 806,00          |
| 124 | K   | 210010124 | Kábel NHXH-J FE180/E30 5x1,5 - B2ca -s1,d1,a1 (PRAKAB-PRFlaDur, nkt cables-NOPOVIC) | m  | 750,000   | 1,00         | 750,00            |
| 125 | M   | 210010125 | Kábel NHXH-J FE180/E30 5x1,5 - B2ca -s1,d1,a1 (PRAKAB-PRFlaDur, nkt cables-NOPOVIC) | m  | 750,000   | 1,57         | 1 177,50          |
| 126 | K   | 210010126 | Kábel NHXH-J FE180/E60 5x1,5 - B2ca -s1,d1,a1 (PRAKAB-PRFlaDur, nkt cables-NOPOVIC) | m  | 460,000   | 1,00         | 460,00            |
| 127 | M   | 210010127 | Kábel NHXH-J FE180/E60 5x1,5 - B2ca -s1,d1,a1 (PRAKAB-PRFlaDur, nkt cables-NOPOVIC) | m  | 460,000   | 1,57         | 722,20            |
| 128 | K   | 210010128 | Kábel NHXH-J FE180/E90 5x6 - B2ca -s1,d1,a1 (PRAKAB-PRFlaDur, nkt cables-NOPOVIC)   | m  | 80,000    | 1,50         | 120,00            |
| 129 | M   | 210010129 | Kábel NHXH-J FE180/E90 5x6 - B2ca -s1,d1,a1 (PRAKAB-PRFlaDur, nkt cables-NOPOVIC)   | m  | 80,000    | 5,30         | 424,00            |
| 130 | K   | 210010130 | Vodič CH-R 4 žltozelený                                                             | m  | 1 500,000 | 0,75         | 1 125,00          |
| 131 | M   | 210010131 | Vodič CH-R 4 žltozelený                                                             | m  | 1 500,000 | 1,25         | 1 875,00          |
| 132 | K   | 210010132 | Vodič CH-R 6 žltozelený                                                             | m  | 850,000   | 0,75         | 637,50            |
| 133 | M   | 210010133 | Vodič CH-R 6 žltozelený                                                             | m  | 850,000   | 1,65         | 1 402,50          |
| 134 | K   | 210010134 | Vodič CH-R 16 žltozelený                                                            | m  | 850,000   | 1,00         | 850,00            |
| 135 | M   | 210010135 | Vodič CH-R 16 žltozelený                                                            | m  | 850,000   | 2,30         | 1 955,00          |
| 136 | K   | 210010136 | Vodič CH-R 25 žltozelený                                                            | m  | 200,000   | 1,50         | 300,00            |
| 137 | M   | 210010137 | Vodič CH-R 25 žltozelený                                                            | m  | 200,000   | 3,35         | 670,00            |

D D4 Žľaby 18 007,00

|     |   |           |                                                                                                      |    |         |       |          |
|-----|---|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-------|----------|
| 138 | K | 210010138 | Káblový žľab napr. OBO, BKRS 100x200, vrátane úchyto v a príslužstva alebo ekvivalent                | m  | 120,000 | 9,00  | 1 080,00 |
| 139 | M | 210010139 | Káblový žľab napr. OBO, BKRS 100x200, vrátane úchyto v a príslužstva alebo ekvivalent                | m  | 120,000 | 8,50  | 1 020,00 |
| 140 | K | 210010140 | Káblový žľab napr. OBO, BKRS 100x300, vrátane úchyto v a príslužstva alebo ekvivalent                | m  | 30,000  | 9,00  | 270,00   |
| 141 | M | 210010141 | Káblový žľab napr. OBO, BKRS 100x300, vrátane úchyto v a príslužstva alebo ekvivalent                | m  | 30,000  | 11,00 | 330,00   |
| 142 | K | 210010142 | Káblový žľab napr. OBO, MKS 110x100, vrátane úchyto v a príslužstva alebo ekvivalent                 | m  | 400,000 | 9,00  | 3 600,00 |
| 143 | M | 210010143 | Káblový žľab napr. OBO, MKS 110x100, vrátane úchyto v a príslužstva alebo ekvivalent                 | m  | 400,000 | 7,00  | 2 800,00 |
| 144 | K | 210010144 | Káblový žľab napr. OBO, MKS 110x200, vrátane úchyto v a príslužstva alebo ekvivalent                 | m  | 250,000 | 9,00  | 2 250,00 |
| 145 | M | 210010145 | Káblový žľab napr. OBO, MKS 110x200, vrátane úchyto v a príslužstva alebo ekvivalent                 | m  | 250,000 | 8,50  | 2 125,00 |
| 146 | K | 210010146 | Káblový žľab napr. OBO, MKS 110x300, vrátane úchyto v a príslužstva alebo ekvivalent                 | m  | 100,000 | 11,00 | 1 100,00 |
| 147 | M | 210010147 | Káblový žľab napr. OBO, MKS 110x300, vrátane úchyto v a príslužstva alebo ekvivalent                 | m  | 100,000 | 12,00 | 1 200,00 |
| 148 | K | 210010148 | Káblový žľab sieťový napr. OBO, GR-MAGIC 105X500 FT, vrátane úchyto v a príslužstva alebo ekvivalent | m  | 50,000  | 18,00 | 900,00   |
| 149 | M | 210010149 | Káblový žľab sieťový napr. OBO, GR-MAGIC 105X500 FT, vrátane úchyto v a príslužstva alebo ekvivalent | m  | 50,000  | 26,00 | 1 300,00 |
| 150 | K | 210010150 | Káblový podlahový žľab dvojkomorový 190/38/3000mm                                                    | ks | 1,000   | 10,00 | 10,00    |
| 151 | M | 210010151 | Káblový podlahový žľab dvojkomorový 190/38/3000mm                                                    | ks | 1,000   | 22,00 | 22,00    |

D D5 Rúrky 24 612,20

|     |   |           |                                 |   |           |      |          |
|-----|---|-----------|---------------------------------|---|-----------|------|----------|
| 152 | K | 210010152 | I-Trubka HFX 16 - bezhalogénová | m | 3 800,000 | 1,20 | 4 560,00 |
| 153 | M | 210010153 | I-Trubka HFX 16 - bezhalogénová | m | 3 800,000 | 0,65 | 2 470,00 |
| 154 | K | 210010154 | I-Trubka HFX 20 - bezhalogénová | m | 6 000,000 | 1,20 | 7 200,00 |
| 155 | M | 210010155 | I-Trubka HFX 20 - bezhalogénová | m | 6 000,000 | 0,72 | 4 320,00 |
| 156 | K | 210010156 | I-Trubka HFX 32 - bezhalogénová | m | 400,000   | 1,20 | 480,00   |
| 157 | M | 210010157 | I-Trubka HFX 32 - bezhalogénová | m | 400,000   | 1,32 | 528,00   |

| PČ  | Typ | Kód       | Popis                                                                              | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|-----|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|
| 158 | K   | 210010158 | I-Trubka HFX 50 - bezhalogénová                                                    | m  | 100,000  | 1,50         | 150,00            |
| 159 | M   | 210010159 | I-Trubka HFX 50 - bezhalogénová                                                    | m  | 100,000  | 2,65         | 265,00            |
| 160 | K   | 210010160 | I-Trubka FXPS 25 (1250 N) - UV stabilná                                            | m  | 150,000  | 1,20         | 180,00            |
| 161 | M   | 210010161 | I-Trubka FXPS 25 (1250 N) - UV stabilná                                            | m  | 150,000  | 0,92         | 138,00            |
| 162 | K   | 210010162 | I-Trubka FXPS 32 (1250 N) - UV stabilná                                            | m  | 200,000  | 1,20         | 240,00            |
| 163 | M   | 210010163 | I-Trubka FXPS 32 (1250 N) - UV stabilná                                            | m  | 200,000  | 1,20         | 240,00            |
| 164 | K   | 210010164 | I-Trubka FXPS 50 (1250 N) - UV stabilná                                            | m  | 150,000  | 1,50         | 225,00            |
| 165 | M   | 210010165 | I-Trubka FXPS 50 (1250 N) - UV stabilná                                            | m  | 150,000  | 2,51         | 376,50            |
| 166 | K   | 210010166 | Pevná rúrka PVC VRM 20, vrátane úchyty a príslušenstva                             | m  | 350,000  | 1,20         | 420,00            |
| 167 | M   | 210010167 | Pevná rúrka PVC VRM 20, vrátane úchyty a príslušenstva                             | m  | 350,000  | 0,39         | 136,50            |
| 168 | K   | 210010168 | Pevná rúrka PVC VRM 25, vrátane úchyty a príslušenstva                             | m  | 800,000  | 1,20         | 960,00            |
| 169 | M   | 210010169 | Pevná rúrka PVC VRM 25, vrátane úchyty a príslušenstva                             | m  | 800,000  | 0,41         | 328,00            |
| 170 | K   | 210010170 | Svorka napr. BERNARD+ medený pásik dĺžky 750mm alebo ekvivalent                    | ks | 325,000  | 2,00         | 650,00            |
| 171 | M   | 210010171 | Svorka napr. BERNARD+ medený pásik dĺžky 750mm alebo ekvivalent                    | ks | 325,000  | 1,20         | 390,00            |
| 172 | K   | 210010172 | Svorkovnica vyrovnania potenciálu - napr. Obo bettermann TYP 1809 alebo ekvivalent | ks | 32,000   | 6,00         | 192,00            |
| 173 | M   | 210010173 | Svorkovnica vyrovnania potenciálu - napr. Obo bettermann TYP 1809 alebo ekvivalent | ks | 32,000   | 5,10         | 163,20            |

D D10

CBS (centrálny bateriový systém)

38 046,00

|     |   |           |                                                                                                                                                                                                                                                    |    |       |        |        |
|-----|---|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|--------|--------|
| 260 | K | 210010260 | Skriňa pre CBS - napr. DualGuard-S 4C3, BCM.1, ACU DG-S, PSU, pre 4,3"/7"HMI display, až 20 okruhov. Vráťane Farebný dotykový displej CEAG 4.3 "pre inštaláciu do dverí rozvádzača, balené ako náhradný diel, Sada priechodiek pre DualGuard-S 4C3 | ks | 1,000 | 450,00 | 450,00 |
|-----|---|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|--------|--------|

Poznámka k položke:

Skriňa pre CBS - napr. DualGuard-S 4C3, BCM.1, ACU DG-S, PSU, pre 4,3"/7"HMI display, až 20 okruhov. Vráťane Farebný dotykový displej CEAG 4.3 "pre inštaláciu do dverí rozvádzača, balené ako náhradný diel, Sada priechodiek pre DualGuard-S 4C3, Nabíjací modul CM.1 - 1,7A DualGuard-S, Batérie 12V 16Ah (H.C. 12473), Batériový káblový set 18Ah pre ZB-S 2C3 a DG-S 4C3, Modul SKU CG-S.1 4x1,5A DualGuard-S, Príslušenstvo SKU.1 svorkovnica, 4x1,5A

P

|     |   |           |                                                                                                                                                                                                                                                    |    |       |          |          |
|-----|---|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|----------|----------|
| 261 | M | 210010261 | Skriňa pre CBS - napr. DualGuard-S 4C3, BCM.1, ACU DG-S, PSU, pre 4,3"/7"HMI display, až 20 okruhov. Vráťane Farebný dotykový displej CEAG 4.3 "pre inštaláciu do dverí rozvádzača, balené ako náhradný diel, Sada priechodiek pre DualGuard-S 4C3 | ks | 1,000 | 7 850,00 | 7 850,00 |
|-----|---|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|----------|----------|

Poznámka k položke:

Skriňa pre CBS - napr. DualGuard-S 4C3, BCM.1, ACU DG-S, PSU, pre 4,3"/7"HMI display, až 20 okruhov. Vráťane Farebný dotykový displej CEAG 4.3 "pre inštaláciu do dverí rozvádzača, balené ako náhradný diel, Sada priechodiek pre DualGuard-S 4C3, Nabíjací modul CM.1 - 1,7A DualGuard-S, Batérie 12V 16Ah (H.C. 12473), Batériový káblový set 18Ah pre ZB-S 2C3 a DG-S 4C3, Modul SKU CG-S.1 4x1,5A DualGuard-S, Príslušenstvo SKU.1 svorkovnica, 4x1,5A

P

|     |   |           |                                                                                                              |    |        |        |           |
|-----|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|-----------|
| 262 | K | 210010262 | Núdzové svetidlo napr. GuideLed SL 13012.1, CG-S, nástenné asymetrické, únikové cesty alebo ekvivalent       | ks | 45,000 | 12,00  | 540,00    |
| 263 | M | 210010263 | Núdzové svetidlo napr. GuideLed SL 13012.1, CG-S, nástenné asymetrické, únikové cesty alebo ekvivalent       | ks | 45,000 | 119,00 | 5 355,00  |
| 264 | K | 210010264 | Núdzové svetidlo napr. GuideLed SL 13022.1, CG-S, nástenné symetrické, antipanic/open-space alebo ekvivalent | ks | 16,000 | 12,00  | 192,00    |
| 265 | M | 210010265 | Núdzové svetidlo napr. GuideLed SL 13022.1, CG-S, nástenné symetrické, antipanic/open-space alebo ekvivalent | ks | 16,000 | 119,00 | 1 904,00  |
| 266 | K | 210010266 | Núdzové svetidlo napr. GuideLed SL 13052.1, CG-S, 5lx vertik nasvietenie alebo ekvivalent                    | ks | 40,000 | 12,00  | 480,00    |
| 267 | M | 210010267 | Núdzové svetidlo napr. GuideLed SL 13052.1, CG-S, 5lx vertik nasvietenie alebo ekvivalent                    | ks | 40,000 | 119,00 | 4 760,00  |
| 268 | K | 210010268 | Núdzové svetidlo napr. FlexiTech Exit Dual (ED), 20m, CG-S, alebo ekvivalent                                 | ks | 87,000 | 12,00  | 1 044,00  |
| 269 | M | 210010269 | Núdzové svetidlo napr. FlexiTech Exit Dual (ED), 20m, CG-S, alebo ekvivalent                                 | ks | 87,000 | 118,00 | 10 266,00 |
| 270 | K | 210010270 | Núdzové svetidlo napr. Outdoor Wall II, symetrická optika, IP66, CG-S, typ NV1 alebo ekvivalent              | ks | 20,000 | 12,00  | 240,00    |

| PČ  | Typ | Kód       | Popis                                                                                            | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|-----|-----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|
| 271 | M   | 210010271 | Núdzové svietidlo napr. Outdoor Wall II, symetrická optika, IP66, CG-S, typ NV1 alebo ekvivalent | ks | 20,000   | 135,00       | 2 700,00          |
| 272 | K   | 210010272 | napr. 3-PM-IO-INV modul s testovacím tlačidlom (sledovač) alebo ekvivalent                       | ks | 15,000   | 15,00        | 225,00            |
| 273 | M   | 210010273 | napr. 3-PM-IO-INV modul s testovacím tlačidlom (sledovač) alebo ekvivalent                       | ks | 15,000   | 136,00       | 2 040,00          |

D D11 HZS , Ostatné 38 296,60

|     |   |           |                                                                                                                                                      |     |           |          |          |
|-----|---|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|----------|----------|
| 274 | K | 210010274 | Implementácia systému napr. DALI alebo ekvivalent                                                                                                    | ks  | 1,000     | 1 500,00 | 1 500,00 |
| 277 | K | 210010277 | Demontáž existujúcej elektroinštalácie                                                                                                               | hod | 125,000   | 15,00    | 1 875,00 |
| 278 | K | 210010278 | Funkčné skúšky, zaškolenie obsluhy                                                                                                                   | ks  | 1,000     | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 279 | M | 210010279 | Funkčné skúšky, zaškolenie obsluhy                                                                                                                   | ks  | 1,000     | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 280 | K | 210010280 | Murárska výpomoc                                                                                                                                     | ks  | 1,000     | 350,00   | 350,00   |
| 281 | M | 210010281 | Murárska výpomoc                                                                                                                                     | ks  | 1,000     | 250,00   | 250,00   |
| 282 | M | 210010282 | Podruž. mat / WAGO-svorky,sádra,klince,štítky, pásky, natlkanie skrut.,.... / (percentuálny podiel bez rozvádzačov a svietidiel)                     | %   | 1,000     | 1 240,00 | 1 240,00 |
| 283 | K | 210010283 | Podiel pridružených výkonov                                                                                                                          | %   | 1,000     | 400,00   | 400,00   |
| 284 | K | 210010284 | OBO systém požiarnych prestupov min E90 (PYROSIT® NG protipožiarna pena, malta PYRMIX®, minerálne bloky PYROPLATE®)                                  | m2  | 1,000     | 35,00    | 35,00    |
| 285 | M | 210010285 | OBO systém požiarnych prestupov min E90 (PYROSIT® NG protipožiarna pena, malta PYRMIX®, minerálne bloky PYROPLATE®)                                  | m2  | 1,000     | 25,00    | 25,00    |
| 286 | K | 210010286 | Prierazy a drážkovanie pre káble do priemeru D29                                                                                                     | ks  | 1,000     | 3 500,00 | 3 500,00 |
| 287 | K | 210010287 | Prestup pre káble s EPDM manžetou 160 - DN150                                                                                                        | ks  | 10,000    | 10,00    | 100,00   |
| 288 | M | 210010288 | Prestup pre káble s EPDM manžetou 160 - DN150                                                                                                        | ks  | 10,000    | 99,00    | 990,00   |
| 289 | K | 210010289 | Prestup pre káble s EPDM manžetou 160 - DN125                                                                                                        | ks  | 10,000    | 10,00    | 100,00   |
| 290 | M | 210010290 | Prestup pre káble s EPDM manžetou 160 - DN125                                                                                                        | ks  | 10,000    | 82,00    | 820,00   |
| 291 | K | 210010291 | Nepožiarna trasa, zložená z napr. OBO Grip 2031 M 15 FS vrátane kotvy (OBO Grip á 1m) alebo ekvivalent                                               | m   | 2 500,000 | 2,00     | 5 000,00 |
| 292 | M | 210010292 | Nepožiarna trasa, zložená z napr. OBO Grip 2031 M 15 FS vrátane kotvy (OBO Grip á 1m) alebo ekvivalent                                               | m   | 2 500,000 | 0,61     | 1 525,00 |
| 293 | K | 210010293 | Nepožiarna trasa, zložená z napr. OBO Grip 2031 M 30 FS vrátane kotvy (OBO Grip á 1m) alebo ekvivalent                                               | m   | 1 000,000 | 2,00     | 2 000,00 |
| 294 | M | 210010294 | Nepožiarna trasa, zložená z napr. OBO Grip 2031 M 30 FS vrátane kotvy (OBO Grip á 1m) alebo ekvivalent                                               | m   | 1 000,000 | 0,79     | 790,00   |
| 295 | K | 210010295 | Nepožiarna trasa, zložená z napr. OBO Grip 2031 M 70 FS vrátane kotvy (OBO Grip á 1m) alebo ekvivalent                                               | m   | 500,000   | 3,00     | 1 500,00 |
| 296 | M | 210010296 | Nepožiarna trasa, zložená z napr. OBO Grip 2031 M 70 FS vrátane kotvy (OBO Grip á 1m) alebo ekvivalent                                               | m   | 500,000   | 6,90     | 3 450,00 |
| 297 | K | 210010297 | Požiarna trasa E90, zložená z napr. OBO Grip 2031 M 15 FS vrátane kotvy (OBO Grip á 0,3m), normovaná trasa s konkrétnym typom kábla alebo ekvivalent | m   | 200,000   | 2,00     | 400,00   |
| 298 | M | 210010298 | Požiarna trasa E90, zložená z napr. OBO Grip 2031 M 15 FS vrátane kotvy (OBO Grip á 0,3m), normovaná trasa s konkrétnym typom kábla alebo ekvivalent | m   | 200,000   | 0,61     | 122,00   |
| 299 | K | 210010299 | Požiarna trasa E90, zložená z napr. OBO Grip 2031 M 30 FS vrátane kotvy (OBO Grip á 0,3m), normovaná trasa s konkrétnym typom kábla alebo ekvivalent | m   | 250,000   | 2,00     | 500,00   |
| 300 | M | 210010300 | Požiarna trasa E90, zložená z napr. OBO Grip 2031 M 30 FS vrátane kotvy (OBO Grip á 0,3m), normovaná trasa s konkrétnym typom kábla alebo ekvivalent | m   | 250,000   | 0,79     | 197,50   |
| 301 | K | 210010301 | Požiarna trasa E90, zložená z napr. OBO Grip 2031 M 70 FS vrátane kotvy (OBO Grip á 0,3m), normovaná trasa s konkrétnym typom kábla alebo ekvivalent | m   | 50,000    | 3,00     | 150,00   |
| 302 | M | 210010302 | Požiarna trasa E90, zložená z napr. OBO Grip 2031 M 70 FS vrátane kotvy (OBO Grip á 0,3m), normovaná trasa s konkrétnym typom kábla alebo ekvivalent | m   | 50,000    | 6,90     | 345,00   |
| 303 | K | 210010303 | Otvor pre rozbočovaciu krabicu                                                                                                                       | ks  | 1 563,000 | 1,70     | 2 657,10 |

| PČ  | Typ | Kód       | Popis                                                    | MJ        | Množstvo         | J.cena [EUR]    | Cena celkom [EUR] |
|-----|-----|-----------|----------------------------------------------------------|-----------|------------------|-----------------|-------------------|
| 304 | K   | 210010304 | Páska sťahovacia 100x2,5 prírodná                        | ks        | 2 500,000        | 0,35            | 875,00            |
| 305 | M   | 210010305 | <i>Páska sťahovacia 100x2,5 prírodná</i>                 | <i>ks</i> | <i>2 500,000</i> | <i>0,08</i>     | <i>200,00</i>     |
| 306 | K   | 210010307 | Projektová dokumentácia (projekt skutočného vyhotovenia) | ks        | 1,000            | 1 900,00        | 1 900,00          |
| 307 | M   | 210010308 | <i>Plošina/lešenie</i>                                   | <i>ks</i> | <i>1,000</i>     | <i>3 500,00</i> | <i>3 500,00</i>   |

D D6

Rozvádzače

22 115,00

|     |   |           |                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |              |                 |                 |
|-----|---|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|-----------------|-----------------|
| 174 | K | 210010174 | Rozvádzač RH (podľa vykresu E8), dodávka, napojenie a montáž vrátane vodorovnej a zvislej dopravy, drobného spojovacieho materiálu, odvozu a likvidácie odpadu, zaústenia a zapojenia káblov a všetkých prác súvisiacich s realizovaním danej položky            | ks        | 1,000        | 200,00          | 200,00          |
| 175 | M | 210010175 | <i>Rozvádzač RH (podľa vykresu E8), dodávka, napojenie a montáž vrátane vodorovnej a zvislej dopravy, drobného spojovacieho materiálu, odvozu a likvidácie odpadu, zaústenia a zapojenia káblov a všetkých prác súvisiacich s realizovaním danej položky</i>     | <i>ks</i> | <i>1,000</i> | <i>2 300,00</i> | <i>2 300,00</i> |
| 176 | K | 210010176 | Rozvádzač RS1 (podľa vykresu E9), dodávka, napojenie a montáž vrátane vodorovnej a zvislej dopravy, drobného spojovacieho materiálu, odvozu a likvidácie odpadu, zaústenia a zapojenia káblov a všetkých prác súvisiacich s realizovaním danej položky           | ks        | 1,000        | 200,00          | 200,00          |
| 177 | M | 210010177 | <i>Rozvádzač RS1 (podľa vykresu E9), dodávka, napojenie a montáž vrátane vodorovnej a zvislej dopravy, drobného spojovacieho materiálu, odvozu a likvidácie odpadu, zaústenia a zapojenia káblov a všetkých prác súvisiacich s realizovaním danej položky</i>    | <i>ks</i> | <i>1,000</i> | <i>1 500,00</i> | <i>1 500,00</i> |
| 178 | K | 210010178 | Rozvádzač RS2 (podľa vykresu E10), dodávka, napojenie a montáž vrátane vodorovnej a zvislej dopravy, drobného spojovacieho materiálu, odvozu a likvidácie odpadu, zaústenia a zapojenia káblov a všetkých prác súvisiacich s realizovaním danej položky          | ks        | 1,000        | 200,00          | 200,00          |
| 179 | M | 210010179 | <i>Rozvádzač RS2 (podľa vykresu E10), dodávka, napojenie a montáž vrátane vodorovnej a zvislej dopravy, drobného spojovacieho materiálu, odvozu a likvidácie odpadu, zaústenia a zapojenia káblov a všetkých prác súvisiacich s realizovaním danej položky</i>   | <i>ks</i> | <i>1,000</i> | <i>1 750,00</i> | <i>1 750,00</i> |
| 180 | K | 210010180 | Rozvádzač RAMB (podľa vykresu E11), dodávka, napojenie a montáž vrátane vodorovnej a zvislej dopravy, drobného spojovacieho materiálu, odvozu a likvidácie odpadu, zaústenia a zapojenia káblov a všetkých prác súvisiacich s realizovaním danej položky         | ks        | 1,000        | 100,00          | 100,00          |
| 181 | M | 210010181 | <i>Rozvádzač RAMB (podľa vykresu E11), dodávka, napojenie a montáž vrátane vodorovnej a zvislej dopravy, drobného spojovacieho materiálu, odvozu a likvidácie odpadu, zaústenia a zapojenia káblov a všetkých prác súvisiacich s realizovaním danej položky</i>  | <i>ks</i> | <i>1,000</i> | <i>80,00</i>    | <i>80,00</i>    |
| 182 | K | 210010182 | Rozvádzač RAMB1 (podľa vykresu E12), dodávka, napojenie a montáž vrátane vodorovnej a zvislej dopravy, drobného spojovacieho materiálu, odvozu a likvidácie odpadu, zaústenia a zapojenia káblov a všetkých prác súvisiacich s realizovaním danej položky        | ks        | 1,000        | 100,00          | 100,00          |
| 183 | M | 210010183 | <i>Rozvádzač RAMB1 (podľa vykresu E12), dodávka, napojenie a montáž vrátane vodorovnej a zvislej dopravy, drobného spojovacieho materiálu, odvozu a likvidácie odpadu, zaústenia a zapojenia káblov a všetkých prác súvisiacich s realizovaním danej položky</i> | <i>ks</i> | <i>1,000</i> | <i>1 250,00</i> | <i>1 250,00</i> |
| 184 | K | 210010184 | Rozvádzač RNP (podľa vykresu E13), dodávka, napojenie a montáž vrátane vodorovnej a zvislej dopravy, drobného spojovacieho materiálu, odvozu a likvidácie odpadu, zaústenia a zapojenia káblov a všetkých prác súvisiacich s realizovaním danej položky          | ks        | 7,000        | 100,00          | 700,00          |
| 185 | M | 210010185 | <i>Rozvádzač RNP (podľa vykresu E13), dodávka, napojenie a montáž vrátane vodorovnej a zvislej dopravy, drobného spojovacieho materiálu, odvozu a likvidácie odpadu, zaústenia a zapojenia káblov a všetkých prác súvisiacich s realizovaním danej položky</i>   | <i>ks</i> | <i>7,000</i> | <i>800,00</i>   | <i>5 600,00</i> |

| PČ  | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                                                                                    | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|-----|-----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|
| 186 | K   | 210010186 | Rozvádzač RNP1 (podľa vykresu E14), dodávka, napojenie a montáž vrátane vodorovnej a zvislej dopravy, drobného spojovacieho materiálu, odvozu a likvidácie odpadu, zaústenia a zapojenia káblov a všetkých prác súvisiacich s realizovaním danej položky | ks | 1,000    | 100,00       | 100,00            |
| 187 | M   | 210010187 | Rozvádzač RNP1 (podľa vykresu E14), dodávka, napojenie a montáž vrátane vodorovnej a zvislej dopravy, drobného spojovacieho materiálu, odvozu a likvidácie odpadu, zaústenia a zapojenia káblov a všetkých prác súvisiacich s realizovaním danej položky | ks | 1,000    | 800,00       | 800,00            |
| 188 | K   | 210010188 | Rozvádzač RNP2 (podľa vykresu E15), dodávka, napojenie a montáž vrátane vodorovnej a zvislej dopravy, drobného spojovacieho materiálu, odvozu a likvidácie odpadu, zaústenia a zapojenia káblov a všetkých prác súvisiacich s realizovaním danej položky | ks | 1,000    | 200,00       | 200,00            |
| 189 | M   | 210010189 | Rozvádzač RNP2 (podľa vykresu E15), dodávka, napojenie a montáž vrátane vodorovnej a zvislej dopravy, drobného spojovacieho materiálu, odvozu a likvidácie odpadu, zaústenia a zapojenia káblov a všetkých prác súvisiacich s realizovaním danej položky | ks | 1,000    | 1 250,00     | 1 250,00          |
| 190 | K   | 210010190 | Rozvádzač RS-K (podľa vykresu E16), dodávka, napojenie a montáž vrátane vodorovnej a zvislej dopravy, drobného spojovacieho materiálu, odvozu a likvidácie odpadu, zaústenia a zapojenia káblov a všetkých prác súvisiacich s realizovaním danej položky | ks | 1,000    | 100,00       | 100,00            |
| 191 | M   | 210010191 | Rozvádzač RS-K (podľa vykresu E16), dodávka, napojenie a montáž vrátane vodorovnej a zvislej dopravy, drobného spojovacieho materiálu, odvozu a likvidácie odpadu, zaústenia a zapojenia káblov a všetkých prác súvisiacich s realizovaním danej položky | ks | 1,000    | 750,00       | 750,00            |
| 192 | K   | 210010192 | Rozvádzač RI1 (podľa vykresu E17), dodávka, napojenie a montáž vrátane vodorovnej a zvislej dopravy, drobného spojovacieho materiálu, odvozu a likvidácie odpadu, zaústenia a zapojenia káblov a všetkých prác súvisiacich s realizovaním danej položky  | ks | 13,000   | 40,00        | 520,00            |
| 193 | M   | 210010193 | Rozvádzač RI1 (podľa vykresu E17), dodávka, napojenie a montáž vrátane vodorovnej a zvislej dopravy, drobného spojovacieho materiálu, odvozu a likvidácie odpadu, zaústenia a zapojenia káblov a všetkých prác súvisiacich s realizovaním danej položky  | ks | 13,000   | 250,00       | 3 250,00          |
| 194 | K   | 210010194 | Rozvádzač RPO (podľa vykresu E18), dodávka, napojenie a montáž vrátane vodorovnej a zvislej dopravy, drobného spojovacieho materiálu, odvozu a likvidácie odpadu, zaústenia a zapojenia káblov a všetkých prác súvisiacich s realizovaním danej položky  | ks | 1,000    | 200,00       | 200,00            |
| 195 | M   | 210010195 | Rozvádzač RPO (podľa vykresu E18), dodávka, napojenie a montáž vrátane vodorovnej a zvislej dopravy, drobného spojovacieho materiálu, odvozu a likvidácie odpadu, zaústenia a zapojenia káblov a všetkých prác súvisiacich s realizovaním danej položky  | ks | 1,000    | 900,00       | 900,00            |
| 196 | K   | 210010196 | Dielektrický koberec, hrúbka 0,5cm, šírka 1,3m                                                                                                                                                                                                           | m  | 5,000    | 5,00         | 25,00             |
| 197 | M   | 210010197 | Dielektrický koberec, hrúbka 0,5cm, šírka 1,3m                                                                                                                                                                                                           | m  | 5,000    | 8,00         | 40,00             |

D D7

Bleskozvod a uzemnenie

24 938,30

|     |   |           |                                                                                                                          |    |        |       |        |
|-----|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-------|--------|
| 198 | K | 210010198 | Zúžená zachytávací tyč napr. 101VL2000 s podstavcom a svorkou F-FIX-16 - výška 2 m (OBO Bettermann) alebo ekvivalent     | ks | 26,000 | 10,00 | 260,00 |
| 199 | M | 210010199 | Zúžená zachytávací tyč napr. 101VL2000 s podstavcom a svorkou F-FIX-16 - výška 2 m (OBO Bettermann) alebo ekvivalent     | ks | 26,000 | 35,00 | 910,00 |
| 200 | K | 210010200 | Zachytávací tyč napr. 101 3B-4000 s trojnožkou isFang3B-100 AL - kompletná - výška 4 m (OBO Bettermann) alebo ekvivalent | ks | 2,000  | 10,00 | 20,00  |
| 201 | M | 210010201 | Zachytávací tyč napr. 101 3B-4000 s trojnožkou isFang3B-100 AL - kompletná - výška 4 m (OBO Bettermann) alebo ekvivalent | ks | 2,000  | 67,00 | 134,00 |
| 202 | K | 210010202 | Zachytávací tyč napr. 101 3B-6000 s trojnožkou isFang3B-150 AL - kompletná - výška 6 m (OBO Bettermann) alebo ekvivalent | ks | 6,000  | 15,00 | 90,00  |

| PČ  | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                                                    | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|-----|-----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|
| 203 | M   | 210010203 | Zachytávacia tyč napr. 101 3B-6000 s trojžkou isFang3B-150 AL - kompletná - výška 6 m (OBO Bettermann) alebo ekvivalent                                                                                                  | ks | 6,000    | 95,00        | 570,00            |
| 204 | K   | 210010204 | Vysokonapäťový vodič napr. isCon PRO+ 75 SW vrátane podpier, ekvivalentná vzdialenosť 0,75m pre vzduch a 1,5m pre pevný materiál, H=150kA - zvislé uloženie - čierny - EX certifikácia (OBO Bettermann) alebo ekvivalent | m  | 64,000   | 6,00         | 384,00            |
| 205 | M   | 210010205 | Vysokonapäťový vodič napr. isCon PRO+ 75 SW vrátane podpier, ekvivalentná vzdialenosť 0,75m pre vzduch a 1,5m pre pevný materiál, H=150kA - zvislé uloženie - čierny - EX certifikácia (OBO Bettermann) alebo ekvivalent | m  | 64,000   | 59,00        | 3 776,00          |
| 206 | K   | 210010206 | ukončovacia sada k vodiču napr. isCon PRO+ 75 SW vrátane prípojky potenciálov (OBO Bettermann) alebo ekvivalent                                                                                                          | ks | 14,000   | 35,00        | 490,00            |
| 207 | M   | 210010207 | ukončovacia sada k vodiču napr. isCon PRO+ 75 SW vrátane prípojky potenciálov (OBO Bettermann) alebo ekvivalent                                                                                                          | ks | 14,000   | 315,00       | 4 410,00          |
| 208 | K   | 210010208 | Svorka univerzálna (spojovacia, krížová, skúšobná) napr. 249 B ST, H=100kA - FT (OBO Bettermann) alebo ekvivalent                                                                                                        | ks | 110,000  | 3,00         | 330,00            |
| 209 | M   | 210010209 | Svorka univerzálna (spojovacia, krížová, skúšobná) napr. 249 B ST, H=100kA - FT (OBO Bettermann) alebo ekvivalent                                                                                                        | ks | 110,000  | 2,80         | 308,00            |
| 210 | K   | 210010210 | Skúšobná svorka napr. 5002 N-VA, uloženie v krabici v zateplení s revíznymi dverkami 5800VZ, vrátane číselného štítku, NEREZ (OBO Bettermann) alebo ekvivalent                                                           | ks | 12,000   | 15,00        | 180,00            |
| 211 | M   | 210010211 | Skúšobná svorka napr. 5002 N-VA, uloženie v krabici v zateplení s revíznymi dverkami 5800VZ, vrátane číselného štítku, NEREZ (OBO Bettermann) alebo ekvivalent                                                           | ks | 12,000   | 45,00        | 540,00            |
| 212 | K   | 210010212 | Skúšobná svorka napr. 5002 N-VA, uloženie v liatnovej krabici 5700 SP, pochôdzna, vrátane číselného štítku (OBO Bettermann) alebo ekvivalent                                                                             | ks | 7,000    | 20,00        | 140,00            |
| 213 | M   | 210010213 | Skúšobná svorka napr. 5002 N-VA, uloženie v liatnovej krabici 5700 SP, pochôdzna, vrátane číselného štítku (OBO Bettermann) alebo ekvivalent                                                                             | ks | 7,000    | 395,00       | 2 765,00          |
| 214 | K   | 210010214 | Svorka pripojovacia napr. 280 8-10, FT (OBO Bettermann) alebo ekvivalent                                                                                                                                                 | ks | 40,000   | 2,00         | 80,00             |
| 215 | M   | 210010215 | Svorka pripojovacia napr. 280 8-10, FT (OBO Bettermann) alebo ekvivalent                                                                                                                                                 | ks | 40,000   | 3,20         | 128,00            |
| 216 | K   | 210010216 | Dilatačný diel pre vodorovné vodiče napr. 172 AR, Hliník, UMIESTNENIE á 20 m, vrátane spojok (OBO Bettermann) alebo ekvivalent                                                                                           | ks | 40,000   | 2,00         | 80,00             |
| 217 | M   | 210010217 | Dilatačný diel pre vodorovné vodiče napr. 172 AR, Hliník, UMIESTNENIE á 20 m, vrátane spojok (OBO Bettermann) alebo ekvivalent                                                                                           | ks | 40,000   | 4,50         | 180,00            |
| 218 | K   | 210010218 | vodič napr. RD 8ALU vrátane podpier 165 MBG, vodorovné uloženie (OBO Bettermann) alebo ekvivalent                                                                                                                        | m  | 680,000  | 2,00         | 1 360,00          |
| 219 | M   | 210010219 | vodič napr. RD 8ALU vrátane podpier 165 MBG, vodorovné uloženie (OBO Bettermann) alebo ekvivalent                                                                                                                        | m  | 680,000  | 3,50         | 2 380,00          |
| 220 | K   | 210010220 | vodič napr. RD 8PVC vrátane podpier, zvislé uloženie DO ZATEPLENIA (OBO Bettermann) alebo ekvivalent                                                                                                                     | m  | 100,000  | 2,00         | 200,00            |
| 221 | M   | 210010221 | vodič napr. RD 8PVC vrátane podpier, zvislé uloženie DO ZATEPLENIA (OBO Bettermann) alebo ekvivalent                                                                                                                     | m  | 100,000  | 4,80         | 480,00            |
| 222 | K   | 210010222 | Dilatačný diel do uzemnenia napr. 1807 DB vrátane svoriek (OBO Bettermann) alebo ekvivalent                                                                                                                              | ks | 20,000   | 8,00         | 160,00            |
| 223 | M   | 210010223 | Dilatačný diel do uzemnenia napr. 1807 DB vrátane svoriek (OBO Bettermann) alebo ekvivalent                                                                                                                              | ks | 20,000   | 28,00        | 560,00            |
| 224 | K   | 210010224 | Svorka spájacia/krížová napr. 255 A-FL30 FT, pásik-pásik, FT (OBO Bettermann) alebo ekvivalent                                                                                                                           | ks | 24,000   | 2,00         | 48,00             |
| 225 | M   | 210010225 | Svorka spájacia/krížová napr. 255 A-FL30 FT, pásik-pásik, FT (OBO Bettermann) alebo ekvivalent                                                                                                                           | ks | 24,000   | 3,75         | 90,00             |
| 226 | K   | 210010226 | Svorka spájacia/krížová napr. 253 8x8, pásik-kruhový vodič, kruhový vodič-kruhový vodič, FT (OBO Bettermann) alebo ekvivalent                                                                                            | ks | 19,000   | 2,00         | 38,00             |

| PČ  | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                        | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|-----|-----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|
| 227 | M   | 210010227 | <i>Svorka spájacia/křížová napr. 253 8x8, pásik-kruhový vodič, kruhový vodič-kruhový vodič, FT (OBO Bettermann) alebo ekvivalent</i>         | ks | 19,000   | 3,50         | 66,50             |
| 228 | K   | 210010228 | Uzemňovacie vedenie napr. 5052 DIN 30x3,5, so zaoblenou hranou, uložené v zemi, rozmer 30x3,5mm, FT (OBO Bettermann) alebo ekvivalent        | m  | 320,000  | 5,00         | 1 600,00          |
| 229 | M   | 210010229 | <i>Uzemňovacie vedenie napr. 5052 DIN 30x3,5, so zaoblenou hranou, uložené v zemi, rozmer 30x3,5mm, FT (OBO Bettermann) alebo ekvivalent</i> | m  | 320,000  | 3,69         | 1 180,80          |
| 230 | K   | 210010230 | Vodič napr. RD 10PVC s izoláciou určený na vývody uzemnenia zo základov, vývod = 5m (OBO Bettermann) alebo ekvivalent                        | m  | 100,000  | 3,00         | 300,00            |
| 231 | M   | 210010231 | <i>Vodič napr. RD 10PVC s izoláciou určený na vývody uzemnenia zo základov, vývod = 5m (OBO Bettermann) alebo ekvivalent</i>                 | m  | 100,000  | 7,00         | 700,00            |

**D D8 Slaboprúdové rozvody 31 229,80**

|     |   |           |                                                               |    |            |          |           |
|-----|---|-----------|---------------------------------------------------------------|----|------------|----------|-----------|
| 232 | K | 210010232 | Zásuvka TV/SAT, pod omietku, koncová, 75 OHMOV+rámiky         | ks | 7,000      | 7,00     | 49,00     |
| 233 | M | 210010233 | <i>Zásuvka TV/SAT, pod omietku, koncová, 75 OHMOV+rámiky</i>  | ks | 7,000      | 15,50    | 108,50    |
| 234 | K | 210010234 | Zásuvka tel/data. Cat. 6 (2xRJ45), pod omietku +rámiky        | ks | 133,000    | 7,00     | 931,00    |
| 235 | M | 210010235 | <i>Zásuvka tel/data. Cat. 6 (2xRJ45), pod omietku +rámiky</i> | ks | 133,000    | 21,50    | 2 859,50  |
| 236 | K | 210010236 | Zásuvka te/datal. Cat. 6 (2xRJ45), do žlabu +rámiky           | ks | 2,000      | 7,00     | 14,00     |
| 237 | M | 210010237 | <i>Zásuvka te/datal. Cat. 6 (2xRJ45), do žlabu +rámiky</i>    | ks | 2,000      | 11,00    | 22,00     |
| 238 | K | 210010238 | Kábel FTP 4x2x24AWG, Cat.6, LSOH                              | m  | 14 500,000 | 0,75     | 10 875,00 |
| 239 | M | 210010239 | <i>Kábel FTP 4x2x24AWG, Cat.6, LSOH</i>                       | m  | 14 500,000 | 0,45     | 6 525,00  |
| 240 | K | 210010240 | Kábel JH(St)H 4x2x0,8 (bezhalogénový)                         | m  | 800,000    | 0,75     | 600,00    |
| 241 | M | 210010241 | <i>Kábel JH(St)H 4x2x0,8 (bezhalogénový)</i>                  | m  | 800,000    | 1,25     | 1 000,00  |
| 242 | K | 210010242 | Kábel JH(St)H 10x2x0,8 (bezhalogénový)                        | m  | 640,000    | 0,80     | 512,00    |
| 243 | M | 210010243 | <i>Kábel JH(St)H 10x2x0,8 (bezhalogénový)</i>                 | m  | 640,000    | 2,75     | 1 760,00  |
| 244 | K | 210010244 | Kábel JH(St)H 2x2x0,8 (bezhalogénový)                         | m  | 1 580,000  | 0,75     | 1 185,00  |
| 245 | M | 210010245 | <i>Kábel JH(St)H 2x2x0,8 (bezhalogénový)</i>                  | m  | 1 580,000  | 0,76     | 1 200,80  |
| 246 | K | 210010246 | Kábel napr. BELDEN H125Cu alebo ekvivalent                    | m  | 330,000    | 0,90     | 297,00    |
| 247 | M | 210010247 | <i>Kábel napr. BELDEN H125Cu alebo ekvivalent</i>             | m  | 330,000    | 2,70     | 891,00    |
| 248 | K | 210010248 | Rozvádzač RACK (800x800mm, 42U)                               | ks | 2,000      | 150,00   | 300,00    |
| 249 | M | 210010249 | <i>Rozvádzač RACK (800x800mm, 42U)</i>                        | ks | 2,000      | 1 050,00 | 2 100,00  |

**D D9 Svietidlá 139 671,20**

|     |   |           |                                                                                                                            |     |         |        |           |
|-----|---|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|--------|-----------|
| 250 | K | 210010250 | LED svietidlo napr. TRILUX, SNS RD5-HR1XFL- 20-840, 1x 1 x LED ET/ETDD, 2000 lm, 18 W, TYP 1 alebo ekvivalent              | ks  | 12,000  | 15,00  | 180,00    |
| 251 | M | 210010251 | <i>LED svietidlo napr. TRILUX, SNS RD5-HR1XFL- 20-840, 1x 1 x LED ET/ETDD, 2000 lm, 18 W, TYP 1 alebo ekvivalent</i>       | ks  | 12,000  | 117,00 | 1 404,00  |
| 252 | K | 210010252 | LED svietidlo napr. TRILUX, OleveonF B 1200 4000-840 PC, 1x 1 x LED ET, 3900 lm, 28 W, TYP 2 alebo ekvivalent              | ks  | 18,000  | 15,00  | 270,00    |
| 253 | M | 210010253 | <i>LED svietidlo napr. TRILUX, OleveonF B 1200 4000-840 PC, 1x 1 x LED ET, 3900 lm, 28 W, TYP 2 alebo ekvivalent</i>       | ks  | 18,000  | 55,00  | 990,00    |
| 254 | K | 210010254 | LED svietidlo napr. TRILUX, OleveonF B 1500 6000-840 PC, 1x 1 x LED ET, 6000 lm, 44 W, TYP 3 alebo ekvivalent              | ks  | 10,000  | 15,00  | 150,00    |
| 255 | M | 210010255 | <i>LED svietidlo napr. TRILUX, OleveonF B 1500 6000-840 PC, 1x 1 x LED ET, 6000 lm, 44 W, TYP 3 alebo ekvivalent</i>       | ks  | 10,000  | 63,00  | 630,00    |
| 256 | K | 210010256 | LED svietidlo napr. TRILUX, E-Line 7651 LW19 40-840ET L150 01, 1x 1 x LED ET, 4200 lm, 23 W, TYP 8 alebo ekvivalent        | ks  | 172,000 | 15,00  | 2 580,00  |
| 257 | M | 210010257 | <i>LED svietidlo napr. TRILUX, E-Line 7651 LW19 40-840ET L150 01, 1x 1 x LED ET, 4200 lm, 23 W, TYP 8 alebo ekvivalent</i> | ks  | 172,000 | 78,00  | 13 416,00 |
| 258 | K | 210010258 | Montáž svietidiel                                                                                                          | hod | 687,000 | 17,00  | 11 679,00 |

| PČ  | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|-----|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|
| 308 | M   | 348000001 | Líniové stropné LED svietidlo ES-System FX45 MP 1519mm - 29W LED - 2900lm - 3000K - IP20 - RAL9016 - ON/OFF, SDCM 3 - MacAdams 3, mikroprizmatický difúzor, biele, prísadené na strop, 220-240V - ozn. a                                                                                                                                                                                                   | ks | 126,000  | 124,75       | 15 718,50         |
|     | P   |           | Poznámka k položke:<br>Líniové stropné LED svietidlo ES-System FX45 MP 1519mm - 29W LED - 2900lm - 3000K - IP20 - RAL9016 - ON/OFF, SDCM 3 - MacAdams 3, mikroprizmatický difúzor, biele, prísadené na strop, 220-240V, telo z extrudovaného eloxovaného hliníka s hliníkovými koncovkami z liateho hliníka, možnosti inštalácie svietidla: stropná - závesná, - ekvivalent ES-System FX45 MP              |    |          |              |                   |
| 309 | M   | 348000002 | stropné montážne konzoly                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ks | 252,000  | 6,04         | 1 522,08          |
| 310 | M   | 348000003 | recyklačný poplatok za LED svietidlo nad 50cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ks | 126,000  | 1,50         | 189,00            |
| 311 | M   | 348000004 | Líniové stropné LED svietidlo ES-System FX45 MP 1015mm - 19W LED - 1900lm - 3000K - IP20 - RAL9016 - ON/OFF, SDCM 3 - MacAdams 3, mikroprizmatický difúzor, biele, prísadené na strop, 220-240V - ozn. b                                                                                                                                                                                                   | ks | 21,000   | 126,85       | 2 663,85          |
|     | P   |           | Poznámka k položke:<br>Líniové stropné LED svietidlo ES-System FX45 MP 1015mm - 19W LED - 1900lm - 3000K - IP20 - RAL9016 - ON/OFF, SDCM 3 - MacAdams 3, mikroprizmatický difúzor, biele, prísadené na strop, 220-240V, telo z extrudovaného eloxovaného hliníka s hliníkovými koncovkami z liateho hliníka, možnosti inštalácie svietidla: stropná - závesná, - ekvivalent ES-System FX45 MP              |    |          |              |                   |
| 312 | M   | 348000005 | stropné montážne konzoly                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ks | 42,000   | 6,04         | 253,68            |
| 313 | M   | 348000006 | recyklačný poplatok za LED svietidlo nad 50cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ks | 21,000   | 1,50         | 31,50             |
| 314 | M   | 348000007 | Líniové stropné LED svietidlo ES-System FX45 MP 2023mm - 39W LED - 3900lm - 3000K - IP20 - RAL9016 - ON/OFF, SDCM3 - MacAdams 3, mikroprizmatický difúzor, biele, prísadené na strop, 220-240V - ozn. e                                                                                                                                                                                                    | ks | 5,000    | 207,35       | 1 036,75          |
|     | P   |           | Poznámka k položke:<br>Líniové stropné LED svietidlo ES-System FX45 MP 2023mm - 39W LED - 3900lm - 3000K - IP20 - RAL9016 - ON/OFF, SDCM3 - MacAdams 3, mikroprizmatický difúzor, biele, prísadené na strop, 220-240V, telo z extrudovaného eloxovaného hliníka s hliníkovými koncovkami z liateho hliníka, možnosti inštalácie svietidla: stropná - závesná, - ekvivalent ES-System FX45 MP               |    |          |              |                   |
| 315 | M   | 348000008 | stropné montážne konzoly                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ks | 10,000   | 6,04         | 60,40             |
| 316 | M   | 348000009 | recyklačný poplatok za LED svietidlo nad 50cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ks | 5,000    | 1,50         | 7,50              |
| 317 | M   | 348000010 | Líniové stropné LED svietidlo ES-System FX45 OP 1519mm - 27W LED - 2900lm - 3000K - IP20 - RAL9016 - ON/OFF, SDCM3 - MacAdams 3, opálový difúzor, biele, prísadené na strop, 220-240V - ozn. c                                                                                                                                                                                                             | ks | 5,000    | 124,75       | 623,75            |
|     | P   |           | Poznámka k položke:<br>Líniové stropné LED svietidlo ES-System FX45 OP 1519mm - 27W LED - 2900lm - 3000K - IP20 - RAL9016 - ON/OFF, SDCM3 - MacAdams 3, opálový difúzor, biele, prísadené na strop, 220-240V, telo z extrudovaného eloxovaného hliníka s hliníkovými koncovkami z liateho hliníka, možnosti inštalácie svietidla: stropná - závesná, - ekvivalent ES-System FX45 OP                        |    |          |              |                   |
| 318 | M   | 348000011 | stropné montážne konzoly                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ks | 10,000   | 6,04         | 60,40             |
| 319 | M   | 348000012 | recyklačný poplatok za LED svietidlo nad 50cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ks | 5,000    | 1,50         | 7,50              |
| 320 | M   | 348000013 | Líniové stropné LED svietidlo ES-System FX45 OP 1519mm special RAL3012 - 27W LED - 2900lm - 3000K - IP20 - RAL3012-ON/OFF, SDCM3 - MacAdams 3, opálový difúzor, biele, prísadené na strop, 220-240V - ozn. c-RAL                                                                                                                                                                                           | ks | 46,000   | 124,75       | 5 738,50          |
|     | P   |           | Poznámka k položke:<br>Líniové stropné LED svietidlo ES-System FX45 OP 1519mm special RAL3012 - 27W LED - 2900lm - 3000K - IP20 - RAL3012-ON/OFF, SDCM3 - MacAdams 3, opálový difúzor, biele, prísadené na strop, 220-240V, telo z extrudovaného eloxovaného hliníka s hliníkovými koncovkami z liateho hliníka, možnosti inštalácie svietidla: stropná - závesná - ekvivalent ES-System FX45 OP spec. RAL |    |          |              |                   |
| 321 | M   | 348000014 | stropné montážne konzoly                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ks | 92,000   | 6,04         | 555,68            |
| 322 | M   | 348000015 | recyklačný poplatok za LED svietidlo nad 50cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ks | 46,000   | 1,50         | 69,00             |
| 323 | M   | 348000016 | Líniové závesné LED svietidlo ES-System FX45 OP 1519mm - 27W LED - 2900lm - 3000K - IP20 - RAL9016 - ON/OFF, SDCM3 - MacAdams 3, opálový difúzor, biele, závesné, 220-240V - ozn. d                                                                                                                                                                                                                        | ks | 4,000    | 135,98       | 543,92            |

| PČ  | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|-----|-----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|
| P   |     |           | Poznámka k položke:<br>Líniové závesné LED svietidlo ES-System FX45 OP 1519mm - 27W LED - 2900lm - 3000K - IP20 - RAL9016 - ON/OFF, SDCM3 - MacAdams 3, opálový difúzor, biele, závesné, 220-240V, telo z extrudovaného eloxovaného hliníka s hliníkovými koncovkami z liateho hliníka, možnosti inštalácie svietidla: stropná - závesná - ekvivalent ES-System FX45 OP (príslušenstvo: záves L=1,5m, napájací kábel, stropná krytka) |    |          |              |                   |
| 324 | M   | 348000017 | lankový záves L1,5m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ks | 8,000    | 3,54         | 28,32             |
| 325 | M   | 348000018 | stropná základňa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ks | 4,000    | 6,15         | 24,60             |
| 326 | M   | 348000019 | recyklačný poplatok za LED svietidlo nad 50cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ks | 4,000    | 1,50         | 6,00              |
| 327 | M   | 348000020 | Líniové stropné LED svietidlo ES-System FX45 OP 2023mm - 39W LED - 3900lm - 3000K - IP20 - RAL9016 - ON/OFF, SDCM3 - MacAdams 3, opálový difúzor, biele, prísadené na strop, 220-240V - ozn. f                                                                                                                                                                                                                                        | ks | 7,000    | 207,35       | 1 451,45          |
| P   |     |           | Poznámka k položke:<br>Líniové stropné LED svietidlo ES-System FX45 OP 2023mm - 39W LED - 3900lm - 3000K - IP20 - RAL9016 - ON/OFF, SDCM3 - MacAdams 3, opálový difúzor, biele, prísadené na strop, 220-240V, telo z extrudovaného eloxovaného hliníka s hliníkovými koncovkami z liateho hliníka, možnosti inštalácie svietidla: stropná - závesná - ekvivalent ES-System FX45 OP                                                    |    |          |              |                   |
| 328 | M   | 348000021 | stropné montážne konzoly                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ks | 14,000   | 6,04         | 84,56             |
| 329 | M   | 348000022 | recyklačný poplatok za LED svietidlo nad 50cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ks | 7,000    | 1,50         | 10,50             |
| 330 | M   | 348000023 | Líniové stropné LED svietidlo zo zvýšením IP krytím ES-System FX45 MP 1519mm - 29W LED - 2900lm - 3000K - IP54 - RAL9016 - ON/OFF, SDCM3 - MacAdams 3, mikroprizmatický difúzor, biele, prísadené na strop, 220-240V ozn. a1                                                                                                                                                                                                          | ks | 6,000    | 124,75       | 748,50            |
| P   |     |           | Poznámka k položke:<br>Líniové stropné LED svietidlo zo zvýšením IP krytím ES-System FX45 MP 1519mm - 29W LED - 2900lm - 3000K - IP54 - RAL9016 - ON/OFF, SDCM3 - MacAdams 3, mikroprizmatický difúzor, biele, prísadené na strop, 220-240V, telo z extrudovaného eloxovaného hliníka s hliníkovými koncovkami z liateho hliníka, možnosti inštalácie svietidla: stropná - závesná - ekvivalent ES-System FX45 OP                     |    |          |              |                   |
| 331 | M   | 348000024 | stropné montážne konzoly                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ks | 12,000   | 6,04         | 72,48             |
| 332 | M   | 348000025 | recyklačný poplatok za LED svietidlo nad 50cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ks | 6,000    | 1,50         | 9,00              |
| 333 | M   | 348000026 | Líniové stropné LED svietidlo zo zvýšením IP krytím ES-System FX45 MP 1015mm - 19W LED - 1900lm - 3000K - IP54 - RAL9016 - ON/OFF, SDCM3 - MacAdams 3, mikroprizmatický difúzor, biele, prísadené na strop, 220-240V - ozn. b1                                                                                                                                                                                                        | ks | 5,000    | 126,85       | 634,25            |
| P   |     |           | Poznámka k položke:<br>Líniové stropné LED svietidlo zo zvýšením IP krytím ES-System FX45 MP 1015mm - 19W LED - 1900lm - 3000K - IP54 - RAL9016 - ON/OFF, SDCM3 - MacAdams 3, mikroprizmatický difúzor, biele, prísadené na strop, 220-240V, telo z extrudovaného eloxovaného hliníka s hliníkovými koncovkami z liateho hliníka, možnosti inštalácie svietidla: stropná - závesná - ekvivalent ES-System FX45 OP                     |    |          |              |                   |
| 334 | M   | 348000027 | stropné montážne konzoly                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ks | 10,000   | 6,04         | 60,40             |
| 335 | M   | 348000028 | recyklačný poplatok za LED svietidlo nad 50cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ks | 5,000    | 1,50         | 7,50              |
| 336 | M   | 348000029 | Líniové stropné LED svietidlo zo zvýšením IP krytím ES-System FX45 OP 1015mm - 19W LED - 1900lm - 3000K - IP54 - RAL9016 - ON/OFF, SDCM3 - MacAdams 3, mikroprizmatický difúzor, biele, prísadené na strop, 220-240V - ozn. b2                                                                                                                                                                                                        | ks | 11,000   | 126,85       | 1 395,35          |
| P   |     |           | Poznámka k položke:<br>Líniové stropné LED svietidlo zo zvýšením IP krytím ES-System FX45 OP 1015mm - 19W LED - 1900lm - 3000K - IP54 - RAL9016 - ON/OFF, SDCM3 - MacAdams 3, mikroprizmatický difúzor, biele, prísadené na strop, 220-240V, telo z extrudovaného eloxovaného hliníka s hliníkovými koncovkami z liateho hliníka, možnosti inštalácie svietidla: stropná - závesná - ekvivalent ES-System FX45 OP                     |    |          |              |                   |
| 337 | M   | 348000030 | stropné montážne konzoly                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ks | 22,000   | 6,04         | 132,88            |
| 338 | M   | 348000031 | recyklačný poplatok za LED svietidlo nad 50cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ks | 11,000   | 1,50         | 16,50             |
| 339 | M   | 348000032 | AQUA 70 LED 1740mm - 27W LED - 3979lm - 3000K - CRI80 - IP66 - transparentný mikroprizmatický polykarbonát, biely vnútorný oceľový reflektor RAL9003, prísadené na strop, Ø70mm, príslu. príchytka (plast/nerez) pre uchytenie svietidla , 220-240V,ozn. v                                                                                                                                                                            | ks | 58,000   | 208,60       | 12 098,80         |
| P   |     |           | Poznámka k položke:<br>AQUA 70 LED 1740mm - 27W LED - 3979lm - 3000K - CRI80 - IP66 - transparentný mikroprizmatický polykarbonát, biely vnútorný oceľový reflektor RAL9003, prísadené na strop, Ø70mm, príslušenstvo príchytka (plast/nerez) pre uchytenie svietidla , 220-240V, DALI, priebežné prepojenie                                                                                                                          |    |          |              |                   |
| 340 | M   | 348000033 | montážna obruč plastová tmavá                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ks | 116,000  | 11,09        | 1 286,44          |

| PČ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                                                                                           | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|
| 341                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | M   | 348000034 | recyklačný poplatok za LED svietidlo nad 50cm                                                                                                                                                                                                                   | ks | 58,000   | 1,50         | 87,00             |
| 342                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | M   | 348000035 | Nástenné LED svietidlo Zafferano AiLati BIANCA wall - 12W LED - 1352/932lm - CRI80 - 3000K - BIELA farba, IP54, ON/OFF prisadené na stenu, vyžarovanie priamo-nepriame s vyžarovacím uhlom 250°, 220-240V - ozn. w                                              | ks | 26,000   | 61,99        | 1 611,74          |
| Poznámka k položke:<br>Nástenné LED svietidlo Zafferano AiLati BIANCA wall - 12W LED - 1352/932lm - CRI80 - 3000K - BIELA farba, IP54, ON/OFF prisadené na stenu, vyžarovanie priamo-nepriame s vyžarovacím uhlom 250°, 220-240V, telo z farbeného hliníkového odtlatku a difúzor z matného opálového polykarbonátu - ekvivalent Zafferano AiLati Bianca |     |           |                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |          |              |                   |
| 343                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | M   | 348000036 | recyklačný poplatok za LED svietidlo do 50cm                                                                                                                                                                                                                    | ks | 26,000   | 1,50         | 39,00             |
| 344                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | M   | 348000037 | Nástenné nastaviteľné LED svietidlo ACB CIO wall - 3W LED - 285lm - CRI90 - 3000K - BIELA farba, IP20, ON/OFF s vypínačom na telese svietidla, nastaviteľné rameno svietidla, prisadené na stenu, 220-240V, telo z hliníku/železa - ekvivalent ACB CIO - ozn. m | ks | 41,000   | 56,13        | 2 301,33          |
| 345                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | M   | 348000038 | recyklačný poplatok za LED svietidlo do 50cm                                                                                                                                                                                                                    | ks | 41,000   | 1,50         | 61,50             |
| 346                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | M   | 348000039 | Stropné LED svietidlo ACB ISIA 60 - 55W LED - 5250lm - CRI90 - voliteľná farba svetla 3000-4000K, IP20, BIELA farba, ON/OFF, SDCM3 - MacAdams 3, opálový PMMA difúzor, kovová základňa, prisadené na strop, 220-240V, - ekvivalent ACB ISIA 60 - ozn.r          | ks | 32,000   | 195,34       | 6 250,88          |
| 347                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | M   | 348000040 | recyklačný poplatok za LED svietidlo nad 50cm                                                                                                                                                                                                                   | ks | 32,000   | 1,50         | 48,00             |
| 348                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | M   | 348000041 | Stropné LED svietidlo ACB ISIA 40 - 40W LED - 3660lm - CRI90 - voliteľná farba svetla 3000-4000K, IP20, BIELA farba, ON/OFF, SDCM3 - MacAdams 3, opálový PMMA difúzor, kovová základňa, prisadené na strop, 220-240V - ekvivalent ACB ISIA 60 - ozn.s           | ks | 31,000   | 134,12       | 4 157,72          |
| 349                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | M   | 348000042 | recyklačný poplatok za LED svietidlo do 50cm                                                                                                                                                                                                                    | ks | 31,000   | 1,50         | 46,50             |
| 350                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | M   | 348000043 | Stropné LED svietidlo ACB DINS 32 - 24W LED - 2520lm - CRI90 - voliteľná farba svetla 2700-3000K, CL.II, IP44, BIELA farba, ON/OFF, difúzor z dvojvrstvového skla, prisadené na strop, s jemným podsvietením stropu, 220-240V - ekvivalent ACB DINS 32 - ozn.t  | ks | 91,000   | 87,17        | 7 932,47          |
| 351                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | M   | 348000044 | recyklačný poplatok za LED svietidlo do 50cm                                                                                                                                                                                                                    | ks | 91,000   | 1,50         | 136,50            |
| 352                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | M   | 348000045 | Nástenné LED svietidlo ACB URA WALL - 19W LED - 1780lm - CRI80 - 3000K - IP44 - ON/OFF, Al teleso, PMMA difúzor, Cr koncovky, prisadené na stenu, výška osadenia - tesne nad zdrkadlom, 220-240V - ekvivalent ACB URA WALL - ozn. u                             | ks | 27,000   | 133,14       | 3 594,78          |
| 353                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | M   | 348000046 | recyklačný poplatok za LED svietidlo nad 50cm                                                                                                                                                                                                                   | ks | 27,000   | 1,50         | 40,50             |
| 354                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | M   | 348000047 | Stropné LED svietidlo ACB LONDON 60 - 42W LED - 3208lm - CRI90 - 3000K - IP20 - ON/OFF, SDCM3 - MacAdams 3, BIELA farba, Al teleso, opálový PVC difúzor, prisadené na strop - ekvivalent ACB LONDON 60 - ozn. x                                                 | ks | 49,000   | 149,84       | 7 342,16          |
| 355                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | M   | 348000048 | recyklačný poplatok za LED svietidlo nad 50cm                                                                                                                                                                                                                   | ks | 49,000   | 1,50         | 73,50             |
| 356                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | M   | 348000049 | Stropné LED svietidlo ACB LONDON 60 - 42W LED - 3208lm - CRI90 - 3000K - IP20 - ON/OFF, SDCM3 - MacAdams 3, BIELA farba, Al teleso, opálový PVC difúzor, prisadené na strop - ekvivalent ACB LONDON 60 - ozn. z                                                 | ks | 38,000   | 149,84       | 5 693,92          |
| 357                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | M   | 348000050 | recyklačný poplatok za LED svietidlo nad 50cm                                                                                                                                                                                                                   | ks | 38,000   | 1,50         | 57,00             |
| 358                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | M   | 348000051 | DAMP PROOF 1500 - 26W LED - 3500lm - CRI80 - 4000K - IP65 - ON/OFF, prisadené na strop, 220-240V - ozn. p                                                                                                                                                       | ks | 53,000   | 59,35        | 3 145,55          |
| 359                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | M   | 348000052 | recyklačný poplatok za LED svietidlo nad 50cm                                                                                                                                                                                                                   | ks | 53,000   | 1,50         | 79,50             |
| 360                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | M   | 348000053 | DAMP PROOF 1200 - 18W LED - 2400lm - CRI80 - 4000K - IP65 - ON/OFF, prisadené na strop, 220-240V - ozn. p1                                                                                                                                                      | ks | 4,000    | 59,35        | 237,40            |
| 361                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | M   | 348000054 | recyklačný poplatok za LED svietidlo nad 50cm                                                                                                                                                                                                                   | ks | 4,000    | 1,50         | 6,00              |
| 362                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | M   | 348000055 | exteriérový nastaviteľný reflektor osadený na bodci pre zapichnutie do zeme SAM - 6W LED - 589/530lm - CRI80 - 3000K - IP65 - ON/OFF, sivá farba, IK05, 220 240V - ozn. R                                                                                       | ks | 13,000   | 32,19        | 418,47            |
| 363                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | M   | 348000056 | recyklačný poplatok za LED svietidlo nad 50cm                                                                                                                                                                                                                   | ks | 13,000   | 1,50         | 19,50             |

| PČ  | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|-----|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|
| 364 | M   | 348000057 | prisadená rohová LED línia L=2m - Rozmery 16x16mm, biela farba Al profilu, LED zdroje, výkon 26W LED, 3482lm-3000K-CRI80-IP20 - Vráť napájacieho zdroja ON/OFF osadený mimo LED línie, opálový PMMA satinovany difúzor s vyžarovaním z dvoch na seba-ozn.L2A                                                                                                                 | ks | 2,000    | 72,22        | 144,44            |
| 365 | M   | 348000058 | recyklačný poplatok                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ks | 2,000    | 10,50        | 21,00             |
| 366 | M   | 348000059 | na strop prisadené LED svetidlo - výroba na mieru - línia L=3m - Rozmery 50x55mm, biela farba, dva LED zdroje, výkon 90W LED, 10440lm - 3000K - CRI80 - IP20 - Vráť napájacieho zdroja ON/OFF osadený v hornej časti profilu - ozn. L3A                                                                                                                                      | ks | 3,000    | 161,59       | 484,77            |
| P   |     |           | Poznámka k položke:<br>na strop prisadené LED svetidlo - výroba na mieru - línia L=3m - Rozmery 50x55mm, biela farba, dva LED zdroje, výkon 90W LED, 10440lm - 3000K - CRI80 - IP20 - Vráť napájacieho zdroja ON/OFF osadený v hornej časti profilu, opálový difúzor v súvislej dĺžke 3m, potrebné 2ks koncoviek k profilu navyč - pre uzavretie polovičných línií,          |    |          |              |                   |
| 367 | M   | 348000060 | koncovky profilu - pre uzavretie polovičných línií                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ks | 2,000    | 2,01         | 4,02              |
| 368 | M   | 348000061 | recyklačný poplatok                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ks | 3,000    | 10,50        | 31,50             |
| 369 | M   | 348000062 | na strop prisadené LED svetidlo - výroba na mieru - línia L=3m - Rozmery 50x55mm, RAL3012 farba, dva LED zdroje, výkon 90W LED, 10440lm - 3000K - CRI80 - IP20 - Vráť napájacieho zdroja ON/OFF osadený v hornej časti profilu - ozn.L3A_RAL                                                                                                                                 | ks | 7,000    | 176,14       | 1 232,98          |
| P   |     |           | Poznámka k položke:<br>na strop prisadené LED svetidlo - výroba na mieru - línia L=3m - Rozmery 50x55mm, RAL3012 farba, dva LED zdroje, výkon 90W LED, 10440lm - 3000K - CRI80 - IP20 - Vráť napájacieho zdroja ON/OFF osadený v hornej časti profilu, opálový difúzor v súvislej dĺžke 3m, potrebné 2ks koncoviek k profilu navyč - pre uzavretie polovičných línií,        |    |          |              |                   |
| 370 | M   | 348000063 | recyklačný poplatok                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ks | 7,000    | 10,50        | 73,50             |
| 371 | M   | 348000064 | na strop prisadené LED svetidlo - výroba na mieru - línia L=3m - Rozmery 50x55mm, biela farba, dva LED zdroje, výkon 90W LED, 10440lm - 3000K - CRI80 - IP20 - Vráť napájacieho zdroja s DALI riadením osadený v hornej časti profilu - ozn.L3A DALI                                                                                                                         | ks | 2,000    | 176,14       | 352,28            |
| P   |     |           | Poznámka k položke:<br>na strop prisadené LED svetidlo - výroba na mieru - línia L=3m - Rozmery 50x55mm, biela farba, dva LED zdroje, výkon 90W LED, 10440lm - 3000K - CRI80 - IP20 - Vráť napájacieho zdroja s DALI riadením osadený v hornej časti profilu, opálový difúzor v súvislej dĺžke 3m, potrebné 2ks koncoviek k profilu navyč - pre uzavretie polovičných línií, |    |          |              |                   |
| 372 | M   | 348000065 | recyklačný poplatok                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ks | 2,000    | 10,50        | 21,00             |
| 373 | M   | 348000066 | na strop prisadené LED svetidlo - výroba na mieru - línia L=4m - Rozmery 50x55mm, biela farba, dva LED zdroje, výkon 120W LED, 13920lm - 3000K - CRI80 - IP20 - Vráť napájacích zdrojov s DALI riadením osadené v hornej časti profilu - ozn. L4A DALI                                                                                                                       | ks | 1,000    | 234,85       | 234,85            |
| P   |     |           | Poznámka k položke:<br>na strop prisadené LED svetidlo - výroba na mieru - línia L=4m - Rozmery 50x55mm, biela farba, dva LED zdroje, výkon 120W LED, 13920lm - 3000K - CRI80 - IP20 - Vráť napájacích zdrojov s DALI riadením osadené v hornej časti profilu, opálový difúzor v súvislej dĺžke 4m,                                                                          |    |          |              |                   |
| 374 | M   | 348000067 | recyklačný poplatok                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ks | 1,000    | 10,50        | 10,50             |
| 375 | M   | 348000068 | na strop prisadené LED svetidlo - výroba na mieru - línia L=5m - Rozmery 50x55mm, biela farba, dva LED zdroje, výkon 150W LED, 17400lm - 3000K - CRI80 - IP20 - Vráť napájacích zdrojov ON/OFF osadené v hornej časti profilu - ozn.L5A                                                                                                                                      | ks | 1,000    | 293,56       | 293,56            |
| P   |     |           | Poznámka k položke:<br>na strop prisadené LED svetidlo - výroba na mieru - línia L=5m - Rozmery 50x55mm, biela farba, dva LED zdroje, výkon 150W LED, 17400lm - 3000K - CRI80 - IP20 - Vráť napájacích zdrojov ON/OFF osadené v hornej časti profilu, opálový difúzor v súvislej dĺžke 5m,                                                                                   |    |          |              |                   |
| 376 | M   | 348000069 | recyklačný poplatok                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ks | 1,000    | 10,50        | 10,50             |
| 377 | M   | 348000070 | na strop prisadené LED svetidlo - výroba na mieru - línia L=5m - Rozmery 50x55mm, biela farba, dva LED zdroje, výkon 150W LED, 17400lm - 3000K - CRI80 - IP20 - Vráť napájacích zdrojov s DALI riadením osadené v hornej časti profilu - ozn. L5A DALI                                                                                                                       | ks | 1,000    | 293,56       | 293,56            |

| PČ  | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|-----|-----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|
| P   |     |           | Poznámka k položke:<br>na strop prisadené LED svetidlo - výroba na mieru - línia L=5m -<br>Rozmery 50x55mm, biela farba, dva LED zdroje, výkon 150W LED,<br>17400lm - 3000K - CRI80 - IP20 - Vráťane napájacích zdrojov s DALI<br>riadením osadené v hornej časti profilu, opálový difúzor v súvislej dĺžke 5m,                 |    |          |              |                   |
| 378 | M   | 348000071 | recyklačný poplatok                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ks | 1,000    | 10,50        | 10,50             |
| 379 | M   | 348000072 | na strop prisadené LED svetidlo - výroba na mieru - línia L=6m - Rozmery 50x55mm, biela farba, dva LED zdroje, výkon 180W LED, 20880lm - 3000K - CRI80 - IP20 - Vráťane napájacích zdrojov ON/OFF osadené v hornej časti profilu - L6A                                                                                          | ks | 4,000    | 352,28       | 1 409,12          |
| P   |     |           | Poznámka k položke:<br>na strop prisadené LED svetidlo - výroba na mieru - línia L=6m -<br>Rozmery 50x55mm, biela farba, dva LED zdroje, výkon 180W LED,<br>20880lm - 3000K - CRI80 - IP20 - Vráťane napájacích zdrojov ON/OFF<br>osadené v hornej časti profilu, opálový difúzor v súvislej dĺžke 6m                           |    |          |              |                   |
| 380 | M   | 348000073 | recyklačný poplatok                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ks | 4,000    | 10,50        | 42,00             |
| 381 | M   | 348000074 | na strop prisadené LED svetidlo - výroba na mieru - línia L=6m - Rozmery 50x55mm, RAL3012 farba, dva LED zdroje, výkon 180W LED, 20880lm - 3000K - CRI80 - IP20 - Vráťane napájacích zdrojov ON/OFF osadené v hornej časti profilu - ozn. L6A RAL                                                                               | ks | 5,000    | 352,28       | 1 761,40          |
| P   |     |           | Poznámka k položke:<br>na strop prisadené LED svetidlo - výroba na mieru - línia L=6m -<br>Rozmery 50x55mm, RAL3012 farba, dva LED zdroje, výkon 180W LED,<br>20880lm - 3000K - CRI80 - IP20 - Vráťane napájacích zdrojov ON/OFF<br>osadené v hornej časti profilu, opálový difúzor v súvislej dĺžke 6m                         |    |          |              |                   |
| 382 | M   | 348000075 | recyklačný poplatok                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ks | 5,000    | 10,50        | 52,50             |
| 383 | M   | 348000076 | na strop prisadené LED svetidlo - výroba na mieru - línia L=6m - Rozmery 50x55mm, biela farba, dva LED zdroje, výkon 180W LED, 20880lm - 3000K - CRI80 - IP20 - Vráťane napájacích zdrojov s DALI riadením osadené v hornej časti profilu - ozn.L6A DALI                                                                        | ks | 14,000   | 352,28       | 4 931,92          |
| P   |     |           | Poznámka k položke:<br>na strop prisadené LED svetidlo - výroba na mieru - línia L=6m -<br>Rozmery 50x55mm, biela farba, dva LED zdroje, výkon 180W LED,<br>20880lm - 3000K - CRI80 - IP20 - Vráťane napájacích zdrojov s DALI<br>riadením osadené v hornej časti profilu, opálový difúzor v súvislej dĺžke 6m                  |    |          |              |                   |
| 384 | M   | 348000077 | recyklačný poplatok                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ks | 14,000   | 10,50        | 147,00            |
| 385 | M   | 348000078 | na strop prisadené LED svetidlo - výroba na mieru - línia L=7m - Rozmery 50x55mm, biela farba, dva LED zdroje, výkon 210W LED, 24360lm - 3000K - CRI80 - IP20 - Vráťane napájacích zdrojov ON/OFF osadené v hornej časti profilu - ozn.L7A                                                                                      | ks | 2,000    | 410,99       | 821,98            |
| P   |     |           | Poznámka k položke:<br>na strop prisadené LED svetidlo - výroba na mieru - línia L=7m -<br>Rozmery 50x55mm, biela farba, dva LED zdroje, výkon 210W LED,<br>24360lm - 3000K - CRI80 - IP20 - Vráťane napájacích zdrojov ON/OFF<br>osadené v hornej časti profilu, opálový difúzor v súvislej dĺžke 7m                           |    |          |              |                   |
| 386 | M   | 348000079 | recyklačný poplatok                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ks | 2,000    | 10,50        | 21,00             |
| 387 | M   | 348000080 | závesné LED svetidlo-výroba na mieru- línia L=7m - Rozmery 50x55mm, RAL3012 farba, dva LED zdroje, výkon 210W LED, 24360lm-3000K-CRI80 - IP20 vrát napájacích zdrojov ON/OFF osadené v hornej časti profilu, opálový difúzor v súvislej dĺžke 7m - ozn.L7A RAL                                                                  | ks | 2,000    | 410,99       | 821,98            |
| P   |     |           | Poznámka k položke:<br>závesné LED svetidlo - výroba na mieru - línia L=7m - Rozmery<br>50x55mm, RAL3012 farba, dva LED zdroje, výkon 210W LED, 24360lm<br>- 3000K - CRI80 - IP20 Vráťane napájacích zdrojov ON/OFF osadené v<br>hornej časti profilu, opálový difúzor v súvislej dĺžke 7m, lankové závesy<br>L1,5m každý meter |    |          |              |                   |
| 388 | M   | 348000081 | recyklačný poplatok                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ks | 2,000    | 10,50        | 21,00             |
| 389 | M   | 348000082 | na strop prisadené LED svetidlo - výroba na mieru - línia L=9m - Rozmery 50x55mm, RAL3012 farba, dva LED zdroje, výkon 270W LED, 31320lm - 3000K - CRI80 - IP20 - Vráťane napájacích zdrojov ON/OFF osadené v hornej časti profilu - ozn. L9A RAL                                                                               | ks | 2,000    | 528,42       | 1 056,84          |
| P   |     |           | Poznámka k položke:<br>na strop prisadené LED svetidlo - výroba na mieru - línia L=9m -<br>Rozmery 50x55mm, RAL3012 farba, dva LED zdroje, výkon 270W LED,<br>31320lm - 3000K - CRI80 - IP20 - Vráťane napájacích zdrojov ON/OFF<br>osadené v hornej časti profilu, opálový difúzor v súvislej dĺžke 9m                         |    |          |              |                   |
| 390 | M   | 348000083 | recyklačný poplatok                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ks | 1,000    | 10,50        | 10,50             |

| PČ  | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|-----|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|
| 391 | M   | 348000084 | na strop prisadené LED svietidlo - výroba na mieru - línia L=10m - Rozmery 50x55mm, biela farba, dva LED zdroje, výkon 300W LED, 34800lm - 3000K - CRI80 - IP20 - Vratane napájacích zdrojov s DALI riadením osadené v hornej časti profilu - ozn. L10A DALI                                                                                   | ks | 1,000    | 587,13       | 587,13            |
| P   |     |           | Poznámka k položke:<br>na strop prisadené LED svietidlo - výroba na mieru - línia L=10m - Rozmery 50x55mm, biela farba, dva LED zdroje, výkon 300W LED, 34800lm - 3000K - CRI80 - IP20 - Vratane napájacích zdrojov s DALI riadením osadené v hornej časti profilu, opálový difúzor v súvislej dĺžke 10m                                       |    |          |              |                   |
| 392 | M   | 348000085 | recyklačný poplatok                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ks | 1,000    | 10,50        | 10,50             |
| 393 | M   | 348000086 | na strop prisadené LED svietidlo - výroba na mieru - línia L=12m - Rozmery 50x55mm, RAL3012 farba, dva LED zdroje, výkon 360W LED, 41760lm - 3000K - CRI80 - IP20 - Vratane napájacích zdrojov ON/OFF osadené v hornej časti profilu - ozn. L12A RAL                                                                                           | ks | 1,000    | 704,56       | 704,56            |
| P   |     |           | Poznámka k položke:<br>na strop prisadené LED svietidlo - výroba na mieru - línia L=12m - Rozmery 50x55mm, RAL3012 farba, dva LED zdroje, výkon 360W LED, 41760lm - 3000K - CRI80 - IP20 - Vratane napájacích zdrojov ON/OFF osadené v hornej časti profilu, opálový difúzor v súvislej dĺžke 12m                                              |    |          |              |                   |
| 394 | M   | 348000087 | recyklačný poplatok                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ks | 1,000    | 10,50        | 10,50             |
| 395 | M   | 348000088 | na strop prisadené LED svietidlo - výroba na mieru - línia L=20m - Rozmery 50x55mm, biela farba, dva LED zdroje, výkon 600W LED, 69600lm - 3000K - CRI80 - IP20 - Vratane napájacích zdrojov s DALI riadením osadené v hornej časti profilu - ozn. L20A DALI                                                                                   | ks | 1,000    | 1 174,26     | 1 174,26          |
| P   |     |           | Poznámka k položke:<br>na strop prisadené LED svietidlo - výroba na mieru - línia L=20m - Rozmery 50x55mm, biela farba, dva LED zdroje, výkon 600W LED, 69600lm - 3000K - CRI80 - IP20 - Vratane napájacích zdrojov s DALI riadením osadené v hornej časti profilu, opálový difúzor v súvislej dĺžke 20m                                       |    |          |              |                   |
| 396 | M   | 348000089 | recyklačný poplatok                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ks | 1,000    | 10,50        | 10,50             |
| 397 | M   | 348000090 | SPECIAL závesný pevný kompaktný LED trojuholník - výroba na mieru - a=5,5m-rozm.profilu 50x55mm, farba BIELA, tri LED zdroje 495W LED - 35640lm-3000K-CRI80 - IP20 - vrát. napájacích zdrojov s DALI riadením osadené v hornej časti profilu - ozn. 3xL6Bz DALI                                                                                | ks | 1,000    | 1 014,59     | 1 014,59          |
| P   |     |           | Poznámka k položke:<br>SPECIAL závesný pevný kompaktný LED trojuholník - výroba na mieru - a=5,5m - Rozmery profilu 50x55mm, farba BIELA, tri LED zdroje 495W LED - 35640lm - 3000K - CRI80 - IP20 - Vratane napájacích zdrojov s DALI riadením osadené v hornej časti profilu, opálový difúzor v súvislej dĺžke 6m - pevné vrcholy v uhle 60° |    |          |              |                   |
| 398 | M   | 348000091 | recyklačný poplatok                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ks | 1,000    | 13,50        | 13,50             |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

### Poznámka:

pol. 259 - zrušená, nahradená pol. Č. 308-398 - svietidlá

pol. 275 a 276 zrušená - nepredvídané práce, omylom zaradená položka

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Revitalizácia budovy a areálu bývalého Gymnázia Mateja Bela vo Zvolene - Zmena č. 1  
zo dňa 17.12.2024 na základe pripomienok uchádzačov  
Objekt: 01 - SO101 Polyfunkčný objekt  
Časť: 06 - EPS

JKSO: Okružná 2469, Zvolen

Objednávateľ: Úrad Banskobystrického samosprávneho kraja

Zhotoviteľ: P.S. in, a.s., M. Rázusa 7, 010 01 Žilina

Projektant: N/A s.r.o. Bratislava

Spracovateľ:

Poznámka:

|                    |            |
|--------------------|------------|
| Náklady z rozpočtu | 100 833,70 |
| Ostatné náklady    | 0,00       |
| Cena bez DPH       | 100 833,70 |

|     |             |             |            |
|-----|-------------|-------------|------------|
|     | Základ dane | Sadzba dane | Výška dane |
| DPH |             |             |            |

|            |       |            |
|------------|-------|------------|
| Cena s DPH | v EUR | 121 000,44 |
|------------|-------|------------|

|            |             |
|------------|-------------|
| Projektant | Spracovateľ |
|------------|-------------|

|                 |          |                 |          |
|-----------------|----------|-----------------|----------|
| Dátum a podpis: | Pečiatka | Dátum a podpis: | Pečiatka |
|-----------------|----------|-----------------|----------|

|              |            |
|--------------|------------|
| Objednávateľ | Zhotoviteľ |
|--------------|------------|

|                 |          |                 |          |
|-----------------|----------|-----------------|----------|
| Dátum a podpis: | Pečiatka | Dátum a podpis: | Pečiatka |
|-----------------|----------|-----------------|----------|

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Revitalizácia budovy a areálu bývalého Gymnázia Mateja Bela vo Zvolene - Zmena č. 1  
zo dňa 17.12.2024 na základe pripomienok uchádzačov

Objekt: 01 - SO101 Polyfunkčný objekt

Časť: 06 - EPS

|               |                                            |              |                       |
|---------------|--------------------------------------------|--------------|-----------------------|
| Miesto:       | Okružná 2469, Zvolen                       | Dátum:       | 17. 12. 2024          |
| Objednávateľ: | Úrad Banskobystrického samosprávneho kraja | Projektant:  | N/A s.r.o. Bratislava |
| Zhotoviteľ:   | P.S. in, a.s., M. Rázusa 7, 010 01 Žilina  | Spracovateľ: | 0                     |

|                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| Kód dielu - Popis | Cena celkom [EUR] |
|-------------------|-------------------|

|                                                 |            |
|-------------------------------------------------|------------|
| 1) Náklady z rozpočtu                           | 100 833,70 |
| D1 - ROZVODNÉ VEDENIE SLABOPRÚD - DODÁVKA       | 22 941,00  |
| D2 - ROZVODNÉ VEDENIE SLABOPRÚD - MONTÁŽ        | 21 325,00  |
| D3 - ELEKTRICKÁ POŽIARNA SIGNALIZÁCIA - DODÁVKA | 41 601,70  |
| D4 - ELEKTRICKÁ POŽIARNA SIGNALIZÁCIA - MONTÁŽ  | 14 966,00  |

|                     |      |
|---------------------|------|
| 2) Ostatné náklady  | 0,00 |
| GZS                 | 0,00 |
| Projektové práce    | 0,00 |
| Sťažené podmienky   | 0,00 |
| Vplyv prostredia    | 0,00 |
| Iné VRN             | 0,00 |
| Kompletačná činnosť | 0,00 |

|                                   |            |
|-----------------------------------|------------|
| Celkové náklady za stavbu 1) + 2) | 100 833,70 |
|-----------------------------------|------------|

ROZPOČET

Stavba: Revitalizácia budovy a areálu bývalého Gymnázia Mateja Bela vo Zvolene - Zmena č. 1  
zo dňa 17.12.2024 na základe pripomienok uchádzačov

Objekt: 01 - SO101 Polyfunkčný objekt

Časť: 06 - EPS

Miesto: Okružná 2469, Zvolen

Objednávateľ: Úrad Banskobystrického samosprávneho kraja

Zhotoviteľ: P.S. in, a.s., M. Rázusa 7, 010 01 Žilina

Dátum: 17. 12. 2024

Projektant: N/A s.r.o. Bratislava

Spracovateľ: 0

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady z rozpočtu

100 833,70

| D  | D1 | ROZVODNÉ VEDENIE SLABOPRÚD - DODÁVKA |                                                                                                                |    |            | 22 941,00 |          |
|----|----|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|-----------|----------|
| 1  | M  | 21001001                             | SSKFH-V180 1x2x0,8 Lg P60-R B2ca-s1,d1,a1 Kábel požiarne odolný                                                | m  | 10 000,000 | 0,90      | 9 000,00 |
| 2  | M  | 21001002                             | SSKFH-V180 2x2x0,8 Lg P60-R B2ca-s1,d1,a1 Kábel požiarne odolný                                                | m  | 1 500,000  | 1,30      | 1 950,00 |
| 3  | M  | 21001003                             | SSKFH-V180 4x2x0,8 Lg P60-R B2ca-s1,d1,a1 Kábel požiarne odolný                                                | m  | 150,000    | 2,20      | 330,00   |
| 4  | M  | 21001004                             | SSKFH-V180 10x2x0,8 Lg P60-R B2ca-s1,d1,a1 Kábel požiarne odolný                                               | m  | 20,000     | 4,50      | 90,00    |
| 5  | M  | 21001005                             | NHXXH-V 2x1.5 FE180E90 Kábel pre ovládacie vedenie-sirény, majáky, napájanie.                                  | m  | 400,000    | 1,20      | 480,00   |
| 6  | M  | 21001006                             | NHXXH-V 3x1.5 FE180E90 vrátane pripojenia do el.rozvádzača, jeho úprava a doplnenie istiacich prvkov           | m  | 100,000    | 1,50      | 150,00   |
| 7  | M  | 21001007                             | Káblový rebrik šírky 300mm požiarne odolný vrátane sonap úchyto v a príslušenstva E90                          | m  | 10,000     | 30,00     | 300,00   |
| 8  | M  | 21001008                             | GRIP "M" 15, 2031 M 15 FS, funkčný pri požiar i 60 min. vrátane oceľovej kotvy                                 | ks | 1 200,000  | 1,30      | 1 560,00 |
| 9  | M  | 21001009                             | GRIP "M" 30, 2031 M 30 FS, funkčný pri požiar i 60 min. vrátane oceľovej kotvy                                 | ks | 200,000    | 1,60      | 320,00   |
| 10 | M  | 21001010                             | Protipožiarna príchytka požiarne Hilti - Jednoduchá trub. príchytka X-FB 7 a nastrelovací kliniec X-S 20 B3 MX | ks | 10 000,000 | 0,60      | 6 000,00 |
| 11 | M  | 21001011                             | 3498 42 5 / FNA 6 x 30 M6/5 Protipožiarna hmoždinka FNA 6 x 30 M6/5 pre príchytku KSA 14-25mm                  | ks | 4 500,000  | 0,40      | 1 800,00 |
| 12 | M  | 21001012                             | Držiak kábla (PS30-90) UDF 7                                                                                   | ks | 2 000,000  | 0,25      | 500,00   |
| 13 | M  | 21001013                             | Držiak kábla dvojitý (PS30-90) UEF7                                                                            | ks | 300,000    | 0,25      | 75,00    |
| 14 | M  | 21001014                             | Pozinkovaná rúrka Flex DMA DI20,5mm FeZn + PU opláštenie                                                       | ks | 20,000     | 9,80      | 196,00   |
| 15 | M  | 21001015                             | Podpera vedenia pre rúrky z mrazuvzdorného betónu                                                              | ks | 10,000     | 4,00      | 40,00    |
| 16 | M  | 21001016                             | Drobný inštalacný materiál ( sadra, cementová malta, viazací páska, skrutky, hmoždinky....)                    | ks | 1,000      | 150,00    | 150,00   |

| D  | D2 | ROZVODNÉ VEDENIE SLABOPRÚD - MONTÁŽ |                                                                                                                |    |            | 21 325,00 |           |
|----|----|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|-----------|-----------|
| 17 | K  | 21001017                            | SSKFH-V180 1x2x0,8 Lg P60-R B2ca-s1,d1,a1 Kábel požiarne odolný                                                | m  | 10 000,000 | 1,20      | 12 000,00 |
| 18 | K  | 21001018                            | SSKFH-V180 2x2x0,8 Lg P60-R B2ca-s1,d1,a1 Kábel požiarne odolný                                                | m  | 1 500,000  | 1,20      | 1 800,00  |
| 19 | K  | 21001019                            | SSKFH-V180 4x2x0,8 Lg P60-R B2ca-s1,d1,a1 Kábel požiarne odolný                                                | m  | 150,000    | 1,20      | 180,00    |
| 20 | K  | 21001020                            | SSKFH-V180 10x2x0,8 Lg P60-R B2ca-s1,d1,a1 Kábel požiarne odolný                                               |    | 20,000     | 1,50      | 30,00     |
| 21 | K  | 21001021                            | NHXXH-V 2x1.5 FE180E90 Kábel pre ovládacie vedenie-sirény, majáky, napájanie.                                  | m  | 400,000    | 1,20      | 480,00    |
| 22 | K  | 21001022                            | NHXXH-V 3x1.5 FE180E90                                                                                         | m  | 100,000    | 1,20      | 120,00    |
| 23 | K  | 21001023                            | Káblový rebrik šírky 300mm požiarne odolný vrátane sonap úchyto v a príslušenstva E90                          | m  | 10,000     | 7,50      | 75,00     |
| 24 | K  | 21001024                            | GRIP "M" 15, 2031 M 15 FS, funkčný pri požiar i 60 min.                                                        | ks | 1 200,000  | 0,40      | 480,00    |
| 25 | K  | 21001025                            | GRIP "M" 30, 2031 M 30 FS, funkčný pri požiar i 60 min.                                                        | ks | 200,000    | 0,40      | 80,00     |
| 26 | K  | 21001026                            | Protipožiarna príchytka požiarne Hilti - Jednoduchá trub. príchytka X-FB 7 a nastrelovací kliniec X-S 20 B3 MX | ks | 10 000,000 | 0,40      | 4 000,00  |
| 27 | K  | 21001027                            | 3498 42 5 / FNA 6 x 30 M6/5 Protipožiarna hmoždinka FNA 6 x 30 M6/5 pre príchytku                              | ks | 4 500,000  | 0,20      | 900,00    |

| PČ | Typ | Kód      | Popis                                                                                       | MJ | Množstvo  | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------------|-------------------|
| 28 | K   | 21001028 | Držiak kábla (PS30-90) UDF 7                                                                | ks | 2 000,000 | 0,40         | 800,00            |
| 29 | K   | 21001029 | Držiak kábla dvojité (PS30-90) UEF7                                                         | ks | 300,000   | 0,40         | 120,00            |
| 30 | K   | 21001030 | Pozinkovaná rúrka Flex DMA DI20,5mm FeZn + PU opláštenie                                    | ks | 20,000    | 3,50         | 70,00             |
| 31 | K   | 21001031 | Podpera vedenia pre rúrky z mrazuvzdorného betónu                                           | ks | 10,000    | 4,00         | 40,00             |
| 32 | K   | 21001032 | Drobný inštalčný materiál ( sadra, cementová malta, viazacia páska, skrutky, hmoždinky....) | ks | 1,000     | 150,00       | 150,00            |

|    |   |          |                                                                                                                                                                                              |    |         |          |           |
|----|---|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|----------|-----------|
| D  |   | D3       | ELEKTRICKÁ POŽIARNA SIGNALIZÁCIA - DODÁVKA                                                                                                                                                   |    |         |          | 41 601,70 |
| 33 | M | 21001033 | ref.Ústredňa EPS FX808394, 10 kruhov-127 adries, redundantný systém                                                                                                                          | ks | 1,000   | 5 900,00 | 5 900,00  |
| 34 | M | 21001034 | Akumulátor 12V 24Ah                                                                                                                                                                          | ks | 4,000   | 70,00    | 280,00    |
| 35 | M | 21001035 | Čelný ovlad.panels s displejom, 5,7" 1/4 VGA, Art. Nr: FX808324                                                                                                                              | ks | 1,000   | 715,00   | 715,00    |
| 36 | M | 21001036 | Folie celniho panelu SK, slovensky jazyk, Art. Nr: FX808416                                                                                                                                  | ks | 1,000   | 22,80    | 22,80     |
| 37 | M | 21001037 | Zobrazovací panel GMT 4000 pro FlexES Control, pro montáž na omítku                                                                                                                          | ks | 1,000   | 530,00   | 530,00    |
| 38 | M | 21001038 | Rozšiřující základná doska 1 so 4 poziciami pre mikromoduly Art. Nr: FX808416                                                                                                                | ks | 1,000   | 55,00    | 55,00     |
| 39 | M | 21001039 | Rozšíření elektrického napájení 24 V / 24 Ah FX808364                                                                                                                                        | ks | 1,000   | 520,00   | 520,00    |
| 40 | M | 21001040 | Kabel pro kaskadování více napájecích zdrojů                                                                                                                                                 | ks | 1,000   | 29,00    | 29,00     |
| 41 | M | 21001041 | Rozšiřující základná doska 2 so 4 poziciami pre mikromoduly Art. Nr: FX808323                                                                                                                | ks | 1,000   | 55,00    | 55,00     |
| 42 | M | 21001042 | Mikromodul esserbus GT Art. Nr: FX808332                                                                                                                                                     | ks | 7,000   | 150,00   | 1 050,00  |
| 43 | M | 21001043 | 802371 optickodýmový hlásič IQ8Quad                                                                                                                                                          | ks | 275,000 | 42,00    | 11 550,00 |
| 44 | M | 21001044 | 802373 OT multisenzorový hlásič IQ8Quad s integrovaným optickým a teplotným hlásičom                                                                                                         | ks | 25,000  | 48,00    | 1 200,00  |
| 45 | M | 21001045 | 802177 Termomaximálny hlásič IQ8Quad - trieda B                                                                                                                                              | ks | 40,000  | 45,00    | 1 800,00  |
| 46 | M | 21001046 | päťica hlásiča v základnej verzii pre hlásiče série IQ8Quad                                                                                                                                  | ks | 340,000 | 5,50     | 1 870,00  |
| 47 | M | 21001047 | IP43 ochrana pre päťicu hlásiča                                                                                                                                                              | ks | 10,000  | 3,00     | 30,00     |
| 48 | M | 21001048 | vyhrievací prvok pre hlásič IQ8Quad                                                                                                                                                          | ks | 10,000  | 20,00    | 200,00    |
| 49 | M | 21001049 | 808623 Esserbus poplachový koppler 4in/2out                                                                                                                                                  | ks | 16,000  | 140,00   | 2 240,00  |
| 50 | M | 21001050 | 808610.10 Esserbus koppler 12relé                                                                                                                                                            | ks | 3,000   | 211,00   | 633,00    |
| 51 | M | 21001051 | Skriňa pre I/O modul                                                                                                                                                                         | ks | 19,000  | 12,00    | 228,00    |
| 52 | M | 21001052 | 804905 elektronika tlačítka IQ8 s oddeľovačom EN54-11                                                                                                                                        | ks | 40,000  | 44,00    | 1 760,00  |
| 53 | M | 21001053 | 704900 skrinka tlačidlového hlásiča IQ8 červená                                                                                                                                              | ks | 40,000  | 10,80    | 432,00    |
| 54 | M | 21001054 | sada IP55 + ochranný sklopný kryt pre tlačidlové hlásiče                                                                                                                                     | ks | 4,000   | 135,00   | 540,00    |
| 55 | M | 21001055 | Grafický bezpečnostný softwer SW-C4STD C4                                                                                                                                                    | ks | 1,000   | 1 050,00 | 1 050,00  |
| 56 | M | 21001056 | DDE Server C4 Esser EPS SEI SW-CUESSS                                                                                                                                                        | ks | 1,000   | 1 100,00 | 1 100,00  |
| 57 | M | 21001057 | Hardware-Option UD-1100,TCP/IP Konverter,Ethernet-RS232/RS485                                                                                                                                | ks | 1,000   | 370,00   | 370,00    |
| 58 | M | 21001058 | Počítač server PC pre grafický program v konfigurácii HP PC Z2 TWR G9 700W i7-13700, 2x16GB DDR5 4800, 512GB PCIe-4x4, NVIDIA T1000/8GB 4mDP, No DVD, USB kláv. myš, Win11Pro monitor LCD 27 | ks | 1,000   | 1 900,00 | 1 900,00  |
| 59 | M | 21001059 | Počítač PC pre grafický program v konfigurácii HP PC Z1 TWR G9 550W i7-13700, 2x8GB DDR5 4800, 512GB PCIe-4x4, T400/4GB 3mDP,SD Card,No DVD,USB kláv. myš,Win11Pro, , windows 11Pro          | ks | 1,000   | 1 200,00 | 1 200,00  |
| 60 | M | 21001060 | HP LCD monitor E27k G5 27" IPS w/LED micro-edge, 3840x2160, 5ms, 350nits, 1000:1,DP 1.2, HDMI 1.4, 4xUSB3.2,USB-C,RJ-45,2x3W reproduktory                                                    | ks | 1,000   | 200,00   | 200,00    |
| 61 | M | 21001061 | GSM komunikátor                                                                                                                                                                              | ks | 1,000   | 180,00   | 180,00    |
| 62 | M | 21001062 | Maják blikajúci, 24 VDC, IP56                                                                                                                                                                | ks | 34,000  | 75,00    | 2 550,00  |
| 63 | M | 21001063 | Zdroj 24V/7A v zmysle EN 54-4 a vrátane 2xaku 12V 17Ah                                                                                                                                       | ks | 2,000   | 340,00   | 680,00    |
| 64 | M | 21001064 | Obslužné pole požiarnej ochrany OPPO                                                                                                                                                         | ks | 1,000   | 320,00   | 320,00    |
| 65 | M | 21001065 | Pomocný materiál 0,5 % z materiálu                                                                                                                                                           | ks | 1,000   | 411,90   | 411,90    |

|    |   |          |                                                                     |    |       |        |           |
|----|---|----------|---------------------------------------------------------------------|----|-------|--------|-----------|
| D  |   | D4       | ELEKTRICKÁ POŽIARNA SIGNALIZÁCIA - MONTÁŽ                           |    |       |        | 14 966,00 |
| 66 | K | 21001066 | ref.Ústredňa EPS FX808394, 10 kruhov-127 adries, redundantný systém | ks | 1,000 | 150,00 | 150,00    |

| PČ  | Typ | Kód      | Popis                                                                                                                                                                                        | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|-----|-----|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|
| 67  | K   | 21001067 | Akumulátor 12V 24Ah                                                                                                                                                                          | ks | 4,000    | 10,00        | 40,00             |
| 68  | K   | 21001068 | Čelný ovlad.panel s displejom, 5,7" 1/4 VGA, Art. Nr: FX808324                                                                                                                               | ks | 1,000    | 50,00        | 50,00             |
| 69  | K   | 21001069 | Folie celniho panelu SK, slovensky jazyk, Art. Nr: FX808416                                                                                                                                  | ks | 1,000    | 10,00        | 10,00             |
| 70  | K   | 21001070 | Zobrazovací panel GMT 4000 pro FlexES Control, pro montáž na omítku                                                                                                                          | ks | 1,000    | 60,00        | 60,00             |
| 71  | K   | 21001071 | Rozšiřující základná doska 1 so 4 pozíciemi pre mikromoduly Art. Nr: FX808416                                                                                                                | ks | 1,000    | 20,00        | 20,00             |
| 72  | K   | 21001072 | Rozšíření elektrického napájení 24 V / 24 Ah FX808364                                                                                                                                        | ks | 1,000    | 20,00        | 20,00             |
| 73  | K   | 21001073 | Kabel pro kaskadování více napájecích zdrojů                                                                                                                                                 | ks | 1,000    | 5,00         | 5,00              |
| 74  | K   | 21001074 | Rozšiřující základná doska 2 so 4 pozíciemi pre mikromoduly Art. Nr: FX808323                                                                                                                | ks | 1,000    | 20,00        | 20,00             |
| 75  | K   | 21001075 | Mikromodul esserbus GT Art. Nr: FX808332                                                                                                                                                     | ks | 7,000    | 20,00        | 140,00            |
| 76  | K   | 21001076 | Redundantní řídící modul FX808328.RE                                                                                                                                                         | ks | 1,000    | 15,00        | 15,00             |
| 77  | K   | 21001077 | 802371 optickodymový hlásič IQ8Quad                                                                                                                                                          | ks | 275,000  | 5,00         | 1 375,00          |
| 78  | K   | 21001078 | 802373 OT multisenzorový hlásič IQ8Quad s integrovaným optickým a teplotným hlásičem                                                                                                         | ks | 25,000   | 5,00         | 125,00            |
| 79  | K   | 21001079 | 802177 Termomaximálny hlásič IQ8Quad - trieda B                                                                                                                                              | ks | 40,000   | 5,00         | 200,00            |
| 80  | K   | 21001080 | pätica hlásiča v základnej verzii pre hlásiče série IQ8Quad                                                                                                                                  | ks | 340,000  | 10,00        | 3 400,00          |
| 81  | K   | 21001081 | IP43 ochrana pre päťicu hlásiča                                                                                                                                                              | ks | 10,000   | 3,00         | 30,00             |
| 82  | K   | 21001082 | vyhrievací prvok pre hlásič IQ8Quad                                                                                                                                                          | ks | 10,000   | 5,00         | 50,00             |
| 83  | K   | 21001083 | 808623 Esserbus poplachový koppler 4in/2out                                                                                                                                                  | ks | 16,000   | 50,00        | 800,00            |
| 84  | K   | 21001084 | 808610.10 Esserbus koppler 12relé                                                                                                                                                            | ks | 3,000    | 50,00        | 150,00            |
| 85  | K   | 21001085 | Skriňa pre I/O modul                                                                                                                                                                         | ks | 19,000   | 10,00        | 190,00            |
| 86  | K   | 21001086 | 804905 elektronika tlačítka IQ8 s oddelovačom EN54-11                                                                                                                                        | ks | 40,000   | 10,00        | 400,00            |
| 87  | K   | 21001087 | 704900 skrinka tlačidlového hlásiča IQ8 červená                                                                                                                                              | ks | 40,000   | 5,00         | 200,00            |
| 88  | K   | 21001088 | sada IP55 + ochranný sklopný kryt pre tlačidlové hlásiče                                                                                                                                     | ks | 4,000    | 2,00         | 8,00              |
| 89  | K   | 21001089 | Grafický bezpečnostný softwer SW-C4STD C4                                                                                                                                                    | ks | 1,000    | 550,00       | 550,00            |
| 90  | K   | 21001090 | DDE Server C4 Esser EPS SEI SW-CUESSS                                                                                                                                                        | ks | 1,000    | 250,00       | 250,00            |
| 91  | K   | 21001091 | Hardware-Option UD-1100,TCP/IP Konverter,Ethernet-RS232/RS485                                                                                                                                | ks | 1,000    | 30,00        | 30,00             |
| 92  | K   | 21001092 | Počítač server PC pre grafický program v konfigurácii HP PC Z2 TWR G9 700W i7-13700, 2x16GB DDR5 4800, 512GB PCIe-4x4, NVIDIA T1000/8GB 4mDP, No DVD, USB kláv. myš, Win11Pro monitor LCD 27 | ks | 1,000    | 250,00       | 250,00            |
| 93  | K   | 21001093 | Počítač PC pre grafický program v konfigurácii HP PC Z1 TWR G9 550W i7-13700, 2x8GB DDR5 4800, 512GB PCIe-4x4, T400/4GB 3mDP,SD Card,No DVD,USB kláv. myš,Win11Pro, , windows 11Pro          | ks | 1,000    | 50,00        | 50,00             |
| 94  | K   | 21001094 | HP LCD monitor E27k G5 27" IPS w/LED micro-edge, 3840x2160, 5ms, 350nits, 1000:1,DP 1.2, HDMI 1.4, 4xUSB3.2,USB-C,RJ-45,2x3W reproduktory                                                    | ks | 1,000    | 15,00        | 15,00             |
| 95  | K   | 21001095 | Maják blikajúci, 24 VDC, IP56                                                                                                                                                                | ks | 34,000   | 12,00        | 408,00            |
| 96  | K   | 21001096 | Zdroj 24V/7A v zmysle EN 54-4 a vrátane 2xaku 12V 17Ah                                                                                                                                       | ks | 2,000    | 20,00        | 40,00             |
| 97  | K   | 21001097 | Obslužné pole požiarnej ochrany OPPO                                                                                                                                                         | ks | 1,000    | 60,00        | 60,00             |
| 98  | K   | 21001098 | Drážkovanie na stene a strope pre káble a vyspravenie                                                                                                                                        | m  | 200,000  | 3,00         | 600,00            |
| 99  | K   | 21001099 | Zhotovenie profilových otvorov v železobetóne a v murive do pr. 50mm                                                                                                                         | ks | 125,000  | 5,00         | 625,00            |
| 100 | K   | 21001100 | Štítky na hlásiče                                                                                                                                                                            | ks | 340,000  | 1,50         | 510,00            |
| 101 | K   | 21001101 | Uvedenie hlásiča do trvalej prevádzky, preskúšanie jeho funkcie a označenie                                                                                                                  | ks | 380,000  | 1,50         | 570,00            |
| 102 | K   | 21001102 | Protipožiarne utesnenie káblov a prechodov cez steny                                                                                                                                         | ks | 1,000    | 50,00        | 50,00             |
| 103 | K   | 21001103 | Program konfiguračný, naprogramovanie systému                                                                                                                                                | ks | 1,000    | 300,00       | 300,00            |
| 104 | K   | 21001104 | Naprogramovanie ústredne, montáž                                                                                                                                                             | ks | 1,000    | 200,00       | 200,00            |
| 105 | K   | 21001105 | Uvedenie ústredne a sytému do trvalej prevádzky                                                                                                                                              | ks | 1,000    | 200,00       | 200,00            |
| 106 | K   | 21001106 | Pripojenie do systému požiaro technické zariadenia-MaR, VZT , CHUC, požiarne klapky a mriežky, ELE rozvádzače                                                                                | ks | 1,000    | 250,00       | 250,00            |
| 107 | K   | 21001107 | Spracovanie grafických máp pre celú budovu a vizualizácia systému C4                                                                                                                         | ks | 1,000    | 700,00       | 700,00            |

| PČ  | Typ | Kód      | Popis                                                                     | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|-----|-----|----------|---------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|
| 108 | K   | 21001108 | Vloženie adresných bodov do grafických máp C4                             | ks | 1,000    | 750,00       | 750,00            |
| 109 | K   | 21001109 | Náklady na pracovnú plošinu a prácu vo výškach                            | ks | 1,000    | 150,00       | 150,00            |
| 110 | K   | 21001110 | Projektová dielenská dokumentácia                                         | ks | 1,000    | 300,00       | 300,00            |
| 111 | K   | 21001111 | Projektová dokumentácia skutočného prevedenia                             | ks | 1,000    | 250,00       | 250,00            |
| 112 | K   | 21001112 | Správa o východiskovej revízii, certifikáty, návod na obsluhu, zaškolenie | ks | 1,000    | 250,00       | 250,00            |
| 113 | K   | 21001113 | upratovacie práce a čistenie priestorov po každodennej montáži            | ks | 1,000    | 150,00       | 150,00            |

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Revitalizácia budovy a areálu bývalého Gymnázia Mateja Bela vo Zvolene - Zmena č. 1  
zo dňa 17.12.2024 na základe pripomienok uchádzačov  
Objekt: 01 - SO101 Polyfunkčný objekt  
Časť: 07 - ZOT a SH

JKSO: Okružná 2469, Zvolen

Objednávateľ: Úrad Banskobystrického samosprávneho kraja

Zhotoviteľ: P.S. in, a.s., M. Rázusa 7, 010 01 Žilina

Projektant: N/A s.r.o. Bratislava

Spracovateľ:

Poznámka:

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Náklady z rozpočtu | 17 740,00 |
| Ostatné náklady    | 0,00      |
| Cena bez DPH       | 17 740,00 |

|     |             |             |            |
|-----|-------------|-------------|------------|
|     | Základ dane | Sadzba dane | Výška dane |
| DPH |             |             |            |

|            |       |           |
|------------|-------|-----------|
| Cena s DPH | v EUR | 21 288,00 |
|------------|-------|-----------|

|            |             |
|------------|-------------|
| Projektant | Spracovateľ |
|------------|-------------|

|                 |          |                 |          |
|-----------------|----------|-----------------|----------|
| Dátum a podpis: | Pečiatka | Dátum a podpis: | Pečiatka |
|-----------------|----------|-----------------|----------|

|              |            |
|--------------|------------|
| Objednávateľ | Zhotoviteľ |
|--------------|------------|

|                 |          |                 |          |
|-----------------|----------|-----------------|----------|
| Dátum a podpis: | Pečiatka | Dátum a podpis: | Pečiatka |
|-----------------|----------|-----------------|----------|

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Revitalizácia budovy a areálu bývalého Gymnázia Mateja Bela vo Zvolene - Zmena č. 1  
zo dňa 17.12.2024 na základe pripomienok uchádzačov

Objekt: 01 - SO101 Polyfunkčný objekt

Časť: 07 - ZOT a SH

|               |                                            |              |                       |
|---------------|--------------------------------------------|--------------|-----------------------|
| Miesto:       | Okružná 2469, Zvolen                       | Dátum:       | 17. 12. 2024          |
| Objednávateľ: | Úrad Banskobystrického samosprávneho kraja | Projektant:  | N/A s.r.o. Bratislava |
| Zhotoviteľ:   | P.S. in, a.s., M. Rázusa 7, 010 01 Žilina  | Spracovateľ: | 0                     |

| Kód dielu - Popis | Cena celkom [EUR] |
|-------------------|-------------------|
|-------------------|-------------------|

|                                                        |           |
|--------------------------------------------------------|-----------|
| 1) Náklady z rozpočtu                                  | 17 740,00 |
| HSV - HSV                                              | 17 740,00 |
| D1 - Montáž zariadení na odvod tepla a splodín horenia | 17 740,00 |

|                     |      |
|---------------------|------|
| 2) Ostatné náklady  | 0,00 |
| GZS                 | 0,00 |
| Projektové práce    | 0,00 |
| Sťažené podmienky   | 0,00 |
| Vplyv prostredia    | 0,00 |
| Iné VRN             | 0,00 |
| Kompletačná činnosť | 0,00 |

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| Celkové náklady za stavbu 1) + 2) | 17 740,00 |
|-----------------------------------|-----------|

ROZPOČET

Stavba: Revitalizácia budovy a areálu bývalého Gymnázia Mateja Bela vo Zvolene - Zmena č. 1  
zo dňa 17.12.2024 na základe pripomienok uchádzačov

Objekt: 01 - SO101 Polyfunkčný objekt

Časť: 07 - ZOT a SH

Miesto: Okružná 2469, Zvolen

Dátum: 17. 12. 2024

Objednávateľ: Úrad Banskobystrického samosprávneho kraja

Projektant: N/A s.r.o. Bratislava

Zhotoviteľ: P.S. in, a.s., M. Rázusa 7, 010 01 Žilina

Spracovateľ: 0

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady z rozpočtu

17 740,00

|   |   |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |       |          |           |
|---|---|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|----------|-----------|
| D |   | HSV      | HSV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |       |          | 17 740,00 |
| D |   | D1       | Montáž zariadení na odvod tepla a splodín horenia                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |       |          | 17 740,00 |
| 1 | M | 32540123 | Ventilátor napr. Colt liberator so zatepleným krytom alebo ekvivalent typ: WL-FLAP /4/08/15-3/1/N5(SPEC)/120/StD vrátane zatepleného krytu<br>prevedenie: prírodný hliník                                                                                                                                            | ks | 2,000 | 6 160,00 | 12 320,00 |
|   |   |          | Poznámka k položke:<br>Ventilátor napr. Colt liberator so zatepleným krytom alebo ekvivalent typ: WL-FLAP /4/08/15-3/1/N5(SPEC)/120/StD vrátane zatepleného krytu<br>prevedenie: prírodný hliník, rozmer 900mm, výkon 29000m3/h, hmotnosť 130kg, napájanie 400v, 2,5kW,5,62A, klasifikácia F400, redukcia hluku 28dB |    |       |          |           |
| 2 | M | 32540124 | Ovládací panel napr. COLT ER1 alebo ekvivalent, pre ovládanie zariadení na odvod tepla a splodín horenia, pre 1 dymový úsek, napojenie na E"E400V aj na EPS                                                                                                                                                          | ks | 1,000 | 2 280,00 | 2 280,00  |
| 3 | K | 32540125 | Doprava, Montáž, uvedenie do prevádzky, revízia a kolaudačná dokumentácia                                                                                                                                                                                                                                            | ks | 1,000 | 3 140,00 | 3 140,00  |

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Revitalizácia budovy a areálu bývalého Gymnázia Mateja Bela vo Zvolene - Zmena č. 1  
zo dňa 17.12.2024 na základe pripomienok uchádzačov  
Objekt: 01 - SO101 Polyfunkčný objekt  
Časť: 08 - EZS

JKSO: Okružná 2469, Zvolen

Objednávateľ: Úrad Banskobystrického samosprávneho kraja

Zhotoviteľ: P.S. in, a.s., M. Rázusa 7, 010 01 Žilina

Projektant: N/A s.r.o. Bratislava

Spracovateľ:

Poznámka:

|                    |          |
|--------------------|----------|
| Náklady z rozpočtu | 7 486,00 |
| Ostatné náklady    | 0,00     |
| Cena bez DPH       | 7 486,00 |

|     |             |             |            |
|-----|-------------|-------------|------------|
|     | Základ dane | Sadzba dane | Výška dane |
| DPH |             |             |            |

|            |       |          |
|------------|-------|----------|
| Cena s DPH | v EUR | 8 983,20 |
|------------|-------|----------|

|            |             |
|------------|-------------|
| Projektant | Spracovateľ |
|------------|-------------|

|                 |          |                 |          |
|-----------------|----------|-----------------|----------|
| Dátum a podpis: | Pečiatka | Dátum a podpis: | Pečiatka |
|-----------------|----------|-----------------|----------|

|              |            |
|--------------|------------|
| Objednávateľ | Zhotoviteľ |
|--------------|------------|

|                 |          |                 |          |
|-----------------|----------|-----------------|----------|
| Dátum a podpis: | Pečiatka | Dátum a podpis: | Pečiatka |
|-----------------|----------|-----------------|----------|

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

|               |                                            |                                                                                     |                       |
|---------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Stavba:       |                                            | Revitalizácia budovy a areálu bývalého Gymnázia Mateja Bela vo Zvolene - Zmena č. 1 |                       |
|               |                                            | zo dňa 17.12.2024 na základe pripomienok uchádzačov                                 |                       |
| Objekt:       |                                            | 01 - SO101 Polyfunkčný objekt                                                       |                       |
| Časť:         |                                            | 08 - EZS                                                                            |                       |
| Miesto:       | Okružná 2469, Zvolen                       | Dátum:                                                                              | 17. 12. 2024          |
| Objednávateľ: | Úrad Banskobystrického samosprávneho kraja | Projektant:                                                                         | N/A s.r.o. Bratislava |
| Zhotoviteľ:   | P.S. in, a.s., M. Rázusa 7, 010 01 Žilina  | Spracovateľ:                                                                        | 0                     |

|                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| Kód dielu - Popis | Cena celkom [EUR] |
|-------------------|-------------------|

|                                                                                 |          |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 1) Náklady z rozpočtu                                                           | 7 486,00 |
| D1 - Elektrická zabezpečovacia signalizácia                                     | 3 608,00 |
| D2 - Káble, elektroinštalačný a krytovací materiál vrátane uloženia a upevnenia | 2 710,00 |
| D3 - Ostatné montážne práce                                                     | 1 168,00 |

|                     |      |
|---------------------|------|
| 2) Ostatné náklady  | 0,00 |
| GZS                 | 0,00 |
| Projektové práce    | 0,00 |
| Sťažené podmienky   | 0,00 |
| Vplyv prostredia    | 0,00 |
| Iné VRN             | 0,00 |
| Kompletačná činnosť | 0,00 |

|                                   |          |
|-----------------------------------|----------|
| Celkové náklady za stavbu 1) + 2) | 7 486,00 |
|-----------------------------------|----------|

ROZPOČET

Stavba: Revitalizácia budovy a areálu bývalého Gymnázia Mateja Bela vo Zvolene - Zmena č. 1  
zo dňa 17.12.2024 na základe pripomienok uchádzačov

Objekt: 01 - SO101 Polyfunkčný objekt

Časť: 08 - EZS

Miesto: Okružná 2469, Zvolen

Dátum: 17. 12. 2024

Objednávateľ: Úrad Banskobystrického samosprávneho kraja

Projektant: N/A s.r.o. Bratislava

Zhotoviteľ: P.S. in, a.s., M. Rázusa 7, 010 01 Žilina

Spracovateľ: 0

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady z rozpočtu

7 486,00

D D1Elektrická zabezpečovacia signalizácia

3 608,00

|    |   |          |                                                                                                                                    |    |       |        |        |
|----|---|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|--------|--------|
| 1  | K | 21001001 | EZS ústredna napr. GALAXYGD-264 alebo ekvivalent                                                                                   | ks | 1,000 | 150,00 | 150,00 |
| 2  | M | 21001002 | EZS ústredna napr. GALAXYGD-264 alebo ekvivalent                                                                                   | ks | 1,000 | 850,00 | 850,00 |
| 3  | K | 21001003 | Akumulátor 12V 17 Ah                                                                                                               | ks | 3,000 | 5,00   | 15,00  |
| 4  | M | 21001004 | Akumulátor 12V 17 Ah                                                                                                               | ks | 3,000 | 35,00  | 105,00 |
| 5  | K | 21001005 | Klávesnica napr. CP045 s dotykovým displejom, zápusťná montáž, pokročilé užívateľské menu plus krabica na omietku alebo ekvivalent | ks | 2,000 | 30,00  | 60,00  |
| 6  | M | 21001006 | Klávesnica napr. CP045 s dotykovým displejom, zápusťná montáž, pokročilé užívateľské menu plus krabica na omietku alebo ekvivalent | ks | 2,000 | 180,00 | 360,00 |
| 7  | K | 21001007 | Zdroj 12V 2A zálohovaný pre klávesnicu                                                                                             | ks | 1,000 | 10,00  | 10,00  |
| 8  | M | 21001008 | Zdroj 12V 2A zálohovaný pre klávesnicu                                                                                             | ks | 1,000 | 105,00 | 105,00 |
| 9  | K | 21001009 | Koncentrátor napr. RIO alebo ekvivalent                                                                                            | ks | 2,000 | 30,00  | 60,00  |
| 10 | M | 21001010 | Koncentrátor napr. RIO alebo ekvivalent                                                                                            | ks | 2,000 | 140,00 | 280,00 |
| 11 | K | 21001011 | TCP/IP komunikátor - Modul ethernet pre pripojenie ústredne do siete TC/IP                                                         | ks | 1,000 | 30,00  | 30,00  |
| 12 | M | 21001012 | TCP/IP komunikátor - Modul ethernet pre pripojenie ústredne do siete TC/IP                                                         | ks | 1,000 | 450,00 | 450,00 |
| 13 | K | 21001013 | Duálny detektor napr. Optex PIR + MW vrátane držiaku, dosah 12m alebo ekvivalent                                                   | ks | 8,000 | 15,00  | 120,00 |
| 14 | M | 21001014 | Duálny detektor napr. Optex PIR + MW vrátane držiaku, dosah 12m alebo ekvivalent                                                   | ks | 8,000 | 39,00  | 312,00 |
| 15 | K | 21001015 | Magnetický kontakt                                                                                                                 | ks | 6,000 | 10,00  | 60,00  |
| 16 | M | 21001016 | Magnetický kontakt                                                                                                                 | ks | 6,000 | 3,50   | 21,00  |
| 17 | K | 21001017 | Prepojovacia krabica letovacia so sabotážou                                                                                        | ks | 6,000 | 8,00   | 48,00  |
| 18 | M | 21001018 | Prepojovacia krabica letovacia so sabotážou                                                                                        | ks | 6,000 | 4,50   | 27,00  |
| 21 | K | 21001021 | Integračný modul pre napr. Galaxy GD GXYSMART alebo ekvivalent                                                                     | ks | 1,000 | 25,00  | 25,00  |
| 22 | M | 21001022 | Integračný modul pre napr. Galaxy GD GXYSMART alebo ekvivalent                                                                     | ks | 1,000 | 450,00 | 450,00 |
| 25 | K | 21001025 | Siréna s majákom                                                                                                                   | ks | 1,000 | 15,00  | 15,00  |
| 26 | M | 21001026 | Siréna s majákom                                                                                                                   | ks | 1,000 | 55,00  | 55,00  |

D D2Káble, elektroinštalačný a krytovací materiál vrátane uloženia a upevneni

2 710,00

|    |   |          |                                                                  |    |         |      |        |
|----|---|----------|------------------------------------------------------------------|----|---------|------|--------|
| 27 | K | 21001027 | Kábel tienený JXKE-R 3x2x0,5                                     | m  | 400,000 | 1,20 | 480,00 |
| 28 | M | 21001028 | Kábel tienený JXKE-R 3x2x0,5                                     | m  | 400,000 | 0,50 | 200,00 |
| 29 | K | 21001029 | Kábel tienený JXFE-R 5x2x0,8                                     | m  | 100,000 | 1,20 | 120,00 |
| 30 | M | 21001030 | Kábel tienený JXFE-R 5x2x0,8                                     | m  | 100,000 | 0,80 | 80,00  |
| 31 | K | 21001031 | Pevná rúrka 16, vrátane príchytok, spojok, uloženia a upevnenia  | m  | 200,000 | 2,50 | 500,00 |
| 32 | M | 21001032 | Pevná rúrka 16, vrátane príchytok, spojok, uloženia a upevnenia  | m  | 200,000 | 1,30 | 260,00 |
| 33 | K | 21001033 | Ohybná rúrka 16, vrátane príchytok, spojok, uloženia a upevnenia | m  | 200,000 | 2,50 | 500,00 |
| 34 | M | 21001034 | Ohybná rúrka 16, vrátane príchytok, spojok, uloženia a upevnenia | m  | 200,000 | 1,30 | 260,00 |
| 35 | K | 21001035 | Káblová PVC príchytka OBO                                        | ks | 200,000 | 0,40 | 80,00  |
| 36 | M | 21001036 | Káblová PVC príchytka OBO                                        | ks | 200,000 | 0,40 | 80,00  |

| PČ | Typ | Kód      | Popis                                                                              | MJ        | Množstvo     | J.cena [EUR]  | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|----------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|---------------|-------------------|
| 37 | K   | 21001037 | Drobný inštalačný materiál ( sadra, viazacia páska, skrutky, hmoždinky....)        | ks        | 1,000        | 50,00         | 50,00             |
| 38 | M   | 21001038 | <i>Drobný inštalačný materiál ( sadra, viazacia páska, skrutky, hmoždinky....)</i> | <i>ks</i> | <i>1,000</i> | <i>100,00</i> | <i>100,00</i>     |

**D D3 Ostatné montážné práce 1 168,00**

|    |   |          |                                                                                                      |     |         |        |        |
|----|---|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|--------|--------|
| 39 | K | 21001039 | Oboznámenie sa s PD a s prevádzkou                                                                   | hod | 2,000   | 25,00  | 50,00  |
| 40 | K | 21001040 | Vyznačenie trasy vedenia, šírky drážok alebo úchytných bodov, vyznačenie prechodu a krabíc           | m   | 100,000 | 0,20   | 20,00  |
| 41 | K | 21001041 | Odvinutie kábla, natiahnutie, odrezanie, zaizolovanie, zatiahnutie do rúrok s vyznačením vodičov.    | m   | 500,000 | 0,10   | 50,00  |
| 42 | K | 21001042 | Vytvorenie káblovej formy na konci kábla vrátane vyrovnania, odstránenia izolácie a označenie kábla. | ks  | 30,000  | 1,50   | 45,00  |
| 43 | K | 21001043 | Ukončenie káblov SYKFY, ich odizolovanie, vyformovanie a zapojenie                                   | ks  | 30,000  | 1,50   | 45,00  |
| 44 | K | 21001044 | Zapojenie vodičov v krabici, premeranie, úprava vodičov, vyviazanie káblovej formy                   | ks  | 10,000  | 1,50   | 15,00  |
| 45 | K | 21001045 | Konfigurácia systému, naprogramovanie systému a oživenie.                                            | ks  | 1,000   | 200,00 | 200,00 |
| 46 | K | 21001046 | Zhotovenie profilových otvorov v murive do 40x40mm                                                   | ks  | 5,000   | 5,00   | 25,00  |
| 47 | K | 21001047 | Zhotovenie profilových otvorov v železobetóne do 40x40mm                                             | ks  | 2,000   | 9,00   | 18,00  |
| 48 | K | 21001048 | Protipožiarne utesnenie káblov a prechodov cez steny                                                 | m2  | 1,000   | 50,00  | 50,00  |
| 49 | K | 21001049 | Práca vo výškach a náklady na prenájom lešenia, posuvnej pracovnej plošiny                           | ks  | 1,000   | 100,00 | 100,00 |
| 50 | K | 21001050 | Drobné murárske a zväračské práce                                                                    | ks  | 1,000   | 150,00 | 150,00 |
| 51 | K | 21001051 | Projektová dokumentácia skutočného prevedenia                                                        | ks  | 1,000   | 250,00 | 250,00 |
| 52 | K | 21001052 | Správa o východiskovej revízii, certifikáty, návod na obsluhu, zaškolenie                            | ks  | 1,000   | 150,00 | 150,00 |

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Revitalizácia budovy a areálu bývalého Gymnázia Mateja Bela vo Zvolene - Zmena č. 1  
zo dňa 17.12.2024 na základe pripomienok uchádzačov  
Objekt: 01 - SO101 Polyfunkčný objekt  
Časť: 09 - Hlasová signalizácia požiaru

JKSO: Okružná 2469, Zvolen

Objednávateľ: Úrad Banskobystrického samosprávneho kraja

Zhotoviteľ: P.S. in, a.s., M. Rázusa 7, 010 01 Žilina

Projektant: N/A s.r.o. Bratislava

Spracovateľ:

Poznámka:

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Náklady z rozpočtu | 62 152,50 |
| Ostatné náklady    | 0,00      |
| Cena bez DPH       | 62 152,50 |

|     |             |             |            |
|-----|-------------|-------------|------------|
|     | Základ dane | Sadzba dane | Výška dane |
| DPH |             |             |            |

|            |       |           |
|------------|-------|-----------|
| Cena s DPH | v EUR | 74 583,00 |
|------------|-------|-----------|

|            |             |
|------------|-------------|
| Projektant | Spracovateľ |
|------------|-------------|

|                 |          |                 |          |
|-----------------|----------|-----------------|----------|
| Dátum a podpis: | Pečiatka | Dátum a podpis: | Pečiatka |
|-----------------|----------|-----------------|----------|

|              |            |
|--------------|------------|
| Objednávateľ | Zhotoviteľ |
|--------------|------------|

|                 |          |                 |          |
|-----------------|----------|-----------------|----------|
| Dátum a podpis: | Pečiatka | Dátum a podpis: | Pečiatka |
|-----------------|----------|-----------------|----------|

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Revitalizácia budovy a areálu bývalého Gymnázia Mateja Bela vo Zvolene - Zmena č. 1  
zo dňa 17.12.2024 na základe pripomienok uchádzačov

Objekt: 01 - SO101 Polyfunkčný objekt

Časť: 09 - Hlasová signalizácia požiaru

Miesto: Okružná 2469, Zvolen

Dátum: 17. 12. 2024

Objednávateľ: Úrad Banskobystrického samosprávneho kraja

Projektant: N/A s.r.o. Bratislava

Zhotoviteľ: P.S. in, a.s., M. Rázusa 7, 010 01 Žilina

Spracovateľ: 0

|                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| Kód dielu - Popis | Cena celkom [EUR] |
|-------------------|-------------------|

|                                             |           |
|---------------------------------------------|-----------|
| 1) Náklady z rozpočtu                       | 62 152,50 |
| D1 - ROZVODNÉ VEDENIE SLABOPRÚD - DODÁVKA   | 16 305,00 |
| D2 - ROZVODNÉ VEDENIE SLABOPRÚD - MONTÁŽ    | 12 387,50 |
| D3 - HLASOVÁ SIGNALIZÁCIA POŽIARU - DODÁVKA | 23 908,00 |
| D4 - HLASOVÁ SIGNALIZÁCIA POŽIARU - MONTÁŽ  | 9 552,00  |

|                     |      |
|---------------------|------|
| 2) Ostatné náklady  | 0,00 |
| GZS                 | 0,00 |
| Projektové práce    | 0,00 |
| Sťažené podmienky   | 0,00 |
| Vplyv prostredia    | 0,00 |
| Iné VRN             | 0,00 |
| Kompletačná činnosť | 0,00 |

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| Celkové náklady za stavbu 1) + 2) | 62 152,50 |
|-----------------------------------|-----------|

ROZPOČET

Stavba: Revitalizácia budovy a areálu bývalého Gymnázia Mateja Bela vo Zvolene - Zmena č. 1  
zo dňa 17.12.2024 na základe pripomienok uchádzačov

Objekt: 01 - SO101 Polyfunkčný objekt

Časť: 09 - Hlasová signalizácia požiaru

Miesto: Okružná 2469, Zvolen

Dátum: 17. 12. 2024

Objednávateľ: Úrad Banskobystrického samosprávneho kraja

Projektant: N/A s.r.o. Bratislava

Zhotoviteľ: P.S. in, a.s., M. Rázusa 7, 010 01 Žilina

Spracovateľ: 0

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady z rozpočtu

62 152,50

| D  | D1         | ROZVODNÉ VEDENIE SLABOPRÚD - DODÁVKA                                                        |    |            |        | 16 305,00 |  |
|----|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|--------|-----------|--|
| 1  | M 21001001 | Káblový rebřík 200mm vrátane príslušenstva napr. SONAP požiarne odolný E90 alebo ekvivalent | m  | 5,000      | 30,00  | 150,00    |  |
| 2  | M 21001002 | Nastreľovacia káblová príchytka napr. Hilti X-FB 11 MX plus kliniec alebo ekvivalent        | ks | 10 000,000 | 0,60   | 6 000,00  |  |
| 3  | M 21001003 | Držiak kábla (PS30-90) UDF10                                                                | ks | 1 200,000  | 0,30   | 360,00    |  |
| 4  | M 21001004 | napr. GRIP "M" 15, 2031 M 15 FS, funkčný pri požiarí 60 min. alebo ekvivalent               | ks | 500,000    | 1,30   | 650,00    |  |
| 5  | M 21001005 | napr. GRIP "M" 30, 2031 M 30 FS, funkčný pri požiarí 60 min. alebo ekvivalent               | ks | 250,000    | 1,60   | 400,00    |  |
| 6  | M 21001006 | 3498 42 5 / FNA 6 x 30 M6/5 Protipožiarna hmoždinka FNA 6 x 30 M6/5 pre príchytku           | ks | 500,000    | 0,50   | 250,00    |  |
| 7  | M 21001007 | Držiak kábla dvojité napr. (PS30-90) UEF10 alebo ekvivalent                                 | ks | 250,000    | 0,30   | 75,00     |  |
| 8  | M 21001008 | Prepojovacia rozvodná krabica pancierová vrátane svorkovnice E90.                           | ks | 50,000     | 8,00   | 400,00    |  |
| 9  | M 21001009 | Drobný inštalačný materiál ( sadra, viazacia páska, skrutky, hmoždinky....)                 | ks | 1,000      | 150,00 | 150,00    |  |
| 10 | M 21001010 | Kábel N2XH-O FE180/PS60 2x1,5                                                               | m  | 5 000,000  | 1,20   | 6 000,00  |  |
| 11 | M 21001011 | Kábel N2XH-O FE180/PS60 2x2,5                                                               | m  | 500,000    | 2,20   | 1 100,00  |  |
| 12 | M 21001012 | Kábel 6A STP 4x2xAWG23, 500 MHz, požiarne odolný                                            | m  | 100,000    | 0,70   | 70,00     |  |
| 13 | M 21001013 | Stratné z položiek /m,l,kg/                                                                 | %  | 1,000      | 350,00 | 350,00    |  |
| 14 | M 21001014 | Podružný materiál                                                                           | %  | 1,000      | 350,00 | 350,00    |  |

| D  | D2         | ROZVODNÉ VEDENIE SLABOPRÚD - MONTÁŽ                                                                      |    |            |        | 12 387,50 |  |
|----|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|--------|-----------|--|
| 15 | K 21001015 | Káblový rebřík 200mm vrátane príslušenstva napr. SONAP požiarne odolný E90 alebo ekvivalent              | m  | 5,000      | 7,50   | 37,50     |  |
| 16 | K 21001016 | Nastreľovacia káblová príchytka napr. Hilti X-FB 11 MX plus kliniec alebo ekvivalent                     | ks | 10 000,000 | 0,40   | 4 000,00  |  |
| 17 | K 21001017 | Držiak kábla napr. (PS30-90) UDF10 alebo ekvivalent                                                      | ks | 1 200,000  | 0,40   | 480,00    |  |
| 18 | K 21001018 | napr. GRIP "M" 15, 2031 M 15 FS, funkčný pri požiarí 60 min. alebo ekvivalent                            | ks | 500,000    | 0,40   | 200,00    |  |
| 19 | K 21001019 | napr. GRIP "M" 30, 2031 M 30 FS, funkčný pri požiarí 60 min. alebo ekvivalent                            | ks | 250,000    | 0,40   | 100,00    |  |
| 20 | K 21001020 | napr. 3498 42 5 / FNA 6 x 30 M6/5 Protipožiarna hmoždinka FNA 6 x 30 M6/5 pre príchytku alebo ekvivalent | ks | 500,000    | 0,40   | 200,00    |  |
| 21 | K 21001021 | Držiak kábla dvojité napr. (PS30-90) UEF12 alebo ekvivalent                                              | ks | 250,000    | 0,40   | 100,00    |  |
| 22 | K 21001022 | Prepojovacia rozvodná krabica pancierová vrátane svorkovnice E90.                                        | ks | 50,000     | 8,00   | 400,00    |  |
| 23 | K 21001023 | Drobný inštalačný materiál ( sadra, viazacia páska, skrutky, hmoždinky....)                              | ks | 1,000      | 150,00 | 150,00    |  |
| 24 | K 21001024 | Kábel N2XH-O FE180/PS60 2x1,5                                                                            | m  | 5 000,000  | 1,20   | 6 000,00  |  |
| 25 | K 21001025 | Kábel N2XH-O FE180/PS60 2x2,5                                                                            | m  | 500,000    | 1,20   | 600,00    |  |
| 26 | K 21001026 | Kábel 6A STP 4x2xAWG23, 500 MHz, požiarne odolný                                                         | m  | 100,000    | 1,20   | 120,00    |  |

| D  | D3         | HLASOVÁ SIGNALIZÁCIA POŽIARU - DODÁVKA                                          |    |       |          | 23 908,00 |  |
|----|------------|---------------------------------------------------------------------------------|----|-------|----------|-----------|--|
| 27 | M 21001028 | ref Digitálny výstupný modul DOM 4-24 EN54-16 alebo ekvivalent                  | ks | 1,000 | 3 999,00 | 3 999,00  |  |
| 28 | M 21001029 | ref Výkonový zosilňovač EN54-16, 4XD500W 100V, Art. Nr: 580249 alebo ekvivalent | ks | 1,000 | 3 099,00 | 3 099,00  |  |

| PČ | Typ | Kód      | Popis                                                                                                             | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|
| 29 | M   | 21001030 | ref Záložný zdroj EN54-4 napájací 24V/12A-150A do racku alebo ekvivalent                                          | ks | 1,000    | 1 800,00     | 1 800,00          |
| 30 | M   | 21001031 | akumulátory 12V/150Ah                                                                                             | ks | 1,000    | 450,00       | 450,00            |
| 31 | M   | 21001032 | ref Digitálna stanica hlásateľa DCS15 EN54-16 alebo ekvivalent                                                    | ks | 2,000    | 999,00       | 1 998,00          |
| 32 | M   | 21001033 | Digitálny klávesový modul napr. DKM18 alebo ekvivalent                                                            | ks | 2,000    | 490,00       | 980,00            |
| 33 | M   | 21001034 | Havarijný kábel napr. RC22 Art. Nr: 583422.21 alebo ekvivalent                                                    | ks | 1,000    | 75,00        | 75,00             |
| 34 | M   | 21001035 | KABEL 2XV(2G)-DOM(2G) Art. Nr: 583477.21                                                                          | ks | 1,000    | 10,00        | 10,00             |
| 35 | M   | 21001036 | Kabel DOMRJ45-XVRJ45 Art. Nr: 583491                                                                              | ks | 2,000    | 75,00        | 150,00            |
| 36 | M   | 21001037 | ref reproduktor nástenný WA 06-165/T-EN54 p.n. 582420.10, EN54-24 alebo ekvivalent                                | ks | 32,000   | 55,00        | 1 760,00          |
| 37 | M   | 21001038 | ref stropný reproduktor DL-E 06-130/T SAFE EN54-24, 6WRMS, ker.sv. tep.poj požiarne ocelový kryt alebo ekvivalent | ks | 227,000  | 25,00        | 5 675,00          |
| 38 | M   | 21001039 | ref stĺpový reproduktor EN54 20W alebo ekvivalent                                                                 | ks | 8,000    | 130,00       | 1 040,00          |
| 39 | M   | 21001040 | ref zvukový projektor EN54 20W alebo ekvivalent                                                                   | ks | 3,000    | 130,00       | 390,00            |
| 40 | M   | 21001041 | vstupno výstupný modul UIM EN54-16                                                                                | ks | 1,000    | 1 300,00     | 1 300,00          |
| 41 | M   | 21001042 | Ukončovacia člen linky                                                                                            | ks | 6,000    | 40,00        | 240,00            |
| 42 | M   | 21001043 | Stojanový rozvádzač, 38U, 1800x600x800mm (v x š x h) , nosnosť 1800 kg, podstavec,                                | ks | 1,000    | 750,00       | 750,00            |
| 43 | M   | 21001044 | Zásuvkový panel 19", 2U, 5x230V, prepäťová ochrana                                                                | ks | 1,000    | 30,00        | 30,00             |
| 44 | M   | 21001045 | reléové moduly pre vypnutie linky pri total stop                                                                  | ks | 18,000   | 9,00         | 162,00            |

**D D4 HLASOVÁ SIGNALIZÁCIA POŽIARU - MONTÁŽ 9 552,00**

|    |   |          |                                                                                                                   |     |           |        |          |
|----|---|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|--------|----------|
| 45 | K | 21001046 | ref Digitálny výstupný modul DOM 4-24 EN54-16 alebo ekvivalent                                                    | ks  | 1,000     | 50,00  | 50,00    |
| 46 | K | 21001047 | ref Výkonový zosilovač EN54-16, 4XD500W 100V, Art. Nr: 580249 alebo ekvivalent                                    | ks  | 1,000     | 50,00  | 50,00    |
| 47 | K | 21001048 | ref Záložný zdroj EN54-4 napájací 24V/12A-150A do racku alebo ekvivalent                                          | ks  | 1,000     | 50,00  | 50,00    |
| 48 | K | 21001049 | akumulátory 12V/105Ah                                                                                             | ks  | 1,000     | 10,00  | 10,00    |
| 49 | K | 21001050 | ref Digitálna stanica hlásateľa DCS15 EN54-16 alebo ekvivalent                                                    | ks  | 2,000     | 30,00  | 60,00    |
| 50 | K | 21001051 | Digitálny klávesový modul napr. DKM18 alebo ekvivalent                                                            | ks  | 2,000     | 20,00  | 40,00    |
| 51 | K | 21001052 | Havarijný kábel napr. RC22 Art. Nr: 583422.21 alebo ekvivalent                                                    | ks  | 1,000     | 2,50   | 2,50     |
| 52 | K | 21001053 | KABEL 2XV(2G)-DOM(2G) Art. Nr: 583477.21                                                                          | ks  | 1,000     | 2,50   | 2,50     |
| 53 | K | 21001054 | Kabel DOMRJ45-XVRJ45 Art. Nr: 583491                                                                              | ks  | 2,000     | 3,50   | 7,00     |
| 54 | K | 21001055 | ref reproduktor nástenný WA 06-165/T-EN54 p.n. 582420.10, EN54-24 alebo ekvivalent                                | ks  | 32,000    | 15,00  | 480,00   |
| 55 | K | 21001056 | ref stropný reproduktor DL-E 06-130/T SAFE EN54-24, 6WRMS, ker.sv. tep.poj požiarne ocelový kryt alebo ekvivalent | ks  | 227,000   | 15,00  | 3 405,00 |
| 56 | K | 21001057 | ref stĺpový reproduktor EN54 20W alebo ekvivalent                                                                 | ks  | 8,000     | 20,00  | 160,00   |
| 57 | K | 21001058 | ref zvukový projektor EN54 20W alebo ekvivalent                                                                   | ks  | 3,000     | 15,00  | 45,00    |
| 58 | K | 21001059 | Vstupno výstupný modul napr. UIM EN54-16 alebo ekvivalent                                                         | ks  | 1,000     | 20,00  | 20,00    |
| 59 | K | 21001060 | Ukončovacia člen linky                                                                                            | ks  | 6,000     | 10,00  | 60,00    |
| 60 | K | 21001061 | Stojanový rozvádzač, 38U, 1800x600x800mm (v x š x h) , nosnosť 1800 kg, podstavec,                                | ks  | 1,000     | 100,00 | 100,00   |
| 61 | K | 21001062 | Zásuvkový panel 19", 2U, 5x230V, prepäťová ochrana                                                                | ks  | 1,000     | 5,00   | 5,00     |
| 62 | K | 21001063 | Oboznámenie sa s PD a s prevádzkou                                                                                | hod | 5,000     | 25,00  | 125,00   |
| 63 | K | 21001064 | Vyznačenie trasy vedenia, šírky drážok alebo úchytných bodov, vyznačenie prechodu a krabíc                        | m   | 1 000,000 | 0,20   | 200,00   |
| 64 | K | 21001065 | Odvinutie kábla, natiahnutie, odrezanie, zaizolovanie, zatiahnutie do rúrok s vyznačením vodičov.                 | m   | 5 600,000 | 0,10   | 560,00   |
| 65 | K | 21001066 | Vytvorenie káblovej formy na konci kábla vrátane vyrovnania, odstránenia izolácie a označenie kábla.              | ks  | 600,000   | 1,00   | 600,00   |
| 66 | K | 21001067 | Ukončenie káblov CHKE-V , ich odizolovanie, vyformovanie a zapojenie                                              | ks  | 600,000   | 1,00   | 600,00   |
| 67 | K | 21001068 | Zapojenie vodičov v krabici, premeranie, úprava vodičov, vyviazanie káblovej formy.                               | ks  | 50,000    | 1,00   | 50,00    |
| 68 | K | 21001069 | reléové moduly pre vypnutie linky pri total stop a doplnenie el.rozvádzača s úpravou pre napojenie HSP            | ks  | 18,000    | 10,00  | 180,00   |

| PČ | Typ | Kód      | Popis                                                                                                                                  | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|
| 69 | K   | 21001070 | Uvedenie reproduktora, regulátora do funkcie a ich kontrola                                                                            | ks | 270,000  | 1,00         | 270,00            |
| 70 | K   | 21001071 | Konfigurácia systému, naprogramovanie a oživenie.                                                                                      | ks | 1,000    | 500,00       | 500,00            |
| 71 | K   | 21001072 | Práca vo výškach a náklady na pracovnú výškovú plošinu                                                                                 | ks | 1,000    | 300,00       | 300,00            |
| 72 | K   | 21001073 | Zhotovenie profilových otvorov v železobetóne pr. 14mm                                                                                 | ks | 150,000  | 3,00         | 450,00            |
| 73 | K   | 21001074 | Zhotovenie profilových otvorov v železobetóne do pr. 25mm                                                                              | ks | 50,000   | 5,00         | 250,00            |
| 74 | K   | 21001075 | Zhotovenie profilových otvorov v železobetóne do 100x100mm                                                                             | ks | 5,000    | 8,00         | 40,00             |
| 75 | K   | 21001076 | demontáž kazetového podlahu na chodbách, spoločných priestorov a jeho spätná montáž - <b>NENACEŇOVAŤ !!!</b>                           | ks | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 76 | K   | 21001077 | drážkovanie stropu a steny pre uloženie kábla vrátane vyspravenia omietky                                                              | m  | 10,000   | 3,00         | 30,00             |
| 77 | K   | 21001078 | upratovacie práce a čistenie priestorov po každodennej montáži                                                                         | ks | 1,000    | 100,00       | 100,00            |
| 78 | K   | 21001079 | Protipožiarne utesnenie káblov a prechodov cez steny                                                                                   | m2 | 1,000    | 50,00        | 50,00             |
| 79 | K   | 21001080 | Projektová dielenská dokumentácia a skutočného prevedenia                                                                              | ks | 1,000    | 350,00       | 350,00            |
| 80 | K   | 21001081 | Správa o východiskovej revízii, certifikáty, návod na obsluhu, zaškolenie                                                              | ks | 1,000    | 150,00       | 150,00            |
| 81 | K   | 21001082 | Iné materiály, montáž, atd., neuvedené vyššie, ale ktoré je nutné zahrnúť do celkového rozsahu prác podľa výkresov a praxe dodávateľa. | ks | 1,000    | 200,00       | 200,00            |

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Revitalizácia budovy a areálu bývalého Gymnázia Mateja Bela vo Zvolene - Zmena č. 1  
zo dňa 17.12.2024 na základe pripomienok uchádzačov  
Objekt: 01 - SO101 Polyfunkčný objekt  
Časť: 10 - Systém kontroly vstupu a závorový systém

JKSO:  
Miesto: Okružná 2469, Zvolen

Objednávateľ:  
Úrad Banskobystrického samosprávneho kraja

Zhotoviteľ:  
P.S. in, a.s., M. Rázusa 7, 010 01 Žilina

Projektant:  
N/A s.r.o. Bratislava

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:  
Dátum: 17. 12. 2024

IČO:  
IČ DPH:

IČO: 47764821  
IČ DPH: SK2024091102

IČO:  
IČ DPH:

IČO:  
IČ DPH:

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Náklady z rozpočtu | 15 622,50 |
| Ostatné náklady    | 0,00      |
| Cena bez DPH       | 15 622,50 |

|     |             |             |            |
|-----|-------------|-------------|------------|
|     | Základ dane | Sadzba dane | Výška dane |
| DPH |             |             |            |

|            |       |           |
|------------|-------|-----------|
| Cena s DPH | v EUR | 18 747,00 |
|------------|-------|-----------|

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:Pečiatka

Dátum a podpis:Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:Pečiatka

Dátum a podpis:Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Revitalizácia budovy a areálu bývalého Gymnázia Mateja Bela vo Zvolene - Zmena č. 1  
zo dňa 17.12.2024 na základe pripomienok uchádzačov

Objekt: 01 - SO101 Polyfunkčný objekt

Časť: 10 - Systém kontroly vstupu a závorový systém

Miesto: Okružná 2469, Zvolen

Dátum: 17. 12. 2024

Objednávateľ: Úrad Banskobystrického samosprávneho kraja

Projektant: N/A s.r.o. Bratislava

Zhotoviteľ: P.S. in, a.s., M. Rázusa 7, 010 01 Žilina

Spracovateľ: 0

| Kód dielu - Popis | Cena celkom [EUR] |
|-------------------|-------------------|
|-------------------|-------------------|

|                                 |           |
|---------------------------------|-----------|
| 1) Náklady z rozpočtu           | 15 622,50 |
| D1 - Systém kontroly vstupu     | 10 731,00 |
| D2 - Elektroinštalačný materiál | 2 697,50  |
| D3 - Montážné práce             | 2 194,00  |

|                     |      |
|---------------------|------|
| 2) Ostatné náklady  | 0,00 |
| GZS                 | 0,00 |
| Projektové práce    | 0,00 |
| Sťažené podmienky   | 0,00 |
| Vplyv prostredia    | 0,00 |
| Iné VRN             | 0,00 |
| Kompletačná činnosť | 0,00 |

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| Celkové náklady za stavbu 1) + 2) | 15 622,50 |
|-----------------------------------|-----------|

ROZPOČET

Stavba: Revitalizácia budovy a areálu bývalého Gymnázia Mateja Bela vo Zvolene - Zmena č. 1  
zo dňa 17.12.2024 na základe pripomienok uchádzačov

Objekt: 01 - SO101 Polyfunkčný objekt

Časť: 10 - Systém kontroly vstupu a závorový systém

Miesto: Okružná 2469, Zvolen

Dátum: 17. 12. 2024

Objednávateľ: Úrad Banskobystrického samosprávneho kraja

Projektant: N/A s.r.o. Bratislava

Zhotoviteľ: P.S. in, a.s., M. Rázusa 7, 010 01 Žilina

Spracovateľ: 0

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady z rozpočtu

15 622,50

D D1

Systém kontroly vstupu

10 731,00

|   |   |          |                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |         |          |          |
|---|---|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|----------|----------|
| 0 | K | 21001001 | Dátový server napr. DS3025. na poličku do racku, CPU Intel Core 7, 32GB RAM,, Gigabit Ethernet LAN, 6TB HDD, LCD monitor 27", OS Windows 11 Pro alebo ekvivalent                                                                                                | ks | 1,000   | 150,00   | 150,00   |
| 0 | M | 21001002 | Dátový server napr. DS3025. na poličku do racku, CPU Intel Core 7, 32GB RAM,, Gigabit Ethernet LAN, 6TB HDD, LCD monitor 27", OS Windows 11 Pro alebo ekvivalent                                                                                                | ks | 1,000   | 2 900,00 | 2 900,00 |
| 0 | K | 21001003 | prístupový softver napr. PS200X SKV / 1000 pre 1000 osôb alebo ekvivalent                                                                                                                                                                                       | ks | 1,000   | 450,00   | 450,00   |
| 0 | M | 21001004 | prístupový softver napr. PS200X SKV / 1000 pre 1000 osôb alebo ekvivalent                                                                                                                                                                                       | ks | 1,000   | 1 300,00 | 1 300,00 |
| 0 | K | 21001005 | 24Gbit portový Poe switch                                                                                                                                                                                                                                       | ks | 1,000   | 50,00    | 50,00    |
| 0 | M | 21001006 | 24Gbit portový Poe switch                                                                                                                                                                                                                                       | ks | 1,000   | 120,00   | 120,00   |
| 0 | K | 21001007 | 24 portový metalický patch panel Cat6A                                                                                                                                                                                                                          | ks | 1,000   | 50,00    | 50,00    |
| 0 | M | 21001008 | 24 portový metalický patch panel Cat6A                                                                                                                                                                                                                          | ks | 1,000   | 90,00    | 90,00    |
| 0 | K | 21001009 | Dátový koncentrátor napr. DC3032, koncentrátor obsluhuje 32 čítačiek. Každý koncentrátor má integrovaný dotykový displej a čítačku kariet a slúži súčasne aj ako pracovná stanica, cez ktorú je možné celý systém obsluhovať (prideľovať karty, prezerať logova | ks | 1,000   | 50,00    | 50,00    |
| 0 | M | 21001010 | Dátový koncentrátor napr. DC3032, koncentrátor obsluhuje 32 čítačiek. Každý koncentrátor má integrovaný dotykový displej a čítačku kariet a slúži súčasne aj ako pracovná stanica, cez ktorú je možné celý systém obsluhovať (prideľovať karty, prezerať logova | ks | 1,000   | 620,00   | 620,00   |
| 0 | K | 21001011 | Čítačka vnútorná napr. RS3000A je pripojiteľná na LAN, PoE, s výstupom 12VDC pre zámok, 2 binárne vstupy alebo ekvivalent                                                                                                                                       | ks | 6,000   | 15,00    | 90,00    |
| 0 | M | 21001012 | Čítačka vnútorná napr. RS3000A je pripojiteľná na LAN, PoE, s výstupom 12VDC pre zámok, 2 binárne vstupy alebo ekvivalent                                                                                                                                       | ks | 6,000   | 240,00   | 1 440,00 |
| 0 | K | 21001013 | Čítačka vonkajšia napr. RS3000A je pripojiteľná na LAN, PoE, s výstupom 12VDC pre zámok, 2 binárne vstupy alebo ekvivalent                                                                                                                                      | ks | 4,000   | 15,00    | 60,00    |
| 0 | M | 21001014 | Čítačka vonkajšia napr. RS3000A je pripojiteľná na LAN, PoE, s výstupom 12VDC pre zámok, 2 binárne vstupy alebo ekvivalent                                                                                                                                      | ks | 4,000   | 260,00   | 1 040,00 |
| 0 | K | 21001015 | elektrický zámok s kontrolou uzavretia vrátane káblovej prechodky s káblom požiarne odolný dodávka dverí                                                                                                                                                        | ks | 8,000   | 92,00    | 736,00   |
| 0 | K | 21001016 | Tlačidlo pre odblokovanie únikových dverí                                                                                                                                                                                                                       | ks | 3,000   | 10,00    | 30,00    |
| 0 | M | 21001017 | Tlačidlo pre odblokovanie únikových dverí                                                                                                                                                                                                                       | ks | 3,000   | 45,00    | 135,00   |
| 0 | M | 21001018 | Bezdotyková karta napr. Mifare alebo ekvivalent                                                                                                                                                                                                                 | ks | 100,000 | 2,20     | 220,00   |
| 0 | K | 21001019 | IP dverná kamerová jednotka so štyrmi tlačidlami, súčasťou je integrovaná čítačka 13,56 MHz, podsvietená menovka, antivandal nerez prevedenie, 2 Mpx farebná kamera, 139° uhol pohľadu                                                                          | ks | 3,000   | 60,00    | 180,00   |

| PČ | Typ | Kód      | Popis                                                                                                                                                                                  | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|
| 0  | M   | 21001020 | IP dverná kamerová jednotka so štyrmi tlačidlami, súčasťou je integrovaná čítačka 13,56 MHz, podsvietená menovka, antivandal nerez prevedenie, 2 Mpx farebná kamera, 139° uhol pohľadu | ks | 3,000    | 220,00       | 660,00            |
| 0  | K   | 21001021 | IP videomonitor, prevedenie biely plast, 7" dotykový LCD displej s rozlíšením 1024 x 600 px, H.264 kompresia. TCP/IP komunikácia, Wi-fi, grafické prehľadné menu                       | ks | 2,000    | 30,00        | 60,00             |
| 0  | M   | 21001022 | IP videomonitor, prevedenie biely plast, 7" dotykový LCD displej s rozlíšením 1024 x 600 px, H.264 kompresia. TCP/IP komunikácia, Wi-fi, grafické prehľadné menu                       | ks | 2,000    | 150,00       | 300,00            |

**D D2 Elektroinštalačný materiál 2 697,50**

|   |   |          |                                                                         |    |         |        |        |
|---|---|----------|-------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------|--------|
| 0 | K | 21001024 | Kábel STP 4x2xAWG23, Cat 6A, 550 MHz, LS0H, Euroclass B2ca - s1, d1, a1 | m  | 600,000 | 1,20   | 720,00 |
| 0 | M | 21001025 | Kábel STP 4x2xAWG23, Cat 6A, 550 MHz, LS0H, Euroclass B2ca - s1, d1, a1 | m  | 600,000 | 0,55   | 330,00 |
| 0 | K | 21001026 | Krabica KU68 hlboká                                                     | ks | 10,000  | 3,50   | 35,00  |
| 0 | M | 21001027 | Krabica KU68 hlboká                                                     | ks | 10,000  | 0,25   | 2,50   |
| 0 | K | 21001028 | Ohybná rúrka pr.20 LSO, vrátane príchytok, spojok, uloženia a upevnenia | m  | 200,000 | 2,50   | 500,00 |
| 0 | M | 21001029 | Ohybná rúrka pr.20 LSO, vrátane príchytok, spojok, uloženia a upevnenia | m  | 200,000 | 0,80   | 160,00 |
| 0 | K | 21001030 | Pevná rúrka pr.20LSOH, vrátane príchytok, spojok, uloženia a upevnenia  | m  | 200,000 | 2,50   | 500,00 |
| 0 | M | 21001031 | Pevná rúrka pr.20LSOH, vrátane príchytok, spojok, uloženia a upevnenia  | m  | 200,000 | 0,80   | 160,00 |
| 0 | K | 21001032 | Káblová PVC príchytka                                                   | ks | 400,000 | 0,20   | 80,00  |
| 0 | M | 21001033 | Káblová PVC príchytka                                                   | ks | 400,000 | 0,15   | 60,00  |
| 0 | K | 21001034 | Drobný inštalačný materiál ( sadra, hmoždinky....)                      | ks | 1,000   | 50,00  | 50,00  |
| 0 | M | 21001035 | Drobný inštalačný materiál ( sadra, hmoždinky....)                      | ks | 1,000   | 100,00 | 100,00 |

**D D3 Montážne práce 2 194,00**

|   |   |          |                                                                  |     |         |        |        |
|---|---|----------|------------------------------------------------------------------|-----|---------|--------|--------|
| 0 | K | 21001037 | Oboznámenie sa s PD a s prevádzkou                               | hod | 2,000   | 25,00  | 50,00  |
| 0 | K | 21001038 | Vyznačenie trasy vedenia podľa plánu                             | m   | 100,000 | 0,20   | 20,00  |
| 0 | K | 21001039 | Zhotovenie kon.káblovej formy na jednom konci                    | ks  | 20,000  | 1,50   | 30,00  |
| 0 | K | 21001040 | Zhotovenie otvorov a osadenie hmoždinky do F 8                   | ks  | 10,000  | 1,50   | 15,00  |
| 0 | K | 21001041 | Vyfrézovanie drážky a upevnenie kábla v rúrke                    | m   | 25,000  | 3,00   | 75,00  |
| 0 | K | 21001042 | Vyfrézovanie otvoru pre hlbokú krabicu KU68 pre osadenie čítačky | ks  | 10,000  | 3,50   | 35,00  |
| 0 | K | 21001043 | Pripojenie zámkov do systému SKV                                 | ks  | 9,000   | 15,00  | 135,00 |
| 0 | K | 21001044 | Grafická nadstavba                                               | ks  | 1,000   | 400,00 | 400,00 |
| 0 | K | 21001045 | Konfigurácia systému                                             | ks  | 1,000   | 550,00 | 550,00 |
| 0 | K | 21001046 | Uvedenie do prevádzky                                            | ks  | 1,000   | 450,00 | 450,00 |
| 0 | K | 21001047 | Dokumentácia, zaškolenie obsluhy                                 | ks  | 1,000   | 100,00 | 100,00 |
| 0 | K | 21001048 | Zhotovenie profilových otvorov do 30x30mm                        | ks  | 3,000   | 8,00   | 24,00  |
| 0 | K | 21001049 | Projektová dokumentácia skutkového stavu                         | ks  | 1,000   | 150,00 | 150,00 |
| 0 | K | 21001050 | Zhotovenie profilových otvorov v železobetóne do 30x30mm         | ks  | 1,000   | 10,00  | 10,00  |
| 0 | K | 21001051 | Protipožiarne utesnenie káblov a prechodov cez steny             | m2  | 1,000   | 50,00  | 50,00  |
| 0 | K | 21001053 | Drobné murárske a maliarske práce                                | ks  | 1,000   | 100,00 | 100,00 |

Stavba:

Objekt:

01 - SO101 Polyfunkčný objekt

Čast':

## 11 - Kamerový systém CCTV

JKSO:

Miesto: Okružná 2469, Zvolen

KS:

Dátum: 17. 12. 2024

Objednávateľ:

Úrad Banskobystrického samosprávneho kraja

ICO:

IČ DPH:

Zhotovitel':

P.S. in, a.s., M. Rázusa 7, 010 01 Žilina

ICO:

47764821

IČ DPH:

SK2024091102

Projektant:

N/A s.r.o. Bratislava

lčO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

|ČO:

IČ DPH:

Poznámka:

|            |   |     |           |
|------------|---|-----|-----------|
| Cena s DPH | v | EUR | 22 442,40 |
|------------|---|-----|-----------|

## Projektant

## Spracovatel'

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

**Objednávateľ**

## Zhotovitel'

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Revitalizácia budovy a areálu bývalého Gymnázia Mateja Bela vo Zvolene - Zmena č. 1  
zo dňa 17.12.2024 na základe pripomienok uchádzačov

Objekt: 01 - SO101 Polyfunkčný objekt

Časť: 11 - Kamerový systém CCTV

|               |                                            |              |                       |
|---------------|--------------------------------------------|--------------|-----------------------|
| Miesto:       | Okružná 2469, Zvolen                       | Dátum:       | 17. 12. 2024          |
| Objednávateľ: | Úrad Banskobystrického samosprávneho kraja | Projektant:  | N/A s.r.o. Bratislava |
| Zhotoviteľ:   | P.S. in, a.s., M. Rázusa 7, 010 01 Žilina  | Spracovateľ: | 0                     |

| Kód dielu - Popis | Cena celkom [EUR] |
|-------------------|-------------------|
|-------------------|-------------------|

|                                                                                          |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1) Náklady z rozpočtu                                                                    | 18 702,00 |
| D1 - Kamerový systém                                                                     | 13 519,00 |
| D2 - Montážny materiál horizontálny a vertikálny, vrátane uloženia a upevnenia vodorovne | 3 547,50  |
| D3 - Ostatné montážne práce                                                              | 1 635,50  |

|                     |      |
|---------------------|------|
| 2) Ostatné náklady  | 0,00 |
| GZS                 | 0,00 |
| Projektové práce    | 0,00 |
| Sťažené podmienky   | 0,00 |
| Vplyv prostredia    | 0,00 |
| Iné VRN             | 0,00 |
| Kompletačná činnosť | 0,00 |

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| Celkové náklady za stavbu 1) + 2) | 18 702,00 |
|-----------------------------------|-----------|

ROZPOČET

Stavba: Revitalizácia budovy a areálu bývalého Gymnázia Mateja Bela vo Zvolene - Zmena č. 1  
zo dňa 17.12.2024 na základe pripomienok uchádzačov

Objekt: 01 - SO101 Polyfunkčný objekt

Časť: 11 - Kamerový systém CCTV

Miesto: Okružná 2469, Zvolen

Dátum: 17. 12. 2024

Objednávateľ: Úrad Banskobystrického samosprávneho kraja

Projektant: N/A s.r.o. Bratislava

Zhotoviteľ: P.S. in, a.s., M. Rázusa 7, 010 01 Žilina

Spracovateľ: 0

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady z rozpočtu

18 702,00

|   |    |                 |                                                                                                                                                                                                     |    |        |          |           |
|---|----|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|----------|-----------|
| D | D1 | Kamerový systém |                                                                                                                                                                                                     |    |        |          | 13 519,00 |
| 0 | K  | 21001001        | 8 Mpx dome IP kamera, exteriérová, Day/Night, Smart IR LED s dosvitom 40 m, 1/1.8" 8 Megapixel progresívne CMOS, rozlíšenie 3840 x 2160 px @ 1-25/30 fps, citlivosť 0,003 lx @ F1.6 (Color, 30 IRE) | ks | 11,000 | 50,00    | 550,00    |
| 0 | M  | 21001002        | 8 Mpx dome IP kamera, exteriérová, Day/Night, Smart IR LED s dosvitom 40 m, 1/1.8" 8 Megapixel progresívne CMOS, rozlíšenie 3840 x 2160 px @ 1-25/30 fps, citlivosť 0,003 lx @ F1.6 (Color, 30 IRE) | ks | 11,000 | 410,00   | 4 510,00  |
| 0 | K  | 21001003        | VMS NEXT (Axxon One Professional), licencia PROFESIONAL pre 1 CH, Vlastnosti: Umožňuje zobrazení, nahrávání a přenos jednoho video kanálu z kamery nebo IP zařízení.                                | ks | 11,000 | 25,00    | 275,00    |
| 0 | M  | 21001004        | VMS NEXT (Axxon One Professional), licencia PROFESIONAL pre 1 CH, Vlastnosti: Umožňuje zobrazení, nahrávání a přenos jednoho video kanálu z kamery nebo IP zařízení.                                | ks | 11,000 | 80,00    | 880,00    |
| 0 | K  | 21001005        | hardwarový klíč USB pre každý server Axxon NEXT ( pre Windows )                                                                                                                                     | ks | 1,000  | 50,00    | 50,00     |
| 0 | K  | 21001006        | hardwarový klíč USB pre každý server Axxon NEXT ( pre Windows )                                                                                                                                     | ks | 1,000  | 80,00    | 80,00     |
| 0 | K  | 21001007        | Server pre kamerový systém v konfigurácii: MSI MB Sc LGA1700 PRO B760-P, RAID5, CPU INTEL Core i9-12900K, DATACOM 19" Case IPC 4U/585 mm BK,                                                        | ks | 1,000  | 200,00   | 200,00    |
| 0 | M  | 21001008        | Server pre kamerový systém v konfigurácii: MSI MB Sc LGA1700 PRO B760-P, RAID5, CPU INTEL Core i9-12900K, DATACOM 19" Case IPC 4U/585 mm BK,                                                        | ks | 1,000  | 2 800,00 | 2 800,00  |
| 0 | K  | 21001009        | LCD HP M24h; 27" IPS matný, FHD 1920x1080; 300 nitů; 5ms; HDMI;VGA;Eyesafe a klávesnica, myš                                                                                                        | ks | 1,000  | 20,00    | 20,00     |
| 0 | M  | 21001010        | LCD HP M24h; 27" IPS matný, FHD 1920x1080; 300 nitů; 5ms; HDMI;VGA;Eyesafe a klávesnica, myš                                                                                                        | ks | 1,000  | 130,00   | 130,00    |
| 0 | K  | 21001011        | Záložný zdroj 2200i RT3U G2, Gen2 UPS 2200VA / 2200W, 8 zásuviek IEC, rack/tower                                                                                                                    | ks | 1,000  | 1 450,00 | 1 450,00  |
| 0 | K  | 21001012        | Záložný zdroj 2200i RT3U G2, Gen2 UPS 2200VA / 2200W, 8 zásuviek IEC, rack/tower                                                                                                                    | ks | 1,000  | 30,00    | 30,00     |
| 0 | K  | 21001013        | 20 portový switch, všetky porty 1 Gbps, 2x SPF, 1x console port, 14x PoE+ (30 W), 2x PoE++ / Hi-PoE (90 / 60 W), spolu max. 240 W, manažment, podpora STP / RSTP, 250 m long distance PoE           | ks | 1,000  | 50,00    | 50,00     |
| 0 | M  | 21001014        | 20 portový switch, všetky porty 1 Gbps, 2x SPF, 1x console port, 14x PoE+ (30 W), 2x PoE++ / Hi-PoE (90 / 60 W), spolu max. 240 W, manažment, podpora STP / RSTP, 250 m long distance PoE           | ks | 1,000  | 880,00   | 880,00    |
| 0 | K  | 21001015        | switch 3x 10/100 Mbps + 1x Gbit + 2x SFP Gbit, podpora PoE pre 4 porty, 4x PoE (IEEE802.3af/at), port 1–3 max. 30 W, port 4 max. 60 W, celkovo na všetky porty max. 120 W                           | ks | 3,000  | 50,00    | 150,00    |
| 0 | M  | 21001016        | switch 3x 10/100 Mbps + 1x Gbit + 2x SFP Gbit, podpora PoE pre 4 porty, 4x PoE (IEEE802.3af/at), port 1–3 max. 30 W, port 4 max. 60 W, celkovo na všetky porty max. 120 W                           | ks | 3,000  | 170,00   | 510,00    |

| PČ | Typ | Kód      | Popis                                                                                            | MJ        | Množstvo      | J.cena [EUR]  | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|---------------|-------------------|
| 0  | K   | 21001017 | Prepojovací box, hliníkový, pre kamery rozmery 134x134x55mm, hmotnosť 0,5 kg, nosnosť 3kg        | ks        | 11,000        | 5,00          | 55,00             |
| 0  | M   | 21001018 | <i>Prepojovací box, hliníkový, pre kamery rozmery 134x134x55mm, hmotnosť 0,5 kg, nosnosť 3kg</i> | <i>ks</i> | <i>11,000</i> | <i>9,00</i>   | <i>99,00</i>      |
| 0  | K   | 21001019 | Dátový rozvádzač 42U, š=600mm, h=800mm vrátane políček, zásuviek a príslušenstva                 | ks        | 1,000         | 100,00        | 100,00            |
| 0  | M   | 21001020 | <i>Dátový rozvádzač 42U, š=600mm, h=800mm vrátane políček, zásuviek a príslušenstva</i>          | <i>ks</i> | <i>1,000</i>  | <i>700,00</i> | <i>700,00</i>     |

**D D2 Montážny materiál horizontálny a vertikálny, vrátane uloženia a upevnení 3 547,50**

|   |   |          |                                                                                   |           |                |               |               |
|---|---|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|---------------|---------------|
| 0 | K | 21001022 | Kábel FTP (F/UTP) 4x2xAWG 24 Cat.5E, LSOH,                                        | m         | 800,000        | 1,20          | 960,00        |
| 0 | M | 21001023 | <i>Kábel FTP (F/UTP) 4x2xAWG 24 Cat.5E, LSOH,</i>                                 | <i>m</i>  | <i>800,000</i> | <i>0,45</i>   | <i>360,00</i> |
| 0 | K | 21001024 | pevná rúrka 16, vrátane príchytok, spojok, uloženia a upevnenia                   | m         | 600,000        | 2,50          | 1 500,00      |
| 0 | M | 21001025 | <i>pevná rúrka 16, vrátane príchytok, spojok, uloženia a upevnenia</i>            | <i>m</i>  | <i>600,000</i> | <i>0,40</i>   | <i>240,00</i> |
| 0 | K | 21001026 | Káblová PVC príchytka OBO                                                         | ks        | 500,000        | 0,20          | 100,00        |
| 0 | M | 21001027 | <i>Káblová PVC príchytka OBO</i>                                                  | <i>ks</i> | <i>500,000</i> | <i>0,15</i>   | <i>75,00</i>  |
| 0 | K | 21001028 | Prepojovací panel 24xRJ45/ cat5e                                                  | ks        | 1,000          | 50,00         | 50,00         |
| 0 | M | 21001029 | <i>Prepojovací panel 24xRJ45/ cat5e</i>                                           | <i>ks</i> | <i>1,000</i>   | <i>45,00</i>  | <i>45,00</i>  |
| 0 | M | 21001030 | <i>Prepojovacie káble RJ45 FTP cat 5e/s</i>                                       | <i>ks</i> | <i>15,000</i>  | <i>1,20</i>   | <i>18,00</i>  |
| 0 | K | 21001031 | Konektor RJ45/s ACS, 8p8c, Category 5, tienový, pozlátené kontakty 50mm Au        | ks        | 15,000         | 2,50          | 37,50         |
| 0 | M | 21001032 | <i>Konektor RJ45/s ACS, 8p8c, Category 5, tienový, pozlátené kontakty 50mm Au</i> | <i>ks</i> | <i>15,000</i>  | <i>0,80</i>   | <i>12,00</i>  |
| 0 | K | 21001033 | Drobný inšalačný materiál ( sadra, viazacia páska, skrutky, hmoždinky....)        | ks        | 1,000          | 50,00         | 50,00         |
| 0 | M | 21001034 | <i>Drobný inšalačný materiál ( sadra, viazacia páska, skrutky, hmoždinky....)</i> | <i>ks</i> | <i>1,000</i>   | <i>100,00</i> | <i>100,00</i> |

**D D3 Ostatné montážne práce 1 635,50**

|   |   |          |                                                                                                     |     |         |        |        |
|---|---|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|--------|--------|
| 0 | K | 21001036 | Oboznámenie sa s PD a s prevádzkou                                                                  | hod | 3,000   | 25,00  | 75,00  |
| 0 | K | 21001037 | Vyznačenie trasy vedenia, šířky drážok alebo úchytných bodov, vyznačenie prechodu a krabíc          | m   | 500,000 | 0,10   | 50,00  |
| 0 | K | 21001038 | Odvínutie kábla, natiahnutie, odrezanie, zaizolovanie, zatiahnutie do rúrok s vyznačením vodičov.   | m   | 800,000 | 0,10   | 80,00  |
| 0 | K | 21001039 | Vytvorenie káblovej formy na konci kábla vrátane vyrovnaní, odstránenia izolácie a označenie kábla. | ks  | 35,000  | 1,50   | 52,50  |
| 0 | K | 21001040 | Ukončenie káblov, ich odizolovanie, vyformovanie a zapojenie                                        | ks  | 35,000  | 1,50   | 52,50  |
| 0 | K | 21001041 | Zapojenie vodičov v krabici, premeranie, úprava vodičov, vyviazanie káblovej formy.                 | ks  | 12,000  | 1,50   | 18,00  |
| 0 | K | 21001042 | Kamerová skúška                                                                                     | ks  | 11,000  | 10,00  | 110,00 |
| 0 | K | 21001043 | Nastavenie kamery interierovej                                                                      | ks  | 0,000   | 10,00  | 0,00   |
| 0 | K | 21001044 | Nastavenie kamery exteriérovej                                                                      | ks  | 11,000  | 10,00  | 110,00 |
| 0 | K | 21001045 | Kompletáž monitorovacieho centra                                                                    | ks  | 1,000   | 150,00 | 150,00 |
| 0 | K | 21001046 | Zhotovenie otvorov a osadenie hmoždinky do F 8                                                      | ks  | 15,000  | 1,50   | 22,50  |
| 0 | K | 21001047 | Zhotovenie profilových otvorov v murive do 20x20mm                                                  | ks  | 10,000  | 2,50   | 25,00  |
| 0 | K | 21001048 | Zhotovenie profilových otvorov v železobetóne do 40x40mm                                            | ks  | 5,000   | 8,00   | 40,00  |
| 0 | K | 21001049 | Protipožiarne utesnenie káblov a prechodov cez steny                                                | m2  | 1,000   | 50,00  | 50,00  |
| 0 | K | 21001050 | Práca vo výškach a náklady na prenájom lešenia, posuvnej pracovnej plošiny                          | ks  | 1,000   | 150,00 | 150,00 |
| 0 | K | 21001051 | Drobné murárske a zväračské práce                                                                   | ks  | 1,000   | 100,00 | 100,00 |
| 0 | K | 21001052 | Projektová dokumentácia skutočného prevedenia                                                       | ks  | 1,000   | 150,00 | 150,00 |
| 0 | K | 21001053 | Oživenie systému, nastavenie                                                                        | ks  | 1,000   | 200,00 | 200,00 |
| 0 | K | 21001054 | Správa o východiskovej revízii, certifikáty, návod na obsluhu, zaškolenie                           | ks  | 1,000   | 200,00 | 200,00 |

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Revitalizácia budovy a areálu bývalého Gymnázia Mateja Bela vo Zvolene - Zmena č. 1  
zo dňa 17.12.2024 na základe pripomienok uchádzačov

Objekt: 02 - SO201 Napojenie na miestnu komunikáciu a SO202 Komunikácie a spevnené plochy

JKSO: Miesto: Okružná 2469, Zvolen

KS: Dátum: 17. 12. 2024

Objednávateľ: Úrad Banskobystrického samosprávneho kraja

IČO: IČ DPH:

Zhotoviteľ: P.S. in, a.s., M. Rázusa 7, 010 01 Žilina

IČO: 47764821 IČ DPH: SK2024091102

Projektant: N/A s.r.o. Bratislava

IČO: IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO: IČ DPH:

Poznámka:

|                    |            |
|--------------------|------------|
| Náklady z rozpočtu | 432 820,00 |
| Ostatné náklady    | 0,00       |
| Cena bez DPH       | 432 820,00 |

|     |             |             |            |
|-----|-------------|-------------|------------|
|     | Základ dane | Sadzba dane | Výška dane |
| DPH |             |             |            |

|            |       |            |
|------------|-------|------------|
| Cena s DPH | v EUR | 519 384,00 |
|------------|-------|------------|

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Revitalizácia budovy a areálu bývalého Gymnázia Mateja Bela vo Zvolene - Zmena č. 1  
zo dňa 17.12.2024 na základe pripomienok uchádzačov

**02 - SO201 Napojenie na miestnu komunikáciu a SO202 Komunikácie a  
spevnené plochy**

Okružná 2469, Zvolen

Úrad Banskobystrického samosprávneho kraja  
P.S. in, a.s., M. Rázusa 7, 010 01 Žilina

Dátum:

Projektant:

Spracovateľ:

17. 12. 2024

N/A s.r.o. Bratislava

0

| Kód dielu - Popis | Cena celkom [EUR] |
|-------------------|-------------------|
|-------------------|-------------------|

|                                         |                   |
|-----------------------------------------|-------------------|
| <b>1) Náklady z rozpočtu</b>            | <b>432 820,00</b> |
| HSV - Práce a dodávky HSV               | 428 720,00        |
| 1 - Zemné práce                         | 123 943,27        |
| 2 - Zakladanie                          | 15 099,75         |
| 4 - Vodorovné konštrukcie               | 62,57             |
| 5 - Komunikácie                         | 234 128,23        |
| 8 - Rúrové vedenie                      | 4 059,00          |
| 9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie | 46 218,65         |
| 99 - Presun hmôt HSV                    | 5 208,53          |
| VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady      | 4 100,00          |

|                           |             |
|---------------------------|-------------|
| <b>2) Ostatné náklady</b> | <b>0,00</b> |
| GZS                       | 0,00        |
| Projektové práce          | 0,00        |
| Sťažené podmienky         | 0,00        |
| Vplyv prostredia          | 0,00        |
| Iné VRN                   | 0,00        |
| Kompletačná činnosť       | 0,00        |

|                                          |                   |
|------------------------------------------|-------------------|
| <b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b> | <b>432 820,00</b> |
|------------------------------------------|-------------------|

ROZPOČET

Stavba: Revitalizácia budovy a areálu bývalého Gymnázia Mateja Bela vo Zvolene - Zmena č. 1  
zo dňa 17.12.2024 na základe pripomienok uchádzačov

Objekt: 02 - SO201 Napojenie na miestnu komunikáciu a SO202 Komunikácie a spevnené plochy

Miesto: Okružná 2469, Zvolen

Dátum: 17. 12. 2024

Objednávateľ: Úrad Banskobystrického samosprávneho kraja

Projektant: N/A s.r.o. Bratislava

Zhotoviteľ: P.S. in, a.s., M. Rázusa 7, 010 01 Žilina

Spracovateľ: 0

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady z rozpočtu

432 820,00

D HSV

Práce a dodávky HSV

428 720,00

D 1

Zemné práce

123 943,27

|   |    |             |                                                                                                                    |    |           |      |          |
|---|----|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|------|----------|
| 1 | K  | 113152130.S | Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy do 500 m2, hr. 50 mm 0,125 t                                | m2 | 95,000    | 5,27 | 500,65   |
|   | VV |             | Úprava existujúceho výjazdu, rozsah v zmysle PD                                                                    |    |           |      |          |
|   | VV |             | 95                                                                                                                 |    | 95,000    |      |          |
|   | VV |             | Súčet                                                                                                              |    | 95,000    |      |          |
| 2 | K  | 122202203.S | Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 od 1000 do 10000m3                                        | m3 | 1 644,829 | 3,85 | 6 332,59 |
|   | VV |             | Výmena podložia hr. 400 mm pod komunikáciami, tech. špecifikácia a rozsah v zmysle PD                              |    |           |      |          |
|   | VV |             | (1942,16+1498,2)*0,4                                                                                               |    | 1 376,144 |      |          |
|   | VV |             | Výmena podložia hr. 200 mm pod chodníkom, tech. špecifikácia a rozsah v zmysle PD                                  |    |           |      |          |
|   | VV |             | (1117,484+225,94)*0,2                                                                                              |    | 268,685   |      |          |
|   | VV |             | Súčet                                                                                                              |    | 1 644,829 |      |          |
| 3 | K  | 122202209.S | Odkopávky a prekopávky nezapažené pre cesty. Príplatok za lepivosť horniny 3                                       | m3 | 493,449   | 0,41 | 202,31   |
|   | VV |             | 1644,829*0,3                                                                                                       |    | 493,449   |      |          |
|   | VV |             | Súčet                                                                                                              |    | 493,449   |      |          |
| 4 | K  | 131201101.S | Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3                                                                      | m3 | 16,695    | 6,09 | 101,67   |
|   | VV |             | Výkop jamy pre UV, rozsah v zmysle PD                                                                              |    |           |      |          |
|   | VV |             | 9*(1*1*1,75)*1,06                                                                                                  |    | 16,695    |      |          |
|   | VV |             | Súčet                                                                                                              |    | 16,695    |      |          |
| 5 | K  | 131201109.S | Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3                                                | m3 | 5,009     | 1,09 | 5,46     |
|   | VV |             | 16,695*0,3                                                                                                         |    | 5,009     |      |          |
|   | VV |             | Súčet                                                                                                              |    | 5,009     |      |          |
| 6 | K  | 132201101.S | Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3                                                                      | m3 | 11,700    | 6,76 | 79,09    |
|   | VV |             | Ryha pre drenážny trativod, rozsah v zmysle PD                                                                     |    |           |      |          |
|   | VV |             | 0,065*180                                                                                                          |    | 11,700    |      |          |
|   | VV |             | Súčet                                                                                                              |    | 11,700    |      |          |
| 7 | K  | 132201109.S | Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3  | m3 | 3,510     | 0,59 | 2,07     |
|   | VV |             | 11,7*0,3                                                                                                           |    | 3,510     |      |          |
|   | VV |             | Súčet                                                                                                              |    | 3,510     |      |          |
| 8 | K  | 162301122.S | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 1000 m   | m3 | 608,570   | 4,72 | 2 872,45 |
|   | VV |             | Premiestnenie omice z medziskládky pre spätné úpravy, rozsah v zmysle PD                                           |    |           |      |          |
|   | VV |             | 2315,5*0,15                                                                                                        |    | 347,325   |      |          |
|   | VV |             | Dovoz zásypu za obrubníkmi nenamfzavým materiálom z medziskládky, tech. špecifikácia v zmysle PD                   |    |           |      |          |
|   | VV |             | 0,25*745+0,05*680                                                                                                  |    | 220,250   |      |          |
|   | VV |             | Odvoz výkopového materiálu na medziskládku, rozsah v zmysle PD                                                     |    |           |      |          |
|   | VV |             | 16,695+11,7                                                                                                        |    | 28,395    |      |          |
|   | VV |             | Dovoz výkopového materiálu z medziskládky pre zásyp okolo UV                                                       |    |           |      |          |
|   | VV |             | 9*1,4                                                                                                              |    | 12,600    |      |          |
|   | VV |             | Súčet                                                                                                              |    | 608,570   |      |          |
| 9 | K  | 162501142.S | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 1000 do 10000 m3 na vzdialenosť do 3000 m | m3 | 1 644,829 | 5,23 | 8 602,46 |
|   | VV |             | Odvoz výkopového materiálu na skládku                                                                              |    |           |      |          |
|   | VV |             | 1644,829                                                                                                           |    | 1 644,829 |      |          |
|   | VV |             | Súčet                                                                                                              |    | 1 644,829 |      |          |

| PČ             | Typ | Kód            | Popis                                                                                                                                            | MJ | Množstvo   | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----------------|-----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|--------------|-------------------|
| 10             | K   | 162501143.S    | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 1000 do 10000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m | m3 | 36 186,238 | 0,08         | 2 894,90          |
|                | VV  |                | 1644,829*22                                                                                                                                      |    | 36 186,238 |              |                   |
|                | VV  |                | Súčet                                                                                                                                            |    | 36 186,238 |              |                   |
| 11             | K   | 167102102.S    | Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 1000 do 10000 m3                                                                             | m3 | 580,175    | 3,27         | 1 897,17          |
|                | VV  |                | Nakladanie ornice z medziskládky pre spätné úpravy, rozsah v zmysle PD                                                                           |    |            |              |                   |
|                | VV  |                | 2315,5*0,15                                                                                                                                      |    | 347,325    |              |                   |
|                | VV  |                | Nakladanie nenamfzavého zásypového materiálu potrebného za obrubníkmi, tech. špecifikácia a rozsah v zmysle PD                                   |    |            |              |                   |
|                | VV  |                | 0,25*745+0,05*680                                                                                                                                |    | 220,250    |              |                   |
|                | VV  |                | Nakladanie zásypu okolo UV, tech. špecifikácia v zmysle PD                                                                                       |    |            |              |                   |
|                | VV  |                | 9*1,4                                                                                                                                            |    | 12,600     |              |                   |
|                | VV  |                | Súčet                                                                                                                                            |    | 580,175    |              |                   |
| 12             | K   | 171101111.S    | Uloženie sypaniny do násypu nesúdržnej horniny v aktívnej zóne                                                                                   | m3 | 1 644,829  | 1,99         | 3 273,21          |
|                | VV  |                | Výmena podložia hr. 400 mm pod komunikáciami, tech. špecifikácia a rozsah v zmysle PD                                                            |    |            |              |                   |
|                | VV  |                | (1942,16+1498,2)*0,4                                                                                                                             |    | 1 376,144  |              |                   |
|                | VV  |                | Výmena podložia hr. 200 mm pod chodníkom, tech. špecifikácia a rozsah v zmysle PD                                                                |    |            |              |                   |
|                | VV  |                | (1117,484+225,94)*0,2                                                                                                                            |    | 268,685    |              |                   |
|                | VV  |                | Súčet                                                                                                                                            |    | 1 644,829  |              |                   |
| 13             | M   | 583410004400.S | Štrkodrva frakcia 0-63 mm                                                                                                                        | t  | 3 618,624  | 11,71        | 42 374,09         |
|                | VV  |                | 1644,829*2,2 "Prepočítané koeficientom množstva                                                                                                  |    | 3 618,624  |              |                   |
|                | VV  |                | Súčet                                                                                                                                            |    | 3 618,624  |              |                   |
| 14             | K   | 171201203.S    | Uloženie sypaniny na skládky nad 1000 do 10000 m3                                                                                                | m3 | 1 644,829  | 0,47         | 773,07            |
|                | VV  |                | 1644,829                                                                                                                                         |    | 1 644,829  |              |                   |
|                | VV  |                | Súčet                                                                                                                                            |    | 1 644,829  |              |                   |
| 15             | K   | 171209002.S    | Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné                                                                                          | t  | 3 042,934  | 12,30        | 37 428,09         |
|                | VV  |                | 1644,829*1,85                                                                                                                                    |    | 3 042,934  |              |                   |
|                | VV  |                | Súčet                                                                                                                                            |    | 3 042,934  |              |                   |
| 16             | K   | 174101002.S    | Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3                                                  | m3 | 232,850    | 9,96         | 2 319,19          |
|                | VV  |                | Zásyp za obrubníkmi nenamfzavým materiálom, tech. špecifikácia v zmysle PD                                                                       |    |            |              |                   |
|                | VV  |                | 0,25*745+0,05*680                                                                                                                                |    | 220,250    |              |                   |
|                | VV  |                | Zásyp okolo UV, tech. špecifikácia v zmysle PD                                                                                                   |    |            |              |                   |
|                | VV  |                | 9*1,4                                                                                                                                            |    | 12,600     |              |                   |
|                | VV  |                | Súčet                                                                                                                                            |    | 232,850    |              |                   |
| 17             | K   | 181101102.S    | Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením                                                                                               | m2 | 4 840,784  | 1,59         | 7 696,85          |
|                | VV  |                | 1174,484+1498,2+1942,16+225,94                                                                                                                   |    | 4 840,784  |              |                   |
|                | VV  |                | Súčet                                                                                                                                            |    | 4 840,784  |              |                   |
| 18             | K   | 182301132.S    | Rozprestretie ornice na svahu so sklonom nad 1:5, plocha nad 500 m2, hr.nad 100 do 150 mm                                                        | m2 | 2 315,500  | 1,44         | 3 334,32          |
|                | VV  |                | Úprava plôch ornice, rozsah v zmysle PD                                                                                                          |    |            |              |                   |
|                | VV  |                | "výmera AutoCad"2315,5                                                                                                                           |    | 2 315,500  |              |                   |
|                | VV  |                | Súčet                                                                                                                                            |    | 2 315,500  |              |                   |
| 19             | K   | 183405211.S    | Výsev trávniku hydroosevom na orniciu                                                                                                            | m2 | 2 315,500  | 1,17         | 2 709,14          |
|                | VV  |                | Úprava plôch po rozprestretí ornice, tech. špecifikácia a rozsah v zmysle PD                                                                     |    |            |              |                   |
|                | VV  |                | "výmera AutoCad"2315,5                                                                                                                           |    | 2 315,500  |              |                   |
|                | VV  |                | Súčet                                                                                                                                            |    | 2 315,500  |              |                   |
| 20             | M   | 005720001300.S | Osivá tráv - trávové semeno                                                                                                                      | kg | 71,549     | 7,61         | 544,49            |
|                | VV  |                | 2315,5*0,0309 "Prepočítané koeficientom množstva                                                                                                 |    | 71,549     |              |                   |
|                | VV  |                | Súčet                                                                                                                                            |    | 71,549     |              |                   |
| D 2 Zakladanie |     |                |                                                                                                                                                  |    |            |              | 15 099,75         |
| 21             | K   | 212752125.S    | Trativody z flexodrenážnych rúr DN 100                                                                                                           | m  | 180,000    | 8,49         | 1 528,20          |
|                | VV  |                | D+M drenážneho trativodi DN 100, vrátane lôžka, obsypu, geotextílie, tech. špecifikácia v zmysle PD                                              |    |            |              |                   |
|                | VV  |                | "výmera AutoCad"180                                                                                                                              |    | 180,000    |              |                   |
|                | VV  |                | Súčet                                                                                                                                            |    | 180,000    |              |                   |
| 22             | K   | 289971211.S    | Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , šířky od 0 do 3 m                                                          | m2 | 3 440,360  | 0,40         | 1 376,14          |
|                | VV  |                | Spevnenie podkladu v mieste výmeny podložia pod komunikáciami, tech. špecifikácia a rozsah v zmysle PD                                           |    |            |              |                   |
|                | VV  |                | 1942,16+1498,2                                                                                                                                   |    | 3 440,360  |              |                   |
|                | VV  |                | Súčet                                                                                                                                            |    | 3 440,360  |              |                   |
| 23             | M   | 693110001500.S | Geotextília polypropylénová netkaná 600 g/m2                                                                                                     | m2 | 3 784,396  | 1,35         | 5 108,93          |
|                | VV  |                | 3440,36*1,1 "Prepočítané koeficientom množstva                                                                                                   |    | 3 784,396  |              |                   |

| PČ | Typ | Kód            | Popis                                                                                                                                      | MJ | Množstvo  | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------------|-------------------|
| VV |     |                | Súčet                                                                                                                                      |    | 3 784,396 |              |                   |
| 24 | K   | 289971622.S    | Položenie ropotesnej rohože na upravenom povrchu sklon do 1 : 5, šírky do 6 m                                                              | m2 | 1 498,200 | 0,82         | 1 228,52          |
| VV |     |                | Osadenie a montáž izolácie odolnej voči ropným látkam, tech. špecifikácia a rozsah v zmysle PD, vrátane spojovacieho materiálu a napojenia |    |           |              |                   |
| VV |     |                | "výmera AutoCad"1362*1,1                                                                                                                   |    | 1 498,200 |              |                   |
| VV |     |                | Súčet                                                                                                                                      |    | 1 498,200 |              |                   |
| 25 | M   | 693410000600.S | Izolácia odolná voči ropným látkam                                                                                                         | m2 | 1 722,930 | 3,40         | 5 857,96          |
| VV |     |                | 1498,2*1,15 "Prepočítané koeficientom množstva                                                                                             |    | 1 722,930 |              |                   |
| VV |     |                | Súčet                                                                                                                                      |    | 1 722,930 |              |                   |
| D  | 4   |                | Vodorovné konštrukcie                                                                                                                      |    |           |              | 62,57             |
| 26 | K   | 451573111.S    | Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm                                             | m3 | 1,526     | 41,00        | 62,57             |
| VV |     |                | Lôžko pod nové UV, tech. špecifikácia v zmysle PD                                                                                          |    |           |              |                   |
| VV |     |                | 9*(1*1*0,16)*1,06                                                                                                                          |    | 1,526     |              |                   |
| VV |     |                | Súčet                                                                                                                                      |    | 1,526     |              |                   |
| D  | 5   |                | Komunikácie                                                                                                                                |    |           |              | 234 128,23        |
| 27 | K   | 564851111.S    | Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm                                                                 | m2 | 1 117,484 | 7,86         | 8 783,42          |
| VV |     |                | Nová konštrukcia chodníkov, tech. špecifikácia a rozsah v zmysle PD                                                                        |    |           |              |                   |
| VV |     |                | "výmera AutoCad"1064,27*1,05                                                                                                               |    | 1 117,484 |              |                   |
| VV |     |                | Súčet                                                                                                                                      |    | 1 117,484 |              |                   |
| 28 | K   | 564851113.S    | Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 170 mm                                                                 | m2 | 225,940   | 8,32         | 1 879,82          |
| VV |     |                | Realizácia novej konštrukcie asfaltového chodníka, tech. špecifikácia a rozsah v zmysle PD                                                 |    |           |              |                   |
| VV |     |                | "výmera AutoCad"205,4*1,1                                                                                                                  |    | 225,940   |              |                   |
| VV |     |                | Súčet                                                                                                                                      |    | 225,940   |              |                   |
| 29 | K   | 564861111.S    | Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm                                                                 | m2 | 1 942,160 | 9,03         | 17 537,70         |
| VV |     |                | Realizácia novej konštrukcie vnútroareálovej komunikácie, tech. špecifikácia v zmysle PD                                                   |    |           |              |                   |
| VV |     |                | "výmera AutoCad"1765,6*1,1                                                                                                                 |    | 1 942,160 |              |                   |
| VV |     |                | Súčet                                                                                                                                      |    | 1 942,160 |              |                   |
| 30 | K   | 564861114.S    | Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 230 mm                                                                 | m2 | 1 498,200 | 10,03        | 15 026,95         |
| VV |     |                | Realizácia novej konštrukcie parkoviska pre OA, tech. špecifikácia v zmysle PD                                                             |    |           |              |                   |
| VV |     |                | "výmera AutoCad"1362*1,1                                                                                                                   |    | 1 498,200 |              |                   |
| VV |     |                | Súčet                                                                                                                                      |    | 1 498,200 |              |                   |
| 31 | K   | 564952114.S    | Podklad z mechanicky spevneného kameniva MSK s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 180 mm                                           | m2 | 1 064,270 | 9,25         | 9 844,50          |
| VV |     |                | Nová konštrukcia chodníkov, tech. špecifikácia a rozsah v zmysle PD                                                                        |    |           |              |                   |
| VV |     |                | "výmera AutoCad"1064,27                                                                                                                    |    | 1 064,270 |              |                   |
| VV |     |                | Súčet                                                                                                                                      |    | 1 064,270 |              |                   |
| 32 | K   | 567122111.R    | Podklad z kameniva stmeleného cementom, s rozprestretím a zhutnením CBGM C 5/6, po zhutnení hr. 120 mm                                     | m2 | 205,400   | 12,72        | 2 612,69          |
| VV |     |                | Realizácia novej konštrukcie asfaltového chodníka, tech. špecifikácia a rozsah v zmysle PD                                                 |    |           |              |                   |
| VV |     |                | "výmera AutoCad"205,4                                                                                                                      |    | 205,400   |              |                   |
| VV |     |                | Súčet                                                                                                                                      |    | 205,400   |              |                   |
| 33 | K   | 567132111.S    | Podklad z kameniva stmeleného cementom s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 8/10 (C 6/8), po zhutnení hr. 160 mm                            | m2 | 1 362,000 | 15,06        | 20 511,72         |
| VV |     |                | Realizácia novej konštrukcie parkoviska pre OA, tech. špecifikácia v zmysle PD                                                             |    |           |              |                   |
| VV |     |                | "výmera AutoCad"1362                                                                                                                       |    | 1 362,000 |              |                   |
| VV |     |                | Súčet                                                                                                                                      |    | 1 362,000 |              |                   |
| 34 | K   | 567132113.S    | Podklad z kameniva stmeleného cementom s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 8/10 (C 6/8), po zhutnení hr. 180 mm                            | m2 | 1 765,600 | 16,31        | 28 796,94         |
| VV |     |                | Realizácia novej konštrukcie vnútroareálovej komunikácie, tech. špecifikácia v zmysle PD                                                   |    |           |              |                   |
| VV |     |                | "výmera AutoCad"1765,6                                                                                                                     |    | 1 765,600 |              |                   |
| VV |     |                | Súčet                                                                                                                                      |    | 1 765,600 |              |                   |
| 35 | K   | 573131102.S    | Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,80 kg/m2                                                  | m2 | 205,400   | 0,70         | 143,78            |
| VV |     |                | Realizácia novej konštrukcie asfaltového chodníka, tech. špecifikácia a rozsah v zmysle PD                                                 |    |           |              |                   |
| VV |     |                | "výmera AutoCad"205,4                                                                                                                      |    | 205,400   |              |                   |
| VV |     |                | Súčet                                                                                                                                      |    | 205,400   |              |                   |

| PČ | Typ | Kód            | Popis                                                                                                                                       | MJ | Množstvo  | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------------|-------------------|
| 36 | K   | 573231109.S    | Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,70 kg/m2                                                    | m2 | 3 626,200 | 0,53         | 1 921,89          |
|    | VV  |                | 1765,6*2+95                                                                                                                                 |    | 3 626,200 |              |                   |
|    | VV  |                | Súčet                                                                                                                                       |    | 3 626,200 |              |                   |
| 37 | K   | 577134111.S    | Asfaltový betón vrstva obrusná AC 8 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 40 mm                                  | m2 | 205,400   | 16,61        | 3 411,69          |
|    | VV  |                | Realizácia novej konštrukcie asfaltového chodníka, tech. špecifikácia a rozsah v zmysle PD                                                  |    |           |              |                   |
|    | VV  |                | "výmera AutoCad"205,4                                                                                                                       |    | 205,400   |              |                   |
|    | VV  |                | Súčet                                                                                                                                       |    | 205,400   |              |                   |
| 38 | K   | 577144251.S    | Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm                                    | m2 | 1 860,600 | 15,44        | 28 727,66         |
|    | VV  |                | Realizácia novej konštrukcie vnútroareálovej komunikácie, tech. špecifikácia v zmysle PD                                                    |    |           |              |                   |
|    | VV  |                | "výmera AutoCad - vnútroareálove komunikácie"1765,6                                                                                         |    | 1 765,600 |              |                   |
|    | VV  |                | "výmera AutoCad - úprava existujúceho vjazdu"95                                                                                             |    | 95,000    |              |                   |
|    | VV  |                | Súčet                                                                                                                                       |    | 1 860,600 |              |                   |
| 39 | K   | 577164431.S    | Asfaltový betón vrstva ložná AC 22 P v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 70 mm                                   | m2 | 1 765,600 | 17,83        | 31 480,65         |
|    | VV  |                | Realizácia novej konštrukcie vnútroareálovej komunikácie, tech. špecifikácia v zmysle PD                                                    |    |           |              |                   |
|    | VV  |                | "výmera AutoCad"1765,6                                                                                                                      |    | 1 765,600 |              |                   |
|    | VV  |                | Súčet                                                                                                                                       |    | 1 765,600 |              |                   |
| 40 | K   | 581120312.S    | Kryt cementobetónový cestných komunikácií skupiny CB III pre TDZ IV, V a VI, hr. 120 mm                                                     | m2 | 1 064,270 | 24,97        | 26 574,82         |
|    | VV  |                | Nová konštrukcia chodníkov z CB, tech. špecifikácia a rozsah v zmysle PD, vrátane povrchovej úpravy a kompletnej realizácie škár, dilatácií |    |           |              |                   |
|    | VV  |                | "výmera AutoCad"1064,27                                                                                                                     |    | 1 064,270 |              |                   |
|    | VV  |                | Súčet                                                                                                                                       |    | 1 064,270 |              |                   |
| 41 | K   | 596911164.S    | Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 80 mm pre peších nad 300 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm           | m2 | 1 362,000 | 14,64        | 19 939,68         |
|    | VV  |                | Realizácia novej konštrukcie parkoviska z bet. dlažby, tech. špecifikácia v zmysle PD, vrátane dorezov                                      |    |           |              |                   |
|    | VV  |                | "výmera AutoCad"1362                                                                                                                        |    | 1 362,000 |              |                   |
|    | VV  |                | Súčet                                                                                                                                       |    | 1 362,000 |              |                   |
| 42 | M   | 592460008500.S | Dlažba betónová, hr. 80 mm, prírodná                                                                                                        | m2 | 1 389,240 | 11,89        | 16 518,06         |
|    | VV  |                | 1362*1,02 "Prepočítané koeficientom množstva                                                                                                |    | 1 389,240 |              |                   |
|    | VV  |                | Súčet                                                                                                                                       |    | 1 389,240 |              |                   |
| 43 | K   | 596911331.S    | Kladenie dlažby pre nevidiacich hr. 60 mm                                                                                                   | m2 | 12,600    | 16,99        | 214,07            |
|    | VV  |                | Osadenie a montáž dlažby pre nevidiacich, tech. špecifikácia a rozsah v zmysle PD, vrátane lôžka a dopĺňovania                              |    |           |              |                   |
|    | VV  |                | "výmera AutoCad - nopková"4,62+5,02                                                                                                         |    | 9,640     |              |                   |
|    | VV  |                | "výmera AutoCad - drážková"2,96                                                                                                             |    | 2,960     |              |                   |
|    | VV  |                | Súčet                                                                                                                                       |    | 12,600    |              |                   |
| 44 | M   | 592460006800   | Dlažba betónová pre nevidiacich, nopková, rozmer 200x200x60 mm, červená                                                                     | m2 | 9,929     | 15,58        | 154,69            |
|    | P   |                | Poznámka k položke:<br>Poznámka k položke: Spotreba 25 ks/m2                                                                                |    |           |              |                   |
| 45 | M   | 592460006900   | Dlažba betónová pre nevidiacich drážková, rozmer 200x200x60 mm, červená                                                                     | m2 | 3,049     | 15,58        | 47,50             |
|    | P   |                | Poznámka k položke:<br>Poznámka k položke: Spotreba 25 ks/m2                                                                                |    |           |              |                   |
| D  | 8   |                | Rúrové vedenie                                                                                                                              |    |           |              | 4 059,00          |
| 46 | K   | 895941111.S    | Zriadenie kanalizačného vpustu uličného z betónových dielcov typ UV-50, UVB-50                                                              | ks | 9,000     | 175,71       | 1 581,39          |
|    | VV  |                | Osadenie a montáž kompletnej UV, tech. špecifikácia v zmysle PD, vrátane spojovacieho materiálu a napojenia na kanalizáciu                  |    |           |              |                   |
|    | VV  |                | 9                                                                                                                                           |    | 9,000     |              |                   |
|    | VV  |                | Súčet                                                                                                                                       |    | 9,000     |              |                   |
| 47 | M   | 592230001500.S | Uličný vpust betónový TBV 6-50, rozmer 600x500x50 mm                                                                                        | ks | 9,000     | 38,66        | 347,94            |
| 48 | M   | 592230001600.S | Uličný vpust betónový TBV 9-50, rozmer 600x500x50 mm                                                                                        | ks | 9,000     | 38,66        | 347,94            |
| 49 | M   | 592230001700.S | Uličný vpust betónový TBV 10-50, rozmer 300x500x50 mm                                                                                       | ks | 9,000     | 23,43        | 210,87            |
| 50 | M   | 592230002300.S | Uličný vpust betónový TBV 5-66, rozmer 180x660x100 mm                                                                                       | ks | 9,000     | 19,91        | 179,19            |
| 51 | K   | 899201111.S    | Osadenie liatinovej mreže vrátane rámu a koša na bahno hmotnosti jednotlivo do 50 kg                                                        | ks | 9,000     | 23,43        | 210,87            |
|    | VV  |                | Osadenie a montáž mreže pre UV, tech. špecifikácia v zmysle PD                                                                              |    |           |              |                   |
|    | VV  |                | 9                                                                                                                                           |    | 9,000     |              |                   |

| PČ | Typ | Kód                                                                                                                          | Popis                                                                                                                                                             | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|
| VV |     | Súčet                                                                                                                        |                                                                                                                                                                   |    | 9,000    |              |                   |
| 52 | M   | 552410003500.S                                                                                                               | Mreža liatinová štvorcová 500x500 mm na teleskopickú rúru DN 425, tr. zaťaženia D400                                                                              | ks | 9,000    | 113,63       | 1 022,67          |
| 53 | M   | 552420026700.S                                                                                                               | Bahenný kôš galvanizovaný typ B1 pre mrežu D 400 (DN 425)                                                                                                         | ks | 9,000    | 17,57        | 158,13            |
| D  |     | 9                                                                                                                            | Ostatné konštrukcie a práce-búranie                                                                                                                               |    |          |              | 46 218,65         |
| 54 | K   | 914001111.S                                                                                                                  | Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt                                                                          | ks | 31,000   | 46,86        | 1 452,66          |
| VV |     | Osadenie a montáž kompletnej ZDZ, tech. špecifikácia a rozsah v zmysle PD, vrátane stĺpika, základu a spojovacieho materiálu |                                                                                                                                                                   |    |          |              |                   |
| VV |     | 31                                                                                                                           |                                                                                                                                                                   |    | 31,000   |              |                   |
| VV |     | Súčet                                                                                                                        |                                                                                                                                                                   |    | 31,000   |              |                   |
| 55 | M   | 404410175801                                                                                                                 | Návesť ZDZ 325-10 "Priechod pre chodcov (informačná značka, umiestnenie vpravo)", Zn lisovaná, V1-600x600 mm, RA2, P3, E2, SP1                                    | ks | 4,000    | 52,71        | 210,84            |
| 56 | M   | 404410033910                                                                                                                 | Regulačná značka ZDZ 201 "Daj prednosť v jazde", Zn lisovaná, V2-900 mm, RA2, P3, E2, SP1                                                                         | ks | 1,000    | 93,71        | 93,71             |
| 57 | M   | 404410112310                                                                                                                 | Informatívna značka ZDZ 301 "Križovatka s prednosťou v jazde", Zn lisovaná, V2-900 mm, RA2, P3, E2, SP1                                                           | ks | 2,000    | 52,71        | 105,42            |
| 58 | M   | 404410037515                                                                                                                 | Regulačná značka ZDZ 271 "Zákaz státiť", Zn lisovaná, V2 - kruh 600 mm, RA2, P3, E2, SP1                                                                          | ks | 1,000    | 46,86        | 46,86             |
| 59 | M   | 404410180140                                                                                                                 | Všeobecná dodatková tabuľa ZDZ 501-50 V2RA2 "Vzdialenosť (v metroch, <1000m)", rozmer 330x600 mm, Zn lisovaná, P3, E2, SP1                                        | ks | 1,000    | 32,80        | 32,80             |
| 60 | M   | 404410180006                                                                                                                 | Všeobecná dodatková tabuľa ZDZ 509-100.r1 V1RA2 "Spresňujúce informácie (iné ako uvedené v ostatných VL - 1 riadok)", rozmer 231x420 mm, Zn lisovaná, P3, E2, SP1 | ks | 1,000    | 23,43        | 23,43             |
| 61 | M   | 404410037575                                                                                                                 | Regulačná značka ZDZ 272 "Parkovanie", Zn lisovaná, V2 - 600 x 600 mm, RA2, P3, E2, SP1                                                                           | ks | 5,000    | 52,71        | 263,55            |
| 62 | M   | 404410037577                                                                                                                 | Regulačná značka ZDZ 272-20 "Parkovanie (šikmo/pondĺžne, vpravo-koniec, vľavo-začiatok)", Zn lisovaná, V2 - 600x600 mm, RA2, P3, E2, SP1                          | ks | 1,000    | 52,71        | 52,71             |
| 63 | M   | 404410179908                                                                                                                 | Všeobecná dodatková tabuľa ZDZ 506 RA2 "Platí pre (elektromobily)", Zn lisovaná, P3, E2, SP1                                                                      | ks | 2,000    | 29,29        | 58,58             |
| 64 | M   | 404410180246                                                                                                                 | Všeobecná dodatková tabuľa ZDZ 506-86 V2RA2 "Platí pre (osoby so zdravotným postihnutím)", rozmer 330x600 mm, Zn lisovaná, P3, E2, SP1                            | ks | 4,000    | 32,80        | 131,20            |
| 65 | M   | 404410034810                                                                                                                 | Regulačná značka ZDZ 215-20 "Zákaz odbočenia (vpravo)", Zn lisovaná, V2 - kruh 600 mm, RA2, P3, E2, SP1                                                           | ks | 1,000    | 46,86        | 46,86             |
| 66 | M   | 404410035885                                                                                                                 | Regulačná značka ZDZ 230 "Zákaz vjazdu", Zn lisovaná, V2 - kruh 600 mm, RA2, P3, E2, SP1                                                                          | ks | 1,000    | 46,86        | 46,86             |
| 67 | M   | 404410001205                                                                                                                 | Výstražná značka ZDZ 132 "Obojsmerná premávka", Zn lisovaná, V1-630 mm, RA2, P3, E2, SP1                                                                          | ks | 1,000    | 41,00        | 41,00             |
| 68 | M   | 404410035905                                                                                                                 | Regulačná značka ZDZ 231 "Zákaz vjazdu v oboch smeroch", Zn lisovaná, V2 - kruh 600 mm, RA2, P3, E2, SP1                                                          | ks | 2,000    | 46,86        | 93,72             |
| 69 | M   | 404410180398                                                                                                                 | Všeobecná dodatková tabuľa ZDZ 507-101 V2RA2 "Neplatí pre (dopravná obsluha)", rozmer 450x600 mm, Zn lisovaná, P3, E2, SP1                                        | ks | 2,000    | 46,86        | 93,72             |
| 70 | M   | 404410113153                                                                                                                 | Informatívna značka ZDZ 321-30 "Jednosmerná cesta", Zn lisovaná, V2-600x600 mm, RA2, P3, E2, SP1                                                                  | ks | 1,000    | 52,71        | 52,71             |
| 71 | M   | 404410034715                                                                                                                 | Regulačná značka ZDZ 211-10 "Prikázaný smer odbočenia (tu vľavo)", Zn lisovaná, V2 - kruh 600 mm, RA2, P3, E2, SP1                                                | ks | 1,000    | 46,86        | 46,86             |
| 72 | K   | 915715181.S                                                                                                                  | Vodiaca línia 2x3 pruhy frézovaná so zaplnením dvojzložkovým plastom na priechod pre chodcov                                                                      | m  | 11,000   | 35,14        | 386,54            |
| VV |     | Realizácia vodiacej línie v mieste priechodu pre chodcov zo studeného plastu, tech. špecifikácia v zmysle PD                 |                                                                                                                                                                   |    |          |              |                   |
| VV |     | 5,5+5,5                                                                                                                      |                                                                                                                                                                   |    | 11,000   |              |                   |
| VV |     | Súčet                                                                                                                        |                                                                                                                                                                   |    | 11,000   |              |                   |
| 73 | K   | 915716122.S                                                                                                                  | Vodorovné dopravné značenie striekané farbou čiar tenkých súvislých, farba biela retroreflexná šírky 125 mm                                                       | m  | 425,500  | 0,94         | 399,97            |
| VV |     | Realizácia VDZ, tech. špecifikácia a rozsah v zmysle PD                                                                      |                                                                                                                                                                   |    |          |              |                   |
| VV |     | "622"81*5+20,5                                                                                                               |                                                                                                                                                                   |    | 425,500  |              |                   |
| VV |     | Súčet                                                                                                                        |                                                                                                                                                                   |    | 425,500  |              |                   |

| PČ | Typ | Kód            | Popis                                                                                                                             | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|
| 74 | K   | 915716142.S    | Vodorovné dopravné značenie striekané farbou čiar tenkých prerušovaných, farba biela retroreflexná šírky 125 mm                   | m  | 257,040  | 0,70         | 179,93            |
|    | VV  |                | Realizácia VDZ, tech. špecifikácia a rozsah v zmysle PD                                                                           |    |          |              |                   |
|    | VV  |                | "602, 3/3"172,55+27,04+4,51                                                                                                       |    | 204,100  |              |                   |
|    | VV  |                | "602, 0,5/0,5"52,94                                                                                                               |    | 52,940   |              |                   |
|    | VV  |                | Súčet                                                                                                                             |    | 257,040  |              |                   |
| 75 | K   | 915721212.S    | Vodorovné dopravné značenie striekané farbou prechodov pre chodcov, šípky, symboly a pod., biela retroreflexná                    | m2 | 28,700   | 9,37         | 268,92            |
|    | VV  |                | Realizácia VDZ, tech. špecifikácia a rozsah v zmysle PD                                                                           |    |          |              |                   |
|    | VV  |                | "invalid"4*1,25                                                                                                                   |    | 5,000    |              |                   |
|    | VV  |                | "elek. nabíjanie"4*1,5                                                                                                            |    | 6,000    |              |                   |
|    | VV  |                | "630"2*1,5                                                                                                                        |    | 3,000    |              |                   |
|    | VV  |                | "610 - priechod"1,225*0,5*24                                                                                                      |    | 14,700   |              |                   |
|    | VV  |                | Súčet                                                                                                                             |    | 28,700   |              |                   |
| 76 | K   | 915791111.S    | Predznačenie pre značenie striekané farbou z náterových hmôt deliace čiary, vodiace pružky                                        | m  | 682,540  | 0,12         | 81,90             |
|    | VV  |                | 425,5+257,04                                                                                                                      |    | 682,540  |              |                   |
|    | VV  |                | Súčet                                                                                                                             |    | 682,540  |              |                   |
| 77 | K   | 915791112.S    | Predznačenie pre vodorovné značenie striekané farbou alebo vykonávané z náterových hmôt                                           | m2 | 28,700   | 0,23         | 6,60              |
|    | VV  |                | 28,7                                                                                                                              |    | 28,700   |              |                   |
|    | VV  |                | Súčet                                                                                                                             |    | 28,700   |              |                   |
| 78 | K   | 916362111.S    | Osadenie cestného obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prostého tr. C 12/15 s bočnou oporou                           | m  | 990,000  | 15,81        | 15 651,90         |
|    | VV  |                | "výmera AutoCad - cestný so skosením"745                                                                                          |    | 745,000  |              |                   |
|    | VV  |                | "výmera AutoCad - cestný rovný"245                                                                                                |    | 245,000  |              |                   |
|    | VV  |                | Súčet                                                                                                                             |    | 990,000  |              |                   |
| 79 | M   | 592170001000.S | Obrubník cestný, lxšxv 1000x150x260 mm                                                                                            | ks | 752,450  | 4,72         | 3 551,56          |
| 80 | M   | 592170002100.S | Obrubník cestný, lxšxv 1000x100x200 mm, skosenie 15/15 mm                                                                         | ks | 247,450  | 3,16         | 781,94            |
| 81 | K   | 916561111.S    | Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 12/15 s bočnou oporou                           | m  | 680,000  | 13,47        | 9 159,60          |
|    | VV  |                | "výmera Autocad - záhonový obrubník"680                                                                                           |    | 680,000  |              |                   |
|    | VV  |                | Súčet                                                                                                                             |    | 680,000  |              |                   |
| 82 | M   | 592170001800.S | Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, prírodný                                                                                  | ks | 686,800  | 1,60         | 1 098,88          |
|    | VV  |                | 680*1,01 "Prepočítané koeficientom množstva                                                                                       |    | 686,800  |              |                   |
|    | VV  |                | Súčet                                                                                                                             |    | 686,800  |              |                   |
| 83 | K   | 919720122.S    | Geomreža pre vystuženie asfaltových vrstiev komunikácií zo sklenených vlákien, pozdĺžna pevnosť v ťahu nad 50 do 100 kN/m         | m2 | 209,000  | 0,47         | 98,23             |
|    | VV  |                | Úprava napojenia na existujúcu vozovku, tech. špecifikácia a rozsah v zmysle PD                                                   |    |          |              |                   |
|    | VV  |                | 104,5*2                                                                                                                           |    | 209,000  |              |                   |
|    | VV  |                | Súčet                                                                                                                             |    | 209,000  |              |                   |
| 84 | M   | 693210003400.S | Geomreža sklovláknitá, pevnosť v ťahu 100 kN/m, výstužná do asfaltových vrstiev vozoviek                                          | m2 | 240,350  | 1,76         | 423,02            |
|    | VV  |                | 209*1,15 "Prepočítané koeficientom množstva                                                                                       |    | 240,350  |              |                   |
|    | VV  |                | Súčet                                                                                                                             |    | 240,350  |              |                   |
| 85 | K   | 919721211.S    | Ošetrovanie pracovných škár asfaltovou zálievkou, priečne/priečne                                                                 | m  | 154,500  | 2,93         | 452,69            |
|    | VV  |                | Ošetrovanie pracovných spojov za tepla pružnou asfaltovou zálievkou, tech. špecifikácia a rozsah v zmysle PD                      |    |          |              |                   |
|    | VV  |                | "napojenia na existujúce komunikácie"25+1+1+19+1+1+30+10+10+6,5                                                                   |    | 104,500  |              |                   |
|    | VV  |                | "rezerva"50                                                                                                                       |    | 50,000   |              |                   |
|    | VV  |                | Súčet                                                                                                                             |    | 154,500  |              |                   |
| 86 | K   | 919735113.S    | Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 150 mm                                                             | m  | 104,500  | 4,39         | 458,76            |
|    | VV  |                | Rezanie asf. krytu pre napojenie na existujúcu komunikáciu, rozsah v zmysle PD                                                    |    |          |              |                   |
|    | VV  |                | 25+1+1+19+1+1+30+10+10+6,5                                                                                                        |    | 104,500  |              |                   |
|    | VV  |                | Súčet                                                                                                                             |    | 104,500  |              |                   |
| 87 | K   | 922561136.R    | Úprava plôch okapového chodníka z kameniva okrasného                                                                              | m2 | 8,730    | 29,29        | 255,70            |
|    | VV  |                | 8,73                                                                                                                              |    | 8,730    |              |                   |
|    | VV  |                | Súčet                                                                                                                             |    | 8,730    |              |                   |
| 88 | K   | 935141224.S    | Osadenie odvodňovacieho polymérbetónového žľabu univerzálneho s ochrannou hranou svetlej šírky 150 mm s roštom triedy D 400/E 600 | m  | 40,300   | 46,86        | 1 888,46          |
|    | VV  |                | Osadenie a montáž odvodňovacieho žľabu, tech. špecifikácia v zmysle PD, vrátane napojenia na kanalizáciu                          |    |          |              |                   |
|    | VV  |                | "výmera AutoCad"3,6+36,7                                                                                                          |    | 40,300   |              |                   |
|    | VV  |                | Súčet                                                                                                                             |    | 40,300   |              |                   |

| PČ | Typ | Kód            | Popis                                                                                                                                  | MJ | Množstvo  | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------------|-------------------|
| 89 | M   | 592270063500.S | Odvodňovací žľab polymérbetónový s ochrannou hranou, svetlej šírky 150 mm, dl. 1 m, bez spádu                                          | ks | 40,300    | 100,74       | 4 059,82          |
| 90 | M   | 592270064400.S | Kombi stena pre začiatok/koniec, hr. 20 mm, pre odvodňovacie žľaby univerzálne polymérbetónové s ochrannou hranou svetlej šírky 150 mm | ks | 4,000     | 15,23        | 60,92             |
| VV |     |                | 4                                                                                                                                      |    | 4,000     |              |                   |
| VV |     |                | Súčet                                                                                                                                  |    | 4,000     |              |                   |
| 91 | M   | 592270067700.S | Mriežkový rošt dl. 1 m, D 400, pre odvodňovacie žľaby univerzálne polymérbetónové s ochrannou hranou svetlej šírky 150 mm              | ks | 40,300    | 100,74       | 4 059,82          |
| D  | 99  |                | Presun hmôt HSV                                                                                                                        |    |           |              | 5 208,53          |
| 92 | K   | 998225111.S    | Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu                                             | t  | 8 828,016 | 0,59         | 5 208,53          |
| D  | VRN |                | Vedľajšie rozpočtové náklady                                                                                                           |    |           |              | 4 100,00          |
| 93 | K   | 000600024.S    | Dočasné dopravné značenie                                                                                                              | ks | 1,000     | 1 171,43     | 1 171,43          |
| VV |     |                | Osadenie, prenájom, údržba a odstránenie DDZ, vrátane PD a odsúhlasenia ODI                                                            |    |           |              |                   |
| VV |     |                | 1                                                                                                                                      |    | 1,000     |              |                   |
| VV |     |                | Súčet                                                                                                                                  |    | 1,000     |              |                   |
| 94 | K   | 001000034.S    | Inžinierska činnosť - skúšky a revízie ostatné skúšky                                                                                  | ks | 1,000     | 2 928,57     | 2 928,57          |
| VV |     |                | Skúšky zabudovaných materiálov, správy, revízie, ... v zmysle KSP                                                                      |    |           |              |                   |
| VV |     |                | 1                                                                                                                                      |    | 1,000     |              |                   |
| VV |     |                | Súčet                                                                                                                                  |    | 1,000     |              |                   |

Stavba:

Objekt:

## JKSO:

Miesto: Okružná 2469, Zvolen

KS:

Dátum: 17. 12. 2024

Objednávateľ:

Úrad Banskobystrického samosprávneho kraja

lčO:

IČ DPH:

Zhotovitel':

P.S. in, a.s., M. Rázusa 7, 010 01 Žilina

ICO:

47764821

IČ DPH:

SK2024091102

Projektant:

N/A s.r.o. Bratislava

IČO:

İÇ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

İÇ DPH:

Poznámka:

|     | Základ dane | Sadzbada ne | Výška dane |
|-----|-------------|-------------|------------|
| DPH |             |             |            |

|            |             |
|------------|-------------|
| Projektant | Spracovateľ |
|------------|-------------|

Dátum a podpis: \_\_\_\_\_ Pečiatka \_\_\_\_\_ Dátum a podpis: \_\_\_\_\_ Pečiatka \_\_\_\_\_

|              |            |
|--------------|------------|
| Objednávateľ | Zhotoviteľ |
|--------------|------------|

Dátum a podpis: \_\_\_\_\_ Pečiatka \_\_\_\_\_ Dátum a podpis: \_\_\_\_\_ Pečiatka \_\_\_\_\_

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Revitalizácia budovy a areálu bývalého Gymnázia Mateja Bela vo Zvolene - Zmena č. 1  
zo dňa 17.12.2024 na základe pripomienok uchádzačov

Objekt:

## 03 - SO301 Jednotná kanalizačná prípojka a jednotná areálová kanalizácia

|               |                                            |              |                       |
|---------------|--------------------------------------------|--------------|-----------------------|
| Miesto:       | Okružná 2469, Zvolen                       | Dátum:       | 17. 12. 2024          |
| Objednávateľ: | Úrad Banskobystrického samosprávneho kraja | Projektant:  | N/A s.r.o. Bratislava |
| Zhotoviteľ:   | P.S. in, a.s., M. Rázusa 7, 010 01 Žilina  | Spracovateľ: | 0                     |

| Kód dielu - Popis | Cena celkom [EUR] |
|-------------------|-------------------|
|-------------------|-------------------|

|                                                                   |           |
|-------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1) Náklady z rozpočtu                                             | 24 130,79 |
| D1 - 301-JEDNOTNÁ KANALIZAČNÁ PRÍPOJKA A AREÁLOVÁ KANALIZÁCIA     | 24 130,79 |
| D2 - Potrubné rozvody pre kanalizačnú prípojku a areálový vodovod | 4 908,22  |
| D3 - Objekty na areálovej kanalizácii                             | 15 920,75 |
| D4 - Ostatné                                                      | 3 301,82  |

|                     |      |
|---------------------|------|
| 2) Ostatné náklady  | 0,00 |
| GZS                 | 0,00 |
| Projektové práce    | 0,00 |
| Sťažené podmienky   | 0,00 |
| Vplyv prostredia    | 0,00 |
| Iné VRN             | 0,00 |
| Kompletačná činnosť | 0,00 |

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| Celkové náklady za stavbu 1) + 2) | 24 130,79 |
|-----------------------------------|-----------|

ROZPOČET

Stavba: Revitalizácia budovy a areálu bývalého Gymnázia Mateja Bela vo Zvolene - Zmena č. 1  
zo dňa 17.12.2024 na základe pripomienok uchádzačov

Objekt:

03 - SO301 Jednotná kanalizačná prípojka a jednotná areálová kanalizácia

Miesto: Okružná 2469, Zvolen

Dátum: 17. 12. 2024

Objednávateľ: Úrad Banskobystrického samosprávneho kraja

Projektant: N/A s.r.o. Bratislava

Zhotoviteľ: P.S. in, a.s., M. Rázusa 7, 010 01 Žilina

Spracovateľ: 0

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady z rozpočtu

24 130,79

|    |   |            |                                                                                  |    |         |        |           |
|----|---|------------|----------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------|-----------|
| D  |   | D1         | 301-JEDNOTNÁ KANALIZAČNÁ PRÍPOJKA A AREÁLOVÁ KANALIZÁC                           |    |         |        | 24 130,79 |
| D  |   | D2         | Potrubné rozvody pre kanalizačnú prípojku a areálový vodovod                     |    |         |        | 4 908,22  |
| 1  | M | 7257616101 | Zvodové potrubie - potrubie napr. PVC-KGEM SN4 + tvarovky DN200 alebo ekvivalent | bm | 185,000 | 20,70  | 3 829,50  |
| 2  | M | 7257616102 | Zvodové potrubie - potrubie napr. PVC-KGEM SN4 + tvarovky DN150 alebo ekvivalent | bm | 17,000  | 15,16  | 257,72    |
| 3  | M | 7257616103 | Zvodové potrubie - potrubie napr. PVC-KGEM SN4 + tvarovky DN125 alebo ekvivalent | bm | 72,000  | 10,50  | 756,00    |
| 4  | M | 7257616104 | Zvodové potrubie - potrubie napr. PVC-KGEM SN4 + tvarovky DN110 alebo ekvivalent | bm | 10,000  | 6,50   | 65,00     |
| D  |   | D3         | Objekty na areálovej kanalizácii                                                 |    |         |        | 15 920,75 |
| 5  | M | 7257616105 | Revízná šachta betónová DN1000 (dno, predlžovací kus, poklop)                    | ks | 15,000  | 700,00 | 10 500,00 |
| 6  | K | 7257616106 | Výkopové práce, skladovanie zemy na vlastnom pozemku                             | m3 | 430,000 | 9,06   | 3 895,80  |
| 7  | K | 7257616107 | Štrkové lôžko, obsyp štrkopiesok                                                 | m3 | 15,000  | 41,93  | 628,95    |
| 8  | K | 7257616108 | Betónový základ pod šachty, spevnenie                                            | m3 | 3,200   | 280,00 | 896,00    |
| D  |   | D4         | Ostatné                                                                          |    |         |        | 3 301,82  |
| 9  | M | 7257616109 | Tesniaci materiál , montážne mazivo na kanalizáciu                               | ks | 1,000   | 250,00 | 250,00    |
| 10 | K | 7257616110 | Presun hmôt                                                                      | ks | 1,000   | 500,00 | 500,00    |
| 11 | K | 7257616111 | Demontáž existujúcich rozvodov splaškovej kanalizácie pod budovou                | bm | 155,000 | 6,50   | 1 007,50  |
| 12 | K | 7257616113 | Skúška tesnosti kanalizácie                                                      | ks | 1,000   | 317,40 | 317,40    |
| 13 | K | 7257616114 | Montáž systému                                                                   | ks | 1,000   | 776,92 | 776,92    |
| 14 | K | 7257616115 | Odvoz odpadu po realizácii                                                       | ks | 1,000   | 450,00 | 450,00    |

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Revitalizácia budovy a areálu bývalého Gymnázia Mateja Bela vo Zvolene - Zmena č. 1  
zo dňa 17.12.2024 na základe pripomienok uchádzačov  
Objekt: 04 - SO302 Vodovodná prípojka a areálový rozvod vody

JKSO:  
Miesto: Okružná 2469, Zvolen

Objednávateľ:  
Úrad Banskobystrického samosprávneho kraja

Zhotoviteľ:  
P.S. in, a.s., M. Rázusa 7, 010 01 Žilina

Projektant:  
N/A s.r.o. Bratislava

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:  
Dátum: 17. 12. 2024

IČO:  
IČ DPH:

IČO: 47764821  
IČ DPH: SK2024091102

IČO:  
IČ DPH:

IČO:  
IČ DPH:

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Náklady z rozpočtu | 22 083,16 |
| Ostatné náklady    | 0,00      |
| Cena bez DPH       | 22 083,16 |

|     |             |              |            |
|-----|-------------|--------------|------------|
|     | Základ dane | Sadzbda dane | Výška dane |
| DPH |             |              |            |

|            |       |           |
|------------|-------|-----------|
| Cena s DPH | v EUR | 26 499,79 |
|------------|-------|-----------|

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:Pečiatka

Dátum a podpis:Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:Pečiatka

Dátum a podpis:Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Revitalizácia budovy a areálu bývalého Gymnázia Mateja Bela vo Zvolene - Zmena č. 1  
zo dňa 17.12.2024 na základe pripomienok uchádzačov

Objekt: 04 - SO302 Vodovodná prípojka a areálový rozvod vody

Miesto: Okružná 2469, Zvolen

Dátum: 17. 12. 2024

Objednávateľ: Úrad Banskobystrického samosprávneho kraja

Projektant: N/A s.r.o. Bratislava

Zhotoviteľ: P.S. in, a.s., M. Rázusa 7, 010 01 Žilina

Spracovateľ:

| Kód dielu - Popis | Cena celkom [EUR] |
|-------------------|-------------------|
|-------------------|-------------------|

|                                                                 |           |
|-----------------------------------------------------------------|-----------|
| 1) Náklady z rozpočtu                                           | 22 083,16 |
| D5 - 302-VODOVODNÁ PRÍPOJKA A AREÁLOVÝ VODOVOD                  | 22 083,16 |
| D6 - Potrubné rozvody pre vodovodnú prípojku a areálový vodovod | 1 921,10  |
| D7 - Objekty na areálovom vodovode                              | 20 162,06 |
| D4 - Ostatné                                                    | 4 429,82  |

|                     |      |
|---------------------|------|
| 2) Ostatné náklady  | 0,00 |
| GZS                 | 0,00 |
| Projektové práce    | 0,00 |
| Sťažené podmienky   | 0,00 |
| Vplyv prostredia    | 0,00 |
| Iné VRN             | 0,00 |
| Kompletačná činnosť | 0,00 |

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| Celkové náklady za stavbu 1) + 2) | 22 083,16 |
|-----------------------------------|-----------|

ROZPOČET

Stavba: Revitalizácia budovy a areálu bývalého Gymnázia Mateja Bela vo Zvolene - Zmena č. 1  
zo dňa 17.12.2024 na základe pripomienok uchádzačov

Objekt: 04 - SO302 Vodovodná prípojka a areálový rozvod vody

Miesto: Okružná 2469, Zvolen

Dátum: 17. 12. 2024

Objednávateľ: Úrad Banskobystrického samosprávneho kraja

Projektant: N/A s.r.o. Bratislava

Zhotoviteľ: P.S. in, a.s., M. Rázusa 7, 010 01 Žilina

Spracovateľ: 0

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady z rozpočtu

22 083,16

D D5

302-VODOVODNÁ PRÍPOJKA A AREÁLOVÝ VODOVOD

22 083,16

D D6

Potrubné rozvody pre vodovodnú prípojku a areálový vodovod

1 921,10

|   |   |            |                                      |    |         |        |        |
|---|---|------------|--------------------------------------|----|---------|--------|--------|
| 1 | M | 7257616116 | Vodovodné potrubie HDPE DN80         | bm | 105,000 | 6,50   | 682,50 |
| 2 | M | 7257616117 | Vodovodné potrubie HDPE DN32         | bm | 76,000  | 2,20   | 167,20 |
| 3 | M | 7257616118 | Predizolované HDPE potrubie DN65     | bm | 23,000  | 4,30   | 98,90  |
| 4 | M | 7257616119 | Predizolované HDPE potrubie DN40     | bm | 23,000  | 2,80   | 64,40  |
| 5 | M | 7257616120 | Signalizačný vodič a výstražná fólia | bm | 227,000 | 0,30   | 68,10  |
| 6 | K | 7257616121 | Obetónovanie predizolovaných potrubí | m3 | 3,000   | 280,00 | 840,00 |

D D7

Objekty na areálovom vodovode

20 162,06

|    |   |            |                                                                                                                                      |    |         |          |          |
|----|---|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|----------|----------|
| 7  | M | 7257616122 | Požiarna nádrž 35m3 Pureco, vrátane vstrojenia                                                                                       | ks | 1,000   | 6 335,00 | 6 335,00 |
| 8  | M | 7257616123 | Vodomeraná šachta s vonkajšími rozmermi 5.0x2.4x2.1m, vrátane vstupného komína a poklopu vrátane vodomernej zostavy s vodomerom DN50 | ks | 1,000   | 4 005,00 | 4 005,00 |
| 9  | K | 7257616124 | Výkopové práce, skladovanie zemy na vlastnom pozemku                                                                                 | m3 | 280,000 | 9,06     | 2 536,80 |
| 10 | K | 7257616125 | Štrkové lôžko, obsyp štrkopiesok                                                                                                     | m3 | 8,000   | 41,93    | 335,44   |
| 11 | K | 7257616126 | Betónový základ pod šachty, spevnenie                                                                                                | m3 | 9,000   | 280,00   | 2 520,00 |

D D4

Ostatné

4 429,82

|    |   |            |                                                  |    |       |          |          |
|----|---|------------|--------------------------------------------------|----|-------|----------|----------|
| 12 | M | 7257616127 | Tesniaci a montážny materiál                     | ks | 1,000 | 250,00   | 250,00   |
| 13 | K | 7257616128 | Presun hmôt                                      | ks | 1,000 | 600,00   | 600,00   |
| 14 | K | 7257616130 | Tlaková skúška vodovodu                          | ks | 1,000 | 317,40   | 317,40   |
| 15 | K | 7257616131 | Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia | ks | 1,000 | 262,42   | 262,42   |
| 16 | K | 7257616132 | Montáž systému                                   | ks | 1,000 | 2 400,00 | 2 400,00 |
| 17 | K | 7257616133 | Odvoz odpadu po realizácii                       | ks | 1,000 | 600,00   | 600,00   |

Stavba:

Objekt:

## JKSO:

Miesto: Okružná 2469, Zvolen

KS:

Dátum: 17. 12. 2024

Objednávateľ:

Úrad Banskobystrického samosprávneho kraja

 $\text{I}\check{\text{C}}\text{O:}$ 

İÇ DPH:

Zhotovitel':

P.S. in, a.s., M. Rázusa 7, 010 01 Žilina

1ČO:

47764821

IČ DPH:

SK2024091102

Projektant:

N/A s.r.o. Bratislava

1ČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

lčO:

IČ DPH:

Poznámka:

|            |       |           |
|------------|-------|-----------|
| Cena s DPH | v EUR | 86 246,40 |
|------------|-------|-----------|

## Projektant

## Spracovatel'

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

**Objednávateľ**

## Zhotovitel'

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Revitalizácia budovy a areálu bývalého Gymnázia Mateja Bela vo Zvolene - Zmena č. 1  
zo dňa 17.12.2024 na základe pripomienok uchádzačov

Objekt:

05 - SO501 Areálové NN rozvody a VO, SO502 Rekonštrukcia VO

|               |                                            |              |                       |
|---------------|--------------------------------------------|--------------|-----------------------|
| Miesto:       | Okružná 2469, Zvolen                       | Dátum:       | 17. 12. 2024          |
| Objednávateľ: | Úrad Banskobystrického samosprávneho kraja | Projektant:  | N/A s.r.o. Bratislava |
| Zhotoviteľ:   | P.S. in, a.s., M. Rázusa 7, 010 01 Žilina  | Spracovateľ: | 0                     |

| Kód dielu - Popis | Cena celkom [EUR] |
|-------------------|-------------------|
|-------------------|-------------------|

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| 1) Náklady z rozpočtu    | 71 872,00 |
| D1 - Elektroinštalácia   | 37 130,00 |
| D2 - Zemné práce         | 8 441,00  |
| D3 - Elektromobilita     | 3 460,00  |
| D4 - Svetidlá + stožiare | 21 066,00 |
| D5 - HZS , Ostatné       | 1 775,00  |

|                     |      |
|---------------------|------|
| 2) Ostatné náklady  | 0,00 |
| GZS                 | 0,00 |
| Projektové práce    | 0,00 |
| Sťažené podmienky   | 0,00 |
| Vplyv prostredia    | 0,00 |
| Iné VRN             | 0,00 |
| Kompletačná činnosť | 0,00 |

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| Celkové náklady za stavbu 1) + 2) | 71 872,00 |
|-----------------------------------|-----------|

ROZPOČET

Stavba: Revitalizácia budovy a areálu bývalého Gymnázia Mateja Bela vo Zvolene - Zmena č. 1  
zo dňa 17.12.2024 na základe pripomienok uchádzačov

Objekt:

05 - SO501 Areálové NN rozvody a VO, SO502 Rekonštrukcia VO

Miesto: Okružná 2469, Zvolen

Dátum: 17. 12. 2024

Objednávateľ: Úrad Banskobystrického samosprávneho kraja

Projektant: N/A s.r.o. Bratislava

Zhotoviteľ: P.S. in, a.s., M. Rázusa 7, 010 01 Žilina

Spracovateľ: 0

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady z rozpočtu

71 872,00

D D1 Elektroinštalácia

37 130,00

|    |   |           |                                      |    |           |       |          |
|----|---|-----------|--------------------------------------|----|-----------|-------|----------|
| 1  | K | 210010001 | Kábel CYKY-J 3x1,5                   | m  | 280,000   | 0,75  | 210,00   |
| 2  | M | 210010002 | Kábel CYKY-J 3x1,5                   | m  | 280,000   | 0,55  | 154,00   |
| 3  | K | 210010003 | Kábel CYKY-J 5x2,5                   | m  | 650,000   | 1,20  | 780,00   |
| 4  | M | 210010004 | Kábel CYKY-J 5x2,5                   | m  | 650,000   | 1,40  | 910,00   |
| 5  | K | 210010005 | Kábel CYKY-J 5x6                     | m  | 1 700,000 | 2,00  | 3 400,00 |
| 6  | M | 210010006 | Kábel CYKY-J 5x6                     | m  | 1 700,000 | 3,50  | 5 950,00 |
| 7  | K | 210010007 | Kábel FTP 4x2x24AWG, Cat.6, LSOH     | m  | 1 700,000 | 0,75  | 1 275,00 |
| 8  | M | 210010008 | Kábel FTP 4x2x24AWG, Cat.6, LSOH     | m  | 1 700,000 | 0,42  | 714,00   |
| 9  | K | 210010009 | Kábel CYKY-J 4x10                    | m  | 650,000   | 3,00  | 1 950,00 |
| 10 | M | 210010010 | Kábel CYKY-J 4x10                    | m  | 650,000   | 4,30  | 2 795,00 |
| 11 | K | 210010011 | Kábel CXKE-R-J 4x95 - B2ca -s1,d1,a1 | m  | 120,000   | 6,00  | 720,00   |
| 12 | M | 210010012 | Kábel CXKE-R-J 4x95 - B2ca -s1,d1,a1 | m  | 120,000   | 45,00 | 5 400,00 |
| 13 | K | 210010013 | Páska uzemňovacia 30x4 mm            | kg | 650,000   | 2,00  | 1 300,00 |
| 14 | M | 210010014 | Páska uzemňovacia 30x4 mm            | kg | 650,000   | 1,68  | 1 092,00 |
| 16 | M | 210010016 | Chránička FXKVR DN63                 | m  | 3 200,000 | 0,95  | 3 040,00 |
| 15 | K | 210010015 | Chránička FXKVR DN63                 | m  | 3 200,000 | 1,30  | 4 160,00 |
| 17 | K | 210010017 | Chránička FXKVR DN110                | m  | 1 000,000 | 1,60  | 1 600,00 |
| 18 | M | 210010018 | Chránička FXKVR DN110                | m  | 1 000,000 | 1,68  | 1 680,00 |

D D2 Zemné práce

8 441,00

|    |   |           |                                                                                                                                                                                                                 |    |         |       |          |
|----|---|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-------|----------|
| 19 | K | 210010019 | Vytýčenie trasy vonkajšieho silového vedenia,v prehľadnom teréne vedenie NN                                                                                                                                     | m  | 650,000 | 0,60  | 390,00   |
| 20 | K | 210010020 | Hĺbenie káblovej ryhy do hĺbky 80 cm hľbokej, v zemine triedy 3                                                                                                                                                 | m  | 200,000 | 6,50  | 1 300,00 |
| 21 | K | 210010021 | Výkop v chodníku do hĺbky 80 cm v dlažbe (asfalte), odvoz sutiny na skládku, pokládka kábla, fólia, piesok, pokládka guľatiny (pásiku), pokládka novej dlažby (asfaltu + podkladu), uvedenie do pôvodného stavu | m  | 370,000 | 8,50  | 3 145,00 |
| 22 | K | 210010022 | Výkop v ceste do hĺbky 120 cm v asfalte, odvoz sutiny na skládku, pokládka kábla, betón, chránička, pokládka nového asfaltu (+ podkladu), uvedenie do pôvodného stavu                                           | m  | 80,000  | 10,50 | 840,00   |
| 23 | K | 210010023 | Fólia červená-blesk, šírka 300mm, balenie 250m                                                                                                                                                                  | ks | 5,000   | 30,00 | 150,00   |
| 24 | M | 210010024 | Fólia červená-blesk, šírka 300mm, balenie 250m                                                                                                                                                                  | ks | 5,000   | 15,00 | 75,00    |
| 25 | K | 210010025 | Zákrytová PE doska 1000/250/4mm                                                                                                                                                                                 | m  | 370,000 | 2,00  | 740,00   |
| 26 | M | 210010026 | Zákrytová PE doska 1000/250/4mm                                                                                                                                                                                 | m  | 370,000 | 1,30  | 481,00   |
| 27 | K | 210010027 | Betón C 25/30, z cementu portlandského, frakcia do 22mm spracovateľnosť do 10mm                                                                                                                                 | m3 | 12,000  | 35,00 | 420,00   |
| 28 | M | 210010028 | Betón C 25/30, z cementu portlandského, frakcia do 22mm spracovateľnosť do 10mm                                                                                                                                 | m3 | 12,000  | 75,00 | 900,00   |

D D3 Elektromobilita

3 460,00

|    |   |           |                                                                                                              |    |       |          |          |
|----|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|----------|----------|
| 29 | K | 210010029 | Nabijacia stanica napr. GREENWAY - KEBA so zásuvkou vrátane oceleového podstavca, 22kW/400V alebo ekvivalent | ks | 2,000 | 150,00   | 300,00   |
| 30 | M | 210010030 | Nabijacia stanica napr. GREENWAY - KEBA so zásuvkou vrátane oceleového podstavca, 22kW/400V alebo ekvivalent | ks | 2,000 | 1 580,00 | 3 160,00 |

| PČ   | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | MJ        | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|------|-----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|--------------|-------------------|
| D D4 |     |           | Svietidlá + stožiare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 21 066,00 |          |              |                   |
| 31   | K   | 210010031 | kužeľový kónický zápusťný stožiar pozinkovaný s celkovou výškou H=7m ( 6m nad zemou, 1m zemi), <b>Φ166/76mm vrát. osadenia exter. LED svetidla</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ks        | 14,000   | 120,00       | 1 680,00          |
| P    |     |           | Poznámka k položke:<br>kužeľový kónický zápusťný stožiar pozinkovaný s celkovou výškou H=7m ( 6m nad zemou, 1m zemi), <b>Φ166/76mm</b> , na vrchole osadený jednoramenným výložníkom <b>Φ60mm</b> , L=2m, sklon výložníka 5° osadený exteriérovým LED svetidlo s prípravou pre osadenie na stožiar verejného osvetlenia - 45W LED, 5858lm, 2700K, CRI70, RG1, optika AREA LIGHT 58°x160°, Al teleso svetidla, polykarbonátový polopriehľadný difúzor, nastaviteľné v rozsahu +/-30°, 448x172x73mm, IP66, IK08, pre stĺpy s priemerom 48 - 60mm, prepäťová ochrana do 10KV (L/N-PE) - TYP1                                                                     |           |          |              |                   |
| 32   | M   | 210010032 | kužeľový kónický zápusťný stožiar pozinkovaný s celkovou výškou H=7m ( 6m nad zemou, 1m zemi), <b>Φ166/76mm, vrát. exter. LED svetidlo</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ks        | 14,000   | 461,00       | 6 454,00          |
| P    |     |           | Poznámka k položke:<br>kužeľový kónický zápusťný stožiar pozinkovaný s celkovou výškou H=7m ( 6m nad zemou, 1m zemi), <b>Φ166/76mm</b> , na vrchole osadený jednoramenným výložníkom <b>Φ60mm</b> , L=2m, sklon výložníka 5° osadený exteriérovým LED svetidlo s prípravou pre osadenie na stožiar verejného osvetlenia - 45W LED, 5858lm, 2700K, CRI70, RG1, optika AREA LIGHT 58°x160°, Al teleso svetidla, polykarbonátový polopriehľadný difúzor, nastaviteľné v rozsahu +/-30°, 448x172x73mm, IP66, IK08, pre stĺpy s priemerom 48 - 60mm, prepäťová ochrana do 10KV (L/N-PE) - TYP1                                                                     |           |          |              |                   |
| 33   | K   | 210010033 | Púzdrový základ pre stožiar verejného osvetlenia v ose trasy kábla do výšky 6 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ks        | 14,000   | 35,00        | 490,00            |
| 34   | M   | 210010034 | Púzdrový základ pre stožiar verejného osvetlenia v ose trasy kábla do výšky 6 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ks        | 14,000   | 60,00        | 840,00            |
| 35   | K   | 210010035 | kužeľový kónický zápusťný stožiar pozinkovaný s celkovou výškou H=7m ( 6m nad zemou, 1m zemi), <b>Φ166/76mm, vrát. exter. LED svetidla</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ks        | 4,000    | 120,00       | 480,00            |
| P    |     |           | Poznámka k položke:<br>kužeľový kónický zápusťný stožiar pozinkovaný s celkovou výškou H=7m ( 6m nad zemou, 1m zemi), <b>Φ166/76mm</b> , na vrchole osadený s dvojramenným výložníkom <b>Φ60mm</b> , L=2x2m, sklon výložníkov 5°, uhol medzi ramenami výložníka 180° - výložník osadený z každej strany exteriérovým LED svetidlom s prípravou pre osadenie na stožiar verejného osvetlenia - 45W LED, 5858lm, 2700K, CRI70, RG1, optika AREA LIGHT 58°x160°, Al teleso svetidla, polykarbonátový polopriehľadný difúzor, nastaviteľné v rozsahu +/-30°, 448x172x73mm, IP66, IK08, pre stĺpy s priemerom 48 - 60mm, prepäťová ochrana do 10KV (L/N-PE) - TYP2 |           |          |              |                   |
| 36   | M   | 210010036 | kužeľový kónický zápusťný stožiar pozinkovaný s celkovou výškou H=7m ( 6m nad zemou, 1m zemi), <b>Φ166/76mm</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ks        | 4,000    | 461,00       | 1 844,00          |
| P    |     |           | Poznámka k položke:<br>kužeľový kónický zápusťný stožiar pozinkovaný s celkovou výškou H=7m ( 6m nad zemou, 1m zemi), <b>Φ166/76mm</b> , na vrchole osadený s dvojramenným výložníkom <b>Φ60mm</b> , L=2x2m, sklon výložníkov 5°, uhol medzi ramenami výložníka 180° - výložník osadený z každej strany exteriérovým LED svetidlom s prípravou pre osadenie na stožiar verejného osvetlenia - 45W LED, 5858lm, 2700K, CRI70, RG1, optika AREA LIGHT 58°x160°, Al teleso svetidla, polykarbonátový polopriehľadný difúzor, nastaviteľné v rozsahu +/-30°, 448x172x73mm, IP66, IK08, pre stĺpy s priemerom 48 - 60mm, prepäťová ochrana do 10KV (L/N-PE) - TYP2 |           |          |              |                   |
| 37   | K   | 210010037 | Púzdrový základ pre stožiar verejného osvetlenia v ose trasy kábla do výšky 6 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ks        | 4,000    | 35,00        | 140,00            |
| 38   | M   | 210010038 | Púzdrový základ pre stožiar verejného osvetlenia v ose trasy kábla do výšky 6 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ks        | 4,000    | 60,00        | 240,00            |
| 39   | K   | 210010039 | kužeľový kónický zápusťný stožiar pozinkovaný s celkovou výškou H=4,8m ( 4m nad zemou, 0,8m zemi)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ks        | 9,000    | 100,00       | 900,00            |
| P    |     |           | Poznámka k položke:<br>kužeľový kónický zápusťný stožiar pozinkovaný s celkovou výškou H=4,8m ( 4m nad zemou, 0,8m zemi), <b>Φ121/60mm</b> na vrchole priamo osadený exteriérovým LED svetidlo s prípravou pre osadenie na stožiar verejného osvetlenia - 45W LED, 5858lm, 2700K, CRI70, RG1, optika AREA LIGHT 58°x160°, Al teleso svetidla, polykarbonátový polopriehľadný difúzor, nastaviteľné v rozsahu +/-30°, 448x172x73mm, IP66, IK08, pre stĺpy s priemerom 48 - 60mm, prepäťová ochrana do 10KV (L/N-PE) - TYP3                                                                                                                                     |           |          |              |                   |
| 40   | M   | 210010040 | kužeľový kónický zápusťný stožiar pozinkovaný s celkovou výškou H=4,8m ( 4m nad zemou, 0,8m zemi)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ks        | 9,000    | 321,00       | 2 889,00          |
| P    |     |           | Poznámka k položke:<br>kužeľový kónický zápusťný stožiar pozinkovaný s celkovou výškou H=4,8m ( 4m nad zemou, 0,8m zemi), <b>Φ121/60mm</b> na vrchole priamo osadený exteriérovým LED svetidlo s prípravou pre osadenie na stožiar verejného osvetlenia - 45W LED, 5858lm, 2700K, CRI70, RG1, optika AREA LIGHT 58°x160°, Al teleso svetidla, polykarbonátový polopriehľadný difúzor, nastaviteľné v rozsahu +/-30°, 448x172x73mm, IP66, IK08, pre stĺpy s priemerom 48 - 60mm, prepäťová ochrana do 10KV (L/N-PE) - TYP3                                                                                                                                     |           |          |              |                   |

| PČ | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |  |
|----|-----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|--|
| 41 | K   | 210010041 | Púzdrový základ pre stožiar verejného osvetlenia v ose trasy kábla do výšky 4 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ks | 9,000    | 35,00        | 315,00            |  |
| 42 | M   | 210010042 | Púzdrový základ pre stožiar verejného osvetlenia v ose trasy kábla do výšky 4 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ks | 9,000    | 54,00        | 486,00            |  |
| 43 | K   | 210010043 | nástenná konzola s povrchovou úpravou pozink Φ60mm, odsadenie od steny 1500mm, sklon 15°                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ks | 3,000    | 15,00        | 45,00             |  |
|    | P   |           | Poznámka k položke:<br>nástenná konzola s povrchovou úpravou pozink Φ60mm, odsadenie od steny 1500mm, sklon 15°, na konzole osadené exteriérové LED svetidlo s prípravou pre osadenie na stožiar verejného osvetlenia - 45W LED, 5858lm, 2700K, CRI70, RG1, optika AREA LIGHT 58°x160°, Al teleso svetidla, polykarbonátový polopriehľadný difúzor, nastaviteľné v rozsahu +/-30°, 448x172x73mm, IP66, IK08, pre stĺpy s priemerom 48 - 60mm, prepäťová ochrana do 10KV (L/N-PE) - TYP4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |          |              |                   |  |
| 44 | M   | 210010044 | nástenná konzola s povrchovou úpravou pozink Φ60mm, odsadenie od steny 1500mm, sklon 15°                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ks | 3,000    | 69,00        | 207,00            |  |
|    | P   |           | Poznámka k položke:<br>nástenná konzola s povrchovou úpravou pozink Φ60mm, odsadenie od steny 1500mm, sklon 15°, na konzole osadené exteriérové LED svetidlo s prípravou pre osadenie na stožiar verejného osvetlenia - 45W LED, 5858lm, 2700K, CRI70, RG1, optika AREA LIGHT 58°x160°, Al teleso svetidla, polykarbonátový polopriehľadný difúzor, nastaviteľné v rozsahu +/-30°, 448x172x73mm, IP66, IK08, pre stĺpy s priemerom 48 - 60mm, prepäťová ochrana do 10KV (L/N-PE) - TYP4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |          |              |                   |  |
| 45 | K   | 210010045 | kužeľový kónický zápusťný stožiar pozinkovaný s celkovou výškou H=7m ( 6m nad zemou, 1m zemi)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ks | 4,000    | 120,00       | 480,00            |  |
|    | P   |           | Poznámka k položke:<br>kužeľový kónický zápusťný stožiar pozinkovaný s celkovou výškou H=7m ( 6m nad zemou, 1m zemi), Φ166/76mm, na vrchole priamo osadený exteriérovým LED svetidlo s prípravou pre osadenie na stožiar verejného osvetlenia - 45W LED, 6075lm, 4000K, CRI70, RG1, optika AREA LIGHT 58°x160°, Al teleso svetidla, polykarbonátový polopriehľadný difúzor, nastaviteľné v rozsahu +/-30°, 448x172x73mm, IP66, IK08, pre stĺpy s priemerom 48 - 60mm, prepäťová ochrana do 10KV (L/N-PE) - TYP5                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |          |              |                   |  |
| 46 | M   | 210010046 | kužeľový kónický zápusťný stožiar pozinkovaný s celkovou výškou H=7m ( 6m nad zemou, 1m zemi)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ks | 4,000    | 461,00       | 1 844,00          |  |
|    | P   |           | Poznámka k položke:<br>kužeľový kónický zápusťný stožiar pozinkovaný s celkovou výškou H=7m ( 6m nad zemou, 1m zemi), Φ166/76mm, na vrchole priamo osadený exteriérovým LED svetidlo s prípravou pre osadenie na stožiar verejného osvetlenia - 45W LED, 6075lm, 4000K, CRI70, RG1, optika AREA LIGHT 58°x160°, Al teleso svetidla, polykarbonátový polopriehľadný difúzor, nastaviteľné v rozsahu +/-30°, 448x172x73mm, IP66, IK08, pre stĺpy s priemerom 48 - 60mm, prepäťová ochrana do 10KV (L/N-PE) - TYP5                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |          |              |                   |  |
| 47 | K   | 210010047 | Púzdrový základ pre stožiar verejného osvetlenia v ose trasy kábla do výšky 6 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ks | 4,000    | 35,00        | 140,00            |  |
| 48 | M   | 210010048 | Púzdrový základ pre stožiar verejného osvetlenia v ose trasy kábla do výšky 6 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ks | 4,000    | 60,00        | 240,00            |  |
| 49 | K   | 210010049 | kužeľový kónický zápusťný stožiar pozinkovaný s celkovou výškou H=7m ( 6m nad zemou, 1m zemi),                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ks | 2,000    | 120,00       | 240,00            |  |
|    | P   |           | Poznámka k položke:<br>kužeľový kónický zápusťný stožiar pozinkovaný s celkovou výškou H=7m ( 6m nad zemou, 1m zemi), Φ166/76mm s dvomi výložníkmi osadenými v rôznej výške, uhol medzi ramenami výložníkov 180°, výložník 1 - jednoramenný výložník Φ60mm, L=2m, sklon výložníka 5° osadený na vrchole stĺpa + výložník 2 - jednoramenný výložník Φ60mm, L=2m, sklon výložníka 5° navarený na stĺp vo výške H=4m nad zemou. Obidva výložníky sú ukončené osadeným exteriérovým LED svetidlom s prípravou pre osadenie na stožiar verejného osvetlenia - 45W LED, 5858lm, 2700K, CRI70, RG1, optika AREA LIGHT 58°x160°, Al teleso svetidla, polykarbonátový polopriehľadný difúzor, nastaviteľné v rozsahu +/-30°, 448x172x73mm, IP66, IK08, pre stĺpy s priemerom 48 - 60mm, prepäťová ochrana do 10KV (L/N-PE) - TYP6 |    |          |              |                   |  |
| 50 | M   | 210010050 | kužeľový kónický zápusťný stožiar pozinkovaný s celkovou výškou H=7m ( 6m nad zemou, 1m zemi),                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ks | 2,000    | 461,00       | 922,00            |  |
|    | P   |           | Poznámka k položke:<br>kužeľový kónický zápusťný stožiar pozinkovaný s celkovou výškou H=7m ( 6m nad zemou, 1m zemi), Φ166/76mm s dvomi výložníkmi osadenými v rôznej výške, uhol medzi ramenami výložníkov 180°, výložník 1 - jednoramenný výložník Φ60mm, L=2m, sklon výložníka 5° osadený na vrchole stĺpa + výložník 2 - jednoramenný výložník Φ60mm, L=2m, sklon výložníka 5° navarený na stĺp vo výške H=4m nad zemou. Obidva výložníky sú ukončené osadeným exteriérovým LED svetidlom s prípravou pre osadenie na stožiar verejného osvetlenia - 45W LED, 5858lm, 2700K, CRI70, RG1, optika AREA LIGHT 58°x160°, Al teleso svetidla, polykarbonátový polopriehľadný difúzor, nastaviteľné v rozsahu +/-30°, 448x172x73mm, IP66, IK08, pre stĺpy s priemerom 48 - 60mm, prepäťová ochrana do 10KV (L/N-PE) - TYP6 |    |          |              |                   |  |
| 51 | K   | 210010051 | Púzdrový základ pre stožiar verejného osvetlenia v ose trasv kábla do výškv 6 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ks | 2,000    | 35,00        | 70,00             |  |

| PČ | Typ | Kód       | Popis                                                                           | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|
| 52 | M   | 210010052 | Púzdrový základ pre stožiar verejného osvetlenia v ose trasy kábla do výšky 6 m | ks | 2,000    | 60,00        | 120,00            |

D D5

HZS , Ostatné

1 775,00

|    |   |           |                                                                                                                                   |     |         |        |        |
|----|---|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|--------|--------|
| 53 | K | 210010053 | Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy                                                                           | hod | 12,000  | 30,00  | 360,00 |
| 54 | M | 210010054 | Podruž. mat / WAGO-svorky,sádra,klince,štítky, pásky, natlkačie skrut.,..... / (percentuálny podiel bez rozvádzačov a svietidiel) | %   | 1,000   | 250,00 | 250,00 |
| 55 | K | 210010055 | Podiel pridružených výkonov                                                                                                       | %   | 1,000   | 500,00 | 500,00 |
| 56 | K | 210010056 | Zaizolovanie prestupu káblov proti vode                                                                                           | ks  | 1,000   | 50,00  | 50,00  |
| 57 | M | 210010057 | Zaizolovanie prestupu káblov proti vode                                                                                           | ks  | 1,000   | 50,00  | 50,00  |
| 58 | K | 210010058 | Páska sťahovacia 100x2,5 prírodná                                                                                                 | ks  | 500,000 | 0,30   | 150,00 |
| 59 | M | 210010059 | Páska sťahovacia 100x2,5 prírodná                                                                                                 | ks  | 500,000 | 0,03   | 15,00  |
| 60 | M | 210010060 | Plošina/lešenie                                                                                                                   | ks  | 1,000   | 400,00 | 400,00 |

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Revitalizácia budovy a areálu bývalého Gymnázia Mateja Bela vo Zvolene - Zmena č. 1  
zo dňa 17.12.2024 na základe pripomienok uchádzačov  
Objekt: 06 - SO601 Terénne a sadové úpravy  
Časť: 01 - SO601.1 Strešná záhrada

JKSO:  
Miesto: Okružná 2469, Zvolen

Objednávateľ:  
Úrad Banskobystrického samosprávneho kraja

Zhotoviteľ:  
P.S. in, a.s., M. Rázusa 7, 010 01 Žilina

Projektant:  
N/A s.r.o. Bratislava

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:  
Dátum: 17. 12. 2024

IČO:  
IČ DPH:

IČO: 47764821  
IČ DPH: SK2024091102

IČO:  
IČ DPH:

IČO:  
IČ DPH:

|                    |             |             |            |
|--------------------|-------------|-------------|------------|
| Náklady z rozpočtu |             |             | 65 501,52  |
| Ostatné náklady    |             |             | 0,00       |
| Cena bez DPH       |             |             | 65 501,52  |
|                    | Základ dane | Sadzba dane | Výška dane |
| DPH                |             |             |            |

|            |       |           |
|------------|-------|-----------|
| Cena s DPH | v EUR | 78 601,82 |
|------------|-------|-----------|

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:Pečiatka

Dátum a podpis:Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:Pečiatka

Dátum a podpis:Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Revitalizácia budovy a areálu bývalého Gymnázia Mateja Bela vo Zvolene - Zmena č. 1  
zo dňa 17.12.2024 na základe pripomienok uchádzačov

Objekt: 06 - SO601 Terénne a sadové úpravy

Časť: 01 - SO601.1 Strešná záhrada

Miesto: Okružná 2469, Zvolen

Dátum: 17. 12. 2024

Objednávateľ: Úrad Banskobystrického samosprávneho kraja

Projektant: N/A s.r.o. Bratislava

Zhotoviteľ: P.S. in, a.s., M. Rázusa 7, 010 01 Žilina

Spracovateľ: 0

| Kód dielu - Popis | Cena celkom [EUR] |
|-------------------|-------------------|
|-------------------|-------------------|

|                                           |           |
|-------------------------------------------|-----------|
| 1) Náklady z rozpočtu                     | 65 501,52 |
| HSV - Práce a dodávky HSV                 | 53 568,88 |
| 1 - Zemné práce                           | 14 303,70 |
| 2 - Zakladanie                            | 2 119,03  |
| 6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie    | 33 762,40 |
| 99 - Presun hmôt HSV                      | 3 383,75  |
| PSV - Práce a dodávky PSV                 | 8 257,64  |
| 712 - Izolácie striech, povlakové krytiny | 6 735,24  |
| 713 - Izolácie tepelné                    | 1 522,40  |
| 766 - Konštrukcie stolárske               | 0,00      |
| OST - Ostatné                             | 3 675,00  |

|                     |      |
|---------------------|------|
| 2) Ostatné náklady  | 0,00 |
| GZS                 | 0,00 |
| Projektové práce    | 0,00 |
| Sťažené podmienky   | 0,00 |
| Vplyv prostredia    | 0,00 |
| Iné VRN             | 0,00 |
| Kompletačná činnosť | 0,00 |

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| Celkové náklady za stavbu 1) + 2) | 65 501,52 |
|-----------------------------------|-----------|

ROZPOČET

Stavba: Revitalizácia budovy a areálu bývalého Gymnázia Mateja Bela vo Zvolene - Zmena č. 1  
zo dňa 17.12.2024 na základe pripomienok uchádzačov

Objekt: 06 - SO601 Terénne a sadové úpravy

Časť: 01 - SO601.1 Strešná záhrada

Miesto: Okružná 2469, Zvolen

Dátum: 17. 12. 2024

Objednávateľ: Úrad Banskobystrického samosprávneho kraja

Projektant: N/A s.r.o. Bratislava

Zhotoviteľ: P.S. in, a.s., M. Rázusa 7, 010 01 Žilina

Spracovateľ: 0

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady z rozpočtu

65 501,52

D HSV

Práce a dodávky HSV

53 568,88

D 1

Zemné práce

14 303,70

|   |    |            |                                |    |         |      |       |
|---|----|------------|--------------------------------|----|---------|------|-------|
| 1 | K  | 1834031531 | Opracovanie substrátu hrabaním | m2 | 118,000 | 0,15 | 17,70 |
|   | VV |            | 118,0                          |    | 118,000 |      |       |
|   | VV |            | Súčet                          |    | 118,000 |      |       |

|   |    |             |                                                                                                        |    |       |       |        |
|---|----|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|-------|--------|
| 2 | K  | 18420211201 | M+D Podzemné kotvenia stromov popruhmi - sada zemnej kotvy na kotvenie stromov na strešnej konštrukcii | ks | 3,000 | 39,90 | 119,70 |
|   | VV |             | 3,0                                                                                                    |    | 3,000 |       |        |

|   |    |             |                                                           |    |       |       |       |
|---|----|-------------|-----------------------------------------------------------|----|-------|-------|-------|
| 3 | K  | 18420211202 | M+D Záťažovej kotvy (armovacia sieť ),rozmer cca 2,0x2,0m | ks | 3,000 | 19,90 | 59,70 |
|   | VV |             | 3,0                                                       |    | 3,000 |       |       |

|   |   |             |                                                                         |    |       |       |       |
|---|---|-------------|-------------------------------------------------------------------------|----|-------|-------|-------|
| 4 | K | 183101121.S | Hĺbenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5, objem nad 0,40 do 1,00 m3 | ks | 3,000 | 18,90 | 56,70 |
|---|---|-------------|-------------------------------------------------------------------------|----|-------|-------|-------|

|   |   |             |                                                                                                                                                                                                                                        |    |       |       |       |
|---|---|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|-------|-------|
| 5 | K | 184102118.S | Výsadba dreviny s balom v rovine alebo na svahu do 1:5, priemer balu nad 1000 do 1200 mm, vrátane uloženia do správnej pozície, zasypania jamy zmesou jestvujúcej zeminy a odvozu a likvidácie prebytočnej jestvujúcej zeminy z výkopu | ks | 3,000 | 19,90 | 59,70 |
|---|---|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|-------|-------|

|   |   |            |                                                            |    |       |        |        |
|---|---|------------|------------------------------------------------------------|----|-------|--------|--------|
| 6 | M | 2662560015 | Betula utilis var. jacquemontii (350-400cm, viackmeň, 4xp) | ks | 3,000 | 245,00 | 735,00 |
|---|---|------------|------------------------------------------------------------|----|-------|--------|--------|

|     |   |            |                                          |    |       |      |       |
|-----|---|------------|------------------------------------------|----|-------|------|-------|
| 108 | K | 1845011102 | M+D Zriadenie závlahovej misy pre stromy | ks | 3,000 | 4,80 | 14,40 |
|-----|---|------------|------------------------------------------|----|-------|------|-------|

|   |    |             |                                                                |    |           |      |          |
|---|----|-------------|----------------------------------------------------------------|----|-----------|------|----------|
| 7 | K  | 183101111.S | Hĺbenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5, objem do 0,01 m3 | ks | 4 527,000 | 1,05 | 4 753,35 |
|   | VV |             | "kry                                                           |    |           |      |          |
|   | VV |             | 11                                                             |    | 11,000    |      |          |
|   | VV |             | "TRVALKY                                                       |    |           |      |          |
|   | VV |             | 1576                                                           |    | 1 576,000 |      |          |
|   | VV |             | "CIBULOVINY                                                    |    |           |      |          |
|   | VV |             | 2940,0                                                         |    | 2 940,000 |      |          |
|   | VV |             | Súčet                                                          |    | 4 527,000 |      |          |

|   |   |             |                                                                                                                                                                                                                                      |    |        |      |       |
|---|---|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|------|-------|
| 8 | K | 184102113.S | Výsadba dreviny s balom v rovine alebo na svahu do 1:5, priemer balu nad 300 do 400 mm, vrátane uloženia do správnej pozície, zasypania jamy zmesou jestvujúcej zeminy a odvozu a likvidácie prebytočnej jestvujúcej zeminy z výkopu | ks | 11,000 | 3,50 | 38,50 |
|---|---|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|------|-------|

|  |    |  |       |  |        |  |  |
|--|----|--|-------|--|--------|--|--|
|  | VV |  | "KRY  |  |        |  |  |
|  | VV |  | 11,0  |  | 11,000 |  |  |
|  | VV |  | Súčet |  | 11,000 |  |  |

|   |    |           |                                            |    |       |       |        |
|---|----|-----------|--------------------------------------------|----|-------|-------|--------|
| 9 | M  | EUO127001 | Ribes sanguineum (40-60cm) -Z1.1+Z1.2+Z1.3 | ks | 8,000 | 15,90 | 127,20 |
|   | VV |           | 8,0                                        |    | 8,000 |       |        |

|    |    |           |                                                               |    |       |       |       |
|----|----|-----------|---------------------------------------------------------------|----|-------|-------|-------|
| 10 | M  | HIP127002 | Callicarpa bodinieri var. giraldii Profusion (40-60cm) - Z1.4 | ks | 3,000 | 14,90 | 44,70 |
|    | VV |           | 3,0                                                           |    | 3,000 |       |       |

|    |    |             |                                                                                   |    |         |      |        |
|----|----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----|---------|------|--------|
| 11 | K  | 183205112.S | Založenie záhonu na svahu nad 1:5 do 1:2 roviny alebo na svahu do 1:5 v hornine 3 | m2 | 262,000 | 0,80 | 209,60 |
|    | VV |             | 262,0                                                                             |    | 262,000 |      |        |
|    | VV |             | Súčet                                                                             |    | 262,000 |      |        |

|    |    |             |                                                                                   |    |           |      |          |
|----|----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|------|----------|
| 12 | K  | 183204112.S | Výsadba kvetín do pripravovanej pôdy so zaliatím s jednoduchými koreňami trvaliek | ks | 1 576,000 | 1,60 | 2 521,60 |
|    | VV |             | 1576,0                                                                            |    | 1 576,000 |      |          |
|    | VV |             | Súčet                                                                             |    | 1 576,000 |      |          |

|    |   |             |                                        |    |       |      |       |
|----|---|-------------|----------------------------------------|----|-------|------|-------|
| 13 | M | 02661925001 | Achillea millefolium Terracotta - Z1.1 | ks | 8,000 | 2,10 | 16,80 |
|----|---|-------------|----------------------------------------|----|-------|------|-------|

|    |   |             |                                      |    |        |      |       |
|----|---|-------------|--------------------------------------|----|--------|------|-------|
| 14 | M | 02661925002 | Coreopsis verticillata Zagreb - Z1.1 | ks | 20,000 | 2,10 | 42,00 |
|----|---|-------------|--------------------------------------|----|--------|------|-------|

|    |   |             |                                |    |        |      |       |
|----|---|-------------|--------------------------------|----|--------|------|-------|
| 15 | M | 02661925003 | Echinacea purpurea Alba - Z1.1 | ks | 15,000 | 2,10 | 31,50 |
|----|---|-------------|--------------------------------|----|--------|------|-------|

| PČ | Typ | Kód         | Popis                                                                                        | MJ | Množstvo  | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------------|-------------------|
| 16 | M   | 02661925004 | <i>Echinacea purpurea</i> Magnus - Z1.1                                                      | ks | 15,000    | 2,10         | 31,50             |
| 17 | M   | 02661925005 | <i>Echinops bannaticus</i> - Z1.1                                                            | ks | 8,000     | 2,10         | 16,80             |
| 18 | M   | 02661925006 | <i>Hemerocallis</i> sp. - Z1.1                                                               | ks | 8,000     | 2,10         | 16,80             |
| 19 | M   | 02661925007 | <i>Iris germanica</i> Immortality - Z1.1                                                     | ks | 15,000    | 2,10         | 31,50             |
| 20 | M   | 02661925008 | <i>Verbena bonariensis</i> - Z1.1                                                            | ks | 20,000    | 2,10         | 42,00             |
| 21 | M   | 02661925009 | <i>Bouteloua gracilis</i> - Z1.1                                                             | ks | 20,000    | 2,10         | 42,00             |
| 22 | M   | 02661925010 | <i>Geranium sanguineum</i> Compact - Z1.1                                                    | ks | 15,000    | 2,10         | 31,50             |
| 23 | M   | 02661925011 | <i>Papaver orientale</i> Brilliant - Z1.1                                                    | ks | 8,000     | 2,10         | 16,80             |
| 24 | M   | 02661925012 | <i>Deschampsia caespitosa</i> - Z1.1                                                         | ks | 10,000    | 2,10         | 21,00             |
| 25 | M   | 02661925013 | <i>Verbascum bombyciferum</i> - Z1.1                                                         | ks | 3,000     | 2,10         | 6,30              |
| 26 | M   | 02661925014 | <i>Scabiosa Black Knight</i> - Z1.1                                                          | ks | 15,000    | 2,10         | 31,50             |
| 27 | M   | 02661925015 | <i>Achillea millefolium</i> Alabaster - Z1.2                                                 | ks | 8,000     | 2,10         | 16,80             |
| 28 | M   | 02661925016 | <i>Coreopsis verticillata</i> Zagreb - Z1.2                                                  | ks | 12,000    | 2,10         | 25,20             |
| 29 | M   | 02661925017 | <i>Echinacea</i> Ruby Giant - Z1.2                                                           | ks | 20,000    | 2,10         | 42,00             |
| 30 | M   | 02661925019 | <i>Iris sibirica</i> Blue King - Z1.2                                                        | ks | 12,000    | 2,10         | 25,20             |
| 31 | M   | 02661925020 | <i>Iris sibirica</i> Snow Queen - Z1.2                                                       | ks | 12,000    | 2,10         | 25,20             |
| 32 | M   | 02661925021 | <i>Verbena bonariensis</i> - Z1.2                                                            | ks | 20,000    | 2,10         | 42,00             |
| 33 | M   | 02661925022 | <i>Bouteloua gracilis</i> - Z1.2                                                             | ks | 20,000    | 2,10         | 42,00             |
| 34 | M   | 02661925023 | <i>Hemerocallis</i> sp. - Z1.2                                                               | ks | 8,000     | 2,10         | 16,80             |
| 35 | M   | 02661925024 | <i>Geranium cantabrigiense</i> - Z1.2                                                        | ks | 20,000    | 2,10         | 42,00             |
| 36 | M   | 02661925025 | <i>Deschampsia caespitosa</i> - Z1.2                                                         | ks | 10,000    | 2,10         | 21,00             |
| 37 | M   | 02661925026 | <i>Achillea millefolium</i> Terracotta - Z1.3                                                | ks | 5,000     | 2,10         | 10,50             |
| 38 | M   | 02661925027 | <i>Achillea millefolium</i> Paprika- Z1.3                                                    | ks | 5,000     | 2,10         | 10,50             |
| 39 | M   | 02661925028 | <i>Coreopsis verticillata</i> Zagreb- Z1.3                                                   | ks | 30,000    | 2,10         | 63,00             |
| 40 | M   | 02661925029 | <i>Echinacea purpurea</i> Alba- Z1.3                                                         | ks | 20,000    | 2,10         | 42,00             |
| 41 | M   | 02661925030 | <i>Echinacea pallida</i> - Z1.3                                                              | ks | 20,000    | 2,10         | 42,00             |
| 42 | M   | 02661925031 | <i>Echinops bannaticus</i> - Z1.3                                                            | ks | 8,000     | 2,10         | 16,80             |
| 43 | M   | 02661925032 | <i>Iris germanica</i> Immortality/Laced Cotton- Z1.3                                         | ks | 8,000     | 2,10         | 16,80             |
| 44 | M   | 02661925033 | <i>Iris germanica</i> Superstition/Black Dragon- Z1.3                                        | ks | 8,000     | 2,10         | 16,80             |
| 45 | M   | 02661925034 | <i>Liatris spicata</i> - Z1.3                                                                | ks | 15,000    | 2,10         | 31,50             |
| 46 | M   | 02661925035 | <i>Verbena bonariensis</i> - Z1.3                                                            | ks | 40,000    | 2,10         | 84,00             |
| 47 | M   | 02661925036 | <i>Bouteloua gracilis</i> - Z1.3                                                             | ks | 30,000    | 2,10         | 63,00             |
| 48 | M   | 02661925037 | <i>Geranium sanguineum</i> Compact- Z1.3                                                     | ks | 20,000    | 2,10         | 42,00             |
| 49 | M   | 02661925038 | <i>Papaver orientale</i> Brilliant- Z1.3                                                     | ks | 10,000    | 2,10         | 21,00             |
| 50 | M   | 02661925039 | <i>Papaver orientale</i> Victoria Louise- Z1.3                                               | ks | 10,000    | 2,10         | 21,00             |
| 51 | M   | 02661925040 | <i>Scabiosa Black Knight</i> - Z1.3                                                          | ks | 15,000    | 2,10         | 31,50             |
| 52 | M   | 02661925044 | <i>Verbascum bombyciferum</i> - Z1.3                                                         | ks | 3,000     | 2,10         | 6,30              |
| 53 | M   | 02661925045 | <i>Coreopsis verticillata</i> Zagreb - Z1.4                                                  | ks | 70,000    | 2,10         | 147,00            |
| 54 | M   | 02661925046 | <i>Echinacea pallida</i> - Z1.4                                                              | ks | 70,000    | 2,10         | 147,00            |
| 55 | M   | 02661925047 | <i>Echinacea purpurea</i> - Z1.4                                                             | ks | 70,000    | 2,10         | 147,00            |
| 56 | M   | 02661925048 | <i>Echinacea purpurea</i> Alba - Z1.4                                                        | ks | 70,000    | 2,10         | 147,00            |
| 57 | M   | 02661925049 | <i>Echinacea paradoxa</i> - Z1.4                                                             | ks | 70,000    | 2,10         | 147,00            |
| 58 | M   | 02661925050 | <i>Eremurus robustus</i> - Z1.4                                                              | ks | 12,000    | 2,10         | 25,20             |
| 59 | M   | 02661925051 | <i>Iris germanica</i> Immortality/Laced Cotton - Z1.4                                        | ks | 30,000    | 2,10         | 63,00             |
| 60 | M   | 02661925052 | <i>Iris germanica</i> Superstition/Black Dragon - Z1.4                                       | ks | 30,000    | 2,10         | 63,00             |
| 61 | M   | 02661925053 | <i>Liatris spicata</i> - Z1.4                                                                | ks | 30,000    | 2,10         | 63,00             |
| 62 | M   | 02661925054 | <i>Liatris</i> Alba - Z1.4                                                                   | ks | 20,000    | 2,10         | 42,00             |
| 63 | M   | 02661925055 | <i>Verbena bonariensis</i> - Z1.4                                                            | ks | 125,000   | 2,10         | 262,50            |
| 64 | M   | 02661925056 | <i>Bouteloua gracilis</i> - Z1.4                                                             | ks | 100,000   | 2,10         | 210,00            |
| 65 | M   | 02661925057 | <i>Bouteloua curtipendula</i> - Z1.4                                                         | ks | 50,000    | 2,10         | 105,00            |
| 66 | M   | 02661925058 | <i>Sanguisorba tanna</i> - Z1.4                                                              | ks | 70,000    | 2,10         | 147,00            |
| 67 | M   | 02661925059 | <i>Salvia nemorosa</i> Caradonna - Z1.4                                                      | ks | 70,000    | 2,10         | 147,00            |
| 68 | M   | 02661925060 | <i>Rudbeckia Goldsturm</i> - Z1.4                                                            | ks | 50,000    | 2,10         | 105,00            |
| 69 | M   | 02661925061 | <i>Verbascum bombyciferum</i> - Z1.4                                                         | ks | 5,000     | 2,10         | 10,50             |
| 70 | M   | 02661925062 | <i>Panicum virgatum</i> Shenandoah - Z1.4                                                    | ks | 15,000    | 2,10         | 31,50             |
| 71 | M   | 02661925063 | <i>Hemerocallis</i> sp. - Z1.4                                                               | ks | 50,000    | 2,10         | 105,00            |
| 72 | K   | 183204113.S | Výsadba kvetín do pripravovanej pôdy so zaliatím s jednoduchými koreňami cibuliek alebo hlúz | ks | 2 940,000 | 0,35         | 1 029,00          |

| PČ  | Typ | Kód             | Popis                                                                                                                  | MJ  | Množstvo  | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|-----|-----|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|--------------|-------------------|
| VV  |     |                 | 2940,0                                                                                                                 |     | 2 940,000 |              |                   |
| VV  |     |                 | Súčet                                                                                                                  |     | 2 940,000 |              |                   |
| 73  | M   | 26620100491     | Narcissus Tete a Tete - Z1.1+Z1.2+Z1.3+Z1.4                                                                            | ks  | 2 100,000 | 0,08         | 168,00            |
| 74  | M   | 26620100492     | Allium sphaerocephalon - Z1.1+Z1.3+Z1.4                                                                                | ks  | 640,000   | 0,08         | 51,20             |
| 75  | M   | 26620100493     | Allium christophii - Z1.4                                                                                              | ks  | 200,000   | 0,80         | 160,00            |
| 76  | K   | 184816111.S     | Hnojenie sadeníc s dopravou hnojiva zo vzd. do 200m, priemyslovými hnojivami do 0,25 kg/sad.                           | ks  | 56,000    | 0,50         | 28,00             |
| VV  |     |                 | "STROM                                                                                                                 |     |           |              |                   |
| VV  |     |                 | 3*15                                                                                                                   |     | 45,000    |              |                   |
| VV  |     |                 | "KRY                                                                                                                   |     |           |              |                   |
| VV  |     |                 | 1*11                                                                                                                   |     | 11,000    |              |                   |
| VV  |     |                 | Súčet                                                                                                                  |     | 56,000    |              |                   |
| 77  | M   | 69369371000031r | Hnojivové tablety                                                                                                      | ks  | 56,000    | 0,05         | 2,80              |
| 107 | K   | 184852055.S     | Hnojenie zelených a vegetačných strech umelým hnojivom, sklon strechy nad 5° do 25°                                    | m2  | 408,000   | 0,20         | 81,60             |
| VV  |     |                 | hnojenie dlhodobým minerálnym hnojivom naširoko                                                                        |     |           |              |                   |
| VV  |     |                 | 408,0                                                                                                                  |     | 408,000   |              |                   |
| VV  |     |                 | Súčet                                                                                                                  |     | 408,000   |              |                   |
| 79  | M   | 1037100001002   | Dlhodobé minerálne hnojivo granulované 30g/m2                                                                          | kg  | 12,240    | 3,90         | 47,74             |
| VV  |     |                 | hnojenie dlhodobým minerálnym hnojivom naširoko                                                                        |     |           |              |                   |
| VV  |     |                 | 30*408,0/1000                                                                                                          |     | 12,240    |              |                   |
| VV  |     |                 | Súčet                                                                                                                  |     | 12,240    |              |                   |
| 80  | K   | 184852010.1     | M+D Hydrogel                                                                                                           | kg  | 0,180     | 19,90        | 3,58              |
| VV  |     |                 | "strom                                                                                                                 |     |           |              |                   |
| VV  |     |                 | 180/1000                                                                                                               |     | 0,180     |              |                   |
| VV  |     |                 | Súčet                                                                                                                  |     | 0,180     |              |                   |
| 81  | K   | 185804311.S     | Zaliatie rastlín vodou, plochy jednotlivu do 20 m2                                                                     | m3  | 2,975     | 12,70        | 37,78             |
| VV  |     |                 | "stromy -100 l strom                                                                                                   |     |           |              |                   |
| VV  |     |                 | 100*3/1000                                                                                                             |     | 0,300     |              |                   |
| VV  |     |                 | "KRÍKY - 5l/krík                                                                                                       |     |           |              |                   |
| VV  |     |                 | 5*11/1000                                                                                                              |     | 0,055     |              |                   |
| VV  |     |                 | "TRVALKY - 10l na m2                                                                                                   |     |           |              |                   |
| VV  |     |                 | 262*10/1000                                                                                                            |     | 2,620     |              |                   |
| VV  |     |                 | Súčet                                                                                                                  |     | 2,975     |              |                   |
| 82  | K   | 185851111.S     | Dovoz vody pre zálievku rastlín na vzdialenosť do 6000 m                                                               | m3  | 2,975     | 24,20        | 72,00             |
| 83  | K   | 185804111i      | Údržba záhonu po dobu 24 mesiacov (odburinenie min 5xročne, jará úprava rezom, odstránenie zaschnutých častí rastlín ) | m2  | 408,000   | 0,80         | 326,40            |
| VV  |     |                 | 408,0                                                                                                                  |     | 408,000   |              |                   |
| VV  |     |                 | Súčet                                                                                                                  |     | 408,000   |              |                   |
| 84  | K   | 185804111v      | Údržba drevín/ stromov po dobu 36 mesiacov ( odstránenie suchých konárov, doplnenie hnojiva)                           | ks  | 3,000     | 70,00        | 210,00            |
| VV  |     |                 | "stromy                                                                                                                |     |           |              |                   |
| VV  |     |                 | 3,0                                                                                                                    |     | 3,000     |              |                   |
| VV  |     |                 | Súčet                                                                                                                  |     | 3,000     |              |                   |
| 85  | K   | 185804111Z      | Údržba kríkov počas 36 mesiacov (odstránenie suchých konárov, doplnenie hnojiva)                                       | kus | 11,000    | 1,65         | 18,15             |
| VV  |     |                 | 11,0                                                                                                                   |     | 11,000    |              |                   |
| D   | 2   |                 | Zakladanie                                                                                                             |     |           |              | 2 119,03          |
| 86  | K   | 184921100       | Položenie rozchodníkového koberca                                                                                      | m2  | 135,000   | 4,90         | 661,50            |
| VV  |     |                 | "Založenie vegetačnej strechy zapracovaním rozchodníkových odrezkov                                                    |     |           |              |                   |
| VV  |     |                 | 135,0                                                                                                                  |     | 135,000   |              |                   |
| VV  |     |                 | Súčet                                                                                                                  |     | 135,000   |              |                   |
| 87  | M   | 02666192504     | Rozchodníkové odrezky (100g/m2)                                                                                        | m2  | 139,050   | 3,50         | 486,68            |
| VV  |     |                 | 135,0*1,03                                                                                                             |     | 139,050   |              |                   |
| VV  |     |                 | Súčet                                                                                                                  |     | 139,050   |              |                   |
| 88  | K   | 184921200       | Položenie oddelovacej lišty na steche                                                                                  | bm  | 10,000    | 9,20         | 92,00             |
| VV  |     |                 | "ohraničenie obsypu kontrolných šácht                                                                                  |     |           |              |                   |
| VV  |     |                 | 10,0                                                                                                                   |     | 10,000    |              |                   |
| VV  |     |                 | Súčet                                                                                                                  |     | 10,000    |              |                   |
| 89  | M   | 05229501600.1   | Hliníková perforovaná lišta výšky 10 cm                                                                                | bm  | 11,500    | 19,90        | 228,85            |
| VV  |     |                 | ohraničenie obsypu kontrolných šácht                                                                                   |     |           |              |                   |
| VV  |     |                 | 10,0*1,15                                                                                                              |     | 11,500    |              |                   |
| VV  |     |                 | Súčet                                                                                                                  |     | 11,500    |              |                   |
| 90  | K   | 2127522411      | M+D Kontrolná šachta FKS37 370x370mm                                                                                   | ks  | 4,000     | 110,00       | 440,00            |
| 91  | K   | 2127522412      | M+D Nadstavbové diely na kontrolnú šachtu 370x370x100mm                                                                | ks  | 6,000     | 35,00        | 210,00            |
| D   | 6   |                 | Úpravy povrchov, podlahy, osadenie                                                                                     |     |           |              | 33 762,40         |
| 92  | K   | 6288002111      | M+D Drenážna nopová fólia FKD, 60 mm                                                                                   | m2  | 717,000   | 17,90        | 12 834,30         |
| P   |     |                 | Poznámka k položke:<br>10 x 2,0                                                                                        |     |           |              |                   |

| PČ  | Typ | Kód             | Popis                                                                                               | MJ | Množstvo  | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|-----|-----|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------------|-------------------|
| VV  |     |                 | "vegetačná strecha 652,0m2                                                                          |    |           |              |                   |
| VV  |     |                 | 717 "prekrytie 10 %                                                                                 |    | 717,000   |              |                   |
| VV  |     |                 | Súčet                                                                                               |    | 717,000   |              |                   |
| 93  | K   | 631571001.S     | Násyp - riečny štrk 16/22 - obsyp kontrolných šácht                                                 | m3 | 0,300     | 52,00        | 15,60             |
| VV  |     |                 | 0,3                                                                                                 |    | 0,300     |              |                   |
| VV  |     |                 | Súčet                                                                                               |    | 0,300     |              |                   |
| 94  | K   | 6315710010      | Násyp - drvené kamenivo fr.8/16mm, vrátane zvislého premiestnenia a rozprestrenia                   | m3 | 8,500     | 55,00        | 467,50            |
| VV  |     |                 | "(zaplnenie nopov 45l/m2), nie je započítané kamenivo pod chodníky!                                 |    |           |              |                   |
| VV  |     |                 | 8,5                                                                                                 |    | 8,500     |              |                   |
| VV  |     |                 | Súčet                                                                                               |    | 8,500     |              |                   |
| 95  | K   | 631571001r1     | Transport, zvislé premiestnenia, uloženie a rozprestrenie strešného substrátu na miesto             | m3 | 170,000   | 36,50        | 6 205,00          |
| VV  |     |                 | "hr. vrstvy 150-1000mm (vegetačná strecha) - 423,0 m2                                               |    |           |              |                   |
| VV  |     |                 | "dodávka strešného substrátu v Big Bagoch                                                           |    |           |              |                   |
| VV  |     |                 | 170,0                                                                                               |    | 170,000   |              |                   |
| VV  |     |                 | Súčet                                                                                               |    | 170,000   |              |                   |
| 96  | M   | 0265103402      | Strešný substrát extenzívny                                                                         | m3 | 100,000   | 85,00        | 8 500,00          |
| P   |     |                 | Poznámka k položke:<br>"vrátane dopravy (v závislosti od miesta odberu) - j.c. si doplní realizátor |    |           |              |                   |
| VV  |     |                 | "dodávka strešného substrátu v Big Bagoch                                                           |    |           |              |                   |
| VV  |     |                 | 100                                                                                                 |    | 100,000   |              |                   |
| VV  |     |                 | Súčet                                                                                               |    | 100,000   |              |                   |
| 97  | M   | 283283220620000 | Strešný substrát intenzívny                                                                         | m3 | 70,000    | 82,00        | 5 740,00          |
| VV  |     |                 | "dodávka strešného substrátu v Big Bagoch                                                           |    |           |              |                   |
| VV  |     |                 | 70,0                                                                                                |    | 70,000    |              |                   |
| VV  |     |                 | Súčet                                                                                               |    | 70,000    |              |                   |
| D   | 99  |                 | Presun hmôt HSV                                                                                     |    |           |              | 3 383,75          |
| 98  | K   | 998231311.S     | Presun hmôt pre sadovnicke a krajinárske úpravy do 5000 m vodorovne bez zvislého presunu            | t  | 103,163   | 32,80        | 3 383,75          |
| D   | PSV |                 | Práce a dodávky PSV                                                                                 |    |           |              | 8 257,64          |
| D   | 712 |                 | Izolácie striech, povlakové krytiny                                                                 |    |           |              | 6 735,24          |
| 99  | K   | 712990040.S     | Položenie geotextílie vodorovne alebo zvislo na strechy ploché do 10°                               | m2 | 1 167,000 | 0,95         | 1 108,65          |
| VV  |     |                 | "vegetačná strecha 652,0m2                                                                          |    |           |              |                   |
| VV  |     |                 | "ochranná textília RMS900 (hr.6mm)                                                                  |    |           |              |                   |
| VV  |     |                 | 717 "prekrytie 10 %                                                                                 |    | 717,000   |              |                   |
| VV  |     |                 | Medzisúčet                                                                                          |    | 717,000   |              |                   |
| VV  |     |                 | filtračná textília 300/m2                                                                           |    |           |              |                   |
| VV  |     |                 | 450,0 "prekrytie 10 %                                                                               |    | 450,000   |              |                   |
| VV  |     |                 | Medzisúčet                                                                                          |    | 450,000   |              |                   |
| VV  |     |                 | Súčet                                                                                               |    | 1 167,000 |              |                   |
| 100 | M   | 6931100045011   | Ochranná textília ref.alebo ekvivalent RMS900 (hr.6mm)                                              | m2 | 841,041   | 4,50         | 3 784,68          |
| VV  |     |                 | "vegetačná strecha 652,0m2                                                                          |    |           |              |                   |
| VV  |     |                 | "ochranná textília RMS900 (hr.6mm)                                                                  |    |           |              |                   |
| VV  |     |                 | 717*1,15 "prekrytie 10 %                                                                            |    | 824,550   |              |                   |
| VV  |     |                 | Súčet                                                                                               |    | 824,550   |              |                   |
| VV  |     |                 | 824,55*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva                                                      |    | 841,041   |              |                   |
| 101 | M   | 6931100045001   | Filtračná textília 300/m2                                                                           | m2 | 527,850   | 3,30         | 1 741,91          |
| VV  |     |                 | "vegetačná strecha 652,0m2                                                                          |    |           |              |                   |
| VV  |     |                 | filtračná textília 300/m2                                                                           |    |           |              |                   |
| VV  |     |                 | 450,0*1,15 "prekrytie 10 %                                                                          |    | 517,500   |              |                   |
| VV  |     |                 | Súčet                                                                                               |    | 517,500   |              |                   |
| VV  |     |                 | 517,5*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva                                                       |    | 527,850   |              |                   |
| 102 | K   | 998712202.S     | Presun hmôt pre izoláciu povlakové krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m                          | %  | 1,000     | 100,00       | 100,00            |
| D   | 713 |                 | Izolácie tepelné                                                                                    |    |           |              | 1 522,40          |
| 103 | K   | 7131121112k     | Montáž tepelnej izolácie na vyľahčenie terénnych úprav                                              | ks | 287,000   | 3,30         | 947,10            |
| VV  |     |                 | "na vyľahčenie terénnych úprav (kopcov)                                                             |    |           |              |                   |
| VV  |     |                 | "extrudovaný polystyrén 1250x600x100mm                                                              |    |           |              |                   |
| VV  |     |                 | 287,0                                                                                               |    | 287,000   |              |                   |
| VV  |     |                 | Súčet                                                                                               |    | 287,000   |              |                   |
| 104 | M   | 2837500010541   | Extrudovaný polystyrén 1250x600x100mm                                                               | ks | 287,000   | 1,90         | 545,30            |
| VV  |     |                 | 287                                                                                                 |    | 287,000   |              |                   |
| VV  |     |                 | Súčet                                                                                               |    | 287,000   |              |                   |
| 105 | K   | 998713202.S     | Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m                                  | %  | 1,000     | 30,00        | 30,00             |
| D   | 766 |                 | Konštrukcie stolárske                                                                               |    |           |              | 0,00              |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

D OST

Ostatné

3 675,00

|     |   |            |                                                                                                                                                    |    |        |        |          |
|-----|---|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|----------|
| 106 | K | 7671112005 | M+D záhradná lavica 160cm ref.produkt alebo ekv. VESTFOLD, vrátane kotvenia, kotviacich L - profilov na lavice 100x160x40 mm(2ks) a spodnej stavby | ks | 15,000 | 245,00 | 3 675,00 |
|-----|---|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|----------|

Poznámka k položke:

oceľová konštrukcia opatrená

ochrannou vrstvou zinku a práškovým

vypaľovaným lakom opatrená

práškovou vypaľovacou farbou, drevený

prvok v tropickom dreve bez povrchovej

úpravy , kotvený na dlažbu

P

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Revitalizácia budovy a areálu bývalého Gymnázia Mateja Bela vo Zvolene - Zmena č. 1  
zo dňa 17.12.2024 na základe pripomienok uchádzačov  
Objekt: 06 - SO601 Terénne a sadové úpravy  
Časť: 02 - SO 601.2 Komunitný dvor

JKSO: Okružná 2469, Zvolen

Objednávateľ: Úrad Banskobystrického samosprávneho kraja

Zhotoviteľ: P.S. in, a.s., M. Rázusa 7, 010 01 Žilina

Projektant: N/A s.r.o. Bratislava

Spracovateľ:

Poznámka:

KS: 17. 12. 2024

IČO: IČ DPH:

IČO: 47764821 IČ DPH: SK2024091102

IČO: IČ DPH:

IČO: IČ DPH:

|                    |          |
|--------------------|----------|
| Náklady z rozpočtu | 1 708,14 |
| Ostatné náklady    | 0,00     |
| Cena bez DPH       | 1 708,14 |

|     |             |             |            |
|-----|-------------|-------------|------------|
|     | Základ dane | Sadzba dane | Výška dane |
| DPH |             |             |            |

|            |       |          |
|------------|-------|----------|
| Cena s DPH | v EUR | 2 049,77 |
|------------|-------|----------|

|            |             |
|------------|-------------|
| Projektant | Spracovateľ |
|------------|-------------|

|                 |          |                 |          |
|-----------------|----------|-----------------|----------|
| Dátum a podpis: | Pečiatka | Dátum a podpis: | Pečiatka |
|-----------------|----------|-----------------|----------|

|              |            |
|--------------|------------|
| Objednávateľ | Zhotoviteľ |
|--------------|------------|

|                 |          |                 |          |
|-----------------|----------|-----------------|----------|
| Dátum a podpis: | Pečiatka | Dátum a podpis: | Pečiatka |
|-----------------|----------|-----------------|----------|

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

|               |                                            |                                                                                     |                       |
|---------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Stavba:       |                                            | Revitalizácia budovy a areálu bývalého Gymnázia Mateja Bela vo Zvolene - Zmena č. 1 |                       |
|               |                                            | zo dňa 17.12.2024 na základe pripomienok uchádzačov                                 |                       |
| Objekt:       |                                            | 06 - SO601 Terénne a sadové úpravy                                                  |                       |
| Časť:         |                                            | 02 - SO 601.2 Komunitný dvor                                                        |                       |
| Miesto:       | Okružná 2469, Zvolen                       | Dátum:                                                                              | 17. 12. 2024          |
| Objednávateľ: | Úrad Banskobystrického samosprávneho kraja | Projektant:                                                                         | N/A s.r.o. Bratislava |
| Zhotoviteľ:   | P.S. in, a.s., M. Rázusa 7, 010 01 Žilina  | Spracovateľ:                                                                        | 0                     |

|                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| Kód dielu - Popis | Cena celkom [EUR] |
|-------------------|-------------------|

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| 1) Náklady z rozpočtu     | 1 708,14 |
| HSV - Práce a dodávky HSV | 1 218,14 |
| 1 - Zemné práce           | 1 020,62 |
| 99 - Presun hmôt HSV      | 197,52   |
| OST - Ostatné             | 490,00   |

|                     |      |
|---------------------|------|
| 2) Ostatné náklady  | 0,00 |
| GZS                 | 0,00 |
| Projektové práce    | 0,00 |
| Sťažené podmienky   | 0,00 |
| Vplyv prostredia    | 0,00 |
| Iné VRN             | 0,00 |
| Kompletačná činnosť | 0,00 |

|                                   |          |
|-----------------------------------|----------|
| Celkové náklady za stavbu 1) + 2) | 1 708,14 |
|-----------------------------------|----------|

ROZPOČET

Stavba: Revitalizácia budovy a areálu bývalého Gymnázia Mateja Bela vo Zvolene - Zmena č. 1  
zo dňa 17.12.2024 na základe pripomienok uchádzačov

Objekt: 06 - SO601 Terénne a sadové úpravy

Časť: 02 - SO 601.2 Komunitný dvor

Miesto: Okružná 2469, Zvolen

Objednávateľ: Úrad Banskobystrického samosprávneho kraja

Zhotoviteľ: P.S. in, a.s., M. Rázusa 7, 010 01 Žilina

Dátum: 17. 12. 2024

Projektant: N/A s.r.o. Bratislava

Spracovateľ: 0

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady z rozpočtu

1 708,14

D HSV

Práce a dodávky HSV

1 218,14

D 1

Zemné práce

1 020,62

|   |   |             |                                                                                                                         |    |       |       |       |
|---|---|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|-------|-------|
| 1 | K | 182001111.S | Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 50-100 mm v rovine alebo na svahu do 1:5                              | m2 | 9,000 | 0,95  | 8,55  |
| 2 | K | 183101215.S | Hĺbenie jamiek pre výsadbu v horn. 1-4 s výmenou pôdy do 50% v rovine alebo na svahu do 1:5 objemu nad 0,125 do 0,40 m3 | ks | 2,000 | 18,90 | 37,80 |

VV

"stromy

2,0

2,000

Súčet

2,000

|   |   |             |                                                                                                                                                                                                                                              |    |       |       |       |
|---|---|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|-------|-------|
| 3 | K | 184102116.S | Výsadba dreviny s balom v rovine alebo na svahu do 1:5, priemer balu nad 600 do 800 mm, vrátane uloženia do správnej pozície, zasypania jamy zmesou novej a jestvujúcej zeminy a odvozu a likvidácie prebytočnej jestvujúcej zeminy z výkopu | ks | 2,000 | 19,90 | 39,80 |
|---|---|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|-------|-------|

VV

"stromy

2,0

2,000

Súčet

2,000

|    |   |             |                                                                                                  |    |       |        |        |
|----|---|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|--------|--------|
| 4  | M | 2662560016  | <i>Alnus glutinosa 'Imperialis' (obv. km. 18-20cm)</i>                                           | ks | 2,000 | 345,00 | 690,00 |
| 17 | K | 1845011102  | M+D Zriadenie závlahovej misy pre stromy                                                         | ks | 2,000 | 4,80   | 9,60   |
| 5  | K | 184202112.S | Zakotvenie dreviny troma a viac kolmi pri priemere kolov do 100 mm pri dĺžke kolov do 2 m do 3 m | ks | 2,000 | 8,90   | 17,80  |

VV

2,0

2,000

Súčet

2,000

|   |   |              |                       |   |       |      |      |
|---|---|--------------|-----------------------|---|-------|------|------|
| 6 | M | 05541000011r | <i>Kotviaca páska</i> | m | 5,000 | 0,80 | 4,00 |
|---|---|--------------|-----------------------|---|-------|------|------|

VV

"2,5m na 1 ks stromu

2,5\*2

5,000

Súčet

5,000

|   |   |              |                                                                         |    |       |      |       |
|---|---|--------------|-------------------------------------------------------------------------|----|-------|------|-------|
| 7 | M | 05541000012r | <i>Drevený kôl s fazetou, Ø6cm, 250cm (3ks/strom)</i>                   | ks | 6,000 | 6,90 | 41,40 |
| 8 | M | 05541000013r | <i>Drevený polkôl na ukotvenie kolov, 250cm (pričný spoj 1ks/strom)</i> | ks | 2,000 | 2,70 | 5,40  |

|   |   |             |                                                                                              |    |        |      |       |
|---|---|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|------|-------|
| 9 | K | 184816111.S | Hnojenie sadeníc s dopravou hnojiva zo vzd. do 200m, priemyslovými hnojivami do 0,25 kg/sad. | ks | 30,000 | 0,50 | 15,00 |
|---|---|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|------|-------|

VV

"STROM

2\*15

30,000

Súčet

30,000

|    |   |                 |                          |    |        |       |      |
|----|---|-----------------|--------------------------|----|--------|-------|------|
| 10 | M | 69369371000031r | <i>Hnojivové tablety</i> | ks | 30,000 | 0,05  | 1,50 |
| 11 | K | 184852010.1     | M+D Hydrogel             | kg | 0,120  | 19,90 | 2,39 |

VV

"strom

120/1000

0,120

Súčet

0,120

|    |   |             |                                                    |    |       |       |      |
|----|---|-------------|----------------------------------------------------|----|-------|-------|------|
| 12 | K | 185804311.S | Zaliatie rastlín vodou, plochy jednotlivo do 20 m2 | m3 | 0,200 | 12,70 | 2,54 |
|----|---|-------------|----------------------------------------------------|----|-------|-------|------|

VV

"stromy -100 l strom

100\*2/1000

0,200

Súčet

0,200

|    |   |             |                                                                                                                                        |    |       |       |        |
|----|---|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|-------|--------|
| 13 | K | 185851111.S | Dovoz vody pre zálievku rastlín na vzdialenosť do 6000 m                                                                               | m3 | 0,200 | 24,20 | 4,84   |
| 14 | K | 185804111s  | Údržba drevín/ stromov po dobu 24 mesiacov (závlaha min. 20 cyklov po 75l, odbúranie závlahovej misy 5 x ročne, odstránenie výmladkov) | ks | 2,000 | 70,00 | 140,00 |

VV

"stromy

2,0

2,000

Súčet

2,000

| PČ    | Typ | Kód         | Popis                                                                                                                                              | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|-------|-----|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|
| D 99  |     |             | Presun hmôt HSV                                                                                                                                    |    |          |              | 197,52            |
| 15    | K   | 998231311.S | Presun hmôt pre sadovnícke a krajinárske úpravy do 5000 m vodorovne bez zvislého presunu                                                           | t  | 6,022    | 32,80        | 197,52            |
| D OST |     |             | Ostatné                                                                                                                                            |    |          |              | 490,00            |
| 16    | K   | 7671112005  | M+D záhradná lavica 160cm ref.produkt alebo ekv. VESTFOLD, vrátane kotvenia, kotviacich L - profilov na lavice 100x160x40 mm(2ks) a spodnej stavby | ks | 2,000    | 245,00       | 490,00            |

Poznámka k položke:

ocelová konštrukcia opatrená

ochrannou vrstvou zinku a práškovým

vypaľovaným lakom opatrená

práškovou vypaľovacou farbou, drevený

prvok v tropickom dreve bez povrchovej

úpravy , kotvený na diažbu

P

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Revitalizácia budovy a areálu bývalého Gymnázia Mateja Bela vo Zvolene - Zmena č. 1  
zo dňa 17.12.2024 na základe pripomienok uchádzačov  
Objekt: 06 - SO601 Terénne a sadové úpravy  
Časť: 03 - SO 601.3 Extenzívne vegetačné strechy

JKSO:  
Miesto: Okružná 2469, Zvolen

Objednávateľ:  
Úrad Banskobystrického samosprávneho kraja

Zhotoviteľ:  
P.S. in, a.s., M. Rázusa 7, 010 01 Žilina

Projektant:  
N/A s.r.o. Bratislava

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:  
Dátum: 17. 12. 2024

IČO:  
IČ DPH:

IČO: 47764821  
IČ DPH: SK2024091102

IČO:  
IČ DPH:

IČO:  
IČ DPH:

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Náklady z rozpočtu | 27 378,52 |
| Ostatné náklady    | 0,00      |
| Cena bez DPH       | 27 378,52 |

|     |             |             |            |
|-----|-------------|-------------|------------|
|     | Základ dane | Sadzba dane | Výška dane |
| DPH |             |             |            |

|            |       |           |
|------------|-------|-----------|
| Cena s DPH | v EUR | 32 854,22 |
|------------|-------|-----------|

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:Pečiatka

Dátum a podpis:Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:Pečiatka

Dátum a podpis:Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Revitalizácia budovy a areálu bývalého Gymnázia Mateja Bela vo Zvolene - Zmena č. 1  
zo dňa 17.12.2024 na základe pripomienok uchádzačov

06 - SO601 Terénne a sadové úpravy

**03 - SO 601.3 Extenzívne vegetačné strechy**

Okružná 2469, Zvolen

Úrad Banskobystrického samosprávneho kraja  
P.S. in, a.s., M. Rázusa 7, 010 01 Žilina

Dátum:

Projektant:

Spracovateľ:

17. 12. 2024

N/A s.r.o. Bratislava

0

| Kód dielu - Popis | Cena celkom [EUR] |
|-------------------|-------------------|
|-------------------|-------------------|

|                                           |           |
|-------------------------------------------|-----------|
| 1) Náklady z rozpočtu                     | 27 378,52 |
| HSV - Práce a dodávky HSV                 | 24 766,13 |
| 1 - Zemné práce                           | 26,10     |
| 2 - Zakladanie                            | 13 464,61 |
| 6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie    | 10 618,80 |
| 99 - Presun hmôt HSV                      | 656,62    |
| PSV - Práce a dodávky PSV                 | 2 612,39  |
| 712 - Izolácie striech, povlakové krytiny | 2 612,39  |

|                     |      |
|---------------------|------|
| 2) Ostatné náklady  | 0,00 |
| GZS                 | 0,00 |
| Projektové práce    | 0,00 |
| Sťažené podmienky   | 0,00 |
| Vplyv prostredia    | 0,00 |
| Iné VRN             | 0,00 |
| Kompletačná činnosť | 0,00 |

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| Celkové náklady za stavbu 1) + 2) | 27 378,52 |
|-----------------------------------|-----------|

ROZPOČET

Stavba: Revitalizácia budovy a areálu bývalého Gymnázia Mateja Bela vo Zvolene - Zmena č. 1  
zo dňa 17.12.2024 na základe pripomienok uchádzačov

Objekt: 06 - SO601 Terénne a sadové úpravy

Časť: 03 - SO 601.3 Extenzívne vegetačné strechy

Miesto: Okružná 2469, Zvolen

Dátum: 17. 12. 2024

Objednávateľ: Úrad Banskobystrického samosprávneho kraja

Projektant: N/A s.r.o. Bratislava

Zhotoviteľ: P.S. in, a.s., M. Rázusa 7, 010 01 Žilina

Spracovateľ: 0

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady z rozpočtu

27 378,52

D HSV

Práce a dodávky HSV

24 766,13

D 1

Zemné práce

26,10

|   |    |            |                                |    |         |      |       |
|---|----|------------|--------------------------------|----|---------|------|-------|
| 1 | K  | 1834031531 | Opracovanie substrátu hrabaním | m2 | 174,000 | 0,15 | 26,10 |
|   | VV |            | 174,0                          |    | 174,000 |      |       |
|   | VV |            | Súčet                          |    | 174,000 |      |       |

D 2

Zakladanie

13 464,61

|    |    |           |                                                         |    |         |      |        |
|----|----|-----------|---------------------------------------------------------|----|---------|------|--------|
| 14 | K  | 184921100 | Položenie rozchodníkového koberca                       | m2 | 174,000 | 4,90 | 852,60 |
|    | VV |           | "Založenie vegetačnej strechy zapracovaním rozchodníkov |    |         |      |        |
|    | VV |           | 174,0                                                   |    | 174,000 |      |        |
|    | VV |           | Súčet                                                   |    | 174,000 |      |        |

|    |    |             |                                                                |    |         |       |          |
|----|----|-------------|----------------------------------------------------------------|----|---------|-------|----------|
| 15 | M  | 02666192505 | Rozchodníky v sadbovačoch (multiplatá po 100, resp. 144 kusov) | m2 | 174,000 | 28,00 | 4 872,00 |
|    | VV |             | 174                                                            |    | 174,000 |       |          |
|    | VV |             | Súčet                                                          |    | 174,000 |       |          |

|   |    |           |                                               |    |         |      |          |
|---|----|-----------|-----------------------------------------------|----|---------|------|----------|
| 2 | K  | 184921200 | Položenie oddelovacej lišty na steche         | bm | 206,000 | 9,20 | 1 895,20 |
|   | VV |           | "ohraničenie obsypu kontrolných šácht a atiky |    |         |      |          |
|   | VV |           | 206                                           |    | 206,000 |      |          |
|   | VV |           | Súčet                                         |    | 206,000 |      |          |

|   |    |               |                                               |    |         |       |          |
|---|----|---------------|-----------------------------------------------|----|---------|-------|----------|
| 3 | M  | 05229501600.1 | Hliníková perforovaná lišta výšky 10 cm       | bm | 236,900 | 19,90 | 4 714,31 |
|   | VV |               | "ohraničenie obsypu kontrolných šácht a atiky |    |         |       |          |
|   | VV |               | 206*1,15                                      |    | 236,900 |       |          |
|   | VV |               | Súčet                                         |    | 236,900 |       |          |

|    |    |               |                                               |    |         |      |        |
|----|----|---------------|-----------------------------------------------|----|---------|------|--------|
| 16 | M  | 05229501600.2 | Spojovací prvok na hliníkové lišty            | ks | 103,000 | 2,20 | 226,60 |
|    | VV |               | "ohraničenie obsypu kontrolných šácht a atiky |    |         |      |        |
|    | VV |               | 103                                           |    | 103,000 |      |        |
|    | VV |               | Súčet                                         |    | 103,000 |      |        |

|    |    |               |                                               |    |         |      |        |
|----|----|---------------|-----------------------------------------------|----|---------|------|--------|
| 17 | M  | 05229501600.3 | Rohový profil na hliníkové lišty              | ks | 103,000 | 1,30 | 133,90 |
|    | VV |               | "ohraničenie obsypu kontrolných šácht a atiky |    |         |      |        |
|    | VV |               | 103                                           |    | 103,000 |      |        |
|    | VV |               | Súčet                                         |    | 103,000 |      |        |

|   |   |            |                                      |    |       |        |        |
|---|---|------------|--------------------------------------|----|-------|--------|--------|
| 4 | K | 2127522411 | M+D Kontrolná šachta FKS37 370x370mm | ks | 7,000 | 110,00 | 770,00 |
|---|---|------------|--------------------------------------|----|-------|--------|--------|

D 6

Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

10 618,80

|   |    |            |                                      |    |         |       |          |
|---|----|------------|--------------------------------------|----|---------|-------|----------|
| 5 | K  | 6288002112 | M+D Drenážna nopová fólia FKD, 25 mm | m2 | 192,000 | 10,90 | 2 092,80 |
|   | P  |            | Poznámka k položke:<br>10 x 2,0      |    |         |       |          |
|   | VV |            | "vegetačná strecha 652,0m2           |    |         |       |          |
|   | VV |            | 192 "prekrytie 10 %                  |    | 192,000 |       |          |
|   | VV |            | Súčet                                |    | 192,000 |       |          |

|    |    |             |                                                     |    |       |       |        |
|----|----|-------------|-----------------------------------------------------|----|-------|-------|--------|
| 13 | K  | 631571001.S | Násyp - riečny štrk 16/22 - obsyp kontrolných šácht | m3 | 7,500 | 52,00 | 390,00 |
|    | VV |             | 7,5                                                 |    | 7,500 |       |        |
|    | VV |             | Súčet                                               |    | 7,500 |       |        |

|   |    |             |                                                                                         |    |         |       |          |
|---|----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-------|----------|
| 6 | K  | 631571001r1 | Transport, zvislé premiestnenia, uloženie a rozprestretie strešného substrátu na miesto | m3 | 174,000 | 36,50 | 6 351,00 |
|   | VV |             | "hr. vrstvy 150-1000mm (vegetačná strecha) - 423,0 m2                                   |    |         |       |          |
|   | VV |             | "dodávka strešného substrátu v Big Bagoch                                               |    |         |       |          |
|   | VV |             | 174                                                                                     |    | 174,000 |       |          |
|   | VV |             | Súčet                                                                                   |    | 174,000 |       |          |

|   |    |            |                                                                                                     |    |        |       |          |
|---|----|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-------|----------|
| 7 | M  | 0265103402 | Strešný substrát extenzívny                                                                         | m3 | 21,000 | 85,00 | 1 785,00 |
|   | P  |            | Poznámka k položke:<br>"vrátane dopravy (v závislosti od miesta odberu) - j.c. si doplní realizátor |    |        |       |          |
|   | VV |            | "dodávka strešného substrátu v Big Bagoch                                                           |    |        |       |          |
|   | VV |            | 21,0                                                                                                |    | 21,000 |       |          |
|   | VV |            | Súčet                                                                                               |    | 21,000 |       |          |

| PČ    | Typ | Kód           | Popis                                                                                    | MJ       | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|-------|-----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|--------------|-------------------|
| D 99  |     |               | Presun hmôt HSV                                                                          | 656,62   |          |              |                   |
| 8     | K   | 998231311.S   | Presun hmôt pre sadovnícke a krajinárske úpravy do 5000 m vodorovne bez zvislého presunu | t        | 20,019   | 32,80        | 656,62            |
| D PSV |     |               | Práce a dodávky PSV                                                                      | 2 612,39 |          |              |                   |
| D 712 |     |               | Izolácie striech, povlakové krytiny                                                      | 2 612,39 |          |              |                   |
| 9     | K   | 712990040.S   | Položenie geotextílie vodorovne alebo zvislo na strechy ploché do 10°                    | m2       | 458,000  | 0,95         | 435,10            |
|       | VV  |               | "extenzívne veg.strechy 242 m2                                                           |          |          |              |                   |
|       | VV  |               | "ochranná textília RMS500 (hr.4mm)                                                       |          |          |              |                   |
|       | VV  |               | 266 "prekrytie 10 %                                                                      |          | 266,000  |              |                   |
|       | VV  |               | Medzisúččet                                                                              |          | 266,000  |              |                   |
|       | VV  |               | filtračná textília 105/m2                                                                |          |          |              |                   |
|       | VV  |               | 192,0"prekrytie 10 %                                                                     |          | 192,000  |              |                   |
|       | VV  |               | Medzisúččet                                                                              |          | 192,000  |              |                   |
|       | VV  |               | Súččet                                                                                   |          | 458,000  |              |                   |
| 10    | M   | 6931100045012 | Ochranná textília ref.alebo ekvivalent RMS500 (hr. 4mm)                                  | m2       | 312,018  | 4,50         | 1 404,08          |
|       | VV  |               | "extenzívne veg.strechy 242 m2                                                           |          |          |              |                   |
|       | VV  |               | "ochranná textília RMS500 (hr.4mm)                                                       |          |          |              |                   |
|       | VV  |               | 266*1,15 "prekrytie 10 %                                                                 |          | 305,900  |              |                   |
|       | VV  |               | Súččet                                                                                   |          | 305,900  |              |                   |
|       | VV  |               | 305,9*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva                                            |          | 312,018  |              |                   |
| 11    | M   | 6931100045002 | Filtračná textília 105/m2                                                                | m2       | 225,216  | 3,30         | 743,21            |
|       | VV  |               | "extenzívne veg.strechy 242 m2                                                           |          |          |              |                   |
|       | VV  |               | filtračná textília 105/m2                                                                |          |          |              |                   |
|       | VV  |               | 192,0*1,15"prekrytie 10 %                                                                |          | 220,800  |              |                   |
|       | VV  |               | Súččet                                                                                   |          | 220,800  |              |                   |
|       | VV  |               | 220,8*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva                                            |          | 225,216  |              |                   |
| 12    | K   | 998712202.S   | Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m              | %        | 1,000    | 30,00        | 30,00             |

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Revitalizácia budovy a areálu bývalého Gymnázia Mateja Bela vo Zvolene - Zmena č. 1  
zo dňa 17.12.2024 na základe pripomienok uchádzačov  
Objekt: 06 - SO601 Terénne a sadové úpravy  
Časť: 04 - SO 601.4 Priestor pred vstupom

JKSO:  
Miesto: Okružná 2469, Zvolen

Objednávateľ:  
Úrad Banskobystrického samosprávneho kraja

Zhotoviteľ:  
P.S. in, a.s., M. Rázusa 7, 010 01 Žilina

Projektant:  
N/A s.r.o. Bratislava

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:  
Dátum: 17. 12. 2024

IČO:  
IČ DPH:

IČO: 47764821  
IČ DPH: SK2024091102

IČO:  
IČ DPH:

IČO:  
IČ DPH:

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Náklady z rozpočtu | 11 450,77 |
| Ostatné náklady    | 0,00      |
| Cena bez DPH       | 11 450,77 |

|     |             |             |            |
|-----|-------------|-------------|------------|
|     | Základ dane | Sadzba dane | Výška dane |
| DPH |             |             |            |

|            |       |           |
|------------|-------|-----------|
| Cena s DPH | v EUR | 13 740,92 |
|------------|-------|-----------|

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:Pečiatka

Dátum a podpis:Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:Pečiatka

Dátum a podpis:Pečiatka

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Revitalizácia budovy a areálu bývalého Gymnázia Mateja Bela vo Zvolene - Zmena č. 1  
zo dňa 17.12.2024 na základe pripomienok uchádzačov

06 - SO601 Terénne a sadové úpravy

**04 - SO 601.4 Priestor pred vstupom**

Okružná 2469, Zvolen

Úrad Banskobystrického samosprávneho kraja  
P.S. in, a.s., M. Rázusa 7, 010 01 Žilina

Dátum:

Projektant:

Spracovateľ:

17. 12. 2024

N/A s.r.o. Bratislava

0

| Kód dielu - Popis | Cena celkom [EUR] |
|-------------------|-------------------|
|-------------------|-------------------|

|                              |                  |
|------------------------------|------------------|
| <b>1) Náklady z rozpočtu</b> | <b>11 450,77</b> |
| HSV - Práce a dodávky HSV    | 11 205,77        |
| 1 - Zemné práce              | 10 147,05        |
| 99 - Presun hmôt HSV         | 1 058,72         |
| OST - Ostatné                | 245,00           |

|                           |             |
|---------------------------|-------------|
| <b>2) Ostatné náklady</b> | <b>0,00</b> |
| GZS                       | 0,00        |
| Projektové práce          | 0,00        |
| Sťažené podmienky         | 0,00        |
| Vplyv prostredia          | 0,00        |
| Iné VRN                   | 0,00        |
| Kompletačná činnosť       | 0,00        |

|                                          |                  |
|------------------------------------------|------------------|
| <b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b> | <b>11 450,77</b> |
|------------------------------------------|------------------|

ROZPOČET

Stavba: Revitalizácia budovy a areálu bývalého Gymnázia Mateja Bela vo Zvolene - Zmena č. 1  
zo dňa 17.12.2024 na základe pripomienok uchádzačov

Objekt: 06 - SO601 Terénne a sadové úpravy

Časť: 04 - SO 601.4 Priestor pred vstupom

Miesto: Okružná 2469, Zvolen

Dátum: 17. 12. 2024

Objednávateľ: Úrad Banskobystrického samosprávneho kraja

Projektant: N/A s.r.o. Bratislava

Zhotoviteľ: P.S. in, a.s., M. Rázusa 7, 010 01 Žilina

Spracovateľ: 0

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady z rozpočtu

11 450,77

D HSV

Práce a dodávky HSV

11 205,77

D 1

Zemné práce

10 147,05

|    |   |               |                                                                                                                                                                                                                                              |    |         |        |          |
|----|---|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------|----------|
| 1  | K | 183402111.S   | Rozrušenie pôdy na hĺbku nad 50 do 150 mm v rovine alebo na svahu do 1:5                                                                                                                                                                     | m2 | 108,000 | 0,75   | 81,00    |
| VV |   |               | 108,0                                                                                                                                                                                                                                        |    | 108,000 |        |          |
| VV |   |               | Súčet                                                                                                                                                                                                                                        |    | 108,000 |        |          |
| 2  | K | 182001111.S   | Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 50-100 mm v rovine alebo na svahu do 1:5                                                                                                                                                   | m2 | 108,000 | 0,95   | 102,60   |
| VV |   |               | 108,0                                                                                                                                                                                                                                        |    | 108,000 |        |          |
| VV |   |               | Súčet                                                                                                                                                                                                                                        |    | 108,000 |        |          |
| 3  | K | 184921093.S   | Mulčovanie rastlín pri hrúbke mulča nad 50 do 100 mm v rovine alebo na svahu do 1:5                                                                                                                                                          | m2 | 108,000 | 2,00   | 216,00   |
| VV |   |               | 108,0                                                                                                                                                                                                                                        |    | 108,000 |        |          |
| VV |   |               | Súčet                                                                                                                                                                                                                                        |    | 108,000 |        |          |
| 4  | M | 5833100020001 | Drvené kamenivo fr.8/16mm, vrátane dopravy                                                                                                                                                                                                   | m3 | 7,560   | 52,00  | 393,12   |
| VV |   |               | 7,56                                                                                                                                                                                                                                         |    | 7,560   |        |          |
| VV |   |               | Súčet                                                                                                                                                                                                                                        |    | 7,560   |        |          |
| 5  | K | 184202112s    | M+D Protikoreňová bariéra proti prekoreneniu hr.1mm, v=500mm                                                                                                                                                                                 | m  | 60,000  | 9,90   | 594,00   |
| 6  | K | 180402111.S   | Založenie trávnik parkového výsevom v rovine do 1:5                                                                                                                                                                                          | m2 | 530,000 | 1,45   | 768,50   |
| 7  | M | 005720001400  | Tráva - trávové semeno parková zmes 30g/m2                                                                                                                                                                                                   | kg | 10,600  | 8,00   | 84,80    |
| 8  | K | 183403153.S   | Obrobenie pôdy hrabaním v rovine alebo na svahu do 1:5                                                                                                                                                                                       | m2 | 530,000 | 0,15   | 79,50    |
| 9  | K | 183403161.S   | Obrobenie pôdy valcovaním v rovine alebo na svahu do 1:5                                                                                                                                                                                     | m2 | 530,000 | 0,10   | 53,00    |
| 10 | K | 183101215.S   | Hĺbenie jamiek pre výsadbu v horn. 1-4 s výmenou pôdy do 50% v rovine alebo na svahu do 1:5 objemu nad 0,125 do 0,40 m3                                                                                                                      | ks | 12,000  | 18,90  | 226,80   |
| VV |   |               | "stromy                                                                                                                                                                                                                                      |    |         |        |          |
| VV |   |               | 5,0                                                                                                                                                                                                                                          |    | 5,000   |        |          |
| VV |   |               | "kry                                                                                                                                                                                                                                         |    |         |        |          |
| VV |   |               | 7,0                                                                                                                                                                                                                                          |    | 7,000   |        |          |
| VV |   |               | Súčet                                                                                                                                                                                                                                        |    | 12,000  |        |          |
| 11 | K | 184102116.S   | Výsadba dreviny s balom v rovine alebo na svahu do 1:5, priemer balu nad 600 do 800 mm, vrátane uloženia do správnej pozície, zasypania jamy zmesou novej a jestvujúcej zeminy a odvozu a likvidácie prebytočnej jestvujúcej zeminy z výkopu | ks | 12,000  | 19,90  | 238,80   |
| VV |   |               | "stromy                                                                                                                                                                                                                                      |    |         |        |          |
| VV |   |               | 5,0                                                                                                                                                                                                                                          |    | 5,000   |        |          |
| VV |   |               | "KRY                                                                                                                                                                                                                                         |    |         |        |          |
| VV |   |               | 7,0                                                                                                                                                                                                                                          |    | 7,000   |        |          |
| VV |   |               | Súčet                                                                                                                                                                                                                                        |    | 12,000  |        |          |
| 12 | M | 2662560016    | Alnus glutinosa 'Imperialis' (obv. km. 18-20cm)                                                                                                                                                                                              | ks | 3,000   | 345,00 | 1 035,00 |
| 13 | M | 2662560017    | AlnKoelreuteria paniculata (300-350cm)                                                                                                                                                                                                       | ks | 2,000   | 345,00 | 690,00   |
| 62 | K | 1845011102    | M+D Zriadenie závlahovej misy pre stromy                                                                                                                                                                                                     | ks | 5,000   | 4,80   | 24,00    |
| 14 | M | 02661925152   | Ker - Amelanchier lamarckii - 200-250mm                                                                                                                                                                                                      | ks | 7,000   | 195,00 | 1 365,00 |
| 15 | M | 02661925153   | Ker - Acer griseum (200-250cm)                                                                                                                                                                                                               | ks | 1,000   | 195,00 | 195,00   |
| 16 | K | 183205112.S   | Založenie záhonu na svahu nad 1:5 do 1:2 roviny alebo na svahu do 1:5 v hornine 3                                                                                                                                                            | m2 | 108,000 | 0,80   | 86,40    |
| VV |   |               | 108                                                                                                                                                                                                                                          |    | 108,000 |        |          |
| VV |   |               | Súčet                                                                                                                                                                                                                                        |    | 108,000 |        |          |
| 17 | K | 183204112.S   | Výsadba kvetín do pripravovanej pôdy so zaliatím s jednoduchými koreňmi trvaliek                                                                                                                                                             | ks | 590,000 | 1,60   | 944,00   |

| PČ | Typ | Kód                                             | Popis                                                                                           | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|
| VV |     | 590                                             |                                                                                                 |    | 590,000  |              |                   |
| VV |     | Súčet                                           |                                                                                                 |    | 590,000  |              |                   |
| 18 | M   | 02661925064                                     | <i>Alchemilla mollis</i> Auslese - Z2.1                                                         | ks | 40,000   | 2,10         | 84,00             |
| 19 | M   | 02661925065                                     | <i>Anemone sylvestris</i> - Z2.1                                                                | ks | 40,000   | 2,10         | 84,00             |
| 20 | M   | 02661925066                                     | <i>Hemerocallis</i> sp. - Z2.1                                                                  | ks | 20,000   | 2,10         | 42,00             |
| 21 | M   | 02661925067                                     | <i>Rudbeckia fulgida</i> Goldstrum - Z2.1                                                       | ks | 15,000   | 2,10         | 31,50             |
| 22 | M   | 02661925068                                     | <i>Iris sibirica</i> Blue King - Z2.1                                                           | ks | 10,000   | 2,10         | 21,00             |
| 23 | M   | 02661925069                                     | <i>Iris sibirica</i> Snow Queen - Z2.1                                                          | ks | 10,000   | 2,10         | 21,00             |
| 24 | M   | 02661925070                                     | <i>Verbena bonariensis</i> - Z2.1                                                               | ks | 40,000   | 2,10         | 84,00             |
| 25 | M   | 02661925071                                     | <i>Calamagrostis acutiflora</i> Karl Foerster - Z2.1                                            | ks | 10,000   | 2,10         | 21,00             |
| 26 | M   | 02661925072                                     | <i>Molinia caerulea</i> Moorhexe Z2.1                                                           | ks | 10,000   | 2,10         | 21,00             |
| 27 | M   | 02661925073                                     | <i>Alchemilla mollis</i> Auslese - Z2.2                                                         | ks | 30,000   | 2,10         | 63,00             |
| 28 | M   | 02661925074                                     | <i>Rudbeckia fulgida</i> Goldstrum- Z2.2                                                        | ks | 30,000   | 2,10         | 63,00             |
| 29 | M   | 02661925075                                     | <i>Iris sibirica</i> Blue King- Z2.2                                                            | ks | 10,000   | 2,10         | 21,00             |
| 30 | M   | 02661925076                                     | <i>Iris sibirica</i> Snow Queen- Z2.2                                                           | ks | 10,000   | 2,10         | 21,00             |
| 31 | M   | 02661925077                                     | <i>Anemone sylvestris</i> - Z2.2                                                                | ks | 40,000   | 2,10         | 84,00             |
| 32 | M   | 02661925078                                     | <i>Hemerocallis</i> sp.- Z2.2                                                                   | ks | 5,000    | 2,10         | 10,50             |
| 33 | M   | 02661925079                                     | <i>Carex morrowii</i> Ice Dance- Z2.2                                                           | ks | 30,000   | 2,10         | 63,00             |
| 34 | M   | 02661925080                                     | <i>Anemone sylvestris</i> - Z2.3                                                                | ks | 70,000   | 2,10         | 147,00            |
| 35 | M   | 02661925081                                     | <i>Hemerocallis</i> sp. - Z2.3                                                                  | ks | 20,000   | 2,10         | 42,00             |
| 36 | M   | 02661925082                                     | <i>Rudbeckia fulgida</i> Goldstrum - Z2.3                                                       | ks | 40,000   | 2,10         | 84,00             |
| 37 | M   | 02661925083                                     | <i>Iris sibirica</i> Blue King - Z2.3                                                           | ks | 20,000   | 2,10         | 42,00             |
| 38 | M   | 02661925084                                     | <i>Iris sibirica</i> Snow Queen - Z2.3                                                          | ks | 20,000   | 2,10         | 42,00             |
| 39 | M   | 02661925085                                     | <i>Verbena bonariensis</i> - Z2.3                                                               | ks | 30,000   | 2,10         | 63,00             |
| 40 | M   | 02661925086                                     | <i>Calamagrostis acutiflora</i> Karl Foerster - Z2.3                                            | ks | 20,000   | 2,10         | 42,00             |
| 41 | M   | 02661925087                                     | <i>Molinia caerulea</i> Moorhexe - Z2.3                                                         | ks | 20,000   | 2,10         | 42,00             |
| 42 | K   | 183204113.S                                     | Výsadba kvetín do pripravovanej pôdy so zaliatím s jednoduchými koreňmi cibuliek alebo hlúz     | ks | 580,000  | 0,35         | 203,00            |
| VV |     | 580                                             |                                                                                                 |    | 580,000  |              |                   |
| VV |     | Súčet                                           |                                                                                                 |    | 580,000  |              |                   |
| 43 | M   | 26620100494                                     | <i>Tulipa Eichleri</i> - Z2.1+Z2.2+Z2.3                                                         | ks | 450,000  | 0,30         | 135,00            |
| 44 | M   | 26620100495                                     | <i>Allium sphaerocephalon</i> - Z2.1+Z2.2+Z2.3                                                  | ks | 130,000  | 0,08         | 10,40             |
| 45 | K   | 184202112.S                                     | Zakotvenie dreveny trma a viac kolmi pri priemere kolov do 100 mm pri dĺžke kolov do 2 m do 3 m | ks | 5,000    | 8,90         | 44,50             |
| VV |     | 5,0                                             |                                                                                                 |    | 5,000    |              |                   |
| VV |     | Súčet                                           |                                                                                                 |    | 5,000    |              |                   |
| 46 | M   | 05541000011r                                    | <i>Kotviaca páska</i>                                                                           | m  | 12,500   | 0,80         | 10,00             |
| VV |     | "2,5m na 1 ks stromu                            |                                                                                                 |    |          |              |                   |
| VV |     | 2,5*5                                           |                                                                                                 |    | 12,500   |              |                   |
| VV |     | Súčet                                           |                                                                                                 |    | 12,500   |              |                   |
| 47 | M   | 05541000012r                                    | Drevený kôl s fazetou, Ø6cm, 250cm (3ks/strom)                                                  | ks | 15,000   | 6,90         | 103,50            |
| 48 | M   | 05541000013r                                    | Drevený polkôl na ukotvenie kolov, 250cm (pričný spoj 1ks/strom)                                | ks | 5,000    | 2,70         | 13,50             |
| 49 | K   | 184816111.S                                     | Hnojenie sadeníc s dopravou hnojiva zo vzd. do 200m, priemyslovými hnojivami do 0,25 kg/sad.    | ks | 110,000  | 0,50         | 55,00             |
| VV |     | "STROM - 15 tablet strom                        |                                                                                                 |    |          |              |                   |
| VV |     | 5*15                                            |                                                                                                 |    | 75,000   |              |                   |
| VV |     | "kry - 5 tablet ker                             |                                                                                                 |    |          |              |                   |
| VV |     | 5*7                                             |                                                                                                 |    | 35,000   |              |                   |
| VV |     | Súčet                                           |                                                                                                 |    | 110,000  |              |                   |
| 50 | M   | 69369371000031r                                 | Hnojivové tablety                                                                               | ks | 110,000  | 0,05         | 5,50              |
| 51 | K   | 184852010.1                                     | M+D Hydrogel                                                                                    | kg | 0,300    | 19,90        | 5,97              |
| VV |     | "strom                                          |                                                                                                 |    |          |              |                   |
| VV |     | 300/1000                                        |                                                                                                 |    | 0,300    |              |                   |
| VV |     | Súčet                                           |                                                                                                 |    | 0,300    |              |                   |
| 52 | K   | 1848520101                                      | Hnojenie v rovine alebo na svahu do 1:5 umelým hnojivom                                         | m2 | 108,000  | 0,20         | 21,60             |
| VV |     | "trvalky                                        |                                                                                                 |    |          |              |                   |
| VV |     | 108,0                                           |                                                                                                 |    | 108,000  |              |                   |
| VV |     | Súčet                                           |                                                                                                 |    | 108,000  |              |                   |
| 53 | M   | 1037100001002                                   | Dlhodobé minerálne hnojivo granulované 30g/m2                                                   | kg | 3,240    | 3,90         | 12,64             |
| VV |     | hnojenie dlhodobým minerálnym hnojivom naširoko |                                                                                                 |    |          |              |                   |
| VV |     | 30*108/1000                                     |                                                                                                 |    | 3,240    |              |                   |
| VV |     | Súčet                                           |                                                                                                 |    | 3,240    |              |                   |
| 54 | K   | 185804311.S                                     | Zaliatie rastlín vodou, plochy jednotlivo do 20 m2                                              | m3 | 2,140    | 12,70        | 27,18             |
| VV |     | "stromy -100 l strom                            |                                                                                                 |    |          |              |                   |

| PČ | Typ | Kód         | Popis                                                                                                                                              | MJ  | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|
| VV |     |             | 100*5/1000                                                                                                                                         |     | 0,500    |              |                   |
| VV |     |             | "kry - 80l ker                                                                                                                                     |     |          |              |                   |
| VV |     |             | 80*7/1000                                                                                                                                          |     | 0,560    |              |                   |
| VV |     |             | "TRVALKY - 10l na m2                                                                                                                               |     |          |              |                   |
| VV |     |             | 108*10/1000                                                                                                                                        |     | 1,080    |              |                   |
| VV |     |             | Súčet                                                                                                                                              |     | 2,140    |              |                   |
| 55 | K   | 185851111.S | Dovoz vody pre zálievku rastlín na vzdialenosť do 6000 m                                                                                           | m3  | 2,140    | 24,20        | 51,79             |
| 56 | K   | 185804111i  | Údržba záhonu po dobu 24 mesiacov (odburinenie min 5xročne, jarná úprava rezom, odstránenie zaschnutých častí rastlín )                            | m2  | 108,000  | 0,80         | 86,40             |
| VV |     |             | 108                                                                                                                                                |     | 108,000  |              |                   |
| VV |     |             | Súčet                                                                                                                                              |     | 108,000  |              |                   |
| 57 | K   | 185804111s  | Údržba drevín/ stromov po dobu 24 mesiacov (závlaha min. 20 cyklov po 75l, odburinenie závlahovej misy 5 x ročne, odstránenie výmladkov)           | ks  | 5,000    | 70,00        | 350,00            |
| VV |     |             | "stromy                                                                                                                                            |     |          |              |                   |
| VV |     |             | 5,0                                                                                                                                                |     | 5,000    |              |                   |
| VV |     |             | Súčet                                                                                                                                              |     | 5,000    |              |                   |
| 58 | K   | 185804111Z  | Údržba kríkov počas 36 mesiacov (odstránenie suchých konárov, doplnenie hnojiva)                                                                   | kus | 7,000    | 1,65         | 11,55             |
| VV |     |             | 7,0                                                                                                                                                |     | 7,000    |              |                   |
| 61 | K   | 185803111.S | Ošetrovanie trávnik v rovine alebo na svahu do 1:5 - Pokosenie novo zakladaného trávnik s naložením, odvozením a zložením pokosenej hmoty          | m2  | 530,000  | 0,15         | 79,50             |
| VV |     |             | "2x                                                                                                                                                |     |          |              |                   |
| VV |     |             | 530                                                                                                                                                |     | 530,000  |              |                   |
| VV |     |             | Súčet                                                                                                                                              |     | 530,000  |              |                   |
| 63 | K   | 185804111i1 | Údržba trávnik na dobu 3 mesiacov (kosenie, prihnojovanie raz mesačne, vyhrabanie,ošetrovanie selektívnym herbicídmi)                              | m2  | 530,000  | 0,95         | 503,50            |
| VV |     |             | 530                                                                                                                                                |     | 530,000  |              |                   |
| VV |     |             | Súčet                                                                                                                                              |     | 530,000  |              |                   |
| D  | 99  |             | Presun hmôt HSV                                                                                                                                    |     |          |              | 1 058,72          |
| 59 | K   | 998231311.S | Presun hmôt pre sadovnícke a krajinárske úpravy do 5000 m vodorovne bez zvislého presunu                                                           | t   | 32,278   | 32,80        | 1 058,72          |
| D  | OST |             | Ostatné                                                                                                                                            |     |          |              | 245,00            |
| 60 | K   | 7671112005  | M+D záhradná lavica 160cm ref.produkt alebo ekv. VESTFOLD, vrátane kotvenia, kotviacich L - profilov na lavice 100x160x40 mm(2ks) a spodnej stavby | ks  | 1,000    | 245,00       | 245,00            |

Poznámka k položke:  
ocelová konštrukcia opatrená  
ochrannou vrstvou zinku a práškovým  
vypaľovaným lakom opatrená  
práškovou vypaľovacou farbou, drevený  
prvok v tropickom dreve bez povrchovej  
úpravy , kotvený na dlažbu

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Revitalizácia budovy a areálu bývalého Gymnázia Mateja Bela vo Zvolene - Zmena č. 1  
zo dňa 17.12.2024 na základe pripomienok uchádzačov  
Objekt: 06 - SO601 Terénne a sadové úpravy  
Časť: 05 - SO 601.5 Zeleň na parkovisku

JKSO:  
Miesto: Okružná 2469, Zvolen

Objednávateľ:  
Úrad Banskobystrického samosprávneho kraja

Zhotoviteľ:  
P.S. in, a.s., M. Rázusa 7, 010 01 Žilina

Projektant:  
N/A s.r.o. Bratislava

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:  
Dátum: 17. 12. 2024

IČO:  
IČ DPH:

IČO: 47764821  
IČ DPH: SK2024091102

IČO:  
IČ DPH:

IČO:  
IČ DPH:

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Náklady z rozpočtu | 51 085,33 |
| Ostatné náklady    | 0,00      |
| Cena bez DPH       | 51 085,33 |

|     |             |             |            |
|-----|-------------|-------------|------------|
|     | Základ dane | Sadzba dane | Výška dane |
| DPH |             |             |            |

|            |       |           |
|------------|-------|-----------|
| Cena s DPH | v EUR | 61 302,40 |
|------------|-------|-----------|

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:Pečiatka

Dátum a podpis:Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:Pečiatka

Dátum a podpis:Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Revitalizácia budovy a areálu bývalého Gymnázia Mateja Bela vo Zvolene - Zmena č. 1  
zo dňa 17.12.2024 na základe pripomienok uchádzačov

Objekt: 06 - SO601 Terénne a sadové úpravy

Časť: 05 - SO 601.5 Zeleň na parkovisku

Miesto: Okružná 2469, Zvolen

Dátum: 17. 12. 2024

Objednávateľ: Úrad Banskobystrického samosprávneho kraja

Projektant: N/A s.r.o. Bratislava

Zhotoviteľ: P.S. in, a.s., M. Rázusa 7, 010 01 Žilina

Spracovateľ: 0

| Kód dielu - Popis | Cena celkom [EUR] |
|-------------------|-------------------|
|-------------------|-------------------|

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| 1) Náklady z rozpočtu     | 51 085,33 |
| HSV - Práce a dodávky HSV | 50 350,33 |
| 1 - Zemné práce           | 28 552,63 |
| 2 - Zakladanie            | 6 797,18  |
| 99 - Presun hmôt HSV      | 15 000,52 |
| OST - Ostatné             | 735,00    |

|                     |      |
|---------------------|------|
| 2) Ostatné náklady  | 0,00 |
| GZS                 | 0,00 |
| Projektové práce    | 0,00 |
| Sťažené podmienky   | 0,00 |
| Vplyv prostredia    | 0,00 |
| Iné VRN             | 0,00 |
| Kompletačná činnosť | 0,00 |

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| Celkové náklady za stavbu 1) + 2) | 51 085,33 |
|-----------------------------------|-----------|

ROZPOČET

Stavba: Revitalizácia budovy a areálu bývalého Gymnázia Mateja Bela vo Zvolene - Zmena č. 1  
zo dňa 17.12.2024 na základe pripomienok uchádzačov

Objekt: 06 - SO601 Terénne a sadové úpravy

Časť: 05 - SO 601.5 Zeleň na parkovisku

Miesto: Okružná 2469, Zvolen

Objednávateľ: Úrad Banskobystrického samosprávneho kraja

Zhotoviteľ: P.S. in, a.s., M. Rázusa 7, 010 01 Žilina

Dátum: 17. 12. 2024

Projektant: N/A s.r.o. Bratislava

Spracovateľ: 0

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady z rozpočtu

51 085,33

D HSV Práce a dodávky HSV

50 350,33

D 1 Zemné práce

28 552,63

|    |    |                 |                                                                                                         |    |         |       |          |
|----|----|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-------|----------|
| 35 | K  | 122201101.S     | Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3                                                | m3 | 184,000 | 5,90  | 1 085,60 |
|    | VV |                 | "výkop pre inštaláciu pôdných buniek hl.800mm                                                           |    |         |       |          |
|    | VV |                 | 0,8*230,0                                                                                               |    | 184,000 |       |          |
|    | VV |                 | Súčet                                                                                                   |    | 184,000 |       |          |
| 36 | K  | 122201109.S     | Odkopávky a prekopávky nezapažené. Priplatok k cenám za lepivosť horniny 3                              | m3 | 184,000 | 0,69  | 126,96   |
| 41 | K  | 181101101.S     | Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 bez zhutnenia                                                     | m2 | 230,000 | 0,55  | 126,50   |
|    | VV |                 | "vyrovnanie pred pokládkou geobuniek                                                                    |    |         |       |          |
|    | VV |                 | 230,0                                                                                                   |    | 230,000 |       |          |
|    | VV |                 | Súčet                                                                                                   |    | 230,000 |       |          |
| 2  | K  | 182001111.S     | Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 50-100 mm v rovine alebo na svahu do 1:5              | m2 | 108,000 | 0,95  | 102,60   |
|    | VV |                 | 108,0                                                                                                   |    | 108,000 |       |          |
|    | VV |                 | Súčet                                                                                                   |    | 108,000 |       |          |
| 1  | K  | 183402111.S     | Rozrušenie pôdy na hĺbku nad 50 do 150 mm v rovine alebo na svahu do 1:5                                | m2 | 32,000  | 0,75  | 24,00    |
|    | VV |                 | 32,0                                                                                                    |    | 32,000  |       |          |
|    | VV |                 | Súčet                                                                                                   |    | 32,000  |       |          |
| 5  | K  | 18420211201     | M+D Podzemné kotvenia stromov popruhmi - sada zemnej kotvy na kotvenie stromov na strešnej konštrukcii  | ks | 10,000  | 39,90 | 399,00   |
|    | VV |                 | "len do podnych buniek                                                                                  |    |         |       |          |
|    | VV |                 | 10,0                                                                                                    |    | 10,000  |       |          |
| 6  | K  | 18420211202     | M+D Záťažovej kotvy (armovacia sieť ),rozmer cca 2,0x2,0m                                               | ks | 10,000  | 19,90 | 199,00   |
|    | VV |                 | "len do podnych buniek                                                                                  |    |         |       |          |
|    | VV |                 | 10,0                                                                                                    |    | 10,000  |       |          |
| 7  | K  | 184202112s      | M+D Protikoreňová bariéra proti prekoreneniu hr.1mm, v=500mm                                            | m  | 110,000 | 9,90  | 1 089,00 |
|    | VV |                 | "len do podnych buniek                                                                                  |    |         |       |          |
|    | VV |                 | 110,0                                                                                                   |    | 110,000 |       |          |
|    | VV |                 | Súčet                                                                                                   |    | 110,000 |       |          |
| 9  | K  | 171101104.S     | Uloženie sypaniny do násypu súdržnej horniny s mierou zhutnenia nad 100 do 102 % podľa Proctor-Standard | m3 | 116,800 | 2,40  | 280,32   |
|    | VV |                 | "stromový substrát                                                                                      |    |         |       |          |
|    | VV |                 | 0,8                                                                                                     |    | 0,800   |       |          |
|    | VV |                 | "výsadbová zemina                                                                                       |    |         |       |          |
|    | VV |                 | 116,0                                                                                                   |    | 116,000 |       |          |
|    | VV |                 | Súčet                                                                                                   |    | 116,800 |       |          |
| 8  | M  | 103103640000101 | Stromový substrát vrátane dovozu                                                                        | m3 | 0,800   | 55,00 | 44,00    |
|    | VV |                 | "mimo podne bunky                                                                                       |    |         |       |          |
|    | VV |                 | 0,8                                                                                                     |    | 0,800   |       |          |
|    | VV |                 | Súčet                                                                                                   |    | 0,800   |       |          |
| 10 | M  | 103103640000102 | Výsadbová zemina (záhradná zemina špeciál certifikovaná podľa ÚKSUP do pôdných buniek), vrátane dovozu  | m3 | 116,000 | 30,00 | 3 480,00 |
|    | VV |                 | 116,0                                                                                                   |    | 116,000 |       |          |
|    | VV |                 | Súčet                                                                                                   |    | 116,000 |       |          |
| 32 | K  | 184921093.S     | Mulčovanie rastlín pri hrúbke mulča nad 50 do 100 mm v rovine alebo na svahu do 1:5                     | m2 | 172,000 | 2,00  | 344,00   |
|    | VV |                 | "KRY                                                                                                    |    |         |       |          |
|    | VV |                 | 172                                                                                                     |    | 172,000 |       |          |
|    | VV |                 | Súčet                                                                                                   |    | 172,000 |       |          |

| PČ | Typ | Kód             | Popis                                                                                                                                                                                                                                         | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|
| 34 | M   | 0550554151000.1 | Mulčovací kôra, vrátane nákupu a dovozu                                                                                                                                                                                                       | m3 | 12,040   | 58,00        | 698,32            |
|    | VV  |                 | "kora kry - 7 cm                                                                                                                                                                                                                              |    |          |              |                   |
|    | VV  |                 | 12,04                                                                                                                                                                                                                                         |    | 12,040   |              |                   |
|    | VV  |                 | Súčet                                                                                                                                                                                                                                         |    | 12,040   |              |                   |
| 11 | K   | 183101215.S     | Hĺbenie jamiek pre výsadbu v horn. 1-4 s výmenou pôdy do 50% v rovine alebo na svahu do 1:5 objemu nad 0,125 do 0,40 m3                                                                                                                       | ks | 20,000   | 18,90        | 378,00            |
|    | VV  |                 | "stromy                                                                                                                                                                                                                                       |    |          |              |                   |
|    | VV  |                 | 20,0                                                                                                                                                                                                                                          |    | 20,000   |              |                   |
|    | VV  |                 | Súčet                                                                                                                                                                                                                                         |    | 20,000   |              |                   |
| 13 | K   | 183101115.S     | Hĺbenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5, objem nad 0,125 do 0,40 m3                                                                                                                                                                      | ks | 10,000   | 18,90        | 189,00            |
|    | VV  |                 | "stromy                                                                                                                                                                                                                                       |    |          |              |                   |
|    | VV  |                 | 10,0                                                                                                                                                                                                                                          |    | 10,000   |              |                   |
|    | VV  |                 | Súčet                                                                                                                                                                                                                                         |    | 10,000   |              |                   |
| 12 | K   | 184102116.S     | Výsadba dreviny s balom v rovine alebo na svahu do 1:5, priemer balu nad 600 do 800 mm., vrátane uloženia do správnej pozície, zasypania jamy zmesou novej a jestvujúcej zeminy a odvozu a likvidácie prebytočnej jestvujúcej zeminy z výkopu | ks | 30,000   | 19,90        | 597,00            |
|    | VV  |                 | "stromy                                                                                                                                                                                                                                       |    |          |              |                   |
|    | VV  |                 | 30,0                                                                                                                                                                                                                                          |    | 30,000   |              |                   |
|    | VV  |                 | Súčet                                                                                                                                                                                                                                         |    | 30,000   |              |                   |
| 14 | M   | 2662560018      | Gleditsia triacanthos 'Sunburst' (obv. km. 16-18cm)                                                                                                                                                                                           | ks | 16,000   | 345,00       | 5 520,00          |
| 15 | M   | 2662560019      | Gleditsia triacanthos 'Inermis' (obv. km. 16-18cm)                                                                                                                                                                                            | ks | 13,000   | 345,00       | 4 485,00          |
| 16 | M   | 2662560020      | Quercus coccinea (obv. km. 16-18cm)                                                                                                                                                                                                           | ks | 1,000    | 345,00       | 345,00            |
| 47 | K   | 1845011102      | M+D Zriadenie závlahovej misy pre stromy                                                                                                                                                                                                      | ks | 30,000   | 4,80         | 144,00            |
| 26 | K   | 183205112.S     | Založenie záhonu na svahu nad 1:5 do 1:2 roviny alebo na svahu do 1:5 v hornine 3 - krov+ živé ploty                                                                                                                                          | m2 | 172,000  | 0,80         | 137,60            |
|    | VV  |                 | 172                                                                                                                                                                                                                                           |    | 172,000  |              |                   |
|    | VV  |                 | Súčet                                                                                                                                                                                                                                         |    | 172,000  |              |                   |
| 27 | K   | 183101211.S     | Hĺbenie jamiek pre výsadbu v horn. 1-4 s výmenou pôdy do 50% v rovine alebo na svahu do 1:5 objemu do 0,01 m3                                                                                                                                 | ks | 342,000  | 1,90         | 649,80            |
|    | VV  |                 | "kry                                                                                                                                                                                                                                          |    |          |              |                   |
|    | VV  |                 | 342,0                                                                                                                                                                                                                                         |    | 342,000  |              |                   |
|    | VV  |                 | Súčet                                                                                                                                                                                                                                         |    | 342,000  |              |                   |
| 28 | K   | 184102111.S     | Výsadba dreviny s balom v rovine alebo na svahu do 1:5, priemer balu nad 100 do 200 mm, vrátane uloženia do správnej pozície, zasypania jamy zmesou novej a jestvujúcej zeminy a odvozu a likvidácie prebytočnej jestvujúcej zeminy z výkopu  | ks | 342,000  | 1,80         | 615,60            |
|    | VV  |                 | "kry                                                                                                                                                                                                                                          |    |          |              |                   |
|    | VV  |                 | 342,0                                                                                                                                                                                                                                         |    | 342,000  |              |                   |
|    | VV  |                 | Súčet                                                                                                                                                                                                                                         |    | 342,000  |              |                   |
| 29 | M   | 02661925188     | Ker - Amelanchier lamarckii - 80-90mm                                                                                                                                                                                                         | ks | 126,000  | 11,90        | 1 499,40          |
| 30 | M   | 02661925189     | Ker - Fagus sylvatica (40-60cm)                                                                                                                                                                                                               | ks | 216,000  | 9,90         | 2 138,40          |
| 17 | K   | 184816111.S     | Hnojenie sadeníc s dopravou hnojiva zo vzd. do 200m, priemyslovými hnojivami do 0,25 kg/sad.                                                                                                                                                  | ks | 792,000  | 0,50         | 396,00            |
|    | VV  |                 | "STROM                                                                                                                                                                                                                                        |    |          |              |                   |
|    | VV  |                 | 15*30                                                                                                                                                                                                                                         |    | 450,000  |              |                   |
|    | VV  |                 | "kry - 1 tableta pre ker                                                                                                                                                                                                                      |    |          |              |                   |
|    | VV  |                 | (126+216)                                                                                                                                                                                                                                     |    | 342,000  |              |                   |
|    | VV  |                 | Súčet                                                                                                                                                                                                                                         |    | 792,000  |              |                   |
| 18 | M   | 69369371000031r | Hnojivové tablety                                                                                                                                                                                                                             | ks | 792,000  | 0,05         | 39,60             |
| 19 | K   | 185804311.S     | Zaliatie rastlín vodou, plochy jednotlivo do 20 m2                                                                                                                                                                                            | m3 | 1,860    | 12,70        | 23,62             |
|    | VV  |                 | "stromy -100 l strom                                                                                                                                                                                                                          |    |          |              |                   |
|    | VV  |                 | 30*5/1000                                                                                                                                                                                                                                     |    | 0,150    |              |                   |
|    | VV  |                 | "kry - 5l ker                                                                                                                                                                                                                                 |    |          |              |                   |
|    | VV  |                 | (126+216)*5/1000                                                                                                                                                                                                                              |    | 1,710    |              |                   |
|    | VV  |                 | Súčet                                                                                                                                                                                                                                         |    | 1,860    |              |                   |
| 20 | K   | 185851111.S     | Dovoz vody pre zálievku rastlín na vzdialenosť do 6000 m                                                                                                                                                                                      | m3 | 1,860    | 24,20        | 45,01             |
| 22 | K   | 184202112.S     | Zakotvenie dreviny troma a viac kolmi pri priemere kolov do 100 mm pri dĺžke kolov do 2 m do 3 m                                                                                                                                              | ks | 20,000   | 8,90         | 178,00            |
|    | VV  |                 | 20,0                                                                                                                                                                                                                                          |    | 20,000   |              |                   |
|    | VV  |                 | Súčet                                                                                                                                                                                                                                         |    | 20,000   |              |                   |
| 23 | M   | 05541000011r    | Kotviaca páska                                                                                                                                                                                                                                | m  | 50,000   | 0,80         | 40,00             |
|    | VV  |                 | "2,5m na 1 ks stromu                                                                                                                                                                                                                          |    |          |              |                   |
|    | VV  |                 | 2,5*20                                                                                                                                                                                                                                        |    | 50,000   |              |                   |
|    | VV  |                 | Súčet                                                                                                                                                                                                                                         |    | 50,000   |              |                   |

| PČ                                     | Typ | Kód           | Popis                                                                                                                                              | MJ  | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----------------------------------------|-----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|
| 24                                     | M   | 05541000012r  | Drevený kôl s fazetou, Ø6cm, 250cm (3ks/strom)                                                                                                     | ks  | 60,000   | 6,90         | 414,00            |
| 25                                     | M   | 05541000013r  | Drevený polkôl na ukotvenie kolov, 250cm (pričný spoj 1ks/strom)                                                                                   | ks  | 20,000   | 2,70         | 54,00             |
| 21                                     | K   | 185804111s    | Údržba drevín/ stromov po dobu 24 mesiacov (závlaha min. 20 cyklov po 75l, odburanie závlahovej misy 5 x ročne, odstránenie výmladkov)             | ks  | 30,000   | 70,00        | 2 100,00          |
| VV                                     |     |               | "stromy                                                                                                                                            |     |          |              |                   |
| VV                                     |     |               | 30,0                                                                                                                                               |     | 30,000   |              |                   |
| VV                                     |     |               | Súčet                                                                                                                                              |     | 30,000   |              |                   |
| 31                                     | K   | 185804111Z    | Údržba kríkov počas 36 mesiacov (odstránenie suchých konárov, doplnenie hnojiva)                                                                   | kus | 342,000  | 1,65         | 564,30            |
| VV                                     |     |               | 342,0                                                                                                                                              |     | 342,000  |              |                   |
| D 2 Zakladanie                         |     |               |                                                                                                                                                    |     |          |              | 6 797,18          |
| 45                                     | K   | 21275511454   | M+D zalievacia perforovaná rúra, vnútorného priem. rúrok 100 mm,vrátane T-kusov ,záslepiek a príslušenstva                                         | m   | 323,000  | 3,50         | 1 130,50          |
| 46                                     | K   | 215901101.S   | Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných                                               | m2  | 230,000  | 0,20         | 46,00             |
| VV                                     |     |               | "zhutnenie pred pokládkou podných buniek                                                                                                           |     |          |              |                   |
| VV                                     |     |               | 230,0                                                                                                                                              |     | 230,000  |              |                   |
| VV                                     |     |               | Súčet                                                                                                                                              |     | 230,000  |              |                   |
| 42                                     | K   | 289971211.S   | Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , šírkou od 0 do 3 m                                                           | m2  | 325,728  | 0,40         | 130,29            |
| VV                                     |     |               | "netkaná textília biela (100 g/m2) + 10% na prekklady                                                                                              |     |          |              |                   |
| VV                                     |     |               | 145,728                                                                                                                                            |     | 145,728  |              |                   |
| VV                                     |     |               | Medzisúčet                                                                                                                                         |     | 145,728  |              |                   |
| VV                                     |     |               | "biaxiálna mriežková geotextília + 10% na prekklady                                                                                                |     |          |              |                   |
| VV                                     |     |               | 180,0                                                                                                                                              |     | 180,000  |              |                   |
| VV                                     |     |               | Medzisúčet                                                                                                                                         |     | 180,000  |              |                   |
| VV                                     |     |               | Súčet                                                                                                                                              |     | 325,728  |              |                   |
| 43                                     | M   | 6931100022548 | Netkaná textília biela (100 g/m2)                                                                                                                  | m2  | 170,939  | 0,45         | 76,92             |
| VV                                     |     |               | "netkaná textília biela (100 g/m2) + 10% na prekklady                                                                                              |     |          |              |                   |
| VV                                     |     |               | 145,728*1,15                                                                                                                                       |     | 167,587  |              |                   |
| VV                                     |     |               | Súčet                                                                                                                                              |     | 167,587  |              |                   |
| VV                                     |     |               | 167,587*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva                                                                                                    |     | 170,939  |              |                   |
| 44                                     | M   | 6931100019048 | Biaxiálna mriežková geotextília                                                                                                                    | m2  | 180,000  | 0,55         | 99,00             |
| VV                                     |     |               | "biaxiálna mriežková geotextília + 10% na prekklady                                                                                                |     |          |              |                   |
| VV                                     |     |               | 180,0                                                                                                                                              |     | 180,000  |              |                   |
| VV                                     |     |               | Súčet                                                                                                                                              |     | 180,000  |              |                   |
| 37                                     | K   | 2899715131    | Geobunky pre stabilizáciu podkladu z HDPE do 32 buniek/m2 sklon do 1 : 5                                                                           | m2  | 132,480  | 13,90        | 1 841,47          |
| VV                                     |     |               | "Zhotovenie je vrátane polozenia a dodania geobuniek a kotviacich prvkov                                                                           |     |          |              |                   |
| VV                                     |     |               | 368*0,6*0,6                                                                                                                                        |     | 132,480  |              |                   |
| VV                                     |     |               | Súčet                                                                                                                                              |     | 132,480  |              |                   |
| 39                                     | K   | 289971601.S   | Zásyp geobuniek výšky do 200 mm pre stabilizáciu podkladu                                                                                          | m2  | 230,000  | 7,30         | 1 679,00          |
| VV                                     |     |               | "podklad pod geobunky                                                                                                                              |     |          |              |                   |
| VV                                     |     |               | 34,5/0,15                                                                                                                                          |     | 230,000  |              |                   |
| VV                                     |     |               | Súčet                                                                                                                                              |     | 230,000  |              |                   |
| 40                                     | M   | 5833100015001 | Kamenivo ťažené hrubé frakcia 16-22 mm                                                                                                             | m3  | 34,500   | 52,00        | 1 794,00          |
| VV                                     |     |               | "podklad pod geobunky - kamenivo 16/22 hr.15cm (podklad pod pôdne bunky)                                                                           |     |          |              |                   |
| VV                                     |     |               | 34,5                                                                                                                                               |     | 34,500   |              |                   |
| VV                                     |     |               | Súčet                                                                                                                                              |     | 34,500   |              |                   |
| D 99 Presun hmôt HSV                   |     |               |                                                                                                                                                    |     |          |              | 15 000,52         |
| 3                                      | K   | 998231311.S   | Presun hmôt pre sadovnicke a krajinárske úpravy do 5000 m vodorovne bez zvislého presunu                                                           | t   | 457,333  | 32,80        | 15 000,52         |
| D OST Ostatné                          |     |               |                                                                                                                                                    |     |          |              | 735,00            |
| 4                                      | K   | 7671112005    | M+D záhradná lavica 160cm ref.produkt alebo ekv. VESTFOLD, vrátane kotvenia, kotviacich L - profilov na lavice 100x160x40 mm(2ks) a spodnej stavby | ks  | 3,000    | 245,00       | 735,00            |
| Poznámka k položke:                    |     |               |                                                                                                                                                    |     |          |              |                   |
| ocelová konštrukcia opatrená           |     |               |                                                                                                                                                    |     |          |              |                   |
| ochrannou vrstvou zinku a práškovým    |     |               |                                                                                                                                                    |     |          |              |                   |
| vypalovaným lakom opatrená             |     |               |                                                                                                                                                    |     |          |              |                   |
| práškovou vypalovacou farbou, drevený  |     |               |                                                                                                                                                    |     |          |              |                   |
| prvok v tropickom dreve bez povrchovej |     |               |                                                                                                                                                    |     |          |              |                   |
| úpravy , kotvený na dlažbu             |     |               |                                                                                                                                                    |     |          |              |                   |

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Revitalizácia budovy a areálu bývalého Gymnázia Mateja Bela vo Zvolene - Zmena č. 1  
zo dňa 17.12.2024 na základe pripomienok uchádzačov  
Objekt: 06 - SO601 Terénne a sadové úpravy  
Časť: 06 - SO 601.6 Lesík

JKSO: Okružná 2469, Zvolen

Objednávateľ: Úrad Banskobystrického samosprávneho kraja

Zhotoviteľ: P.S. in, a.s., M. Rázusa 7, 010 01 Žilina

Projektant: N/A s.r.o. Bratislava

Spracovateľ:

Poznámka:

KS: 17. 12. 2024

IČO: IČ DPH:

IČO: 47764821 IČ DPH: SK2024091102

IČO: IČ DPH:

IČO: IČ DPH:

|                    |          |
|--------------------|----------|
| Náklady z rozpočtu | 8 383,82 |
| Ostatné náklady    | 0,00     |
| Cena bez DPH       | 8 383,82 |

|     |             |             |            |
|-----|-------------|-------------|------------|
|     | Základ dane | Sadzba dane | Výška dane |
| DPH |             |             |            |

|            |       |           |
|------------|-------|-----------|
| Cena s DPH | v EUR | 10 060,58 |
|------------|-------|-----------|

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

06 - SO 601.6 Lesík

Revitalizácia budovy a areálu bývalého Gymnázia Mateja Bela vo Zvolene - Zmena č. 1

zo dňa 17.12.2024

na základe pripomienok uchádzačov

06 - SO601 Terénne a sadové úpravy

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Okružná 2469, Zvolen

Úrad Banskobystrického samosprávneho kraja

P.S. in, a.s., M. Rázusa 7, 010 01 Žilina

Dátum:

Projektant:

Spracovateľ:

17. 12. 2024

N/A s.r.o. Bratislava

0

| Kód dielu - Popis                 |  | Cena celkom [EUR] |
|-----------------------------------|--|-------------------|
| 1) Náklady z rozpočtu             |  | 8 383,82          |
| HSV - Práce a dodávky HSV         |  | 8 383,82          |
| 1 - Zemné práce                   |  | 7 689,44          |
| 99 - Presun hmôt HSV              |  | 694,38            |
| 2) Ostatné náklady                |  | 0,00              |
| GZS                               |  | 0,00              |
| Projektové práce                  |  | 0,00              |
| Sťažené podmienky                 |  | 0,00              |
| Vplyv prostredia                  |  | 0,00              |
| Iné VRN                           |  | 0,00              |
| Kompletačná činnosť               |  | 0,00              |
| Celkové náklady za stavbu 1) + 2) |  | 8 383,82          |

ROZPOČET

Stavba: Revitalizácia budovy a areálu bývalého Gymnázia Mateja Bela vo Zvolene - Zmena č. 1  
zo dňa 17.12.2024 na základe pripomienok uchádzačov

Objekt: 06 - SO601 Terénne a sadové úpravy

Časť: 06 - SO 601.6 Lesík

Miesto: Okružná 2469, Zvolen

Dátum: 17. 12. 2024

Objednávateľ: Úrad Banskobystrického samosprávneho kraja

Projektant: N/A s.r.o. Bratislava

Zhotoviteľ: P.S. in, a.s., M. Rázusa 7, 010 01 Žilina

Spracovateľ: 0

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady z rozpočtu

8 383,82

D HSV Práce a dodávky HSV

8 383,82

D 1 Zemné práce

7 689,44

|                         |   |                 |                                                                                                                                                                                                                                             |    |         |        |          |
|-------------------------|---|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------|----------|
| 1                       | K | 182001111.S     | Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 50-100 mm v rovine alebo na svahu do 1:5                                                                                                                                                  | m2 | 720,000 | 0,95   | 684,00   |
| 2                       | K | 183402111.S     | Rozrušenie pôdy na hĺbku nad 50 do 150 mm v rovine alebo na svahu do 1:5                                                                                                                                                                    | m2 | 720,000 | 0,75   | 540,00   |
| 3                       | K | 184202112s      | M+D Protikoreňová bariéra proti prekoreneniu hr.1mm, v=500mm                                                                                                                                                                                | m  | 80,000  | 9,90   | 792,00   |
| VV 80                   |   |                 |                                                                                                                                                                                                                                             |    | 80,000  |        |          |
| VV Súčet                |   |                 |                                                                                                                                                                                                                                             |    | 80,000  |        |          |
| 4                       | K | 180402111.S     | Založenie trávnik parkového výsevom v rovine do 1:5                                                                                                                                                                                         | m2 | 720,000 | 1,45   | 1 044,00 |
| 5                       | M | 005720001400    | Tráva - trávové semeno parková zmes 30g/m2                                                                                                                                                                                                  | kg | 14,400  | 8,00   | 115,20   |
| 6                       | K | 183403153.S     | Obrobenie pôdy hrabaním v rovine alebo na svahu do 1:5                                                                                                                                                                                      | m2 | 720,000 | 0,15   | 108,00   |
| 7                       | K | 183403161.S     | Obrobenie pôdy valcovaním v rovine alebo na svahu do 1:5                                                                                                                                                                                    | m2 | 720,000 | 0,10   | 72,00    |
| 8                       | K | 183101215.S     | Hĺbenie jamiek pre výsadbu v horn. 1-4 s výmenou pôdy do 50% v rovine alebo na svahu do 1:5 objemu nad 0,125 do 0,40 m3                                                                                                                     | ks | 7,000   | 18,90  | 132,30   |
| VV "stromy              |   |                 |                                                                                                                                                                                                                                             |    |         |        |          |
| VV 7                    |   |                 |                                                                                                                                                                                                                                             |    | 7,000   |        |          |
| VV Súčet                |   |                 |                                                                                                                                                                                                                                             |    | 7,000   |        |          |
| 9                       | K | 184102116.S     | Výsadba dreviny s balom v rovine alebo na svahu do 1:5, priemer balu nad 600 do 800 mm,vrátane uloženia do správnej pozície, zasypania jamy zmesou novej a jestvujúcej zeminy a odvozu a likvidácie prebytočnej jestvujúcej zeminy z výkopu | ks | 7,000   | 19,90  | 139,30   |
| VV "stromy              |   |                 |                                                                                                                                                                                                                                             |    |         |        |          |
| VV 7,0                  |   |                 |                                                                                                                                                                                                                                             |    | 7,000   |        |          |
| VV Súčet                |   |                 |                                                                                                                                                                                                                                             |    | 7,000   |        |          |
| 10                      | M | 2662560041      | Betula pendula (obv. km. 16-18cm)                                                                                                                                                                                                           | ks | 3,000   | 345,00 | 1 035,00 |
| 11                      | M | 2662560042      | Betula pendula 'Royal Frost' (obv. km. 16-18cm)                                                                                                                                                                                             | ks | 3,000   | 345,00 | 1 035,00 |
| 12                      | M | 2662560043      | Quercus coccinea (obv. km. 16-18cm))                                                                                                                                                                                                        | ks | 1,000   | 345,00 | 345,00   |
| 25                      | K | 1845011102      | M+D Zriadenie závlahovej misy pre stromy                                                                                                                                                                                                    | ks | 7,000   | 4,80   | 33,60    |
| 13                      | K | 184202112.S     | Zakotvenie dreviny troma a viac kolmi pri priemere kolov do 100 mm pri dĺžke kolov do 2 m do 3 m                                                                                                                                            | ks | 7,000   | 8,90   | 62,30    |
| VV 7,0                  |   |                 |                                                                                                                                                                                                                                             |    | 7,000   |        |          |
| VV Súčet                |   |                 |                                                                                                                                                                                                                                             |    | 7,000   |        |          |
| 14                      | M | 05541000011r    | Kotviaca páska                                                                                                                                                                                                                              | m  | 17,500  | 0,80   | 14,00    |
| VV "2,5m na 1 ks stromu |   |                 |                                                                                                                                                                                                                                             |    |         |        |          |
| VV 2,5*7                |   |                 |                                                                                                                                                                                                                                             |    | 17,500  |        |          |
| VV Súčet                |   |                 |                                                                                                                                                                                                                                             |    | 17,500  |        |          |
| 15                      | M | 05541000012r    | Drevený kôl s fazetou, Ø6cm, 250cm (3ks/strom)                                                                                                                                                                                              | ks | 21,000  | 6,90   | 144,90   |
| 16                      | M | 05541000013r    | Drevený polkôl na ukotvenie kolov, 250cm (pričný spoj 1ks/strom)                                                                                                                                                                            | ks | 7,000   | 2,70   | 18,90    |
| 17                      | K | 184816111.S     | Hnojenie sadeníc s dopravou hnojiva zo vzd. do 200m, priemyslovými hnojivami do 0,25 kg/sad.                                                                                                                                                | ks | 105,000 | 0,50   | 52,50    |
| VV "STROM               |   |                 |                                                                                                                                                                                                                                             |    |         |        |          |
| VV 7*15                 |   |                 |                                                                                                                                                                                                                                             |    | 105,000 |        |          |
| VV Súčet                |   |                 |                                                                                                                                                                                                                                             |    | 105,000 |        |          |
| 18                      | M | 69369371000031r | Hnojivové tablety                                                                                                                                                                                                                           | ks | 105,000 | 0,05   | 5,25     |
| 19                      | K | 184852010.1     | M+D Hydrogel                                                                                                                                                                                                                                | kg | 0,420   | 19,90  | 8,36     |

| PČ | Typ | Kód         | Popis                                                                                                                                       | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|
|    | VV  |             | "strom                                                                                                                                      |    |          |              |                   |
|    | VV  |             | 420/1000                                                                                                                                    |    | 0,420    |              |                   |
|    | VV  |             | Súčet                                                                                                                                       |    | 0,420    |              |                   |
| 24 | K   | 185803111.S | Ošetrovanie trávniku v rovine alebo na svahu do 1:5 - Pokosenie novo zakladaného trávniku s naložením, odvozením a zložením pokosenej hmoty | m2 | 720,000  | 0,15         | 108,00            |
|    | VV  |             | "2x                                                                                                                                         |    |          |              |                   |
|    | VV  |             | 720,0                                                                                                                                       |    | 720,000  |              |                   |
|    | VV  |             | Súčet                                                                                                                                       |    | 720,000  |              |                   |
| 26 | K   | 185804111i1 | Údržba trávniku na dobu 3 mesiacov (kosenie, prihnojenie raz mesačne, vyhrabanie, ošetrovanie selektívnym herbicídum)                       | m2 | 720,000  | 0,95         | 684,00            |
|    | VV  |             | 720,0                                                                                                                                       |    | 720,000  |              |                   |
|    | VV  |             | Súčet                                                                                                                                       |    | 720,000  |              |                   |
| 20 | K   | 185804111s  | Údržba drevín/ stromov po dobu 24 mesiacov (závlaha min. 20 cyklov po 75l, odburinenie závlahovej misy 5 x ročne, odstránenie výmladkov)    | ks | 7,000    | 70,00        | 490,00            |
|    | VV  |             | "stromy                                                                                                                                     |    |          |              |                   |
|    | VV  |             | 7,0                                                                                                                                         |    | 7,000    |              |                   |
|    | VV  |             | Súčet                                                                                                                                       |    | 7,000    |              |                   |
| 21 | K   | 185804311.S | Zaliatie rastlín vodou, plochy jednotlivo do 20 m2                                                                                          | m3 | 0,700    | 12,70        | 8,89              |
|    | VV  |             | "stromy -100 l strom                                                                                                                        |    |          |              |                   |
|    | VV  |             | 100*7/1000                                                                                                                                  |    | 0,700    |              |                   |
|    | VV  |             | Súčet                                                                                                                                       |    | 0,700    |              |                   |
| 22 | K   | 185851111.S | Dovoz vody pre zálievku rastlín na vzdialenosť do 6000 m                                                                                    | m3 | 0,700    | 24,20        | 16,94             |
| D  |     | 99          | Presun hmôt HSV                                                                                                                             |    |          |              | 694,38            |
| 23 | K   | 998231311.S | Presun hmôt pre sadovnícke a krajinárske úpravy do 5000 m vodorovne bez zvislého presunu                                                    | t  | 21,170   | 32,80        | 694,38            |

Stavba:

Objekt:

06 - SO601 Terénne a sadové úpravy

Čast':

## 07 - SO 601.7 Závlahový systém

JKSO:

Miesto: Okružná 2469, Zvolen

KS:

Dátum: 17. 12. 2024

Objednávateľ:

Úrad Banskobystrického samosprávneho kraja

ICO:

IČ DPH:

Zhotovitel':

P.S. in, a.s., M. Rázusa 7, 010 01 Žilina

1ČO:

47764821

IČ DPH:

SK2024091102

Projektant:

N/A s.r.o. Bratislava

1ČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

|ČO:

İÇ DPH:

Poznámka:

|            |   |     |           |
|------------|---|-----|-----------|
| Cena s DPH | v | EUR | 26 898,77 |
|------------|---|-----|-----------|

|            |             |
|------------|-------------|
| Projektant | Spracovateľ |
|------------|-------------|

Dátum a podpis: \_\_\_\_\_ Pečiatka \_\_\_\_\_ Dátum a podpis: \_\_\_\_\_ Pečiatka \_\_\_\_\_

|              |            |
|--------------|------------|
| Objednávateľ | Zhotoviteľ |
|--------------|------------|

Dátum a podpis: \_\_\_\_\_ Pečiatka \_\_\_\_\_ Dátum a podpis: \_\_\_\_\_ Pečiatka \_\_\_\_\_

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Revitalizácia budovy a areálu bývalého Gymnázia Mateja Bela vo Zvolene - Zmena č. 1  
zo dňa 17.12.2024 na základe pripomienok uchádzačov

Objekt: 06 - SO601 Terénne a sadové úpravy

Časť: 07 - SO 601.7 Závlahový systém

Miesto: Okružná 2469, Zvolen

Dátum: 17. 12. 2024

Objednávateľ: Úrad Banskobystrického samosprávneho kraja

Projektant: N/A s.r.o. Bratislava

Zhotoviteľ: P.S. in, a.s., M. Rázusa 7, 010 01 Žilina

Spracovateľ: 0

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

22 415,64

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| D1 - POSTREKOVAČE A PRÍSLUŠENSTVO | 350,12    |
| D2 - Postrekovače                 | 0,00      |
| D3 - Flexi napojenie              | 350,12    |
| D4 - CENTRÁLNY OVLÁDACÍ SYSTÉM    | 899,35    |
| D5 - Ovládacia jednotka           | 836,05    |
| D6 - Senzor počasia               | 63,30     |
| D7 - KÁBLOVÉ VEDENIE              | 1 414,25  |
| D8 - POTRUBIE A PRÍSLUŠENSTVO     | 16 110,25 |
| D9 - POTRUBIE (+ TVAROVKY )       | 11 588,99 |
| D10 - UZATVÁRACIE ARMATÚRY        | 2 200,72  |
| D11 - ŠACHTY                      | 2 320,54  |
| D12 - FILTRÁCIA                   | 111,47    |
| D13 - ZEMNÉ PRÁCE                 | 3 530,20  |

2) Ostatné náklady

0,00

|                     |      |
|---------------------|------|
| GZS                 | 0,00 |
| Projektové práce    | 0,00 |
| Sťažené podmienky   | 0,00 |
| Vplyv prostredia    | 0,00 |
| Iné VRN             | 0,00 |
| Kompletačná činnosť | 0,00 |

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

22 415,64

ROZPOČET

Stavba: Revitalizácia budovy a areálu bývalého Gymnázia Mateja Bela vo Zvolene - Zmena č. 1  
zo dňa 17.12.2024 na základe pripomienok uchádzačov

Objekt: 06 - SO601 Terénne a sadové úpravy

Časť: 07 - SO 601.7 Závlahový systém

Miesto: Okružná 2469, Zvolen

Dátum: 17. 12. 2024

Objednávateľ: Úrad Banskobystrického samosprávneho kraja

Projektant: N/A s.r.o. Bratislava

Zhotoviteľ: P.S. in, a.s., M. Rázusa 7, 010 01 Žilina

Spracovateľ: 0

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady z rozpočtu

22 415,64

|   |   |           |                                                               |    |         |           |        |
|---|---|-----------|---------------------------------------------------------------|----|---------|-----------|--------|
| D |   | D1        | POSTREKOVAČE A PRÍSLUŠENSTVO                                  |    |         | 350,12    |        |
| D |   | D2        | Postrekovače                                                  |    |         | 0,00      |        |
| 0 | K | 01.01.01  | Postrekovač 1804SAM                                           | ks | 0,000   | 9,50      | 0,00   |
| 0 | M | 01.01.01m | Postrekovač 1804SAM                                           | ks | 0,000   | 18,46     | 0,00   |
| 0 | K | 01.01.02  | Tryska napr. Mprot alebo ekvivalent                           | ks | 0,000   | 0,20      | 0,00   |
| 0 | M | 01.01.02m | Tryska napr. Mprot alebo ekvivalent                           | ks | 0,000   | 8,90      | 0,00   |
| D |   | D3        | Flexi napojenie                                               |    |         | 350,12    |        |
| 0 | K | 01.02.01  | Kolienko napr. SBE-075/050 na hadicu SPXFLEX alebo ekvivalent | ks | 76,000  | 0,50      | 38,00  |
| 0 | M | 01.02.01m | Kolienko napr. SBE-075/050 na hadicu SPXFLEX alebo ekvivalent | ks | 76,000  | 0,42      | 31,92  |
| 0 | K | 01.02.02  | Teflónová páska 1/2"x 12 m                                    | ks | 60,000  | 0,50      | 30,00  |
| 0 | M | 01.02.02m | Teflónová páska 1/2"x 12 m                                    | ks | 60,000  | 0,40      | 24,00  |
| 0 | K | 01.02.03  | Navrtávací napr. BLAZING potrubie 32x3/4" alebo ekvivalent    | ks | 52,000  | 1,25      | 65,00  |
| 0 | M | 01.02.03m | Navrtávací napr. BLAZING potrubie 32x3/4" alebo ekvivalent    | ks | 52,000  | 3,10      | 161,20 |
| D |   | D4        | CENTRÁLNY OVLÁDACÍ SYSTÉM                                     |    |         | 899,35    |        |
| D |   | D5        | Ovládacia jednotka                                            |    |         | 836,05    |        |
| 0 | K | 02.01.01  | napr. ESP ME 3 WIFI COMBO alebo ekvivalent                    | ks | 1,000   | 160,00    | 160,00 |
| 0 | M | 02.01.01m | napr. ESP ME 3 WIFI COMBO alebo ekvivalent                    | ks | 1,000   | 378,33    | 378,33 |
| 0 | K | 02.01.02  | modul 6 sekcií                                                | ks | 2,000   | 35,00     | 70,00  |
| 0 | M | 02.01.02m | modul 6 sekcií                                                | ks | 2,000   | 113,86    | 227,72 |
| D |   | D6        | Senzor počasia                                                |    |         | 63,30     |        |
| 0 | K | 02.02.01  | Rain senzor napr. RSD Bex alebo ekvivalent                    | ks | 1,000   | 30,00     | 30,00  |
| 0 | M | 02.02.01m | Rain senzor napr. RSD Bex alebo ekvivalent                    | ks | 1,000   | 33,30     | 33,30  |
| D |   | D7        | KÁBLOVÉ VEDENIE                                               |    |         | 1 414,25  |        |
| 0 | K | 03.01.01  | Vodotesný konektor napr. DBRY-6 alebo ekvivalent              | ks | 28,000  | 1,50      | 42,00  |
| 0 | M | 03.01.01m | Vodotesný konektor napr. DBRY-6 alebo ekvivalent              | ks | 28,000  | 3,90      | 109,20 |
| 0 | K | 03.01.02  | IRRICABLE 9x0,8mm                                             | m  | 340,000 | 0,75      | 255,00 |
| 0 | M | 03.01.02m | IRRICABLE 9x0,8mm                                             | m  | 340,000 | 2,67      | 907,80 |
| 0 | K | 03.01.03  | CYKY 3Cx4mm                                                   | m  | 15,000  | 0,85      | 12,75  |
| 0 | M | 03.01.03m | CYKY 3Cx4mm                                                   | m  | 15,000  | 2,50      | 37,50  |
| 0 | M | 03.01.04  | El.inštalčný materiál                                         | ks | 1,000   | 50,00     | 50,00  |
| D |   | D8        | POTRUBIE A PRÍSLUŠENSTVO                                      |    |         | 16 110,25 |        |
| D |   | D9        | POTRUBIE (+ TVAROVKY )                                        |    |         | 11 588,99 |        |
| 0 | K | 04.01.01  | HDPE 50x3,5 PN 10 Hlavný rad                                  | m  | 330,000 | 1,00      | 330,00 |
| 0 | M | 04.01.01m | HDPE 50x3,5 PN 10 Hlavný rad                                  | m  | 330,000 | 2,27      | 749,10 |
| 0 | K | 04.01.02  | Tvarovky                                                      | ks | 6,000   | 4,50      | 27,00  |
| 0 | M | 04.01.02m | Tvarovky                                                      | ks | 6,000   | 8,90      | 53,40  |

| PČ | Typ | Kód                         | Popis                                                                                                               | MJ                 | Množstvo                  | J.cena [EUR]          | Cena celkom [EUR]        |
|----|-----|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------|-----------------------|--------------------------|
| 0  | K   | 04.01.01.1                  | HDPE 32x3 PN 10 Hlavný rad                                                                                          | m                  | 60,000                    | 0,60                  | 36,00                    |
| 0  | M   | <a href="#">04.01.01m.1</a> | <a href="#">HDPE 32x3 PN 10 Hlavný rad</a>                                                                          | <a href="#">m</a>  | <a href="#">60,000</a>    | <a href="#">1,06</a>  | <a href="#">63,60</a>    |
| 0  | K   | 04.01.02                    | Tvarovky                                                                                                            | ks                 | 6,000                     | 4,50                  | 27,00                    |
| 0  | M   | <a href="#">04.01.02m</a>   | <a href="#">Tvarovky</a>                                                                                            | <a href="#">ks</a> | <a href="#">6,000</a>     | <a href="#">8,90</a>  | <a href="#">53,40</a>    |
| 0  | K   | 04.01.03                    | LDPE 40x3,5 PN 6 Sekčné potrubie                                                                                    | m                  | 270,000                   | 0,85                  | 229,50                   |
| 0  | M   | <a href="#">04.01.03m</a>   | <a href="#">LDPE 40x3,5 PN 6 Sekčné potrubie</a>                                                                    | <a href="#">m</a>  | <a href="#">270,000</a>   | <a href="#">1,57</a>  | <a href="#">423,90</a>   |
| 0  | K   | 04.01.04                    | Tvarovky                                                                                                            | ks                 | 28,000                    | 4,50                  | 126,00                   |
| 0  | M   | <a href="#">04.01.04m</a>   | <a href="#">Tvarovky</a>                                                                                            | <a href="#">ks</a> | <a href="#">28,000</a>    | <a href="#">8,90</a>  | <a href="#">249,20</a>   |
| 0  | K   | 04.01.05                    | LDPE 32x3 PN 6 Sekčné potrubie                                                                                      | m                  | 175,000                   | 0,60                  | 105,00                   |
| 0  | M   | <a href="#">04.01.05m</a>   | <a href="#">LDPE 32x3 PN 6 Sekčné potrubie</a>                                                                      | <a href="#">m</a>  | <a href="#">175,000</a>   | <a href="#">0,90</a>  | <a href="#">157,50</a>   |
| 0  | K   | 04.01.06                    | Tvarovky                                                                                                            | ks                 | 26,000                    | 4,50                  | 117,00                   |
| 0  | M   | <a href="#">04.01.06m</a>   | <a href="#">Tvarovky</a>                                                                                            | <a href="#">ks</a> | <a href="#">26,000</a>    | <a href="#">8,90</a>  | <a href="#">231,40</a>   |
| 0  | K   | 04.01.07                    | LDPE 16x1,5mm PN6                                                                                                   | m                  | 120,000                   | 0,40                  | 48,00                    |
| 0  | M   | <a href="#">04.01.07m</a>   | <a href="#">LDPE 16x1,5mm PN6</a>                                                                                   | <a href="#">m</a>  | <a href="#">120,000</a>   | <a href="#">0,37</a>  | <a href="#">44,40</a>    |
| 0  | K   | 04.01.08                    | HDPE 160x9,5mm (chránička pod spevnenými plochami a komunikáciami)                                                  | m                  | 80,000                    | 5,00                  | 400,00                   |
| 0  | M   | <a href="#">04.01.08m</a>   | <a href="#">HDPE 160x9,5mm (chránička pod spevnenými plochami a komunikáciami)</a>                                  | <a href="#">m</a>  | <a href="#">80,000</a>    | <a href="#">20,10</a> | <a href="#">1 608,00</a> |
| 0  | K   | 04.01.09                    | Kvapkové potrubie napr. RB DRIPLINE alebo ekvivalent                                                                | m                  | 1 604,000                 | 0,60                  | 962,40                   |
| 0  | M   | <a href="#">04.01.09m</a>   | <a href="#">Kvapkové potrubie napr. RB DRIPLINE alebo ekvivalent</a>                                                | <a href="#">m</a>  | <a href="#">1 604,000</a> | <a href="#">1,22</a>  | <a href="#">1 956,88</a> |
| 0  | M   | <a href="#">04.01.10</a>    | <a href="#">Bodce pre uchytenie kvap.potrubia</a>                                                                   | <a href="#">ks</a> | <a href="#">2 000,000</a> | <a href="#">0,14</a>  | <a href="#">280,00</a>   |
| 0  | K   | 04.01.11                    | Tvarovky                                                                                                            | ks                 | 130,000                   | 1,00                  | 130,00                   |
| 0  | M   | <a href="#">04.01.11m</a>   | <a href="#">Tvarovky</a>                                                                                            | <a href="#">ks</a> | <a href="#">130,000</a>   | <a href="#">2,00</a>  | <a href="#">260,00</a>   |
| 0  | K   | 04.01.12                    | Chránička napr. kopoflex 50mm alebo ekvivalent                                                                      | m                  | 50,000                    | 0,50                  | 25,00                    |
| 0  | M   | <a href="#">04.01.12m</a>   | <a href="#">Chránička napr. kopoflex 50mm alebo ekvivalent</a>                                                      | <a href="#">m</a>  | <a href="#">50,000</a>    | <a href="#">1,35</a>  | <a href="#">67,50</a>    |
| 0  | K   | 04.01.13                    | Drenážna rúra s geotextíliou DN80 (4m ku každému balu)                                                              | m                  | 100,000                   | 0,50                  | 50,00                    |
| 0  | M   | <a href="#">04.01.13m</a>   | <a href="#">Drenážna rúra s geotextíliou DN80 (4m ku každému balu)</a>                                              | <a href="#">m</a>  | <a href="#">100,000</a>   | <a href="#">0,10</a>  | <a href="#">10,00</a>    |
| 0  | K   | 04.01.13b                   | Zalievacia perforovaná rúra Ø 100mm + T - kusy, záslepky                                                            | m                  | 323,000                   | 0,85                  | 274,55                   |
| 0  | M   | <a href="#">04.01.13bm</a>  | <a href="#">Zalievacia perforovaná rúra Ø 100mm + T - kusy, záslepky</a>                                            | <a href="#">m</a>  | <a href="#">323,000</a>   | <a href="#">4,00</a>  | <a href="#">1 292,00</a> |
| 0  | K   | 04.01.14                    | Šachtica napr. RB VB10RND (umiestnenie nad zavlažovaciu drenáž) alebo ekvivalent                                    | ks                 | 23,000                    | 15,00                 | 345,00                   |
| 0  | M   | <a href="#">04.01.14m</a>   | <a href="#">Šachtica napr. RB VB10RND (umiestnenie nad zavlažovaciu drenáž) alebo ekvivalent</a>                    | <a href="#">ks</a> | <a href="#">23,000</a>    | <a href="#">33,30</a> | <a href="#">765,90</a>   |
| 0  | K   | 04.01.15                    | Skrutkovací ventilček na kvapkovú závlahu ( vyústenie do šachtíček, nad drenážnou závlahou stromov)                 | ks                 | 36,000                    | 1,00                  | 36,00                    |
| 0  | M   | <a href="#">04.01.15m</a>   | <a href="#">Skrutkovací ventilček na kvapkovú závlahu ( vyústenie do šachtíček, nad drenážnou závlahou stromov)</a> | <a href="#">ks</a> | <a href="#">36,000</a>    | <a href="#">1,51</a>  | <a href="#">54,36</a>    |

**D D10 UZATVÁRACIE ARMATÚRY 2 200,72**

|   |   |                           |                                                                                                                        |                    |                       |                        |                        |
|---|---|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|
| 0 | K | 04.02.01                  | Závlahový elektroventil napr. 100-DV F alebo ekvivalent                                                                | ks                 | 9,000                 | 25,00                  | 225,00                 |
| 0 | M | <a href="#">04.02.01m</a> | <a href="#">Závlahový elektroventil napr. 100-DV F alebo ekvivalent</a>                                                | <a href="#">ks</a> | <a href="#">9,000</a> | <a href="#">36,34</a>  | <a href="#">327,06</a> |
| 0 | K | 04.02.02                  | Závlahový elektroventil napr. 150PEB (dažďová voda - vysoká odolnosť voči nečistotám) alebo ekvivalent                 | ks                 | 4,000                 | 85,00                  | 340,00                 |
| 0 | M | <a href="#">04.02.02m</a> | <a href="#">Závlahový elektroventil napr. 150PEB (dažďová voda - vysoká odolnosť voči nečistotám) alebo ekvivalent</a> | <a href="#">ks</a> | <a href="#">4,000</a> | <a href="#">169,50</a> | <a href="#">678,00</a> |
| 0 | M | <a href="#">04.02.03</a>  | <a href="#">Teflónova niť napr. Tangit (80) alebo ekvivalent</a>                                                       | <a href="#">ks</a> | <a href="#">1,000</a> | <a href="#">7,99</a>   | <a href="#">7,99</a>   |
| 0 | K | 04.02.04                  | Holendrový 3T kus 1"                                                                                                   | ks                 | 9,000                 | 15,00                  | 135,00                 |
| 0 | M | <a href="#">04.02.04m</a> | <a href="#">Holendrový 3T kus 1"</a>                                                                                   | <a href="#">ks</a> | <a href="#">9,000</a> | <a href="#">33,27</a>  | <a href="#">299,43</a> |
| 0 | K | 04.02.05                  | Holendrová redukcia nátrubok 1"                                                                                        | ks                 | 9,000                 | 1,50                   | 13,50                  |
| 0 | M | <a href="#">04.02.05m</a> | <a href="#">Holendrová redukcia nátrubok 1"</a>                                                                        | <a href="#">ks</a> | <a href="#">9,000</a> | <a href="#">3,23</a>   | <a href="#">29,07</a>  |
| 0 | K | 04.02.06                  | Šupátko napr. HAVLE 5/4" alebo ekvivalent                                                                              | ks                 | 7,000                 | 5,50                   | 38,50                  |
| 0 | M | <a href="#">04.02.06m</a> | <a href="#">Šupátko napr. HAVLE 5/4" alebo ekvivalent</a>                                                              | <a href="#">ks</a> | <a href="#">7,000</a> | <a href="#">15,31</a>  | <a href="#">107,17</a> |

**D D11 ŠACHTY 2 320,54**

|   |   |                           |                                                                       |                    |                       |                       |                        |
|---|---|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|
| 0 | K | 04.04.01                  | Ventilová šachtica napr. RB VB-JUMBO alebo ekvivalent                 | ks                 | 7,000                 | 30,00                 | 210,00                 |
| 0 | M | <a href="#">04.04.01m</a> | <a href="#">Ventilová šachtica napr. RB VB-JUMBO alebo ekvivalent</a> | <a href="#">ks</a> | <a href="#">7,000</a> | <a href="#">89,60</a> | <a href="#">627,20</a> |

| PČ | Typ | Kód       | Popis                                                   | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-----------|---------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|
| 0  | K   | 04.04.02  | Šachtica s ventilom 3/4"                                | ks | 7,000    | 15,00        | 105,00            |
| 0  | M   | 04.04.02m | Šachtica s ventilom 3/4"                                | ks | 7,000    | 38,62        | 270,34            |
| 0  | K   | 04.04.03  | Revízná vodomerná šachta plastová 1000x1000x1300 mm šhv | ks | 2,000    | 175,00       | 350,00            |
| 0  | M   | 04.04.03m | Revízná vodomerná šachta plastová 1000x1000x1300 mm šhv | ks | 2,000    | 379,00       | 758,00            |

**D D12 FILTRÁCIA 111,47**

|   |   |           |                                           |    |       |       |       |
|---|---|-----------|-------------------------------------------|----|-------|-------|-------|
| 0 | K | 04.02.06  | Šupátko napr. HAVLE 5/4" alebo ekvivalent | ks | 2,000 | 5,50  | 11,00 |
| 0 | M | 04.02.06m | Šupátko napr. HAVLE 5/4" alebo ekvivalent | ks | 2,000 | 15,31 | 30,62 |
| 0 | K | 05.01.01  | Filtrácia                                 | ks | 1,000 | 25,00 | 25,00 |
| 0 | M | 05.01.01m | Filtrácia                                 | ks | 1,000 | 44,85 | 44,85 |

**D D13 ZEMNÉ PRÁCE 3 530,20**

|   |   |          |                                                                                                   |    |         |        |          |
|---|---|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------|----------|
| 0 | K | 06.00.01 | vyhlbenie ryhy pre potrubie a ovládacích káblov v hornine 3-4 vrátane odvozu prebytočného výkopku | m  | 803,000 | 1,90   | 1 525,70 |
| 0 | K | 06.00.02 | Zásyp a hutnenie ryhy pre potrubie                                                                | m  | 803,000 | 1,50   | 1 204,50 |
| 0 | K | 06.00.03 | Zemné a výkopové práce spojené s predprípravou chráničiek                                         | ks | 1,000   | 300,00 | 300,00   |
| 0 | K | 06.00.04 | Ostatné zemné práce                                                                               | ks | 1,000   | 500,00 | 500,00   |

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Revitalizácia budovy a areálu bývalého Gymnázia Mateja Bela vo Zvolene - Zmena č. 1  
zo dňa 17.12.2024 na základe pripomienok uchádzačov  
Objekt: 07 - PS01 Výtahy

JKSO:  
Miesto: Okružná 2469, Zvolen

Objednávateľ:  
Úrad Banskobystrického samosprávneho kraja

Zhotoviteľ:  
P.S. in, a.s., M. Rázusa 7, 010 01 Žilina

Projektant:  
N/A s.r.o. Bratislava

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:  
Dátum: 17. 12. 2024

IČO:  
IČ DPH:

IČO: 47764821  
IČ DPH: SK2024091102

IČO:  
IČ DPH:

IČO:  
IČ DPH:

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Náklady z rozpočtu | 93 460,00 |
| Ostatné náklady    | 0,00      |
| Cena bez DPH       | 93 460,00 |

|     |             |              |            |
|-----|-------------|--------------|------------|
|     | Základ dane | Sadzbda dane | Výška dane |
| DPH |             |              |            |

|            |       |            |
|------------|-------|------------|
| Cena s DPH | v EUR | 112 152,00 |
|------------|-------|------------|

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:Pečiatka

Dátum a podpis:Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:Pečiatka

Dátum a podpis:Pečiatka

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Revitalizácia budovy a areálu bývalého Gymnázia Mateja Bela vo Zvolene - Zmena č. 1  
zo dňa 17.12.2024 na základe pripomienok uchádzačov

Objekt: 07 - PS01 Výtahy

Miesto: Okružná 2469, Zvolen

Dátum: 17. 12. 2024

Objednávateľ: Úrad Banskobystrického samosprávneho kraja

Projektant: N/A s.r.o. Bratislava

Zhotoviteľ: P.S. in, a.s., M. Rázusa 7, 010 01 Žilina

Spracovateľ: 0

| Kód dielu - Popis     | Cena celkom [EUR] |
|-----------------------|-------------------|
| 1) Náklady z rozpočtu | 93 460,00         |
| OST - Ostatné         | 93 460,00         |

|                     |      |
|---------------------|------|
| 2) Ostatné náklady  | 0,00 |
| GZS                 | 0,00 |
| Projektové práce    | 0,00 |
| Sťažené podmienky   | 0,00 |
| Vplyv prostredia    | 0,00 |
| Iné VRN             | 0,00 |
| Kompletačná činnosť | 0,00 |

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| Celkové náklady za stavbu 1) + 2) | 93 460,00 |
|-----------------------------------|-----------|

ROZPOČET

Stavba: Revitalizácia budovy a areálu bývalého Gymnázia Mateja Bela vo Zvolene - Zmena č. 1  
zo dňa 17.12.2024 na základe pripomienok uchádzačov

Objekt: 07 - PS01 Výtahy

Miesto: Okružná 2469, Zvolen

Dátum: 17. 12. 2024

Objednávateľ: Úrad Banskobystrického samosprávneho kraja

Projektant: N/A s.r.o. Bratislava

Zhotoviteľ: P.S. in, a.s., M. Rázusa 7, 010 01 Žilina

Spracovateľ: 0

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady z rozpočtu

93 460,00

D OST

Ostatné

93 460,00

|   |   |      |                                                                                                                                                           |    |       |           |           |
|---|---|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|-----------|-----------|
| 1 | K | OST1 | M+D V1 - požiaro evakuačný výtah napr. KONE Monospace 700 alebo ekvivalent. STN EN 81-20 2020 nosnosť 1200kg/16osôb                                       | ks | 1,000 | 39 900,00 | 39 900,00 |
| 2 | K | OST2 | M+D V2 - osobný výtah napr. KONE Monospace 700 alebo ekvivalent. STN EN81-20 2020 nosnosť1200kg/16osôb                                                    | ks | 1,000 | 32 500,00 | 32 500,00 |
| 3 | K | OST3 | M+D Malý nákladný výtah napr. Microlift 11/10 alebo ekvivalent, nosnosť 100 kg preprava osôb vylúčená. Ovládanie tlačídlové v staniciach rýchlosť 0,35m/s | ks | 2,000 | 10 530,00 | 21 060,00 |

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Revitalizácia budovy a areálu bývalého Gymnázia Mateja Bela vo Zvolene - Zmena č. 1  
zo dňa 17.12.2024 na základe pripomienok uchádzačov  
Objekt: 08 - PS02 Dieselagregát

JKSO:  
Miesto: Okružná 2469, Zvolen

Objednávateľ:  
Úrad Banskobystrického samosprávneho kraja

Zhotoviteľ:  
P.S. in, a.s., M. Rázusa 7, 010 01 Žilina

Projektant:  
N/A s.r.o. Bratislava

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:  
Dátum: 17. 12. 2024

IČO:  
IČ DPH:

IČO: 47764821  
IČ DPH: SK2024091102

IČO:  
IČ DPH:

IČO:  
IČ DPH:

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Náklady z rozpočtu | 35 305,19 |
| Ostatné náklady    | 0,00      |
| Cena bez DPH       | 35 305,19 |

|     |             |              |            |
|-----|-------------|--------------|------------|
|     | Základ dane | Sadzbda dane | Výška dane |
| DPH |             |              |            |

|            |       |           |
|------------|-------|-----------|
| Cena s DPH | v EUR | 42 366,23 |
|------------|-------|-----------|

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:Pečiatka

Dátum a podpis:Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:Pečiatka

Dátum a podpis:Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Revitalizácia budovy a areálu bývalého Gymnázia Mateja Bela vo Zvolene - Zmena č. 1  
zo dňa 17.12.2024 na základe pripomienok uchádzačov

Objekt: 08 - PS02 Dieselagregát

Miesto: Okružná 2469, Zvolen

Dátum: 17. 12. 2024

Objednávateľ: Úrad Banskobystrického samosprávneho kraja

Projektant: N/A s.r.o. Bratislava

Zhotoviteľ: P.S. in, a.s., M. Rázusa 7, 010 01 Žilina

Spracovateľ: 0

| Kód dielu - Popis | Cena celkom [EUR] |
|-------------------|-------------------|
|-------------------|-------------------|

|                                                  |           |
|--------------------------------------------------|-----------|
| 1) Náklady z rozpočtu                            | 35 305,19 |
| D1 - Elektroinštalácia                           | 6 424,31  |
| D2 - Záložný zdroj (elektrický zdrojový agregát) | 27 140,00 |
| D3 - HZS , Ostatné                               | 1 740,88  |

|                     |      |
|---------------------|------|
| 2) Ostatné náklady  | 0,00 |
| GZS                 | 0,00 |
| Projektové práce    | 0,00 |
| Sťažené podmienky   | 0,00 |
| Vplyv prostredia    | 0,00 |
| Iné VRN             | 0,00 |
| Kompletačná činnosť | 0,00 |

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| Celkové náklady za stavbu 1) + 2) | 35 305,19 |
|-----------------------------------|-----------|

ROZPOČET

Stavba: Revitalizácia budovy a areálu bývalého Gymnázia Mateja Bela vo Zvolene - Zmena č. 1  
zo dňa 17.12.2024 na základe pripomienok uchádzačov

Objekt: 08 - PS02 Dieselagregát

Miesto: Okružná 2469, Zvolen

Dátum: 17. 12. 2024

Objednávateľ: Úrad Banskobystrického samosprávneho kraja

Projektant: N/A s.r.o. Bratislava

Zhotoviteľ: P.S. in, a.s., M. Rázusa 7, 010 01 Žilina

Spracovateľ: 0

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady z rozpočtu

35 305,19

D D1 Elektroinštalácia

6 424,31

|   |   |          |                                                                                                            |    |        |       |          |
|---|---|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-------|----------|
| 1 | K | 21001001 | Kábel CXKE-R-J 5x35                                                                                        | m  | 80,000 | 3,20  | 256,00   |
| 2 | M | 21001002 | Kábel CXKE-R-J 5x35                                                                                        | m  | 80,000 | 29,28 | 2 342,40 |
| 3 | K | 21001003 | Kábel NHXH-J napr. FE180/E90 5x35 - B2ca - s1,d1,a1 (PRAKAB-PRFlaDur, nkt cables-NOPOVIC) alebo ekvivalent | m  | 80,000 | 2,90  | 232,00   |
| 4 | M | 21001004 | Kábel NHXH-J napr. FE180/E90 5x35 - B2ca - s1,d1,a1 (PRAKAB-PRFlaDur, nkt cables-NOPOVIC) alebo ekvivalent | m  | 80,000 | 38,14 | 3 051,20 |
| 5 | K | 21001005 | Vodič CH-R 25 žltozelený                                                                                   | m  | 80,000 | 1,65  | 132,00   |
| 6 | M | 21001006 | Vodič CH-R 25 žltozelený                                                                                   | m  | 80,000 | 4,99  | 399,20   |
| 7 | K | 21001007 | Svorkovnica vyrovňania potenciálu - napr. Obo bettermann TYP 1809 alebo ekvivalent                         | ks | 1,000  | 3,77  | 3,77     |
| 8 | M | 21001008 | Svorkovnica vyrovňania potenciálu - napr. Obo bettermann TYP 1809 alebo ekvivalent                         | ks | 1,000  | 7,74  | 7,74     |

D D2 Záložný zdroj (elektrický zdrojový agregát)

27 140,00

|    |   |          |                                                                                                        |    |       |           |           |
|----|---|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|-----------|-----------|
| 9  | K | 21001009 | Referenčný výrobok MP 60 B, 63 kVA / 50 kW (vrátane príslušenstva, R-ATS, prepojov, uzemnenia a pod..) | ks | 1,000 | 1 250,00  | 1 250,00  |
| 10 | M | 21001010 | Referenčný výrobok MP 60 B, 63 kVA / 50 kW (vrátane príslušenstva, R-ATS, prepojov, uzemnenia a pod..) | ks | 1,000 | 25 890,00 | 25 890,00 |

D D3 HZS , Ostatné

1 740,88

|    |   |          |                                                                                                                                                      |     |        |        |        |
|----|---|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------|--------|
| 11 | K | 21001011 | Funkčné skúšky, zaškolenie obsluhy                                                                                                                   | hod | 12,000 | 45,83  | 549,96 |
| 12 | K | 21001012 | Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy                                                                                              | hod | 28,000 | 7,14   | 199,92 |
| 13 | K | 21001013 | Požiarňa trasa E90, zložená z napr. OBO Grip 2031 M 30 FS vrátane kotvy (OBO Grip á 0,3m), normovaná trasa s konkrétnym typom kábla alebo ekvivalent | m   | 70,000 | 1,50   | 105,00 |
| 14 | M | 21001014 | Požiarňa trasa E90, zložená z napr. OBO Grip 2031 M 30 FS vrátane kotvy (OBO Grip á 0,3m), normovaná trasa s konkrétnym typom kábla alebo ekvivalent | m   | 70,000 | 1,40   | 98,00  |
| 15 | K | 21001015 | napr. OBO systém požiarnych prestupov min E90 (PYROSIT® NG protipožiarna pena, malta PYRMIX®, minerálne bloky PYROPLATE®) alebo ekvivalent           | m2  | 0,500  | 56,00  | 28,00  |
| 16 | M | 21001016 | napr. OBO systém požiarnych prestupov min E90 (PYROSIT® NG protipožiarna pena, malta PYRMIX®, minerálne bloky PYROPLATE®) alebo ekvivalent           | m2  | 0,500  | 220,00 | 110,00 |
| 17 | M | 21001017 | Podruž. mat / WAGO-svorky,sádra,klince,štítky, pásky, natlkanie skrut.,..... / (percentuálny podiel bez rozvádzačov a svietidiel)                    | %   | 1,000  | 150,00 | 150,00 |
| 18 | K | 21001018 | Podiel pridružených výkonov                                                                                                                          | %   | 1,000  | 200,00 | 200,00 |
| 19 | K | 21001020 | Projektová dokumentácia (projekt skutočného vyhotovenia)                                                                                             | ks  | 1,000  | 300,00 | 300,00 |

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Revitalizácia budovy a areálu bývalého Gymnázia Mateja Bela vo Zvolene - Zmena č. 1  
zo dňa 17.12.2024 na základe pripomienok uchádzačov

Objekt:  
09 - Dažďová kanalizácia areálová

JKSO:  
Miesto: Okružná 2469, Zvolen

Objednávateľ:  
Úrad Banskobystrického samosprávneho kraja

Zhotoviteľ:  
P.S. in, a.s., M. Rázusa 7, 010 01 Žilina

Projektant:  
N/A s.r.o. Bratislava

Spracovateľ:

Poznámka:

|                    |            |
|--------------------|------------|
| Náklady z rozpočtu | 129 946,05 |
| Ostatné náklady    | 0,00       |
| Cena bez DPH       | 129 946,05 |

|     |             |              |            |
|-----|-------------|--------------|------------|
|     | Základ dane | Sadzbda dane | Výška dane |
| DPH |             |              |            |

|            |       |            |
|------------|-------|------------|
| Cena s DPH | v EUR | 155 935,26 |
|------------|-------|------------|

|            |             |
|------------|-------------|
| Projektant | Spracovateľ |
|------------|-------------|

|                 |          |                 |          |
|-----------------|----------|-----------------|----------|
| Dátum a podpis: | Pečiatka | Dátum a podpis: | Pečiatka |
|-----------------|----------|-----------------|----------|

|              |            |
|--------------|------------|
| Objednávateľ | Zhotoviteľ |
|--------------|------------|

|                 |          |                 |          |
|-----------------|----------|-----------------|----------|
| Dátum a podpis: | Pečiatka | Dátum a podpis: | Pečiatka |
|-----------------|----------|-----------------|----------|

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Revitalizácia budovy a areálu bývalého Gymnázia Mateja Bela vo Zvolene - Zmena č. 1  
zo dňa 17.12.2024 na základe pripomienok uchádzačov

Objekt: 09 - Dažďová kanalizácia areálová

|               |                                            |              |                       |
|---------------|--------------------------------------------|--------------|-----------------------|
| Miesto:       | Okružná 2469, Zvolen                       | Dátum:       | 17. 12. 2024          |
| Objednávateľ: | Úrad Banskobystrického samosprávneho kraja | Projektant:  | N/A s.r.o. Bratislava |
| Zhotoviteľ:   | P.S. in, a.s., M. Rázusa 7, 010 01 Žilina  | Spracovateľ: | 0                     |

| Kód dielu - Popis | Cena celkom [EUR] |
|-------------------|-------------------|
|-------------------|-------------------|

|                                       |            |
|---------------------------------------|------------|
| 1) Náklady z rozpočtu                 | 129 946,05 |
| D1 - Potrubné rozvody                 | 12 313,50  |
| D2 - Objekty na areálovej kanalizácii | 106 397,30 |
| D3 - Ostatné                          | 11 235,25  |

|                     |      |
|---------------------|------|
| 2) Ostatné náklady  | 0,00 |
| GZS                 | 0,00 |
| Projektové práce    | 0,00 |
| Sťažené podmienky   | 0,00 |
| Vplyv prostredia    | 0,00 |
| Iné VRN             | 0,00 |
| Kompletačná činnosť | 0,00 |

|                                   |            |
|-----------------------------------|------------|
| Celkové náklady za stavbu 1) + 2) | 129 946,05 |
|-----------------------------------|------------|

ROZPOČET

Stavba: Revitalizácia budovy a areálu bývalého Gymnázia Mateja Bela vo Zvolene - Zmena č. 1  
zo dňa 17.12.2024 na základe pripomienok uchádzačov

Objekt: 09 - Dažďová kanalizácia areálová

Miesto: Okružná 2469, Zvolen

Dátum: 17. 12. 2024

Objednávateľ: Úrad Banskobystrického samosprávneho kraja

Projektant: N/A s.r.o. Bratislava

Zhotoviteľ: P.S. in, a.s., M. Rázusa 7, 010 01 Žilina

Spracovateľ: 0

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady z rozpočtu

129 946,05

D D1 Potrubné rozvody

12 313,50

|   |   |         |                                                                                  |    |         |       |           |
|---|---|---------|----------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-------|-----------|
| 0 | M | 7501001 | Zvodové potrubie - potrubie napr. PVC-KGEM SN4 + tvarovky DN400 alebo ekvivalent | bm | 13,000  | 45,00 | 585,00    |
| 0 | M | 7501002 | Zvodové potrubie - potrubie napr. PVC-KGEM SN4 + tvarovky DN200 alebo ekvivalent | bm | 520,000 | 20,70 | 10 764,00 |
| 0 | M | 7501003 | Zvodové potrubie - potrubie napr. PVC-KGEM SN4 + tvarovky DN125 alebo ekvivalent | bm | 25,000  | 10,50 | 262,50    |
| 0 | M | 7501004 | Zvodové potrubie - potrubie napr. PVC-KGEM SN4 + tvarovky DN110 alebo ekvivalent | bm | 108,000 | 6,50  | 702,00    |

D D2 Objekty na areálovej kanalizácii

106 397,30

|   |   |         |                                                                                     |    |           |           |           |
|---|---|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|-----------|
| 0 | M | 7501005 | Revízná šachta betónová DN1000 (dno, predĺžovací kus, poklop)                       | ks | 30,000    | 650,00    | 19 500,00 |
| 0 | M | 7501006 | Filtračná dažďová kanalizačná šachta betónová (dno, predĺžovací kus, poklop) DN1000 | ks | 2,000     | 1 250,00  | 2 500,00  |
| 0 | M | 7501007 | Retenčná nádrž Pureco SPIRELL d2400mm/ dl. 9000mm                                   | ks | 3,000     | 13 825,00 | 41 475,00 |
| 0 | M | 7501008 | Šachta s armatúrou regulovaného prietoku Pureco VV FLOW DN80-10 l/s                 | ks | 1,000     | 4 500,00  | 4 500,00  |
| 0 | M | 7501009 | Odlučovač ropných látok Pureco ENVIA TNC 40 S-II                                    | ks | 1,000     | 4 535,00  | 4 535,00  |
| 0 | M | 7501010 | Prečerpávacía šachta s 2 čerpadlami DAB FEKA VS 1200T-NA - 1.2kW, 400V, 3.44A       | ks | 1,000     | 7 500,00  | 7 500,00  |
| 0 | K | 7501011 | Výkopové práce, skladovanie zemy na vlastnom pozemku                                | m3 | 1 030,000 | 9,06      | 9 331,80  |
| 0 | K | 7501012 | Štrkové lôžko, obsyp štrkopiesok                                                    | m3 | 350,000   | 41,93     | 14 675,50 |
| 0 | K | 7501013 | Betónový základ pod šachty, spevnenie                                               | m3 | 8,500     | 280,00    | 2 380,00  |

D D3 Ostatné

11 235,25

|   |   |         |                                                    |    |       |          |          |
|---|---|---------|----------------------------------------------------|----|-------|----------|----------|
| 0 | M | 7501014 | Tesniaci materiál , montážne mazivo na kanalizáciu | ks | 1,000 | 250,00   | 250,00   |
| 0 | K | 7501015 | Presun hmôt                                        | ks | 1,000 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 0 | K | 7501017 | Skúška tesnosti kanalizácie                        | ks | 1,000 | 835,25   | 835,25   |
| 0 | K | 7501018 | Montáž systému                                     | ks | 1,000 | 7 000,00 | 7 000,00 |
| 0 | K | 7501019 | Žeriav                                             | ks | 1,000 | 650,00   | 650,00   |
| 0 | K | 7501020 | Odvoz odpadu po realizácii                         | ks | 1,000 | 500,00   | 500,00   |