

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: 1

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
1	01.Daniec	IB	02-29-1-01-178 -i -00	900	100	800	twarda	2
1	01.Daniec	IB	02-29-1-01-190 -d -00	100	100	0		0
1	01.Daniec	IIIA	02-29-1-01-162 -c -00	100	100	0		
1	01.Daniec	IIIA	02-29-1-01-162 -h -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	2
1	01.Daniec	IIIAU	02-29-1-01-169 -f -00	600	200	400	gruntowa ulepszona	1
1	01.Daniec	IIIAU	02-29-1-01-179 -d -00	200	200	0		0
1	01.Daniec	IIIAU	02-29-1-01-189 -j -00	600	100	500	gruntowa ulepszona	1
1	01.Daniec	IIIAU	02-29-1-01-297 -g -00	200	200	0		0
1	01.Daniec	IVD	02-29-1-01-179 -g -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	0
1	01.Daniec	PR	02-29-1-01- - -	400	400	0		0
1	01.Daniec	PTP	02-29-1-01- - -	400	400	0		0
1	01.Daniec	PTW	02-29-1-01- - -	400	400	0		0
1	01.Daniec	TPP	02-29-1-01-159 -a -00	500	300	200	gruntowa nieulepszona	1
1	01.Daniec	TPP	02-29-1-01-159 -b -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	0
1	01.Daniec	TPP	02-29-1-01-159 -c -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	0
1	01.Daniec	TPP	02-29-1-01-166 -d -00	300	300	0		0
1	01.Daniec	TPP	02-29-1-01-167 -d -00	200	200	0		0
1	01.Daniec	TPP	02-29-1-01-189 -i -00	800	200	600	gruntowa ulepszona	1
1	01.Daniec	TPP	02-29-1-01-191 -f -00	200	200	0		0
1	01.Daniec	TPP	02-29-1-01-194 -j -00	400	200	200	gruntowa ulepszona	0
1	01.Daniec	TPP	02-29-1-01-200 -a -00	200	200	0		0
1	01.Daniec	TWP	02-29-1-01-164 -a -00	200	200	0		0
1	01.Daniec	TWP	02-29-1-01-164 -b -00	400	400	0		0
1	01.Daniec	TWP	02-29-1-01-167 -b -00	200	200	0		0
1	01.Daniec	TWP	02-29-1-01-176 -c -00	600	100	500	gruntowa nieulepszona	0
1	01.Daniec	TWP	02-29-1-01-179 -c -00	100	100	0		0
1	01.Daniec	TWP	02-29-1-01-183 -d -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	0
1	01.Daniec	TWP	02-29-1-01-184 -i -00	400	100	300	gruntowa ulepszona	1
1	01.Daniec	TWP	02-29-1-01-185 -c -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	1
1	01.Daniec	TWP	02-29-1-01-191 -g -00	300	100	200	gruntowa ulepszona	1
1	01.Daniec	TWP	02-29-1-01-194 -b -00	100	100	0		0
1	01.Daniec	TWP	02-29-1-01-199 -h -00	300	100	200	gruntowa ulepszona	0
1	01.Daniec	TWP	02-29-1-01-206 -a -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	0
1	02.Kadłub	IB	02-29-1-02-25 -h -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	14
1	02.Kadłub	IB	02-29-1-02-3 -j -00	700	100	600	gruntowa ulepszona	0
1	02.Kadłub	IB	02-29-1-02-53 -d -00	600	100	500	gruntowa ulepszona	0
1	02.Kadłub	IC	02-29-1-02-107 -g -00	100	100	0		0
1	02.Kadłub	IIIA	02-29-1-02-25 -b -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	0
1	02.Kadłub	IIIA	02-29-1-02-53 -k -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	0

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
1	02.Kadłub	PR	02-29-1-02- - -	200	100	100	gruntowa ulepszona	0
1	02.Kadłub	PTP	02-29-1-02- - -	200	100	100	gruntowa ulepszona	0
1	02.Kadłub	PTW	02-29-1-02- - -	200	100	100	gruntowa ulepszona	0
1	02.Kadłub	TPN	02-29-1-02-133 -g -00	500	100	400	gruntowa ulepszona	0
1	02.Kadłub	TPN	02-29-1-02-134 -m -00	400	100	300	gruntowa ulepszona	0
1	02.Kadłub	TPN	02-29-1-02-135 -g -00	800	100	700	gruntowa ulepszona	0
1	02.Kadłub	TPP	02-29-1-02-105 -b -00	100	100	0		0
1	02.Kadłub	TPP	02-29-1-02-107 -c -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
1	02.Kadłub	TPP	02-29-1-02-128 -a -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
1	02.Kadłub	TPP	02-29-1-02-128 -d -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
1	02.Kadłub	TPP	02-29-1-02-141 -c -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	0
1	02.Kadłub	TPP	02-29-1-02-154 -g -00	400	100	300	gruntowa ulepszona	0
1	02.Kadłub	TWP	02-29-1-02-102 -c -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
1	02.Kadłub	TWP	02-29-1-02-103 -f -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	0
1	02.Kadłub	TWP	02-29-1-02-104 -b -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	0
1	02.Kadłub	TWP	02-29-1-02-10 -d -00	200	200	0		0
1	02.Kadłub	TWP	02-29-1-02-114 -b -00	300	100	200	gruntowa ulepszona	0
1	02.Kadłub	TWP	02-29-1-02-115 -a -00	100	100	0		0
1	02.Kadłub	TWP	02-29-1-02-116 -c -00	200	200	0		0
1	02.Kadłub	TWP	02-29-1-02-116 -f -00	100	100	0		0
1	02.Kadłub	TWP	02-29-1-02-136 -c -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
1	02.Kadłub	TWP	02-29-1-02-138 -d -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	0
1	02.Kadłub	TWP	02-29-1-02-138 -f -00	400	100	300	gruntowa ulepszona	0
1	02.Kadłub	TWP	02-29-1-02-150 -c -00	100	100	0		0
1	02.Kadłub	TWP	02-29-1-02-150 -g -00	100	100	0		0
1	02.Kadłub	TWP	02-29-1-02-150 -h -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
1	02.Kadłub	TWP	02-29-1-02-26 -i -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
1	02.Kadłub	TWP	02-29-1-02-48 -f -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
1	02.Kadłub	TWP	02-29-1-02-51 -j -00	100	100	0		0
1	02.Kadłub	TWP	02-29-1-02-69 -c -00	200	200	0		0
1	02.Kadłub	TWP	02-29-1-02-7 -f -00	100	100	0		0
1	03.Spórok	III AU	02-29-1-03-16 -h -00	200	200	0		0
1	03.Spórok	III AU	02-29-1-03-39 -b -00	200	200	0		0
1	03.Spórok	PR	02-29-1-03- - -	400	400	0		0
1	03.Spórok	PTP	02-29-1-03- - -	400	400	0		0
1	03.Spórok	PTW	02-29-1-03- - -	400	400	0		0
1	03.Spórok	TPP	02-29-1-03-101 -f -00	100	100	0		0
1	03.Spórok	TPP	02-29-1-03-111 -b -00	300	300	0		0
1	03.Spórok	TPP	02-29-1-03-111 -d -00	100	100	0		0
1	03.Spórok	TPP	02-29-1-03-111 -f -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	1
1	03.Spórok	TPP	02-29-1-03-112 -b -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	0
1	03.Spórok	TPP	02-29-1-03-122 -b -00	200	200	0		0

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
1	03.Spórok	TPP	02-29-1-03-131 -h -00	200	200	0		0
1	03.Spórok	TPP	02-29-1-03-131 -k -00	300	200	100	twarda	2
1	03.Spórok	TPP	02-29-1-03-148 -j -00	400	300	100	twarda	1
1	03.Spórok	TPP	02-29-1-03-19 -b -00	500	100	400	gruntowa ulepszona	1
1	03.Spórok	TPP	02-29-1-03-21 -c -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	0
1	03.Spórok	TPP	02-29-1-03-30 -i -00	400	100	300	gruntowa ulepszona	1
1	03.Spórok	TPP	02-29-1-03-31 -f -00	400	100	300	twarda	0
1	03.Spórok	TPP	02-29-1-03-31 -g -00	100	100	0		0
1	03.Spórok	TPP	02-29-1-03-34 -j -00	400	200	200	twarda	0
1	03.Spórok	TPP	02-29-1-03-37 -d -00	700	100	600	gruntowa nieulepszona	0
1	03.Spórok	TPP	02-29-1-03-37 -h -00	300	300	0		0
1	03.Spórok	TPP	02-29-1-03-39 -f -00	300	300	0		0
1	03.Spórok	TPP	02-29-1-03-42 -h -00	200	200	0		0
1	03.Spórok	TPP	02-29-1-03-45 -k -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	0
1	03.Spórok	TPP	02-29-1-03-54 -b -00	200	200	0		0
1	03.Spórok	TPP	02-29-1-03-54 -d -00	100	100	0		0
1	03.Spórok	TWN	02-29-1-03-121 -h -00	200	200	0		0
1	03.Spórok	TWN	02-29-1-03-131 -a -00	100	100	0		0
1	03.Spórok	TWP	02-29-1-03-11 -d -00	1 000	200	800	twarda	4
1	03.Spórok	TWP	02-29-1-03-120 -f -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	1
1	03.Spórok	TWP	02-29-1-03-12 -a -00	500	200	300	twarda	4
1	03.Spórok	TWP	02-29-1-03-131 -j -00	400	200	200	twarda	0
1	03.Spórok	TWP	02-29-1-03-132 -c -00	500	500	0		0
1	03.Spórok	TWP	02-29-1-03-148 -f -00	100	100	0		0
1	03.Spórok	TWP	02-29-1-03-15 -c -00	200	200	0		0
1	03.Spórok	TWP	02-29-1-03-23 -m -00	400	100	300	gruntowa ulepszona	1
1	03.Spórok	TWP	02-29-1-03-24 -c -00	500	100	400	gruntowa ulepszona	1
1	03.Spórok	TWP	02-29-1-03-24 -g -00	200	200	0		0
1	03.Spórok	TWP	02-29-1-03-30 -p -00	400	400	0		0
1	03.Spórok	TWP	02-29-1-03-35 -k -00	300	300	0		0
1	03.Spórok	TWP	02-29-1-03-36 -c -00	800	400	400	gruntowa ulepszona	0