




**Mestská časť Bratislava–Ružinov**  
**Mierová 21, 827 05 Bratislava 212**

ZP/CS 10898/2023/6/REM

Bratislava 02.10.2023

**ROZHODNUTIE**



Mestská časť Bratislava-Ružinov ako príslušný orgán štátnej správy v prvom stupni vo veciach ochrany prírody podľa § 69 písm. d) a e) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) v súlade s čl. 69 ods. 2 Štatútu Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy na základe žiadosti: Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava, v zastúpení Dopravoprojekt, a. s., Kominárska 141/2,4, 832 03 v súlade s § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) a podľa § 47 ods. 3 zákona vydáva

**s ú h l a s**

žiadateľovi na výrub 4 ks drevín a 55 m<sup>2</sup> kríkového porastu:

Latinský názov	Slovenský názov	Pozemok	Obvod kmeňa (cm)	Spoločenská hodnota	Prirážkový index/vek	Výsledná hodnota
1. <i>Ginko biloba</i>	ginko dvojlaločné	22190/2	20	230,-	1,3 / 1,1	328,90
2. <i>Tilia cordata</i>	lipa malolistá	15600/4	18	184,-	1,3 / 1,1	263,12
3. <i>Tilia cordata</i>	lipa malolistá	15600/4	18	184,-	1,3 / 1,1	263,12
4. <i>Fraxinus excelsior</i>	jaseň štíhly	1205/3	49	507,-	0,6; 1,3	395,46
K1. <i>Berberis julianae</i>	dráč Júliin	21821/1	a) 1 m <sup>2</sup> do 1m	27,-	1,3 / 0,9	31,59
			b) 1 m <sup>2</sup> do 1m	27,-	1,3 / 0,9	31,59
			c) 3 m <sup>2</sup> do 1m	92,-	1,3 / 0,9	107,64
			d) 4 m <sup>2</sup> do 1m	92,-	1,3 / 0,9	107,64
			e) 4 m <sup>2</sup> do 1m	92,-	1,3 / 0,9	107,64
K2. <i>Pinus mugo</i>	borovica horská	15568/14	42 m <sup>2</sup> nad 3 m	1335,-	1,3 / 0,9	1561,95
<b>SPOLU</b>						<b>3198,65 €</b>

s aplikovaním prirážkových indexov podľa prílohy č. 38 vyhlášky č. 170/2021 Z. z. Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny:

0,6 podľa písm. d), ak je drevina poškodená alebo iným spôsobom znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí nad 60 % - ťažké poškodenie,

0,9 podľa písm. f), ak ide o krátkovekú drevinu,

1,1 podľa písm. g) ak ide o dlhovekú drevinu

1,3 podľa písm. h), ak drevina rastie v stromoradiach, v brehových porastoch, vo vetrolamoch, v parkoch, v botanických záhradách, v arborétach, v zoologických záhradách, v okolí priemyselných, poľnohospodárskych alebo iných hospodárskych objektov, v okolí sociálnych alebo zdravotníckych zariadení, v cintorínoch alebo je súčasťou verejnej zelene,

ktoré rastú na uvedených pozemkoch reg. C-KN v k. ú. Nivy a Ružinov, druh pozemku – ostatná plocha.

#### **I. súlade s § 82 ods. 12 zákona určuje bližšie podmienky vykonania výrubu zabezpečujúce ochranu prírody a krajiny :**

Výrub drevín žiadateľ vykoná odbornou organizáciou, prednostne v mimovegetačnom období t. j. v termíne od 1. októbra do konca februára po právoplatnom rozhodnutí o vydaní súhlasu na výrub predmetnej dreviny. V prípade výrubu dreviny vo vegetačnom období je možné výrub vykonať až po vypracovaní odborného ornitologického posudku, dokazujúceho, že na drevine určenej na výrub nehnízdí chránený druh a po jeho doručení na orgán ochrany prírody. Posudok musí byť vypracovaný najviac 7 dní pred realizáciou výrubu. V prípade, že sa na drevine bude nachádzať chránený druh živočícha, je potrebné pred výrubom požiadať Ministerstvo životného prostredia SR o výnimku z ochrany.

Počas výrubu zabezpečí žiadateľ ochranu ostatných drevín rastúcich na pozemkoch reg. C-KN s parc. č. 21821/1 v k. ú. Nivy a reg. „C“ KN parc. č. 22190/2; 15600/4; 1205/3 a 1568/14 v k. ú. Ružinov v súlade s § 47 ods. 1 zákona opatreniami podľa normy STN 83 7010 Ochrana prírody, Ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie.

Výrub drevín žiadateľ vykoná po nadobudnutí právoplatnosti tohto rozhodnutia a stavebného povolenia na stavbu „Modernizácia električkových tratí – Ružinovská radiála“.

#### **II. v súlade s § 48 ods. 1 zákona ukladá náhradnú výsadbu:**

Žiadateľ:

a) uskutoční na svoje náklady náhradnú výsadbu:

P.č	Latinský názov	Pozemok	Obvod (cm)	Počet ks	Spoločenská hodnota	Prirážkový index/vek	Výsledná hodnota
K1	<i>Kríky -trojpuk , nátržník tavoľník , pamelník , ľubovník</i>	15568/71	výška 30 – 100 cm	175 m <sup>2</sup>	7,-	1,3 / 0,9	1883,70
K2	<i>Kríky -trojpuk , nátržník tavoľník , pamelník , ľubovník</i>	15568/66	výška 30 - 100 cm	120 m <sup>2</sup>	7,-	1,3 / 0,9	1291,68
	Spolu			295 m <sup>2</sup>			<b>3175.38 €</b>

na určených pozemkoch najneskôr do 31.12.2026, najneskôr však ku dňu kolaudácie stavby,

b) zabezpečí starostlivosť o náhradnú výsadbu v zmysle § 47 ods. 2 zákona

- v prípade vyhynutia vysadeného rastlinného materiálu zrealizuje dosadbu,

- c) doručiť na konajúci správny orgán doklad o vykonaní náhradnej výsadby so situačným nákrešom do 30 dní po jej realizácii, čím sa preukáže splnenie podmienky vykonania uloženej náhradnej výsadby,
- d) v prípade, že nestihne zrealizovať výsadbu do termínu určeného v rozhodnutí, požiada správny orgán o predĺženie termínu na realizáciu náhradnej výsadby, najneskôr však 60 dní pred ukončením termínu určeného v rozhodnutí na vykonanie náhradnej výsadby.

## **a      z a m i e t a**

žiadosť na výrub drevín uvedených v žiadosti pod p. č.

1. *Celtis occidentalis* – brestovec západný s OK 97 cm rastúci na pozemku parc. č. 21821/1 a
2. *Celtis occidentalis* – brestovec západný s OK 207 cm rastúci na pozemku parc. č. 21895/27 v k. ú. Nivy.

Toto rozhodnutie je platné v období do 3 rokov od nadobudnutia právoplatnosti .

### **Odôvodnenie:**

V súlade s § 3 ods. 6 zákona 71/1967 Zb. a v zmysle § 82 ods. 7 zákona 543/2002 Z. z. Mestská časť Bratislava – Ružinov ako prvostupňový orgán vo veciach ochrany prírody dňa 11.07.2023 oznámila začatie správneho konania vo veci výrubu 4 ks drevín a 55 m<sup>2</sup> kríkového porastu rastúcich na pozemkoch reg. C -KN s parc. č. 211821/1; 22190/2 v k. ú. Nivy a pozemkoch parc. č. 15568/14; 15600/4 a 1205/3 v k. ú. Ružinov z dôvodu stavby „Modernizácia električkových tratí – Ružinovská radiála“.

Do konania sa v stanovenom termíne prihlásilo Občianske združenie Nádej pre Sad Janka Kráľa, Švabinského 20, 851 01 Bratislava.

Na miestnej ohliadke, ktorá sa konala dňa 17.08.2023 sa zúčastnil za žiadateľa Ing. Zdeno Kubina. Na ohliadke boli lokalizované a premerané dreviny, posúdený zdravotný stav drevín, na ktoré sa vyžaduje výrub.

Žiadateľ ako podklad pre výrub drevín ku žiadosti doložil projekt stavby „Modernizácia električkových tratí – Ružinovská radiála“ - inventarizácia drevín.

1. Ginko dvojlaločné s obvodom kmeňa 20 cm meraným vo výške 130 cm, rastie na pozemku parc. č. 22190/2 v križovatke ulíc Záhradnícka - Bajkalská. Drevina je zdravá, výrub dreviny je potrebný z dôvodu stavby retenčnej nádrže.

2 a 3. Lipa malolistá s obvodom kmeňov 20 cm meraným vo výške 130 cm, drevina rastie na pozemku parc. č. 15600/4 na križovatke ulíc Tomášikova - Ružinovská. Zdravotný stav je dobrý, jedná sa o mladú výsadbu, ktorá rastie na mieste novo navrhovaného chodníka.

Z dôvodu novej výstavby nie je možné dreviny č. 1 – 3 na stanovišti zachovať, dreviny nie je možné v rámci stavby presádzať, nakoľko absentuje príprava na drevín na ich presadbu.

4. Jaseň štíhly s obvodom kmeňa 49 cm meraným vo výške 130 cm, rastie na pozemku parc. č. 1205/3 na Ružinovskej ulici v páse medzi komunikáciou a chodníkom pre peších. Drevina má sekundárnu korunu, asymetrickú, ktorá je preschnutá viac ako na 50 %, v minulosti významne zredukovaná. Na báze kmeňa je rozsiahly defekt so známkou hniloby a s výletovými otvormi po

hmyze. Zdravotný stav dreviny je výrazne zhoršený, drevina nemá perspektívu na stanovišti. Drevina musí byť vyrúbaná z dôvodu výstavby nového chodníka.

K1. Dráč Júliin s celkovou plochou 13 m<sup>2</sup>, rastie na pozemku parc. č. 21821 na Miletičovej ulici v blízkosti električkovej trate. Drevina dosahuje výšku do 1 m, zdravotný stav kríkov je dobrý. Dreviny budú odstraňované bodovo (celkovo 5 lokalít) z dôvodu umiestnenia novo navrhnutých stĺpov.

K2. Borovica horská s celkovou výmerou 42 m<sup>2</sup>, rastie v blízkosti frekventovaného chodníka na Ružinovskej ulici na pozemku parc. č. 15568/14. Zdravotný stav drevín je dobrý, primeraný veku. Dreviny musia byť odstránené z dôvodu výstavby no navrhovaného chodníka.

Dreviny boli označené oranžovou farbou.

Výrub drevín brestovec západný s obvodom kmeňov 97 a 207 cm meraným vo výške 130 cm bol zamietnutý, rastúcich na pozemkoch reg. C - KN parc. č. 21821/1 a 21895/27 bol zamietnutý. Žiadateľ doložil k výrubu predmetných drevín Oznámenie o začatí správneho konania vo veci výrubu predmetných drevín v zmysle zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách. Jedná sa o dreviny rastúce v cestnom telese.

Žiadateľ doručil správnomu orgánu špecifikáciu náhradnej výsadby realizačnej dokumentácii SO 060 – náhradná výsadba. V zmysle projektu budú v k. ú. Ružinov vysádzané len kríkové porasty.

Zvolené druhy kríkov predstavujú dreviny introdukované, prispôsobené mestským podmienkam a daným podmienkam a možnostiam na stanovišti. Zeleň tak spĺňa všetky ekologické a estetické funkcie kladené na tento druh zelene v urbanizovanom prostredí.

Miestnej ohliadky spojenej s ústnym konaním sa prihlásené občianske združenie nezúčastnilo. Možnosť nahliadnutia do spisu v kancelárii životného prostredia Miestneho úradu Bratislava – Ružinov nevyužilo a k podkladom pred vydaním rozhodnutia sa občianske združenie nevyjadrilo.

Správny orgán v zmysle § 47 ods. 2 zákona 543/2002 Z. z. pri rozhodovaní vo veci žiadosti žiadateľa prihliadol na umiestnenie, druh, poškodenie a perspektívu drevín na predmetnom pozemku na základe dodaných podkladov doložených žiadateľom. Zdravotný stav, ekologické a estetické funkcie drevín sú zhodnotené príslušnými prirážkovými indexmi a dôvod na výrub bol preukázaný.

V rámci konania bolo rozhodnuté na základe predloženej žiadosti spolu s priloženými prílohami (splnomocnenie, Projekt stavby IO2 „Modernizácia električkových tratí – Ružinovská radiála“ - inventarizácia drevín, mapové podklady so zakreslením miesta rastu dreviny, Realizačný projekt SO 060 náhradná výsadba, Záväzné stanovisko Hlavného mesta SR Bratislavy ku stavbe „Modernizácia električkových tratí – Ružinovská radiála“, Stanovisko Okresného úradu k povoleniu stavby „Modernizácia električkových tratí – Ružinovská radiála“, Oznámenie o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín v zmysle „cestného“ zákona).

Žiadateľ má záujem vysadiť primeranú náhradnú výsadbu na uvedených pozemkoch a zveľaďovať tak priestor po estetickej aj ekologickej stránke.


V zmysle zákona č. 145/1995 z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov sa na žiadateľa vzťahuje oslobodenie od platby správneho poplatku.

Z dôvodov uvedených v § 89 zákona môže konajúci správny orgán na návrh účastníka konania alebo z vlastného podnetu tento súhlas zmeniť alebo zrušiť.

Osobitné predpisy, ako aj ostatné ustanovenia zákona zostávajú vydaním tohto súhlasu nedotknuté.

**Poučenie:**

Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie podľa § 53 a § 54 správneho poriadku v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia podaním na správny orgán, ktorý toto rozhodnutie vydal. Odvolacím orgánom je Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, odd. ochrany prírody a vybraných zložiek, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava. Toto rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné súdom.




Ing. Martin Chren  
starosta


**Doručí sa:**



DOPRAVOPROJEKT, a. s., Kominárska 141 / 12,4, 832 03 Bratislava  
Občianske združenie Nádej pre Sad Janka Kráľa, Godrova 3/b, 811 06 Bratislava  
Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava

Vybavuje: Ing. Marián Rehuš, PhD., tel. 02/48284431

1. <i>Ginkgo biloba</i>	ginkgo dvojlaločné	OK 20 cm
2. <i>Tilia cordata</i>	lipa malolistá	OK 18 cm
3. <i>Tilia cordata</i>	lipa malolistá	OK 18 cm
4. <i>Fraxinus excelsior</i>	jaseň štíhly	OK 49 cm
K1. <i>Berberis julianae</i>	dráč Júliin	a) 1 m <sup>2</sup>
		do 1m
		b) 1 m <sup>2</sup>
		do 1m
		c) 3 m <sup>2</sup>
		do 1m
		d) 4 m <sup>2</sup>
		do 1m
		e) 4 m <sup>2</sup>
		do 1m
K2. <i>Pinus mugo</i>	borovica horská	42 m <sup>2</sup>
		nad 3 m







*Mlynské nivy*