









SÚBEŽNÉ VEDENIE S PLYNOVODOM



KRIŽOVANIE S PLYNOVODOM




V SÚBEHU S VODOVODOM DOPORUČUJEME DODRŽAŤ 1 m.
PRI MENŠEJ VZDIALENOSTI KONZULTOVAŤ SO SPRÁVCOM SIETI.

PRI SÚBEHU OBOCH VEDENÍ 4. KATEGORIE (PRIPOJKY) SA MÔŽE
MINIMÁLNA VZDIALENOSŤ 50 cm ZNÍŽIŤ NA 40 cm.

PRI SÚBEHU OBOCH VEDENÍ 4. KATEGORIE (PRIPOJKY) SA MÔŽE
MINIMÁLNA VZDIALENOSŤ ZO 100 cm ZNÍŽIŤ NA 40 cm.

KANALIZÁCIA S ÚPRAVOU - OD 50 cm DO 15 cm (KRIŽOVANIE)



PLYNOVOD SA OPATRÍ
OCEŤOVOU CHRÁNIŤKOU
PRESAHUJÚCOU KANALIZÁCIU
O 1,0 m NA KAŽDÚ STRANU

TABUĽKA KRIŽOVANIA S ULOŽENÍM KÁBLA V CHRÁNIŤKE

| | |
|---------------------------|-----------|
| ELEKTRICKÉ VEDENIE 1 kV | L = 10 cm |
| ELEKTRICKÉ VEDENIE 10 kV | L = 20 cm |
| ELEKTRICKÉ VEDENIE 35 kV | L = 20 cm |
| ELEKTRICKÉ VEDENIE 110 kV | L = 70 cm |

POZNÁMKA:

SÚBEH A KRIŽOVANIE PODZEMNÝCH VEDENÍ JE V SÚLADE S STN 73 6005.



EURÓPSKA ÚNIA
Európske štrukturálne a investičné fondy
OP Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020



MINISTERSTVO
DOPRAVY A VÝSTAVBY
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

D-701

SÚRADNICOVÝ SYSTÉM: S-JTSK v realizácii JTSK

VÝŠKOVÝ SYSTÉM: BpV

| | | | |
|---|--|---|--|
| NÁZOV STAVBY | | | |
| Modernizácia električkových tratí RUŽINOVSKÁ RADIÁLA | | | |
| OBJEDNÁVATEĽ | | Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava | |
| PROJEKTANT | | DOPRAVOPROJEKT, a.s. Kominárska 141/2,4 832 03 Bratislava | |
| HLAVNÝ INŽINIER PROJEKTU | | Ing. Nikola Grandič | |
| ČÍSLO ZÁKAZKY | | 8632-01 | |
| PODPIS | | Gmäs | |
| PROJEKTANT OBJEKTU | | DOPRAVOPROJEKT, a.s., divízia Bratislava II, Kominárska 141/2,4, 832/03 Bratislava | |
| ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT | | Ing. Pavol Prišaš | |
| VYPRACOVAL | | Ing. Pavol Prišaš | |
| KONTROLOVAL | | Ing. Peter Mészáros | |
| IDENTIFIKAČNÉ ČÍSLO PRÍLOHY | | MET-RR-DSP-C-D000-70100-013-X | |
| KRAJ: BRATISLAVSKÝ | | OKRES: Bratislava I, Bratislava II, Bratislava III | |
| KATASTRÁLNE OÚZEMIE: Staré Mesto, Nové Mesto, Nivy, Ružinov | | DÁTUM | |
| NÁZOV OBJEKTU | | FORMÁT | |
| PRELOŽKA PLYNOVODOV NA KRIŽNEJ ul. | | MIERKA | |
| STUPEŇ PD | | DSP | |
| Č. ZÁKAZKY | | 8632-01 | |
| NÁZOV PRÍLOHY | | Č. PRÍLOHY | |
| SPÔSOB KRIŽOVANIA A SÚBEHU VEDENÍ | | 013 | |