



LEGENDA MATERIÁLOV:

- ŽELEZOBETONOVÁ KONŠTRUKCIA
- PŮVODNÉ MURIVO Z PÁLENÝCH TEHÁL
- SPÁDOVÁ VRSTVA Z BETÓNU
- ŽELEZOBETONOVÝ PREFABRIKOVANÝ STLP
- PREFABRIKOVANÝ STROPNÝ ŽB PANEL
- KONŠTRUKCIE URČENÉ NA VYBÚRANIE

LEGENDA MUROVACÍCH PRÁC:

- B1 DEMONTÁŽ VŠETKÝCH PŮVODNÝCH HLINÍKOVÝCH OKIEN A PŮVODNEJ METALICKEJ FASÁDY, SPOLU S PARAPETMI
- B2 VYBÚRANIE NENOSNÉHO MURIVA NAD VSTUPOM DO BUDOVY
- B3 VYBÚRANIE PŮVODNÉHO SCHODISKA SPOLU S OKRASNÝMI MUROVANÝMI KVETINÁČMI, ČASŤ VSTUPNEJ PODESTY ZOSTANE ZACHOVANÁ
- B4 ODKOPANIE ZEMINY V SOKLOVEJ ČASTI DO NEZÁMRZNEJ HLBKY MIN. 900MM A ŠETRNE ODSTRÁNENIE PRÍMUROVKY TAK, ABY SA NEPOŠKODILA HYDROIZOLAČNÁ VRSTVA, ŠÍRKA VÝKOPU MIN. 800MM
- B5 DEMONTÁŽ PŮVODNÝCH VSTUPNÝCH DVERÍ SPOLU SO SVETLÍKMI
- B6 ODSTRÁNENIE PŮVODNÝCH STREŠNÝCH VRSTVIE AŽ PO SPÁDOVÚ VRSTVU, ODSTRÁNENIE OPLECHOVANIA NA ATIKE A OČISTENIE POTRUBÍ VEDÚCICH PONAD STRECHU OD KORÓZIE
- B7 ODSTRÁNENIE OPLECHOVANIA ZO VSTUPNÉHO PRESTREŠENIA, PRÍPADNÉ ODSTRÁNENIE NEVHODNEJ PODKLADNEJ VRSTVY
- B8 ZHOTOVENIE VÝKOPU PRE ZÁKLADY POD NOVÚ PRÍSTUPOVÚ RAMPU A NOVÉ VSTUPNÉ SCHODISKO, HLBKA ZÁKLADOV JE MIN. DO NEZÁMRZNEJ HLBKY (900MM)
- B9 OPATRNÁ DEMONTÁŽ KAMENNÉHO TRAVERTÍNOVÉHO OBKLADU – MOŽNOSŤ POUŽITIA NA INOM OBJEKTE
- B10 ODSTRÁNENIE PŮVODNEJ KERAMICKEJ DLAŽBY NA PODLAHE A OBKLADU V SOKLOVEJ ČASTI
- B11 VYBRATIE PODLAHOVEJ ČASTI DO HLBKY 25MM PRE OSADENIE NOVEJ ČISTIACEJ ROHOŽE
- B12 VYBÚRANIE OTVORU DO STROPU, CEZ STREŠNÚ KONŠTRUKCIU PRE UMIESTNENIE POTRUBIA Ø100MM. OTVOR SA VYHOTOVÍ CEZ STROPNÝ PANEL, NIE CEZ ŽB KRAJÉ STUŽIDLO.
- B13 VYBÚRANIE PŮVODNÉHO PRÍSTUPOVÉHO ASFALTOVÉHO CHODNÍKA A NÁSLEDNE VÝKOP DO HLBKY 100MM

POZNÁMKA:

PRED ZAČATÍM VÝKOPOVÝCH PRÁC JE POTREBNÉ VYTÝČIŤ EXISTUJÚCE INŽINIERSKÉ SIETE

LEGENDA SKLADBY STIEN	
M1 STENA S METALICKÝM OBKLADOM	mm
VNÚTORNÁ PŮVODNÁ OMIETKA	
PŮVODNÉ OBVODOVÉ MURIVO	
MINERÁLNA VLNÁ	
PREVETRAVANÁ VZDUCHOVÁ MEDZERA	
METALICKÝ OBKLAD NA OCELOVEJ KONŠTRUKCII	

M2 STENA S METALICKÝM OBKLADOM	mm
ASFALTOVÁ HYDROIZOLÁCIA NA ATIKOVOM MURIVE	
PENETRAČNÝ NÁTER	
PŮVODNÉ ATIKOVÉ MURIVO	
MINERÁLNA VLNÁ	
PREVETRAVANÁ VZDUCHOVÁ MEDZERA	
METALICKÝ OBKLAD NA OCELOVEJ KONŠTRUKCII	

±0,000=285,200 m.n.m.

AKCIA LOKALITA	Rekonštrukcia mestskej knižnice		
	k.ú. Žiar nad Hronom, parc. č. C-KN 698/39, 698/1, okr. Žiar nad Hronom		
STAVEBNÍK	Mesto Žiar nad Hronom		
PROFESIA	Architektonické a stavebné riešenie		
AUTOR	ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT	VYPRACOVAL	
kolektív ADE	Ing.arch.Mária Drblíková	Ing. Vladimír Beňo	
STUPEŇ PD	DSP	MIERKA	1:50
FORMÁT	4 x A4	Č. ZÁKAZKY	A1801
NÁZOV VÝKRESU	Rez A-A - Búracie práce		Č. VÝKRESU
Firma ARCHITEKTI DE, s.r.o. je majiteľom autorských práv na tento projekt.Kopírovanie, alebo použitie projektu pre iný účel, alebo stupeň ako bol spracovaný je možné len s jej súhlasom.		A1801-E1.1-V-05	