


OCEĽ B500B (ØR)
BETÓN STN EN 206-1 C25/30 XC2, CI-0,4- Dmax=16 mm
KRYTIE 50 mm

OBJEDNÁVATEĽ
NÁRODNÁ DIALNIČNÁ SPOLOČNOSŤ

| | | | |
|--|-------------------------------|------------------------|---|
| ZHOTOVITEĽ DOKUMENTÁCIE NA STAVEBNÉ POVOLENIE | | |  |
| GEOCONSULT S.R.O. MILETIČOVA 21, P.O.BOX 34, 820 05 BRATISLAVA 25 | | | |
| HL. INŽ. PROJ. Ing. Marek GOLÁB | VED. ÚSEKU Ing. Peter ZIAK | čís. ZÁK. 1347/1214 | |

DOKUMENTÁCIA NA STAVEBNÉ POVOLENIE
223-00

| | | | | | |
|---------------------------------------|--|---|--|---|--------------------------|
| ZÁKAZKA | | DIALNIČNÝ PRIVÁDZAČ LIETAVSKÁ LÚČKA - ŽILINA | | GEOstatik | |
| ZÁSTAVBY | | 223-00 ZÁRUBNÝ MÚR - VPRAVO KM 3,260-3,565 | | GEOstatik a.s. Krajujevska 11 010 01 Žilina | |
| PRÍLOHA | | VÝKRES VÝSTUŽE KOTEVNÝCH VENCOV | | STUPEŇ DSP | ČÍSLO ZÁKAZKY 1 04 14 |
| OBJEDNÁVATEĽ | | NÁRODNÁ DIALNIČNÁ SPOLOČNOSŤ, a.s. | | OKRES ŽILINA | |
| HLAVNÝ INŽ. PROJ. Ing. Marek GOLÁB | | TECH. KONTROLA Ing. Jana HOLUBČÍKOVÁ | | SÚRADNICOVÝ SYSTÉM JTSK | |
| ZODP. PROJ. Ing. Ľubomír KOLÁR | | VED. ÚSEKU Ing. Jana HOLUBČÍKOVÁ | | VÝSKOVÝ SYSTÉM Bv | |
| VYPRACOVAL Ing. Marek ZÁCHENSKÝ | | DÁTUM 05.2014 | | FORMÁT 16 x A4 | MIERKA 1:25, 1:10 |
| | | | | ČÍSLO PRÍLOHY 8 | SÚPRAVA |