






VSTUPNÁ ŠACHTA
VSTUPNÁ KANALIZAČNÁ ŠACHTA DN1000 PRE POTRUBIE DN 300-600



LEGENDA:

- ① ŠACHTOVÝ POKLOP ŤAŽKÝ, TRIEDY ZAŤAŽENIA D400, B125 (voľný terén)

② PRECHODOVÁ SKRUŽ TBS M1000/625-SK S 2 KS KAPS. STÚPADIEL

③ VYROVNÁVACIE PRSTENCE DN 625 (hr.120, 100, 80, 60, 40mm)

④ REBRÍKOVÁ KANALIZAČNÁ STUPAČKA - POPLASTOVANÁ
- ⑤ ŠACHTOVÁ SKRUŽ DN 1000/1000

⑥ ŠACHTOVÁ SKRUŽ DN 1000/500

⑦ ŠACHTOVÁ SKRUŽ DN 1000/250

⑧ PODKLADNÝ BETÓN (STN EN 206-1) - C 12/15 - X0(SK) CL1,0 - Dmax 22 HR.100mm
- ⑨ ORIENTAČNÝ STĽPIK DN 32 SO STRIEŠKOU

⑩ PROSTÝ BETÓN STN EN 206-1- C25/30-XC2, XF3, XA1, (SK)-C10,4-Dmax. 22-S3


⑪ ZÁKRYTOVÁ DOSKA DN1000/200

⑫ ZHUTNENÉ ŠTRKOPIESKOVÉ LŮŽKO HR. 200 mm min. ld >0,85 - PRI MÁLO ÚNOSNEJ ZÁKLADOVEJ PÔDE (MAKKÉ ÍLY A POD.)

ROZŠÍRENIE VÝKOPU PRE ŠACHTY-V ZMYSLE STN 73 3050

PAŽENIE ŠACHT - ZÁŤAŽNÉ S ROZOPRETÍM. PRI HĽBKE ŠACHTY NAD 4 m NAPR. POD OCHRANOU ŠTETOVNICOVEJ STENY LARSEN IIIIn BARANENEJ 1 m POD DNOM ZÁKLADOVEJ ŠKÁRY ROZOPRETEJ RÁMOM Z I Č.30 (SO ŠÍKMYMI VZPERAMI Z OC RÚR DN300 DĹ. 2,20m V ROHOCH) V OSOVEJ VZDIALENOSTI 2m. VRCHNÝ RÁM VO VÝŠKE 1,5 m OD VRCHU PAŽENIA.

OBJEDNÁVATEĽ



NÁRODNÁ DIAĽNIČNÁ SPOLOČNOSŤ

DOKUMENTÁCIA NA STAVEBNÉ POVOLENIE
501-02

ZÁKAZKA		DIAĽNIČNÝ PRIVÁDZAČ LIETAVSKÁ LÚČKA - ŽILINA			
ČASŤ STAVBY		501-02 DAŽDOVÁ KANALIZÁCIA OBJEKTU 102-00		MILETIČOVA 21, P.O. BOX 34 820 05 BRATISLAVA 25 TEL.: 02/5057 4703, FAX.: 02/5057 4798	
PRÍLOHA		VSTUPNÁ ŠACHTA NA POTRUBÍ DN 300-600 TYPOVÝ VÝKRES		STUPEŇ	ČÍSLO ZÁKAZKY
OBJEDNÁVATEĽ		NÁRODNÁ DIAĽNIČNÁ SPOLOČNOSŤ, a.s.		DSP	1347/1214
HLAVNÝ INŽ. PROJ.		Ing. Marek Goláb		OKRES ŽILINA	
ZODP. PROJ.		Ing. Eva Volleková		KATASTRÁLNE ÚZEMIE:	
VED. ÚSEKU		Ing. Peter ŽIAK		BYTČICA, PORÚBKA	
VYPRACOVAL		Ing. Eva Volleková		ČÍSLO PRÍLOHY	
DÁTUM		05.2014		SÚPRAVA	
FORMÁT		3x A4		6.1	
MIERKA		1:25			