




PRE CELK. POHYB 320mm




PRE CELK. POHYB 480mm




M 1:25



M 1:25



M 1:2




M 1:2



M 1:2



PRE CELK. POHYB 320mm



NÁRODNÁ DIAL'NIČNÁ SPOLOČNOSŤ

2xDL.14.010m PRE CELK. POHYB 320mm - MECHANICKÝ MOSTNÝ ZÁVER
1xDL.14.010m PRE CELK. POHYB 480mm - MECHANICKÝ MOSTNÝ ZÁVER

- KRYTIE PLYCHY JE POTREBNÉ PRISPOBÍOŤ POHYBU
- TENTO VÝKRES SLUŽÍ AKO PODKLAD PRE VYPRACOVANIE DIELENSKEJ DOKUMENTÁCIE
- HODNOTY NASTAVENIA MZ ODODÁ PROJEKTANT PRI OSADZOVANÍ MZ NA POŽIADANIE
- DETAILY MOSTNÉHO ZÁVERU BUDE RIEŠI DIELENSKÁ DOKUMENTÁCIA ODODÁVATEĽA
- POLOHA KOTVENIA BUDE NAVRHNÚTA TAK, ABY ČO NAJMEJŠE KOLIDOVALA S KOTVENOU VÝSTUŽOU V KAPSÁCH
- MZ BUDE OPATRENÝ SKRUTKAMI PRE MERANIE EL. ODPORU
- MZ BUDE ZHOTOVENÝ V ELEKTROIZOLAČNÉJ ÚPRAVE
- DIELENSKÁ DOKUMENTÁCIA BUDE PREDLOŽENÁ KU SCHVÁLENÍU ZÁSTUPCOVI STAVEBNÉHO DOZORU
- ROZMERY KÁPŠ MOSTNÝCH ZÁVEROV A VZDIALENOSŤ MEDZI NK A ZÁVERNÝM MURIKOM JE POTREBNÉ PRISPOBÍOŤ POUŽITÝM MZ
- PRSNÝ TYP MOSTNÉHO ZÁVERU MUSÍ ODŠŤUPŠIŤ NDS
- MOSTNÝ ZÁVER MUSÍ ZOHĽADŇOVAŤ AJ PRIEČNE POSUNY, PRIEČNY POSUN BUDE STANOVENÝ PRE KONKRÉTNY MZ

MOSTNÉ ZÁVERY SÚ VYČLENENÉ A VYKÁZANÉ VO VÝKAZE VÝMER V OBJEKTE 218-0

218-00

ZÁKAZKA	DIALNIČNÝ PRÍVÁDZAČ LIETAVSKÁ LÚČKA - ŽILINA I. ETAPA km 0,0 - 3,8		
ČASŤ STAVBY	218-00 MOST NA PRÍVÁDZAČI V km 0,810		MILETIČOVA 21, P.O. BOX 34 870 05 BRATISLAVA 25 TEL.: 02/5051 4763. FAX.: 02/5557 4796
PRÍLOHA	VÝKRES MOSTNÝCH ZÁVEROV		STUPEN DRS ČÍSLO ZÁKAZY 1347/1230
OBJEDNÁVATEL	NÁRODNÁ DIALNIČNÁ SPOLOČNOSŤ, a.s.		OKRES ŽILINA
HLAVNÝ INŽ. PROJ. <i>Hejzlar</i> ZODP. KUPČO <i>Hejzlar</i> INŽ. DUŠAN ĎURIŠ, PhD <i>Ďuriš</i> DÁTUM 05.2015	TECH. KONTROLA INŽ. ANDREJ PRÍTLAČ, PhD <i>Prítláč</i> VYPRACOVAV INŽ. ZUZANA ŠTECHOVÁ <i>Štecho</i> FORMÁT A4	SÚRADNICOVÝ SYSTÉM JTSK VÝSKOVÝ SYSTÉM BpV MIERKA 1:100-25	KATASTRÁLNE ÚZEMIE: PORÚBA, TURIE SÚPRAVA 10.4