



OBJEDNÁVATEĽ



NÁRODNÁ DIAĽNIČNÁ SPOLOČNOSŤ

VÝSTUŽNÁ TUHÁ DVOJOSÁ GEOMREŽA V PODLOŽÍ

- VYSOKOSÚDRUŽNÝ POLYPROPYLEN PP
- PEVNOSŤ V ŤAHU MIN. 40/40 KN/M
- PEVNOSŤ V ŤAHU PRI 2% PRETVORENÍ MIN. 14,0 KN/M
- MAXIMÁLNA HODNOTA PREDĹŽENIA 13,0%

MECHANICKÉ VLASTNOSTI VÝPLNE KOŠOV:

- PEVNOSŤ V TLAKU 140MPa
- NASIAKAVOSŤ MAX. 15% HMOTNOSTI
- MERNÁ HMOTNOSŤ 2500-2900kg/m³
- SÚČINITEL ODOLNOSTI VOČI MRAZU PRI 25 CYKLOCH - 0,75
- OPOTREBOVANOSŤ V OBRUSE MAX. 0,3

DOKUMENTÁCIA NA REALIZÁCIU STAVBY 227-00

| | | | | | |
|-------------------|--|--|--|--|---------------|
| ZÁKAZKA | | DIAĽNIČNÝ PRIVÁDZAČ LIETAVSKÁ LÚČKA - ŽILINA I. ETAPA km 0,0 - 3,8 | | | |
| ČASŤ STAVBY | | OPORNÝ MŮR NA PRIVÁDZAČI V KM 0,525 - 0,555 | | MILETIČOVA 21, P.O. BOX 34 820 05 BRATISLAVA 25 TEL.: 02/5057 4763, FAX.: 02/5057 4798 | |
| PRÍLOHA | | PRIEČNE REZY | | STUPEŇ | ČÍSLO ZÁKAZKY |
| OBJEDNÁVATEĽ | | NÁRODNÁ DIAĽNIČNÁ SPOLOČNOSŤ, a.s. | | DRS | 134.7/1230 |
| HLAVNÝ INŽ. PROJ. | | Ing. Dušan DURIŠ, PhD. | | SÚRADNICOVÝ SYSTÉM | |
| TECH. KONTROLA | | Ing. Jozef DROBEC | | JTSK | |
| VYPRACOVAL | | Ing. Jozef DROBEC | | VÝŠKOVÝ SYSTÉM | |
| Ing. Jozef DROBEC | | Ing. Jozef DROBEC | | BpV | |
| DÁTUM | | 05.2015 | | MIERKA | |
| | | | | 1:200 | |
| | | | | FORMÁT | |
| | | | | 6x A4 | |
| | | | | OKRES | |
| | | | | ŽILINA | |
| | | | | KATASTRÁLNE ÚZEMIE: | |
| | | | | PORÚBKÁ | |
| | | | | ČÍSLO PRÍLOHY | |
| | | | | SÚPRAVA | |
| | | | | 3 | |