

ŠPECIFIKÁCIA VÝSTUŽE RÍMSY

| PRVOK                  | POLOŽKA | PRIEMER<br>[mm] | DĹŽKA<br>[m] | POČET<br>[ks] | CELKOVÁ DĹŽKA [m]<br>OCEL': B 500B |       |
|------------------------|---------|-----------------|--------------|---------------|------------------------------------|-------|
|                        |         |                 |              |               | Ø 8                                | Ø 10  |
| UNIVERZÁLNA<br>TABUĽKA | 1a      | Ø 8             | 1.362        | 5             | 6.81                               |       |
|                        | 1b      | Ø 8             | 1.352        | 5             | 6.76                               |       |
|                        | 2       | Ø 8             | 1.460        | 5             | 7.30                               |       |
|                        | 3       | Ø 8             | 0.760        | 5             | 3.80                               |       |
|                        | 4       | Ø 10            | 1.000        | 15            |                                    | 15.00 |
|                        |         |                 |              |               |                                    |       |
| CELKOVÁ DĹŽKA          |         |                 |              | [m]           | 24.67                              | 15.00 |
| JEDNOTKOVÁ HMOTNOSŤ    |         |                 |              | [kg/m]        | 0.395                              | 0.617 |
| HMOTNOSŤ SPOLU         |         |                 |              | [kg]          | 9.73                               | 9.25  |
| HMOTNOSŤ CELKOM        |         |                 |              | [kg]          | 18.98                              |       |
| HMOTNOSŤ CELKOM + 5%   |         |                 |              | [kg]          | 19.93                              |       |

POZNÁMKA:

ŠPECIFIKÁCIA VÝSTUŽE NA 1m DĹŽKY JEDNEJ RÍMSY

TABUĽKA 1 - PREHĽAD DĹŽOK PRE POLOŽKU 1

| POLOŽKA | X<br>[m] | Y<br>[m] | L<br>[m] | POČET<br>[ks] | CELKOVÁ DĹŽKA<br>[m] |
|---------|----------|----------|----------|---------------|----------------------|
| 1a      | 0.316    | 0.326    | 1.362    | 5             | 6.81                 |
| 1b      | 0.311    | 0.321    | 1.352    | 5             | 6.76                 |
| CELKOM  |          |          |          | 10            | 13.57                |

## ŠPECIFIKÁCIA VÝSTUŽE ČELA

| PRVOK                | POLOŽKA | PRIEMER<br>[mm] | DĹŽKA<br>[m] | ŠÍRKA<br>[m] | TYP  | POČET<br>[ks] | CELKOVÁ PLOCHA [m <sup>2</sup> ] |              |  |
|----------------------|---------|-----------------|--------------|--------------|------|---------------|----------------------------------|--------------|--|
|                      |         |                 |              |              |      |               | OCEĽ: B 500B<br>Ø 8x8/ 100x100   |              |  |
| SIEŤOVINA<br>VÝKAZ   |         |                 |              |              |      |               |                                  |              |  |
|                      | S1      | Ø 8x8/ 100x100  | 4.109        | 1.000        | KY49 | 1             |                                  | 4.11         |  |
|                      | S2      | Ø 8x8/ 100x100  | 1.565        | 1.000        | KY49 | 1             |                                  | 1.57         |  |
|                      |         |                 |              |              |      |               |                                  |              |  |
| CELKOVÁ PLOCHA       |         |                 |              |              |      |               | [m <sup>2</sup> ]                | 5.67         |  |
| JEDNOTKOVÁ HMOTNOSŤ  |         |                 |              |              |      |               | [kg/m <sup>2</sup> ]             | 7.900        |  |
| HMOTNOSŤ SPOLU       |         |                 |              |              |      |               | [kg]                             | 44.82        |  |
| HMOTNOSŤ CELKOM      |         |                 |              |              |      |               | [kg]                             | 44.82        |  |
| HMOTNOSŤ CELKOM + 5% |         |                 |              |              |      |               | [kg]                             | <b>47.07</b> |  |

### POZNÁMKA:


ŠPECIFIKÁCIA VÝSTUŽE NA 1m DĹŽKY NOVÉHO ČELA

TABUĽKA 1 - PREHĽAD DĹŽOK PRE POLOŽKU S

| POLOŽKA | X<br>[m] | L<br>[m] | POČET<br>[ks] | CELKOVÁ DĹŽKA<br>[m] |
|---------|----------|----------|---------------|----------------------|
| S1      | 1.475    | 4.109    | 1             | 4.11                 |
| S2      | 1.565    | 1.565    | 1             | 1.57                 |
| CELKOM  |          |          | 2             | 6.50                 |

### ROZMERY ČELA

|       | a<br>[mm] | b<br>[mm] | c<br>[mm] | d<br>[mm] | e<br>[mm] | f<br>[mm] |
|-------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| VŤOK  | 700       | 1550      | 1200      | 500       | 500       | 1050      |
| VÝŤOK | -         | -         | -         | -         | -         | -         |



## ŠPECIFIKÁCIA VÝSTUŽE RÍMSY

| PRVOK                      | POLOŽKA | PRIEMER<br>[mm] | DĹŽKA<br>[m] | POČET<br>[ks] | CELKOVÁ DĹŽKA [m]<br>OCEL': B 500B |       |
|----------------------------|---------|-----------------|--------------|---------------|------------------------------------|-------|
|                            |         |                 |              |               | Ø 8                                | Ø 10  |
| UNIVERZÁLNA<br>TABUĽKA     | 1a      | Ø 8             | 1.362        | 5             | 6.81                               |       |
|                            | 1b      | Ø 8             | 1.352        | 5             | 6.76                               |       |
|                            | 2       | Ø 8             | 1.460        | 5             | 7.30                               |       |
|                            | 3       | Ø 8             | 0.760        | 5             | 3.80                               |       |
|                            | 4       | Ø 10            | 1.000        | 15            |                                    | 15.00 |
|                            |         |                 |              |               |                                    |       |
| CELKOVÁ DĹŽKA [m]          |         |                 |              |               | 24.67                              | 15.00 |
| JEDNOTKOVÁ HMOTNOSŤ [kg/m] |         |                 |              |               | 0.395                              | 0.617 |
| HMOTNOSŤ SPOLU [kg]        |         |                 |              |               | 9.73                               | 9.25  |
| HMOTNOSŤ CELKOM [kg]       |         |                 |              |               | 18.98                              |       |
| HMOTNOSŤ CELKOM + 5% [kg]  |         |                 |              |               | <b>19.93</b>                       |       |

### POZNÁMKA:

ŠPECIFIKÁCIA VÝSTUŽE NA 1m DĹŽKY JEDNEJ RÍMSY

**TABUĽKA 1 - PREHĽAD DĹŽOK PRE POLOŽKU 1**

| POLOŽKA | X<br>[m] | Y<br>[m] | L<br>[m] | POČET<br>[ks] | CELKOVÁ DĹŽKA<br>[m] |
|---------|----------|----------|----------|---------------|----------------------|
| 1a      | 0.316    | 0.326    | 1.362    | 5             | 6.81                 |
| 1b      | 0.311    | 0.321    | 1.352    | 5             | 6.76                 |
| CELKOM  |          |          |          | 10            | 13.57                |

## ŠPECIFIKÁCIA VÝSTUŽE ČELA

| PRVOK                | POLOŽKA | PRIEMER<br>[mm] | DĹŽKA<br>[m] | ŠÍRKA<br>[m] | TYP  | POČET<br>[ks] | CELKOVÁ PLOCHA [m <sup>2</sup> ] |       |  |
|----------------------|---------|-----------------|--------------|--------------|------|---------------|----------------------------------|-------|--|
|                      |         |                 |              |              |      |               | OCEĽ: B 500B<br>Ø 8x8/ 100x100   |       |  |
| SIEŤOVINA<br>VÝKAZ   |         |                 |              |              |      |               |                                  |       |  |
|                      | S1      | Ø 8x8/ 100x100  | 4.421        | 1.000        | KY49 | 1             |                                  | 4.42  |  |
|                      | S2      | Ø 8x8/ 100x100  | 1.900        | 1.000        | KY49 | 1             |                                  | 1.90  |  |
|                      |         |                 |              |              |      |               |                                  |       |  |
| CELKOVÁ PLOCHA       |         |                 |              |              |      |               | [m <sup>2</sup> ]                | 6.32  |  |
| JEDNOTKOVÁ HMOTNOSŤ  |         |                 |              |              |      |               | [kg/m <sup>2</sup> ]             | 7.900 |  |
| HMOTNOSŤ SPOLU       |         |                 |              |              |      |               | [kg]                             | 49.94 |  |
| HMOTNOSŤ CELKOM      |         |                 |              |              |      |               | [kg]                             | 49.94 |  |
| HMOTNOSŤ CELKOM + 5% |         |                 |              |              |      |               | [kg]                             | 52.43 |  |

### POZNÁMKA:


ŠPECIFIKÁCIA VÝSTUŽE NA 1m DĹŽKY NOVÉHO ČELA

TABUĽKA 1 - PREHĽAD DĹŽOK PRE POLOŽKU S

| POLOŽKA | X<br>[m] | L<br>[m] | POČET<br>[ks] | CELKOVÁ DĹŽKA<br>[m] |
|---------|----------|----------|---------------|----------------------|
| S1      | 1.787    | 4.421    | 1             | 4.42                 |
| S2      | 1.900    | 1.900    | 1             | 1.90                 |
| CELKOM  |          |          | 2             | 6.50                 |

### ROZMERY ČELA

|       | a<br>[mm] | b<br>[mm] | c<br>[mm] | d<br>[mm] | e<br>[mm] | f<br>[mm] |
|-------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| VŤOK  | 700       | 1863      | 1200      | 500       | 500       | 1363      |
| VÝTOK | -         | -         | -         | -         | -         | -         |



ŠPECIFIKÁCIA VÝSTUŽE RÍMSY

| PRVOK                  | POLOŽKA | PRIEMER<br>[mm] | DĹŽKA<br>[m] | POČET<br>[ks] | CELKOVÁ DĹŽKA [m]<br>OCEL': B 500B |       |
|------------------------|---------|-----------------|--------------|---------------|------------------------------------|-------|
|                        |         |                 |              |               | Ø 8                                | Ø 10  |
| UNIVERZÁLNA<br>TABUĽKA | 1a      | Ø 8             | 1.362        | 5             | 6.81                               |       |
|                        | 1b      | Ø 8             | 1.352        | 5             | 6.76                               |       |
|                        | 2       | Ø 8             | 1.460        | 5             | 7.30                               |       |
|                        | 3       | Ø 8             | 0.760        | 5             | 3.80                               |       |
|                        | 4       | Ø 10            | 1.000        | 15            |                                    | 15.00 |
|                        |         |                 |              |               |                                    |       |
| CELKOVÁ DĹŽKA          |         |                 |              | [m]           | 24.67                              | 15.00 |
| JEDNOTKOVÁ HMOTNOSŤ    |         |                 |              | [kg/m]        | 0.395                              | 0.617 |
| HMOTNOSŤ SPOLU         |         |                 |              | [kg]          | 9.73                               | 9.25  |
| HMOTNOSŤ CELKOM        |         |                 |              | [kg]          | 18.98                              |       |
| HMOTNOSŤ CELKOM + 5%   |         |                 |              | [kg]          | 19.93                              |       |

POZNÁMKA:

ŠPECIFIKÁCIA VÝSTUŽE NA 1m DĹŽKY JEDNEJ RÍMSY

TABUĽKA 1 - PREHĽAD DĹŽOK PRE POLOŽKU 1

| POLOŽKA | X<br>[m] | Y<br>[m] | L<br>[m] | POČET<br>[ks] | CELKOVÁ DĹŽKA<br>[m] |
|---------|----------|----------|----------|---------------|----------------------|
| 1a      | 0.316    | 0.326    | 1.362    | 5             | 6.81                 |
| 1b      | 0.311    | 0.321    | 1.352    | 5             | 6.76                 |
| CELKOM  |          |          |          | 10            | 13.57                |

## ŠPECIFIKÁCIA VÝSTUŽE ČELA

| PRVOK                | POLOŽKA | PRIEMER<br>[mm] | DĹŽKA<br>[m] | ŠÍRKA<br>[m] | TYP  | POČET<br>[ks] | CELKOVÁ PLOCHA [m <sup>2</sup> ] |              |  |
|----------------------|---------|-----------------|--------------|--------------|------|---------------|----------------------------------|--------------|--|
|                      |         |                 |              |              |      |               | OCEĽ: B 500B<br>Ø 8x8/ 100x100   |              |  |
| SIEŤOVINA<br>VÝKAZ   |         |                 |              |              |      |               |                                  |              |  |
|                      | S1      | Ø 8x8/ 100x100  | 4.044        | 1.000        | KY49 | 1             |                                  | 4.04         |  |
|                      | S2      | Ø 8x8/ 100x100  | 1.500        | 1.000        | KY49 | 1             |                                  | 1.50         |  |
|                      |         |                 |              |              |      |               |                                  |              |  |
| CELKOVÁ PLOCHA       |         |                 |              |              |      |               | [m <sup>2</sup> ]                | 5.54         |  |
| JEDNOTKOVÁ HMOTNOSŤ  |         |                 |              |              |      |               | [kg/m <sup>2</sup> ]             | 7.900        |  |
| HMOTNOSŤ SPOLU       |         |                 |              |              |      |               | [kg]                             | 43.80        |  |
| HMOTNOSŤ CELKOM      |         |                 |              |              |      |               | [kg]                             | 43.80        |  |
| HMOTNOSŤ CELKOM + 5% |         |                 |              |              |      |               | [kg]                             | <b>45.99</b> |  |

### POZNÁMKA:


ŠPECIFIKÁCIA VÝSTUŽE NA 1m DĹŽKY NOVÉHO ČELA

TABUĽKA 1 - PREHĽAD DĹŽOK PRE POLOŽKU S

| POLOŽKA | X<br>[m] | L<br>[m] | POČET<br>[ks] | CELKOVÁ DĹŽKA<br>[m] |
|---------|----------|----------|---------------|----------------------|
| S1      | 1.410    | 4.044    | 1             | 4.04                 |
| S2      | 1.500    | 1.500    | 1             | 1.50                 |
| CELKOM  |          |          | 2             | 6.50                 |

### ROZMERY ČELA

|       | a<br>[mm] | b<br>[mm] | c<br>[mm] | d<br>[mm] | e<br>[mm] | f<br>[mm] |
|-------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| VŤOK  | 700       | 1485      | 1200      | 500       | 500       | 985       |
| VÝŤOK | -         | -         | -         | -         | -         | -         |



ŠPECIFIKÁCIA VÝSTUŽE RÍMSY

| PRVOK                  | POLOŽKA | PRIEMER<br>[mm] | DĹŽKA<br>[m] | POČET<br>[ks] | CELKOVÁ DĹŽKA [m]<br>OCEL': B 500B |       |
|------------------------|---------|-----------------|--------------|---------------|------------------------------------|-------|
|                        |         |                 |              |               | Ø 8                                | Ø 10  |
| UNIVERZÁLNA<br>TABUĽKA | 1a      | Ø 8             | 1.362        | 5             | 6.81                               |       |
|                        | 1b      | Ø 8             | 1.352        | 5             | 6.76                               |       |
|                        | 2       | Ø 8             | 1.460        | 5             | 7.30                               |       |
|                        | 3       | Ø 8             | 0.760        | 5             | 3.80                               |       |
|                        | 4       | Ø 10            | 1.000        | 15            |                                    | 15.00 |
|                        |         |                 |              |               |                                    |       |
| CELKOVÁ DĹŽKA          |         |                 |              | [m]           | 24.67                              | 15.00 |
| JEDNOTKOVÁ HMOTNOSŤ    |         |                 |              | [kg/m]        | 0.395                              | 0.617 |
| HMOTNOSŤ SPOLU         |         |                 |              | [kg]          | 9.73                               | 9.25  |
| HMOTNOSŤ CELKOM        |         |                 |              | [kg]          | 18.98                              |       |
| HMOTNOSŤ CELKOM + 5%   |         |                 |              | [kg]          | 19.93                              |       |

POZNÁMKA:

ŠPECIFIKÁCIA VÝSTUŽE NA 1m DĹŽKY JEDNEJ RÍMSY

TABUĽKA 1 - PREHĽAD DĹŽOK PRE POLOŽKU 1

| POLOŽKA | X<br>[m] | Y<br>[m] | L<br>[m] | POČET<br>[ks] | CELKOVÁ DĹŽKA<br>[m] |
|---------|----------|----------|----------|---------------|----------------------|
| 1a      | 0.316    | 0.326    | 1.362    | 5             | 6.81                 |
| 1b      | 0.311    | 0.321    | 1.352    | 5             | 6.76                 |
| CELKOM  |          |          |          | 10            | 13.57                |

## ŠPECIFIKÁCIA VÝSTUŽE ČELA

| PRVOK                | POLOŽKA | PRIEMER<br>[mm] | DĹŽKA<br>[m] | ŠÍRKA<br>[m] | TYP  | POČET<br>[ks] | CELKOVÁ PLOCHA [m <sup>2</sup> ] |              |  |
|----------------------|---------|-----------------|--------------|--------------|------|---------------|----------------------------------|--------------|--|
|                      |         |                 |              |              |      |               | OCEĽ: B 500B<br>Ø 8x8/ 100x100   |              |  |
| SIEŤOVINA<br>VÝKAZ   |         |                 |              |              |      |               |                                  |              |  |
|                      | S1      | Ø 8x8/ 100x100  | 4.169        | 1.000        | KY49 | 1             |                                  | 4.17         |  |
|                      | S2      | Ø 8x8/ 100x100  | 1.650        | 1.000        | KY49 | 1             |                                  | 1.65         |  |
|                      |         |                 |              |              |      |               |                                  |              |  |
| CELKOVÁ PLOCHA       |         |                 |              |              |      |               | [m <sup>2</sup> ]                | 5.82         |  |
| JEDNOTKOVÁ HMOTNOSŤ  |         |                 |              |              |      |               | [kg/m <sup>2</sup> ]             | 7.900        |  |
| HMOTNOSŤ SPOLU       |         |                 |              |              |      |               | [kg]                             | 45.97        |  |
| HMOTNOSŤ CELKOM      |         |                 |              |              |      |               | [kg]                             | 45.97        |  |
| HMOTNOSŤ CELKOM + 5% |         |                 |              |              |      |               | [kg]                             | <b>48.27</b> |  |

### POZNÁMKA:


ŠPECIFIKÁCIA VÝSTUŽE NA 1m DĹŽKY NOVÉHO ČELA

TABUĽKA 1 - PREHĽAD DĹŽOK PRE POLOŽKU S

| POLOŽKA | X<br>[m] | L<br>[m] | POČET<br>[ks] | CELKOVÁ DĹŽKA<br>[m] |
|---------|----------|----------|---------------|----------------------|
| S1      | 1.535    | 4.169    | 1             | 4.17                 |
| S2      | 1.650    | 1.650    | 1             | 1.65                 |
| CELKOM  |          |          | 2             | 6.50                 |

### ROZMERY ČELA

|       | a<br>[mm] | b<br>[mm] | c<br>[mm] | d<br>[mm] | e<br>[mm] | f<br>[mm] |
|-------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| VŤOK  | 700       | 1610      | 1200      | 500       | 500       | 1110      |
| VÝŤOK | -         | -         | -         | -         | -         | -         |





ŠPECIFIKÁCIA VÝSTUŽE RÍMSY

| PRVOK                  | POLOŽKA | PRIEMER<br>[mm] | DĹŽKA<br>[m] | POČET<br>[ks] | CELKOVÁ DĹŽKA [m]<br>OCEL': B 500B |       |
|------------------------|---------|-----------------|--------------|---------------|------------------------------------|-------|
|                        |         |                 |              |               | Ø 8                                | Ø 10  |
| UNIVERZÁLNA<br>TABUĽKA | 1a      | Ø 8             | 1.362        | 5             | 6.81                               |       |
|                        | 1b      | Ø 8             | 1.352        | 5             | 6.76                               |       |
|                        | 2       | Ø 8             | 1.460        | 5             | 7.30                               |       |
|                        | 3       | Ø 8             | 0.760        | 5             | 3.80                               |       |
|                        | 4       | Ø 10            | 1.000        | 15            |                                    | 15.00 |
|                        |         |                 |              |               |                                    |       |
| CELKOVÁ DĹŽKA          |         |                 |              | [m]           | 24.67                              | 15.00 |
| JEDNOTKOVÁ HMOTNOSŤ    |         |                 |              | [kg/m]        | 0.395                              | 0.617 |
| HMOTNOSŤ SPOLU         |         |                 |              | [kg]          | 9.73                               | 9.25  |
| HMOTNOSŤ CELKOM        |         |                 |              | [kg]          | 18.98                              |       |
| HMOTNOSŤ CELKOM + 5%   |         |                 |              | [kg]          | 19.93                              |       |

POZNÁMKA:

ŠPECIFIKÁCIA VÝSTUŽE NA 1m DĹŽKY JEDNEJ RÍMSY

TABUĽKA 1 - PREHĽAD DĹŽOK PRE POLOŽKU 1

| POLOŽKA | X<br>[m] | Y<br>[m] | L<br>[m] | POČET<br>[ks] | CELKOVÁ DĹŽKA<br>[m] |
|---------|----------|----------|----------|---------------|----------------------|
| 1a      | 0.316    | 0.326    | 1.362    | 5             | 6.81                 |
| 1b      | 0.311    | 0.321    | 1.352    | 5             | 6.76                 |
| CELKOM  |          |          |          | 10            | 13.57                |

ŠPECIFIKÁCIA VÝSTUŽE ČELA

| PRVOK                | POLOŽKA | PRIEMER<br>[mm] | DĹŽKA<br>[m] | ŠÍRKA<br>[m] | TYP  | POČET<br>[ks] | CELKOVÁ PLOCHA [m <sup>2</sup> ] |       |  |
|----------------------|---------|-----------------|--------------|--------------|------|---------------|----------------------------------|-------|--|
|                      |         |                 |              |              |      |               | OCEĽ: B 500B<br>Ø 8x8/ 100x100   |       |  |
| SIEŤOVINA<br>VÝKAZ   |         |                 |              |              |      |               |                                  |       |  |
|                      | S1      | Ø 8x8/ 100x100  | 4.124        | 1.000        | KY49 | 1             |                                  | 4.12  |  |
|                      | S2      | Ø 8x8/ 100x100  | 1.650        | 1.000        | KY49 | 1             |                                  | 1.65  |  |
|                      | S3      | Ø 8x8/ 100x100  | 4.049        | 1.000        | KY49 | 1             |                                  | 4.05  |  |
|                      | S4      | Ø 8x8/ 100x100  | 1.500        | 1.000        | KY49 | 1             |                                  | 1.50  |  |
| CELKOVÁ PLOCHA       |         |                 |              |              |      |               | [m <sup>2</sup> ]                | 11.32 |  |
| JEDNOTKOVÁ HMOTNOSŤ  |         |                 |              |              |      |               | [kg/m <sup>2</sup> ]             | 7.900 |  |
| HMOTNOSŤ SPOLU       |         |                 |              |              |      |               | [kg]                             | 89.45 |  |
| HMOTNOSŤ CELKOM      |         |                 |              |              |      |               | [kg]                             | 89.45 |  |
| HMOTNOSŤ CELKOM + 5% |         |                 |              |              |      |               | [kg]                             | 93.92 |  |

POZNÁMKA:


ŠPECIFIKÁCIA VÝSTUŽE NA 1m DĹŽKY NOVÉHO ČELA

TABUĽKA 1 - PREHĽAD DĹŽOK PRE POLOŽKU S

| POLOŽKA | X<br>[m] | L<br>[m] | POČET<br>[ks] | CELKOVÁ DĹŽKA<br>[m] |
|---------|----------|----------|---------------|----------------------|
| S1      | 1.490    | 4.124    | 1             | 4.12                 |
| S2      | 1.650    | 1.650    | 1             | 1.65                 |
| S3      | 1.415    | 4.049    | 1             | 4.05                 |
| S4      | 1.500    | 1.500    | 1             | 1.50                 |
| CELKOM  |          |          | 4             | 11.32                |

ROZMERY ČELA

|       | a<br>[mm] | b<br>[mm] | c<br>[mm] | d<br>[mm] | e<br>[mm] | f<br>[mm] |
|-------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| VŤOK  | 700       | 1488      | 1200      | 500       | 500       | 988       |
| VÝTOK | 700       | 1566      | 1200      | 500       | 500       | 1066      |



## ŠPECIFIKÁCIA VÝSTUŽE RÍMSY

| PRVOK                  | POLOŽKA | PRIEMER<br>[mm] | DĹŽKA<br>[m] | POČET<br>[ks] | CELKOVÁ DĹŽKA [m]<br>OCEL': B 500B |       |
|------------------------|---------|-----------------|--------------|---------------|------------------------------------|-------|
|                        |         |                 |              |               | Ø 8                                | Ø 10  |
| UNIVERZÁLNA<br>TABUĽKA | 1a      | Ø 8             | 1.362        | 5             | 6.81                               |       |
|                        | 1b      | Ø 8             | 1.352        | 5             | 6.76                               |       |
|                        | 2       | Ø 8             | 1.460        | 5             | 7.30                               |       |
|                        | 3       | Ø 8             | 0.760        | 5             | 3.80                               |       |
|                        | 4       | Ø 10            | 1.000        | 15            |                                    | 15.00 |
|                        |         |                 |              |               |                                    |       |
| CELKOVÁ DĹŽKA          |         |                 |              | [m]           | 24.67                              | 15.00 |
| JEDNOTKOVÁ HMOTNOSŤ    |         |                 |              | [kg/m]        | 0.395                              | 0.617 |
| HMOTNOSŤ SPOLU         |         |                 |              | [kg]          | 9.73                               | 9.25  |
| HMOTNOSŤ CELKOM        |         |                 |              | [kg]          | 18.98                              |       |
| HMOTNOSŤ CELKOM + 5%   |         |                 |              | [kg]          | <b>19.93</b>                       |       |

### POZNÁMKA:

ŠPECIFIKÁCIA VÝSTUŽE NA 1m DĹŽKY JEDNEJ RÍMSY

**TABUĽKA 1 - PREHĽAD DĹŽOK PRE POLOŽKU 1**

| POLOŽKA | X<br>[m] | Y<br>[m] | L<br>[m] | POČET<br>[ks] | CELKOVÁ DĹŽKA<br>[m] |
|---------|----------|----------|----------|---------------|----------------------|
| 1a      | 0.316    | 0.326    | 1.362    | 5             | 6.81                 |
| 1b      | 0.311    | 0.321    | 1.352    | 5             | 6.76                 |
| CELKOM  |          |          |          | 10            | 13.57                |

## ŠPECIFIKÁCIA VÝSTUŽE ČELA

| PRVOK                | POLOŽKA | PRIEMER<br>[mm] | DĹŽKA<br>[m] | ŠÍRKA<br>[m] | TYP  | POČET<br>[ks] | CELKOVÁ PLOCHA [m <sup>2</sup> ] |              |  |
|----------------------|---------|-----------------|--------------|--------------|------|---------------|----------------------------------|--------------|--|
|                      |         |                 |              |              |      |               | OCEĽ: B 500B<br>Ø 8x8/ 100x100   |              |  |
| SIEŤOVINA<br>VÝKAZ   |         |                 |              |              |      |               |                                  |              |  |
|                      | S1      | Ø 8x8/ 100x100  | 4.099        | 1.000        | KY49 | 1             |                                  | 4.10         |  |
|                      | S2      | Ø 8x8/ 100x100  | 1.555        | 1.000        | KY49 | 1             |                                  | 1.56         |  |
|                      |         |                 |              |              |      |               |                                  |              |  |
| CELKOVÁ PLOCHA       |         |                 |              |              |      |               | [m <sup>2</sup> ]                | 5.65         |  |
| JEDNOTKOVÁ HMOTNOSŤ  |         |                 |              |              |      |               | [kg/m <sup>2</sup> ]             | 7.900        |  |
| HMOTNOSŤ SPOLU       |         |                 |              |              |      |               | [kg]                             | 44.67        |  |
| HMOTNOSŤ CELKOM      |         |                 |              |              |      |               | [kg]                             | 44.67        |  |
| HMOTNOSŤ CELKOM + 5% |         |                 |              |              |      |               | [kg]                             | <b>46.90</b> |  |

### POZNÁMKA:


ŠPECIFIKÁCIA VÝSTUŽE NA 1m DĹŽKY NOVÉHO ČELA

TABUĽKA 1 - PREHĽAD DĹŽOK PRE POLOŽKU S

| POLOŽKA | X<br>[m] | L<br>[m] | POČET<br>[ks] | CELKOVÁ DĹŽKA<br>[m] |
|---------|----------|----------|---------------|----------------------|
| S1      | 1.465    | 4.099    | 1             | 4.10                 |
| S2      | 1.555    | 1.555    | 1             | 1.56                 |
| CELKOM  |          |          | 2             | 6.50                 |

### ROZMERY ČELA

|       | a<br>[mm] | b<br>[mm] | c<br>[mm] | d<br>[mm] | e<br>[mm] | f<br>[mm] |
|-------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| VŤOK  | 700       | 1540      | 1200      | 500       | 500       | 1040      |
| VÝTOK | -         | -         | -         | -         | -         | -         |



## ŠPECIFIKÁCIA VÝSTUŽE RÍMSY

| PRVOK                  | POLOŽKA | PRIEMER<br>[mm] | DĹŽKA<br>[m] | POČET<br>[ks] | CELKOVÁ DĹŽKA [m]<br>OCEL': B 500B |       |
|------------------------|---------|-----------------|--------------|---------------|------------------------------------|-------|
|                        |         |                 |              |               | Ø 8                                | Ø 10  |
| UNIVERZÁLNA<br>TABUĽKA | 1a      | Ø 8             | 1.362        | 5             | 6.81                               |       |
|                        | 1b      | Ø 8             | 1.352        | 5             | 6.76                               |       |
|                        | 2       | Ø 8             | 1.460        | 5             | 7.30                               |       |
|                        | 3       | Ø 8             | 0.760        | 5             | 3.80                               |       |
|                        | 4       | Ø 10            | 1.000        | 15            |                                    | 15.00 |
|                        |         |                 |              |               |                                    |       |
| CELKOVÁ DĹŽKA          |         |                 |              | [m]           | 24.67                              | 15.00 |
| JEDNOTKOVÁ HMOTNOSŤ    |         |                 |              | [kg/m]        | 0.395                              | 0.617 |
| HMOTNOSŤ SPOLU         |         |                 |              | [kg]          | 9.73                               | 9.25  |
| HMOTNOSŤ CELKOM        |         |                 |              | [kg]          | 18.98                              |       |
| HMOTNOSŤ CELKOM + 5%   |         |                 |              | [kg]          | <b>19.93</b>                       |       |

### POZNÁMKA:

ŠPECIFIKÁCIA VÝSTUŽE NA 1m DĹŽKY JEDNEJ RÍMSY

**TABUĽKA 1 - PREHĽAD DĹŽOK PRE POLOŽKU 1**

| POLOŽKA | X<br>[m] | Y<br>[m] | L<br>[m] | POČET<br>[ks] | CELKOVÁ DĹŽKA<br>[m] |
|---------|----------|----------|----------|---------------|----------------------|
| 1a      | 0.316    | 0.326    | 1.362    | 5             | 6.81                 |
| 1b      | 0.311    | 0.321    | 1.352    | 5             | 6.76                 |
| CELKOM  |          |          |          | 10            | <b>13.57</b>         |

## ŠPECIFIKÁCIA VÝSTUŽE ČELA

| PRVOK                | POLOŽKA | PRIEMER<br>[mm] | DĹŽKA<br>[m] | ŠÍRKA<br>[m] | TYP  | POČET<br>[ks] | CELKOVÁ PLOCHA [m <sup>2</sup> ] |        |  |
|----------------------|---------|-----------------|--------------|--------------|------|---------------|----------------------------------|--------|--|
|                      |         |                 |              |              |      |               | OCEĽ: B 500B<br>Ø 8x8/ 100x100   |        |  |
| SIEŤOVINA<br>VÝKAZ   |         |                 |              |              |      |               |                                  |        |  |
|                      | S1      | Ø 8x8/ 100x100  | 4.734        | 1.000        | KY49 | 1             |                                  | 4.73   |  |
|                      | S2      | Ø 8x8/ 100x100  | 2.250        | 1.000        | KY49 | 1             |                                  | 2.25   |  |
|                      | S3      | Ø 8x8/ 100x100  | 4.634        | 1.000        | KY49 | 1             |                                  | 4.63   |  |
|                      | S4      | Ø 8x8/ 100x100  | 2.100        | 1.000        | KY49 | 1             |                                  | 2.10   |  |
| CELKOVÁ PLOCHA       |         |                 |              |              |      |               | [m <sup>2</sup> ]                | 13.72  |  |
| JEDNOTKOVÁ HMOTNOSŤ  |         |                 |              |              |      |               | [kg/m <sup>2</sup> ]             | 7.900  |  |
| HMOTNOSŤ SPOLU       |         |                 |              |              |      |               | [kg]                             | 108.37 |  |
| HMOTNOSŤ CELKOM      |         |                 |              |              |      |               | [kg]                             | 108.37 |  |
| HMOTNOSŤ CELKOM + 5% |         |                 |              |              |      |               | [kg]                             | 113.79 |  |

### POZNÁMKA:


ŠPECIFIKÁCIA VÝSTUŽE NA 1m DĹŽKY NOVÉHO ČELA

TABUĽKA 1 - PREHĽAD DĹŽOK PRE POLOŽKU S

| POLOŽKA | X<br>[m] | L<br>[m] | POČET<br>[ks] | CELKOVÁ DĹŽKA<br>[m] |
|---------|----------|----------|---------------|----------------------|
| S1      | 2.100    | 4.734    | 1             | 4.73                 |
| S2      | 2.250    | 2.250    | 1             | 2.25                 |
| S3      | 2.000    | 4.634    | 1             | 4.63                 |
| S4      | 2.100    | 2.100    | 1             | 2.10                 |
| CELKOM  |          |          | 4             | 13.72                |

### ROZMERY ČELA

|       | a<br>[mm] | b<br>[mm] | c<br>[mm] | d<br>[mm] | e<br>[mm] | f<br>[mm] |
|-------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| VŤOK  | 700       | 1681      | 1200      | 500       | 500       | 1181      |
| VÝTOK | 700       | 2175      | 1200      | 500       | 500       | 1675      |



ŠPECIFIKÁCIA VÝSTUŽE RÍMSY

| PRVOK                  | POLOŽKA | PRIEMER<br>[mm] | DĹŽKA<br>[m] | POČET<br>[ks] | CELKOVÁ DĹŽKA [m]<br>OCEL': B 500B |       |
|------------------------|---------|-----------------|--------------|---------------|------------------------------------|-------|
|                        |         |                 |              |               | Ø 8                                | Ø 10  |
| UNIVERZÁLNA<br>TABUĽKA | 1a      | Ø 8             | 1.362        | 5             | 6.81                               |       |
|                        | 1b      | Ø 8             | 1.352        | 5             | 6.76                               |       |
|                        | 2       | Ø 8             | 1.460        | 5             | 7.30                               |       |
|                        | 3       | Ø 8             | 0.760        | 5             | 3.80                               |       |
|                        | 4       | Ø 10            | 1.000        | 15            |                                    | 15.00 |
|                        |         |                 |              |               |                                    |       |
| CELKOVÁ DĹŽKA          |         |                 |              | [m]           | 24.67                              | 15.00 |
| JEDNOTKOVÁ HMOTNOSŤ    |         |                 |              | [kg/m]        | 0.395                              | 0.617 |
| HMOTNOSŤ SPOLU         |         |                 |              | [kg]          | 9.73                               | 9.25  |
| HMOTNOSŤ CELKOM        |         |                 |              | [kg]          | 18.98                              |       |
| HMOTNOSŤ CELKOM + 5%   |         |                 |              | [kg]          | 19.93                              |       |

POZNÁMKA:

ŠPECIFIKÁCIA VÝSTUŽE NA 1m DĹŽKY JEDNEJ RÍMSY

TABUĽKA 1 - PREHĽAD DĹŽOK PRE POLOŽKU 1

| POLOŽKA | X<br>[m] | Y<br>[m] | L<br>[m] | POČET<br>[ks] | CELKOVÁ DĹŽKA<br>[m] |
|---------|----------|----------|----------|---------------|----------------------|
| 1a      | 0.316    | 0.326    | 1.362    | 5             | 6.81                 |
| 1b      | 0.311    | 0.321    | 1.352    | 5             | 6.76                 |
| CELKOM  |          |          |          | 10            | 13.57                |





ŠPECIFIKÁCIA VÝSTUŽE ČELA

| PRVOK                | POLOŽKA | PRIEMER<br>[mm] | DĹŽKA<br>[m] | ŠÍRKA<br>[m] | TYP  | POČET<br>[ks] | CELKOVÁ PLOCHA [m <sup>2</sup> ] |       |  |
|----------------------|---------|-----------------|--------------|--------------|------|---------------|----------------------------------|-------|--|
|                      |         |                 |              |              |      |               | OCEĽ: B 500B<br>Ø 8x8/ 100x100   |       |  |
| SIEŤOVINA<br>VÝKAZ   |         |                 |              |              |      |               |                                  |       |  |
|                      | S1      | Ø 8x8/ 100x100  | 4.404        | 1.000        | KY49 | 1             |                                  | 4.40  |  |
|                      | S2      | Ø 8x8/ 100x100  | 1.900        | 1.000        | KY49 | 1             |                                  | 1.90  |  |
|                      |         |                 |              |              |      |               |                                  |       |  |
| CELKOVÁ PLOCHA       |         |                 |              |              |      |               | [m <sup>2</sup> ]                | 6.30  |  |
| JEDNOTKOVÁ HMOTNOSŤ  |         |                 |              |              |      |               | [kg/m <sup>2</sup> ]             | 7.900 |  |
| HMOTNOSŤ SPOLU       |         |                 |              |              |      |               | [kg]                             | 49.80 |  |
| HMOTNOSŤ CELKOM      |         |                 |              |              |      |               | [kg]                             | 49.80 |  |
| HMOTNOSŤ CELKOM + 5% |         |                 |              |              |      |               | [kg]                             | 52.29 |  |


POZNÁMKA:  
ŠPECIFIKÁCIA VÝSTUŽE NA 1m DĹŽKY NOVÉHO ČELA

TABUĽKA 1 - PREHĽAD DĹŽOK PRE POLOŽKU S

| POLOŽKA | X<br>[m] | L<br>[m] | POČET<br>[ks] | CELKOVÁ DĹŽKA<br>[m] |
|---------|----------|----------|---------------|----------------------|
| S1      | 1.770    | 4.404    | 1             | 4.40                 |
| S2      | 1.900    | 1.900    | 1             | 1.90                 |
| CELKOM  |          |          | 2             | 6.50                 |

ROZMERY ČELA

|       | a<br>[mm] | b<br>[mm] | c<br>[mm] | d<br>[mm] | e<br>[mm] | f<br>[mm] |
|-------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| VTOK  | 700       | 1845      | 1200      | 500       | 500       | 1345      |
| VÝTOK | -         | -         | -         | -         | -         | -         |





### ŠPECIFIKÁCIA VÝSTUŽE KRÍDLA

| PRVOK                | POLOŽKA | PRIEMER<br>[mm] | DĹŽKA<br>[m] | ŠÍRKA<br>[m] | TYP  | POČET<br>[ks] | CELKOVÁ PLOCHA [m <sup>2</sup> ] |        |  |
|----------------------|---------|-----------------|--------------|--------------|------|---------------|----------------------------------|--------|--|
|                      |         |                 |              |              |      |               | OCEĽ: B 500B<br>Ø 8x8/ 100x100   |        |  |
| SIEŤOVINA<br>VÝKAZ   |         |                 |              |              |      |               |                                  |        |  |
|                      | S3      | Ø 8x8/ 100x100  | 1.650        | 1.945        | KY49 | 2             | #ODKAZ!                          | 6.42   |  |
|                      | S4      | Ø 8x8/ 100x100  | 1.000        | 1.945        | KY49 | 2             | #ODKAZ!                          | 3.89   |  |
|                      | S5      | Ø 8x8/ 100x100  | 1.150        | 1.300        | KY49 | 2             | #ODKAZ!                          | 2.99   |  |
| CELKOVÁ PLOCHA       |         |                 |              |              |      |               | [m <sup>2</sup> ]                | 13.30  |  |
| JEDNOTKOVÁ HMOTNOSŤ  |         |                 |              |              |      |               | [kg/m <sup>2</sup> ]             | 7.900  |  |
| HMOTNOSŤ SPOLU       |         |                 |              |              |      |               | [kg]                             | 105.06 |  |
| HMOTNOSŤ CELKOM      |         |                 |              |              |      |               | [kg]                             | 105.06 |  |
| HMOTNOSŤ CELKOM + 5% |         |                 |              |              |      |               | [kg]                             | 110.31 |  |

### ŠPECIFIKÁCIA VÝSTUŽE KRÍDLA

| PRVOK                  | POLOŽKA | PRIEMER<br>[mm] | DĹŽKA<br>[m] | POČET<br>[ks] | CELKOVÁ DĹŽKA [m]<br>OCEĽ: B 500B |       |  |
|------------------------|---------|-----------------|--------------|---------------|-----------------------------------|-------|--|
|                        |         |                 |              |               |                                   | Ø 8   |  |
| UNIVERZÁLNA<br>TABULKA | 1       | Ø 8             | 0.700        | 5             |                                   | 3.50  |  |
|                        |         |                 |              |               |                                   |       |  |
|                        |         |                 |              |               |                                   |       |  |
|                        |         |                 |              |               |                                   |       |  |
|                        |         |                 |              |               |                                   |       |  |
| CELKOVÁ DĹŽKA          |         |                 |              |               | [m]                               | 3.50  |  |
| JEDNOTKOVÁ HMOTNOSŤ    |         |                 |              |               | [kg/m]                            | 0.395 |  |
| HMOTNOSŤ SPOLU         |         |                 |              |               | [kg]                              | 1.38  |  |
| HMOTNOSŤ CELKOM        |         |                 |              |               | [kg]                              | 1.38  |  |
| HMOTNOSŤ CELKOM + 5%   |         |                 |              |               | [kg]                              | 1.45  |  |



