



Návrh na plnenie kritéria

Brzdené prívesy s vybavením pre núdzové zásahy dobrovoľných hasičov

Časť predmetu zákazky č. 1 – Skriňový príves vybavený pre núdzové ubytovanie pri katastrofických udalostiach (PNU)

Verejný obstarávateľ: Banskobystrický samosprávny kraj, Námestie SNP 23, 974 01 Banská Bystrica
Postup verejného obstarávania: nadlimitná zákazka zadávaná postupom verejnej súťaže
Druh zákazky: zákazka na dodanie tovarov
Obchodné meno uchádzača: 3MON, s.r.o.
Sídlo alebo miesto podnikania: Kopčianska 4027/94B, 851 01 Bratislava, Slovensko
IČO uchádzača: 46 031 391
Kontaktná osoba uchádzača: Ing. Simona Kalinovská

Požadovaný počet: 4 sady

Cena za 1 sadu v EUR bez DPH: 27 900,00€ bez DPH / 1ks

Celková cena za časť predmetu zákazky v EUR bez DPH: 111 600,00€ bez DPH

DPH v EUR (23 %): 25 668,00€

Celková cena za časť predmetu zákazky v EUR s DPH

(návrh na plnenie kritéria): 137 268,00 € s DPH

**V prípade, ak uchádzač je zdaniteľnou osobou pre DPH, uvedie v riadku „Celková cena za predmet zákazky v EUR s DPH“ sumu z riadka „Celková cena za predmet zákazky v EUR bez DPH“ navýšenú o aktuálne platnú sadzbu DPH.*

V prípade, ak uchádzač nie je zdaniteľnou osobou pre DPH, uvedie v stĺpci „Celková cena za predmet zákazky v EUR s DPH“ rovnakú sumu ako uviedol v riadku „Celková cena za predmet zákazky v EUR bez DPH“.

V prípade, ak je uchádzač zahraničnou osobou, uvedie v riadku „Celková cena za predmet zákazky v EUR s DPH“ sumu z riadka „Celková cena za predmet zákazky v EUR bez DPH“ (bez DPH platnej v krajine sídla uchádzača) navýšenú o aktuálne platnú sadzbu DPH v SR (DPH odvádza v prípade úspešnosti jeho ponuky verejný obstarávateľ).

Uchádzač vyhlasuje, že ☒ JE / ☐ NIE JE platiteľom DPH (uchádzač zakrúžkuje relevantný údaj).

Ako uchádzač týmto čestne vyhlasujem, že uvedený návrh na plnenie stanoveného kritéria je v súlade s predloženou ponukou a jej prílohami.

V Bratislave, dňa 14.01.2025

Ing. Simona Kalinovská
konateľka spoločnosti

Poznámka:

- dátum musí byť aktuálny vo vzťahu ku dňu uplynutia lehoty na predkladanie ponúk,
- návrh na plnenie kritérií uchádzača musí byť v zmysle týchto SP vložený do systému JOSEPHINE vo formáte .pdf
- uchádzač zaokrúhli svoje návrhy v zmysle matematických pravidiel na 2 desatinné miesta.

Technická špecifikácia


[illegible]

2.6.	2.7.	2.8.	2.9.	2.10.	2.11.	2.12.	2.13.	2.14.	2.15.	2.16.	2.17.
------	------	------	------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Výbava přívěsu PNU:

Uverejnená fotografia	napájanie		V/Hz	x	x	230/50	x	x	24000	
	dĺžka kábla		m	x	x	20	x	x	20	
	materiál		x	x	x	x	hliník, oceľ	antikorózna oceľ		
	Počet		ks	2	3	x	x	Sta BIG HEXAGON	10	
	kapacita		osoby	10	x	x	x		8	
	kotvače kolíky (pre jeden stan)		ks	8	x	x	x		1	
	Ochranný náväz (pre jeden stan)		ks	x	x	1	x		3 x 4,5 m	
	rozmery pôdorysu jedného stanu		m	x	x	3 x 4,5	odoplnené			
	materiál a konštrukcia		x	x	x	x	oceťová so skutočnými spojmi vchodá pre použitie v silnom vetre do 60 km/h			
	strecha a steny		x	x	x	x	100% nepremokavé			
stena stanu s dvierami	výfukovo nasávaná regulácia stropu		x	x	x	x	požaduje sa	100% nepremokavé		
	Počet		ks	x	x	3	so suchým zipsom po celom obvode	áno, obsahuje		
	dĺžka vchodu		m	x	1,2	x	Doplnok do stanu na dokonalé uzavretie stanu			
	Počet sadí		sady	x	x	3	x			
záčiatkový vak	Počet kusov vakov v 1 sade		ks	x	x	4	x	Záčiatkový vak	4	
	Použitie		x	x	x	x	na hlavnej kotvení pre päty stany naplniteľné pieskom alebo brikom na tvrdých povrchoch s odbočnou vetra do 60 km/h			
	Napln		x	x	x	x	Dodávané bez naplnu			
	nosnosť		kg	x	14	x	Jedná sa o maximálnu váhu vrátane naplnu	14 kg		
LED svetlo do stanu	Počet kusov		ks	x	x	3	x	MILWAUKEE M18 HOSALC M18™ vysoko výkonné LED stojanové svetidlo		
	materiál		x	x	x	x	hliník	hliník		
	vstavaná batéria (POWERBACK) na dobíjanie iných zariadení		x	x	x	x	požaduje sa	súčasťou je aj powerbanka		
	výfuk svetla		hodiny	6	x	x	x	x		
	nastavená intenzita svetla		lm	300	x	x	x	x		
Odkvap na stan so suchým zipsom	Počet kusov		ks	x	x	3	x	Odkvap na stan		
	prídavná časť k stanu so suchým zipsom		x	x	x	x	požaduje sa	áno, obsahuje		
stanové kolíky (prídavé)	materiál		x	x	x	x	polyester s PVC impregáciou	polyester s PVC impregáciou		
	Počet sadí		sady	x	x	3	x	Stanové kolíky		
	Počet kusov prídavných koncových kolíkov na kotvenie stanu do zhlbok		ks	x	x	4	x	4		
	materiál		x	x	x	x	oceť	oceť		
	kolíky s lamami dlhky		m	3	x	x	x	x		
	výška kolíka		cm	24	x	x	x	x		
stôž rozkladací	Počet kusov		ks	x	x	2	x	Skladací stôl POLENTINTINO		
	nosnosť		kg	150	x	x	x	280 kg		
	rozmery		cm	x	x	152 x 70 x 74 (8 x 5 x 4)	x	152 x 70 x 74 (8 x 5 x 4)		
stolička skladacia	Počet sadí		sady	x	x	2	x	Skladacia stolička		
	Počet kusov stoličiek v jednej sade		ks	x	x	8	x	8		
	nosnosť		kg	130	x	x	x	140 kg		
podlahu modulárna (PVC) 50*50*2,7	materiál		x	x	x	x	x	rychlo rozkladateľné stoličky done voči vplyvom podlažia		
	Počet dosiek podlahy		ks	x	x	41	x	Podlahu modulárna PROFIL BLACK		
	Rozmer 1 dosky		cm	x	x	50 x 50 x 2,7	x	50 x 50 x 2,7		
elektrický rozvádzač	ukončovací profil		ks	x	x	1	x	1		
	materiál		x	x	x	x	modulárna podlaha do stanu ako ochrana proti vchodu a trefččeniu, PVC pre teploty od -20 do +70°C	modulárna podlaha do stanu ako ochrana proti vchodu a trefččeniu, PVC pre teploty od -20 do +70°C		
	Trieda protikymkovosti		x	x	IP9	x	x	Elektrický rozvádzač Hugard		
	Pre exteriér		x	x	x	x	áno	H07RN-F 562,5		
	kábel		A/V	x	x	16A / 400 V	x	16A / 400 V		
	zástrčka		x	x	x	4 x 230 V; 2 x 18 A / 400 V	x	4 x 230 V; 2 x 16 A / 400 V		
	slabky		x	x	x	x	x	2		
	dĺžka kábla		m	x	x	x	x	IP944		
	druh krytia		ks	x	x	3	x	20		
	Počet kusov		m	x	x	x	x	PVC		
predĺžková lišta EMOs P01720	materiál		mm2	x	x	3 x 1,5	x	3 x 1,5 mm		
	prierez		W	x	x	3000	x	3500		
	maximálne zaťaženie		W	x	x	1 x 230 V 18 A	x	1 x 230 V 16 A		
	Počet kusov		ks	x	x	3	x	4W-5 kW		
	Výkon		ks	x	x	4	x	2300/50		
nultový zväčšovač	napájanie		V/Hz	x	x	230/50	x	x		
	druh paliva		x	x	x	x	motorové náplň / vykonávací olej	x		

2.18.	kanister na palivo 20l	objem palivovej nádrže	l	12	x	x	x	x	motociklová nália
2.19.	teplovodivná hadica	počet kusov	ks	x	x	x	x	x	kanister 1PHM9014 čierny
		Max. nánosť	l	x	x	x	x	x	20l
		rozmery	cm	x	x	x	x	x	plast
		rozměr křídla	m	15	x	x	x	x	teplovodivná hadica MASTER k ohřevu
2.20.	počet kusov	počet kusov	ks	x	x	x	x	x	teplovodivná hadica MASTER k ohřevu
	Max. nánosť	Max. nánosť	kg	120	x	x	x	x	DONGES 258322
	rozměr křídla	rozměr křídla	cm	x	x	x	x	x	300 x 70 x 45
	celková rozměr	celková rozměr	cm	x	x	x	x	x	300 x 70 x 45
	rozměr	rozměr	cm	x	x	x	x	x	300 x 70 x 45
2.21.	spací vak	počet kusov	ks	x	x	x	x	x	oceľ a potisk 600 D PVC
	rozmery	rozmery	cm	x	x	x	x	x	spacák PRIMA Mkalu 200/80 čierny
	tepelný komfort	tepelný komfort	°C	200 x 80	x	x	x	x	200 x 80 cm
	tep. limit	tep. limit	°C	x	x	x	x	x	20
	materiál vonk	materiál vonk	x	x	x	x	x	x	10
	výplň	výplň	x	x	x	x	x	x	100 % ultra nylon
			x	x	x	x	x	x	Hollow fibre, 100 g/m2



O.
 4027/94B
 slava
 891
 23248458