

# ŠPECIFIKÁCIA VÝSTUŽE RÍMSY

PRVOK	POLOŽKA	PRIEMER [mm]	DĹŽKA [m]	POČET [ks]	CELKOVÁ DĹŽKA [m] OCEL': B 500B	
					Ø 8	Ø 10
UNIVERZÁLNA TABUĽKA	1a	Ø 8	1.362	5	6.81	
	1b	Ø 8	1.352	5	6.76	
	2	Ø 8	1.460	5	7.30	
	3	Ø 8	0.760	5	3.80	
	4	Ø 10	1.000	15		15.00
CELKOVÁ DĹŽKA [m]					24.67	15.00
JEDNOTKOVÁ HMOTNOSŤ [kg/m]					0.395	0.617
HMOTNOSŤ SPOLU [kg]					9.73	9.25
HMOTNOSŤ CELKOM [kg]					18.98	
HMOTNOSŤ CELKOM + 5% [kg]					19.93	

**POZNÁMKA:**

ŠPECIFIKÁCIA VÝSTUŽE NA 1m DĹŽKY JEDNEJ RÍMSY

**TABUĽKA 1 - PREHĽAD DĹŽOK PRE POLOŽKU 1**

POLOŽKA	X [m]	Y [m]	L [m]	POČET [ks]	CELKOVÁ DĹŽKA [m]
1a	0.316	0.326	1.362	5	6.81
1b	0.311	0.321	1.352	5	6.76
CELKOM				10	13.57

ŠPECIFIKÁCIA VÝSTUŽE RÍMSY

PRVOK	POLOŽKA	PRIEMER [mm]	DĹŽKA [m]	POČET [ks]	CELKOVÁ DĹŽKA [m] OCEL': B 500B	
					Ø 8	Ø 10
UNIVERZÁLNA TABUĽKA	1a	Ø 8	1.362	5	6.81	
	1b	Ø 8	1.352	5	6.76	
	2	Ø 8	1.460	5	7.30	
	3	Ø 8	0.760	5	3.80	
	4	Ø 10	1.000	15		15.00
CELKOVÁ DĹŽKA [m]					24.67	15.00
JEDNOTKOVÁ HMOTNOSŤ [kg/m]					0.395	0.617
HMOTNOSŤ SPOLU [kg]					9.73	9.25
HMOTNOSŤ CELKOM [kg]					18.98	
HMOTNOSŤ CELKOM + 5% [kg]					19.93	

POZNÁMKA:

ŠPECIFIKÁCIA VÝSTUŽE NA 1m DĹŽKY JEDNEJ RÍMSY

TABUĽKA 1 - PREHĽAD DĹŽOK PRE POLOŽKU 1

POLOŽKA	X [m]	Y [m]	L [m]	POČET [ks]	CELKOVÁ DĹŽKA [m]
1a	0.316	0.326	1.362	5	6.81
1b	0.311	0.321	1.352	5	6.76
CELKOM				10	13.57

**ŠPECIFIKÁCIA VÝSTUŽE RÍMSY**

PRVOK	POLOŽKA	PRIEMER [mm]	DĹŽKA [m]	POČET [ks]	CELKOVÁ DĹŽKA [m] OCEL': B 500B	
					Ø 8	Ø 10
UNIVERZÁLNA TABUĽKA	1a	Ø 8	1.362	5	6.81	
	1b	Ø 8	1.352	5	6.76	
	2	Ø 8	1.460	5	7.30	
	3	Ø 8	0.760	5	3.80	
	4	Ø 10	1.000	15		15.00
CELKOVÁ DĹŽKA [m]					24.67	15.00
JEDNOTKOVÁ HMOTNOSŤ [kg/m]					0.395	0.617
HMOTNOSŤ SPOLU [kg]					9.73	9.25
HMOTNOSŤ CELKOM [kg]					18.98	
HMOTNOSŤ CELKOM + 5% [kg]					<b>19.93</b>	

**POZNÁMKA:**

ŠPECIFIKÁCIA VÝSTUŽE NA 1m DĹŽKY JEDNEJ RÍMSY

**TABUĽKA 1 - PREHĽAD DĹŽOK PRE POLOŽKU 1**

POLOŽKA	X [m]	Y [m]	L [m]	POČET [ks]	CELKOVÁ DĹŽKA [m]
1a	0.316	0.326	1.362	5	6.81
1b	0.311	0.321	1.352	5	6.76
CELKOM				10	13.57

## ŠPECIFIKÁCIA VÝSTUŽE RÍMSY

PRVOK	POLOŽKA	PRIEMER [mm]	DĹŽKA [m]	POČET [ks]	CELKOVÁ DĹŽKA [m] OCEL': B 500B	
					Ø 8	Ø 10
UNIVERZÁLNA TABULKA	1	Ø 10	1.920	5		9.60
	2	Ø 10	1.585	5		7.93
	3	Ø 8	0.910	5	4.55	
	4	Ø 10	1.000	20		20.00
	5	Ø 8	0.350	20	7.00	
CELKOVÁ DĹŽKA				[m]	11.55	37.53
JEDNOTKOVÁ HMOTNOSŤ				[kg/m]	0.395	0.617
HMOTNOSŤ SPOLU				[kg]	4.56	23.14
HMOTNOSŤ CELKOM				[kg]	27.69	
HMOTNOSŤ CELKOM + 5%				[kg]	<b>29.08</b>	

### POZNÁMKA:

ŠPECIFIKÁCIA VÝSTUŽE NA 1m DĹŽKY JEDNEJ RÍMSY

## ŠPECIFIKÁCIA VÝSTUŽE RÍMSY

PRVOK	POLOŽKA	PRIEMER [mm]	DĹŽKA [m]	POČET [ks]	CELKOVÁ DĹŽKA [m] OCEL': B 500B	
					Ø 8	Ø 10
UNIVERZÁLNA TABULKA	1	Ø 10	1.920	5		9.60
	2	Ø 10	1.585	5		7.93
	3	Ø 8	0.910	5	4.55	
	4	Ø 10	1.000	20		20.00
	5	Ø 8	0.350	20	7.00	
CELKOVÁ DĹŽKA [m]					11.55	37.53
JEDNOTKOVÁ HMOTNOSŤ [kg/m]					0.395	0.617
HMOTNOSŤ SPOLU [kg]					4.56	23.14
HMOTNOSŤ CELKOM [kg]					27.69	
HMOTNOSŤ CELKOM + 5% [kg]					<b>29.08</b>	

**POZNÁMKA:**

ŠPECIFIKÁCIA VÝSTUŽE NA 1m DĹŽKY JEDNEJ RÍMSY

## ŠPECIFIKÁCIA VÝSTUŽE RÍMSY

PRVOK	POLOŽKA	PRIEMER [mm]	DĹŽKA [m]	POČET [ks]	CELKOVÁ DĹŽKA [m] OCEL': B 500B	
					Ø 8	Ø 10
UNIVERZÁLNA TABULKA	1	Ø 10	1.920	5		9.60
	2	Ø 10	1.585	5		7.93
	3	Ø 8	0.910	5	4.55	
	4	Ø 10	1.000	20		20.00
	5	Ø 8	0.350	20	7.00	
CELKOVÁ DĹŽKA				[m]	11.55	37.53
JEDNOTKOVÁ HMOTNOSŤ				[kg/m]	0.395	0.617
HMOTNOSŤ SPOLU				[kg]	4.56	23.14
HMOTNOSŤ CELKOM				[kg]	27.69	
HMOTNOSŤ CELKOM + 5%				[kg]	<b>29.08</b>	

### POZNÁMKA:

ŠPECIFIKÁCIA VÝSTUŽE NA 1m DĹŽKY JEDNEJ RÍMSY

ŠPECIFIKÁCIA VÝSTUŽE RÍMSY

PRVOK	POLOŽKA	PRIEMER [mm]	DĹŽKA [m]	POČET [ks]	CELKOVÁ DĹŽKA [m] OCEL': B 500B	
					Ø 8	Ø 10
UNIVERZÁLNA TABUĽKA	1a	Ø 8	1.362	5	6.81	
	1b	Ø 8	1.352	5	6.76	
	2	Ø 8	1.460	5	7.30	
	3	Ø 8	0.760	5	3.80	
	4	Ø 10	1.000	15		15.00
CELKOVÁ DĹŽKA				[m]	24.67	15.00
JEDNOTKOVÁ HMOTNOSŤ				[kg/m]	0.395	0.617
HMOTNOSŤ SPOLU				[kg]	9.73	9.25
HMOTNOSŤ CELKOM				[kg]	18.98	
HMOTNOSŤ CELKOM + 5%				[kg]	19.93	

POZNÁMKA:

ŠPECIFIKÁCIA VÝSTUŽE NA 1m DĹŽKY JEDNEJ RÍMSY

TABUĽKA 1 - PREHĽAD DĹŽOK PRE POLOŽKU 1

POLOŽKA	X [m]	Y [m]	L [m]	POČET [ks]	CELKOVÁ DĹŽKA [m]
1a	0.316	0.326	1.362	5	6.81
1b	0.311	0.321	1.352	5	6.76
CELKOM				10	13.57

ŠPECIFIKÁCIA VÝSTUŽE ČELA

PRVOK	POLOŽKA	PRIEMER [mm]	DĹŽKA [m]	ŠÍRKA [m]	TYP	POČET [ks]	CELKOVÁ PLOCHA [m <sup>2</sup> ]		
							OCEĽ: B 500B Ø 8x8/ 100x100		
SIEŤOVINA VÝKAZ									
	S1	Ø 8x8/ 100x100	4.506	1.000	KY49	1		4.51	
	S2	Ø 8x8/ 100x100	2.000	1.000	KY49	1		2.00	
	S3	Ø 8x8/ 100x100	4.434	1.000	KY49	1		4.43	
	S4	Ø 8x8/ 100x100	1.950	1.000	KY49	1		1.95	
CELKOVÁ PLOCHA							[m <sup>2</sup> ]	12.89	
JEDNOTKOVÁ HMOTNOSŤ							[kg/m <sup>2</sup> ]	7.900	
HMOTNOSŤ SPOLU							[kg]	101.83	
HMOTNOSŤ CELKOM							[kg]	101.83	
HMOTNOSŤ CELKOM + 5%							[kg]	106.92	

POZNÁMKA:


ŠPECIFIKÁCIA VÝSTUŽE NA 1m DĹŽKY NOVÉHO ČELA

TABUĽKA 1 - PREHĽAD DĹŽOK PRE POLOŽKU S

POLOŽKA	X [m]	L [m]	POČET [ks]	CELKOVÁ DĹŽKA [m]
S1	1.872	4.506	1	4.51
S2	2.000	2.000	1	2.00
S3	1.800	4.434	1	4.43
S4	1.950	1.950	1	1.95
CELKOM			4	12.89

ROZMERY ČELA

	a [mm]	b [mm]	c [mm]	d [mm]	e [mm]	f [mm]
VTOK	700	1971	1200	500	500	1471
VÝTOK	700	1949	1200	500	500	1449





ŠPECIFIKÁCIA VÝSTUŽE RÍMSY

PRVOK	POLOŽKA	PRIEMER [mm]	DĹŽKA [m]	POČET [ks]	CELKOVÁ DĹŽKA [m] OCEL': B 500B	
					Ø 8	Ø 10
UNIVERZÁLNA TABUĽKA	1a	Ø 8	1.362	5	6.81	
	1b	Ø 8	1.352	5	6.76	
	2	Ø 8	1.460	5	7.30	
	3	Ø 8	0.760	5	3.80	
	4	Ø 10	1.000	15		15.00
CELKOVÁ DĹŽKA				[m]	24.67	15.00
JEDNOTKOVÁ HMOTNOSŤ				[kg/m]	0.395	0.617
HMOTNOSŤ SPOLU				[kg]	9.73	9.25
HMOTNOSŤ CELKOM				[kg]	18.98	
HMOTNOSŤ CELKOM + 5%				[kg]	19.93	

POZNÁMKA:

ŠPECIFIKÁCIA VÝSTUŽE NA 1m DĹŽKY JEDNEJ RÍMSY

TABUĽKA 1 - PREHĽAD DĹŽOK PRE POLOŽKU 1

POLOŽKA	X [m]	Y [m]	L [m]	POČET [ks]	CELKOVÁ DĹŽKA [m]
1a	0.316	0.326	1.362	5	6.81
1b	0.311	0.321	1.352	5	6.76
CELKOM				10	13.57

## ŠPECIFIKÁCIA VÝSTUŽE ČELA

PRVOK	POLOŽKA	PRIEMER [mm]	DĹŽKA [m]	ŠÍRKA [m]	TYP	POČET [ks]	CELKOVÁ PLOCHA [m <sup>2</sup> ]		
							OCEĽ: B 500B Ø 8x8/ 100x100		
SIEŤOVINA VÝKAZ									
	S1	Ø 8x8/ 100x100	4.349	1.000	KY49	1		4.35	
	S2	Ø 8x8/ 100x100	1.800	1.000	KY49	1		1.80	
CELKOVÁ PLOCHA							[m <sup>2</sup> ]	6.15	
JEDNOTKOVÁ HMOTNOSŤ							[kg/m <sup>2</sup> ]	7.900	
HMOTNOSŤ SPOLU							[kg]	48.58	
HMOTNOSŤ CELKOM							[kg]	48.58	
HMOTNOSŤ CELKOM + 5%							[kg]	51.01	

### POZNÁMKA:

ŠPECIFIKÁCIA VÝSTUŽE NA 1m DĹŽKY NOVÉHO ČELA

TABUĽKA 1 - PREHĽAD DĹŽOK PRE POLOŽKU S

POLOŽKA	X [m]	L [m]	POČET [ks]	CELKOVÁ DĹŽKA [m]
S1	1.715	4.349	1	4.35
S2	1.800	1.800	1	1.80
CELKOM			2	6.50

### ROZMERY ČELA

	a [mm]	b [mm]	c [mm]	d [mm]	e [mm]	f [mm]
VŤOK	700	1791	1200	500	500	1291
VÝTOK	-	-	-	-	-	-

