



Zápisnica z vyhodnotenia ponúk a podmienok účasti

v zmysle 53 ods. 8 a § 40 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZVO“)

Predmet zákazky: Bratislava, HS Háľkova, rekonštrukcia objektu
Druh postupu: nadlimitná zákazka, reverzná verejná súťaž v zmysle § 66 ods. 7 písm. b) ZVO
Označenie vo Vestníku ÚVO: č.252/2024 - 23.12.2024 pod zn. 31794 – MSP
Označenie v EÚ vestníku: 2024-OJS 248-782179 zo dňa 20.12.2024
Dátum otvárania ponúk: 07.03.2025 10:30:00
Dátum vyhotovenia: 22.05.2025

a) Zoznam členov komisie

P.č.	Meno zástupcu verejného obstarávateľa	Právo vyhodnocovať
1.	PhDr. Mária Kačincová	NIE
2.	Ing. Roman Novosad	NIE
3.	Ing. Andrea Jašková	ÁNO
4.	Ing. Michal Krutý	ÁNO
5.	Ing. Gabriela Beňová	ÁNO
6.	plk. Ing. Rastislav Koleda	ÁNO

b) Zoznam všetkých uchádzačov, ktorí predložili ponuku

P.č.	Obchodné meno/názov	Adresa sídla/miesta podnikania/IČO
1.	Metrostav Slovakia a.s.	Mlynské Nivy 68, 82477 Bratislava, IČO: 47144190
2.	DAG SLOVAKIA, a. s.	Volgogradská 9, 080 01 Prešov, IČO: 44886021
3.	KAMI PROFIT, s.r.o.	Pri starom letisku 17, 83107 Bratislava, IČO: 35943301
4.	EURO-ŠTUKONZ a.s.	Podunajská 23, 82106 Bratislava, IČO: 35972297
5.	Skupina dodávateľov: DOMSTAV Slovakia EU, sro P.S.in, a.s.	Horný Val 8/17, 01001 Žilina, IČO: 52496244 M. Rázusa 7 010 01 Žilina, IČO: 47764821
6.	XENEX, s.r.o.	Škultétyho 8366, 010 01 Žilina, IČO: 36416291
7.	Skupina dodávateľov: BBAU s.r.o. ProBuild SK, s.r.o.	Slnčná 566, 93036 Horná Potôň, IČO: 51085097 Čulenova 5, 811 09 Bratislava, IČO: 53948858
8.	Adifex, a. s.	Mostová 2, 81102 Bratislava, IČO: 46715894

Po oboznámení sa so zoznamom uchádzačov, ktorí predložili ponuku do 07.03.2025 do 10:00 hod. v rámci tejto verejnej súťaže členovia komisie vyhlásili, že nenastali skutočnosti podľa zákona, pre ktoré by nemohli byť členmi komisie na vyhodnotenie ponúk a vyhodnotenie splnenia podmienok účasti (ďalej len „komisia“). Členovia komisie prehlásili, že v zmysle § 23 zákona v predmetnej zákazke nedošlo ku konfliktu záujmov vo vzťahu k dodávateľovi alebo inej osobe. Nevzniklo ohrozenie neustrannosti a nezávislosti ani nebolo zistené, že by zainteresované osoby mohli ovplyvniť výsledok alebo priebeh procesu tohto obstarávania.

Komisia po otvorení ponúk pokračovala vo vyhodnotení ponúk podľa § 53 ods. 8 zákona – teda vyhodnotila ponuky uchádzačov a určila ich poradie podľa kritéria na vyhodnotenie ponúk, pričom u uchádzača, ktorý sa umiestnil na prvom mieste v poradí následne vyhodnotila splnenie požiadaviek na predmet zákazky podľa § 53 ods. 1 zákona a splnenie podmienok účasti podľa § 40 zákona. Túto skutočnosť verejný obstarávateľ uviedol v Oznámení o vyhlásení verejného obstarávania ako aj v súťažných podkladoch.

c) **Zoznam vylúčených uchádzačov s uvedením dôvodu ich vylúčenia**

P. č.:	Obchodné meno/názov Sídlo/miesto podnikania
	<p>Vylúčený uchádzač: Skupina dodávateľov: DOMSTAV Slovakia EU, sro a P.S.in, a.s. Líder skupiny: DOMSTAV Slovakia EU, sro.</p> <p>Dôvod vylúčenia: v zmysle a § 53 ods. 4 písm. b) zákona</p> <p>- Komisia po otvorení ponúk hodnotila ponuky z hľadiska splnenia požiadaviek verejného obstarávateľa na predmet zákazky v súlade s požiadavkami uvedenými v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania, súťažnými podkladmi a v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona.</p> <p>Verejný obstarávateľ požiadal prostredníctvom komunikácie v elektronickom prostriedku JOSEPHINE dňa 20.03.2025 o vysvetlenie ponuky uchádzača DOMSTAV Slovakia EU, sro., kde okrem iného žiadal vysvetliť: „<i>Žiadame vysvetliť prečo ste v rámci svojej ponuky nepredložili Harmonogram postupu výstavby, v súlade s bodom 15.4. súťažných podkladov</i>“. Lehotu na predloženie vysvetlenia ponuky stanovil verejný obstarávateľ do 6 pracovných dní t. j. do 28.03.2025.</p> <p>Dňa 24.03.2025 uchádzač DOMSTAV Slovakia EU, sro. doručil vysvetlenie ponuky v lehote stanovenej verejným obstarávateľom v znení: „<i>Máme za to, že sme HMG vypracovali v súlade s bodom 15.4 vecne vzaté k predloženému HMG : - v HMG je zakreslená realizácia na 12 mesiacov podľa návrhu ZoD - V HMG je uvedený začiatok prác len všeobecne, ako Odovzdanie staveniska Objednávateľom = prevzatie staveniska Zhotoviteľom tak ako je to uvedené v čl. III. bod 3.1 návrhu zmluvy o dielo. - Začiatok profesijných prác sa myslí prvý deň v mesiaci a ich ukončenie v posledný deň v zakreslenom mesiaci, pričom VO (Objednávateľ) neurčil presný deň odovzdania staveniska, v tomto zmysle chápeme aj "dôležité termíny začatia a dokončenia jednotlivých profesijných častí stavby"; za "profesijné časti" tu považujeme stavebné diely predkladaného rozpočtu stavby - vecný postup profesijných prác je zrejmý z grafickej časti po mesiacoch, ako aj ich predpokladané finančné krytie, vyjadrené číselne za príslušný mesiac</i>“. V správe v elektronickom prostriedku JOSEPHINE ďalej uviedol: „<i>Čo sa týka HMG, bude aktualizovaný na konkrétne dátumy v prípade úspechu vo VO a pred podpisom ZoD</i>“.</p> <p>Verejný obstarávateľ požiadal prostredníctvom komunikácie v elektronickom prostriedku JOSEPHINE dňa 31.03.2025 o vysvetlenie ponuky č.2, v nasledujúcom znení: „<i>Označte v ktorom dokumente vo Vami predloženej ponuke sa nachádza Harmonogram postupu výstavby, požadovaný v súlade s bodom 15.4 súťažných podkladov</i>“. Lehotu na predloženie vysvetlenia stanovil verejný obstarávateľ do 2 pracovných dní t. j. do 02.04.2025.</p> <p>Dňa 31.03.2025 uchádzač DOMSTAV Slovakia EU, sro. Doručil vysvetlenie ponuky v lehote stanovenej verejným obstarávateľom v znení: „<i>Dobrý deň zasielame Vami požadovaný harmonogram. HMG je v zmysle Vašej požiadavky. Vysvetlenie HMG bolo v odpovedi č. 1.</i>“ Prílohu správy tvoril dokument s názvom: „<i>4.HMG_HS HALKOVA.pdf</i>“.</p> <p>Verejný obstarávateľ požiadal o vysvetlenie ponuky uchádzača DOMSTAV Slovakia EU, sro. z dôvodu jej nejasnosti a nejednoznačnosti, ale žiadosť smerovala aj voči požadovaným dokladom/dokumentom, ktoré neboli v ponuke predložené vôbec (Harmonogram postupu výstavby). Dokument s názvom: „<i>4.HMG_HS HALKOVA.pdf</i>“, uchádzač DOMSTAV Slovakia EU, sro. predložil v rámci vysvetlenia ponuky dňa 31.03.2025, tento dokument nebol súčasťou ponuky. Verejný obstarávateľ považuje ponuku uchádzača DOMSTAV Slovakia EU, sro. za neúplnú a tým pádom nesplňajúcu požiadavky verejného obstarávateľa na predmet zákazky.</p> <p>Uchádzač DOMSTAV Slovakia EU, sro. podal námietku, ktorú Úrad pre verejné obstarávanie zamietol.</p>

- d) **Dôvody vylúčenia mimoriadne nízkyh ponúk**
Neaplikuje sa. Žiaden uchádzač nebol vylúčený z dôvodu mimoriadne nízkej ponuky. Mimoriadne nízka ponuka sa nevyskytla.
- e) **Poradie uchádzačov a identifikácia úspešného uchádzača s uvedením dôvodov úspešnosti ponuky; podiel subdodávky, ak je známy, ak ide o verejnú súťaž, informácie o vyhodnotení splnenia podmienok účasti**

Poradie uchádzačov:

P.č. uchádzača	Obchodné meno /názov Adresa sídla	Celková ponúknutá cena v EUR s DPH	Poradie
1.	Metrostav Slovakia a.s., Mlynské Nivy 68, 82477 Bratislava	3 616 187,7	7
2.	DAG SLOVAKIA, a. s., Volgogradská 9, 080 01 Prešov	3 287 309,06	4
3.	KAMI PROFIT, s.r.o., Pri starom letisku 17, 83107 Bratislava	3 208 807,40	3
4.	EURO-ŠTUKONZ a.s., Podunajská 23, 82106 Bratislava	3 350 080,89	5
5.	XENEX, s.r.o., Škultétyho 8366, 010 01 Žilina	3 055 197,74	2
6.	Skupina dodávateľov: BBAU s.r.o., Slnecná 566, 93036 Horná Potôň ProBuild SK, s.r.o., Čulenova 5, 811 09 Bratislava	2 983 707,03	1
7.	Adifex, a. s., Mostová 2, 81102 Bratislava	3 387 068,56	6

Uchádzač č.1 Metrostav Slovakia a.s., Mlynské Nivy 68, 82477 Bratislava predložil ponuku v elektronickom prostriedku JOSEPHINE s jednotkou cenou 2 939 990,00 bez DPH. Celkovú cenu uviedol **3 615 944,69** s DPH. Pri kontrole návrhu na plnenia kritériá komisia identifikovala nezrovnalosť. Celková cena s DPH má byť **3 616 187,7**. Chybný prepočet nastal pri objekte SO 01-4.1 Slaborúdová elektroinštalácia a pri objekte SO 02-4 Garáže - Slaborúdová elektroinštalácia. Keďže sa uchádzač č.1 umiestnil 7 v poradí, verejný obstarávateľ sa zjavnou chybou v počítaní nezaoberal, keďže by neprišlo k zmene poradia uchádzačov.

Identifikácia úspešného uchádzača a dôvod úspešnosti jeho ponuky:

Skupina dodávateľov: BBAU s.r.o. a ProBuild SK, s.r.o.. Líder skupiny dodávateľov: BBAU s.r.o., Slnecná 566, 93036 Horná Potôň, IČO: 51085097 (uchádzač sa na základe stanoveného kritéria na vyhodnotenie ponúk umiestnil na prvom mieste v poradí a splnil všetky požiadavky na predmet zákazky a podmienky účasti stanovené verejným obstarávateľom).

Podiel subdodávky: - 3%. Spoločnosť PDP s.r.o, Družstevná 393, 972 23 Dolné Vestenice, IČO: 36 295 981. Spoločnosť je zapísaná v zozname hospodárskych subjektov pod č. 2023/3-PO-G2109, s platnosťou do 30.03.2026.

Informácia o vyhodnotení splnenia podmienok účasti:

Priebeh vyhodnotenia podmienok účasti stanovených verejným obstarávateľom je popísaný v Prílohe č. 1 - „Vyhodnotenie náležitostí ponuky a podmienok účasti“, ktorý je prílohou tejto zápisnice.

Dňa 24.04.2025 bola uchádzačovi č. 6 odoslaná žiadosť o vysvetlenie ponuky a vysvetlenie/doplnenie dokladov/dokumentov predložených na preukázanie splnenia podmienok účasti č. 1, prostredníctvom elektronického prostriedku JOSEPHINE. Lehotu na predloženie vysvetlenia stanovil verejný obstarávateľ do 6 pracovných dní t. j. do 05.05.2025.

Komisia požadovala:

V zmysle prílohy č.6 súťažných podkladov: „..... Preukazovanie podmienok účasti je voči verejnému obstarávateľovi účinné aj spôsobom podľa § 152 ods. 4 zákona – teda prostredníctvom zápisu do Zoznamu hospodárskych subjektov. Uchádzač zapísaný v Zozname hospodárskych subjektov podľa zákona nie je povinný v procese verejného obstarávania predkladať doklady podľa § 32 ods. 2 zákona okrem čestného vyhlásenia podľa vzoru uvedeného v prílohe č. 6a.“ požaduje predložiť čestné vyhlásenie podľa vzoru uvedeného v prílohe č. 6a súťažných podkladov za spoločnosť:

- BBAU s.r.o.
- ProBuild SK, s.r.o. (člen skupiny)
- PDP s.r.o. (subdodávateľ)

Uchádzač č.6 doručil svoje vysvetlenie/doplnenie dokladov/dokumentov na preukázanie splnenia podmienok účasti, t.j.: čestné vyhlásenie podľa vzoru 6a, za spoločnosti: BBAU s.r.o., ProBuild SK, s.r.o. (člen skupiny), PDP s.r.o. (subdodávateľ), v lehote stanovenej verejným obstarávateľom, t. j. 05.05.2025 a komisia ho akceptovala.

Z dôvodu nesplnenia podmienok účasti nebol z verejného obstarávania vylúčený žiadny uchádzač. Vyhodnotenie a posúdenie splnenia podmienok účasti sa uskutočnilo u prvého uchádzača v poradí v zmysle § 55 ods. 1 ZVO, nakoľko podľa § 66 ods. 7 písm. b) ZVO vyhodnotenie splnenia podmienok účasti nasledovalo po vyhodnotení ponúk na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk, a to u uchádzača č.6 skupiny dodávateľov **BBAU s.r.o. a ProBuild SK, s.r.o.**, ktorá splnila všetky verejným obstarávateľom stanovené podmienky účasti.

Informácia o vyhodnotení ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky a náležitostí ponuky:

Komisia vyhodnotila ponuku uchádzača č.6 s dôrazom na zloženie zábezpeky ponuky v zmysle oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania a súťažných podkladov. Komisia konštatovala, že uchádzač č.6 predložil zábezpeku (bankovú záruku č. 009020357026) vo výške 99 000,00 EUR (slovom: deväťdesiatdeväťtisíc a 00/100 euro) v súlade s požiadavkou verejného obstarávateľa a zmysle bodu 14. súťažných podkladov, platnú do 07.03.2026.

Komisia posúdila predloženú ponuku uchádzača č.6 z dôrazom na vyplnenie Výkazu výmer a na uchádzačom navrhnuté zariadenia s projektom stavby.

Keďže komisia nedokázala na základe predložených dokladov/dokumentov jednoznačne vyhodnotiť splnenie požiadavky na predmet zákazky, požiadala uchádzača č.6 o vysvetlenie ponuky, ktoré bolo doručené uchádzačovi č.6 prostredníctvom komunikácie v elektronickom prostriedku JOSEPHINE dňa 24.04.2025. Lehotu na predloženie vysvetlenia stanovil verejný obstarávateľ do 6 pracovných dní t. j. do 05.05.2025. Uchádzač č.6 doručil svoje vysvetlenie v lehote stanovenej verejným obstarávateľom, t. j. 05.05.2025.

Komisia žiadala vysvetliť nasledujúce zistenia:

1.

A)

SO 01

HS Hálkova - rekonštrukcia objektu - nezelená časť prác

SO 01-1,2

ASR - NEZELENÁ ČASŤ PRÁC - položka č. 172,

172

Doska (lamela) z minerálnej vlny hr. 120 mm s jednostranným cementovým nástrekom, pre stropy

B)

SO-02-10.1,2,3 Areálová dažďová a splašková kanalizácia + prepojovací vodovod položka č. 19

19	Vsakovací blok, rozmer 600x600x600 mm, pre vsakovanie dažďovej vody, PP
----	---

C)

SO 01-ZR HS Háľkova - rekonštrukcia objektu - zelené riešenie

SO 01.03 Výmena otvorových konštrukcií - položka č. 33, 63,

33	Exteriérové okno plastové rozmer 2500/1600 mm, dvojkrídlové, so stípkom, jedno krídlo otváracie, druhé otváracie, otváranie kľučkou, rám min 5-komorový vystužený, index zvukovej nepriezvučnosti >35dB, zasklenie izolačným trojsklom, otváracie časť
----	--

63	Rolovacia brána s rýchlöpohonom rozmer 3600/4800 mm, lamely tepelne izolované v=94 mm, diaľkové ovládanie bez krycej lamely z exteriéru, bez krytu bubna, vnútorné navíjanie napojenie na centrálny pult, typ SPEDOS THERMOSED alebo ekvivalent
----	---

Otázka:

- A) Položka 172 Predložili ste vyhlásenie o parametroch pre izolačné dosky Knauf, ale v dokumente ste neoznačili nacenенý výrobok - žiadame zvýrazniť/vyznačiť farebne.
- B) Položka 19 Pre uvedenú položku ste predložili formulár s názvom: „1_Vyhlasenie o parametroch vsakovací blok“, ktorý neobsahoval žiaden doklad/dokument (bol prázdny). Verejný obstarávateľ požaduje doplniť doklady/dokumenty pre vyššie uvedenú položku.
- C) Položka 33 K tejto položke ste predložili vyhlásenie o parametroch č. MBK 2021/003CPR k plastovým oknám systému Kommerlin 76mm MD v dokumente, v tabuľke 2 ste vyznačili typ zasklenia, ktoré ste nacenili. Tabuľka 2 nedefinuje akustické vlastnosti viackrídlových okien - neoznačili ste výrobok, ktorý spĺňa požadované akustické vlastnosti, preto žiadame zvýrazniť/vyznačiť farebne.
- Položka 63 K tejto položke ste predložili certifikát zhody č. TT-288/2022 k sekciovej bráne. Požiadavka je na rolovaciu bránu. Výrobca, od ktorého ste predložili certifikát vyrába aj rolovacie brány. Žiadame doplniť doklady/dokumenty pre uvedenú položku.

2.

Verejný obstarávateľ počas vysvetľovania informácií potrebných na vypracovanie ponuky požadoval pri niektorých položkách, aby si uchádzači si v súlade s bodom 2.9. súťažných podkladov upravili VV.

Výkaz výmer uchádzač č.6 predložil so zapracovanými zmenami, ale nie všetkými. Komisia požadovala zapracovať zmeny pre položky uvedené v Prílohe 1 v žiadosti o vysvetlenie ponuky, do predloženého Výkazu výmer v rámci ponuky.

Dňa 05.05.2025 v lehote stanovenej verejným obstarávateľom doručil uchádzač č. 6 vysvetlenie ponuky:

1.

- A) vyznačil v dokumente, ktorý výrobok nacenil a označený výrobok vyhovuje požadovaným technickým parametrom.
- B) Preukázal dokument obsahujúci technické parametre výrobku(pôvodný dokument bol pravdepodobne poškodený), ktoré vyhovujú požiadavkám.
- C) Uchádzač v predloženom vyhlásení o parametroch k plastovým oknám vyznačil výrobok, ktorý nacenil a výrobok vyhovuje požadovaným parametrom.
- Uchádzač doplnil požadované dokumenty k rolovacej bráne, avšak parameter hrúbky tepelne izolovanej lamely nebol z predloženého dokumentu zrejмый.

2.

Uchádzač č.6 zapracoval zmeny do VV, pričom sa nezmenilo kritérium na vyhodnotenie ponúk a komisia vysvetlenie akceptovala.

Uchádzač č.6 predložil v rámci ponuky Licenciu na zhotovovanie vonkajších tepelnoizolačných kontaktných systémov č.24/053/LIE spolu s prílohami s platnosťou do 04.03.2025, držiteľ licencie PDP s.r.o. (subdodávateľ).

Verejný obstarávateľ požiadal uchádzača č.6 o vysvetlenie ponuky, ktoré bolo mu bolo doručené prostredníctvom komunikácie v elektronickom prostriedku JOSEPHINE dňa 16.05.2025. Lehotu na predloženie vysvetlenia stanovil verejný obstarávateľ do 3 pracovných dní t. j. do 21.05.2025. Uchádzač č.6 doručil svoje vysvetlenie v lehote stanovenej verejným obstarávateľom, t. j. 21.05.2025.

Komisia žiadala vysvetliť nasledujúce zistenia:

1. Licencia musí byť platná počas celej doby trvania zmluvného vzťahu, Vami predložená licencia č. 24/053/LIE na zhotovenie tepelnoizolačných kontaktných systémov má platnosť do 04.03.2025, na základe uvedeného Vás verejný obstarávateľ žiada o predloženie platnej licencie na vykonanie prác pri zhotovení kontaktných tepelnoizolačných systémov (v rátane jej príloh), ktorá bude platná po celú dobu platnosti zmluvy a realizácie diela.
2. Verejný obstarávateľ požadoval doplniť parameter hrúbky tepelne izolovanej lamely, ktorý nebol z predloženého dokumentu zrejмый.

Dňa 21.05.2025 v lehote stanovenej verejným obstarávateľom doručil uchádzač č. 6 vysvetlenie ponuky:

1. Predložil žiadosť o inšpekciu na zhotovovanie vonkajšieho tepelnoizolačného kontaktného systému ETICS zo dňa 03.03.2025. Licenciu na zhotovovanie vonkajších tepelnoizolačných kontaktných systémov (ETICS) č. L 032/25- Bolix-E s platnosťou do 07.04.2026, Inšpekčný certifikát na zhotovovanie vonkajších tepelnoizolačných kontaktných systémov (ETICS) č. C 032/25-Bolix-E, správu z inšpekcie č. I-032/25-Bolix pre PDP s.r.o. (subdodávateľ).
2. Predložil technický list k požadovanému parametru.

Komisia predložené doklady/dokumenty akceptovala.

Z dôvodu nesplnenia požiadaviek na predmet zákazky bol z verejného obstarávania vylúčený uchádzač DOMSTAV Slovakia EU, sro., vyhodnotenie sa následne uskutočnilo u uchádzača, ktorý sa na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk umiestnil na druhom mieste v poradí, t. j. skupina dodávateľov BBAU s.r.o., Slnecná 566, 93036 Horná Potôň a ProBuild SK, s.r.o., Čulenova 5, 811 09 Bratislava, ktorá predložila všetky požadované doklady, poskytla zábezpeku formou bankovej záruky a splnila tiež všetky požiadavky na predmet zákazky stanovené verejným obstarávateľom.

Záver:

Úspešným uchádzačom sa po zostavení poradia na základe určených kritérií na vyhodnotenie ponúk a posúdení splnenia požiadaviek na predmet zákazky a podmienok účasti u uchádzača, ktorý sa na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk umiestnil na prvom mieste v poradí v zmysle § 66 ods. 7 písm. b) ZVO stal uchádzač č.6: skupina dodávateľov **BBAU s.r.o., Slnecná 566, 93036 Horná Potôň a ProBuild SK, s.r.o., Čulenova 5, 811 09 Bratislava**, ktorá splnila všetky verejným obstarávateľom stanovené požiadavky na predmet zákazky a podmienky účasti určené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a súťažných podkladoch, na základe čoho komisia na vyhodnotenie ponúk a vyhodnotenie podmienok účasti odporúča verejnému obstarávateľovi prijať jeho ponuku.

Vyhodnotenie konfliktu záujmov a príp. následné prijaté opatrenia: **V postupe zadávania zákazky nebol identifikovaný konflikt záujmov. Verejný obstarávateľ na prešetrenie prípadného konfliktu záujmov využil tiež elektronický systém slúžiaci na preskúmanie konfliktu záujmov (viď Prílohu č. 2).**

- f) **Dôvody, pre ktoré člen komisie odmietol podpísať zápisnicu alebo podpísal zápisnicu s výhradou:**
Zápisnicu podpísali všetci prítomní členovia komisie bez výhrad.

Zoznam príloh:

Príloha č. 1 - Vyhodnotenie náležitostí ponuky a podmienok účasti
Príloha č. 2 - Protokol zo skúmania konfliktu záujmov (neverejná príloha)

Podpisy členov komisie s právom vyhodnocovať ponuky:

Ing. Andrea Jašková

Ing. Gabriela Beňová

Ing. Michal Krutý

plk. Ing. Rastislav Koleda

Podpisy členov komisie bez práva vyhodnocovať ponuky:

PhDr. Mária Kačincová

Ing. Roman Novosad