

VYKAZ OCELE PRE ZÁBRADLIE "ZAB1" - 1KS

POLOŽKA	POPIS	KS	DĹŽKA /m/		HMOTNOSŤ /kg/	
			1 KS	CELKOM	1 m	CELKOM
ZAB1 (RAMPA)	1 NEREZOVÁ TRUBKA Ø 50x3,0 MM -STOJKA	11	1,15	12,65	3,531	44,67
	2 NEREZOVÁ TRUBKA Ø 50x3,0 MM -PRIEČLA	3	7,62	22,86	3,531	34,89
	3 NEREZOVÁ TRUBKA Ø 20x2,0 MM	33	0,06	1,98	0,901	1,79
	4 NEREZOVÁ PÁSOVINA HR. 5 MM Ø 50 MM	11	0,05	0,55	2,00	1,10
	5 NEREZOVÁ PÁSOVINA HR. 5 MM Ø 150 MM	20	0,7	14,00	5,89	82,46
	HMOTNOSŤ SPOLU					164,91 kg
	5% SPOJOVAC MATERIÁL					8,25kg
VÝSLEDNÁ HMOTNOSŤ SPOLU - PRE 1KS					173,16kg	

POZNÁMKA:

- STOJKY UZAVRIEŤ PÁSOVINOU A ZBRÚSIŤ
- STOJKY ULOŽIŤ DO PREDOM VYNECHANÝCH KÁPS 100x100 - 150 mm

VYKAZ OCELE PRE ZÁBRADLIE "ZAB2" - 1KS

POLOŽKA	POPIS	KS	DĹŽKA /m/		HMOTNOSŤ /kg/	
			1 KS	CELKOM	1 m	CELKOM
ZAB2 (SCHODY)	1 NEREZOVÁ TRUBKA Ø 50x3,0 MM -STOJKA	3	1,25	3,75	3,531	13,25
	2 NEREZOVÁ TRUBKA Ø 50x3,0 MM -PRIEČLA	1	2,89	2,89	3,531	10,21
	3 NEREZOVÁ TRUBKA Ø 50x3,0 MM -PRIEČLA	2	0,84	1,68	3,531	5,94
	4 NEREZOVÁ TRUBKA Ø 50x3,0 MM -PRIEČLA	2	1,80	3,60	3,531	12,72
	5 NEREZOVÁ PÁSOVINA HR. 5 MM Ø 50 MM	2	0,05	0,10	2,00	0,20
	HMOTNOSŤ SPOLU					42,32 kg
5% SPOJOVAC MATERIÁL					2,12kg	
VÝSLEDNÁ HMOTNOSŤ SPOLU - PRE 1KS					44,44kg	

POZNÁMKA:

- VRCHNÚ PRIEČLU UZAVRIEŤ PÁSOVINOU A ZBRÚSIŤ
- STOJKY ULOŽIŤ DO PREDOM VYNECHANÝCH KÁPS 100x100 - 150 mm

VYKAZ OCELE PRE ZÁBRADLIE "ZAB3" - 1KS



POLOŽKA	POPIS	KS	DĹŽKA /m/		HMOTNOSŤ /kg/	
			1 KS	CELKOM	1 m	CELKOM
ZAB3 (SCHODY)	1 NEREZOVÁ TRUBKA Ø 50x3,0 MM -STOJKA	2	1,25	2,50	3,531	8,83
	2 NEREZOVÁ TRUBKA Ø 50x3,0 MM -PRIEČLA	1	1,05	1,05	3,531	3,71
	3 NEREZOVÁ TRUBKA Ø 50x3,0 MM -PRIEČLA	2	0,84	1,68	3,531	5,94
	4 NEREZOVÁ PÁSOVINA HR. 5 MM Ø 50 MM	2	0,05	0,10	2,00	0,20
	HMOTNOSŤ SPOLU					18,68 kg
	5% SPOJOVAC MATERIÁL					0,94kg
VÝSLEDNÁ HMOTNOSŤ SPOLU - PRE 1KS					19,62kg	

POZNÁMKA:

- VRCHNÚ PRIEČLU UZAVRIEŤ PÁSOVINOU A ZBRÚSIŤ
- STOJKY ULOŽIŤ DO PREDOM VYNECHANÝCH KÁPS 100x100 - 150 mm


ZÁBRADLIE "ZAB1" - 2 KS

POHLAD




ZÁBRADLIE "ZAB2" - 1 KS

POHLAD





ZÁBRADLIE "ZAB3" - 1 KS

POHLAD



ZMENY PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE:

Zmena				
	Index:	Dátum:	Meno - Podpis:	Text zmeny:

Zodpovedný projektant stavby:	Ing. Ján Kušnír		 REMIING CONSULT, a.s., Tomášikova 14366/64A, 831 04 Bratislava - mestská časť Nové Mesto
GENERÁLNY PROJEKTANT STAVBY			
Zákazkové číslo:	0608		

Zodpovedný projektant UČS:	Ing. Ján Kušnír		REMING CONSULT REMING CONSULT, a.s., Tomášikova 14366/64A, 831 04 Bratislava - mestská časť Nové Mesto
Zodpovedný projektant objektu:	Ing. Milan Medved'		
Vypracoval:	Ing. Milan Medved'		
Kontroloval:	Ing. Dávid Pál		
Kraj:	Žilinský	Okres:	Liptovský Mikuláš
Investor - stavebník:		Železnice Slovenskej republiky Klemensova 8, 813 61 Bratislava, Slovenská republika	
Stavba:		Modernizácia železničnej trate Žilina - Košice, úsek trate Liptovský Mikuláš - Poprad-Tatry (mimo), 5. etapa UČS 408 - ŽST Liptovský Hrádok	
Názov SO:		Žst. Liptovský Hrádok, adaptácia priestorov výpravnej budovy	
Názov podobjektu:		1. Stavebná časť	
Názov prílohy:		Zábradlie na rampe a schodoch	
Kódové označenie výkresu:		0608 - DRS - D - 408 - 34 - 01 00 - 121- 00	
Stupeň - účel:		DRS	
Zákazkové číslo:		0608	
Archívne číslo:			
Dátum:		09/2024	
Počet A4:		3xA4	
Mierka:		1:50	
Časť:		D	
Číslo PS:		408-34-01	
Číslo prílohy:		21	