

OBSAH:

- 11.13.1 Obsadenie vane počítačov osí v RD pri St.2
- 11.13.2 Zapojenie počítača osí PN2
- 11.13.3 Zapojenie tlačidiel resetov PN2

Panel počítača osí PN2-ACS2000 07-02

ABP1						ABP2				
SIC	ACB	IMC	IMC	IMC	IMC	SIC	ACB	IMC	IMC	22TE rezerva
	17	16	23	25	18		KT	26	27	
4TE	9TE	4TE	4TE	4TE	4TE	4TE	9TE	4TE	4TE	

Montážna skrinka

BGT04-84TE

Pohľad na BGT spredu

ABP2						ABP1					
SM	ST1	D-IN	ST6	X9		SM	ST1	D-IN	ST6	X9	
1-17	02d 02z	3-11	02d 02z	1-1		1-17	02d 02z	3-11	02d 02z	1-1	
1-18	04d 04z	4-12	04d 04z	1-1		1-18	04d 04z	4-12	04d 04z	1-1	
2-110	06d 06z	5-13	06d 06z	X6		2-110	06d 06z	5-13	06d 06z	X6	
2-111	1-1	6-14	1-1	1-1		2-111	1-1	6-14	1-1	1-1	
1-19	1-1	1-1	1-1	1-1		1-19	1-1	1-1	1-1	1-1	
D-OUT	1-1	1-1	1-1	1-1		D-OUT	1-1	1-1	1-1	1-1	
2-112	32d 32z	2-16	32d 32z	2-1		2-112	32d 32z	2-16	32d 32z	2-1	

* druhé využitie počítačieho bodu

Pohľad na BGT zozadu

ST6 (ABP2)

ST1 (ABP2)

ST6 (ABP1)

ST1 (ABP1)


02d	---	---	02z	02d	1 Sys1	26	1 Sys2	02z	02d	---	---	02z	02d	1 Sys1	16	1 Sys2	02z
04d	---	---	04z	04d	2 Sys1	27	2 Sys2	04z	04d	---	---	04z	04d	2 Sys1	23	2 Sys2	04z
06d	---	---	06z	06d	3 Sys1		3 Sys2	06z	06d	---	---	06z	06d	3 Sys1	25	3 Sys2	06z
08d	---	---	08z	08d	4 Sys1		4 Sys2	08z	08d	---	---	08z	08d	4 Sys1	18	4 Sys2	08z
10d	---	---	10z	10d	5 Sys1		5 Sys2	10z	10d	---	---	10z	10d	5 Sys1		5 Sys2	10z
12d			12z	12d	6 Sys1		6 Sys2	12z	12d			12z	12d	6 Sys1		6 Sys2	12z
14d	nulov. (K1+)	nulov. (K1-)	14z	14d				14z	14d	nulov. (K1+)	nulov. (K1-)	14z	14d				14z
16d			16z	16d				16z	16d			16z	16d				16z
18d	nulov. (K2+)	nulov. (K2-)	18z	18d				18z	18d	nulov. (K2+)	nulov. (K2-)	18z	18d				18z
20d			20z	20d				20z	20d			20z	20d				20z
22d			22z	22d	1 Vcc	26	1 GND	22z	22d			22z	22d	1 Vcc	16	1 GND	22z
24d	voľný (+)	voľný ' (+)	24z	24d	2 Vcc	27	2 GND	24z	24d	voľný (+)	voľný ' (+)	24z	24d	2 Vcc	23	2 GND	24z
26d	obsadený (+)	obsadený ' (+)	26z	26d	3 Vcc		3 GND	26z	26d	obsadený (+)	obsadený ' (+)	26z	26d	3 Vcc	25	3 GND	26z
28d			28z	28d	4 Vcc		4 GND	28z	28d			28z	28d	4 Vcc	18	4 GND	28z
30d	voľný (-)	voľný ' (-)	30z	30d	5 Vcc		5 GND	30z	30d	voľný (-)	voľný ' (-)	30z	30d	5 Vcc		5 GND	30z
32d	obsadený (-)	obsadený ' (-)	32z	32d	6 Vcc		6 GND	32z	32d	obsadený (-)	obsadený ' (-)	32z	32d	6 Vcc		6 GND	32z

— aktivované prvky

PS,S0: PS 408-21-04 Žst. Liptovský Hrádok, zabezpečenie st. postupov

Príloha: Obsadenie vane počítačov osí v RD pri St.2

11.13.1



kábel č.1811

NULOVANIE POČÍTAČOV OSÍ

OVLÁDACIA A INDIKAČNÁ DOSKA V St.2

R1= 5k/2W
R2= 1k/5W
C=1G/40V

