

ŠPECIFIKÁCIA VÝSTUŽE RÍMSY

PRVOK	POLOŽKA	PRIEMER [mm]	DĹŽKA [m]	POČET [ks]	CELKOVÁ DĹŽKA [m] OCEL': B 500B	
					Ø 8	Ø 10
UNIVERZÁLNA TABUĽKA	1a	Ø 8	1.362	5	6.81	
	1b	Ø 8	1.352	5	6.76	
	2	Ø 8	1.460	5	7.30	
	3	Ø 8	0.760	5	3.80	
	4	Ø 10	1.000	15		15.00
CELKOVÁ DĹŽKA				[m]	24.67	15.00
JEDNOTKOVÁ HMOTNOSŤ				[kg/m]	0.395	0.617
HMOTNOSŤ SPOLU				[kg]	9.73	9.25
HMOTNOSŤ CELKOM				[kg]	18.98	
HMOTNOSŤ CELKOM + 5%				[kg]	19.93	

POZNÁMKA:

ŠPECIFIKÁCIA VÝSTUŽE NA 1m DĹŽKY JEDNEJ RÍMSY

TABUĽKA 1 - PREHĽAD DĹŽOK PRE POLOŽKU 1

POLOŽKA	X [m]	Y [m]	L [m]	POČET [ks]	CELKOVÁ DĹŽKA [m]
1a	0.316	0.326	1.362	5	6.81
1b	0.311	0.321	1.352	5	6.76
CELKOM				10	13.57

## ŠPECIFIKÁCIA VÝSTUŽE ČELA

PRVOK	POLOŽKA	PRIEMER [mm]	DĹŽKA [m]	ŠÍRKA [m]	TYP	POČET [ks]	CELKOVÁ PLOCHA [m <sup>2</sup> ]		
							OCEĽ: B 500B Ø 8x8/ 100x100		
SIEŤOVINA VÝKAZ									
	S1	Ø 8x8/ 100x100	4.506	1.000	KY49	1		4.51	
	S2	Ø 8x8/ 100x100	1.950	1.000	KY49	1		1.95	
CELKOVÁ PLOCHA							[m <sup>2</sup> ]	6.46	
JEDNOTKOVÁ HMOTNOSŤ							[kg/m <sup>2</sup> ]	7.900	
HMOTNOSŤ SPOLU							[kg]	51.00	
HMOTNOSŤ CELKOM							[kg]	51.00	
HMOTNOSŤ CELKOM + 5%							[kg]	53.55	

### POZNÁMKA:


ŠPECIFIKÁCIA VÝSTUŽE NA 1m DĹŽKY NOVÉHO ČELA

TABUĽKA 1 - PREHĽAD DĹŽOK PRE POLOŽKU S

POLOŽKA	X [m]	L [m]	POČET [ks]	CELKOVÁ DĹŽKA [m]
S1	1.872	4.506	1	4.51
S2	1.950	1.950	1	1.95
CELKOM			2	6.50

### ROZMERY ČELA

	a [mm]	b [mm]	c [mm]	d [mm]	e [mm]	f [mm]
VŤOK	700	1948	1200	500	500	1448
VÝTOK	-	-	-	-	-	-



ŠPECIFIKÁCIA VÝSTUŽE RÍMSY

PRVOK	POLOŽKA	PRIEMER [mm]	DĹŽKA [m]	POČET [ks]	CELKOVÁ DĹŽKA [m] OCEL': B 500B	
					Ø 8	Ø 10
UNIVERZÁLNA TABUĽKA	1a	Ø 8	1.362	5	6.81	
	1b	Ø 8	1.352	5	6.76	
	2	Ø 8	1.460	5	7.30	
	3	Ø 8	0.760	5	3.80	
	4	Ø 10	1.000	15		15.00
CELKOVÁ DĹŽKA				[m]	24.67	15.00
JEDNOTKOVÁ HMOTNOSŤ				[kg/m]	0.395	0.617
HMOTNOSŤ SPOLU				[kg]	9.73	9.25
HMOTNOSŤ CELKOM				[kg]	18.98	
HMOTNOSŤ CELKOM + 5%				[kg]	19.93	

POZNÁMKA:

ŠPECIFIKÁCIA VÝSTUŽE NA 1m DĹŽKY JEDNEJ RÍMSY

TABUĽKA 1 - PREHĽAD DĹŽOK PRE POLOŽKU 1

POLOŽKA	X [m]	Y [m]	L [m]	POČET [ks]	CELKOVÁ DĹŽKA [m]
1a	0.316	0.326	1.362	5	6.81
1b	0.311	0.321	1.352	5	6.76
CELKOM				10	13.57

# ŠPECIFIKÁCIA VÝSTUŽE ČELA

PRVOK	POLOŽKA	PRIEMER [mm]	DĹŽKA [m]	ŠÍRKA [m]	TYP	POČET [ks]	CELKOVÁ PLOCHA [m <sup>2</sup> ]		
							OCEĽ: B 500B Ø 8x8/ 100x100		
SIEŤOVINA VÝKAZ									
	S1	Ø 8x8/ 100x100	4.459	1.000	KY49	1		4.46	
	S2	Ø 8x8/ 100x100	1.915	1.000	KY49	1		1.92	
CELKOVÁ PLOCHA							[m <sup>2</sup> ]	6.37	
JEDNOTKOVÁ HMOTNOSŤ							[kg/m <sup>2</sup> ]	7.900	
HMOTNOSŤ SPOLU							[kg]	50.35	
HMOTNOSŤ CELKOM							[kg]	50.35	
HMOTNOSŤ CELKOM + 5%							[kg]	52.87	

POZNÁMKA:


ŠPECIFIKÁCIA VÝSTUŽE NA 1m DĹŽKY NOVÉHO ČELA

TABUĽKA 1 - PREHĽAD DĹŽOK PRE POLOŽKU S

POLOŽKA	X [m]	L [m]	POČET [ks]	CELKOVÁ DĹŽKA [m]
S1	1.825	4.459	1	4.46
S2	1.915	1.915	1	1.92
CELKOM			2	6.50

## ROZMERY ČELA

	a [mm]	b [mm]	c [mm]	d [mm]	e [mm]	f [mm]
VŤOK	700	1900	1200	500	500	1400
VÝTOK	-	-	-	-	-	-



ŠPECIFIKÁCIA VÝSTUŽE RÍMSY

PRVOK	POLOŽKA	PRIEMER [mm]	DĹŽKA [m]	POČET [ks]	CELKOVÁ DĹŽKA [m] OCEL': B 500B	
					Ø 8	Ø 10
UNIVERZÁLNA TABULKA	1	Ø 10	1.920	5		9.60
	2	Ø 10	1.585	5		7.93
	3	Ø 8	0.910	5	4.55	
	4	Ø 10	1.000	20		20.00
	5	Ø 8	0.350	20	7.00	
CELKOVÁ DĹŽKA [m]					11.55	37.53
JEDNOTKOVÁ HMOTNOSŤ [kg/m]					0.395	0.617
HMOTNOSŤ SPOLU [kg]					4.56	23.14
HMOTNOSŤ CELKOM [kg]					27.69	
HMOTNOSŤ CELKOM + 5% [kg]					29.08	

POZNÁMKA:

ŠPECIFIKÁCIA VÝSTUŽE NA 1m DĹŽKY JEDNEJ RÍMSY

## ŠPECIFIKÁCIA VÝSTUŽE RÍMSY

PRVOK	POLOŽKA	PRIEMER [mm]	DĹŽKA [m]	POČET [ks]	CELKOVÁ DĹŽKA [m] OCEL': B 500B	
					Ø 8	Ø 10
UNIVERZÁLNA TABULKA	1	Ø 10	1.715	5		8.58
	2	Ø 10	1.445	5		7.23
	3	Ø 8	0.910	5	4.55	
	4	Ø 10	1.000	18		18.00
	5	Ø 8	0.350	15	5.25	
CELKOVÁ DĹŽKA [m]					9.80	33.80
JEDNOTKOVÁ HMOTNOSŤ [kg/m]					0.395	0.617
HMOTNOSŤ SPOLU [kg]					3.87	20.84
HMOTNOSŤ CELKOM [kg]					24.71	
HMOTNOSŤ CELKOM + 5% [kg]					<b>25.94</b>	

**POZNÁMKA:**

ŠPECIFIKÁCIA VÝSTUŽE NA 1m DĹŽKY JEDNEJ RÍMSY

ŠPECIFIKÁCIA VÝSTUŽE RÍMSY

PRVOK	POLOŽKA	PRIEMER [mm]	DĹŽKA [m]	POČET [ks]	CELKOVÁ DĹŽKA [m] OCEL': B 500B	
					Ø 8	Ø 10
UNIVERZÁLNA TABUĽKA	1a	Ø 8	1.362	5	6.81	
	1b	Ø 8	1.352	5	6.76	
	2	Ø 8	1.460	5	7.30	
	3	Ø 8	0.760	5	3.80	
	4	Ø 10	1.000	15		15.00
CELKOVÁ DĹŽKA				[m]	24.67	15.00
JEDNOTKOVÁ HMOTNOSŤ				[kg/m]	0.395	0.617
HMOTNOSŤ SPOLU				[kg]	9.73	9.25
HMOTNOSŤ CELKOM				[kg]	18.98	
HMOTNOSŤ CELKOM + 5%				[kg]	19.93	

POZNÁMKA:

ŠPECIFIKÁCIA VÝSTUŽE NA 1m DĹŽKY JEDNEJ RÍMSY

TABUĽKA 1 - PREHĽAD DĹŽOK PRE POLOŽKU 1

POLOŽKA	X [m]	Y [m]	L [m]	POČET [ks]	CELKOVÁ DĹŽKA [m]
1a	0.316	0.326	1.362	5	6.81
1b	0.311	0.321	1.352	5	6.76
CELKOM				10	13.57

ŠPECIFIKÁCIA VÝSTUŽE ČELA

PRVOK	POLOŽKA	PRIEMER [mm]	DĹŽKA [m]	ŠÍRKA [m]	TYP	POČET [ks]	CELKOVÁ PLOCHA [m <sup>2</sup> ]		
							OCEĽ: B 500B Ø 8x8/ 100x100		
SIEŤOVINA VÝKAZ									
	S1	Ø 8x8/ 100x100	4.375	1.000	KY49	1		4.38	
	S2	Ø 8x8/ 100x100	1.850	1.000	KY49	1		1.85	
	S3	Ø 8x8/ 100x100	4.645	1.000	KY49	1		4.65	
	S4	Ø 8x8/ 100x100	2.100	1.000	KY49	1		2.10	
CELKOVÁ PLOCHA							[m <sup>2</sup> ]	12.97	
JEDNOTKOVÁ HMOTNOSŤ							[kg/m <sup>2</sup> ]	7.900	
HMOTNOSŤ SPOLU							[kg]	102.46	
HMOTNOSŤ CELKOM							[kg]	102.46	
HMOTNOSŤ CELKOM + 5%							[kg]	107.59	


POZNÁMKA:  
ŠPECIFIKÁCIA VÝSTUŽE NA 1m DĹŽKY NOVÉHO ČELA

TABUĽKA 1 - PREHĽAD DĹŽOK PRE POLOŽKU S

POLOŽKA	X [m]	L [m]	POČET [ks]	CELKOVÁ DĹŽKA [m]
S1	1.741	4.375	1	4.38
S2	1.850	1.850	1	1.85
S3	2.011	4.645	1	4.65
S4	2.100	2.100	1	2.10
CELKOM			4	12.97

ROZMERY ČELA

	a [mm]	b [mm]	c [mm]	d [mm]	e [mm]	f [mm]
VŤOK	700	1817	1200	500	500	1317
VÝTOK	700	2087	1200	500	500	1587





ŠPECIFIKÁCIA VÝSTUŽE RÍMSY

PRVOK	POLOŽKA	PRIEMER [mm]	DĹŽKA [m]	POČET [ks]	CELKOVÁ DĹŽKA [m] OCEL': B 500B	
					Ø 8	Ø 10
UNIVERZÁLNA TABULKA	1	Ø 10	1.715	5		8.58
	2	Ø 10	1.445	5		7.23
	3	Ø 8	0.910	5	4.55	
	4	Ø 10	1.000	18		18.00
	5	Ø 8	0.350	15	5.25	
CELKOVÁ DĹŽKA [m]					9.80	33.80
JEDNOTKOVÁ HMOTNOSŤ [kg/m]					0.395	0.617
HMOTNOSŤ SPOLU [kg]					3.87	20.84
HMOTNOSŤ CELKOM [kg]					24.71	
HMOTNOSŤ CELKOM + 5% [kg]					25.94	

POZNÁMKA:

ŠPECIFIKÁCIA VÝSTUŽE NA 1m DĹŽKY JEDNEJ RÍMSY

ŠPECIFIKÁCIA VÝSTUŽE RÍMSY

PRVOK	POLOŽKA	PRIEMER [mm]	DĹŽKA [m]	POČET [ks]	CELKOVÁ DĹŽKA [m] OCEL': B 500B	
					Ø 8	Ø 10
UNIVERZÁLNA TABULKA	1	Ø 10	1.715	5		8.58
	2	Ø 10	1.445	5		7.23
	3	Ø 8	0.910	5	4.55	
	4	Ø 10	1.000	18		18.00
	5	Ø 8	0.350	15	5.25	
CELKOVÁ DĹŽKA [m]					9.80	33.80
JEDNOTKOVÁ HMOTNOSŤ [kg/m]					0.395	0.617
HMOTNOSŤ SPOLU [kg]					3.87	20.84
HMOTNOSŤ CELKOM [kg]					24.71	
HMOTNOSŤ CELKOM + 5% [kg]					25.94	

POZNÁMKA:

ŠPECIFIKÁCIA VÝSTUŽE NA 1m DĹŽKY JEDNEJ RÍMSY

# ŠPECIFIKÁCIA VÝSTUŽE RÍMSY

PRVOK	POLOŽKA	PRIEMER [mm]	DĹŽKA [m]	POČET [ks]	CELKOVÁ DĹŽKA [m] OCEL': B 500B	
					Ø 8	Ø 10
UNIVERZÁLNA TABUĽKA	1a	Ø 8	1.362	5	6.81	
	1b	Ø 8	1.352	5	6.76	
	2	Ø 8	1.460	5	7.30	
	3	Ø 8	0.760	5	3.80	
	4	Ø 10	1.000	15		15.00
CELKOVÁ DĹŽKA [m]					24.67	15.00
JEDNOTKOVÁ HMOTNOSŤ [kg/m]					0.395	0.617
HMOTNOSŤ SPOLU [kg]					9.73	9.25
HMOTNOSŤ CELKOM [kg]					18.98	
HMOTNOSŤ CELKOM + 5% [kg]					19.93	

**POZNÁMKA:**

ŠPECIFIKÁCIA VÝSTUŽE NA 1m DĹŽKY JEDNEJ RÍMSY

**TABUĽKA 1 - PREHĽAD DĹŽOK PRE POLOŽKU 1**

POLOŽKA	X [m]	Y [m]	L [m]	POČET [ks]	CELKOVÁ DĹŽKA [m]
1a	0.316	0.326	1.362	5	6.81
1b	0.311	0.321	1.352	5	6.76
CELKOM				10	13.57

# ŠPECIFIKÁCIA VÝSTUŽE ČELA

PRVOK	POLOŽKA	PRIEMER [mm]	DĹŽKA [m]	ŠÍRKA [m]	TYP	POČET [ks]	CELKOVÁ PLOCHA [m <sup>2</sup> ]		
							OCEĽ: B 500B Ø 8x8/ 100x100		
SIEŤOVINA VÝKAZ									
	S1	Ø 8x8/ 100x100	4.309	1.000	KY49	1		4.31	
	S2	Ø 8x8/ 100x100	1.750	1.000	KY49	1		1.75	
	S3	Ø 8x8/ 100x100	4.434	1.000	KY49	1		4.43	
	S4	Ø 8x8/ 100x100	1.900	1.000	KY49	1		1.90	
CELKOVÁ PLOCHA							[m <sup>2</sup> ]	12.39	
JEDNOTKOVÁ HMOTNOSŤ							[kg/m <sup>2</sup> ]	7.900	
HMOTNOSŤ SPOLU							[kg]	97.90	
HMOTNOSŤ CELKOM							[kg]	97.90	
HMOTNOSŤ CELKOM + 5%							[kg]	102.80	

## POZNÁMKA:


ŠPECIFIKÁCIA VÝSTUŽE NA 1m DĹŽKY NOVÉHO ČELA

TABUĽKA 1 - PREHĽAD DĹŽOK PRE POLOŽKU S

POLOŽKA	X [m]	L [m]	POČET [ks]	CELKOVÁ DĹŽKA [m]
S1	1.675	4.309	1	4.31
S2	1.750	1.750	1	1.75
S3	1.800	4.434	1	4.43
S4	1.900	1.900	1	1.90
CELKOM			4	12.39

## ROZMERY ČELA

	a [mm]	b [mm]	c [mm]	d [mm]	e [mm]	f [mm]
VŤOK	700	1876	1200	500	500	1376
VÝTOK	700	1750	1200	500	500	1250



## ŠPECIFIKÁCIA VÝSTUŽE RÍMSY

PRVOK	POLOŽKA	PRIEMER [mm]	DĹŽKA [m]	POČET [ks]	CELKOVÁ DĹŽKA [m] OCEL': B 500B	
					Ø 8	Ø 10
UNIVERZÁLNA TABULKA	1	Ø 10	1.715	5		8.58
	2	Ø 10	1.445	5		7.23
	3	Ø 8	0.910	5	4.55	
	4	Ø 10	1.000	18		18.00
	5	Ø 8	0.350	15	5.25	
CELKOVÁ DĹŽKA [m]					9.80	33.80
JEDNOTKOVÁ HMOTNOSŤ [kg/m]					0.395	0.617
HMOTNOSŤ SPOLU [kg]					3.87	20.84
HMOTNOSŤ CELKOM [kg]					24.71	
HMOTNOSŤ CELKOM + 5% [kg]					<b>25.94</b>	

### POZNÁMKA:

ŠPECIFIKÁCIA VÝSTUŽE NA 1m DĹŽKY JEDNEJ RÍMSY

## ŠPECIFIKÁCIA VÝSTUŽE RÍMSY

PRVOK	POLOŽKA	PRIEMER [mm]	DĹŽKA [m]	POČET [ks]	CELKOVÁ DĹŽKA [m] OCEL': B 500B	
					Ø 8	Ø 10
UNIVERZÁLNA TABULKA	1	Ø 10	1.715	5		8.58
	2	Ø 10	1.445	5		7.23
	3	Ø 8	0.910	5	4.55	
	4	Ø 10	1.000	18		18.00
	5	Ø 8	0.350	15	5.25	
CELKOVÁ DĹŽKA [m]					9.80	33.80
JEDNOTKOVÁ HMOTNOSŤ [kg/m]					0.395	0.617
HMOTNOSŤ SPOLU [kg]					3.87	20.84
HMOTNOSŤ CELKOM [kg]					24.71	
HMOTNOSŤ CELKOM + 5% [kg]					<b>25.94</b>	

### POZNÁMKA:

ŠPECIFIKÁCIA VÝSTUŽE NA 1m DĹŽKY JEDNEJ RÍMSY

ŠPECIFIKÁCIA VÝSTUŽE RÍMSY

PRVOK	POLOŽKA	PRIEMER [mm]	DĹŽKA [m]	POČET [ks]	CELKOVÁ DĹŽKA [m] OCEL': B 500B	
					Ø 8	Ø 10
UNIVERZÁLNA TABUĽKA	1a	Ø 8	1.362	5	6.81	
	1b	Ø 8	1.352	5	6.76	
	2	Ø 8	1.460	5	7.30	
	3	Ø 8	0.760	5	3.80	
	4	Ø 10	1.000	15		15.00
CELKOVÁ DĹŽKA				[m]	24.67	15.00
JEDNOTKOVÁ HMOTNOSŤ				[kg/m]	0.395	0.617
HMOTNOSŤ SPOLU				[kg]	9.73	9.25
HMOTNOSŤ CELKOM				[kg]	18.98	
HMOTNOSŤ CELKOM + 5%				[kg]	19.93	

POZNÁMKA:

ŠPECIFIKÁCIA VÝSTUŽE NA 1m DĹŽKY JEDNEJ RÍMSY

TABUĽKA 1 - PREHĽAD DĹŽOK PRE POLOŽKU 1

POLOŽKA	X [m]	Y [m]	L [m]	POČET [ks]	CELKOVÁ DĹŽKA [m]
1a	0.316	0.326	1.362	5	6.81
1b	0.311	0.321	1.352	5	6.76
CELKOM				10	13.57

## ŠPECIFIKÁCIA VÝSTUŽE ČELA

PRVOK	POLOŽKA	PRIEMER [mm]	DĹŽKA [m]	ŠÍRKA [m]	TYP	POČET [ks]	CELKOVÁ PLOCHA [m <sup>2</sup> ]		
							OCEĽ: B 500B Ø 8x8/ 100x100		
SIEŤOVINA VÝKAZ									
	S1	Ø 8x8/ 100x100	4.254	1.000	KY49	1		4.25	
	S2	Ø 8x8/ 100x100	1.750	1.000	KY49	1		1.75	
	S3	Ø 8x8/ 100x100	4.344	1.000	KY49	1		4.34	
	S4	Ø 8x8/ 100x100	1.800	1.000	KY49	1		1.80	
CELKOVÁ PLOCHA							[m <sup>2</sup> ]	12.15	
JEDNOTKOVÁ HMOTNOSŤ							[kg/m <sup>2</sup> ]	7.900	
HMOTNOSŤ SPOLU							[kg]	95.97	
HMOTNOSŤ CELKOM							[kg]	95.97	
HMOTNOSŤ CELKOM + 5%							[kg]	<b>100.77</b>	

### POZNÁMKA:


ŠPECIFIKÁCIA VÝSTUŽE NA 1m DĹŽKY NOVÉHO ČELA

TABUĽKA 1 - PREHĽAD DĹŽOK PRE POLOŽKU S

POLOŽKA	X [m]	L [m]	POČET [ks]	CELKOVÁ DĹŽKA [m]
S1	1.620	4.254	1	4.25
S2	1.750	1.750	1	1.75
S3	1.710	4.344	1	4.34
S4	1.800	1.800	1	1.80
CELKOM			4	12.15

### ROZMERY ČELA

	a [mm]	b [mm]	c [mm]	d [mm]	e [mm]	f [mm]
VŤOK	700	1785	1200	500	500	1285
VÝTOK	700	1696	1200	500	500	1196





**ŠPECIFIKÁCIA VÝSTUŽE RÍMSY**

PRVOK	POLOŽKA	PRIEMER [mm]	DĹŽKA [m]	POČET [ks]	CELKOVÁ DĹŽKA [m] OCEL': B 500B	
					Ø 8	Ø 10
UNIVERZÁLNA TABUĽKA	1a	Ø 8	1.362	5	6.81	
	1b	Ø 8	1.352	5	6.76	
	2	Ø 8	1.460	5	7.30	
	3	Ø 8	0.760	5	3.80	
	4	Ø 10	1.000	15		15.00
CELKOVÁ DĹŽKA [m]					24.67	15.00
JEDNOTKOVÁ HMOTNOSŤ [kg/m]					0.395	0.617
HMOTNOSŤ SPOLU [kg]					9.73	9.25
HMOTNOSŤ CELKOM [kg]					18.98	
HMOTNOSŤ CELKOM + 5% [kg]					<b>19.93</b>	

**POZNÁMKA:**

ŠPECIFIKÁCIA VÝSTUŽE NA 1m DĹŽKY JEDNEJ RÍMSY

**TABUĽKA 1 - PREHĽAD DĹŽOK PRE POLOŽKU 1**

POLOŽKA	X [m]	Y [m]	L [m]	POČET [ks]	CELKOVÁ DĹŽKA [m]
1a	0.316	0.326	1.362	5	6.81
1b	0.311	0.321	1.352	5	6.76
CELKOM				10	13.57

**ŠPECIFIKÁCIA VÝSTUŽE RÍMSY**

PRVOK	POLOŽKA	PRIEMER [mm]	DĹŽKA [m]	POČET [ks]	CELKOVÁ DĹŽKA [m] OCEL': B 500B	
					Ø 8	Ø 10
UNIVERZÁLNA TABULKA	1	Ø 10	1.715	5		8.58
	2	Ø 10	1.445	5		7.23
	3	Ø 8	0.910	5	4.55	
	4	Ø 10	1.000	18		18.00
	5	Ø 8	0.350	15	5.25	
CELKOVÁ DĹŽKA [m]					9.80	33.80
JEDNOTKOVÁ HMOTNOSŤ [kg/m]					0.395	0.617
HMOTNOSŤ SPOLU [kg]					3.87	20.84
HMOTNOSŤ CELKOM [kg]					24.71	
HMOTNOSŤ CELKOM + 5% [kg]					<b>25.94</b>	

**POZNÁMKA:**

ŠPECIFIKÁCIA VÝSTUŽE NA 1m DĹŽKY JEDNEJ RÍMSY

# ŠPECIFIKÁCIA VÝSTUŽE RÍMSY

PRVOK	POLOŽKA	PRIEMER [mm]	DĹŽKA [m]	POČET [ks]	CELKOVÁ DĹŽKA [m] OCEL': B 500B	
					Ø 8	Ø 10
UNIVERZÁLNA TABULKA	1	Ø 10	1.715	5		8.58
	2	Ø 10	1.445	5		7.23
	3	Ø 8	0.910	5	4.55	
	4	Ø 10	1.000	18		18.00
	5	Ø 8	0.350	15	5.25	
CELKOVÁ DĹŽKA [m]					9.80	33.80
JEDNOTKOVÁ HMOTNOSŤ [kg/m]					0.395	0.617
HMOTNOSŤ SPOLU [kg]					3.87	20.84
HMOTNOSŤ CELKOM [kg]					24.71	
HMOTNOSŤ CELKOM + 5% [kg]					25.94	

**POZNÁMKA:**

ŠPECIFIKÁCIA VÝSTUŽE NA 1m DĹŽKY JEDNEJ RÍMSY

**ŠPECIFIKÁCIA VÝSTUŽE RÍMSY**

PRVOK	POLOŽKA	PRIEMER [mm]	DĹŽKA [m]	POČET [ks]	CELKOVÁ DĹŽKA [m] OCEL': B 500B	
					Ø 8	Ø 10
UNIVERZÁLNA TABULKA	1	Ø 10	1.715	5		8.58
	2	Ø 10	1.445	5		7.23
	3	Ø 8	0.910	5	4.55	
	4	Ø 10	1.000	18		18.00
	5	Ø 8	0.350	15	5.25	
CELKOVÁ DĹŽKA [m]					9.80	33.80
JEDNOTKOVÁ HMOTNOSŤ [kg/m]					0.395	0.617
HMOTNOSŤ SPOLU [kg]					3.87	20.84
HMOTNOSŤ CELKOM [kg]					24.71	
HMOTNOSŤ CELKOM + 5% [kg]					<b>25.94</b>	

**POZNÁMKA:**

ŠPECIFIKÁCIA VÝSTUŽE NA 1m DĹŽKY JEDNEJ RÍMSY

## ŠPECIFIKÁCIA VÝSTUŽE RÍMSY

PRVOK	POLOŽKA	PRIEMER [mm]	DĹŽKA [m]	POČET [ks]	CELKOVÁ DĹŽKA [m] OCEL': B 500B	
					Ø 8	Ø 10
UNIVERZÁLNA TABUĽKA	1a	Ø 8	1.362	5	6.81	
	1b	Ø 8	1.352	5	6.76	
	2	Ø 8	1.460	5	7.30	
	3	Ø 8	0.760	5	3.80	
	4	Ø 10	1.000	15		15.00
CELKOVÁ DĹŽKA				[m]	24.67	15.00
JEDNOTKOVÁ HMOTNOSŤ				[kg/m]	0.395	0.617
HMOTNOSŤ SPOLU				[kg]	9.73	9.25
HMOTNOSŤ CELKOM				[kg]	18.98	
HMOTNOSŤ CELKOM + 5%				[kg]	19.93	

### POZNÁMKA:

ŠPECIFIKÁCIA VÝSTUŽE NA 1m DĹŽKY JEDNEJ RÍMSY

**TABUĽKA 1 - PREHĽAD DĹŽOK PRE POLOŽKU 1**

POLOŽKA	X [m]	Y [m]	L [m]	POČET [ks]	CELKOVÁ DĹŽKA [m]
1a	0.316	0.326	1.362	5	6.81
1b	0.311	0.321	1.352	5	6.76
CELKOM				10	13.57

## ŠPECIFIKÁCIA VÝSTUŽE ČELA

PRVOK	POLOŽKA	PRIEMER [mm]	DĹŽKA [m]	ŠÍRKA [m]	TYP	POČET [ks]	CELKOVÁ PLOCHA [m <sup>2</sup> ]		
							OCEĽ: B 500B Ø 8x8/ 100x100		
SIEŤOVINA VÝKAZ									
	S1	Ø 8x8/ 100x100	4.494	1.000	KY49	1		4.49	
	S2	Ø 8x8/ 100x100	1.830	1.000	KY49	1		1.83	
	S3	Ø 8x8/ 100x100	4.234	1.000	KY49	1		4.23	
	S4	Ø 8x8/ 100x100	1.570	1.000	KY49	1		1.57	
CELKOVÁ PLOCHA							[m <sup>2</sup> ]	12.13	
JEDNOTKOVÁ HMOTNOSŤ							[kg/m <sup>2</sup> ]	7.900	
HMOTNOSŤ SPOLU							[kg]	95.81	
HMOTNOSŤ CELKOM							[kg]	95.81	
HMOTNOSŤ CELKOM + 5%							[kg]	<b>100.60</b>	

### POZNÁMKA:


ŠPECIFIKÁCIA VÝSTUŽE NA 1m DĹŽKY NOVÉHO ČELA

TABUĽKA 1 - PREHĽAD DĹŽOK PRE POLOŽKU S

POLOŽKA	X [m]	L [m]	POČET [ks]	CELKOVÁ DĹŽKA [m]
S1	1.860	4.494	1	4.49
S2	1.830	1.830	1	1.83
S3	1.600	4.234	1	4.23
S4	1.570	1.570	1	1.57
CELKOM			4	12.13

### ROZMERY ČELA

	a [mm]	b [mm]	c [mm]	d [mm]	e [mm]	f [mm]
VŤOK	700	1814	1200	500	500	1314
VÝTOK	700	1555	1200	500	500	1055



**ŠPECIFIKÁCIA VÝSTUŽE RÍMSY**

PRVOK	POLOŽKA	PRIEMER [mm]	DĹŽKA [m]	POČET [ks]	CELKOVÁ DĹŽKA [m] OCEL': B 500B	
					Ø 8	Ø 10
UNIVERZÁLNA TABUĽKA	1a	Ø 8	1.362	5	6.81	
	1b	Ø 8	1.352	5	6.76	
	2	Ø 8	1.460	5	7.30	
	3	Ø 8	0.760	5	3.80	
	4	Ø 10	1.000	15		15.00
CELKOVÁ DĹŽKA [m]					24.67	15.00
JEDNOTKOVÁ HMOTNOSŤ [kg/m]					0.395	0.617
HMOTNOSŤ SPOLU [kg]					9.73	9.25
HMOTNOSŤ CELKOM [kg]					18.98	
HMOTNOSŤ CELKOM + 5% [kg]					<b>19.93</b>	

**POZNÁMKA:**

ŠPECIFIKÁCIA VÝSTUŽE NA 1m DĹŽKY JEDNEJ RÍMSY

**TABUĽKA 1 - PREHĽAD DĹŽOK PRE POLOŽKU 1**

POLOŽKA	X [m]	Y [m]	L [m]	POČET [ks]	CELKOVÁ DĹŽKA [m]
<b>1a</b>	0.316	0.326	1.362	5	6.81
<b>1b</b>	0.311	0.321	1.352	5	6.76
<b>CELKOM</b>				<b>10</b>	<b>13.57</b>