


LEGENDA MIESTNOSTÍ : PÔDORYS PRÍZEMIA

ČÍSLO	NÁZOV MIESTNOSTÍ:	m ²	PODLAHA	PODHLÁD / STRECHA	STENY
1.01	SKLADOVÁ HALA	1367	BETÓNOVÁ DOSKA BEZ ÚPRAV	PRIZNANÁ STREŠNÁ KONŠTRUKCIA VÝPLŇOVÁ TEP. IZOLÁCIA BEZ ZÁKLOPU Z EPS 70 F HR. 10CM	SOKEL : ŠTUKOVÁ OMIETKA STENY : TRAPÉZOVÝ PLECH + Z EPS 70 F VÝPLŇOVÁ TEP. IZOLÁCIA BEZ ZÁKLOPU
ÚŽITKOVÁ PLOCHA (m ²)		1367	ZASTAVANÁ PLOCHA : 1440m ²		

LEGENDA ROZVODOV

	Ø...	POTR. ROZVODU STUDENEJ PITNEJ VODY /PWC/	PLAST. POTRUBNÝ SYSTÉM – REHAU PE-Xa RAUTITAN Hex(DO 90°C)
	Ø...	POTR. ROZVODU OHRIATEJ PITNEJ VODY /PMH/	POLYETYLÉNOVÉ POTRUBIE S HLINIKOVOU VRSTVOU IZOLOVANÝ POLYETYLÉNOVOU PENOVOU IZOLÁCIOU, HRúbKY 13 mm
		KANALIZAČNÉ POTRUBIE Z POLYPROPYLENOVÝCH RÔR PRE VNÚŠNORÚ KANALIZÁCIU – SYSTÉM HT	

LEGENDA

U	UMÝVADLO ŠÍRKY 450 (500,550)MM, S UMÝVADLOVOU ZAPACH. UZÁVERKOU A KRYTOM NA SIFÓN 2 x PRÍPOJKOVÝ ROHOVÝ VENTIL DN15, ZMIEŠAVACIA BATERIA STUJANKOVÁ POCHROMOVANÁ PRE JEDNOTV. MONTÁŽ		
H	NÁSTENNÝ HADICOVÝ NAVLÁK 2 x PRÍPOJKOVÝ ROHOVÝ VENTIL DN15, ZMIEŠAVACIA BATERIA STUJANKOVÁ POCHROMOVANÁ PRE JEDNOTV. MONTÁŽ		
K1	OZNAČENIE ZVISLÉHO ODPADNEHÓ POTRUBIA	V1	OZNAČENIE STOPAJUCEHO VODOVOD. POTRUBIA
	ROHOVÝ VENTIL PRÍPOJKOVÝ DN15		
ČT	ČISTIACA TVAROVKA – príslušnej dimenzie		
DV	DVERKA, RESP. OTVOR S OBKLADAČKAMI S MAGNETICKOU PRÍCHYTKOU (15/30CM, resp. 30/30CM)		
HL-900	PRIVZDUŠŇOVACÍ VENTIL – príslušnej dimenzie		
EO	ELEKTRICKÝ PRIETOKOVÝ OHRIEVAČ S HYDRAULICKOU REGULÁCIOU EIL 6 PLUS (STIEBEL ELTRON)		

	Hlavný projektant:		ING. BAKOŠ TIBOR, KAMENIČNÁ 754, 946 01		
	Zodpovedný projektant:		Ing. Gabriela FÖLDESOVÁ		
	Vypracoval:		Ing. Gabriela FÖLDESOVÁ		
	Stavba:		Označenie výkresu:		
	SKLADOVÁ HALA		ZT - 02		
	S001 NOVÝ STAV				
	Druh projektu:	ZDRAVOTECHNIKA	Dátum:	12/2022	Č. paré:
	Predmet výkresu:	PÔDORYS HALY ±0,000	Formát:	3 x A4	
Investor:	VITA - ZEL & COMPANY, spol. s.r.o, Nová 1473, 946 32 MARCELOVÁ		Stupeň:	OSÚ	
Miesto výstavby:	MARCELOVÁ 692/242, 692/46		Mierka:	1 : 150	