






E2.10 Výpis dverí a brán

Investor:		Zodp. projektant:		<div>ADIZ</div> <div>ARCHITEKTÚRA A DIZAJN</div> <div></div>
Banskobystrický samosprávny kraj Námestie SNP 23 Banská Bystrica 974 01		Ing. Marek Mečír autor. stav. inžinier Krajná 9A Trnava 917 01		
		Vypracoval: Ing. Martin Skala		
Údaje o stavbe:		Údaje o projekte:		
Názov stavby Stavebné úpravy a rekonštrukcia priestorov Strednej odbornej školy drevárskej vo Zvolene Obnova				
Kraj:	Banskobystrický	Arch.č.:	456/23	
Okres:	Zvolen	Dátum:	21.3.2024	
Katast.úz:	Môťová	Stupeň:	PSPaR	
Parcela č.:	1132/1; 1132/2;1558/147; 1140/2; 1558/130; 1558/184	Rev.:	00	

VÝPIS VSTUPNÝCH DVERÍ A BRÁN SO01

Č.	KS	L/P	POHĽAD	ROZMERY		POPIS	VÝPLŇ	MATERIÁL A FARBA	STENY	POZNÁMKA
				ŠÍRKA	VÝŠKA					
B1	2			3 100	3 220	PRIEMYSELNÁ BRÁNA S VLOŽENÝM OTVÁRAVÝM KRÍDLOM SO SAMOZATVÁRANÍM	TEPELN OIZOLA ČNÁ LAMELA HR. MIN 60mm	MATERIÁL : OCELOVÉ LAMELY FARBA : BIELA (PRESNÝ ODTIEŇ PODĽA VZORKOVNÍK A DODÁVATEĽA)	450	
B2	1			2 650	3 220	PRIEMYSELNÁ BRÁNA S VLOŽENÝM OTVÁRAVÝM KRÍDLOM SO SAMOZATVÁRANÍM	TEPELN OIZOLA ČNÁ LAMELA HR. MIN 60mm	MATERIÁL : OCELOVÉ LAMELY FARBA : BIELA (PRESNÝ ODTIEŇ PODĽA VZORKOVNÍK A DODÁVATEĽA)	450	
B3	1			2 950	3 220	PRIEMYSELNÁ BRÁNA S VLOŽENÝM OTVÁRAVÝM KRÍDLOM SO SAMOZATVÁRANÍM	TEPELN OIZOLA ČNÁ LAMELA HR. MIN 60mm	MATERIÁL : OCELOVÉ LAMELY FARBA : BIELA (PRESNÝ ODTIEŇ PODĽA VZORKOVNÍK A DODÁVATEĽA)	450	
PD	2	L		800	1 970	DVERE VSTUPNÉ Z ANGLICKÉHO DVORCA JEDNOKRÍDLOVÉ S PRIZNANÝM KOVANÍM Ud = 1,1 W/m2.K	PLNÝ TEPELN OIZOLA ČNÝ PANEL	MATERIÁL : PLAST FARBA : BIELA (PRESNÝ ODTIEŇ PODĽA VZORKOVNÍK A DODÁVATEĽA)	300	KLÚČKA + CILINDRICKÝ ZÁMOK
VD1	1			1 710	1 970	DVOJKRÍDLOVÉ ÚNIKOVÉ DVERE S BOČNÝMI SVETLÍKMI A NADSVETLÍKOM. RÁMOVÉ S PRERUŠ TEP. MOSTOM S POHĽADVOU ŠÍRKOU RÁMU 60-74MM. EL. POHON S KRYTOM VÝŠKY 100mm	IZOL. BEZPEČ NOSTN Ě DVOJSK LO PRE KRÍDLO AJ STENU + GRAFIC KÉ OZNAČ ENIE	MATERIÁL : HLINÍK FARBA : BIELA (PRESNÝ ODTIEŇ PODĽA VZORKOVNÍK A DODÁVATEĽA)	450	PRÍSLUŠENS TVO: POHON, POHYBOVÉ ČÍSLO, PODLAHOVÝ ZÁMOK; BEZPRAHOV É; PANIKOVÉ PREVEDENI E - SKLOPNÝ DVERNÝ HORIZONT. UZÁVER

POZNÁMKA :

Pred výrobou je potrebné všetky výrobky zmerať!!!

JEDNOTLIVÉ PRVKY PRISPOSOBIŤ VÝROBNÉMU PROGRAMU DODÁVATEĽA







Realizačný projekt nenahrádza výrobnú a dielenskú dokumentáciu zhotoviteľa stavby !!!

TÁTO DOKUMENTÁCIA JE DUŠEVNÝM MAJETKOM AUTOROV A JEJ POUŽITIE PODLIEHA AUTORSKÉMU ZÁKONU.

č. výkresu

E2.10.1

VÝPIS INTERIÉROVÝCH DVERÍ SO03

Č.	KS	L/P	POHĽAD	ROZMERY		POPIS	SKLO	MATERIÁL A FARBA	STENY	POZNÁMKA
				ŠÍRKA	VÝŠKA					
01	2	P		600	1 970	JEDNOKRÍDLOVÉ INTERIÉROVÉ DVERE FALCOVÉ S OCEĽOVOU ZÁRUBNOU A DORAZOVÝM TESNENÍM S PRIZNANÝMI PÁNTAMI	PLNÉ	KRÍDLO MATERIÁL: DREVO FARBA: BIELA ZÁRUBEŇ MATERIÁL: OCEĽ FARBA: BIELA	200	BEZ PRAHU; KĽUČKA VO VÝŠKE MAX 1000mm + DÓZICKÝ ZÁMOK + ŠTÍTOK NA OZNAČENIE MIESTNOSTI
01	5	P		600	1 970	JEDNOKRÍDLOVÉ INTERIÉROVÉ DVERE FALCOVÉ S OCEĽOVOU ZÁRUBNOU A DORAZOVÝM TESNENÍM S PRIZNANÝMI PÁNTAMI	PLNÉ	KRÍDLO MATERIÁL: DREVO FARBA: BIELA ZÁRUBEŇ MATERIÁL: OCEĽ FARBA: BIELA	100	BEZ PRAHU; KĽUČKA VO VÝŠKE MAX 1000mm + DÓZICKÝ ZÁMOK + ŠTÍTOK NA OZNAČENIE MIESTNOSTI
01	11	L		600	1 970	JEDNOKRÍDLOVÉ INTERIÉROVÉ DVERE FALCOVÉ S OCEĽOVOU ZÁRUBNOU A DORAZOVÝM TESNENÍM S PRIZNANÝMI PÁNTAMI	PLNÉ	KRÍDLO MATERIÁL: DREVO FARBA: BIELA ZÁRUBEŇ MATERIÁL: OCEĽ FARBA: BIELA	100	BEZ PRAHU; KĽUČKA VO VÝŠKE MAX 1000mm + DÓZICKÝ ZÁMOK + ŠTÍTOK NA OZNAČENIE MIESTNOSTI
02	2	L		900	1 970	JEDNOKRÍDLOVÉ INTERIÉROVÉ DVERE FALCOVÉ S OCEĽOVOU ZÁRUBNOU A DORAZOVÝM TESNENÍM S PRIZNANÝMI PÁNTAMI	PLNÉ	KRÍDLO MATERIÁL: DREVO FARBA: BIELA ZÁRUBEŇ MATERIÁL: OCEĽ FARBA: BIELA	250	BEZ PRAHU; KĽUČKA VO VÝŠKE MAX 1000mm + DÓZICKÝ ZÁMOK + ŠTÍTOK NA OZNAČENIE MIESTNOSTI
02	2	P		900	1 970	JEDNOKRÍDLOVÉ INTERIÉROVÉ DVERE FALCOVÉ S OCEĽOVOU ZÁRUBNOU A DORAZOVÝM TESNENÍM S PRIZNANÝMI PÁNTAMI	PLNÉ	KRÍDLO MATERIÁL: DREVO FARBA: BIELA ZÁRUBEŇ MATERIÁL: OCEĽ FARBA: BIELA	100	BEZ PRAHU; KĽUČKA VO VÝŠKE MAX 1000mm + DÓZICKÝ ZÁMOK + ŠTÍTOK NA OZNAČENIE MIESTNOSTI
02	2	P		900	1 970	JEDNOKRÍDLOVÉ INTERIÉROVÉ DVERE FALCOVÉ S OCEĽOVOU ZÁRUBNOU A DORAZOVÝM TESNENÍM S PRIZNANÝMI PÁNTAMI	PLNÉ	KRÍDLO MATERIÁL: DREVO FARBA: BIELA ZÁRUBEŇ MATERIÁL: OCEĽ FARBA: BIELA	250	BEZ PRAHU; KĽUČKA VO VÝŠKE MAX 1000mm + DÓZICKÝ ZÁMOK + ŠTÍTOK NA OZNAČENIE MIESTNOSTI

POZNÁMKA :

Pred výrobou je potrebné všetky výrobky zmerať!!!

JEDNOTLIVÉ PRVKY PRISPOSOBIŤ VÝROBNÉMU PROGRAMU DODÁVATEĽA







Realizačný projekt nenahrádza výrobnú a dielenskú dokumentáciu zhotoviteľa stavby !!!

TÁTO DOKUMENTÁCIA JE DUŠEVNÝM MAJETKOM AUTOROV A JEJ POUŽITIE PODLIEHA AUTORSKÉMU ZÁKONU.

č. výkresu

E2.10.2

VÝPIS INTERIÉROVÝCH DVERÍ SO03

Č.	KS	L/P	POHĽAD	ROZMERY		POPIS	SKLO	MATERIÁL A FARBA	STENY	POZNÁMKA
				ŠÍRKA	VÝŠKA					
02	3	L		900	1 970	JEDNOKRÍDLOVÉ INTERIÉROVÉ DVERE FALCOVÉ S OCEĽOVOU ZÁRUBNOU A DORAZOVÝM TESNENÍM S PRIZNANÝMI PÁNTAMI	PLNÉ	KRÍDLO MATERIÁL: DREVO FARBA: BIELA ZÁRUBEŇ MATERIÁL: OCEĽ FARBA: BIELA	300	BEZ PRAHU; KĽUČKA VO VÝŠKE MAX 1000mm + DÓZICKÝ ZÁMOK + ŠTÍTOK NA OZNAČENIE MIESTNOSTI
02	3	P		900	1 970	JEDNOKRÍDLOVÉ INTERIÉROVÉ DVERE FALCOVÉ S OCEĽOVOU ZÁRUBNOU A DORAZOVÝM TESNENÍM S PRIZNANÝMI PÁNTAMI	PLNÉ	KRÍDLO MATERIÁL: DREVO FARBA: BIELA ZÁRUBEŇ MATERIÁL: OCEĽ FARBA: BIELA	300	BEZ PRAHU; KĽUČKA VO VÝŠKE MAX 1000mm + DÓZICKÝ ZÁMOK + ŠTÍTOK NA OZNAČENIE MIESTNOSTI
02	4	L		900	1 970	JEDNOKRÍDLOVÉ INTERIÉROVÉ DVERE FALCOVÉ S OCEĽOVOU ZÁRUBNOU A DORAZOVÝM TESNENÍM S PRIZNANÝMI PÁNTAMI	PLNÉ	KRÍDLO MATERIÁL: DREVO FARBA: BIELA ZÁRUBEŇ MATERIÁL: OCEĽ FARBA: BIELA	140	BEZ PRAHU; KĽUČKA VO VÝŠKE MAX 1000mm + DÓZICKÝ ZÁMOK + ŠTÍTOK NA OZNAČENIE MIESTNOSTI
02	4	P		900	1 970	JEDNOKRÍDLOVÉ INTERIÉROVÉ DVERE FALCOVÉ S OCEĽOVOU ZÁRUBNOU A DORAZOVÝM TESNENÍM S PRIZNANÝMI PÁNTAMI	PLNÉ	KRÍDLO MATERIÁL: DREVO FARBA: BIELA ZÁRUBEŇ MATERIÁL: OCEĽ FARBA: BIELA	140	BEZ PRAHU; KĽUČKA VO VÝŠKE MAX 1000mm + DÓZICKÝ ZÁMOK + ŠTÍTOK NA OZNAČENIE MIESTNOSTI
02	5	L		900	1 970	JEDNOKRÍDLOVÉ INTERIÉROVÉ DVERE FALCOVÉ S OCEĽOVOU ZÁRUBNOU A DORAZOVÝM TESNENÍM S PRIZNANÝMI PÁNTAMI	PLNÉ	KRÍDLO MATERIÁL: DREVO FARBA: BIELA ZÁRUBEŇ MATERIÁL: OCEĽ FARBA: BIELA	100	BEZ PRAHU; KĽUČKA VO VÝŠKE MAX 1000mm + DÓZICKÝ ZÁMOK + ŠTÍTOK NA OZNAČENIE MIESTNOSTI
03	1	L		1 500	1 970	DVOJKRÍDLOVÉ INTERIÉROVÉ DVERE FALCOVÉ S OCEĽOVOU ZÁRUBNOU A DORAZOVÝM TESNENÍM S PRIZNANÝMI PÁNTAMI	PLNÉ	KRÍDLO MATERIÁL: DREVO FARBA: BIELA ZÁRUBEŇ MATERIÁL: OCEĽ FARBA: BIELA	100	BEZ PRAHU; KĽUČKA VO VÝŠKE MAX 1000mm + DÓZICKÝ ZÁMOK + ZÁSTRČ HORE+DOLE + ŠTÍTOK NA OZNAČENIE MIESTNOSTI

POZNÁMKA :

Pred výrobou je potrebné všetky výrobky zmerať!!!

JEDNOTLIVÉ PRVKY PRISPOSOBIŤ VÝROBNÉMU PROGRAMU DODÁVATEĽA

Realizačný projekt nenahrádza výrobnú a dielenskú dokumentáciu zhotoviteľa stavby !!!

TÁTO DOKUMENTÁCIA JE DUŠEVNÝM MAJETKOM AUTOROV A JEJ POUŽITIE PODLIEHA AUTORSKÉMU ZÁKONU.

č. výkresu

E2.10.3

VÝPIS INTERIÉROVÝCH DVERÍ SO03

Č.	KS	L/P	POHĽAD	ROZMERY		POPIS	SKLO	MATERIÁL A FARBA	STENY	POZNÁMKA
				ŠÍRKA	VÝŠKA					
03	1	L		1 500	1 970	DVOJKRÍDLOVÉ INTERIÉROVÉ DVERE FALCOVÉ S OCEĽOVOU ZÁRUBNOU A DORAZOVÝM TESNENÍM S PRIZNANÝMI PÁNTAMI	PLNÉ	KRÍDLO MATERIÁL: DREVO FARBA: BIELA ZÁRUBEŇ MATERIÁL: OCEĽ FARBA: BIELA	300	BEZ PRAHU; KĽUČKA VO VÝŠKE MAX 1000mm + DÓZICKÝ ZÁMOK + ZÁSTRČ HORE+DOLE + ŠTÍTOK NA OZNAČENIE MIESTNOSTI
03	2	P		1 500	1 970	DVOJKRÍDLOVÉ INTERIÉROVÉ DVERE FALCOVÉ S OCEĽOVOU ZÁRUBNOU A DORAZOVÝM TESNENÍM S PRIZNANÝMI PÁNTAMI	PLNÉ	KRÍDLO MATERIÁL: DREVO FARBA: BIELA ZÁRUBEŇ MATERIÁL: OCEĽ FARBA: BIELA	140	BEZ PRAHU; KĽUČKA VO VÝŠKE MAX 1000mm + DÓZICKÝ ZÁMOK + ZÁSTRČ HORE+DOLE + ŠTÍTOK NA OZNAČENIE MIESTNOSTI
03	2	P		1 500	1 970	DVOJKRÍDLOVÉ INTERIÉROVÉ DVERE FALCOVÉ S OCEĽOVOU ZÁRUBNOU A DORAZOVÝM TESNENÍM S PRIZNANÝMI PÁNTAMI	PLNÉ	KRÍDLO MATERIÁL: DREVO FARBA: BIELA ZÁRUBEŇ MATERIÁL: OCEĽ FARBA: BIELA	300	BEZ PRAHU; KĽUČKA VO VÝŠKE MAX 1000mm + DÓZICKÝ ZÁMOK + ZÁSTRČ HORE+DOLE + ŠTÍTOK NA OZNAČENIE MIESTNOSTI
03	3	L		1 500	1 970	DVOJKRÍDLOVÉ INTERIÉROVÉ DVERE FALCOVÉ S OCEĽOVOU ZÁRUBNOU A DORAZOVÝM TESNENÍM S PRIZNANÝMI PÁNTAMI	PLNÉ	KRÍDLO MATERIÁL: DREVO FARBA: BIELA ZÁRUBEŇ MATERIÁL: OCEĽ FARBA: BIELA	140	BEZ PRAHU; KĽUČKA VO VÝŠKE MAX 1000mm + DÓZICKÝ ZÁMOK + ZÁSTRČ HORE+DOLE + ŠTÍTOK NA OZNAČENIE MIESTNOSTI
03	4	L		1 500	1 970	DVOJKRÍDLOVÉ INTERIÉROVÉ DVERE FALCOVÉ S OCEĽOVOU ZÁRUBNOU A DORAZOVÝM TESNENÍM S PRIZNANÝMI PÁNTAMI	PLNÉ	KRÍDLO MATERIÁL: DREVO FARBA: BIELA ZÁRUBEŇ MATERIÁL: OCEĽ FARBA: BIELA	250	BEZ PRAHU; KĽUČKA VO VÝŠKE MAX 1000mm + DÓZICKÝ ZÁMOK + ZÁSTRČ HORE+DOLE + ŠTÍTOK NA OZNAČENIE MIESTNOSTI
03	5	P		1 500	1 970	DVOJKRÍDLOVÉ INTERIÉROVÉ DVERE FALCOVÉ S OCEĽOVOU ZÁRUBNOU A DORAZOVÝM TESNENÍM S PRIZNANÝMI PÁNTAMI	PLNÉ	KRÍDLO MATERIÁL: DREVO FARBA: BIELA ZÁRUBEŇ MATERIÁL: OCEĽ FARBA: BIELA	250	BEZ PRAHU; KĽUČKA VO VÝŠKE MAX 1000mm + DÓZICKÝ ZÁMOK + ZÁSTRČ HORE+DOLE + ŠTÍTOK NA OZNAČENIE MIESTNOSTI

POZNÁMKA :

Pred výrobou je potrebné všetky výrobky zmerať!!!

JEDNOTLIVÉ PRVKY PRISPOSOBIŤ VÝROBNÉMU PROGRAMU DODÁVATEĽA






Realizačný projekt nenahrádza výrobnú a dielenskú dokumentáciu zhotoviteľa stavby !!!

TÁTO DOKUMENTÁCIA JE DUŠEVNÝM MAJETKOM AUTOROV A JEJ POUŽITIE PODLIEHA AUTORSKÉMU ZÁKONU.

č. výkresu

E2.10.4

VÝPIS INTERIÉROVÝCH DVERÍ SO03

Č.	KS	L/P	POHĽAD	ROZMERY		POPIS	SKLO	MATERIÁL A FARBA	STENY	POZNÁMKA
				ŠÍRKA	VÝŠKA					
04	1	L		1 600	1 970	DVOJKRÍDLOVÉ INTERIÉROVÉ DVERE FALCOVÉ S OCEĽOVOU ZÁRUBNOU A DORAZOVÝM TESNENÍM S PRIZNANÝMI PÁNTAMI	PLNÉ	KRÍDLO MATERIÁL: DREVO FARBA: BIELA ZÁRUBEŇ MATERIÁL: OCEĽ FARBA: BIELA	300	BEZ PRAHU; KĽUČKA VO VÝŠKE MAX 1000mm + DÓZICKÝ ZÁMOK + ZÁSTRČ HORE+DOLE + ŠTÍTOK NA OZNAČENIE MIESTNOSTI
04	4	P		1 600	1 970	DVOJKRÍDLOVÉ INTERIÉROVÉ DVERE FALCOVÉ S OCEĽOVOU ZÁRUBNOU A DORAZOVÝM TESNENÍM S PRIZNANÝMI PÁNTAMI	PLNÉ	KRÍDLO MATERIÁL: DREVO FARBA: BIELA ZÁRUBEŇ MATERIÁL: OCEĽ FARBA: BIELA	250	BEZ PRAHU; KĽUČKA VO VÝŠKE MAX 1000mm + DÓZICKÝ ZÁMOK + ZÁSTRČ HORE+DOLE + ŠTÍTOK NA OZNAČENIE MIESTNOSTI
04	5	L		1 600	1 970	DVOJKRÍDLOVÉ INTERIÉROVÉ DVERE FALCOVÉ S OCEĽOVOU ZÁRUBNOU A DORAZOVÝM TESNENÍM S PRIZNANÝMI PÁNTAMI	PLNÉ	KRÍDLO MATERIÁL: DREVO FARBA: BIELA ZÁRUBEŇ MATERIÁL: OCEĽ FARBA: BIELA	250	BEZ PRAHU; KĽUČKA VO VÝŠKE MAX 1000mm + DÓZICKÝ ZÁMOK + ZÁSTRČ HORE+DOLE + ŠTÍTOK NA OZNAČENIE MIESTNOSTI
05	1	P		1 800	1 970	DVOJKRÍDLOVÉ INTERIÉROVÉ DVERE FALCOVÉ S OCEĽOVOU ZÁRUBNOU A DORAZOVÝM TESNENÍM S PRIZNANÝMI PÁNTAMI	PLNÉ	KRÍDLO MATERIÁL: DREVO FARBA: BIELA ZÁRUBEŇ MATERIÁL: OCEĽ FARBA: BIELA	300	BEZ PRAHU; KĽUČKA VO VÝŠKE MAX 1000mm + DÓZICKÝ ZÁMOK + ZÁSTRČ HORE+DOLE + ŠTÍTOK NA OZNAČENIE MIESTNOSTI
05	2	P		1 800	1 970	DVOJKRÍDLOVÉ INTERIÉROVÉ DVERE FALCOVÉ S OCEĽOVOU ZÁRUBNOU A DORAZOVÝM TESNENÍM S PRIZNANÝMI PÁNTAMI	PLNÉ	KRÍDLO MATERIÁL: DREVO FARBA: BIELA ZÁRUBEŇ MATERIÁL: OCEĽ FARBA: BIELA	250	BEZ PRAHU; KĽUČKA VO VÝŠKE MAX 1000mm + DÓZICKÝ ZÁMOK + ZÁSTRČ HORE+DOLE + ŠTÍTOK NA OZNAČENIE MIESTNOSTI

POZNÁMKA :

Pred výrobou je potrebné všetky výrobky zmerať!!!

JEDNOTLIVÉ PRVKY PRISPOSOBIŤ VÝROBNÉMU PROGRAMU DODÁVATEĽA

Realizačný projekt nenahrádza výrobnú a dielenskú dokumentáciu zhotoviteľa stavby !!!

TÁTO DOKUMENTÁCIA JE DUŠEVNÝM MAJETKOM AUTOROV A JEJ POUŽITIE PODLIEHA AUTORSKÉMU ZÁKONU.

č. výkresu

E2.10.5

VÝPIS INTERIÉROVÝCH DVERÍ SO03

Č.	KS	L/P	POHĽAD	ROZMERY		POPIS	SKLO	MATERIÁL A FARBA	STENY	POZNÁMKA
				ŠÍRKA	VÝŠKA					
06	2	L		900	1 970	JEDNOKRÍDLOVÉ INTERIÉROVÉ DVERE FALCOVÉ S OCEĽOVOU ZÁRUBNOU A DORAZOVÝM TESNENÍM S PRIZNANÝMI PÁNTAMI	PLNÉ	KRÍDLO MATERIÁL: DREVO FARBA: BIELA ZÁRUBEŇ MATERIÁL: OCEĽ FARBA: BIELA	300	BEZ PRAHU; KĽUČKA VO VÝŠKE MAX 1000mm + WC ZÁMOK + ŠTÍTOK NA OZNAČENIE MIESTNOSTI VODOROVN É PLASTOVÉ MADLO Z INT. STRANY

POZNÁMKA :

Pred výrobou je potrebné všetky výrobky zmerať!!!

JEDNOTLIVÉ PRVKY PRISPŮSOBIŤ VÝROBNÉMU PROGRAMU DODÁVATEĽA

Realizačný projekt nenahrádza výrobnú a dielenskú dokumentáciu zhotoviteľa stavby !!!

TÁTO DOKUMENTÁCIA JE DUŠEVNÝM MAJETKOM AUTOROV A JEJ POUŽITIE PODLIEHA AUTORSKÉMU ZÁKONU.

č. výkresu

E2.10.6