



VYSVETLÍVKY

- NOVOVYBUDOVANÉ KONŠTRUKCIE
- NOVÁ STREŠNÁ KRYTINA- TRAPEZOVÁ POZINK FAREBNÝ
VÝŠKA PROFILU 50mm
- NOVÝ STREŠNÝ ODVODNOVACÍ SYSTÉM

SKLABA STRIECH: S1-S2

- S1
- NOVÁ STREŠNÁ PLECHOVÁ KRYTINA - VÝŠKA PROFILU 50mm
- LATOVANIE 40x50mm
- KONTRALATA 40x50mm
- PAROPRIEPUSTNÁ FÓLIA
- EXISTUJÚCA STREŠNÁ KONŠTRUKCIA
300mm
- S2
- EXISTUJÚCA STREŠNÁ KRYTINA
- LATOVANIE 40x50mm
- EXISTUJÚCA STREŠNÁ KONŠTRUKCIA
280mm

POZNÁMKY

- OBJEKT BUDE ZABEZPEČENÁ PROTI ATMOSFERICKÝM VÝBOJOM ,BLESKOM
- PRI POKLÁDKE STREŠNEJ KRYTINY JE NUTNÉ POUŽIŤ PROTISNEHOVÝ SYSTÉM URČENÝ PRE KONKRÉTNY DRUH KRYTINY A SKLON STRECHY
- PRI OSADENÍM PRVKOV ZAMERAŤ SKUTKOVÉ ROZMERY
- VŠETKY DREVENÉ PRVKY DOPORUČUJEME PO ZMONTOVANÍ NAPUSTIŤ OCHRANNÝM PRÍPRAVKOM NAPR. 2x FUNGICÍDNYM BEZFAREBNÝM OCHRANNÝM NÁTEROM PRÍPRAVKU " PREGNOLIT D "

UT=PT= 240 m n.m
±0,000= 240,15 m n.m

VED. PROJ.	KRESLIL	VYPRACOVAL	KONTROL.	Ing.Barnabáš Máté autorizovaný stavebný inžinier licencia č. 3349*A*1 Trhové nám. 6 97901 Rim.Sobota	
ING. T. MÁTÉ	ING. B BOZÓ	ING. T. MÁTÉ	ING. B. MÁTÉ		
INVESTOR: AGRO - DERBY , spol. s r.o Vyšné Valice , č. 208, PSČ 982 52 SR					
KRAVÍN K1 REKONŠTRUKCIA STRECHY				DÁTUM	4/2021
MIESTO STAVBY: Vyšné Valice - 1218, 1214/1				STUPEŇ	P
PôDORYS STRECHY- NOVÉ KONŠTRUKCIE				Č. VÝKR. 4	MIERKA 1:100