

SO.08
rez - nakladacia rampa

REZ G-G´



SO.08
rez - spojovacia chodba SO.08 - SO.07

REZ F-F´

P2 izolovaná spev.plocha
- ochranný náter
- podkladný betón vystužený, hr.200mm
- geotextília 300 g/m2
- hydroizolácia, napr. Fatrafol 803
- geotextília 300 g/m2, napr. Tatraflex
- podkladný betón vystužený, hr.200mm
- štrkové lôžko, hr.200mm
- rastlý terén

INVESTOR	Poľnohospodárske družstvo Kútniky, 929 01 Kútniky		
HLAVNÝ PROJEKTANT	Ing.arch. Peter Žalman, CSc		
VYPRACOVAL	Ing.arch. Peter Žalman, CSc		
STUPEŇ	PROJEKT stavby	DÁTUM	09/2023
ČASŤ	ARCHITEKTÚRA	FORMÁT	2*A4
NÁZOV STAVBY	REKONŠTRUKCIA FARMY TEREZOV **OBJEKT SO.27 - spojovacia chodba** parc.č.2751, 2774/1		
OBSAH VÝKRESU	Rezy F-F´, G-G´	1:50	8.

ING. ARCH. PETER ŽALMAN
AUTORIZOVANÝ ARCHITEKT
* 0081 AA 1234 *