

**Stavba : „Modernizácia železničnej trate Žilina – Košice,  
úsek trate Poprad Tatry (mimo) – Krompachy“**

Dokumentácia pre stavebné povolenie

**Dendrologický prieskum – 4.etapa**

Príloha č.3 – technická správa

---



## OBSAH

2 INVENTARIZÁCIA DREVÍN .....	2
2.1 Výsledky inventarizácie drevín podľa lokalít .....	2
3 VÝPOČET SPOLOČENSKEJ HODNOTY DREVÍN .....	62
3.1 Prehľad drevín, na ktoré sa vyžaduje súhlas orgánu prírody na výrub a výpočet spoločenskej hodnoty týchto drevín (bez brehových porastov) .....	62
3.2 Brehové porasty .....	106
3.2.1 Identifikácia brehových porastov .....	106
3.2.2 Výpočet informatívnej spoločenskej hodnoty drevín brehových porastov (medzi brehovými čiarami) .....	106
3.2.3 Prehľadná tabuľka informatívnej spoločenskej hodnoty drevín brehových porastov (medzi brehovými čiarami) .....	107
4 REKAPITULÁCIA.....	108

## 1 ROZČLENENIE ÚZEMIA DO BLOKOV A LOKALÍT

Územie dendrologického prieskumu predmetom, ktorého bola inventarizácia drevín mimo lesa pre 4.etapu stavby Modernizácia železničnej trate Žilina – Košice, úsek Poprad Tatry (mimo) – Krompachy bolo pre väčšiu prehľadnosť a pre potreby následného schvaľovacieho procesu rozčlenené, podľa katastrálnych území do 6 blokov. Každé katastrálne územie bolo pre väčšiu prehľadnosť rozdelené do jednotlivých lokalít.

Prehľad lokalít podľa katastrálnych území (k.ú.) :

- k. ú. Spišské Tomášovce - lokality 4-L1a, 4-L2a, 4-L3a, 4-L5a, 4-L6a
- k. ú. Letanovce - lokality 4-L7a, 4-L8a, 4-L9a, 4-L10a, 4-L11a, 4-L12a, 4-L13a, 4-L14a, 4-L15a, 4-L16a, 4-L17a, 4-L18a, 4-L19a
- k. ú. Hrabušice - lokality 4-L20a, 4-L21a, 4-L22a, 4-L23a, 4-L24a, 4-L25a
- k. ú. Vydrník – lokalita 4-L26a, 4-L27a, 4-L28a, 4-L29a, 4-L30a, 4-L31a, 4-L32a, 4-L33a, 4-L34a, 4-L35a, 4-L36a, 4-L37a, 4-L38a, 4-L39a, 4-L40a, 4-L41a
- k. ú. Spišský Štiavnik - lokality 4-L42a, 4-L43a, 4-L44a, 4-L45a, 4-L46a, 4-L47a
- k. ú. Hôrka – lokality 4-L48a, 4-L49a, 4-L50b, 4-L51b, 4-L52a, 4-L53a, 4-L54a, 4-L55a

## 2 INVENTARIZÁCIA DREVÍN

### 2.1 Výsledky inventarizácie drevín podľa lokalít

#### Lokalita č. 4-L1a, k. ú. Spišské Tomášovce

Žkm : pri existujúcom úseku trate 178,800 – 179,000

Lokalita 4-L1a sa nachádza v k. ú. Spišské Tomášovce, mimo zastavaného územia obce, po ľavej strane železničnej trate v smere staničenia. Jedná sa o dreviny, ktoré boli identifikované ako ostatné dreviny rastúce mimo lesa. Ide prevažne o skupinu listnatých stromov a krov, ktoré sú v kolízii s budúcou výstavbou. Stromový porast tvorí hloh obyčajný (*Crataegus laevigata*), jabloň (*Malus L.*), jarabina vtáčia (*Sorbus aucuparia L.*) s obvodom kmeňov od 15 – 160 cm. Krovitý porast tvorí javor veľkokvetý (*Acer circinatum Pursh*), lieska obyčajná (*Corylus avellana L.*), ruža šípová (*Rosa canina L.*) a slivka trnková (*Prunus spinosa L.*) s výškou do 150, 300 cm a nad 300 cm. Na lokalite sa nachádza 4 ks borovice (*Pinus L.*).

Parcely C-KN : orná pôda – 295, zastavaná plocha – 427/1, 640/3, 648/2; ostatná plocha – 296, travnatý porast

lokalita	Obvod kmeňa v cm																								stromy ks	kry m2	
	11- 12	13- 14	15- 16	17- 20	21- 25	26- 30	31- 35	36- 40	41- 45	46- 50	51- 60	61- 70	71- 80	81- 90	91- 100	101- 110	111- 120	121- 130	131- 160	161- 190	191- 220	221- 250	251- 280	361- 410			
4- L1a				4	13	2	6		11				1		5											42	75

#### Lokalita č. 4-L1a - ostatné dreviny rastúce mimo lesa

Por. č.	Druh dreviny		Skupina	Obvod kmeňa v cm																		Spolu ks	Kry m2	Poznámka výška v cm	
	Slovensky	Latinsky		11- 12	13- 14	15- 16	17- 20	21- 25	26- 30	31- 35	36- 40	41- 45	46- 50	51- 60	61- 70	71- 80	81- 90	91- 100	101- 110	111- 120	121- 130				131- 160
1	borovica	Pinus L.	II.									4											4		
2	hloh obyčajný	Crataegus laevigata	III.				4	8	2	6													20		
3	jabloň	Malus L.	III.												1		2						3		
4	jarabina vtáčia	Sorbus aucuparia L.	III.																						
5	javor poľný	Acer campestre L.	III.					5				7					3						15		
6	Kry																								
	javor veľkokvetý	Acer circinatum Pursh	III.																					1	do 150
			III.																					4	do 300
	lieska obyčajná	Corylus avellana L.	III.																					15	do 300
	ruža šípová	Rosa canina L.	III.																					7	do 150

			III.																								35	do 300
	slivka trnková	Prunus spinosa L.	III.																								1	do 150
			III.																								12	do 300
	<b>Spolu</b>					<b>4</b>	<b>13</b>	<b>2</b>	<b>6</b>		<b>11</b>				<b>1</b>		<b>5</b>									<b>42</b>	<b>75</b>	

#### Lokalita č. 4-L2a, k. ú. Spišské Tomášovce

Žkm : v novonavrhnutom zábere stavby 178,850 – 179,100

Lokalita 4-L2a sa nachádza v k. ú. Spišské Tomášovce, mimo zastavaného územia obce. Dreviny boli inventarizované na svahu telesa železničnej trate, jedná sa o pravú stranu v smere staničenia, identifikované ako ostatné dreviny rastúce mimo lesa. Časť záberu je na parcele LPF, spoločenská hodnota sa v rámci dendrologického prieskumu nepočíta. Stromový porast na lokalite tvoria listnaté dreviny breza previsnutá (*Betula pendula* Roth), čremcha obyčajná (*Padus avium* Mill), hloh obyčajný (*Crataegus laevigata*), slivka (*Prunus*), topoľ (*Populus L.*), s obvodom kmeňov od 11 – 160 cm. Krovitý porast tvorí baza čierna (*Sambucus nigra L.*), čremcha Maackova (*Prunus maackii*), hloh obyčajný (*Crataegus laevigata*), ruža šípková (*Rosa canina L.*) výškou do 150, 300 cm a nad 300 cm.

Parcela C-KN : zastavaná plocha – 902/1, 297

lokalita	Obvod kmeňa v cm																								stromy ks	kry m2
	11-12	13-14	15-16	17-20	21-25	26-30	31-35	36-40	41-45	46-50	51-60	61-70	71-80	81-90	91-100	101-110	111-120	121-130	131-160	161-190	191-220	221-250	251-280	281-310		
4-L2a	5	11	14	6	9	2			2		2		3												55	67

#### Lokalita č.4-L2a - ostatné dreviny rastúce mimo lesa

Por. č.	Druh dreviny		Skupina	Obvod kmeňa v cm																		Spolu ks	Kry m2	Poznámka výška v cm	
	Slovensky	Latinsky		11-12	13-14	15-16	17-20	21-25	26-30	31-35	36-40	41-45	46-50	51-60	61-70	71-80	81-90	91-100	101-110	111-120	121-130				131-160
1	breza previsnutá	Betula pendula Roth	III.	3		5		6				2				3							19		
2	čremcha obyčajná	Padus avium Mill.	III.		2	3		1															6		
3	hloh obyčajný	Crataegus laevigata	III.	1	5	1	2		1														10		
4	slivka	Prunus	III.			3	3	2															8		
5	topoľ	Populus L.	III.	1	4	2	1		1					2				1					12		
6	Kry																								
	baza čierna	Sambucus nigra L.	III.																					8	do 300
			III.																					16	nad 300

	čremcha Maackova	Prunus maackii	III.																								6	do 300	
	hloh obyčajný	Crataegus laevigata	III.																								15	do 300	
			III.																								22	nad 300	
	Spolu			5	11	14	6	9	2			2		2		3											55	67	

#### Lokalita č. 4-L3a, k. ú. Spišské Tomášovce

Žkm : v novonavrhnutom zábere stavby 179,250

Lokalita 4-L3a sa nachádza v k. ú. Spišské Tomášovce mimo zastavaného územia obce, v mieste existujúceho železničného priepustu. Na lokalite boli dreviny identifikované ako ostatné dreviny rastúce mimo lesa. Stromový porast tvorí breza previsnutá (*Betula pendula* Roth), čremcha obyčajná (*Padus avium* Mill), hloh obyčajný (*Crataegus laevigata*). Dreviny patria do obvodových tried od 13 – 160 cm. Krovitý porast tvoria baza čierna (*Sambucus nigra* L.), čremcha Maackova (*Prunus maackii* a vŕba rakytová (*Salix caprea* L.) s výškou do 150, 300 cm a nad 300 cm.

Parcela C-KN : orná pôda – 5370, 5371, ostatná plocha - 5215

lokalita	Obvod kmeňa v cm																								stromy ks	kry m2	
	11-12	13-14	15-16	17-20	21-25	26-30	31-35	36-40	41-45	46-50	51-60	61-70	71-80	81-90	91-100	101-110	111-120	121-130	131-160	161-190	191-220	221-250	251-280	281-310			
4-L3a		2	2	4	2	1			2		1															15	29

#### Lokalita č. 4-L3a - ostatné dreviny rastúce mimo lesa

Por. č.	Druh dreviny		Skupina	Obvod kmeňa v cm																		Spolu ks	Kry m2	Poznámka výška v cm	
	Slovensky	Latinsky		11-12	13-14	15-16	17-20	21-25	26-30	31-35	36-40	41-45	46-50	51-60	61-70	71-80	81-90	91-100	101-110	111-120	121-130				131-160
1	breza previsnutá	Betula pendula Roth	III.				1		1														2		
2	čremcha obyčajná	Padus avium Mill.	III.				2	2			2												6		
3	hloh obyčajný	Crataegus laevigata	III.		3	2	1						1										7		
12	Kry																								
	baza čierna	Sambucus nigra L.	III.																					4	do 300
			III.																					4	nad 300
	čremcha Maackova	Prunus maackii	III.																					6	nad 300
	vŕba rakytová	Salix caprea L.	III.																					5	do 300
			III.																					10	nad 300
	Spolu				2	2	4	2	1			2		1									15	29	

## Lokalita č. 4-L4a, k. ú. Spišské Tomášovce

Žkm : v novonavrhnutom zábere stavby 179,400

Lokalita 4-L4a sa nachádza v k. ú. Spišské Tomášovce mimo zastavaného územia obce, v priestore navrhovaného železničného priepustu v smere staničenia. V rámci tejto lokality sme identifikovali ostatné dreviny rastúce mimo lesa. Časť záberu je na parcelách LPF, spoločenská hodnota sa v rámci dendrologického prieskumu nepočíta. Stromový porast na lokalite tvoria listnaté dreviny breza previsnutá (*Betula pendula* Roth), čerešňa (*Cerasus* L.), hloh obyčajný (*Crataegus laevigata*), jelša lepkavá (*Alnus glutinosa* L.), vrbá biela (*Salix alba* L.) a vrbá rakytová (*Salix caprea* L.) s obvodom kmeňov od 11 – 160 cm. Krovitý porast tvorí baza čierna (*Sambucus nigra* L.), breza nízka (*Betula humilis* Schrank), hloh obyčajný (*Crataegus laevigata*), lieska obyčajná (*Corylus avellana* L.), ruža šípová (*Rosa canina* L.), s výškou do 150, 300 cm a nad 300 cm

Parcela C-KN : zastavaná plocha – 1102, 922/3,

Lokalita	Obvod kmeňa v cm																								stromy ks	kry m2
	11-12	13-14	15-16	17-20	21-25	26-30	31-35	36-40	41-45	46-50	51-60	61-70	71-80	81-90	91-100	101-110	111-120	121-130	131-160	161-190	191-220	221-250	251-280	281-310		
4-L4a	7	3	4	5	4	2	2	3	1																31	25

## Lokalita č. 4-L4a - ostatné dreviny rastúce mimo lesa

Por. č.	Druh dreviny		Skupina	Obvod kmeňa v cm																			Spolu ks	Kry m2	Poznámka výška v cm
	Slovensky	Latinsky		11-12	13-14	15-16	17-20	21-25	26-30	31-35	36-40	41-45	46-50	51-60	61-70	71-80	81-90	91-100	101-110	111-120	121-130	131-160			
2	breza previsnutá	Betula pendula Roth	III.	2		2		4			1											9			
3	čerešňa	Cerasus L.	III.			1																1			
5	hloh obyčajný	Crataegus laevigata	III.			1	3															4			
6	jelša lepkavá	Alnus glutinosa L.	III.						2													2			
10	vrba biela	Salix alba L.	III.	3	2		2			1												8			
11	vrba rakytová	Salix caprea L.	III.	2	1					2	2											7			
12	Kry																								
	baza čierna	Sambucus nigra L.	III.																				1	do 150	

		III.																						4	do 300
		III.																						3	nad 300
	breza nízka	Betula himilis Schr.	III.																					2	do 300
			III.																					2	nad 300
	hloh obyčajný	Crataegus laevigata	III.																					5	do 300
	lieska obyčajná	Corylus avellana L.	III.																					4	nad 300
	ruža šíповá	Rosa canina L.	III.																					4	do 150
	<b>Spolu</b>			<b>7</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>1</b>												<b>31</b>	<b>25</b>

#### Lokalita č. 4-L5a, k. ú. Spišské Tomášovce

Žkm : v novonavrhnutom zábere stavby 179,500

Lokalita 4-L5a sa nachádza v k. ú. Spišské Tomášovce mimo zastavaného územia obce, v priestore existujúceho železničného priepustu v smere staničenia. V rámci tejto lokality sme identifikovali ostatné dreviny rastúce mimo lesa. Stromový porast na lokalite tvoria listnaté dreviny breza previsnutá (Betula pendula Roth), hloh obyčajný (Crataegus laevigata), a vrbá rakytová (Salix caprea L.) s obvodom kmeňov od 11 – 160 cm. Krovitý porast tvorí baza čierna (Sambucus nigra L.), hloh obyčajný (Crataegus laevigata), lieska obyčajná (Corylus avellana L.), ruža šíповá (Rosa canina L.), s výškou do 150, 300 cm a nad 300 cm

Parcela C-KN : zastavaná plocha – 1019

lokalita	Obvod kmeňa v cm																								stromy ks	kry m2
	11-12	13-14	15-16	17-20	21-25	26-30	31-35	36-40	41-45	46-50	51-60	61-70	71-80	81-90	91-100	101-110	111-120	121-130	131-160	161-190	191-220	221-250	251-280	281-310		
4-L5a	4	1	3	2	1		1	1																	13	16

#### Lokalita č. 4-L5a - ostatné dreviny rastúce mimo lesa

Por. č.	Druh dreviny		Skupina	Obvod kmeňa v cm																			Spolu ks	Kry m2	Poznámka výška v cm
	Slovensky	Latinsky		11-12	13-14	15-16	17-20	21-25	26-30	31-35	36-40	41-45	46-50	51-60	61-70	71-80	81-90	91-100	101-110	111-120	121-130	131-160			
1	breza previsnutá	Betula pendula Roth	III.	2		2		1															5		
2	hloh obyčajný	Crataegus laevigata	III.			1	2																3		
3	vřba rakytová	Salix caprea L.	III.	2	1					1	1												5		
4	Kry																								



	baza čierna	Sambucus nigra L.	III.																					1	do 150
			III.																					3	do 300
	hloh obyčajný	Crataegus laevigata	III.																					5	do 300
	lieska obyčajná	Corylus avellana L.	III.																					3	nad 300
	ruža šíповá	Rosa canina L.	III.																					4	do 150
	<b>Spolu</b>			<b>4</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>1</b>		<b>1</b>	<b>1</b>												<b>13</b>	<b>16</b>	

#### Lokalita č. 4-L6a, k. ú. Spišské Tomášovce

Žkm : v novonavrhnutom zábere stavby 179,650 – 179,700

Lokalita 4-L5a sa nachádza v k. ú. Spišské Tonášovce mimo zastavaného územia obce, v priestore existujúceho železničného telesa v smere staničenia. V rámci tejto lokality sme identifikovali ostatné dreviny rastúce mimo lesa. Stromový porast na lokalite tvoria listnaté dreviny breza previsnutá (Betula pendula Roth), hloh obyčajný (Crataegus laevigata), a vŕba rakytová (Salix caprea L.) s obvodom kmeňov od 11 – 160 cm. Krovitý porast tvorí baza čierna (Sambucus nigra L.), hloh obyčajný (Crataegus laevigata), lieska obyčajná (Corylus avellana L.), ruža šíповá (Rosa canina L.), s výškou do 150, 300 cm a nad 300 cm

Parcela C-KN : zastavaná plocha – 1019, orna pôda – 923/3

lokalita	Obvod kmeňa v cm																								stromy ks	kry m2
	11-12	13-14	15-16	17-20	21-25	26-30	31-35	36-40	41-45	46-50	51-60	61-70	71-80	81-90	91-100	101-110	111-120	121-130	131-160	161-190	191-220	221-250	251-280	281-310		
4-L6a		5	3	2		5	1	1	2																20	36

#### Lokalita č. 4-L6a - ostatné dreviny rastúce mimo lesa

Por. č.	Druh dreviny		Skupina	Obvod kmeňa v cm																			Spolu ks	Kry m2	Poznámka výška v cm
	Slovensky	Latinsky		11-12	13-14	15-16	17-20	21-25	26-30	31-35	36-40	41-45	46-50	51-60	61-70	71-80	81-90	91-100	101-110	111-120	121-130	131-160			
1	breza previsnutá	Betula pendula Roth	III.		4	2			3														9		
2	hloh obyčajný	Crataegus laevigata	III.			1	2		2														5		
3	vŕba rakytová	Salix caprea L.	III.		1					1	1	2											5		
4	Kry																								
	baza čierna	Sambucus nigra L.	III.																					4	do 150
			III.																					10	do 300

[illegible]

**Lokalita č. 4-L7a, k. ú. Letanovce**

Žkm : v novonavrhnutom zábere stavby 179,900

Lokalita 4-L7a sa nachádza v k. ú. Letanovce mimo zastavaného územia obce, po ľavej strane železničnej trate v smere staničenia v priestore navrhovanej komunikácie ku areálu Hydinárne.. Dreviny na tejto lokalite boli identifikované ako ostatné dreviny rastúce mimo lesa, kde stromový porast tvorí hloh obyčajný (*Crataegus laevigata*), jabloň (*Malus L.*), jarabina vtáčia (*Sorbus aucuparia L.*), javor poľný (*Acer campestre L.*), slivka (*Prunus*), topoľ (*Populus L.*), vrbica biela (*Salix alba L.*) a vrbica rakytová (*Salix caprea L.*) s obvodom kmeňov od 11 – 220 cm. V krovitom poraste rastie baza čierna (*Sambucus nigra L.*), javor veľkokvetý (*Acer circinatum Pursh*), kalina obyčajná (*Viburnum opulus L.*), slivka trnková (*Prunus spinosa L.*), vrbica rakytová (*Salix caprea L.*) a zob vtáčí (*Ligustrum vulgare*) s výškou do 300 cm a nad 300 cm.

Parcely C-KN : orná pôda – 2537/1, zastavaná plocha 655/1

[illegible]

### Lokalita č. 4-L7a - ostatné dreviny rastúce mimo lesa

Por. č.	Druh dreveniny		Skupina	Obvod kmeňa v cm																				Spolu ks	Kry m2	Poznámka výška v cm	
	Slovensky	Latinsky		11-12	13-14	15-16	17-20	21-25	26-30	31-35	36-40	41-45	46-50	51-60	61-70	71-80	81-90	91-100	101-110	111-120	121-130	131-160	161-190				191-220
1	hloh obyčajný	Crataegus laevig.	III.					3																	3		
2	jabloň	Malus L.	III.					1	1																2		
3	jarabina vtáčia	Sorbus aucuparia L.	III.		1	3	2				1					1									8		
4	javor poľný	Acer campestre L.	III.							1															1		
5	slivka	Prunus	III.		3			1																	4		
6	topoľ	Populus L.	III.		3	1	2	3				1				1						3			13		

7	vŕba biela	Salix alba L.	III.			1	1		2				1	2				1						7				
8	vŕba rakytová	Salix caprea L.	III.			1	1							1	2									5				
9	<b>Kry</b>																											
	baza čierna	Sambucus nigra L.	III.																						10	do 300		
			III.																							12	nad 300	
	javor veľkokvetý	Acer circinatum Pursh	III.																							2	do 300	
	kalina obyčajná	Viburnum opulus L.	III.																							3	do 300	
	slivka trnková	Prunus spinosa L.	III.																							8	do 300	
			III.																							10	nad 300	
	vŕba rakytová	Salix caprea L.	III.																							12	do 300	
	zob vtáčí	Ligustrum vulgare	III.																							5	do 300	
	<b>Spolu</b>					<b>7</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>2</b>						<b>1</b>		<b>3</b>		<b>43</b>	<b>62</b>

#### Lokalita č. 4-L8a, k. ú. Letanovce

Žkm : v novonavrnutom zábere stavby 180,100

Lokalita 4-L8a sa nachádza v k. ú. Leetanovce mimo zastavaného územia obce, v mieste existujúceho železničného priepustu. Na lokalite boli dreviny identifikované ako ostatné dreviny rastúce mimo lesa. Stromový porast tvorí breza previsnutá (*Betula pendula* Roth), hloh obyčajný (*Crataegus laevigata*), Dreviny patria do obvodových tried od 13 – 160 cm. Krovitý porast tvoria baza čierna (*Sambucus nigra* L.), čremcha Maackova (*Prunus maackii*) s výškou do 300 cm a nad 300 cm.

Parcely C-KN : ostatná plocha – 3778/1, 2514/55

lokalita	Obvod kmeňa v cm																								stromy ks	kry m2
	11-12	13-14	15-16	17-20	21-25	26-30	31-35	36-40	41-45	46-50	51-60	61-70	71-80	81-90	91-100	101-110	111-120	121-130	131-160	161-190	191-220	221-250	251-280	281-310		
4-L8a		2	1	2		2					1														8	19

#### Lokalita č. 4-L8a - ostatné dreviny rastúce mimo lesa

Por. č.	Druh dreviny		Skupina	Obvod kmeňa v cm																		Spolu ks	Kry m2	Poznámka výška v cm
	Slovensky	Latinsky		11-12	13-14	15-16	17-20	21-25	26-30	31-35	36-40	41-45	46-50	51-60	61-70	71-80	81-90	91-100	101-110	111-120	121-130	131-160		
1	breza previsnutá	<i>Betula pendula</i> Roth	III.				1		2													3		

2	hloh obyčajný	Crataegus laevigata	III.		2	1	1						1								5		
3	Kry																						
	baza čierna	Sambucus nigra L.	III.																		6	do 300	
			III.																		5	nad 300	
	čremcha Maackova	Prunus maackii	III.																		8	nad 300	
	Spolu				2	1	2		2				1								8	19	

### Lokalita č. 4-L9a, k. ú. Letanovce

Žkm : v novonavrhnutom zábere stavby 180,200

Lokalita 4-L9a sa nachádza v k. ú. Letanovce mimo zastavaného územia obce, v priestore existujúceho železničného telesa v smere staničenia. V rámci tejto lokality sme identifikovali ostatné dreviny rastúce mimo lesa. Stromový porast na lokalite tvoria listnaté dreviny breza previsnutá (*Betula pendula* Roth), jarabina vtáčia (*Sorbus aucuparia* L.), jaseň štíhly (*Fraxinus excelsior* L.), jelša lepkavá (*Alnus glutinosa* L.), topoľ osikový (*Populus tremula* L.) s obvodom kmeňov od 11 – 100 cm. Krovitý porast tvorí baza čierna (*Sambucus nigra* L.), jelša zelená (*Alnus alnobetula*), ruža šípová (*Rosa canina* L.) a vŕba rakytová (*Salix caprea* L.) s výškou do 300 cm a nad 300 cm

Parcela C-KN : zastavaná plocha – 3778/1, orna pôda – 2537/1, 2375/1

lokalita	Obvod kmeňa v cm																								stromy ks	kry m2
	11-12	13-14	15-16	17-20	21-25	26-30	31-35	36-40	41-45	46-50	51-60	61-70	71-80	81-90	91-100	101-110	111-120	121-130	131-160	161-190	191-220	221-250	251-280	281-310		
4-L9a	7	6	4	5	1																				23	63

### Lokalita č. 4-L9a - ostatné dreviny rastúce mimo lesa

Por. č.	Druh dreviny		Skupina	Obvod kmeňa v cm																				Spolu ks	Kry m2	Poznámka výška v cm
	Slovensky	Latinsky		11-12	13-14	15-16	17-20	21-25	26-30	31-35	36-40	41-45	46-50	51-60	61-70	71-80	81-90	91-100	101-110	111-120	221-250	251-280				
1	breza previsnutá	Betula pendula Roth	III.	2	4	2	1	1																10		
2	jarabina vtáčia	Sorbus aucuparia L.	III.				1																	1		
3	jaseň štíhly	Fraxinus excelsior L.	III.	2																				2		
4	jedľa biela	Abies alba Mill.	II.	1	1																			2		
5	jelša lepkavá	Alnus glutinosa L.	III.	2	1	2	2																	7		
6	topoľ osikový	Populus tremula L.	III.				1																	1		

[illegible]

**Lokalita č. 4-L10a, k. ú. Letanovce**

Žkm : v novonavrhnutom zábere stavby 180,300-180,500

Lokalita 4-L10a sa nachádza v k. ú. Letanovce mimo zastavaného územia obce, v priestore existujúceho železničného telesa v smere staničenia. V rámci tejto lokality sme identifikovali ostatné dreviny rastúce mimo lesa. Stromový porast na lokalite tvoria listnaté dreviny breza previsnutá (*Betula pendula* Roth), jarabina vtáčia (*Sorbus aucuparia* L.), topoľ osikový (*Populus tremula* L.) s obvodom kmeňov od 11 – 100 cm. Krovitý porast tvorí baza čierna (*Sambucus nigra* L.), jelša zelená (*Alnus alnobetula*), ruža šípová (*Rosa canina* L.) a vrbá rakytová (*Salix caprea* L.) s výškou do 300 cm a nad 300 cm

Parcela C-KN : zastavaná plocha – 3778/1,

[illegible]

### Lokalita č. 4-L10a - ostatné dreviny rastúce mimo lesa

[illegible]

		III.																					20	nad 300
	jelša zelená	Alnus alnobetula	III.																				4	nad 300
	vŕba rakytová	Salix caprea L.	III.																				15	do 300
			III.																				15	nad 300
	<b>Spolu</b>			<b>2</b>	<b>2</b>		<b>3</b>		<b>3</b>	<b>1</b>												<b>11</b>	<b>59</b>	

#### Lokalita č. 4-L11a, k. ú. Letanovce

Žkm : v novonavrhnutom zábere stavby 180,650

Lokalita 4-L11a sa nachádza v k. ú. Letanovce mimo zastavaného územia obce, v priestore existujúceho železničného telesa v smere staničenia. V rámci tejto lokality sme identifikovali ostatné dreviny rastúce mimo lesa. Stromový porast na lokalite tvoria listnaté dreviny breza previsnutá (*Betula pendula* Roth), jarabina vtáčia (*Sorbus aucuparia* L.), topoľ osikový (*Populus tremula* L.) s obvodom kmeňov od 11 – 100 cm. Krovitý porast tvorí baza čierna (*Sambucus nigra* L.), jelša zelená (*Alnus alnobetula*), ruža šípová (*Rosa canina* L.) a vŕba rakytová (*Salix caprea* L.) s výškou do 300 cm a nad 300 cm

Parcely C-KN : ostatná plocha – 3778/1

lokalita	Obvod kmeňa v cm																								stromy ks	kry m2
	11-12	13-14	15-16	17-20	21-25	26-30	31-35	36-40	41-45	46-50	51-60	61-70	71-80	81-90	91-100	101-110	111-120	121-130	131-160	161-190	191-220	221-250	251-280	281-310		
4-L11a		2	3	1		4		2	2		1														19	23

#### Lokalita č. 4-L11a - ostatné dreviny rastúce mimo lesa

Por. č.	Druh dreviny		Skupina	Obvod kmeňa v cm																		Spolu ks	Kry m2	Poznámka výška v cm	
	Slovensky	Latinsky		11-12	13-14	15-16	17-20	21-25	26-30	31-35	36-40	41-45	46-50	51-60	61-70	71-80	81-90	91-100	101-110	111-120	121-130				131-160
1	breza previsnutá	Betula pendula Roth	III.			2			4			2											3		
2	hloh obyčajný	Crataegus laevigata	III.		2	1	1				2			1									5		
3	Kry																								
	baza čierna	Sambucus nigra L.	III.																					10	do 300
			III.																					5	nad 300
	čremcha Maackova	Prunus maackii	III.																					8	nad 300
	Spolu				2	3	1		4		2	2		1									19	23	

### Lokalita č. 4-L12a, k. ú. Letanovce

Žkm : v novonavrhnutom zábere stavby 180,800

Lokalita 4-L12a sa nachádza v k. ú. Letanovce mimo zastavaného územia obce, vľavood existujúceho železničného telesa v smere staničenia. V rámci tejto lokality sme identifikovali ostatné dreviny rastúce mimo lesa. Stromový porast na lokalite tvoria listnaté dreviny breza previsnutá (*Betula pendula* Roth), jarabina vtáčia (*Sorbus aucuparia* L.), jaseň štíhly (*Fraxinus excelsior* L.), jelša lepkavá (*Alnus glutinosa* L), topoľ osikový (*Populus tremula* L.) s obvodom kmeňov od 11 – 100 cm. Krovitý porast tvorí baza čierna (*Sambucus nigra* L.), jelša zelená (*Alnus alnobetula*), ruža šípová (*Rosa canina* L.) a vrbá rakytová (*Salix caprea* L.) s výškou do 300 cm a nad 300 cm

Parcela C-KN : zastavaná plocha – 3778/1, orna pôda – 2361/2

lokalita	Obvod kmeňa v cm																								stromy ks	kry m2
	11-12	13-14	15-16	17-20	21-25	26-30	31-35	36-40	41-45	46-50	51-60	61-70	71-80	81-90	91-100	101-110	111-120	121-130	131-160	161-190	191-220	221-250	251-280	281-310		
4-L12a	2	1	2	5	4	6	2		2																23	63

### Lokalita č. 4-L12a - ostatné dreviny rastúce mimo lesa

Por. č.	Druh dreviny		Skupina	Obvod kmeňa v cm																				Spolu ks	Kry m2	Poznámka výška v cm
	Slovensky	Latinsky		11-12	13-14	15-16	17-20	21-25	26-30	31-35	36-40	41-45	46-50	51-60	61-70	71-80	81-90	91-100	101-110	111-120	221-250	251-280				
1	breza previsnutá	Betula pendula Roth	III.				1	1			2												4			
2	jarabina vtáčia	Sorbus aucuparia L.	III.				1		2														3			
3	jaseň štíhly	Fraxinus excelsior L.	III.	2				3															5			
4	jedľa biela	Abies alba Mill.	II.				1		2														3			
5	jelša lepkavá	Alnus glutinosa L.	III.		1	2	2			2		1											8			
6	topoľ osikový	Populus tremula L.	III.						2			1											3			
7	Kry																									
	baza čierna	Sambucus nigra L.	III.																					15	do 300	
			III.																					10	nad 300	
	jelša zelená	Alnus alnobetula	III.																					4	nad 300	

	ruža šípová	Rosa canina L.	III.																		6	do 300
	vřba rakytová	Salix caprea L.	III.																		12	do 300
			III.																		8	nad 300
	<b>Spolu</b>			<b>2</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>2</b>									<b>23</b>	<b>55</b>	

**Lokalita č. 4-L13a, k. ú. Letanovce**

Žkm : v novonavrhnutom zábere stavby 180,800

Lokalita 4-L13a sa nachádza v k. ú. Letanovce mimo zastavaného územia obce, vpravo od existujúceho železničného telesa v smere staničenia. V rámci tejto lokality sme identifikovali ostatné dreviny rastúce mimo lesa. Stromový porast na lokalite tvoria listnaté dreviny breza previsnutá (*Betula pendula* Roth), jarabina vtáčia (*Sorbus aucuparia* L.), topoľ osikový (*Populus tremula* L.) s obvodom kmeňov od 11 – 100 cm. Krovitý porast tvorí baza čierna (*Sambucus nigra* L.), jelša zelená (*Alnus alnobetula*), ruža šípová (*Rosa canina* L.) a vŕba rakytová (*Salix caprea* L.) s výškou do 300 cm a nad 300 cm

Parcela C-KN : zastavaná plocha – 3778/1, orna pôda – 2361/2

[illegible]

### Lokalita č. 4-L13a - ostatné dreviny rastúce mimo lesa

[illegible]



Spolu				3		2	2	4	1		1																	13	55	
-------	--	--	--	---	--	---	---	---	---	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	----	--

#### Lokalita č. 4-L14a, k. ú. Letanovce

Žkm : v novonavrhnutom zábere stavby 181,150-180,300

Lokalita 4-L14a sa nachádza v k. ú. Letanovce mimo zastavaného územia obce, v priestore vľavo od existujúceho železničného telesa v smere staničenia. V rámci tejto lokality sme identifikovali ostatné dreviny rastúce mimo lesa. Stromový porast na lokalite tvoria listnaté dreviny breza previsnutá (*Betula pendula* Roth), jarabina vtáčia (*Sorbus aucuparia* L.), topoľ osikový (*Populus tremula* L.) s obvodom kmeňov od 11 – 100 cm. Krovitý porast tvorí baza čierna (*Sambucus nigra* L.), jelša zelená (*Alnus alnobetula*), ruža šípová (*Rosa canina* L.) a vrba rakytová (*Salix caprea* L.) s výškou do 300 cm a nad 300 cm

Parcela C-KN : zastavaná plocha – 3778/1,

lokalita	Obvod kmeňa v cm																										stromy ks	kry m2
	11-12	13-14	15-16	17-20	21-25	26-30	31-35	36-40	41-45	46-50	51-60	61-70	71-80	81-90	91-100	101-110	111-120	121-130	131-160	161-190	191-220	221-250	251-280	281-310				
4-L14a	2	5		3		3	1	1																		15	62	

#### Lokalita č. 4-L14a - ostatné dreviny rastúce mimo lesa

Por. č.	Druh dreviny		Skupina	Obvod kmeňa v cm																				Spolu ks	Kry m2	Poznámka výška v cm
	Slovensky	Latinsky		11-12	13-14	15-16	17-20	21-25	26-30	31-35	36-40	41-45	46-50	51-60	61-70	71-80	81-90	91-100	101-110	111-120	221-250	251-280				
1	breza previsnutá	Betula pendula Roth	III.	2			1		2	1													6			
2	jarabina vtáčia	Sorbus aucuparia L.	III.		3		1		1														5			
3	topoľ osikový	Populus tremula L.	III.		2		1				1												4			
4	Kry																									
	baza čierna	Sambucus nigra L.	III.																					25	do 300	
			III.																					8	nad 300	
	jelša zelená	Alnus alnobetula	III.																					14	nad 300	
	vřba rakytová	Salix caprea L.	III.																					10	do 300	
			III.																					5	nad 300	
	Spolu			2	5		3		3	1	1												15	62		

### Lokalita č. 4-L15a, k. ú. Letanovce

Žkm : v novonavrhnutom zábere stavby 181,250 – 181,450

Lokalita 4-L15a sa nachádza v k. ú. Letanovce mimo zastavaného územia obce, vpravo od existujúceho železničného telesa v smere staničenia. V rámci tejto lokality sme identifikovali ostatné dreviny rastúce mimo lesa. Stromový porast na lokalite tvoria listnaté dreviny breza previsnutá (*Betula pendula* Roth), jarabina vtáčia (*Sorbus aucuparia* L.), jaseň štíhly (*Fraxinus excelsior* L.), jelša lepkavá (*Alnus glutinosa* L.), topoľ osikový (*Populus tremula* L.) s obvodom kmeňov od 11 – 100 cm. Krovitý porast tvorí baza čierna (*Sambucus nigra* L.), jelša zelená (*Alnus alnobetula*), ruža šípová (*Rosa canina* L.) a vrbá rakytová (*Salix caprea* L.) s výškou do 300 cm a nad 300 cm

Parcela C-KN : zastavaná plocha – 3778/1,

lokalita	Obvod kmeňa v cm																								stromy ks	kry m2
	11- 12	13- 14	15- 16	17- 20	21- 25	26- 30	31- 35	36- 40	41- 45	46- 50	51- 60	61- 70	71- 80	81- 90	91- 100	101- 110	111- 120	121- 130	131- 160	161- 190	191- 220	221- 250	251- 280	281- 310		
4-L15a	4	2	3	4	4	3	8	1	2	1	1														34	81

### Lokalita č. 4-L15a - ostatné dreviny rastúce mimo lesa

Por. č.	Druh dreviny		Skupina	Obvod kmeňa v cm																				Spolu ks	Kry m2	Poznámka výška v cm
	Slovensky	Latinsky		11- 12	13- 14	15- 16	17- 20	21- 25	26- 30	31- 35	36- 40	41- 45	46- 50	51- 60	61- 70	71- 80	81- 90	91- 100	101- 110	111- 120	221- 250	251- 280				
1	breza previsnutá	Betula pendula Roth	III.		2		3	1		5		1											12			
2	jarabina vtáčia	Sorbus aucuparia L.	III.				1		2		1												4			
3	jaseň štíhly	Fraxinus excelsior L.	III.	2				3					1										6			
4	jelša lepkavá	Alnus glutinosa L.	III.	2		3				3		1											9			
5	topoľ osikový	Populus tremula L.	III.						1				1										2			
6	Kry																									
	baza čierna	Sambucus nigra L.	III.																					25	do 300	
			III.																					10	nad 300	
	jelša zelená	Alnus alnobetula	III.																					20	nad 300	

	ruža šíповá	Rosa canina L.	III.																					6	do 300
	vřba rakytová	Salix caprea L.	III.																					20	do 300
	<b>Spolu</b>			<b>4</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>8</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>									<b>34</b>	<b>81</b>	

#### Lokalita č. 4-L16a, k. ú. Letanovce

Žkm : v novonavrhnutom zábere stavby 182,000

Lokalita 4-L16a sa nachádza v k. ú. Letanovce mimo zastavaného územia obce, v priestore vpravo od existujúceho železničného telesa v smere staničenia. V rámci tejto lokality sme identifikovali ostatné dreviny rastúce mimo lesa. Stromový porast na lokalite tvoria listnaté dreviny breza previsnutá (Betula pendula Roth), jarabina vtáčia (Sorbus aucuparia L.), topoľ osikový (Populus tremula L.) s obvodom kmeňov od 11 – 100 cm. Krovitý porast tvorí baza čierna (Sambucus nigra L.), jeľša zelená (Alnus alnobetula), ruža šíповá (Rosa canina L.) a vřba rakytová (Salix caprea L.) s výškou do 300 cm a nad 300 cm

Parcela C-KN : ostatná plocha – 3778/1, TTP – 2826/1, orna pôda - 2116

lokalita	Obvod kmeňa v cm																								stromy ks	kry m2
	11-12	13-14	15-16	17-20	21-25	26-30	31-35	36-40	41-45	46-50	51-60	61-70	71-80	81-90	91-100	101-110	111-120	121-130	131-160	161-190	191-220	221-250	251-280	281-310		
<b>4-L16a</b>		2	3	3			1	2	2	2	1														15	43

#### Lokalita č. 4-L16a - ostatné dreviny rastúce mimo lesa

Por. č.	Druh dreviny		Skupina	Obvod kmeňa v cm																			Spolu ks	Kry m2	Poznámka výška v cm
	Slovensky	Latinsky		11-12	13-14	15-16	17-20	21-25	26-30	31-35	36-40	41-45	46-50	51-60	61-70	71-80	81-90	91-100	101-110	111-120	121-130	131-160			
1	breza previsnutá	Betula pendula Roth	III.			2				1		2											5		
2	hloh obyčajný	Crataegus laevigata	III.		2	1	3				2		2	1									10		
3	<b>Kry</b>																								
	baza čierna	Sambucus nigra L.	III.																					20	do 300
			III.																					5	nad 300
	čremcha Maackova	Prunus maackii	III.																					18	nad 300
	<b>Spolu</b>				<b>2</b>	<b>3</b>	<b>3</b>			<b>1</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>1</b>									<b>15</b>	<b>43</b>	

#### Lokalita č. 4-L17a, k. ú. Letanovce

Žkm : v novonavrhnutom zábere stavby 181,250 – 181,450

Lokalita 4-L17a sa nachádza v k. ú. Letanovce mimo zastavaného územia obce, vpravo od existujúceho železničného telesa v smere staničenia. V rámci tejto lokality sme identifikovali ostatné dreviny rastúce mimo lesa. Stromový porast na lokalite tvoria listnaté dreviny breza previsnutá (*Betula pendula* Roth), jarabina vtáčia (*Sorbus aucuparia* L.), jaseň štíhly (*Fraxinus excelsior* L.), jelša lepkavá (*Alnus glutinosa* L.), topoľ osikový (*Populus tremula* L.) s obodom kmeňov od 11 – 100 cm. Krovitý porast tvorí baza čierna (*Sambucus nigra* L.), jelša zelená (*Alnus alnobetula*), ruža šípová (*Rosa canina* L.) a vŕba rakytová (*Salix caprea* L.) s výškou do 300 cm a nad 300 cm

Parcela C-KN : zastavaná plocha – 3778/1,

lokalita	Obvod kmeňa v cm																								stromy ks	kry m2
	11- 12	13- 14	15- 16	17- 20	21- 25	26- 30	31- 35	36- 40	41- 45	46- 50	51- 60	61- 70	71- 80	81- 90	91- 100	101- 110	111- 120	121- 130	131- 160	161- 190	191- 220	221- 250	251- 280	281- 310		
4-L17a	2	4	4	5	1	3	5	1	2	1															28	53

#### Lokalita č. 4-L17a - ostatné dreviny rastúce mimo lesa

Por.	Druh dreviny		Skupina	Obvod kmeňa v cm																				Spolu ks	Kry m2	Poznámk výška v cm
č.	Slovensky	Latinsky		11- 12	13- 14	15- 16	17- 20	21- 25	26- 30	31- 35	36- 40	41- 45	46- 50	51- 60	61- 70	71- 80	81- 90	91- 100	101- 110	111- 120	221- 250	251- 280				
1	breza previsnutá	Betula pendula Roth	III.		2	1	3	1		2		1												10		
2	jarabina vtáčia	Sorbus aucuparia L.	III.				1		2		1													4		
3	jelša lepkavá	Alnul glutinosa L.	III.	2	2	3				3		1												11		
4	topoľ osikový	Populus tremula L.	III.				1		1				1											3		
5	Kry																									
	baza čierna	Sambucus nigra L.	III.																						25	do 300
	jelša zelená	Alnus alnobetula	III.																						8	nad 300
	vŕba rakytová	Salix caprea L.	III.																						20	do 300
	Spolu			2	4	4	5	1	3	5	1	2	1											28	53	

#### Lokalita č. 4-L18a, k. ú. Letanovce

Žkm : v novonavrhnutom zábere stavby 182,450 – 191,500

Lokalita 4-L18a sa nachádza v k. ú. Letanovce mimo zastavaného územia obce, po pravej strane železnice. Dreviny boli inventarizované na svahu telesa železničnej trate, jedná sa o pravú stranu v smere staničenia, identifikované ako ostatné dreviny rastúce mimo lesa.. Stromový porast na lokalite tvoria listnaté

a ihličnaté dreviny borovica (*Pinus* L.), brest horský (*Ulmus glabra* Huds.), breza previsnutá (*Betula pendula* Roth), jarabina vtáčia (*Sorbus aucuparia* L.), jaseň štíhly (*Fraxinus excelsior* L.), jedľa biela (*Abies alba* Mill.), jelša lepkavá (*Alnus glutinosa* L.), topoľ (*Populus* L.), topoľ osikový (*Populus tremula* L.), s obvodom kmeňov od 11 – 100 cm. Krovitý porast tvorí baza čierna (*Sambucus nigra* L.), jelša zelená (*Alnus alnobetula*), ruža šípová (*Rosa canina* L.) a vrbá rakytová (*Salix caprea* L.) s výškou do 300 cm a nad 300 cm

Parcela C-KN : zastavaná plocha – 3778/1

lokalita	Obvod kmeňa v cm																								stromy ks	kry m2
	11-12	13-14	15-16	17-20	21-25	26-30	31-35	36-40	41-45	46-50	51-60	61-70	71-80	81-90	91-100	101-110	111-120	121-130	131-160	161-190	191-220	221-250	251-280	281-310		
4-L18a	15	5	5	4	7	5	6	3																	50	87

#### Lokalita č. 4-L18a - ostatné dreviny rastúce mimo lesa

Por. č.	Druh dreviny		Skupina	Obvod kmeňa v cm																				Spolu ks	Kry m2	Poznámka výška v cm
	Slovensky	Latinsky		11-12	13-14	15-16	17-20	21-25	26-30	31-35	36-40	41-45	46-50	51-60	61-70	71-80	81-90	91-100	101-110	111-120	221-250	251-280				
1	borovica	Pinus L.	II.					1			1												2			
2	brest horský	Ulmus glabra Huds.	III.				1		1														2			
3	breza previsnutá	Betula pendula Roth	III.	5		2		3		1													11			
4	jarabina vtáčia	Sorbus aucuparia L.	III.				1		3														4			
5	jaseň štíhly	Fraxinus excelsior L.	III.	1		1	1	2															5			
6	jelša lepkavá	Alnul glutinosa L.	III.	9					1	2													12			
6	smrek obyčajný	Picea abies L.	II.		1					1													2			
7	topoľ	Populus L.	III.			2																	2			
8	topoľ osikový	Populus tremula L.	III.				1																1			
9	vřba biela	Salix alba L.	III.		4					2													6			
10	vřba rakytová	Salix caprea L.	III.					1			2												3			
11	Kry																									
	baza čierna	Sambucus nigra L.	III.																					24	do 300	
			III.																					5	nad 300	
	jelřa zelená	Alnus alnobetula	III.																					12	nad 300	
	ruřa řípová	Rosa canina L.	III.																					16	do 300	
	vřba rakytová	Salix caprea L.	III.																					20	do 300	

Spolu			15	5	5	4	7	5	6	3																50	87	
-------	--	--	----	---	---	---	---	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	----	--

#### Lokalita č. 4-L19a, k. ú. Letanovce

Žkm : v novonavrhnutom zábere stavby 182,350 – 182,650

Lokalita 4-L19a sa nachádza v k. ú. Letanovce mimo zastavaného územia obce, po ľavej strane železničnej trate v smere staničenia. Dreviny boli identifikované ako ostatné dreviny rastúce mimo lesa. Nachádzajú sa tu druhy drevín borovica (*Pinus L.*), čerešňa (*Cerasus L.*), hloh obyčajný (*Crataegus laevigata*), jabloň (*Malus L.*), jarabina vtáčia (*Sorbus aucuparia L.*), lipa malolistá (*Tilia cordata Mill.*), slivka (*Prunus*), smrek obyčajný (*Picea abies L.*), topoľ (*Populus L.*), topoľ osikový (*Populus tremula L.*), vŕba biela (*Salix alba L.*) a vŕba rakytová (*Salix caprea L.*) s obvodom kmeňov od 11 – 190 cm. Krovitý porast tvorí baza čierna (*Sambucus nigra L.*), ruža šíповá (*Rosa canina L.*), slivka trnková (*Prunus spinosa L.*) a vŕba rakytová (*Salix caprea L.*) s výškou do 300 cm a nad 300 cm.

Parcela C-KN : orna pôda – 2827/1, zastavaná plocha – 3778/1

lokalita	Obvod kmeňa v cm																								stromy ks	kry m2
	11-12	13-14	15-16	17-20	21-25	26-30	31-35	36-40	41-45	46-50	51-60	61-70	71-80	81-90	91-100	101-110	111-120	121-130	131-160	161-190	191-220	221-250	251-280	281-310		
4-L19a	1	11	11	8	11	19	8	26	6	17	15	8	13	4	3	1	1	1	2	1					155	117

#### Lokalita č. 4-L19a – ostatné dreviny rastúce mimo lesa

Por. č.	Druh dreviny		Skupina	Obvod kmeňa v cm																				Spolu ks	Kry m2	Poznámka výška v cm
	Slovensky	Latinsky		11-12	13-14	15-16	17-20	21-25	26-30	31-35	36-40	41-45	46-50	51-60	61-70	71-80	81-90	91-100	101-110	111-120	121-130	131-160	161-190			
1	borovica	<i>Pinus L.</i>	II.			2		5		2		3			5		1		1					17		
2	čerešňa	<i>Cerasus L.</i>	III.					1																1		
3	hloh obyčajný	<i>Crataegus laevig.</i>	III.			1	1		1															3		
4	jabloň	<i>Malus L.</i>	III.						2					1		2								5		
5	jarabina vtáčia	<i>Sorbus aucuparia L.</i>	III.								1	1												2		
6	lipa malolistá	<i>Tilia cordata Mill.</i>	III.						4				4											8		
7	slivka	<i>Prunus</i>	III.							2	1													3		
8	smrek obyčajný	<i>Picea abies L.</i>	II.	1	8	5	4	4	2	1	2	4		5	3	1	2				1			43		
9	topoľ	<i>Populus L.</i>	III.			3	3	2	5		7		5	2	2	2	1							31		

10	topoľ osikový	Populus tremula L.	III.						1					1	1								3		
11	vľba biela	Salix alba L.	III.						3	3	4		1	1			1						13		
12	vľba rakytová	Salix caprea L.	III.		3					4	11		3	6	2	3	1				2		34		
13	<b>Kry</b>																								
	baza čierna	Sambucusnigra L.	III.																				6	do 300	
			III.																				12	nad 300	
	ruža šípová	Rosa canina L.	III.																				20	do 300	
	ruža šípová	Rosa canina L.	III.																				4	nad 300	
	slivka trnková	Prunus spinosa L.	III.																				10	do 300	
			III.																				40	nad 300	
	vľba rakytová	Salix caprea L.	III.																				5	do 300	
			III.																				20	nad 300	
	<b>Spolu</b>			1	11	11	8	11	19	8	26	6	17	15	8	13	4	3	1	1	1	2	1	155	117

#### Lokalita č. 4-L20a, k. ú. Hrabušice

Žkm : v novonavrnutom zábere stavby 182,650

Lokalita 4-19La sa nachádza v k. ú. Letanovce mimo zastavaného územia obce, po ľavej strane železničnej trate v smere staničenia. Dreviny boli identifikované ako ostatné dreviny rastúce mimo lesa. Nachádzajú sa tu druhy drevín borovica (Pinus L.), jarabina vtáčia (Sorbus aucuparia L.), s obvodom kmeňov od 11 – 190 cm. Krovitý porast tvorí baza čierna (Sambucus nigra L.), ruža šípová (Rosa canina L.), slivka trnková (Prunus spinosa L.) a vľba rakytová (Salix caprea L.) s výškou do 300 cm a nad 300 cm.

Parcely C-KN : orna pôda – 2270/1

Lokalita	Obvod kmeňa v cm																								stromy ks	kry m2
	11-12	13-14	15-16	17-20	21-25	26-30	31-35	36-40	41-45	46-50	51-60	61-70	71-80	81-90	91-100	101-110	111-120	121-130	131-160	161-190	191-220	221-250	251-280	281-310		
4-L20a			2	2	1				2		1		4												12	23

#### Lokalita č. 4-L20a – ostatné dreviny rastúce mimo lesa

Por. č.	Druh dreviny		Skupina	Obvod kmeňa v cm																				Spolu ks	Kry m2	Poznámka výška v cm
	Slovensky	Latinsky		11-12	13-14	15-16	17-20	21-25	26-30	31-35	36-40	41-45	46-50	51-60	61-70	71-80	81-90	91-100	101-110	111-120	121-130	131-160	161-190			

1	borovica	Pinus L.	II.			2		1					1								4		
2	jarabina vtáčia	Sorbus aucuparia L.	III.				2					2			4						8		
3	Kry																						
	baza čierna	Sambucusnigra L.	III.																			10	do 300
	vřba rakytová	Salix caprea L.	III.																			5	do 300
			III.																			8	nad 300
	Spolu					2	2	1				2		1		4						12	23

### Lokalita č. 4-L21a, k. ú. Hrabušice

Žkm : v novonavrhnutom zábere stavby 182,800 – 183,150

Lokalita 4-L21a sa nachádza v k. ú. Hrabušice mimo zastavaného územia obce, po pravej strane železničnej trate v smere staničenia. Na lokalite boli dreviny identifikované ako ostatné dreviny rastúce mimo lesa. Dreviny tvoria porast, ktorý je tvorený druhom hloh obyčajný (*Crataegus laevigata*), jedľa biela (*Abies alba* Mill.), smrek obyčajný (*Picea abies* L.) a vřba biela (*Salix alba* L.) s obvodom kmeňov od 11 – 130 cm. Krovitý porast tvorí baza čierna (*Sambucus nigra* L.), ruža šípová (*Rosa canina* L.) a vřba rakytová (*Salix caprea* L.) s výškou do 300 cm a nad 300 cm.

Parcely C-KN : zastavaná plocha – 1336, 1337

lokalita	Obvod kmeňa v cm																								stromy ks	kry m2
	11- 12	13- 14	15- 16	17- 20	21- 25	26- 30	31- 35	36- 40	41- 45	46- 50	51- 60	61- 70	71- 80	81- 90	91- 100	101- 110	111- 120	121- 130	131- 160	161- 190	191- 220	221- 250	251- 280	281- 310		
4-L21a	6		1	3	4	5		17	1	10	2														49	225

### Lokalita č. 4-L21a - ostatné dreviny rastúce mimo lesa

Por. č.	Druh dreviny		Skupina	Obvod kmeňa v cm																		Spolu ks	Kry m2	Poznámka výška v cm	
	Slovensky	Latinsky		11- 12	13- 14	15- 16	17- 20	21- 25	26- 30	31- 35	36- 40	41- 45	46- 50	51- 60	61- 70	71- 80	81- 90	91- 100	101- 110	111- 120	121- 130				131- 160
1	hloh obyčajný	Crataegus laevigata	III.	3			1		4		15		10										33		
2	jedľa biela	Abies alba Mill.	II.	1				2															3		
3	smrek obyčajný	Picea abies L.	II.	2			2		1			1		2									8		
4	vřba biela	Salix alba L.	III.			1		2			2												5		
5	Kry																								
	baza čierna	Sambucus nigra L.	III.																					100	nad 300



	ruža šípová	Rosa canina L.	III.																				50	nad 300
	vřba rakytová	Salix caprea L.	III.																				40	do 300
																							35	nad 300
	<b>Spolu</b>			<b>6</b>		<b>1</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>		<b>17</b>	<b>1</b>	<b>10</b>	<b>2</b>								<b>49</b>	<b>225</b>	

**Lokalita č. 4-L22a, k. ú. Hrabušice**

Žkm : v novonavrhnutom zábere stavby 183,350 – 183,550

Lokalita 4-L22a sa nachádza v k. ú. Hrabušice mimo zastavaného územia obce, jedná sa o pravú a ľavú stranu železničnej trate. Dreviny na tejto lokalite boli identifikované ako ostatné dreviny rastúce mimo lesa, kde stromový porast tvorí borovica (*Pinus* L.), čremcha obyčajná (*Padus avium* Mill.), hloh obyčajný (*Crataegus laevigata*), hruška obyčajná (*Pyrus communis* L.) a vŕba biela (*Salix alba* L.) s obvodom kmeňov od 11 – 160 cm. Krovitý porast tvorí baza čierna (*Sambucus nigra* L.), bršlen európsky (*Euonymus* L.), ostružina malinová (*Rubus idaeus* L.), ruža šípová (*Rosa canina* L.), slivka trnková (*Rosa canina* L.) a vŕba rakytová (*Salix caprea* L.) s výškou do 150, 300 cm a nad 300 cm.

Parcely C-KN : TTP – 2265, 2236, 2254, 2240/6; orná pôda – 2233/1, zastavaná plocha – 2187

[illegible]

### Lokalita č. 4-22La - ostatné dreviny rastúce mimo lesa

[illegible]

	ostružina malinová	Rubus idaeus L.	III.																				10	do 150
	ruža šípová	Rosa canina L.	III.																				50	do 300
	slivka trnková	Prunus spinosa L.	III.																				4	do 300
			III.																				20	nad 300
	vřba rakytová	Salix caprea L.	III.																				15	do 300
			III.																					40
	Spolu			5	8	5	3	5	5	4	5	3	2	4			2	2		1	2	1	57	161

### Lokalita č. 4-L23a, k. ú. Hrabušice

Žkm : v novonavrnutom zábere stavby 183,700 – 183,900

Lokalita 4-L23a sa nachádza v k. ú. Hrabušice mimo zastavaného územia obce. Dreviny boli inventarizované na svahu opusteného telesa železničnej trate, jedná sa o pravú stranu v smere staničenia, identifikované ako ostatné dreviny rastúce mimo lesa. Stromový porast na lokalite tvoria listnaté a ihličnaté dreviny borovica (*Pinus* L.), breza previsnutá (*Betula pendula* Roth), buk lesný (*Fagus sylvatica* L.), čerešňa (*Cerasus* L.), dub letný (*Quercus robur* L.), jablňo (*Malus* L.), jaseň štíhly (*Fraxinus excelsior* L.), jarabina vtáčia (*Sorbus aucuparia* L.), javor poľný (*Acer campestre* L.), jedľa biela (*Abies alba* Mill.), jelša lepkavá (*Alnus glutinosa* L.), slivka (*Prunus*), smrek obyčajný (*Picea abies* L.), topoľ (*Populus* L.) a vŕba biela (*Salix alba* L.) s obvodom kmeňov od 11 – 190 cm. Krovitý porast tvorí baza čierna (*Sambucus nigra* L.), jelša zelená (*Alnus alnobetula*), ruža šípová (*Rosa canina* L.) a vŕba rakytová (*Salix caprea* L.) s výškou do 300 cm a nad 300 cm.

Parcela C-KN : zastavaná plocha – 2187

lokalita	Obvod kmeňa v cm																				stromy ks	kry m2	
	11-12	13-14	15-16	17-20	21-25	26-30	31-35	36-40	41-45	46-50	51-60	61-70	71-80	81-90	91-100	101-110	111-120	121-130	131-160	161-190			191-220
4-L23a	9	14	17	15	9	3	10	13	4		3	1		2			2					95	121

### Lokalita č. 4-L23a - ostatné dreviny rastúce mimo lesa

Por. č.	Druh dreviny		Skupina	Obvod kmeňa v cm																				Spolu ks	Kry m2	Poznámka a výška v cm
	Slovensky	Latinsky		11-12	13-14	15-16	17-20	21-25	26-30	31-35	36-40	41-45	46-50	51-60	61-70	71-80	81-90	91-100	101-110	111-120	121-130	131-160	161-190			
1	borovica	Pinus L.	II.			7				4														11		
2	breza previsnutá	Betula pendula Roth	III.				5		1	1		1			1									9		

3	buk lesný	Fagus sylvatica L.	III.		1																	1		
4	čerešňa	Cerasus L.	III.		1	1	1		1		1											5		
5	dub letný	Quercus robur L.	III.	1																		1		
6	jabloň	Malus L.	III.	2	1	2	2	1		1												9		
7	jaseň štíhly	Fraxinus excelsior L.	III.	1		1																2		
8	jarabina vtáčia	Sorbus aucuparia L.	III.			2	1															3		
9	javor poľný	Acer campestre L.	III.		4	2	1	1		2				3			2					15		
10	jedľa biela	Abies alba Mill.	II.	1	1		1															3		
11	jelša lepkavá	Alnus glutinosa L.	III.									2										2		
12	slivka	Prunus	III.				3															3		
13	smrek obyčajný	Picea abies L.	II.	1				2	1	1								1				6		
14	topoľ	Populus L.	III.	1	1	1	1			1	2	1										10		
15	vŕba biela	Salix alba L.	III.	2	5	1		5			10							1				24		
16	<b>Kry</b>																							
	baza čierna	Sambucus nigra L.	III.																				16	do 300
			III.																				20	nad 300
	jelša zelená	Alnus alnobetule	III.																				9	do 300
	ruža šípová	Rosa canina L.	III.																				10	do 300
			III.																				14	nad 300
	vŕba rakytová	Salix caprea L.	III.																				12	do 300
			III.																				40	nad 300
	<b>Spolu</b>			<b>9</b>	<b>14</b>	<b>17</b>	<b>15</b>	<b>9</b>	<b>3</b>	<b>10</b>	<b>13</b>	<b>4</b>		<b>3</b>	<b>1</b>		<b>2</b>			<b>2</b>		<b>1</b>	<b>95</b>	<b>121</b>

**Lokalita č. 4-L24a, k. ú. Hrabušice**

Žkm : v novonavrhnutom zábere stavby 183,700 – 183,900

Lokalita 4-L24a sa nachádza v k. ú. Hrabušice mimo zastavaného územia obce. Dreviny boli inventarizované na svahu existujúceho telesa železničnej trate, jedná sa o pravú stranu v smere staničenia, identifikované ako ostatné dreviny rastúce mimo lesa. Stromový porast na lokalite tvoria listnaté dreviny breza previsnutá (*Betula pendula* Roth), čerešňa (*Cerasus* L.), jabloň (*Malus* L.), jarabina vtáčia (*Sorbus aucuparia* L.), javor poľný (*Acer campestre* L.), jelša lepkavá (*Alnus glutinosa* L.), slivka (*Prunus*) a vŕba biela (*Salix alba* L.) s obvodom kmeňov od 11 – 190 cm. Krovitý porast tvorí baza čierna (*Sambucus nigra* L.), jelša zelená (*Alnus alnobetula*), ruža šípová (*Rosa canina* L.) a vŕba rakytová (*Salix caprea* L.) s výškou do 300 cm a nad 300 cm.

Parcely C-KN : zastavaná plocha – 2187

lokalita	Obvod kmeňa v cm																				stromy ks	kry m2		
	11- 12	13- 14	15- 16	17- 20	21- 25	26- 30	31- 35	36- 40	41- 45	46- 50	51- 60	61- 70	71- 80	81- 90	91- 100	101- 110	111- 120	121- 130	131- 160	161- 190			191- 220	
4-L24a	5	14	17	15	9	3	10	13	4		3	1		2		2							54	66

#### Lokalita č. 4-L24a - ostatné dreviny rastúce mimo lesa

Por. č.	Druh dreviny		Skupina	Obvod kmeňa v cm																				Spolu ks	Kry m2	Poznámka výška v cm
	Slovensky	Latinsky		11- 12	13- 14	15- 16	17- 20	21- 25	26- 30	31- 35	36- 40	41- 45	46- 50	51- 60	61- 70	71- 80	81- 90	91- 100	101- 110	111- 120	121- 130	131- 160	161- 190			
1	breza previsnutá	Betula pendula Roth	III.				2			1		3			1									7		
2	čerešňa	Cerasus L.	III.		1	2	1				1													6		
3	jabloň	Malus L.	III.	2	1		2	1		1														7		
4	jarabina vtáčia	Sorbus aucuparia L.	III.	1		2	1				1													5		
5	javor poľný	Acer campestre L.	III.		2	1	1	1		1							2							8		
6	jelša lepkavá	Alnus glutinosa L.	III.				1					2												3		
7	slivka	Prunus	III.								2													2		
8	vŕba biela	Salix alba L.	III.	2	5	1		5			2			1										16		
9	<b>Kry</b>																									
	baza čierna	Sambucus nigra L.	III.																					16		do 300
	jelša zelená	Alnus alnobetule	III.																					12		do 300
	ruža šíповá	Rosa canina L.	III.																					6		do 300
	vŕba rakytová	Salix caprea L.	III.																					12		do 300
			III.																					20		nad 300
	<b>Spolu</b>			5	14	17	15	9	3	10	13	4		3	1		2							54	66	

#### Lokalita č. 4-L25a, k. ú. Hrabušice

Žkm : v novonavrhnutom zábere stavby 183,700 – 183,900

Lokalita 4-L25a sa nachádza v k. ú. Hrabušice mimo zastavaného územia obce. Dreviny boli inventarizované na svahu existujúceho telesa železničnej trate, jedná sa o ľavú stranu v smere staničenia, identifikované ako ostatné dreviny rastúce mimo lesa. Stromový porast na lokalite tvoria listnaté dreviny čerešňa

(Cerasus L.), jabloň (Malus L.), jarabina vtáčia (Sorbus aucuparia L.), jelša lepkavá (Alnus glutinosa L.) a vrbá biela (Salix alba L.) s obvodom kmeňov od 11 – 190 cm. Krovitý porast tvorí baza čierna (Sambucus nigra L.), jelša zelená (Alnus alnobetula), ruža šípková (Rosa canina L.) s výškou do 300 cm a nad 300 cm. Parcele C-KN : zastavaná plocha – 2187

lokalita	Obvod kmeňa v cm																					stromy ks	kry m2
	11-12	13-14	15-16	17-20	21-25	26-30	31-35	36-40	41-45	46-50	51-60	61-70	71-80	81-90	91-100	101-110	111-120	121-130	131-160	161-190	191-220		
4-L25a	1	3	3	6	3	2	1	2	4		1											24	36

#### Lokalita č. 4-L25a - ostatné dreviny rastúce mimo lesa

Por · č.	Druh dreviny		Skupina	Obvod kmeňa v cm																				Spolu ks	Kry m2	Poznámka výška v cm
	Slovensky	Latinsky		11- 12	13- 14	15- 16	17- 20	21- 25	26- 30	31- 35	36- 40	41- 45	46- 50	51- 60	61- 70	71- 80	81- 90	91- 100	101- 110	111- 120	121- 130	131- 160	161- 190			
1	čerešňa	Cerasus L.	III.		1			2			1													4		
2	jabloň	Malus L.	III.				2	1		1														3		
3	jarabina vtáčia	Sorbus aucuparia L.	III.	1							1	2												4		
4	jelša lepkavá	Alnus glutinosa L.	III.			3																		3		
5	slivka	Prunus	III.				4					2												6		
6	vřba biela	Salix alba L.	III.		2				2					1										4		
7	Kry																									
	baza čierna	Sambucus nigra L.	III.																						20	do 300
	jelša zelená	Alnus alnobetule	III.																						10	do 300
	ruža šípová	Rosa canina L.	III.																						6	do 300
	Spolu			1	3	3	6	3	2	1	2	4		1										24	36	

#### Lokalita č. 4-L26a, k. ú. Vydrník

Žkm : v novonavrhnutom zábere stavby 183,900 – 184,150

Lokalita 4-L26a sa nachádza v k. ú. Vydrník mimo zastavaného územia obce. Dreviny boli inventarizované na svahu existujúceho telesa železničnej trate, jedná sa o ľavú stranu v smere staničenia, identifikované ako ostatné dreviny rastúce mimo lesa. Stromový porast na lokalite tvoria listnaté dreviny čerešňa

(Cerasus L.), jabloň (Malus L.), jarabina vtáčia (Sorbus aucuparia L.), jelša lepkavá (Alnus glutinosa L.) a vrbá biela (Salix alba L.) s obvodom kmeňov od 11 – 190 cm. Krovitý porast tvorí baza čierna (Sambucus nigra L.), jelša zelená (Alnus alnobetula), ruža šíповá (Rosa canina L.) s výškou do 300 cm a nad 300 cm. Parcele C-KN : zastavaná plocha – 393/38; TTP – 442

lokalita	Obvod kmeňa v cm																					stromy ks	kry m2
	11-12	13-14	15-16	17-20	21-25	26-30	31-35	36-40	41-45	46-50	51-60	61-70	71-80	81-90	91-100	101-110	111-120	121-130	131-160	161-190	191-220		
4-L26a		2	3	2	1	3	3	6	4	2	1											27	50

#### Lokalita č. 4-L26a - ostatné dreviny rastúce mimo lesa

Por. č.	Druh dreviny		Skupina	Obvod kmeňa v cm																				Spolu ks	Kry m2	Poznámka výška v cm
	Slovensky	Latinsky		11-12	13-14	15-16	17-20	21-25	26-30	31-35	36-40	41-45	46-50	51-60	61-70	71-80	81-90	91-100	101-110	111-120	121-130	131-160	161-190			
1	čerešňa	Cerasus L.	III.							3	1													4		
2	jabloň	Malus L.	III.		2				2				2											6		
3	jarabina vtáčia	Sorbus aucuparia L.	III.				1	1			5	2												9		
4	jelša lepkavá	Alnus glutinosa L.	III.			2			1															3		
5	slivka	Prunus	III.				1					2												3		
6	vrba biela	Salix alba L.	III.			1								1										2		
7	<b>Kry</b>																									
	baza čierna	Sambucus nigra L.	III.																						40	do 300
	jelša zelená	Alnus alnobetule	III.																						5	do 300
	ruža šíповá	Rosa canina L.	III.																						5	do 300
	<b>Spolu</b>				2	3	2	1	3	3	6	4	2	1										27	50	

#### Lokalita č. 4-L27a, k. ú. Vydrník

Žkm : v novonavrhnutom zábere stavby 183,900 – 184,200

Lokalita 4-L27a sa nachádza v k. ú. Vydrník mimo zastavaného územia obce. Dreviny boli inventarizované na svahu existujúceho telesa železničnej trate, jedná sa o pravú stranu v smere staničenia, identifikované ako ostatné dreviny rastúce mimo lesa. Stromový porast na lokalite tvoria listnaté dreviny breza

previsnutá (*Betula pendula* Roth), čerešňa (*Cerasus* L.), jabloň (*Malus* L.), jarabina vtáčia (*Sorbus aucuparia* L.), javor poľný (*Acer campestre* L.), jelša lepkavá (*Alnus glutinosa* L.), slivka (*Prunus*) a vŕba biela (*Salix alba* L.) s obvodom kmeňov od 11 – 190 cm. Krovitý porast tvorí baza čierna (*Sambucus nigra* L.), jelša zelená (*Alnus alnobetula*), ruža šípová (*Rosa canina* L.) a vŕba rakytová (*Salix caprea* L.) s výškou do 300 cm a nad 300 cm.

Parcely C-KN : zastavaná plocha – 2187, orná pôda – 304, ostatná plocha – 320/2

lokalita	Obvod kmeňa v cm																					stromy ks	kry m2
	11- 12	13- 14	15- 16	17- 20	21- 25	26- 30	31- 35	36- 40	41- 45	46- 50	51- 60	61- 70	71- 80	81- 90	91- 100	101- 110	111- 120	121- 130	131- 160	161- 190	191- 220		
4-L27a	2	2	3	9	5	1	2	2	5	5												36	51

#### Lokalita č. 4-L27a - ostatné dreviny rastúce mimo lesa

Por. č.	Druh dreviny		Skupina	Obvod kmeňa v cm																				Spolu ks	Kry m2	Poznámka výška v cm
	Slovensky	Latinsky		11-12	13-14	15-16	17-20	21-25	26-30	31-35	36-40	41-45	46-50	51-60	61-70	71-80	81-90	91-100	101-110	111-120	121-130	131-160	161-190			
1	breza previsnutá	<i>Betula pendula</i> Roth	III.				2		1															3		
2	čerešňa	<i>Cerasus</i> L.	III.					2			2													4		
3	jabloň	<i>Malus</i> L.	III.	2	2		2	1				3												10		
4	jarabina vtáčia	<i>Sorbus aucuparia</i> L.	III.			3				1														4		
5	javor poľný	<i>Acer campestre</i> L.	III.										4											4		
6	jelša lepkavá	<i>Alnus glutinosa</i> L.	III.					2				2												4		
7	slivka	<i>Prunus</i>	III.							1			1											2		
8	vŕba biela	<i>Salix alba</i> L.	III.				5																	5		
9	<b>Kry</b>																									
	baza čierna	<i>Sambucus nigra</i> L.	III.																						24	do 300
	jelša zelená	<i>Alnus alnobetula</i>	III.																						6	do 300
	ruža šípová	<i>Rosa canina</i> L.	III.																						15	do 300
	vŕba rakytová	<i>Salix caprea</i> L.	III.																						6	do 300
	<b>Spolu</b>			2	2	3	9	5	1	2	2	5	5											36	51	

#### Lokalita č. 4-L28a, k. ú. Vydrník

Žkm : v novonavrhnutom zábere stavby 183,900 – 184,200

Lokalita 4-L28a sa nachádza v k. ú. Vydrník mimo zastavaného územia obce. Dreviny boli inventarizované na svahu opusteného telesa železničnej trate, jedná sa o pravu stranu v smere staničenia, identifikované ako ostatné dreviny rastúce mimo lesa. Stromový porast na lokalite tvoria listnaté a ihličnaté dreviny breza previsnutá (*Betula pendula* Roth), čerešňa (*Cerasus* L.), dub letný (*Quercus robur* L.), jabloň (*Malus* L.), jaseň štíhly (*Fraxinus excelsior* L.), jarabina vtáčia (*Sorbus aucuparia* L.), javor poľný (*Acer campestre* L.), jelša lepkavá (*Alnus glutinosa* L.), slivka (*Prunus*), smrek obyčajný (*Picea abies* L.), topoľ (*Populus* L.) a vŕba biela (*Salix alba* L.) s obvodom kmeňov od 11 – 190 cm. Krovitý porast tvorí baza čierna (*Sambucus nigra* L.), jelša zelená (*Alnus alnobetula*), ruža šípová (*Rosa canina* L.) a vŕba rakytová (*Salix caprea* L.) s výškou do 300 cm a nad 300 cm.

Parcely C-KN : zastavaná plocha – 2187

lokalita	Obvod kmeňa v cm																				stromy ks	kry m2	
	11- 12	13- 14	15- 16	17- 20	21- 25	26- 30	31- 35	36- 40	41- 45	46- 50	51- 60	61- 70	71- 80	81- 90	91- 100	101- 110	111- 120	121- 130	131- 160	161- 190			191- 220
4-L28a	6	11	8	13	9	3	7	10	4	5	1			1								83	71

#### Lokalita č. 4-L28a - ostatné dreviny rastúce mimo lesa

Por. č.	Druh dreviny		Skupina	Obvod kmeňa v cm																		Spolu ks	Kry m2	Poznámka výška v cm
	Slovensky	Latinsky		11-12	13-14	15-16	17-20	21-25	26-30	31-35	36-40	41-45	46-50	51-60	61-70	71-80	81-90	91-100	101-110	111-120	121-130	131-160	161-190	
1	breza previsnutá	<i>Betula pendula</i> Roth	III.	4			4			2			1									11		
2	čerešňa	<i>Cerasus</i> L.	III.		2				2													4		
3	dub letný	<i>Quercus robur</i> L.	III.					3														3		
4	jabloň	<i>Malus</i> L.	III.	2			2			5		4										13		
5	jaseň štíhly	<i>Fraxinus excelsior</i> L.	III.			4					1			1								6		
6	jarabina vtáčia	<i>Sorbus aucuparia</i> L.	III.		4		7						3									14		
7	javor poľný	<i>Acer campestre</i> L.	III.			2			1								1					4		
8	jelša lepkavá	<i>Alnus glutinosa</i> L.	III.		3																	3		
9	slivka	<i>Prunus</i>	III.					6			6											12		
10	smrek obyčajný	<i>Picea abies</i> L.	II.			2																2		
11	topoľ	<i>Populus</i> L.	III.							3		1										4		
12	vŕba biela	<i>Salix alba</i> L.	III.		2				5													7		
13	<b>Kry</b>																							
	baza čierna	<i>Sambucus nigra</i> L.	III.																				10	do 300



			III.																					8	nad 300
	jelša zelená	Alnus alnobetule	III.																					5	do 300
	ruža šípová	Rosa canina L.	III.																					12	do 300
	vřba rakytová	Salix caprea L.	III.																					24	do 300
			III.																					20	nad 300
	<b>Spolu</b>			6	11	8	13	9	3	7	10	4	5	1			1							83	71

#### Lokalita č. 4-L29a, k. ú.Vydrník

Žkm : v novonavrnutom zábere stavby 184,300

Lokalita 4-L29a sa nachádza v k. ú. Vydrník mimo zastavaného územia obce. Dreviny boli inventarizované na svahu existujúceho telesa železničnej trate, jedná sa o ľavú stranu v smere staničenia v prístre existujúceho železničného priepustu, identifikované ako ostatné dreviny rastúce mimo lesa. Stromový porast na lokalite tvoria listnaté dreviny jarabina vtáčia (*Sorbus aucuparia* L.), jelša lepkavá (*Alnus glutinosa* L.) a vřba biela (*Salix alba* L.) s obvodom kmeňov od 11 – 190 cm. Krovitý porast tvorí jelša zelená (*Alnus alnobetula*), ruža šípová (*Rosa canina* L.) s výškou do 300 cm a nad 300 cm.

Parcela C-KN : zastavaná plocha – 393/38; TTP - 442

lokalita	Obvod kmeňa v cm																				stromy ks	kry m2	
	11- 12	13- 14	15- 16	17- 20	21- 25	26- 30	31- 35	36- 40	41- 45	46- 50	51- 60	61- 70	71- 80	81- 90	91- 100	101- 110	111- 120	121- 130	131- 160	161- 190			191- 220
4-L29a		3		1	1	1	3	2														10	10

#### Lokalita č. 4-L29a - ostatné dreviny rastúce mimo lesa

Por č.	Druh dreviny		Skupina	Obvod kmeňa v cm																			Spolu ks	Kry m2	Poznámka výška v cm	
	Slovensky	Latinsky		11- 12	13- 14	15- 16	17- 20	21- 25	26- 30	31- 35	36- 40	41- 45	46- 50	51- 60	61- 70	71- 80	81- 90	91- 100	101- 110	111- 120	121- 130	131- 160				161- 190
1	jarabina vtáčia	Sorbus aucuparia L.	III.				1	1			2													3		
2	jelša lepkavá	Alnus glutinosa L.	III.		1				1															2		
3	vřba biela	Salix alba L.	III.		2					3														5		
4	Kry																									
	baza čierna	Sambucus nigra L.	III.																						2	do 300
	jelša zelená	Alnus alnobetule	III.																						4	do 300

	ruža šípová	Rosa canina L.	III.																				4	do 300
	<b>Spolu</b>				<b>3</b>		<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>2</b>											<b>10</b>	<b>10</b>	

#### Lokalita č. 4-L30a, k. ú. Vydrník

Žkm : v novonavrhnutom zábere stavby 184,300

Lokalita 4-L30a sa nachádza v k. ú. Vydrník mimo zastavaného územia obce. Dreviny boli inventarizované na svahu existujúceho telesa železničnej trate, jedná sa o pravú stranu v smere staničenia, identifikované ako ostatné dreviny rastúce mimo lesa. Stromový porast na lokalite tvoria listnaté dreviny jarabina vtáčia (*Sorbus aucuparia* L.), javor poľný (*Acer campestre* L.), jelša lepkavá (*Alnus glutinosa* L.), slivka (*Prunus*) a vrbá biela (*Salix alba* L.) s obvodom kmeňov od 11 – 190 cm. Krovitý porast tvorí baza čierna (*Sambucus nigra* L.), jelša zelená (*Alnus alnobetula*), ruža šípová (*Rosa canina* L.) a vrbá rakytová (*Salix caprea* L.) s výškou do 300 cm.

Parcely C-KN : zastavaná plocha – 2187, orná pôda – 304, ostatná plocha – 320/2

lokalita	Obvod kmeňa v cm																					stromy ks	kry m2
	11-12	13-14	15-16	17-20	21-25	26-30	31-35	36-40	41-45	46-50	51-60	61-70	71-80	81-90	91-100	101-110	111-120	121-130	131-160	161-190	191-220		
4-L30a		2	4	4		3	3		5		2											21	40

#### Lokalita č. 4-L30a - ostatné dreviny rastúce mimo lesa

Por · č.	Druh dreviny		Skupina	Obvod kmeňa v cm																				Spolu ks	Kry m2	Poznámka výška v cm
	Slovensky	Latinsky		11- 12	13- 14	15- 16	17- 20	21- 25	26- 30	31- 35	36- 40	41- 45	46- 50	51- 60	61- 70	71- 80	81- 90	91- 100	101- 110	111- 120	121- 130	131- 160	161- 190			
1	jarabina vtáčia	Sorbus aucuparia L.	III.		2		2																	4		
2	javor poľný	Acer campestre L.	III.			4			2															6		
3	jelša lepkavá	Alnus glutinosa L.	III.								5		2											4		
4	slivka	Prunus	III.						1															2		
5	vrba biela	Salix alba L.	III.				2			3														5		
6	Kry																									
	jelša zelená	Alnus alnobetule	III.																						15	do 300
	ruža šípová	Rosa canina L.	III.																						15	do 300

	vřba rakytová	Salix caprea L.	III.																				10	do 300
	<b>Spolu</b>				<b>2</b>	<b>4</b>	<b>4</b>		<b>3</b>	<b>3</b>	<b>5</b>		<b>2</b>									<b>21</b>	<b>40</b>	

#### Lokalita č. 4-L31a, k. ú. Vydrník

Žkm : v novonavrhnutom zábere stavby 184,300 – 184,500

Lokalita 4-L31a sa nachádza v k. ú. Vydrník mimo zastavaného územia obce. Dreviny boli inventarizované na svahu opusteného telesa železničnej trate, jedná sa o pravú stranu v smere staničenia, identifikované ako ostatné dreviny rastúce mimo lesa. Stromový porast na lokalite tvoria listnaté dreviny breza previsnutá (*Betula pendula* Roth), čerešňa (*Cerasus* L.), jabloň (*Malus* L.), jaseň štíhly (*Fraxinus excelsior* L.), jarabina vtáčia (*Sorbus aucuparia* L.), javor poľný (*Acer campestre* L.), slivka (*Prunus*), topoľ (*Populus* L.) a vřba biela (*Salix alba* L.) s obvodom kmeňov od 11 – 190 cm. Krovitý porast tvorí jelša zelená (*Alnus alnobetula*), ruža šíповá (*Rosa canina* L.) a vřba rakytová (*Salix caprea* L.) s výškou do 300 cm a nad 300 cm.

Parcely C-KN : zastavaná plocha – 2187

lokalita	Obvod kmeňa v cm																					stromy ks	kry m2
	11-12	13-14	15-16	17-20	21-25	26-30	31-35	36-40	41-45	46-50	51-60	61-70	71-80	81-90	91-100	101-110	111-120	121-130	131-160	161-190	191-220		
4-L31a		11	4	5	4	2	3	1	2	6	4			1								42	51

#### Lokalita č. 4-L31a - ostatné dreviny rastúce mimo lesa

Por č.	Druh dreviny		Skupina	Obvod kmeňa v cm																				Spolu ks	Kry m2	Poznámka výška v cm
	Slovensky	Latinsky		11- 12	13- 14	15- 16	17- 20	21- 25	26- 30	31- 35	36- 40	41- 45	46- 50	51- 60	61- 70	71- 80	81- 90	91- 100	101- 110	111- 120	121- 130	131- 160	161- 190			
1	breza previsnutá	Betula pendula Roth	III.			2				3			1											6		
2	čerešňa	Cerasus L.	III.				2						4											6		
3	jabloň	Malus L.	III.		2			3									1							6		
4	jaseň štíhly	Fraxinus excelsior L.	III.			1	1																	2		
5	jarabina vtáčia	Sorbus aucuparia L.	III.		4				2			2												8		
6	javor poľný	Acer campestre L.	III.			1					1													1		
7	slivka	Prunus	III.		5			1					5											11		

8	topoľ	Populus L.	III.				2														2			
9	vŕba biela	Salix alba L.	III.																					
10	<b>Kry</b>																							
	jelša zelená	Alnus alnobetule	III.																			5	do 300	
	ruža šípová	Rosa canina L.	III.																			12	do 300	
	vŕba rakytová	Salix caprea L.	III.																			14	do 300	
			III.																			20	nad 300	
	<b>Spolu</b>				11	4	5	4	2	3	1	2	6	4		1						42	51	

**Lokalita č. 4-L32a, k. ú. Vydrník**

Žkm : v novonavrhnutom zábere stavby 184,550 - 184,650

Lokalita 4-L32a sa nachádza v k. ú. Vydrník mimo zastavaného územia obce. Dreviny boli inventarizované na svahu existujúceho telesa železničnej trate, jedná sa o pravú stranu v smere staničenia, identifikované ako ostatné dreviny rastúce mimo lesa. Stromový porast na lokalite tvoria listnaté dreviny jarabina vtáčia (*Sorbus aucuparia* L.), slivka (*Prunus*) a vŕba biela (*Salix alba* L.) s obvodom kmeňov od 11 – 190 cm. Krovitý porast tvorí jelša zelená (*Alnus alnobetula*), ruža šípková (*Rosa canina* L.) s výškou do 300 cm.

Parcely C-KN : zastavaná plocha – 2187,

[illegible]

### Lokalita č. 4-L32a - ostatné dreviny rastúce mimo lesa

Por · č.	Druh dreveniny		Skupina	Obvod kmeňa v cm																		Spolu ks	Kry m2	Poznámka výška v cm		
	Slovensky	Latinsky		11-	13-	15-	17-	21-	26-	31-	36-	41-	46-	51-	61-	71-	81-	91-	101-	111-	121-				131-	161-
				12	14	16	20	25	30	35	40	45	50	60	70	80	90	100	110	120	130				160	190
1	jarabina vtáčia	Sorbus aucuparia L.	III.				3				1													4		
2	slivka	Prunus	III.			1				2														3		
3	vřba biela	Salix alba L.	III.					1																1		
4	Krv																									

	jelša zelená	Alnus alnobetule	III.																					10	do 300
	ruža šípová	Rosa canina L.	III.																					10	do 300
	<b>Spolu</b>					<b>1</b>	<b>3</b>	<b>1</b>		<b>2</b>	<b>1</b>												<b>7</b>	<b>20</b>	

#### Lokalita č. 4-L33a, k. ú. Vydrník

Žkm : v novonavrhnutom zábere stavby 184,650 – 184,800

Lokalita 4-L33a sa nachádza v k. ú. Vydrník mimo zastavaného územia obce. Dreviny boli inventarizované v priestore ŽST Vydrník trate, jedná sa o pravu stranu v smere staničenia, identifikované ako ostatné dreviny rastúce mimo lesa. Stromový porast na lokalite tvoria listnaté dreviny breza previsnutá (*Betula pendula* Roth), jabloň (*Malus* L.), jaseň štíhly (*Fraxinus excelsior* L.), jarabina vtáčia (*Sorbus aucuparia* L.), slivka (*Prunus*), topoľ (*Populus* L.) a vrba biela (*Salix alba* L.) s obvodom kmeňov od 11 – 190 cm. Krovitý porast tvorí jelša zelená (*Alnus alnobetula*), ruža šípová (*Rosa canina* L.) s výškou do 300. Parcely C-KN : zastavaná plocha – 393/1, orná pôda – 367/1.

lokalita	Obvod kmeňa v cm																					stromy ks	kry m2
	11-12	13-14	15-16	17-20	21-25	26-30	31-35	36-40	41-45	46-50	51-60	61-70	71-80	81-90	91-100	101-110	111-120	121-130	131-160	161-190	191-220		
4-L33a			3	2	1	3	1	5	1	2		4	2	2								26	36

#### Lokalita č. 4-L33a - ostatné dreviny rastúce mimo lesa

Por č.	Druh dreviny		Skupina	Obvod kmeňa v cm																				Spolu ks	Kry m2	Poznámka výška v cm
	Slovensky	Latinsky		11- 12	13- 14	15- 16	17- 20	21- 25	26- 30	31- 35	36- 40	41- 45	46- 50	51- 60	61- 70	71- 80	81- 90	91- 100	101- 110	111- 120	121- 130	131- 160	161- 190			
1	breza previsnutá	Betula pendula Roth	III.			3					1													4		
2	jabloň	Malus L.	III.				2							2	1									5		
3	jaseň štíhly	Fraxinus excelsior L.	III.									2			1									3		
4	jarabina vtáčia	Sorbus aucuparia L.	III.						3			1												4		
5	slivka	Prunus	III.					1			4													5		
6	topoľ	Populus L.	III.													2								2		
7	vřba biela	Salix alba L.	III.							1					2									3		

[illegible]**Lokalita č. 4-L34a, k. ú. Vydrník**

Žkm : v novonavrhnutom zábere stavby 184,650

Lokalita 4-L34a sa nachádza v k. ú. Vydrník mimo zastavaného územia obce. Dreviny boli inventarizované v priestore križovania existujúcej VVN linky, jedná sa o pravú stranu v smere staničenia, identifikované ako ostatné dreviny rastúce mimo lesa. Stromový porast na lokalite tvoria listnaté dreviny čerešňa (*Cerasus* L.), jablň (Malus L.) s obvodom kmeňov od 11 – 190 cm.

Parcely C-KN : orná pôda – 336/1, 390

[illegible]

### Lokalita č. 4-L34a - ostatné dreviny rastúce mimo lesa

Por . č.	Druh dreviny		Skupina	Obvod kmeňa v cm																		Spolu ks	Kry m2	Poznámk výška v cm		
	Slovensky	Latinsky		11- 12	13- 14	15- 16	17- 20	21- 25	26- 30	31- 35	36- 40	41- 45	46- 50	51- 60	61- 70	71- 80	81- 90	91- 100	101- 110	111- 120	121- 130				131- 160	161- 190
1	čerešňa	Cerasus L.	III.							1														1		
2	jabloň	Malus L.	III.							2														2		
	Spolu									2	1													3		

**Lokalita č. 4-L35a, k. ú. Vydrník**

Žkm : v novonavrhnutom zábere stavby 184,700

Lokalita 4-L35a sa nachádza v k. ú. Vydrník mimo zastavaného územia obce. Dreviny boli inventarizované v priestore navrhovaného križovania VVN linky, jedná sa o pravu stranu v smere staničenia, identifikované ako ostatné dreviny rastúce mimo lesa. Stromový porast na lokalite tvoria listnaté dreviny jablôň (Malus L.) s obvodom kmeňov od 11 – 190 cm.

Parcely C-KN : orná pôda – 367/1

lokalita	Obvod kmeňa v cm																					stromy ks	kry m2
	11- 12	13- 14	15- 16	17- 20	21- 25	26- 30	31- 35	36- 40	41- 45	46- 50	51- 60	61- 70	71- 80	81- 90	91- 100	101- 110	111- 120	121- 130	131- 160	161- 190	191- 220		
4-L35a											2											2	

#### Lokalita č. 4-L35a - ostatné dreviny rastúce mimo lesa

Por. č.	Druh dreviny		Skupina	Obvod kmeňa v cm																				Spolu ks	Kry m2	Poznámka výška v cm
	Slovensky	Latinsky		11-12	13-14	15-16	17-20	21-25	26-30	31-35	36-40	41-45	46-50	51-60	61-70	71-80	81-90	91-100	101-110	111-120	121-130	131-160	161-190			
1	jablôň	Malus L.	III.											2										2		
	<b>Spolu</b>													2										2		

#### Lokalita č. 4-L36a, k. ú. Vydrník

Žkm : v novonavrhnutom zábere stavby 184,900 – 185,100

Lokalita 4-L36a sa nachádza v k. ú. Vydrník mimo zastavaného územia obce. Dreviny boli inventarizované na svahu telesa železničnej trate, jedná sa o pravu stranu v smere staničenia, identifikované ako ostatné dreviny rastúce mimo lesa. Stromový porast na lokalite tvoria listnaté dreviny breza previsnutá (Betula pendula Roth), dub letný (Quercus robur L.), jablôň (Malus L.), jaseň štíhly (Fraxinus excelsior L.), jarabina vtáčia (Sorbus aucuparia L.), javor poľný (Acer campestre L.), jelša lepkavá (Alnus glutinosa Ls obvodom kmeňov od 11 – 190 cm. Krovitý porast tvorí baza čierna (Sambucus nigra L.), jelša zelená (Alnus alnobetula), ruža šípová (Rosa canina L.) a vrbá rakytová (Salix caprea L.) s výškou do 300 cm a nad 300 cm.

Parcely C-KN : zastavaná plocha – 393/1

lokalita	Obvod kmeňa v cm																					stromy ks	kry m2
	11- 12	13- 14	15- 16	17- 20	21- 25	26- 30	31- 35	36- 40	41- 45	46- 50	51- 60	61- 70	71- 80	81- 90	91- 100	101- 110	111- 120	121- 130	131- 160	161- 190	191- 220		
4-L36a			2	2	2	5		5	7	1	1	3	5									33	36

#### Lokalita č. 4-L36a - ostatné dreviny rastúce mimo lesa

Por. č.	Druh dreveny		Skupina	Obvod kmeňa v cm																				Spolu ks	Kry m2	Poznámka výška v cm
	Slovensky	Latinsky		11- 12	13- 14	15- 16	17- 20	21- 25	26- 30	31- 35	36- 40	41- 45	46- 50	51- 60	61- 70	71- 80	81- 90	91- 100	101- 110	111- 120	121- 130	131- 160	161- 190			
1	breza previsnutá	Betula pendula Roth	III.			2					3			1										6		
2	dub letný	Quercus robur L.	III.										1		1									2		
3	jabloň	Malus L.	III.									2												2		
4	jaseň štíhly	Fraxinus excelsior L.	III.												1	1								2		
5	jarabina vtáčia	Sorbus aucuparia L.	III.				2		5		2													9		
6	javor poľný	Acer campestre L.	III.					2								4								6		
7	jelša lepkavá	Alnus glutinosa L.	III.									5			1									6		
8	<b>Kry</b>																									
	baza čierna	Sambucus nigra L.	III.																					8		do 300
			III.																					8		nad 300
	jelša zelená	Alnus alnobetule	III.																					5		do 300
	vřba rakytová	Salix caprea L.	III.																					15		do 300
			III.																					10		nad 300
	<b>Spolu</b>					2	2	2	5		5	7	1	1	3	5								33	36	

#### Lokalita č. 4-L37a, k. ú. Vydrník

Žkm : v novonavrhnutom zábere stavby 185,050

Lokalita 4-L35a sa nachádza v k. ú. Vydrník mimo zastavaného územia obce. Dreveny boli inventarizované v priestore navrhovaného križovania VVN linky, jedná sa o ľavú stranu v smere staničenia, identifikované ako ostatné dreveny rastúce mimo lesa. Stromový porast na lokalite tvoria listnaté dreveny javor poľný (*Acer campestre* L.), s obvodom kmeňov od 11 – 190 cm.

Parcely C-KN : orná pôda – 393/1

lokalita	Obvod kmeňa v cm																					stromy ks	kry m2	
	11- 12	13- 14	15- 16	17- 20	21- 25	26- 30	31- 35	36- 40	41- 45	46- 50	51- 60	61- 70	71- 80	81- 90	91- 100	101- 110	111- 120	121- 130	131- 160	161- 190	191- 220			
4-L37a											2			1									3	

#### Lokalita č. 4-L35a - ostatné dreveny rastúce mimo lesa



Por. č.	Druh dreveny		Skupina	Obvod kmeňa v cm																				Spolu ks	Kry m2	Poznámka výška v cm
	Slovensky	Latinsky		11- 12	13- 14	15- 16	17- 20	21- 25	26- 30	31- 35	36- 40	41- 45	46- 50	51- 60	61- 70	71- 80	81- 90	91- 100	101- 110	111- 120	121- 130	131- 160	161- 190			
1	javor poľný	Acer campestre L.	III.											2			1							3		
	<b>Spolu</b>													2			1							3		

#### Lokalita č. 4-L38a, k. ú. Vydrník

Žkm : v novonavrhnutom zábere stavby 185,10

Lokalita 4-L38a sa nachádza v k. ú. Vydrník mimo zastavaného územia obce. Dreveny boli inventarizované na poli pri križovaní s navrhovanu VVN linkou, identifikované ako ostatné dreveny rastúce mimo lesa. Stromový porast na lokalite tvoria listnaté dreveny dub letný (*Quercus robur* L.), jaseň štíhly (*Fraxinus excelsior* L.), jarabina vtáčia (*Sorbus aucuparia* L.), javor poľný (*Acer campestre* L.), jelša lepkavá (*Alnus glutinosa* L.), topoľ (*Populus* L.) s obvodom kmeňov od 11 – 190 cm. Krovitý porast tvorí baza čierna (*Sambucus nigra* L.),s výškou do 300 cm a nad 300 cm.

Parcela C-KN : ostatná plocha – 533

lokalita	Obvod kmeňa v cm																					stromy ks	kry m2
	11- 12	13- 14	15- 16	17- 20	21- 25	26- 30	31- 35	36- 40	41- 45	46- 50	51- 60	61- 70	71- 80	81- 90	91- 100	101- 110	111- 120	121- 130	131- 160	161- 190	191- 220		
4-L38a		7	6		3	3	4	4		4	3	2		1								32	25

#### Lokalita č. 4-L38a - ostatné dreveny rastúce mimo lesa

Por. č.	Druh dreveny		Skupina	Obvod kmeňa v cm																				Spolu ks	Kry m2	Poznámka výška v cm
	Slovensky	Latinsky		11- 12	13- 14	15- 16	17- 20	21- 25	26- 30	31- 35	36- 40	41- 45	46- 50	51- 60	61- 70	71- 80	81- 90	91- 100	101- 110	111- 120	121- 130	131- 160	161- 190			
1	dub letný	Quercus robur L.	III.					3		1														4		
2	jaseň štíhly	Fraxinus excelsior L.	III.			4			2		1			1										8		
3	jarabina vtáčia	Sorbus aucuparia L.	III.		4					3			3											10		
4	javor poľný	Acer campestre L.	III.			2			1					1			1							5		
5	jelša lepkavá	Alnus glutinosa L.	III.		3										2									5		

6	topoľ	Populus L.	III.								3		1	1										5			
7	Kry																										
	baza čierna	Sambucus nigra L.	III.																						10	do 300	
			III.																						15	nad 300	
	Spolu				7	6			3	3	4	4		4	3	2		1							32	25	

### Lokalita č. 4-L39a, k. ú. Vydrník

Žkm : v novonavrhnutom zábere stavby 185,400

Lokalita 4-L39a sa nachádza v k. ú. Vydrník mimo zastavaného územia obce. Dreviny boli inventarizované na poli pri križovaní s navrhovanu trasou komunikácií., identifikované ako ostatné drevin rastúce mimo lesa. Stromový porast na lokalite tvoria listnaté drevin dub letný (*Quercus robur* L.), jaseň štíhly (*Fraxinus excelsior* L.), javor poľný (*Acer campestre* L.), topoľ (*Populus* L.) s obvodom kmeňov od 11 – 190 cm. Krovitý porast tvorí baza čierna (*Sambucus nigra* L.),s výškou do 300 cm a nad 300 cm.

Parcely C-KN : zastavaná plocha – 393/1; TTP – 583/2, 583/3, 640/1

lokalita	Obvod kmeňa v cm																					stromy ks	kry m2	
	11- 12	13- 14	15- 16	17- 20	21- 25	26- 30	31- 35	36- 40	41- 45	46- 50	51- 60	61- 70	71- 80	81- 90	91- 100	101- 110	111- 120	121- 130	131- 160	161- 190	191- 220			
4-L39a				11	2				5	6	14	3	4	8									52	45

### Lokalita č. 4-L39a - ostatné drevin rastúce mimo lesa

Por č.	Druh dreviny		Skupina	Obvod kmeňa v cm																				Spolu ks	Kry m2	Poznámka výška v cm	
	Slovensky	Latinsky		11- 12	13- 14	15- 16	17- 20	21- 25	26- 30	31- 35	36- 40	41- 45	46- 50	51- 60	61- 70	71- 80	81- 90	91- 100	101- 110	111- 120	121- 130	131- 160	161- 190				
1	dub letný	Quercus robur L.	III.					2						8		2									12		
2	jaseň štíhly	Fraxinus excelsior L.	III.										5		3		5								13		
3	javor poľný	Acer campestre L.	III.				5					5				2									12		
4	topoľ	Populus L.	III.				6							6			3								15		
5	Kry																										

	baza čierna	Sambucus nigra L.	III.																					10	do 300
			III.																					30	nad 300
	<b>Spolu</b>								<b>11</b>	<b>2</b>				<b>5</b>	<b>5</b>	<b>14</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>8</b>					<b>52</b>	<b>45</b>

#### Lokalita č. 4-L40a, k. ú. Vydrník

Žkm : v novonavrhnutom zábere stavby 185,350 – 185,550

Lokalita 4-L40a sa nachádza v k. ú. Vydrník mimo zastavaného územia obce. Dreviny boli inventarizované na svahu telesa železničnej trate, jedná sa o pravu stranu v smere staničenia, identifikované ako ostatné dreviny rastúce mimo lesa. Stromový porast na lokalite tvoria listnaté dreviny breza previsnutá (*Betula pendula* Roth), dub letný (*Quercus robur* L.), jablňo (*Malus* L.), jaseň štíhly (*Fraxinus excelsior* L.), jarabina vtáčia (*Sorbus aucuparia* L.), javor poľný (*Acer campestre* L.), jelša lepkavá (*Alnus glutinosa* Ls obvodom kmeňov od 11 – 190 cm. Krovitý porast tvorí baza čierna (*Sambucus nigra* L.), jelša zelená (*Alnus alnobetula*), ruža šípová (*Rosa canina* L.) a vrbá rakytová (*Salix caprea* L.) s výškou do 300 cm a nad 300 cm.

Parcely C-KN : zastavaná plocha – 393/1; TTP – 583/2, 583/3, 640/1

lokalita	Obvod kmeňa v cm																				stromy ks	kry m2	
	11-12	13-14	15-16	17-20	21-25	26-30	31-35	36-40	41-45	46-50	51-60	61-70	71-80	81-90	91-100	101-110	111-120	121-130	131-160	161-190			191-220
4-L40a		5	10	2	5	6	5	6	5	5		5		5		2						62	125

#### Lokalita č. 4-L40a - ostatné dreviny rastúce mimo lesa

Por č.	Druh dreviny		Skupina	Obvod kmeňa v cm																				Spolu ks	Kry m2	Poznámka výška v cm
	Slovensky	Latinsky		11-12	13-14	15-16	17-20	21-25	26-30	31-35	36-40	41-45	46-50	51-60	61-70	71-80	81-90	91-100	101-110	111-120	121-130	131-160	161-190			
1	breza previsnutá	Betula pendula Roth	III.						5			3												8		
2	dub letný	Quercus robur L.	III.				2					4		5										11		
3	jaseň štíhly	Fraxinus excelsior L.	III.					5				2												7		

4	jarabina vtáčia	Sorbus aucuparia L.	III.		5	8				6														19		
5	javor poľný	Acer campestre L.	III.			2				6							2							8		
6	jelša lepkavá	Alnus glutinosa L.	III.					1				2				5								8		
7	Kry																									
	baza čierna	Sambucus nigra L.	III.																						35	do 300
			III.																						50	nad 300
	jelša zelená	Alnus alnobetule	III.																						15	do 300
	vŕba rakytová	Salix caprea L.	III.																						25	do 300
	Spolu				5	10	2	5	6	5	6	5	6		5		5		2						62	125

#### Lokalita č. 4-L41a, k. ú. Vydrník

Žkm : v novonavrhnutom zábere stavby 185,350 – 185,550

Lokalita 4-L41a sa nachádza v k. ú. Vydrník mimo zastavaného územia obce. Dreviny boli inventarizované na svahu telesa železničnej trate, jedná sa o pravu stranu v smere staničenia, identifikované ako ostatné dreviny rastúce mimo lesa. Stromový porast na lokalite tvoria listnaté dreviny breza previsnutá (*Betula pendula* Roth), dub letný (*Quercus robur* L.), jaseň štíhly (*Fraxinus excelsior* L.), jarabina vtáčia (*Sorbus aucuparia* L.), jelša lepkavá (*Alnus glutinosa* L.) s obvodom kmeňov od 11 – 190 cm. Krovitý porast tvorí baza čierna (*Sambucus nigra* L.), jelša zelená (*Alnus alnobetula*) a vŕba rakytová (*Salix caprea* L.) s výškou do 300 cm a nad 300 cm.

Parcely C-KN : zastavaná plocha – 393/1; TTP – 583/2, 583/3, 640/1

lokalita	Obvod kmeňa v cm																					stromy ks	kry m2
	11-12	13-14	15-16	17-20	21-25	26-30	31-35	36-40	41-45	46-50	51-60	61-70	71-80	81-90	91-100	101-110	111-120	121-130	131-160	161-190	191-220		
4-L41a		11	5	5	5	3	1		10	2												37	40

#### Lokalita č. 4-L41a - ostatné dreviny rastúce mimo lesa

Por. č.	Druh dreviny		Skupina	Obvod kmeňa v cm																				Spolu ks	Kry m2	Poznámka výška v cm
	Slovensky	Latinsky		11-12	13-14	15-16	17-20	21-25	26-30	31-35	36-40	41-45	46-50	51-60	61-70	71-80	81-90	91-100	101-110	111-120	121-130	131-160	161-190			
1	breza previsnutá	Betula pendula Roth	III.				1					3												4		
2	jaseň štíhly	Fraxinus excelsior L.	III.					3					2											5		
3	jarabina vtáčia	Sorbus aucuparia L.	III.		11		4					7												22		

[illegible]

**Lokalita č. 4-L42a, k. ú. Spišský Štiavnik**

Žkm : v novonavrhnutom zábere stavby 185,700

Lokalita 4-L42a sa nachádza v k. ú. Spišský Štiavnik mimo zastavaného územia obce. Dreviny boli inventarizované na svahu telesa železničnej trate, jedná sa o ľavú stranu v smere staničenia v polohe navrhovanej KTM, identifikované ako ostatné dreviny rastúce mimo lesa. Stromový porast na lokalite tvoria listnaté dreviny jaseň štíhly (*Fraxinus excelsior* L.), jarabina vtáčia (*Sorbus aucuparia* L.) s obvodom kmeňov od 11 – 190 cm. Krovitý porast tvorí baza čierna (*Sambucus nigra* L.), jelša zelená (*Alnus alnobetula*) s výškou do 300 cm a nad 300 cm.

Parcely C-KN : zastavaná plocha – 393/1; TTP – 583/2, 583/3, 640/1

[illegible]

### Lokalita č. 4-L42a - ostatné dreviny rastúce mimo lesa

[illegible]

Spolu						2					4	2				1						11	20	
-------	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	---	---	--	--	--	---	--	--	--	--	--	----	----	--

#### Lokalita č. 4-L43a, k. ú. Spišský Štiavnik

Žkm : v novonavrhnutom zábere stavby 186,100 – 186,200

Lokalita 4-L43a sa nachádza v k. ú. Spišský Štiavnik mimo zastavaného územia obce. Dreviny boli inventarizované na svahu telesa železničnej trate, jedná sa o pravú stranu v smere staničenia, identifikované ako ostatné dreviny rastúce mimo lesa. Stromový porast na lokalite tvoria listnaté dreviny breza previsnutá (*Betula pendula* Roth), jarabina vtáčia (*Sorbus aucuparia* L.), javor poľný (*Acer campestre* L.), jelša lepkavá (*Alnus glutinosa* Ls obvodom kmeňov od 11 – 190 cm. Krovitý porast tvorí baza čierna (*Sambucus nigra* L.), jelša zelená (*Alnus alnobetula*), s výškou do 300 cm a nad 300 cm.

Parcely C-KN : zastavaná plocha – 4264/9; orna pôda – 4269/1

lokalita	Obvod kmeňa v cm																					stromy ks	kry m2
	11- 12	13- 14	15- 16	17- 20	21- 25	26- 30	31- 35	36- 40	41- 45	46- 50	51- 60	61- 70	71- 80	81- 90	91- 100	101- 110	111- 120	121- 130	131- 160	161- 190	191- 220		
4-L43a		5	8	4		3	2	3	2	2	1	1										31	68

#### Lokalita č. 4-L43a - ostatné dreviny rastúce mimo lesa

Por . č.	Druh dreviny		Skupina	Obvod kmeňa v cm																				Spolu ks	Kry m2	Poznámka výška v cm
	Slovensky	Latinsky		11- 12	13- 14	15- 16	17- 20	21- 25	26- 30	31- 35	36- 40	41- 45	46- 50	51- 60	61- 70	71- 80	81- 90	91- 100	101- 110	111- 120	121- 130	131- 160	161- 190			
1	breza previsnutá	Betula pendula Roth	III.			4					3			1										8		
2	jarabina vtáčia	Sorbus aucuparia L.	III.		5		4		3															12		
3	javor poľný	Acer campestre L.	III.								2			1										3		
4	jelša lepkavá	Alnus glutinosa L.	III.			4				2			2											8		
5	Kry																									
	baza čierna	Sambucus nigra L.	III.																						15	do 300
			III.																						22	nad 300
	jelša zelená	Alnus alnobetule	III.																						16	do 300
	vŕba rakytová	Salix caprea L.	III.																						15	do 300
	Spolu				5	8	4		3	2	3	2	2	1	1									31	68	

## Lokalita č. 4-L44a, k. ú. Spišský Štiavnik

Žkm : v novonavrhnutom zábere stavby 186,500

Lokalita 4-L44a sa nachádza v k. ú. Spišský Štiavnik mimo zastavaného územia obce. Dreviny boli inventarizované v trase navrhovanej železničnej trate, identifikované ako ostatné dreviny rastúce mimo lesa. Stromový porast na lokalite tvoria dreviny agát biely (*Robinia L.*), borovica lesná (*Pinus L.*), čeremcha obyčajná (*Padus avium Mill.*), javor poľný (*Acer campestre L.*), jelša lepkavá (*Alnus glutinosa L.*), hloh obyčajný (*Crataegus laevigata*), smrekovec opadavý (*Larix decidua Mill.*) s obvodom kmeňov od 11 – 360 cm. Krovitý porast tvorí bršlen európsky (*Euonymus L.*), drieň obyčajný (*Cornus mas L.*), jelša zelená (*Alnus alnobetula*), kalina obyčajná (*Viburnum opulus L.*) výškou do 300 cm a nad 300 cm.

Parcely C-KN : orná pôda – 4269/1, 4269/3, 4269/4; TTP – 4275/1

lokalita	Obvod kmeňa v cm																								stromy ks	kry m2
	11-12	13-14	15-16	17-20	21-25	26-30	31-35	36-40	41-45	46-50	51-60	61-70	71-80	81-90	91-100	101-110	111-120	121-130	131-160	161-190	191-220	281-310	311-360			
4-L44a			5	2	8	6	2	10	10	3		6													54	71

## Lokalita 4-L44a - ostatné dreviny mimo lesa

Por. č.	Druh dreviny		Skupina	Obvod kmeňa v cm																				Spolu ks	Kry m2	Poznámka výška v cm
	Slovensky	Latinsky		11-12	13-14	15-16	17-20	21-25	26-30	31-35	36-40	41-45	46-50	51-60	61-70	71-80	81-90	91-100	101-110	111-120	161-190	311-360				
1	agát biely	Robinia L.	III.						2		5		1										8			
2	borovica lesná	Pinus L.	II.					4				5			3								12			
3	čeremcha obyčajná	Padus avium Mill.	III.							1		2											3			
4	javor poľný	Acer campestre L.	III.				2				3		2										7			
5	jelša lepkavá	Alnus glutinosa L.	III.					2		1													3			
6	hloh obyčajný	Crataegus laevigata	III.			5		2			2												9			
7	smrekovec opad.	Larix decidua Mill.	II.						4			5			3								12			
8	Kry																									
	bršlen európsky	Euonymus L.	III.																					4	do 300	
			III.																					10	nad 300	
	drieň obyčajný	Cornus mas L.	III.																					7	do 300	
	ruža šípová	Rosa canina L.	III.																					20	do 300	
	vŕba rakvtová	Salix caprea L.	III.																					6	do 300	

			III.																			20	nad 300	
	Spolu					5	2	8	6	2	10	10	3		6							54	71	

### Lokalita č. 4-L45a, k. ú. Spišský Štiavnik

Žkm : v novonavrhnutom zábere stavby 186,400 – 187,000

Lokalita 4-L45a sa nachádza v k. ú. Spišský Štiavnik mimo zastavaného územia obce. Dreviny boli inventarizované na svahu existujúcej trate, jedná sa o pravu stranu v smere staničenia, identifikované ako ostatné dreviny rastúce mimo lesa. Stromový porast na lokalite tvoria listnaté dreviny breza previsnutá (*Betula pendula* Roth), jabloň (*Malus* L.), jaseň štíhly (*Fraxinus excelsior* L.), jarabina vtáčia (*Sorbus aucuparia* L.), slivka (*Prunus*), topoľ (*Populus* L.) a vrbá biela (*Salix alba* L.) s obvodom kmeňov od 11 – 190 cm. Krovitý porast tvorí jelša zelená (*Alnus alnobetula*), ruža šípová (*Rosa canina* L.) s výškou do 300. Parcele C-KN : zastavaná plocha – 4264/9, 4271/2

lokalita	Obvod kmeňa v cm																				stromy ks	kry m2	
	11-12	13-14	15-16	17-20	21-25	26-30	31-35	36-40	41-45	46-50	51-60	61-70	71-80	81-90	91-100	101-110	111-120	121-130	131-160	161-190			191-220
4-L45a			3	2	1	3	1	5	1	2		4	2	2								26	36

### Lokalita č. 4-L45a - ostatné dreviny rastúce mimo lesa

Por · č.	Druh dreviny		Skupina	Obvod kmeňa v cm																		Spolu ks	Kry m2	Poznámka výška v cm		
	Slovensky	Latinsky		11- 12	13- 14	15- 16	17- 20	21- 25	26- 30	31- 35	36- 40	41- 45	46- 50	51- 60	61- 70	71- 80	81- 90	91- 100	101- 110	111- 120	121- 130				131- 160	161- 190
1	breza previsnutá	Betula pendula Roth	III.			3					1													4		
2	jabloň	Malus L.	III.				2							2	1									5		
3	jaseň štíhly	Fraxinus excelsior L.	III.									2			1									3		
4	jarabina vtáčia	Sorbus aucuparia L.	III.						3			1												4		
5	slivka	Prunus	III.					1			4													5		
6	topoľ	Populus L.	III.														2							2		
7	vřba biela	Salix alba L.	III.							1					2									3		



[illegible]

**Lokalita č. 4-L46a, k. ú. Spišský Štiavnik**

Žkm : v novonavrhnutom zábere stavby 187,200

Lokalita 4-L46a sa nachádza v k. ú. Spišský Štiavnik mimo zastavaného územia obce. Dreviny boli inventarizované na svahu telesa železničnej trate, jedná sa o pravú stranu v smere staničenia, identifikované ako ostatné dreviny rastúce mimo lesa. Stromový porast na lokalite tvoria listnaté dreviny breza previsnutá (*Betula pendula* Roth), jarabina vtáčia (*Sorbus aucuparia* L.), javor poľný (*Acer campestre* L.), jelša lepkavá (*Alnus glutinosa* Ls obvodom kmeňov od 11 – 190 cm. Krovitý porast tvorí baza čierna (*Sambucus nigra* L.), jelša zelená (*Alnus alnobetula*), s výškou do 300 cm a nad 300 cm.

Parcely C-KN : zastavaná plocha – 4271/4

[illegible]

### Lokalita č. 4-L46a - ostatné dreviny rastúce mimo lesa

[illegible]

	jelša zelená	Alnus alnobetule	III.																					16	do 300
	vŕba rakytová	Salix caprea L.	III.																					15	do 300
	<b>Spolu</b>				5	8	4		3	2	3	2	2	1	1									31	68

### Lokalita č. 4-L47a, k. ú. Spišský Štiavnik

Žkm : v novonavrhnutom zábere stavby 187,250

Lokalita 4-L47a sa nachádza v k. ú. Spišský Štiavnik mimo zastavaného územia obce. Dreviny boli inventarizované na svahu telesa železničnej trate, jedná sa o ľavú stranu v smere staničenia, identifikované ako ostatné dreviny rastúce mimo lesa. Stromový porast na lokalite tvoria listnaté dreviny jaseň štíhly (*Fraxinus excelsior* L.), jarabina vtáčia (*Sorbus aucuparia* L.) s obvodom kmeňov od 11 – 190 cm. Krovitý porast tvorí baza čierna (*Sambucus nigra* L.), jelša zelená (*Alnus alnobetula*) s výškou do 300 cm a nad 300 cm.

Parcely C-KN : zastavaná plocha – 4271/4, 4271/2

lokalita	Obvod kmeňa v cm																					stromy ks	kry m2	
	11- 12	13- 14	15- 16	17- 20	21- 25	26- 30	31- 35	36- 40	41- 45	46- 50	51- 60	61- 70	71- 80	81- 90	91- 100	101- 110	111- 120	121- 130	131- 160	161- 190	191- 220			
4-L47a				2					4	2				1									11	20

### Lokalita č. 4-L47a - ostatné dreviny rastúce mimo lesa

Por. č.	Druh dreviny		Skupina	Obvod kmeňa v cm																				Spolu ks	Kry m2	Poznámka výška v cm
	Slovensky	Latinsky		11-12	13-14	15-16	17-20	21-25	26-30	31-35	36-40	41-45	46-50	51-60	61-70	71-80	81-90	91-100	101-110	111-120	121-130	131-160	161-190			
1	jaseň štíhly	<i>Fraxinus excelsior</i> L.	III.											2				1						3		
2	jarabina vtáčia	<i>Sorbus aucuparia</i> L.	III.				2						4											6		
3	<b>Kry</b>																									
	baza čierna	<i>Sambucus nigra</i> L.	III.																					10		do 300
	vŕba rakytová	<i>Salix caprea</i> L.	III.																					10		do 300
	<b>Spolu</b>						2						4	2				1						11	20	

### Lokalita č. 4-L48a, k. ú. Hôrka

Lokalita 4-L48a je v k. ú. Hôrka mimo zastavaného územia obce, jedná sa o ľavú stranu v smere staničenia, identifikované ako ostatné dreviny rastúce mimo lesa. Stromový porast na lokalite tvorí borovica lesná (Pinus L.), smrek obyčajný (Picea abies L.) a vrbá biela (Salix alba L.) s obvodom kmeňov od 11 – 20 cm. Krovitý porast tvorí bršlen európsky (Euonymus L.), ruža šípová (Rosa canina L.) a vrbá rakytová (Salix caprea L.) s výškou do 300 cm a nad 300 cm. Parcele C-KN : TTP – 235, zastavaná plocha – 343/1

Lokalita	Obvod kmeňa v cm																				stromy ks	kry m2
	11-12	13-14	15-16	17-20	21-25	26-30	31-35	36-40	41-45	46-50	51-60	61-70	71-80	81-90	91-100	101-110	111-120	121-130	131-160	161-190		
4-L48a	1	11	16	1																	29	51

### Lokalita č. 4-L48aa – ostatné dreviny rastúce mimo lesa

Por. č.	Druh dreviny		Skupina	Obvod kmeňa v cm																				Spolu ks	Kry m2	Poznámka výška v cm
	Slovensky	Latinsky		11-12	13-14	15-16	17-20	21-25	26-30	31-35	36-40	41-45	46-50	51-60	61-70	71-80	81-90	91-100	101-110	111-120	121-130	131-160	161-190			
1	borovica lesná	Pinus L.	II.		1																			1		
2	smrek obyčajný	Picea abies L.	II.	1																				1		
3	vrba biela	Salix alba L.	III.		10	16	1																	27		
4	<b>Kry</b>																									
	bršlen európsky	Euonymus L.	III.																						1	do 300
	ruža šípová	Rosa canina L.	III.																						7	do 300
	vrba rakytová	Salix caprea L.	III.																						43	nad 300
	<b>Spolu</b>			<b>1</b>	<b>11</b>	<b>16</b>	<b>1</b>																	<b>29</b>	<b>51</b>	

### Lokalita č. 4-L49a, k. ú. Hôrka

Lokalita 4-L49a je v k. ú. Hôrka mimo zastavaného územia obce, jedná sa o priestor navrhovaného portálu tunela Španí Háj , identifikované ako ostatné dreviny rastúce mimo lesa. Stromový porast na lokalite tvorí borovica lesná (Pinus L.), smrek obyčajný (Picea abies L.) a vrbá biela (Salix alba L.) s obvodom kmeňov od 11 – 20 cm. Krovitý porast tvorí bršlen európsky (Euonymus L.), ruža šípová (Rosa canina L.) a vrbá rakytová (Salix caprea L.) s výškou do 300 cm a nad 300 cm.

Parcely C-KN : TTP –1139/1, 1138/1, 1143/14

lokalita	Obvod kmeňa v cm																				stromy ks	kry m2
	11- 12	13- 14	15- 16	17- 20	21- 25	26- 30	31- 35	36- 40	41- 45	46- 50	51- 60	61- 70	71- 80	81- 90	91- 100	101- 110	111- 120	121- 130	131- 160	161- 190		
4-L49a	1	11	16	19	12		7	5		5		5									81	105

#### Lokalita č. 4-L49a – ostatné dreviny rastúce mimo lesa

Por. č.	Druh dreviny		Skupina	Obvod kmeňa v cm																			Spolu ks	Kry m2	Poznámka výška v cm
	Slovensky	Latinsky		11- 12	13- 14	15- 16	17- 20	21- 25	26- 30	31- 35	36- 40	41- 45	46- 50	51- 60	61- 70	71- 80	81- 90	91- 100	101- 110	111- 120	121- 130	131- 160	161- 190		
1	borovica lesná	Pinus L.	II.		1		18				5				5								29		
2	smrek obyčajný	Picea abies L.	II.	1				12		7			5										25		
3	vŕba biela	Salix alba L.	III.		10	16	1																27		
4	<b>Kry</b>																								
	bršlen európsky	Euonymus L.	III.																					12	do 300
	ruža šíповá	Rosa canina L.	III.																					50	do 300
	vŕba rakytová	Salix caprea L.	III.																					43	nad 300
	<b>Spolu</b>			1	11	16	19	12		7	5		5		5								81	105	

#### Lokalita č. 4-L50b, k. ú. Hôrka

Žkm : v novonavrhnutom zábere stavby 187,250 – 187,400

Lokalita 4-L50b sa nachádza v k. ú. Hôrkamimo zastavaného územia obce. Jedná sa o rozsiahlu lokalitu (druh pozemku TTP), dreviny tejto lokality boli definované ako ostatné dreviny rastúce mimo lesa. Lokalitou preteká Gánovský potok (situovaný medzi lesnými pozemkami) a dreviny v ich blízkosti boli identifikované ako brehový porast. Časť záberu je na parcelách LPF, spoločenská hodnota sa v rámci dendrologického prieskumu nepočíta. Dreviny tvoria porast, ktorý je tvorený druhmi jelša lepkavá (Alnus glutinosa L.) a vŕba biela (Salix alba L.) s obvodom kmeňov od 11 – 360 cm. Krovitý porast tvorí vŕba rakytová (Salix caprea L.) s výškou do 300 cm.

Parcely C-KN : TTP – 1138/1, 1081, vodná plocha – 1069, ostatná plocha – 1136

	Obvod kmeňa v cm		
--	------------------	--	--

lokalita	11-12	13-14	15-16	17-20	21-25	26-30	31-35	36-40	41-45	46-50	51-60	61-70	71-80	81-90	91-100	101-110	111-120	121-130	131-160	161-190	191-220	221-250	251-280	281-310	311-360	stromy ks	kry m2
4-L50b				2	7	2	5	4					2		3		1									26	3

#### Lokalita 4-L50b – brehové porasty (medzi brehovými čiarami)

Por. č.	Druh dreviny		Skupina	Obvod kmeňa v cm																						Spolu ks	Kry m2	Poznámka a výška v cm
	Slovensky	Latinsky		11-12	13-14	15-16	17-20	21-25	26-30	31-35	36-40	41-45	46-50	51-60	61-70	71-80	81-90	91-100	101-110	111-120	121-130	131-160	161-190	191-220	221-250	251-280		
1	jelša lepkavá	Alnus glutinosa L.					1	5	1	5	1															13		
2	vŕba biela	Salix alba L.					1	2	1		3					2		3		1						13		
3	<b>Kry</b>																											
	vŕba rakytová	Salix caprea L.																								3		do 300
	<b>Spolu</b>						2	7	2	5	4					2		3		1					26	3		

#### Lokalita č. 4-L51B, k. ú. Hôrka

Lokalita 4-L51b sa nachádzajúca v k. ú. Hôrka mimo zastavaného územia obce po ľavej strane železnice. Dreviny boli identifikované ako brehové porasty, v okolí Gánovského potoka (situovaný medzi druhom pozemku orná pôda) a ostatné dreviny rastúce mimo lesa. Stromový porast tvorí borovica lesná (Pinus L.), jarabina vtáčia (Sorbus aucuparia L.), javor poľný (Acer campestre L.), jelša lepkavá (Alnus glutinosa L.), lieska (Corylus colurna L.), smrek obyčajný (Picea abies L.), topoľ osikový (Populus tremula L.) a vŕba biela (Salix alba L.) s obvodom kmeňov od 15 – 160 cm. Krovitý porast tvorí baza čierna (Sambucus L.), bršlen európsky (Euonymus L.), kalina obyčajná (Viburnum opulus L.), lieska obyčajná (Corylus avellana L.), ruža šípová (Rosa canina L.) a vŕba rakytová (Salix caprea L.) s výškou do 300 cm a nad 300 cm.

Parcely C-KN : vodná plocha – 1069; ostatná plocha – 1078, TTP - 1134

lokality	Obvod kmeňa v cm																						stromy ks	kry m2
	11-12	13-14	15-16	17-20	21-25	26-30	31-35	36-40	41-45	46-50	51-60	61-70	71-80	81-90	91-100	101-110	111-120	121-130	131-160	161-190	191-220	221-250		
4-L51b			5	9	10	19	2	5	5	1	3	6	6	4	1		1						77	5

#### Lokalita č. 4-L51b – brehové porasty (medzi brehovými čiarami)

Por.	Druh dreviny	Skupina	Obvod kmeňa v cm		
------	--------------	---------	------------------	--	--

č.	Slovensky	Latinsky		11- 12	13- 14	15- 16	17- 20	21- 25	26- 30	31- 35	36- 40	41- 45	46- 50	51- 60	61- 70	71- 80	81- 90	91- 100	101- 110	111- 120	221- 250	251- 280	Spolu ks	Kry m2	Poznámka výška v cm
1	borovica lesná	Pinus L.	II.						2		3	2		2	4	5	4	1		1			24		
2	jarabina vtáčia	Sorbus aucuparia L.	III.								1	1	1										3		
3	javor poľný	Acer campestre L.	III.						2	1													3		
4	jelša lepkavá	Alnus glutinosa L.	III.												1								1		
5	lieska	Corylus colurna L.	III.				8	8	8														24		
6	smrek obyčajný	Picea abies L.	II.						1					1	1	1							4		
7	vŕba biela	Salix alba L.	III.			5	1	2	6	1	1	2											18		
8	<b>Kry</b>																								
	kalina obyčajná	Viburnum opulus L.	III.																					5	do 300
	<b>Spolu</b>					<b>5</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>19</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>4</b>	<b>1</b>		<b>1</b>			<b>77</b>	<b>5</b>	

#### Lokalita č. 4-L52a, k. ú. Hôrka

Žkm : v novonavrhnutom zábere stavby 187,400 – 187,500

Lokalita 4-L52a sa nachádza v k. ú. Hôrka mimo zastavaného územia obce, po pravej strane železnice v smere staničenia. Na lokalite boli dreviny identifikované ako ostatné dreviny rastúce mimo lesa. Stromový porast tvorí borovica (Pinus L.), breza previsnutá (Betula pendula Roth), čremcha obyčajná (Padus avium Mill), hloh obyčajný (Crataegus laevigata), jablň (Malus L.), jarabina vtáčia (Sorbus aucuparia L.), javor poľný (Acer campestre L.), smrek obyčajný (Picea abies L.), topoľ (Populus L.), topoľ osikový (Populus tremula L.) a vŕba rakytová (Salix caprea L.). Dreviny patria do obvodových tried od 13 – 160 cm. Krovitý porast tvoria baza čierna (Sambucus nigra L.), čremcha Maackova (Prunus maackii), javor veľkokvetý (Acer circinatum Pursh), kalina obyčajná (Viburnum opulus L.), ruža šípová (Rosa canina L.), slivka trnková (Prunus spinosa L.) a vŕba rakytová (Salix caprea L.) s výškou do 150, 300 cm a nad 300 cm.

Parcely C-KN : zastavaná plocha – 1084/14

lokalita	Obvod kmeňa v cm																								stromy ks	kry m2
	11- 12	13- 14	15- 16	17- 20	21- 25	26- 30	31- 35	36- 40	41- 45	46- 50	51- 60	61- 70	71- 80	81- 90	91- 100	101- 110	111- 120	121- 130	131- 160	161- 190	191- 220	221- 250	251- 280	281- 310		
4-L52a		2	11	32	24	20	11	13	10	9	4	7	6	2		3	3		2						150	145

#### Lokalita č. 4-L52a - ostatné dreviny rastúce mimo lesa

Por. č.	Druh dreviny		Skupina	Obvod kmeňa v cm																			Spolu ks	Kry m <sup>2</sup>	Poznámka výška v cm
	Slovensky	Latinsky		11- 12	13- 14	15- 16	17- 20	21- 25	26- 30	31- 35	36- 40	41- 45	46- 50	51- 60	61- 70	71- 80	81- 90	91- 100	101- 110	111- 120	121- 130	131- 160			
1	borovica	Pinus L.	II.				1					1	2	1	2	2			3	1			13		
2	breza previsnutá	Betula pendula Roth	III.				1		1		1		2										5		
3	čremcha obyčajná	Padus avium Mill.	III.				10	8	6	1	3	2											30		
4	hloh obyčajný	Crataegus laevigata	III.		2	6		13		3	2			1									27		
5	jabloň	Malus L.	III.				1		1			1	1										4		
6	jarabina vtáčia	Sorbus aucuparia L.	III.			5	1		3	1													10		
7	javor poľný	Acer campestre L.	III.				4		3	2													9		
8	smrek obyčajný	Picea abies L.	II.												1		1			2		1	5		
9	topoľ	Populus L.	III.				1		1			1			2	1							6		
10	topoľ osikový	Populus tremula L.	III.				2																2		
11	vŕba rakytová	Salix caprea L.	III.				6	3		4	7	5	4	2	2	3	1					1	38		
12	<b>Kry</b>																								
	baza čierna	Sambucus nigra L.	III.																					35	do 300
			III.																					87	nad 300
	čremcha Maackova	Prunus maackii	III.																					20	nad 300
	javor veľkokvetý	Acer circinatum P.	III.																					5	nad 300
	Spolu				2	11	32	24	20	11	13	10	9	4	7	6	2		3	3		2	150	145	

### Lokalita č. 4-L53a, k. ú. Hôrka

Žkm : v novonavrhnutom zábere stavby 187,500 – 188,400

Lokalita 4-L53a sa nachádza v k. ú. Hôrka, mimo zastavaného územia obce. Dreviny boli inventarizované na svahu telesa železničnej trate, jedná sa o ľavú stranu v smere staničenia, identifikované ako ostatné dreviny rastúce mimo lesa. Časť záberu je na parcele LPF, spoločenská hodnota sa v rámci dendrologického prieskumu nepočíta. Stromový porast na lokalite tvoria listnaté a ihličnaté dreviny borovica (Pinus L.), breza previsnutá (Betula pendula Roth), čremcha obyčajná (Padus avium Mill), dub letný (Quercus robur L.), hloh obyčajný (Crataegus laevigata), jaseň štíhly (Fraxinus excelsior L.), slivka (Prunus), smrek obyčajný (Picea abies L.), topoľ (Populus L.), topoľ osikový (Populus tremula L.), vŕba biela (Salix alba L.) s obvodom kmeňov od 11 – 160 cm. Krovitý porast tvorí baza čierna (Sambucus nigra L.), čremcha Maackova (Prunus maackii), hloh obyčajný (Crataegus laevigata), ruža šíповá (Rosa canina L.), slivka trnková (Prunus spinosa L.), vŕba rakytová (Salix caprea L.) a zob vtáčí (Ligustrum vulgare) s výškou do 150, 300 cm a nad 300 cm.

Parcela C-KN : zastavaná plocha – 1074, 1084/13

lokalita	Obvod kmeňa v cm																								stromy ks	kry m2	
	11- 12	13- 14	15- 16	17- 20	21- 25	26- 30	31- 35	36- 40	41- 45	46- 50	51- 60	61- 70	71- 80	81- 90	91- 100	101- 110	111- 120	121- 130	131- 160	161- 190	191- 220	221- 250	251- 280	281- 310			
4-L53a	35	45	95	63	30	26	9	6	8		3	3	4	1	1	1	1	1	2							334	246

Lokalita č. 4-L53a - ostatné dreviny rastúce mimo lesa

Por. č.	Druh dreviny		Skupina	Obvod kmeňa v cm																			Spolu ks	Kry m2	Poznámka a výška v cm
	Slovensky	Latinsky		11-12	13-14	15-16	17-20	21-25	26-30	31-35	36-40	41-45	46-50	51-60	61-70	71-80	81-90	91-100	101-110	111-120	121-130	131-160			
1	borovica	Pinus L.	II.	5	6	6							1	1	3			1	1	1	2	27			
2	breza previsnutá	Betula pendula Roth	III.	7		39	16	13	8	3	2	2			1							91			
3	čremcha obyčajná	Padus avium Mill.	III.		6	5		1	3		1	2										18			
4	dub letný	Quercus robur L.	III.	6		1																7			
5	hloh obyčajný	Crataegus laevigata	III.	1	6	1	1		1													10			
6	jaseň štíhly	Fraxinus excelsior L.	III.	2																		2			
7	slivka	Prunus	III.			10	3	2														15			
8	smrek obyčajný	Picea abies L.	II.	9	2	3	1		1	3	1	1				1						22			
9	topoľ	Populus L.	III.	1	13	8	22	3	1	1	1	1		2	2			1				56			
10	topoľ osikový	Populus tremula L.	III.						3													3			
11	vŕba biela	Salix alba L.	III.	4	12	22	20	11	9	2	1	2										83			
12	Kry																								
	baza čierna	Sambucus nigra L.	III.																				6	do 300	
			III.																				21	nad 300	
	čremcha Maackova	Prunus maackii	III.																				6	do 300	
	hloh obyčajný	Crataegus laevigata	III.																				7	do 300	
			III.																				15	nad 300	
	ruža šípová	Rosa canina L.	III.																				2	do 150	
			III.																				55	do 300	
	slivka trnková	Prunus spinosa L.	III.																				13	do 300	



vřba rakytová	Salix caprea L.	III.																					24	do 300
		III.																					77	nad 300
zob vtáci	Ligustrum vulgare	III.																					20	nad 300
<b>Spolu</b>			<b>35</b>	<b>45</b>	<b>95</b>	<b>63</b>	<b>30</b>	<b>26</b>	<b>9</b>	<b>6</b>	<b>8</b>		<b>3</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>334</b>	<b>246</b>	

#### Lokalita č. 4-L54a, k. ú. Hôrka

Žkm : v novonavrhnutom zábere stavby 187,300 – 187,700

Lokalita 4-L54a sa nachádza v k. ú. Hôrka mimo zastavaného územia obce, po pravej strane železničnej trate v smere staničenia. Na lokalite boli dreviny identifikované ako ostatné dreviny rastúce mimo lesa. Dreviny tvoria porast, ktorý je tvorený druhom borovica (Pinus L.), brest horský (Ulmus glabra Huds.), hloh obyčajný (Crataegus laevigata), jedľa biela (Abies alba Mill.), smrek obyčajný (Picea abies L.) a vřba biela (Salix alba L.) s obvodom kmeňov od 11 – 130 cm. Krovitý porast tvorí baza čierna (Sambucus nigra L.), ruža šípová (Rosa canina L.) a vřba rakytová (Salix caprea L.) s výškou do 300 cm a nad 300 cm.

Parcely C-KN : TTP – 1076/1, 1075/1

lokalita	Obvod kmeňa v cm																								stromy ks	kry m2
	11-12	13-14	15-16	17-20	21-25	26-30	31-35	36-40	41-45	46-50	51-60	61-70	71-80	81-90	91-100	101-110	111-120	121-130	131-160	161-190	191-220	221-250	251-280	281-310		
4-L54a	24	4	1	3		2	1		2		6	1	6	2	3	1	3	3							62	62

#### Lokalita č. 4-L54a - ostatné dreviny rastúce mimo lesa

Por. č.	Druh dreviny		Skupina	Obvod kmeňa v cm																			Spolu ks	Kry m2	Poznámka výška v cm
	Slovensky	Latinsky		11-12	13-14	15-16	17-20	21-25	26-30	31-35	36-40	41-45	46-50	51-60	61-70	71-80	81-90	91-100	101-110	111-120	121-130	131-160			
1	borovica	Pinus L.	II.	1	4				1	1		1		4	1	6	2	3	1	3	3		31		
2	brest horský	Ulmus glabra Huds.	III.	3																			3		
3	dub letný	Quercus robur L.	III.	1																			1		
4	hloh obyčajný	Crataegus laevigata	III.	3			1																4		
5	jedľa biela	Abies alba Mill.	II.	1																			1		

6	smrek obyčajný	Picea abies L.	II.	15			2		1		1		2								21		
7	vŕba biela	Salix alba L.	III.			1															1		
8	Kry																						
	baza čierna	Sambucus nigra L.	III.																			20	nad 300
	ruža šípová	Rosa canina L.	III.																			5	nad 300
	vŕba rakytová	Salix caprea L.	III.																			4	do 300
																						33	nad 300
	Spolu			24	4	1	3		2	1		2		6	1	6	2	3	1	3	3	62	62

#### Lokalita č. 4-L55a, k. ú. Hôrka

Žkm : v novonavrhnutom zábere stavby 187,700 – 188,400

Lokalita 4-L55a sa nachádza v k. ú. Hôrka mimo zastavaného územia obce, jedná sa o pravú stranu železničnej trate. Dreviny na tejto lokalite boli identifikované ako ostatné dreviny rastúce mimo lesa, kde stromový porast tvorí borovica (Pinus L.), čremcha obyčajná (Padus avium Mill.), hloh obyčajný (Crataegus laevigata), hruška obyčajná (Pyrus communis L.) a vŕba biela (Salix alba L.) s obvodom kmeňov od 11 – 160 cm. Krovitý porast tvorí baza čierna (Sambucus nigra L.), bršlen európsky (Euonymus L.), ostružina malinová (Rubus idaeus L.), ruža šípová (Rosa canina L.), slivka trnková (Rosa canina L.) a vŕba rakytová (Salix caprea L.) s výškou do 150, 300 cm a nad 300 cm.

Parcely CKN : orná pôda – 226/1, 234/16, 234/17, 234/18, 234/19, 234/20, 234/21, 234/22, 234/39, 234/40, 234/41, ostatná plocha – 226/2, 230/1, 230/2, zastavaná plocha – 226/3, 230/7, 231/1, 231/2, 234/15, 234/27, 335/1, 343/1

lokalita	Obvod kmeňa v cm																								stromy ks	kry m2
	11-12	13-14	15-16	17-20	21-25	26-30	31-35	36-40	41-45	46-50	51-60	61-70	71-80	81-90	91-100	101-110	111-120	121-130	131-160	161-190	191-220	221-250	251-280	281-310		
4-L55a	5	8	5	3	5	5	4	5	3	2	4			2	2		1	2	1						57	161

#### Lokalita č. 4-L55a - ostatné dreviny rastúce mimo lesa

Por. č.	Druh dreviny		Skupina	Obvod kmeňa v cm																			Spolu ks	Kry m2	Poznámka výška v cm
	Slovensky	Latinsky		11-12	13-14	15-16	17-20	21-25	26-30	31-35	36-40	41-45	46-50	51-60	61-70	71-80	81-90	91-100	101-110	111-120	121-130	131-160			
1	borovica	Pinus L.	II.				1									1							2		
2	čremcha obyčajná	Padus avium Mill.	III.						1	1		1											3		
3	hloh obyčajný	Crataegus laevigata	III.							1		1											2		
4	hruška obyčajná	Pyrus comminis L.	III.																	1	2		3		

5	vřba biela	Salix alba L.	III.	5	8	5	2	5	4	2	5	1	2	4			1	2				1	47		
6	Kry																								
	baza čierna	Sambucus nigra L.	III.																					10	nad 300
	bršlen európsky	Euonymus L.	III.																					12	do 300
	ostruřina malinová	Rubus idaeus L.	III.																					10	do 150
	ruřa řípová	Rosa canina L.	III.																					50	do 300
	slivka trnková	Prunus spinosa L.	III.																					4	do 300
			III.																					20	nad 300
	vřba rakytová	Salix caprea L.	III.																					15	do 300
			III.																					40	nad 300
	Spolu			5	8	5	3	5	5	4	5	3	2	4			2	2		1	2	1	57	161	

## 2.2 Celková inventarizácia

okres Spišská Nová Ves	k.ú. Spišské Tomášovce	lokalita	Obvod kmeňa v cm																												stromy ks	kry m <sup>2</sup>
			11- 12	13- 14	15- 16	17- 20	21- 25	26- 30	31- 35	36- 40	41- 45	46- 50	51- 60	61- 70	71- 80	81- 90	91- 100	101- 110	111- 120	121- 130	131- 160	161- 190	191- 220	221- 250	251- 280	281- 310	311- 360	361- 410				
		4-L1a				4	13	2	6		11				1		5													42	75	
4-L2a	5	11	14	6	9	2			2		2		3																55	67		
4-L3a		2	2	4	2	1			2		1																		15	29		
4-L4a	7	3	4	5	4	2	2	3	1																				31	25		
4-L5a	4	1	3	2	1		1	1																					13	16		
4-L6a		5	3	2		5	1	1	2																				20	36		
4-L7a		7	6	6	6	6	3	1	1	1	1	3	2	2		1			3										43	62		
spolu	16	29	32	29	35	18	13	6	19	1	4	3	6	2	5	1	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0			219	310		

okres Spišská Nová Ves	k.ú. Letanovce	lokalita	Obvod kmeňa v cm																										stromy ks	kry m <sup>2</sup>
			11- 12	13- 14	15- 16	17- 20	21- 25	26- 30	31- 35	36- 40	41- 45	46- 50	51- 60	61- 70	71- 80	81- 90	91- 100	101- 110	111- 120	121- 130	131- 160	161- 190	191- 220	221- 250	251- 280	281- 310	311- 360	361- 410		
		4-L8a		2	1	2		2					1																8	19
		4-L9a	7	6	4	5	1																						23	63
		4-L10a	2	2		3		3	1																				11	59
		4-L11a		2	3	1		4		2	2		1																19	23
		4-L12a	2	1	2	5	4	6	2		2																		23	63

		4-L13a		3		2	2	4	1		1																					13	55
		4-L14a	2	5		3		3	1	1																						15	62
		4-L15a	4	2	3	4	4	3	8	1	2	1	1																			34	81
		4-L16a		2	3	3			1	2	2	2	1																			15	43
		4-L17a	2	4	4	5	1	3	5	1	2	1																				28	53
		4-L18a	15	5	5	4	7	5	6	3																						50	87
		4-L19a	1	11	11	8	11	19	8	26	6	17	15	8	13	4	3	1	1	1	2	1										155	117
		spolu	35	45	36	45	30	52	33	33	17	21	19	8	13	4	3	1	0	1	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	394	725	

okres Spišská Nová ves	k.ú. Hrabušice	lokalita	Obvod kmeňa v cm																												strom y ks	kry m²
			11- 12	13- 14	15 - 16	17 - 20	21 - 25	26- 30	31- 35	36- 40	41- 45	46- 50	51- 60	61- 70	71- 80	81- 90	91- 100	101- 110	111- 120	121- 130	131- 160	161- 190	191- 220	221- 250	251- 280	281- 310	311- 360	361- 410				
		4-L20a			2	2	1				2		1		4																12	23
		4-L21a	6		1	3	4	5		17	1	10	2																		49	225
		4-22La	5	8	5	3	5	5	4	5	3	2	4			2	2		1	2	1									57	161	
		4-L23a	9	14	17	15	9	3	10	13	4		3	1		2			2											95	121	
		4-L24a	5	14	17	15	9	3	10	13	4		3	1		2		2												54	66	
		4-L25a	1	3	3	6	3	2	1	2	4		1																	24	36	
		spolu	26	39	45	44	31	18	25	50	18	12	14	2	4	6	2	2	3	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	291	632	

okres Poprad	k.ú. Vydník	lokalita	Obvod kmeňa v cm																												strom y ks	kry m²
			11- 12	13 - 14	15 - 16	17 - 20	21 - 25	26 - 30	31 - 35	36 - 40	41 - 45	46 - 50	51 - 60	61 - 70	71 - 80	81 - 90	91- 100	101- 110	111- 120	121- 130	131- 160	161- 190	191- 220	221- 250	251- 280	281- 310	311- 360	361- 410				
		4-L26a		2	3	2	1	3	3	6	4	2	1																		27	50
		4-L27a	2	2	3	9	5	1	2	2	5	5																			36	51
		4-L28a	6	11	8	13	9	3	7	10	4	5	1			1														83	71	
		4-L29a		3		1	1	1	3	2																				10	10	
		4-L30a		2	4	4		3	3		5		2																	21	40	
		4-L31a		11	4	5	4	2	3	1	2	6	4			1														42	51	
4-L32a			1	3	1		2	1																				7	20			

	4-L33a			3	2	1	3	1	5	1	2		4	2	2														26	36
	4-L34a							2	1																				3	
	4-L35a											2																	2	
	4-L36a			2	2	2	5		5	7	1	1	3	5															33	36
	4-L37a											2			1														3	
	4-L38a		7	6		3	3	4	4		4	3	2		1														32	25
	4-L39a				11	2					5	6	14	3	4	8													52	45
	4-L40a		5	10	2	5	6	5	6	5	5		5		5		2												62	125
	4-L41a		11	5	5	5	3	1		10	2																		37	40
	spolu	8	54	49	59	39	33	36	43	48	38	30	17	11	19	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	476	600

okres Poprad	k.ú. Spišský Štiavnik	lokalita	Obvod kmeňa v cm																										stromy ks	kry m²	
			11- 12	13- 14	15- 16	17- 20	21- 25	26- 30	31- 35	36- 40	41- 45	46- 50	51- 60	61- 70	71- 80	81- 90	91- 100	101- 110	111- 120	121- 130	131- 160	161- 190	191- 220	221- 250	251- 280	281- 310	311- 360	361- 410			
		4-L42a				2					4	2				1														11	20
		4-L43a		5	8	4		3	2	3	2	2	1	1																31	68
		4-L44a			5	2	8	6	2	10	10	3		6															54	71	
		4-L45a			3	2	1	3	1	5	1	2		4	2	2													26	36	
		4-L46a		5	8	4		3	2	3	2	2	1	1															31	68	
		4-L47a				2					4	2				1													11	20	
		spolu	0	10	24	16	9	15	7	21	23	13	2	12	2	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	164	283	

okres Poprad	k.ú. Hôrka	lokalita	Obvod kmeňa v cm																										stromy ks	kry m <sup>2</sup>
			11- 12	13- 14	15- 16	17- 20	21- 25	26- 30	31- 35	36- 40	41- 45	46- 50	51- 60	61- 70	71- 80	81- 90	91- 100	101- 110	111- 120	121- 130	131- 160	161- 190	191- 220	221- 250	251- 280	281- 310	311- 360	361- 410		
okres Poprad	k.ú. Hôrka	4-L48a	1	11	16	1																							29	51
		4-L49a	1	11	16	19	12		7	5		5		5															81	105
		4-L50b				2	7	2	5	4					2		3		1										26	3
		4-L51b			5	9	10	19	2	5	5	1	3	6	6	4	1		1										77	5
		4-L52a		2	11	32	24	20	11	13	10	9	4	7	6	2		3	3		2								150	145

	<b>4-L53a</b>	35	45	95	63	30	26	9	6	8		3	3	4	1	1	1	1	1	2								334	246
	<b>4-L54a</b>	24	4	1	3		2	1		2		6	1	6	2	3	1	3	3									62	62
	<b>4-L55a</b>	5	8	5	3	5	5	4	5	3	2	4			2	2		1	2	1								57	161
	<b>spolu</b>	66	81	149	132	76	74	32	33	28	12	20	17	24	11	10	5	10	6	5	0	0	0	0	0	0	0	816	778

4. etapa celý úsek celkom	Obvod kmeňa v cm																												Spolu	
	11-	13-	15-	17-	21-	26-	31-	36-	41-	46-	51-	61-	71-	81-	91-	101-	111-	121-	131-	161-	191-	221-	251-	281-	311-	361-	stromy	kry		
	12	14	16	20	25	30	35	40	45	50	60	70	80	90	100	110	120	130	160	190	220	250	280	310	360	410	ks	m2		
	151	258	335	325	220	210	146	186	153	97	89	59	60	46	20	11	13	9	11	1	0	0	0	0	0	0	2360	3328		

### 3 VÝPOČET SPOLOČENSKEJ HODNOTY DREVÍN

#### 3.1 Prehľad drevín, na ktoré sa vyžaduje súhlas orgánu prírody na výrub a výpočet spoločenskej hodnoty týchto drevín (bez brehových porastov)

Prehľad počtu stromov, plochy krov, o ktorých povolenie na výrub bude požiadané na miestnom orgáne ochrany prírody, v zmysle zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov a ich vyčíslená spoločenská hodnota.

##### Lokalita č. 4-L1a

- k. ú. Spišské Tomášovce

- súhlas na výrub v zmysle 543/2002 Z. z. (I. stupeň ochrany)

Stromy											
Druh dreviny		Skupina	Výška m	Obvod kmeňa cm	Počet kusov	Hrúbková kategória	Cena za kus	Index			Spoločenská hodnota (€)
Slovensky	Latinsky							a/b/c	f/g/h/i/j/k/l	d/e	
borovica	Pinus L.	II.	10	80	1	71-80	1106	0,8		1	884,80
breza previsnutá	Betula pendula Roth	III.	6	43	1	41-45	415	0,8		0,9	298,80
		III.	6	46	1	46-50	507	0,8		0,9	365,04
		III.	6	47	1	46-50	507	0,8		0,9	365,04
		III.	6	50	1	46-50	507	0,8		0,9	365,04
hloh obyčajný	Crataegus laevigata	III.	6	42	1	41-45	415	0,8		0,9	298,80
		III.	6	45	2	41-45	415	0,8		0,9	597,60
		III.	6	48	2	46-50	507	0,8		0,9	730,08
		III.	6	50	2	46-50	507	0,8		0,9	730,08
		III.	10	80	1	71-80	783	0,8		0,9	563,76
jabloň malvičkatá	Malus baccata L.	III.	8	65	1	61-70	691	0,8		0,9	497,52
javor poľný	Acer campestre L.	III.	6	45	1	41-45	415	0,8		1	332,00
topoľ	Populus L.	III.	8	58	1	51-60	599	0,8		1	479,20
		III.	10	90	1	81-90	921	0,8		1	736,80
vrbá biela	Salix alba L.	III.	8	63	1	61-70	691	0,8		0,9	497,52
		III.	8	70	1	61-70	691	0,8		0,9	497,52



vrba rakytová	Salix caprea L.	III.	6	42	1	41-45	415	0,8		0,9	298,80
		III.	6	44	1	41-45	415	0,8		0,9	298,80
		III.	6	45	1	41-45	415	0,8		0,9	298,80
		III.	6	48	1	46-50	507	0,8		0,9	365,04
		III.	8	60	1	51-60	599	0,8		0,9	431,28
		III.	10	74	1	71-80	783	0,8		0,9	563,76
		III.	18	160	1	131-160	1612	0,8		0,9	1 160,64
Spolu :					26						11 656,72
Kry											
Druh		Skupina	Plocha m2	Výška cm	Cena za 10 m2	Index			Spoločenská hodnota (€)		
Slovensky	Latinsky					a/b/c	f/g/h/i/j/k/l	d/e			
slivka trnková	Prunus spinosa L.	III.	30	do 300	184	0,8			0,9	397,44	
		III.	30	do 300	184	0,8			0,9	397,44	
Spolu :			60								794,88

#### Lokalita č. 4-L2a

- k. ú. Spišské Tomašovce

- súhlas na výrub v zmysle 543/2002 Z. z. (I. stupeň ochrany)

Stromy											
Druh dreveny		Skupina	Výška m	Obvod kmeňa cm	Počet kusov	Hrúbková kategória	Cena za kus	Index			Spoločenská hodnota (€)
Slovensky	Latinsky							a/b/c	f/g/h/i/j/k/l	d/e	
borovica	Pinus L.	II.	8	58	1	51-60	829	0,8		1	663,20
		II.	8	62	1	61-70	967	0,8		1	773,60
		II.	10	74	1	71-80	1106	0,8		1	884,80
		II.	10	77	1	71-80	1106	0,8		1	884,80
		II.	10	79	1	71-80	1106	0,6		1	663,60
		II.	12	106	1	101-110	1520	0,8		1	1 216,00
		II.	12	114	1	111-120	1658	0,8		1	1 326,40
		II.	15	125	1	121-130	1796	0,8		1	1 436,80
		II.	15	140	1	131-160	2073	0,8		1	1 658,40
		II.	15	145	1	131-160	2073	0,8		1	1 658,40

breza previsnutá	Betula pendula Roth	III.	6	41	2	41-45	415	0,8		0,9	597,60
		III.	10	79	1	71-80	783	0,8		0,9	563,76
čremcha obyčajná	Padus avium Mill.	III.	6	43	1	41-45	415	0,8		0,9	298,80
		III.	6	44	1	41-45	415	0,8		0,9	298,80
smrek obyčajný	Picea abies L.	II.	6	42	1	41-45	553	0,8		1	442,40
		II.	10	87	1	81-90	1244	0,8		1	995,20
topoľ	Populus L.	III.	6	42	1	41-45	415	0,8		1	332,00
		III.	8	53	1	51-60	599	0,8		1	479,20
		III.	8	55	1	51-60	599	0,8		1	479,20
		III.	8	67	2	61-70	691	0,8		1	1 105,60
		III.	10	96	1	91-100	1059	0,8		1	847,20
vŕba biela	Salix alba L.	III.	6	41	1	41-45	415	0,8		0,9	298,80
		III.	6	42	1	41-45	415	0,8		0,9	298,80
Spolu :					25						18 203,36

#### Lokalita č. 4-L3a

- k. ú. Spišské Tomašovce

- súhlas na výrub v zmysle 543/2002 Z. z. (I. stupeň ochrany)

Stromy											
Druh drevin		Skupina	Výška m	Obvod kmeňa cm	Počet kusov	Hrúbková kategória	Cena za kus	Index			Spoločenská hodnota (€)
Slovensky	Latinsky							a/b/c	f/g/h/i/j/k/l	d/e	
borovica	Pinus L.	II.	6	45	1	41-45	553	0,8		1	442,40
		II.	6	47	1	46-50	691	0,8		1	552,80
		II.	6	48	1	46-50	691	0,8		1	552,80
		II.	8	54	1	51-60	829	0,8		1	663,20
		II.	8	65	2	61-70	967	0,8		1	1 547,20
		II.	10	75	1	71-80	1106	0,8		1	884,80
		II.	10	80	1	71-80	1106	0,6		1	663,60
		II.	12	105	1	101-110	1520	0,8		1	1 216,00
		II.	12	110	2	101-110	1520	0,8		1	2 432,00
		II.	12	120	1	111-120	1658	0,8		1	1 326,40

breza previsnutá	Betula pendula Roth	III.	6	48	1	46-50	507	0,8		0,9	365,04
		III.	6	50	1	46-50	507	0,8		0,9	365,04
čremcha obyčajná	Padus avium Mill.	III.	6	42	1	41-45	415	0,8		0,9	298,80
		III.	6	45	1	41-45	415	0,8		0,9	298,80
hloh obyčajný	Crataegus laevigata	III.	8	52	1	51-60	599	0,8		0,9	431,28
jablň	Malus L.	III.	6	45	1	41-45	415	0,8		0,9	298,80
		III.	6	50	1	46-50	507	0,8		0,9	365,04
smrek obyčajný	Picea abies L.	II.	8	65	1	61-70	967	0,8		1	773,60
		II.	10	90	1	81-90	1244	0,8		1	995,20
		II.	12	120	1	111-120	1658	0,8		1	1 326,40
		II.	12	120	1	111-120	1658	0,6		1	994,80
		II.	18	160	1	131-160	2073	0,4		1	829,20
topoľ	Populus L.	III.	6	45	1	41-45	415	0,8		1	332,00
		III.	8	65	2	61-70	691	0,8		1	1 105,60
		III.	10	76	1	71-80	783	0,8		1	626,40
vrbá rakytová	Salix caprea L.	III.	6	42	3	41-45	415	0,8		0,9	896,40
		III.	6	44	1	41-45	415	0,8		0,9	298,80
		III.	6	45	1	41-45	415	0,8		0,9	298,80
		III.	6	46	1	46-50	507	0,8		0,9	365,04
		III.	6	48	1	46-50	507	0,8		0,9	365,04
		III.	6	50	2	46-50	507	0,8		0,9	730,08
		III.	8	60	2	51-60	599	0,8		0,9	862,56
		III.	8	65	2	61-70	691	0,8		0,9	995,04
		III.	10	75	2	71-80	783	0,8		0,9	1 127,52
		III.	10	80	1	71-80	783	0,8		0,9	563,76
		III.	10	82	1	81-90	921	0,8		0,9	663,12
		III.	15	145	1	131-160	1612	0,4		0,9	580,32
<b>Spolu :</b>					<b>46</b>						<b>27 433,68</b>
Kry											
Druh		Skupina	Plocha m2	Výška cm	Cena za 10 m2	Index			Spoločenská hodnota (€)		
Slovensky	Latinsky					a/b/c	f/g/h/i/j/k/l	d/e			
kalina obyčajná	Viburnum opulus L.	III.	24	do 300	184	0,8		0,9	331,20		
		III.	24	do 300	184	0,8		0,9	331,20		

kalina obyčajná	Viburnum opulus L.	III.	24	do 300	184	0,8		0,9	331,20
ruža šípová	Rosa canina L.	III.	30	do 300	184	0,8		0,9	397,44
		III.	30	do 300	184	0,8		0,9	397,44
		III.	30	do 300	184	0,8		0,9	397,44
		III.	60	do 300	184	0,8		0,9	794,88
slivka trnková	Prunus spinosa L.	III.	30	nad 300	276	0,8		0,9	529,92
vřba rakytová	Salix caprea L.	III.	30	nad 300	276	0,8		0,9	529,92
		III.	30	nad 300	276	0,8		0,9	529,92
<b>Spolu :</b>			<b>312</b>						<b>4 570,56</b>

### Lokalita č. 4-L7a

- k. ú. Spišské Tomášovce

- súhlas na výrub v zmysle 543/2002 Z. z. (I. stupeň ochrany)

Stromy											
Druh dreveny		Skupina	Výška m	Obvod kmeňa cm	Počet kusov	Hrúbková kategória	Cena za kus	Index			Spoločenská hodnota (€)
Slovensky	Latinsky							a/b/c	f/g/h/i/j/k/l	d/e	
borovica	Pinus L.	II.	8	60	1	51-60	0	suchá	0	0	0,0
		II.	8	65	1	61-70	967	0,8		1	773,60
		II.	8	68	1	61-70	967	0,8		1	773,60
		II.	8	70	1	61-70	967	0,8		1	773,60
		II.	10	71	1	71-80	1106	0,8		1	884,80
		II.	10	80	1	71-80	1106	0,8		1	884,80
		II.	10	82	1	81-90	1244	0,8		1	995,20
		II.	10	88	1	81-90	1244	0,8		1	995,20
		II.	10	90	1	81-90	1244	0,8		1	995,20
		II.	10	91	1	91-100	1382	0,8		1	1 105,60
		II.	10	92	1	91-100	1382	0,8		1	1 105,60
		II.	10	94	1	91-100	1382	0,8		1	1 105,60
		II.	10	95	1	91-100	1382	0,8		1	1 105,60
		II.	10	97	1	91-100	1382	0,8		1	1 105,60
		II.	12	105	1	101-110	1520	0,8		1	1 216,00
		II.	12	113	1	111-120	1658	0,8		1	1 326,40

borovica	Pinus L.	II.	12	114	1	111-120	1658	0,8		1	1 326,40
		II.	12	116	1	111-120	1658	0,8		1	1 326,40
		II.	12	117	1	111-120	1658	0,8		1	1 326,40
		II.	12	121	2	121-130	1796	0,8		1	2 873,60
		II.	12	125	1	121-130	1796	0,8		1	1 436,80
		II.	15	135	1	131-160	2073	0,8		1	1 658,40
		II.	18	159	1	131-160	2073	0,8		1	1 658,40
breza previsnutá	Betula pendula Roth	III.	6	42	1	41-45	415	0,8		0,9	298,80
smrek obyčajný	Picea abies L.	II.	6	46	1	46-50	691	0,8		1	552,80
		II.	10	89	1	81-90	1244	0,8		1	995,20
topoľ	Populus L.	III.	6	42	1	41-45	415	0,8		1	332,00
		III.	10	43	2	41-45	415	0,8		1	664,00
		III.	6	45	1	41-45	415	0,8		1	332,00
		III.	6	48	1	46-50	507	0,8		1	405,60
		III.	6	50	1	46-50	507	0,8		1	405,60
		III.	8	60	1	51-60	599	0,8		1	479,20
		III.	8	65	1	61-70	691	0,8		1	552,80
		III.	10	79	1	71-80	783	0,8		1	626,40
topoľ osikový	Populus tremula L.	III.	6	45	1	41-45	415	0,8		0,9	298,80
		III.	8	64	1	61-70	691	0,8		0,9	497,52
vřba biela	Salix alba L.	III.	6	42	2	41-45	415	0,8		0,9	597,60
		III.	6	43	1	41-45	415	0,8		0,9	298,80
		III.	6	48	1	46-50	507	0,8		0,9	365,04
vřba rakytová	Salix caprea L.	III.	6	42	2	41-45	415	0,8		0,9	597,60
		III.	6	44	1	41-45	415	0,8		0,9	298,80
		III.	6	46	1	46-50	507	0,8		0,9	365,04
		III.	6	50	1	46-50	507	0,8		0,9	365,04
		III.	8	60	1	51-60	599	0,8		0,9	431,28
		III.	8	64	1	61-70	691	0,8		0,9	497,52
<b>Spolu :</b>					<b>49</b>						<b>37 010,24</b>
<b>Kry</b>											
Druh		Skupina	Plocha m2	Výška cm	Cena za 10 m2	Index			Spoločenská hodnota (€)		
Slovensky	Latinsky					a/b/c	f/g/h/i/j/k/l	d/e			

vrba rakytová	Salix caprea L.	III.	30	nad 300	276	0,8		0,9	529,92
		III.	25	nad 300	276	0,8		0,9	447,12
		III.	40	nad 300	276	0,8		0,9	695,52
		III.	25	nad 300	276	0,8		0,9	447,12
		III.	30	nad 300	276	0,8		0,9	529,92
		III.	160	nad 300	276	0,8		0,9	2 682,72
Spolu :			310						5 332,32

#### Lokalita č. 4-L8a

- k. ú. Letanovce

- súhlas na výrub v zmysle 543/2002 Z. z. (I. stupeň ochrany)

Stromy											
Druh dreviny		Skupina	Výška m	Obvod kmeňa cm	Počet kusov	Hrúbková kategória	Cena za kus	Index			Spoločenská hodnota (€)
Slovensky	Latinsky							a/b/c	f/g/h/i/j/k/l	d/e	
borovica	Pinus L.	II.	6	41	1	41-45	553	0,8		1	442,40
		II.	6	45	2	41-45	553	0,8		1	884,80
		II.	8	60	1	51-60	829	0,8		1	663,20
		II.	8	66	1	61-70	967	0,8		1	773,60
		II.	8	70	1	61-70	967	0,8		1	773,60
		II.	10	84	2	81-90	1244	0,8		1	1 990,40
		II.	10	85	2	81-90	1244	0,8		1	1 990,40
		II.	10	90	1	81-90	1244	0,8		1	995,20
		II.	10	95	1	91-100	1382	0,8		1	1 105,60
		II.	10	96	1	91-100	1382	0,8		1	1 105,60
		II.	12	104	1	101-110	1520	0,8		1	1 216,00
		II.	12	106	1	101-110	1520	0,8		1	1 216,00
		II.	12	110	1	101-110	1520	0,8		1	1 216,00
		II.	12	115	1	111-120	1658	0,8		1	1 326,40
		II.	12	118	2	111-120	1658	0,8		1	2 652,80
		II.	12	120	7	111-120	1658	0,8		1	9 284,80
		II.	12	125	5	121-130	1796	0,8		1	7 184,00

borovica	Pinus L.	II.	12	130	1	121-130	1796	0,8		1	1 436,80
		II.	15	132	1	131-160	2073	0,8		1	1 658,40
		II.	15	139	1	131-160	2073	0,8		1	1 658,40
		II.	15	140	2	131-160	2073	0,8		1	3 316,80
		II.	15	142	1	131-160	2073	0,8		1	1 658,40
		II.	15	146	1	131-160	2073	0,8		1	1 658,40
		II.	15	150	2	131-160	2073	0,8		1	3 316,80
		II.	18	160	7	131-160	2073	0,8		1	11 608,80
		II.	18	165	1	161-190	2349	0,8		1	1 879,20
		II.	18	170	2	161-190	2349	0,8		1	3 758,40
		II.	18	180	3	161-190	2349	0,8		1	5 637,60
		II.	18	186	1	161-190	2349	0,8		1	1 879,20
		II.	18	188	1	161-190	2349	0,8		1	1 879,20
		II.	18	190	3	161-190	2349	0,8		1	5 637,60
		II.	20	220	1	191-220	2626	0,8		1	2 100,80
dub letný	Quercus robur L.	III.	10	72	1	71-80	783	0,8		1,1	689,04
jarabina vtáčia	Sorbus aucuparia L.	III.	10	78	1	71-80	783	0,8		0,9	563,76
smrek obyčajný	Picea abies L.	II.	8	60	1	51-60	829	0,8		1	663,20
		II.	12	120	2	111-120	1658	0,8		1	2 652,80
		II.	12	126	1	121-130	1796	0,8		1	1 436,80
		II.	15	135	1	131-160	2073	0,8		1	1 658,40
		II.	15	140	2	131-160	2073	0,8		1	3 316,80
		II.	18	160	1	131-160	2073	0,8		1	1 658,40
		II.	18	190	1	161-190	2349	0,8		1	1 879,20
topoľ	Populus L.	III.	6	45	1	41-45	415	0,8		1	332,00
		III.	10	75	1	71-80	783	0,8		1	626,40
		III.	15	141	2	131-160	1612	0,8		1	2 579,20
		III.	15	142	1	131-160	1612	0,8		1	1 289,60
topoľ osikový	Populus tremula L.	III.	6	50	1	46-50	507	0,8		0,9	365,04
		III.	8	60	1	51-60	599	0,8		0,9	431,28
		III.	8	62	1	61-70	691	0,8		0,9	497,52
		III.	12	130	1	121-130	1474	0,8		0,9	1 061,28
vřba biela	Salix alba L.	III.	6	41	2	41-45	415	0,8		0,9	597,60
		III.	6	45	1	41-45	415	0,8		0,9	298,80

vr̃ba biela	Salix alba L.	III.	6	50	1	46-50	507	0,8		0,9	365,04
		III.	8	54	1	51-60	599	0,8		0,9	431,28
		III.	8	60	1	51-60	599	0,8		0,9	431,28
		III.	8	63	1	61-70	691	0,8		0,9	497,52
		III.	10	90	2	81-90	921	0,8		0,9	1 326,24
		III.	12	104	1	101-110	1198	0,8		0,9	862,56
vr̃ba rakytov	Salix caprea L.	III.	6	42	1	41-45	415	0,8		0,9	298,80
		III.	6	45	1	41-45	415	0,8		0,9	298,80
		III.	8	55	1	51-60	599	0,8		0,9	431,28
		III.	8	65	1	61-70	691	0,8		0,9	497,52
		III.	8	68	1	61-70	691	0,8		0,9	497,52
Spolu :					94						112 440,56

#### Lokalita č. 4-L10a

- k. ú. Letanovce

- súhlas na výrub v zmysle 543/2002 Z. z. (I. stupeň ochrany)

Stromy											
Druh dreviny		Skupina	Výška m	Obvod kmeňa cm	Počet kusov	Hrúbková kategória	Cena za kus	Index			Spoločenská hodnota (€)
Slovensky	Latinsky							a/b/c	f/g/h/i/j/k/l	d/e	
topoľ	Populus L.	III.	8	57	1	51-60	599	0,8		1	479,20
		III.	8	62	1	61-70	691	0,8		1	552,80
		III.	8	63	1	61-70	691	0,8		1	552,80
		III.	10	73	1	71-80	783	0,8		1	626,40
		III.	10	78	1	71-80	783	0,8		1	626,40
		III.	10	93	1	91-100	1059	0,8		1	847,20
vřba biela	Salix alba L.	III.	10	74	1	71-80	783	0,8		0,9	563,76
<b>Spolu :</b>					<b>7</b>						<b>4 248,56</b>
Kry											
Druh		Skupina	Plocha m2	Výška cm	Cena za 10 m2	Index			Spoločenská hodnota (€)		
Slovensky	Latinsky					a/b/c	f/g/h/i/j/k/l	d/e			



vřba rakytová	Salix caprea L.	III.	30	do 300	184	0,8		0,9	397,44
<b>Spolu :</b>			<b>30</b>						<b>397,44</b>

### Lokalita č. 4-L13a

- k. ú. Letanovce

- súhlas na výrub v zmysle 543/2002 Z. z. (I. stupeň ochrany)

Stromy											
Druh dreviny		Skupina	Výška m	Obvod kmeňa cm	Počet kusov	Hrúbková kategória	Cena za kus	Index			Spoločenská hodnota (€)
Slovensky	Latinsky							a/b/c	f/g/h/i/j/k/l	d/e	
borovica	Pinus L.	II.	6	41	1	41-45	553	0,8		1	442,40
		II.	6	42	3	41-45	553	0,8		1	1 327,20
		II.	6	45	1	41-45	553	0,8		1	442,40
		II.	6	46	1	46-50	691	0,8		1	552,80
		II.	6	50	1	46-50	691	0,8		1	552,80
		II.	8	55	2	51-60	829	0,8		1	1 326,40
		II.	8	58	1	51-60	829	0,8		1	663,20
		II.	8	60	7	51-60	829	0,8		1	4 642,40
		II.	8	62	2	61-70	967	0,8		1	1 547,20
		II.	8	65	2	61-70	967	0,8		1	1 547,20
		II.	8	68	1	61-70	967	0,8		1	773,60
		II.	8	70	1	61-70	967	0,8		1	773,60
		II.	10	72	1	71-80	1106	0,8		1	884,80
		II.	10	75	2	71-80	1106	0,8		1	1 769,60
		II.	10	80	2	71-80	1106	0,8		1	1 769,60
		II.	10	85	3	81-90	1244	0,8		1	2 985,60
		II.	10	86	1	81-90	1244	0,8		1	995,20
		II.	10	90	2	81-90	1244	0,8		1	1 990,40
		II.	10	94	1	91-100	1382	0,8		1	1 105,60
		II.	10	96	1	91-100	1382	0,8		1	1 105,60
		II.	10	100	1	91-100	1382	0,8		1	1 105,60
		II.	12	105	2	101-110	1520	0,8		1	2 432,00

borovica	Pinus L.	II.	12	110	1	101-110	1520	0,8		1	1 216,00
		II.	12	130	4	121-130	1796	0,8		1	5 747,20
		II.	15	132	1	131-160	2073	0,8		1	1 658,40
		II.	15	135	1	131-160	2073	0,8		1	1 658,40
		II.	15	140	1	131-160	2073	0,8		1	1 658,40
		II.	15	150	1	131-160	2073	0,8		1	1 658,40
		II.	18	151	1	131-160	2073	0,8		1	1 658,40
		II.	18	155	1	131-160	2073	0,8		1	1 658,40
		II.	18	160	2	131-160	2073	0,8		1	3 316,80
		II.	18	170	1	161-190	2349	0,8		1	1 879,20
jabloň	Malus L.	III.	8	55	1	51-60	599	0,8		0,9	431,28
jarabina vtáčia	Sorbus aucuparia L.	III.	6	41	1	41-45	415	0,8		0,9	298,80
		III.	6	48	1	46-50	507	0,8		0,9	365,04
slivka	Prunus	III.	6	42	1	41-45	415	0,8		0,9	298,80
smrek obyčajný	Picea abies L.	II.	6	42	2	41-45	553	0,8		1	884,80
		II.	6	43	1	41-45	553	0,8		1	442,40
		II.	6	45	1	41-45	553	0,8		1	442,40
		II.	8	51	1	51-60	829	0,8		1	663,20
		II.	8	55	1	51-60	829	0,8		1	663,20
		II.	8	56	2	51-60	829	0,8		1	1 326,40
		II.	8	60	1	51-60	829	0,8		1	663,20
		II.	8	62	2	61-70	967	0,8		1	1 547,20
		II.	8	65	1	61-70	967	0,8		1	773,60
		II.	10	74	1	71-80	1106	0,8		1	884,80
		II.	10	80	1	71-80	1106	0,8		1	884,80
		II.	10	84	1	81-90	1244	0,8		1	995,20
		II.	10	88	1	81-90	1244	0,8		1	995,20
		II.	12	130	1	121-130	1796	0,8		1	1 436,80
topoľ	Populus L.	III.	6	41	1	41-45	415	0,8		1	332,00
		III.	6	42	2	41-45	415	0,8		1	664,00
		III.	6	43	2	41-45	415	0,8		1	664,00
		III.	6	44	1	41-45	415	0,8		1	332,00
		III.	6	45	3	41-45	415	0,8		1	996,00
		III.	6	46	1	46-50	507	0,8		1	405,60

topoľ	Populus L.	III.	6	47	1	46-50	507	0,8		1	405,60
		III.	6	48	3	46-50	507	0,8		1	1 216,80
		III.	8	52	2	51-60	599	0,8		1	958,40
		III.	8	54	1	51-60	599	0,8		1	479,20
		III.	8	56	1	51-60	599	0,8		1	479,20
		III.	8	57	3	51-60	599	0,8		1	1 437,60
		III.	8	58	1	51-60	599	0,8		1	479,20
		III.	8	60	1	51-60	599	0,8		1	479,20
		III.	8	62	1	61-70	691	0,8		1	552,80
		III.	8	64	2	61-70	691	0,8		1	1 105,60
		III.	8	65	3	61-70	691	0,8		1	1 658,40
		III.	8	67	1	61-70	691	0,8		1	552,80
		III.	8	68	2	61-70	691	0,8		1	1 105,60
		III.	8	69	1	61-70	691	0,8		1	552,80
		III.	8	70	1	61-70	691	0,8		1	552,80
		III.	10	75	1	71-80	783	0,8		1	626,40
		III.	10	80	1	71-80	783	0,8		1	626,40
		III.	10	85	1	81-90	921	0,8		1	736,80
topoľ osikový	Populus tremula L.	III.	8	70	1	61-70	691	0,8		0,9	497,52
		III.	10	78	1	71-80	783	0,8		0,9	563,76
vrba biela	Salix alba L.	III.	6	48	1	46-50	507	0,8		0,9	365,04
		III.	8	57	1	51-60	599	0,8		0,9	431,28
		III.	12	105	1	101-110	1198	0,8		0,9	862,56
vrba rakytová	Salix caprea L.	III.	6	40	5	41-45	415	0,8		0,9	1 494,00
		III.	6	42	5	41-45	415	0,8		0,9	1 494,00
		III.	6	43	1	41-45	415	0,8		0,9	298,80
		III.	6	45	2	41-45	415	0,8		0,9	597,60
		III.	6	46	1	46-50	507	0,8		0,9	365,04
		III.	6	47	1	46-50	507	0,8		0,9	365,04
		III.	6	50	1	46-50	507	0,8		0,9	365,04
		III.	8	52	1	51-60	599	0,8		0,9	431,28
		III.	8	53	1	51-60	599	0,8		0,9	431,28
		III.	8	54	1	51-60	599	0,8		0,9	431,28
		III.	8	55	2	51-60	599	0,8		0,9	862,56

vrba rakytová	Salix caprea L.	III.	8	56	1	51-60	599	0,8		0,9	431,28
		III.	8	65	1	61-70	691	0,8		0,9	497,52
		III.	8	70	1	61-70	691	0,8		0,9	497,52
		III.	10	72	1	71-80	783	0,8		0,9	563,76
		III.	10	75	1	71-80	783	0,8		0,9	563,76
		III.	10	80	1	71-80	783	0,8		0,9	563,76
		III.	10	85	1	81-90	921	0,8		0,9	663,12
		III.	15	150	1	131-160	1612	0,8		0,9	1 160,64
		III.	18	160	1	131-160	1612	0,8		0,9	1 160,64
Spolu :					146					100 199,20	
Kry											
Druh		Skupina	Plocha m2	Výška cm	Cena za 10 m2	Index			Spoločenská hodnota (€)		
Slovensky	Latinsky					a/b/c	f/g/h/i/j/k/l	d/e			
slivka trnková	Prunus spinosa L.	III.	30	nad 300	276	0,8			0,9	529,92	
		III.	30	nad 300	276	0,8			0,9	529,92	
Spolu :			60							1 059,84	

#### Lokalita č. 4-L16a

- k. ú. Letanovce

- súhlas na výrub v zmysle 543/2002 Z. z. (I. stupeň ochrany)

<b>Stromy</b>											
<b>Druh dreviny</b>		<b>Skupina</b>	<b>Výška m</b>	<b>Obvod kmeňa cm</b>	<b>Počet kusov</b>	<b>Hrúbková kategória</b>	<b>Cena za kus</b>	<b>Index</b>			<b>Spoločenská hodnota (€)</b>
<b>Slovensky</b>	<b>Latinsky</b>							<b>a/b/c</b>	<b>f/g/h/i/j/k/l</b>	<b>d/e</b>	
borovica	Pinus L.	II.	6	45	1	41-45	553	0,8		1	442,40
		II.	6	54	1	51-60	829	0,8		1	663,20
		II.	8	60	3	51-60	829	0,8		1	1 989,60
		II.	8	65	1	61-70	967	0,8		1	773,60
		II.	10	71	1	71-80	1106	0,8		1	884,80
		II.	10	75	2	71-80	1106	0,8		1	1 769,60
		II.	10	78	2	71-80	1106	0,8		1	1 769,60
		II.	10	80	1	71-80	1106	0,8		1	884,80

borovica	Pinus L.	II.	10	90	2	81-90	1244	0,8		1	1 990,40
		II.	10	92	1	91-100	1382	0,8		1	1 105,60
		II.	10	97	1	91-100	1382	0,8		1	1 105,60
		II.	10	98	1	91-100	1382	0,8		1	1 105,60
		II.	12	104	1	101-110	1520	0,8		1	1 216,00
		II.	12	118	2	111-120	1658	0,8		1	2 652,80
		II.	12	120	1	111-120	1658	0,8		1	1 326,40
		II.	12	125	3	121-130	1796	0,8		1	4 310,40
smrek obyčajný	Picea abies L.	II.	6	45	1	41-45	553	0,8		1	442,40
		II.	8	52	1	51-60	829	0,8		1	663,20
		II.	8	60	1	51-60	829	0,8		1	663,20
Spolu :					27						25 759,20

#### Lokalita č. 4-L19a

- k. ú. Letanovce

- súhlas na výrub v zmysle 543/2002 Z. z. (I. stupeň ochrany)

Stromy											
Druh dreveniny		Skupina	Výška m	Obvod kmeňa cm	Počet kusov	Hrubková kategória	Cena za kus	Index			Spoločenská hodnota (€)
Slovensky	Latinsky							a/b/c	f/g/h/i/j/k/l	d/e	
borovica	Pinus L.	II.	10	86	1	81-90	1244	0,8		1	995,20
čremcha obyčajná	Padus avium Mill.	III.	6	42	1	41-45	415	0,8		0,9	298,80
hloh obyčajný	Crataegus laevigata	III.	6	42	1	41-45	415	0,8		0,9	298,80
hruška obyčajná	Pyrus comminis L.	III.	12	120	1	111-120	1336	0,8		0,9	961,92
		III.	12	125	1	121-130	1474	0,8		0,9	1 061,28
		III.	12	130	1	121-130	1474	0,8		0,9	1 061,28
vřba biela	Salix alba L.	III.	6	43	1	41-45	415	0,8		0,9	298,80
		III.	6	46	1	46-50	507	0,8		0,9	365,04
		III.	6	47	1	46-50	507	0,8		0,9	365,04
		III.	8	52	2	51-60	599	0,8		0,9	862,56
		III.	8	54	1	51-60	599	0,8		0,9	431,28
		III.	8	60	1	51-60	599	0,8		0,9	431,28

vrba biela	Salix alba L.	III.	10	85	1	81-90	921	0,8		0,9	663,12
		III.	10	95	1	91-100	1059	0,8		0,9	762,48
		III.	10	100	1	91-100	1059	0,8		0,9	762,48
		III.	18	157	1	131-160	1612	0,8		0,9	1 160,64
Spolu :				17						10 780,00	

#### Lokalita č. 4-L20a

- k. ú. Hrabušice

- súhlas na výrub v zmysle 543/2002 Z. z. (I. stupeň ochrany)

Stromy											
Druh dreviny		Skupina	Výška m	Obvod kmeňa cm	Počet kusov	Hrúbková kategória	Cena za kus	Index			Spoločenská hodnota (€)
Slovensky	Latinsky							a/b/c	f/g/h/i/j/k/l	d/e	
borovica	Pinus L.	II.	6	41	2	41-45	553	0,8		1	884,80
		II.	6	42	3	41-45	553	0,8		1	1 327,20
		II.	6	43	1	41-45	553	0,8		1	442,40
		II.	6	44	1	41-45	553	0,8		1	442,40
		II.	6	45	3	41-45	553	0,8		1	1 327,20
		II.	6	48	2	46-50	691	0,8		1	1 105,60
		II.	6	50	3	46-50	691	0,8		1	1 658,40
		II.	8	51	1	51-60	829	0,8		1	663,20
		II.	8	54	2	51-60	829	0,8		1	1 326,40
		II.	8	55	2	51-60	829	0,8		1	1 326,40
		II.	8	57	1	51-60	829	0,8		1	663,20
		II.	8	58	1	51-60	829	0,8		1	663,20
		II.	8	60	2	51-60	829	0,8		1	1 326,40
		II.	8	63	1	61-70	967	0,8		1	773,60
		II.	8	66	1	61-70	967	0,8		1	773,60
		II.	8	67	1	61-70	967	0,8		1	773,60
		II.	8	68	1	61-70	967	0,8		1	773,60
		II.	10	72	1	71-80	1106	0,8		1	884,80
		II.	10	75	4	71-80	1106	0,8		1	3 539,20

borovica	Pinus L.	II.	10	77	2	71-80	1106	0,8		1	1 769,60
		II.	10	79	1	71-80	1106	0,8		1	884,80
		II.	10	80	5	71-80	1106	0,8		1	4 424,00
		II.	10	85	3	81-90	1244	0,8		1	2 985,60
		II.	10	86	2	81-90	1244	0,8		1	1 990,40
		II.	10	87	3	81-90	1244	0,8		1	2 985,60
		II.	10	90	4	81-90	1244	0,8		1	3 980,80
		II.	10	94	1	91-100	1382	0,8		1	1 105,60
		II.	10	95	1	91-100	1382	0,8		1	1 105,60
		II.	10	96	1	91-100	1382	0,8		1	1 105,60
		II.	10	98	1	91-100	1382	0,8		1	1 105,60
		II.	12	101	1	101-110	1520	0,8		1	1 216,00
		II.	12	104	2	101-110	1520	0,8		1	2 432,00
		II.	12	108	1	101-110	1520	0,8		1	1 216,00
		II.	12	110	2	101-110	1520	0,8		1	2 432,00
		II.	12	111	1	111-120	1658	0,8		1	1 326,40
		II.	12	113	1	111-120	1658	0,8		1	1 326,40
		II.	12	115	2	111-120	1658	0,8		1	2 652,80
		II.	12	116	1	111-120	1658	0,8		1	1 326,40
		II.	12	120	2	111-120	1658	0,8		1	2 652,80
		II.	12	121	2	121-130	1796	0,8		1	2 873,60
		II.	12	125	1	121-130	1796	0,8		1	1 436,80
		II.	15	142	1	131-160	2073	0,8		1	1 658,40
		II.	15	145	1	131-160	2073	0,8		1	1 658,40
		II.	15	148	1	131-160	2073	0,8		1	1 658,40
		II.	15	150	1	131-160	2073	0,8		1	1 658,40
		II.	18	157	1	131-160	2073	0,8		1	1 658,40
		II.	18	165	1	161-190	2349	0,8		1	1 879,20
breza previsnutá	Betula pendula Roth	III.	6	41	1	41-45	415	0,8		0,9	298,80
		III.	8	62	1	61-70	691	0,8		0,9	497,52
javor poľný	Acer campestre L.	III.	8	54	1	51-60	599	0,8		1	479,20
		III.	8	55	1	51-60	599	0,8		1	479,20
		III.	8	60	1	51-60	599	0,8		1	479,20
		III.	10	89	1	81-90	921	0,8		1	736,80

javor poľný	Acer campestre L.	III.	10	90	1	81-90	921	0,8		1	736,80
		III.	18	160	1	131-160	1612	0,8		1	1 289,60
jelša lepkavá	Alnus glutinosa L.	III.	6	42	1	41-45	415	0,8		1	332,00
		III.	6	45	1	41-45	415	0,8		1	332,00
smrek obyčajný	Picea abies L.	II.	8	53	1	51-60	829	0,8		1	663,20
		II.	10	77	1	61-70	967	0,8		1	773,60
		II.	10	78	2	71-80	1106	0,8		1	1 769,60
		II.	10	81	1	81-90	1244	0,8		1	995,20
		II.	12	119	1	111-120	1658	0,8		1	1 326,40
topoľ	Populus L.	III.	6	45	1	41-45	415	0,8		1	332,00
vřba biela	Salix alba L.	III.	6	42	3	41-45	415	0,8		0,9	896,40
		III.	6	43	1	41-45	415	0,8		0,9	298,80
		III.	6	44	1	41-45	415	0,8		0,9	298,80
		III.	6	45	4	41-45	415	0,8		0,9	1 195,20
		III.	6	48	3	46-50	507	0,8		0,9	1 095,12
		III.	6	50	1	46-50	507	0,8		0,9	365,04
		III.	8	53	1	51-60	599	0,8		0,9	431,28
		III.	8	60	1	51-60	599	0,8		0,9	431,28
		III.	10	90	1	81-90	921	0,8		0,9	663,12
		III.	12	120	1	111-120	1336	0,8		0,9	961,92
		III.	12	125	1	121-130	1474	0,8		0,9	1 061,28
		III.	12	130	1	121-130	1474	0,8		0,9	1 061,28
		III.	18	170	1	161-190	1796	0,8		0,9	1 293,12
Spolu :					116					96 754,56	
Kry											
Druh		Skupina	Plocha m2	Vřška cm	Cena za 10 m2	Index			Spoločenská hodnota (€)		
Slovensky	Latinsky					a/b/c	f/g/h/i/j/k/l	d/e			
vřba rakytová	Salix caprea L.	III.	50	nad 300	276	0,8		0,9	861,12		
		III.	30	nad 300	276	0,8		0,9	529,92		
		III.	25	nad 300	276	0,8		0,9	447,12		
		III.	50	nad 300	276	0,8		0,9	861,12		
Spolu :			155						2 699,28		



## Lokalita č. 4-L22a

- k. ú. Hrabušice

- súhlas na výrub v zmysle 543/2002 Z. z. (I. stupeň ochrany)

Stromy											
Druh dreviny		Skupina	Výška m	Obvod kmeňa cm	Počet kusov	Hrúbková kategória	Cena za kus	Index			Spoločenská hodnota (€)
Slovensky	Latinsky							a/b/c	f/g/h/i/j/k/l	d/e	
agát biely	Robinia L.	III.	6	42	2	41-45	415	0,8		1	664,00
		III.	6	47	1	46-50	507	0,8		1	405,60
borovica lesná	Pinus L.	II.	6	49	1	46-50	691	0,8		1	552,80
		II.	8	63	1	61-70	967	0,8		1	773,60
		II.	8	64	1	61-70	967	0,8		1	773,60
		II.	8	68	1	61-70	967	0,8		1	773,60
čremcha obyčajná	Padus avium Mill.	III.	6	42	1	41-45	415	0,8		0,9	298,80
		III.	6	48	1	46-50	507	0,8		0,9	365,04
		III.	6	50	1	46-50	507	0,8		0,9	365,04
		III.	6	52	1	51-60	599	0,8		0,9	431,28
čerešňa	Cerasus L.	III.	6	50	1	46-50	507	0,8		0,9	365,04
javor poľný	Acer campestre L.	III.	6	42	2	41-45	415	0,8		1	664,00
		III.	6	43	3	41-45	415	0,8		1	996,00
		III.	6	45	3	41-45	415	0,8		1	996,00
		III.	8	55	1	51-60	599	0,8		1	479,20
hloh obyčajný	Crataegus laevigata	III.	6	42	2	41-45	415	0,8		0,9	597,60
		III.	6	46	2	46-50	507	0,8		0,9	730,08
vřba biela	Salix alba L.	III.	6	41	1	41-45	415	0,8		0,9	298,80
		III.	6	42	2	41-45	415	0,8		0,9	597,60
		III.	6	44	1	41-45	415	0,8		0,9	298,80
		III.	6	45	1	41-45	415	0,8		0,9	298,80
		III.	6	46	1	46-50	507	0,8		0,9	365,04
		III.	8	54	1	51-60	599	0,8		0,9	431,28
		III.	8	60	3	51-60	599	0,8		0,9	1 293,84
		III.	8	67	1	61-70	691	0,8		0,9	497,52
		III.	10	72	1	71-80	783	0,8		0,9	563,76
		III.	10	75	1	71-80	783	0,8		0,9	563,76

vr̄ba biela	Salix alba L.	III.	10	80	1	71-80	783	0,8		0,9	563,76
		III.	10	99	1	91-100	1059	0,8		0,9	762,48
		III.	12	106	1	101-110	1198	0,8		0,9	862,56
		III.	12	107	1	101-110	1198	0,8		0,9	862,56
		III.	12	110	1	101-110	1198	0,8		0,9	862,56
		III.	12	120	1	111-120	1336	0,8		0,9	961,92
		III.	18	180	1	161-190	1796	0,8		0,9	1 293,12
		III.	25	313	1	311-360	3224	0,8		0,9	2 321,28
Spolu :				46						23 930,72	

#### Lokalita č.4-L22a

- k. ú. Hrabušice

- súhlas na výrub v zmysle 543/2002 Z. z. (I. stupeň ochrany)

Stromy											
Druh dreveny		Skupina	Výška m	Obvod kmeňa cm	Počet kusov	Hrúbková kategória	Cena za kus	Index			Spoločenská hodnota (€)
Slovensky	Latinsky							a/b/c	f/g/h/i/j/k/l	d/e	
borovica lesná	Pinus L.	II.	12	125	1	121-130	1796	0,8		1	1 436,80
		II.	18	170	1	161-190	2349	0,8		1	1 879,20
		II.	18	180	1	161-190	2349	0,8		1	1 879,20
javor poľný	Acer campestre L.	III.	8	70	2	61-70	691	0,8		1	1 105,60
		III.	10	80	3	71-80	783	0,8		1	1 879,20
		III.	10	95	1	91-100	1059	0,8		1	847,20
		III.	10	100	1	91-100	1059	0,8		1	847,20
		III.	12	120	1	111-120	1336	0,8		1	1 068,80
		III.	12	130	1	121-130	1474	0,8		1	1 179,20
vřba biela	Salix alba L.	III.	6	50	1	46-50	507	0,8		0,9	365,04
		III.	8	60	1	51-60	599	0,8		0,9	431,28
		III.	8	70	1	61-70	691	0,8		0,9	497,52
		III.	12	120	1	111-120	1198	0,8		0,9	862,56
		III.	12	130	1	121-130	1474	0,8		0,9	1 061,28
		III.	12	130	3	121-130	1474	0,6		0,9	2 387,88

	III.	15	150	1	131-160	1612	0,8		0,9	1 160,64
	III.	15	150	2	131-160	1612	0,6		0,9	1 740,96
	III.	18	160	1	131-160	1612	0,8		0,9	1 160,64
<b>Spolu :</b>				<b>24</b>						<b>21 790,20</b>

### Lokalita č. L24a

- k. ú.Hrabušice

- súhlas na výrub v zmysle 543/2002 Z. z. (I. stupeň ochrany)

Stromy											
Druh dreviny		Skupina	Výška m	Obvod kmeňa cm	Počet kusov	Hrúbková kategória	Cena za kus	Index			Spoločenská hodnota (€)
Slovensky	Latinsky							a/b/c	f/g/h/i/j/k/l	d/e	
brest horský	Ulmus glabra Huds.	III.	6	41	1	41-45	415	0,8		1,1	365,20
		III.	6	42	2	41-45	415	0,8		1,1	730,40
		III.	6	43	1	41-45	415	0,8		1,1	365,20
		III.	8	55	1	51-60	599	0,8		1,1	527,12
		III.	8	56	3	51-60	599	0,8		1,1	1 581,36
		III.	8	58	1	51-60	599	0,8		1,1	527,12
		III.	8	59	1	51-60	599	0,8		1,1	527,12
brest horský	Ulmus glabra Huds.	III.	8	61	2	61-70	691	0,8		1,1	1 216,16
		III.	8	63	1	61-70	691	0,8		1,1	608,08
		III.	8	70	1	61-70	691	0,8		1,1	608,08
		III.	18	233	1	221-250	2349	0,8		1,1	2 067,12
jaseň červený	Fraxinus pennsylv.Marsh.	III.	15	98	1	91-100	1059	0,8		1	847,20
		III.	17	119	1	111-120	1336	0,8		1	1 068,80
jedľa biela	Abies alba Mill.	II.	10	97	1	91-100	1382	0,8		1,1	1 216,16
		II.	10	99	1	91-100	1382	0,8		1,1	1 216,16
slivka	Prunus	III.	6	72	1	71-80	783	0,8		0,9	563,76
		III.	10	79	1	71-80	783	0,6		0,9	422,82
smrek pichľavý	Picea pungens Engelm.	II.	8	59	1	51-60	829	0,6		1	497,40
		II.	8	61	1	61-70	suchý	0	0	0	0,00
		II.	8	68	1	61-70	967	0,6		1	580,20
		II.	10	99	1	91-100	1382	0,8		1	1 105,60

vrba biela	Salix alba L.	III.	6	41	2	41-45	415	0,8		0,9	597,60
		III.	6	42	3	41-45	415	0,8		0,9	896,40
		III.	6	43	1	41-45	415	0,8		0,9	298,80
		III.	6	44	3	41-45	415	0,8		0,9	896,40
		III.	6	45	1	41-45	415	0,8		0,9	298,80
		III.	6	46	1	46-50	507	0,8		0,9	365,04
		III.	6	47	2	46-50	507	0,8		0,9	730,08
		III.	6	48	2	46-50	507	0,8		0,9	730,08
		III.	6	49	6	46-50	507	0,8		0,9	2 190,24
		III.	6	50	2	46-50	507	0,8		0,9	730,08
		III.	8	51	1	51-60	599	0,8		0,9	431,28
		III.	8	52	1	51-60	599	0,8		0,9	431,28
		III.	8	54	1	51-60	599	0,8		0,9	431,28
		III.	8	55	1	51-60	599	0,8		0,9	431,28
		III.	8	56	1	51-60	599	0,8		0,9	431,28
		III.	8	57	3	51-60	599	0,8		0,9	1 293,84
		III.	8	58	3	51-60	599	0,8		0,9	1 293,84
		III.	8	59	1	51-60	599	0,8		0,9	431,28
		III.	8	60	1	51-60	599	0,8		0,9	431,28
		vrba biela	Salix alba L.	III.	8	61	3	61-70	691	0,8	
III.	8			63	3	61-70	691	0,8		0,9	1 492,56
III.	8			64	2	61-70	691	0,8		0,9	995,04
III.	8			66	2	61-70	691	0,8		0,9	995,04
III.	8			67	2	61-70	691	0,8		0,9	995,04
III.	8			68	1	61-70	691	0,8		0,9	497,52
III.	8			69	1	61-70	691	0,8		0,9	497,52
III.	10			72	1	71-80	783	0,8		0,9	563,76
III.	10			73	1	71-80	783	0,8		0,9	563,76
III.	10			74	1	71-80	783	0,8		0,9	563,76
III.	10			75	1	71-80	783	0,8		0,9	563,76
III.	10			78	1	71-80	783	0,8		0,9	563,76
III.	10	79	1	71-80	783	0,8		0,9	563,76		
III.	10	80	1	71-80	783	0,8		0,9	563,76		
Spolu :					82					40 892,82	

## Lokalita č. 4-L25a

- k. ú. Hrabušice

- súhlas na výrub v zmysle 543/2002 Z. z. (I. stupeň ochrany)

Stromy											
Druh dreviny		Skupina	Výška m	Obvod kmeňa cm	Počet kusov	Hrúbková kategória	Cena za kus	Index			Spoločenská hodnota (€)
Slovensky	Latinsky							a/b/c	f/g/h/i/j/k/l	d/e	
brest horský	Ulmus glabra Huds.	III.	7	53	1	51-60	599	0,8		1,1	527,12
čerešňa	Cerasus L.	III.	10	86	1	81-90	921	0,8		0,9	663,12
čremcha obyčajná	Padus avium Mill.	III.	8	61	1	61-70	691	0,8		0,9	497,52
jabloň	Malus L.	III.	6	41	1	41-45	415	0,8		0,9	298,80
		III.	6	45	1	41-45	415	0,8		0,9	298,80
		III.	6	48	1	46-50	507	0,8		0,9	365,04
		III.	6	50	1	46-50	507	0,8		0,9	365,04
		III.	10	74	1	71-80	783	0,8		0,9	563,76
		III.	12	86	1	81-90	921	0,8		1	736,80
jaseň červený	Fraxinus pennsylv. Marshall.	III.	12	86	1	81-90	921	0,8		1	736,80
jaseň štíhly	Fraxinus excelsior L.	III.	8	53	1	51-60	599	0,6		1	359,40
		III.	10	76	1	71-80	783	0,8		1	626,40
lipa veľkolistá	Tilia platyphyllos Scop.	III.	15	148	1	131-160	1612	0,8		1,1	1 418,56
		III.	18	169	1	161-190	1796	0,8		1,1	1 580,48
slivka	Prunus L.	III.	6	42	3	41-45	415	0,8		0,9	896,40
		III.	6	43	1	41-45	415	0,8		0,9	298,80
		III.	6	44	2	41-45	415	0,8		0,9	597,60
		III.	6	46	1	46-50	507	0,8		0,9	365,04
		III.	6	50	1	46-50	507	0,8		0,9	365,04
		III.	6	57	1	51-60	599	0,8		0,9	431,28
		III.	8	59	1	51-60	599	0,8		0,9	431,28
		III.	8	60	1	51-60	599	0,8		0,9	431,28
		III.	8	62	1	61-70	691	0,8		0,9	497,52
		III.	8	64	1	61-70	691	0,8		0,9	497,52
		III.	8	71	1	71-80	783	0,8		0,9	563,76
		III.	8	72	1	71-80	783	0,8		0,9	563,76
		III.	10	77	1	71-80	783	0,8		0,9	563,76

		III.	10	84	2	81-90	921	0,8		0,9	1 326,24
		III.	10	96	1	91-100	1059	0,8		0,9	762,48
vrba biela	Salix alba L.	III.	5	42	2	41-45	415	0,8		0,9	597,60
		III.	5	45	2	41-45	415	0,8		0,9	597,60
		III.	5	46	2	46-50	507	0,8		0,9	730,08
		III.	6	47	2	46-50	507	0,8		0,9	730,08
		III.	6	48	1	46-50	507	0,8		0,9	365,04
		III.	6	49	1	46-50	507	0,8		0,9	365,04
		III.	6	50	2	46-50	507	0,8		0,9	730,08
		III.	6	52	1	51-60	599	0,8		0,9	431,28
		III.	8	54	1	51-60	599	0,8		0,9	431,28
		III.	8	55	1	51-60	599	0,8		0,9	431,28
		III.	8	57	1	51-60	599	0,8		0,9	431,28
		III.	8	60	2	51-60	599	0,8		0,9	862,56
		III.	8	64	1	61-70	691	0,8		0,9	497,52
		III.	8	66	1	61-70	691	0,8		0,9	497,52
		III.	8	68	1	61-70	691	0,8		0,9	497,52
vrba biela	Salix alba L.	III.	8	70	1	61-70	691	0,8		0,9	497,52
		III.	10	72	1	71-80	783	0,8		0,9	563,76
		III.	10	74	1	71-80	783	0,8		0,9	563,76
		III.	10	85	1	81-90	921	0,8		0,9	663,12
		III.	12	101	2	101-110	1198	0,8		0,9	1 725,12
		III.	12	101	1	101-110	1198	0,8		0,9	862,56
		III.	17	210	1	191-220	2073	0,6		0,9	1 119,42
		III.	17	290	1	281-310	2948	0,8		0,9	2 122,56
		III.	17	390	1	361-410	3501	0,6		0,9	1 890,54
Spolu :					63						35 096,72
Kry											
Druh		Skupina	Plocha m2	Výška cm	Cena za 10 m2	Index			Spoločenská hodnota (€)		
Slovensky	Latinsky					a/b/c	f/g/h/i/j/k/l	d/e			
vrba rakytová	Salix caprea L.	III.	12	nad 300	276	0,8		0,9	281,52		
		III.	20	nad 300	276	0,8		0,9	364,32		
		III.	15	nad 300	276	0,8		0,9	281,52		

	III.	12	nad 300	276	0,8		0,9	281,52
	III.	25	do 300	184	0,8		0,9	331,20
	III.	25	nad 300	276	0,8		0,9	447,12
<b>Spolu :</b>		<b>109</b>						<b>1 987,20</b>

#### Lokalita č. 4-L26a

- k. ú. Vydrník

- súhlas na výrub v zmysle 543/2002 Z. z. (I. stupeň ochrany)

Stromy											
Druh dreviny		Skupina	Výška m	Obvod kmeňa cm	Počet kusov	Hrúbková kategória	Cena za kus	Index			Spoločenská hodnota (€)
Slovensky	Latinsky							a/b/c	f/g/h/i/j/k/l	d/e	
breza previsnutá	Betula pendula Roth	III.	6	42	3	41-45	415	0,8		0,9	896,40
		III.	6	45	1	41-45	415	0,8		0,9	298,80
		III.	6	50	1	46-50	507	0,8		0,9	365,04
		III.	8	55	1	51-60	599	0,8		0,9	431,28
breza previsnutá	Betula pendula Roth	III.	8	60	1	51-60	599	0,8		0,9	431,28
		III.	8	62	1	61-70	691	0,8		0,9	497,52
		III.	10	101	1	101-110	1198	0,8		0,9	862,56
		III.	10	103	1	101-110	1198	0,8		0,9	862,56
		III.	12	130	1	121-130	1474	0,8		0,9	1 061,28
hloh obyčajný	Crataegus laevigata	III.	6	42	1	41-45	415	0,8		0,9	298,80
		III.	6	43	1	41-45	415	0,8		0,9	298,80
		III.	6	45	1	41-45	415	0,8		0,9	298,80
		III.	6	50	1	46-50	507	0,8		0,9	365,04
jabloň	Malus L.	III.	10	75	1	71-80	783	0,8		0,9	563,76
		III.	10	77	1	71-80	783	0,8		0,9	563,76
		III.	10	85	1	81-90	921	0,8		0,9	663,12
		III.	10	90	1	81-90	921	0,8		0,9	663,12
		III.	10	94	1	91-100	1059	0,8		0,9	762,48
		III.	12	105	1	101-110	1198	0,8		0,9	862,56
		III.	12	115	2	111-120	1336	0,8		0,9	1 923,84

		III.	15	150	1	131-160	1612	0,8		0,9	1 160,64
lipa malolistá	Tilia cordata Mill.	III.	6	42	1	41-45	415	0,8		1,1	365,20
slivka	Prunus L.	III.	6	42	1	41-45	415	0,8		0,9	298,80
		III.	6	45	2	41-45	415	0,8		0,9	597,60
		III.	6	47	1	46-50	507	0,8		0,9	365,04
		III.	6	50	2	46-50	507	0,8		0,9	730,08
		III.	6	50	1	46-50	507	0,6		0,9	273,78
		III.	8	60	1	46-50	507	0,8		0,9	365,04
		III.	10	83	1	81-90	921	0,8		0,9	663,12
		III.	12	110	1	101-110	1198	0,8		0,9	862,56
		III.	15	135	1	131-160	1612	0,8		0,9	1 160,64
vrbá rakytová	Salix caprea L.	III.	6	48	1	46-50	507	0,8		0,9	365,04
		III.	8	55	2	51-60	599	0,8		0,9	862,56
		III.	8	58	1	51-60	599	0,8		0,9	431,28
		III.	8	65	1	61-70	691	0,8		0,9	497,52
		III.	8	70	1	61-70	691	0,8		0,9	497,52
<b>Spolu :</b>					<b>42</b>						<b>22 467,22</b>

#### Lokalita č.4-L27a

- k. ú. Vydrník

- súhlas na výrub v zmysle 543/2002 Z. z. (I. stupeň ochrany)

Stromy											
Druh dreviny		Skupina	Výška m	Obvod kmeňa cm	Počet kusov	Hrúbková kategória	Cena za kus	Index			Spoločenská hodnota (€)
Slovensky	Latinsky							a/b/c	f/g/h/i/j/k/l	d/e	
breza previsnutá	Betula pendula Roth	III.	6	43	1	41-45	415	0,8		0,9	298,80
		III.	8	51	1	51-60	599	0,8		0,9	431,28
		III.	10	75	1	71-80	783	0,8		0,9	563,76
		III.	10	81	1	81-90	921	0,8		0,9	663,12
		III.	10	86	1	81-90	921	0,8		0,9	663,12
		III.	10	89	1	81-90	921	0,8		0,9	663,12
		III.	10	93	1	91-100	1059	0,8		0,9	762,48
		III.	10	100	1	91-100	1059	0,8		0,9	762,48
		III.	12	110	1	101-110	1198	0,8		0,9	862,56



		III.	12	112	1	111-120	1336	0,8		0,9	961,92
		III.	12	115	1	111-120	1336	0,8		0,9	961,92
		III.	12	116	1	111-120	1336	0,8		0,9	961,92
čerešňa	Cerasus L.	III.	8	64	1	61-70	691	0,8		0,9	497,52
		III.	10	80	1	71-80	783	0,8		0,9	563,76
javor horský	Acer pseudoplatanus L.	III.	10	77	1	71-80	783	0,8		1,1	689,04
		III.	10	82	1	81-90	921	0,8		1,1	810,48
javor mliečny	Acer platanoides L.	III.	6	42	2	41-45	415	0,8		1,1	730,40
		III.	8	51	1	51-60	599	0,8		1,1	527,12
		III.	8	54	1	51-60	599	0,8		1,1	527,12
		III.	8	55	1	51-60	599	0,8		1,1	527,12
		III.	8	57	1	51-60	599	0,8		1,1	527,12
		III.	8	60	1	51-60	599	0,8		1,1	527,12
		III.	8	65	1	61-70	691	0,8		1,1	608,08
		III.	8	69	1	61-70	691	0,8		1,1	608,08
		III.	10	80	1	71-80	783	0,8		1,1	689,04
		III.	10	85	1	81-90	921	0,8		1,1	810,48
		III.	10	98	1	91-100	1059	0,8		1,1	931,92
javor mliečny	Acer platanoides L.	III.	12	109	1	101-110	1198	0,8		1,1	1 054,24
javor poľný	Acer campestre L.	III.	6	41	2	41-45	415	0,8		1	664,00
		III.	6	42	4	41-45	415	0,8		1	1 328,00
		III.	6	43	3	41-45	415	0,8		1	996,00
		III.	6	47	1	46-50	507	0,8		1	405,60
		III.	6	48	1	46-50	507	0,8		1	405,60
		III.	6	50	1	46-50	507	0,8		1	405,60
		III.	8	53	1	51-60	599	0,8		1	479,20
		III.	8	55	4	51-60	599	0,8		1	1 916,80
		III.	8	56	2	51-60	599	0,8		1	958,40
		III.	8	57	1	51-60	599	0,8		1	479,20
		III.	8	60	5	51-60	599	0,8		1	2 396,00
		III.	8	65	1	61-70	691	0,8		1	552,80
		III.	8	66	3	61-70	691	0,8		1	1 658,40
		III.	8	68	1	61-70	691	0,8		1	552,80
		III.	8	69	3	61-70	691	0,8		1	1 658,40

		III.	8	70	2	61-70	691	0,8		1	1 105,60
		III.	10	71	1	71-80	783	0,8		1	626,40
		III.	10	73	1	71-80	783	0,8		1	626,40
		III.	10	74	2	71-80	783	0,8		1	1 252,80
		III.	10	80	1	71-80	783	0,8		1	626,40
		III.	10	85	1	81-90	921	0,8		1	736,80
		III.	10	93	1	91-100	1059	0,8		1	847,20
		III.	10	95	1	91-100	1059	0,8		1	847,20
		III.	15	135	1	131-160	1612	0,8		1	1 289,60
slivka	Prunus L.	III.	6	45	2	41-45	415	0,8		0,9	597,60
topoľ	Populus L.	III.	6	43	1	41-45	415	0,8		1	332,00
		III.	6	44	1	41-45	415	0,8		1	332,00
		III.	6	45	1	41-45	415	0,8		1	332,00
		III.	6	46	1	46-50	507	0,8		1	405,60
		III.	6	48	3	46-50	507	0,8		1	1 216,80
		III.	6	50	2	46-50	507	0,8		1	811,20
		III.	8	54	1	51-60	599	0,8		1	479,20
		III.	8	60	2	51-60	599	0,8		1	958,40
topoľ	Populus L.	III.	8	65	1	61-70	691	0,8		1	552,80
		III.	8	70	1	61-70	691	0,8		1	552,80
		III.	10	75	1	71-80	783	0,8		1	626,40
		III.	10	76	1	71-80	783	0,8		1	626,40
		III.	10	84	1	81-90	921	0,8		1	736,80
vŕba biela	Salix alba L.	III.	6	46	1	46-50	507	0,8		0,9	365,04
		III.	6	49	1	46-50	507	0,8		0,9	365,04
		III.	6	50	1	46-50	507	0,8		0,9	365,04
		III.	8	55	1	51-60	599	0,8		0,9	431,28
		III.	8	57	1	51-60	599	0,8		0,9	431,28
		III.	8	58	1	51-60	599	0,8		0,9	431,28
		III.	8	64	1	61-70	691	0,8		0,9	497,52
		III.	10	90	1	81-90	921	0,8		0,9	663,12
		III.	12	120	1	111-120	1336	0,8		0,9	961,92
vŕba rakytová	Salix caprea L.	III.	6	45	2	41-45	415	0,8		0,9	597,60
		III.	8	54	1	51-60	599	0,8		0,9	431,28

		III.	8	60	3	51-60	599	0,8		0,9	1 293,84
<b>Spolu :</b>					<b>107</b>						<b>57 394,56</b>
Kry											
Druh		Skupina	Plocha m2	Výška cm	Cena za 10 m2	Index			Spoločenská hodnota (€)		
Slovensky	Latinsky					a/b/c	f/g/h/i/j/k/l	d/e			
imelovník biely	Symphoricarpos albus	III.	15	do 100	92	0,8		0,9			99,36
vřba rakytová	Salix caprea L.	III.	40	do 300	184	0,8		0,9			529,92
<b>Spolu :</b>			<b>55</b>								<b>629,28</b>

#### Lokalita č. 4-L29a

- k. ú. Vydrník

- súhlas na výrub v zmysle 543/2002 Z. z. (I. stupeň ochrany)

Stromy											
Druh dreviny		Skupina	Výška m	Obvod kmeňa cm	Počet kusov	Hrúbková kategória	Cena za kus	Index			Spoločenská hodnota (€)
Slovensky	Latinsky							a/b/c	f/g/h/i/j/k/l	d/e	
agát biely	Robinia L.	III.	8	54	1	51-60	599	0,8		1	479,20
borovica	Pinus L.	II.	8	60	1	51-60	829		1,4	1	1 160,60
		II.	10	74	1	71-80	1106			1	1 106,00
borovica čierna	Sambucus nigra	II.	8	65	1	61-70	967		1,4	1,1	1 489,18
		II.	10	76	1	71-80	1106		1,4	1,1	1 703,24
		II.	10	85	1	81-90	1244		1,4	1,1	1 915,76
		II.	12	115	1	111-120	1658		1,4	1,1	2 553,32
breza previsnutá	Betula pendula Roth	III.	8	56	1	51-60	599			0,9	539,10
		III.	8	58	1	51-60	599			0,9	539,10
		III.	8	65	1	61-70	691			0,9	621,90
		III.	10	80	1	71-80	783	0,8		0,9	563,76
		III.	10	83	1	81-90	921	0,8		0,9	663,12
		III.	10	92	2	91-100	1059	0,8		0,9	1 524,96
		III.	12	106	1	101-110	1198			0,9	1 078,20
		III.	12	129	1	121-130	1474	0,8		0,9	1 061,28
buk lesný	Fagus sylvatica L.	III.	12	125	1	121-130	1474	0,8		1,1	1 297,12

hloh obyčajný	Crataegus laevigata	III.	6	41	2	41-45	415			0,9	747,00
jabloň	Malus L.	III.	10	105	1	101-110	1198			0,9	1 078,20
		III.	12	115	1	111-120	1336			0,9	1 202,40
jarabina vtáčia	Sorbus aucuparia L.	III.	8	52	1	51-60	599			0,9	539,10
		III.	8	63	1	61-70	691			0,9	621,90
		III.	10	72	1	71-80	783	0,6		0,9	422,82
		III.	12	128	1	121-130	1474			0,9	1 326,60
javor poľný	Acer campestre L.	III.	12	125	1	121-130	1474			1	1 474,00
lipa malolistá	Tilia cordata Mill.	III.	6	42	1	41-45	415		1,4	1,1	639,10
		III.	6	50	1	46-50	507	0,8		1,1	446,16
		III.	8	60	1	51-60	599	0,8		1,1	527,12
		III.	8	62	1	61-70	691			1,1	760,10
		III.	8	66	1	61-70	691	0,8		1,1	608,08
		III.	10	78	1	71-80	783	0,8		1,1	689,04
		III.	10	80	1	71-80	783		1,4	1,1	1 205,82
		III.	10	98	1	91-100	1059	0,8		1,1	931,92
orech kráľovský	Juglans regia L.	III.	10	83	1	81-90	921	0,8		1	736,80
pagaštan konský	Aesculus hippocastanum	III.	10	74	1	71-80	783			1	783,00
slivka	Prunus L.	III.	6	42	2	41-45	415	0,8		0,9	597,60
		III.	8	55	1	51-60	599	0,8		0,9	431,28
smrek obyčajný	Picea abies L.	II.	6	50	1	46-50	691	0,8		1	552,80
		II.	8	52	1	51-60	829	0,8		1	663,20
		II.	8	55	1	51-60	829	0,8		1	663,20
		II.	8	68	1	61-70	967	0,8		1	773,60
		II.	12	112	1	111-120	1658			1	1 658,00
smrekovec opadavý	Larix decidua Mill.	II.	10	72	1	71-80	1106			1,1	1 216,60
smrek pichľavý	Picea pungens Engelm.	II.	6	43	1	41-45	553		1,4	1	774,20
		II.	6	48	1	46-50	691		1,4	1	967,40
		II.	8	68	1	61-70	967		1,4	1	1 353,80
		II.	10	82	1	81-90	1244		1,4	1	1 741,60
		II.	10	90	1	81-90	1244		1,4	1	1 741,60
topoľ	Populus L.	III.	18	168	1	161-190	1796			1	1 796,00
		III.	35	458	1	451-500	4606	0,8	1,4	1	3 684,80
		III.	35	461	1	451-500	4606	0,8	1,4	1	3 684,80

vrba biela	Salix alba L.	III.	6	42	1	41-45	415			0,9	373,50
		III.	6	49	1	46-50	507			0,9	456,30
		III.	10	71	1	71-80	783			0,9	704,70
Spolu :					56						56 869,98

Kry									
Druh		Skupina	Plocha m2	Výška cm	Cena za 10 m2	Index			Spoločenská hodnota (€)
Slovensky	Latinsky					a/b/c	f/g/h/i/j/k/l	d/e	
imelovník biely	Symphoricarpos albus	III.	30	do 300	184	0,8		0,9	397,44
ruža šípková	Rosa canina L.	III.	12	do 300	184			0,9	248,40
zob vtáči	Ligustrum vulgare	III.	12	do 300	184			0,9	248,40
<b>Spolu :</b>			<b>54</b>						<b>894,24</b>

#### Lokalita č. 4-L36a

- k. ú. Vydrník

- súhlas na výrub v zmysle 543/2002 Z. z. (I. stupeň ochrany)

Stromy											
Druh dreviny		Skupina	Výška m	Obvod kmeňa cm	Počet kusov	Hrúbková kategória	Cena za kus	Index			Spoločenská hodnota (€)
Slovensky	Latinsky							a/b/c	f/g/h/i/j/k/l	d/e	
brest horský	Ulmus glabra Huds.	III.	6	50	1	46-50	507	0,8		1,1	446,16
		III.	8	70	1	61-70	691	0,8		1,1	608,08
breza previsnutá	Betula pendula Roth	III.	6	42	1	41-45	415	0,8		0,9	298,80
		III.	6	45	3	41-45	415	0,8		0,9	896,40
		III.	6	46	1	46-50	507	0,8		0,9	365,04
		III.	6	48	1	46-50	507	0,8		0,9	365,04
		III.	8	60	1	51-60	599	0,8		0,9	431,28
		III.	10	80	3	71-80	783	0,8		0,9	1 691,28
		III.	12	110	1	101-110	1198	0,8		0,9	862,56
		III.	12	126	1	121-130	1474	0,8		0,9	1 061,28
hloh obyčajný	Crataegus laevigata	III.	6	42	1	41-45	415	0,8		0,9	298,80

javor horský	Acer pseudoplatanus L.	III.	10	98	1	91-100	1059	0,8		1,1	931,92
lipa malolistá	Tilia cordata Mill.	III.	6	42	3	41-45	415	0,8		1,1	1 095,60
		III.	6	43	1	41-45	415	0,8		1,1	365,20
		III.	6	44	1	41-45	415	0,8		1,1	365,20
		III.	6	45	8	41-45	415	0,8		1,1	2 921,60
		III.	6	46	1	46-50	507	0,8		1,1	446,16
		III.	6	47	2	46-50	507	0,8		1,1	892,32
		III.	6	48	1	46-50	507	0,8		1,1	446,16
		III.	6	50	7	46-50	507	0,8		1,1	3 123,12
		III.	8	55	2	51-60	599	0,8		1,1	1 054,24
		III.	8	60	8	51-60	599	0,8		1,1	4 216,96
		III.	8	65	3	61-70	691	0,8		1,1	1 824,24
		III.	8	68	1	61-70	691	0,8		1,1	608,08
		III.	8	70	2	61-70	691	0,8		1,1	1 216,16
		III.	10	75	1	71-80	783	0,8		1,1	689,04
		III.	10	80	3	71-80	783	0,8		1,1	2 067,12
lipa malolistá	Tilia cordata Mill.	III.	10	90	1	81-90	921	0,8		1,1	810,48
lieska	Corylus L.	III.	6	42	2	41-45	415	0,8		0,9	597,60
		III.	6	50	2	46-50	507	0,8		0,9	730,08
slivka	Prunus L.	III.	10	90	1	81-90	921	0,8		0,9	663,12
vrbá biela	Salix alba L.	III.	6	42	2	41-45	415	0,8		0,9	597,60
		III.	6	45	3	41-45	415	0,8		0,9	896,40
		III.	6	50	9	46-50	507	0,8		0,9	3 285,36
		III.	8	52	1	51-60	599	0,8		0,9	431,28
		III.	8	56	1	51-60	599	0,8		0,9	431,28
		III.	8	58	1	51-60	599	0,8		0,9	431,28
		III.	8	60	8	51-60	599	0,8		0,9	3 450,24
		III.	8	62	1	61-70	691	0,8		0,9	497,52
		III.	8	63	1	61-70	691	0,8		0,9	497,52
		III.	8	68	1	61-70	691	0,8		0,9	497,52
		III.	8	70	2	61-70	691	0,8		0,9	995,04
		III.	10	72	1	71-80	783	0,8		0,9	563,76
		III.	10	75	1	71-80	783	0,8		0,9	563,76
		III.	10	78	1	71-80	783	0,8		0,9	563,76

		III.	10	80	5	71-80	783	0,8		0,9	2 818,80
		III.	10	84	1	81-90	921	0,8		0,9	663,12
		III.	10	85	3	81-90	921	0,8		0,9	1 989,36
		III.	10	90	4	81-90	921	0,8		0,9	2 652,48
		III.	12	110	2	101-110	1198	0,8		0,9	1 725,12
		III.	12	120	4	111-120	1336	0,8		0,9	3 847,68
		III.	12	121	1	121-130	1474	0,8		0,9	1 061,28
		III.	12	125	1	121-130	1474	0,8		0,9	1 061,28
		III.	12	130	1	121-130	1474	0,8		0,9	1 061,28
		III.	18	180	2	161-190	1796	0,8		0,9	2 586,24
		III.	18	182	1	161-190	1796	0,8		0,9	1 293,12
		III.	25	270	1	251-280	2672	0,8		0,9	1 923,84
vřba rakytová	Salix caprea L.	III.	10	72	1	71-80	783	0,8		0,9	563,76
		III.	12	130	1	121-130	1474	0,8		0,9	1 061,28
<b>Spolu :</b>					<b>127</b>						<b>70 400,08</b>
<b>Kry</b>											
Druh		Skupina	Plocha m2	Výška cm	Cena za 10 m2	Index			Spoločenská hodnota (€)		
Slovensky	Latinsky					a/b/c	f/g/h/i/j/k/l	d/e			
ruža šípová	Rosa canina L.	III.	13	do 300	184	0,8		0,9	198,72		
		III.	12	nad 300	276	0,8		0,9	281,52		
		III.	12	nad 300	276	0,8		0,9	281,52		
vřba rakytová	Salix caprea L.	III.	15	nad 300	276	0,8		0,9	281,52		
		III.	40	nad 300	276	0,8		0,9	695,52		
		III.	30	nad 300	276	0,8		0,9	529,92		
		III.	20	nad 300	276	0,8		0,9	529,92		
<b>Spolu :</b>			<b>142</b>						<b>2 798,64</b>		

#### Lokalita č. 4-L38a

- k. ú. Vydrník

- súhlas na výrub v zmysle 543/2002 Z. z. (I. stupeň ochrany)

Stromy								
Druh dreveny	Skupina	Výška	Obvod	Počet	Hrúbková	Cena	Index	

Slovensky	Latinsky		m	kmeňa cm	kusov	kategória	za kus	a/b/c	f/g/h/i/j/k/l	d/e	Spoločenská hodnota (€)
baza čierna	Sambucus L.	III.	6	54	1	51-60	599			0,9	539,10
brest horský	Ulmus glabra Huds.	III.	10	82	1	81-90	921	0,4	1,4	1,1	567,34
		III.	10	94	1	91-100	1059	0,6	1,4	1,1	978,52
		III.	12	105	1	101-110	1198		1,4	1,1	1 844,92
hloh obyčajný	Crataegus laevigata	III.	10	175	1	161-190	1796	0,8		0,9	1 293,12
javor poľný	Acer campestre L.	III.	8	52	1	51-60	599	0,8		1	479,20
		III.	10	78	1	71-80	783	0,4		1	313,20
		III.	10	84	1	81-90	921	0,8		1	736,80
		III.	10	86	1	81-90	921	0,8		1	736,80
		III.	10	89	1	81-90	921	0,8		1	736,80
		III.	12	103	1	101-110	1198		1,4	1	1 677,20
		III.	12	107	1	101-110	1198	0,8		1	958,40
		III.	12	115	1	111-120	1336	0,8		1	1 068,80
javor poľný	Acer campestre L.	III.	12	119	1	111-120	1336		1,4	1	1 870,40
		III.	12	129	1	121-130	1474	0,8		1	1 179,20
		III.	15	140	1	131-160	1612	0,8		1	1 289,60
smrekovec opadavý	Larix decidua Mill.	II.	12	125	1	121-130	1796	0,6	1,4	1,1	1 659,50
<b>Spolu :</b>					<b>17</b>						<b>17 928,90</b>
Kry											
Druh		Skupina	Plocha m2	Výška cm	Cena za 10 m2	Index			Spoločenská hodnota (€)		
Slovensky	Latinsky					a/b/c	f/g/h/i/j/k/l	d/e			
baza čierna	Sambucus L.	III.	13	nad 300	276	0,8		0,9	281,52		
		III.	15	nad 300	276			0,9	351,90		
		III.	15	nad 300	276		1,4	0,9	492,66		
		III.	15	nad 300	276		1,4	0,9	492,66		
		III.	15	nad 300	276		1,4	0,9	492,66		
		III.	20	nad 300	276		1,4	0,9	637,56		
		III.	15	nad 300	276		1,4	0,9	492,66		
		III.	15	nad 300	276		1,4	0,9	492,66		
		III.	15	nad 300	276		1,4	0,9	492,66		
		III.	15	nad 300	276		1,4	0,9	492,66		
		III.	30	do 300	184	0,8		0,9	397,44		



		III.	15	nad 300	276	0,8		0,9	281,52
		III.	15	nad 300	276	0,8		0,9	281,52
čremcha Maackova	Prunus maackii	III.	15	do 300	184		1,4	0,9	347,76
orgován obyčajný	Syringa vulgaris L.	III.	20	do 300	184		1,4	0,9	463,68
		III.	15	do 300	184		1,4	0,9	347,76
		III.	15	nad 300	276			0,9	351,90
		III.	20	nad 300	276			0,9	455,40
		III.	20	nad 300	276	0,8		0,9	364,32
víba rakytová	Salix caprea L.	III.	12	nad 300	276			0,9	351,90
<b>Spolu :</b>			<b>330</b>						<b>8 362,80</b>

#### Lokalita č. 4-L40a

- k. ú.Vydrník

- súhlas na výrub v zmysle 543/2002 Z. z. (I. stupeň ochrany)

Stromy											
Druh dreviny		Skupina	Výška m	Obvod kmeňa cm	Počet kusov	Hrúbková kategória	Cena za kus	Index			Spoločenská hodnota (€)
Slovensky	Latinsky							a/b/c	f/g/h/i/j/k/l	d/e	
breza previsnutá	Betula pendula Roth	III.	6	43	1	41-45	415	0,4		0,9	149,40
		III.	8	69	1	61-70	691			0,9	621,90
jaseň červený	Fraxinus pennsylv. Marsh.	III.	12	123	1	121-130	1474		1,4	1	2 063,60
		III.	12	128	1	121-130	1474		1,4	1	2 063,60
		III.	12	129	1	121-130	1474		1,4	1	2 063,60
		III.	15	138	1	131-160	1612		1,4	1	2 256,80
javor horský	Acer pseudoplatanus L.	III.	15	131	1	131-160	1612		1,4	1,1	2 482,48
lipa malolistá	Tilia cordata Mill.	III.	6	41	1	41-45	415			1,1	456,50
		III.	6	43	1	41-45	415			1,1	456,50
		III.	6	49	2	46-50	507			1,1	1 115,40
		III.	15	142	1	131-160	1612		1,4	1,1	2 482,48
lipa malolistá	Tilia cordata Mill.	III.	15	147	1	131-160	1612		1,4	1,1	2 482,48
		III.	18	170	1	161-190	1796		1,4	1,1	2 765,84
		III.	18	174	1	161-190	1796	0,4	1,4	1,1	1 106,34
		III.	20	201	1	191-220	2073		1,4	1,1	3 192,42

		III.	20	228	1	221-250	2349		1,4	1,1	3 617,46
		III.	20	242	1	221-250	2349		1,4	1,1	3 617,46
		III.	25	302	1	281-310	2948		1,4	1,1	4 539,92
vřba biela	Salix alba L.	III.	22	311	1	311-360	3224			0,9	2 901,60
Spolu :					20						40 435,78

#### Lokalita č. 4-L42a

- k. ú. Spišský Štiavnik
- súhlas na výrub v zmysle 543/2002 Z. z. (I. stupeň ochrany)

Stromy											
Druh dreviny		Skupina	Výška m	Obvod kmeňa cm	Počet kusov	Hrúbková kategória	Cena za kus	Index			Spoločenská hodnota (€)
Slovensky	Latinsky							a/b/c	f/g/h/i/j/k/l	d/e	
brest horský	Ulmus glabra Huds.	III.	7	53	1	51-60	599	0,8		1,1	527,12
čerešňa	Cerasus L.	III.	10	86	1	81-90	921	0,8		0,9	663,12
čremcha obyčajná	Padus avium Mill.	III.	8	61	1	61-70	691	0,8		0,9	497,52
jabloň	Malus L.	III.	6	41	1	41-45	415	0,8		0,9	298,80
		III.	6	45	1	41-45	415	0,8		0,9	298,80
		III.	6	48	1	46-50	507	0,8		0,9	365,04
		III.	6	50	1	46-50	507	0,8		0,9	365,04
		III.	10	74	1	71-80	783	0,8		0,9	563,76
jaseň červený	Fraxinus pennsylv. Marshall.	III.	12	86	1	81-90	921	0,8		1	736,80
jaseň štíhly	Fraxinus excelsior L.	III.	8	53	1	51-60	599	0,6		1	359,40
		III.	10	76	1	71-80	783	0,8		1	626,40
lipa veľkolistá	Tilia platyphyllos Scop.	III.	15	148	1	131-160	1612	0,8		1,1	1 418,56
		III.	18	169	1	161-190	1796	0,8		1,1	1 580,48
slivka	Prunus L.	III.	6	42	3	41-45	415	0,8		0,9	896,40
		III.	6	43	1	41-45	415	0,8		0,9	298,80
		III.	6	44	2	41-45	415	0,8		0,9	597,60
		III.	6	46	1	46-50	507	0,8		0,9	365,04
		III.	6	50	1	46-50	507	0,8		0,9	365,04
		III.	6	57	1	51-60	599	0,8		0,9	431,28
		III.	8	59	1	51-60	599	0,8		0,9	431,28

		III.	8	60	1	51-60	599	0,8		0,9	431,28
		III.	8	62	1	61-70	691	0,8		0,9	497,52
		III.	8	64	1	61-70	691	0,8		0,9	497,52
		III.	8	71	1	71-80	783	0,8		0,9	563,76
		III.	8	72	1	71-80	783	0,8		0,9	563,76
		III.	10	77	1	71-80	783	0,8		0,9	563,76
		III.	10	84	2	81-90	921	0,8		0,9	1 326,24
		III.	10	96	1	91-100	1059	0,8		0,9	762,48
vrba biela	Salix alba L.	III.	5	42	2	41-45	415	0,8		0,9	597,60
		III.	5	45	2	41-45	415	0,8		0,9	597,60
		III.	5	46	2	46-50	507	0,8		0,9	730,08
		III.	6	47	2	46-50	507	0,8		0,9	730,08
		III.	6	48	1	46-50	507	0,8		0,9	365,04
		III.	6	49	1	46-50	507	0,8		0,9	365,04
		III.	6	50	2	46-50	507	0,8		0,9	730,08
		III.	6	52	1	51-60	599	0,8		0,9	431,28
		III.	8	54	1	51-60	599	0,8		0,9	431,28
		III.	8	55	1	51-60	599	0,8		0,9	431,28
		III.	8	57	1	51-60	599	0,8		0,9	431,28
		III.	8	60	2	51-60	599	0,8		0,9	862,56
		III.	8	64	1	61-70	691	0,8		0,9	497,52
		III.	8	66	1	61-70	691	0,8		0,9	497,52
		III.	8	68	1	61-70	691	0,8		0,9	497,52
vrba biela	Salix alba L.	III.	8	70	1	61-70	691	0,8		0,9	497,52
		III.	10	72	1	71-80	783	0,8		0,9	563,76
		III.	10	74	1	71-80	783	0,8		0,9	563,76
		III.	10	85	1	81-90	921	0,8		0,9	663,12
		III.	12	101	2	101-110	1198	0,8		0,9	1 725,12
		III.	12	101	1	101-110	1198	0,8		0,9	862,56
		III.	17	210	1	191-220	2073	0,6		0,9	1 119,42
		III.	17	290	1	281-310	2948	0,8		0,9	2 122,56
		III.	17	390	1	361-410	3501	0,6		0,9	1 890,54
Spolu :					63						35 096,72

Kry									
Druh		Skupina	Plocha m2	Výška cm	Cena za 10 m2	Index			Spoločenská hodnota (€)
Slovensky	Latinsky					a/b/c	f/g/h/i/j/k/l	d/e	
vřba rakytová	Salix caprea L.	III.	12	nad 300	276	0,8		0,9	281,52
		III.	20	nad 300	276	0,8		0,9	364,32
		III.	15	nad 300	276	0,8		0,9	281,52
		III.	12	nad 300	276	0,8		0,9	281,52
		III.	25	do 300	184	0,8		0,9	331,20
		III.	25	nad 300	276	0,8		0,9	447,12
Spolu :			109						1 987,20

#### Lokalita č. 4-L44a

- k. ú. Spišský Štiavnik

- súhlas na výrub v zmysle 543/2002 Z. z. (I. stupeň ochrany)

Stromy											
Druh dreviny		Skupina	Výška m	Obvod kmeňa cm	Počet kusov	Hrúbková kategória	Cena za kus	Index			Spoločenská hodnota (€)
Slovensky	Latinsky							a/b/c	f/g/h/i/j/k/l	d/e	
breza previsnutá	Betula pendula Roth	III.	6	42	3	41-45	415	0,8		0,9	896,40
		III.	6	45	1	41-45	415	0,8		0,9	298,80
		III.	6	50	1	46-50	507	0,8		0,9	365,04
		III.	8	55	1	51-60	599	0,8		0,9	431,28
breza previsnutá	Betula pendula Roth	III.	8	60	1	51-60	599	0,8		0,9	431,28
		III.	8	62	1	61-70	691	0,8		0,9	497,52
		III.	10	101	1	101-110	1198	0,8		0,9	862,56
		III.	10	103	1	101-110	1198	0,8		0,9	862,56
		III.	12	130	1	121-130	1474	0,8		0,9	1 061,28
hloh obyčajný	Crataegus laevigata	III.	6	42	1	41-45	415	0,8		0,9	298,80
		III.	6	43	1	41-45	415	0,8		0,9	298,80
		III.	6	45	1	41-45	415	0,8		0,9	298,80
		III.	6	50	1	46-50	507	0,8		0,9	365,04
jabloň	Malus L.	III.	10	75	1	71-80	783	0,8		0,9	563,76
		III.	10	77	1	71-80	783	0,8		0,9	563,76

		III.	10	85	1	81-90	921	0,8		0,9	663,12
		III.	10	90	1	81-90	921	0,8		0,9	663,12
		III.	10	94	1	91-100	1059	0,8		0,9	762,48
		III.	12	105	1	101-110	1198	0,8		0,9	862,56
		III.	12	115	2	111-120	1336	0,8		0,9	1 923,84
		III.	15	150	1	131-160	1612	0,8		0,9	1 160,64
lipa malolistá	Tilia cordata Mill.	III.	6	42	1	41-45	415	0,8		1,1	365,20
slivka	Prunus L.	III.	6	42	1	41-45	415	0,8		0,9	298,80
		III.	6	45	2	41-45	415	0,8		0,9	597,60
		III.	6	47	1	46-50	507	0,8		0,9	365,04
		III.	6	50	2	46-50	507	0,8		0,9	730,08
		III.	6	50	1	46-50	507	0,6		0,9	273,78
		III.	8	60	1	46-50	507	0,8		0,9	365,04
		III.	10	83	1	81-90	921	0,8		0,9	663,12
		III.	12	110	1	101-110	1198	0,8		0,9	862,56
		III.	15	135	1	131-160	1612	0,8		0,9	1 160,64
vrbá rakytová	Salix caprea L.	III.	6	48	1	46-50	507	0,8		0,9	365,04
		III.	8	55	2	51-60	599	0,8		0,9	862,56
		III.	8	58	1	51-60	599	0,8		0,9	431,28
		III.	8	65	1	61-70	691	0,8		0,9	497,52
		III.	8	70	1	61-70	691	0,8		0,9	497,52
<b>Spolu :</b>					<b>42</b>						<b>22 467,22</b>

#### Lokalita č.4-L47a

- k. ú. Spišský Štiavnik

- súhlas na výrub v zmysle 543/2002 Z. z. (I. stupeň ochrany)

Stromy											
Druh dreviny		Skupina	Výška m	Obvod kmeňa cm	Počet kusov	Hrúbková kategória	Cena za kus	Index			Spoločenská hodnota (€)
Slovensky	Latinsky							a/b/c	f/g/h/i/j/k/l	d/e	
breza previsnutá	Betula pendula Roth	III.	6	43	1	41-45	415	0,8		0,9	298,80
		III.	8	51	1	51-60	599	0,8		0,9	431,28
		III.	10	75	1	71-80	783	0,8		0,9	563,76
		III.	10	81	1	81-90	921	0,8		0,9	663,12

		III.	10	86	1	81-90	921	0,8		0,9	663,12
		III.	10	89	1	81-90	921	0,8		0,9	663,12
		III.	10	93	1	91-100	1059	0,8		0,9	762,48
		III.	10	100	1	91-100	1059	0,8		0,9	762,48
		III.	12	110	1	101-110	1198	0,8		0,9	862,56
		III.	12	112	1	111-120	1336	0,8		0,9	961,92
		III.	12	115	1	111-120	1336	0,8		0,9	961,92
		III.	12	116	1	111-120	1336	0,8		0,9	961,92
čerešňa	Cerasus L.	III.	8	64	1	61-70	691	0,8		0,9	497,52
		III.	10	80	1	71-80	783	0,8		0,9	563,76
javor horský	Acer pseudoplatanus L.	III.	10	77	1	71-80	783	0,8		1,1	689,04
		III.	10	82	1	81-90	921	0,8		1,1	810,48
javor mliečny	Acer platanoides L.	III.	6	42	2	41-45	415	0,8		1,1	730,40
		III.	8	51	1	51-60	599	0,8		1,1	527,12
		III.	8	54	1	51-60	599	0,8		1,1	527,12
		III.	8	55	1	51-60	599	0,8		1,1	527,12
		III.	8	57	1	51-60	599	0,8		1,1	527,12
		III.	8	60	1	51-60	599	0,8		1,1	527,12
		III.	8	65	1	61-70	691	0,8		1,1	608,08
		III.	8	69	1	61-70	691	0,8		1,1	608,08
		III.	10	80	1	71-80	783	0,8		1,1	689,04
		III.	10	85	1	81-90	921	0,8		1,1	810,48
		III.	10	98	1	91-100	1059	0,8		1,1	931,92
javor mliečny	Acer platanoides L.	III.	12	109	1	101-110	1198	0,8		1,1	1 054,24
javor poľný	Acer campestre L.	III.	6	41	2	41-45	415	0,8		1	664,00
		III.	6	42	4	41-45	415	0,8		1	1 328,00
		III.	6	43	3	41-45	415	0,8		1	996,00
		III.	6	47	1	46-50	507	0,8		1	405,60
		III.	6	48	1	46-50	507	0,8		1	405,60
		III.	6	50	1	46-50	507	0,8		1	405,60
		III.	8	53	1	51-60	599	0,8		1	479,20
		III.	8	55	4	51-60	599	0,8		1	1 916,80
		III.	8	56	2	51-60	599	0,8		1	958,40
		III.	8	57	1	51-60	599	0,8		1	479,20

		III.	8	60	5	51-60	599	0,8	1	2 396,00
		III.	8	65	1	61-70	691	0,8	1	552,80
		III.	8	66	3	61-70	691	0,8	1	1 658,40
		III.	8	68	1	61-70	691	0,8	1	552,80
		III.	8	69	3	61-70	691	0,8	1	1 658,40
		III.	8	70	2	61-70	691	0,8	1	1 105,60
		III.	10	71	1	71-80	783	0,8	1	626,40
		III.	10	73	1	71-80	783	0,8	1	626,40
		III.	10	74	2	71-80	783	0,8	1	1 252,80
		III.	10	80	1	71-80	783	0,8	1	626,40
		III.	10	85	1	81-90	921	0,8	1	736,80
		III.	10	93	1	91-100	1059	0,8	1	847,20
		III.	10	95	1	91-100	1059	0,8	1	847,20
		III.	15	135	1	131-160	1612	0,8	1	1 289,60
slivka	Prunus L.	III.	6	45	2	41-45	415	0,8	0,9	597,60
topoľ	Populus L.	III.	6	43	1	41-45	415	0,8	1	332,00
		III.	6	44	1	41-45	415	0,8	1	332,00
		III.	6	45	1	41-45	415	0,8	1	332,00
		III.	6	46	1	46-50	507	0,8	1	405,60
		III.	6	48	3	46-50	507	0,8	1	1 216,80
		III.	6	50	2	46-50	507	0,8	1	811,20
		III.	8	54	1	51-60	599	0,8	1	479,20
		III.	8	60	2	51-60	599	0,8	1	958,40
topoľ	Populus L.	III.	8	65	1	61-70	691	0,8	1	552,80
		III.	8	70	1	61-70	691	0,8	1	552,80
		III.	10	75	1	71-80	783	0,8	1	626,40
		III.	10	76	1	71-80	783	0,8	1	626,40
		III.	10	84	1	81-90	921	0,8	1	736,80
vŕba biela	Salix alba L.	III.	6	46	1	46-50	507	0,8	0,9	365,04
		III.	6	49	1	46-50	507	0,8	0,9	365,04
		III.	6	50	1	46-50	507	0,8	0,9	365,04
		III.	8	55	1	51-60	599	0,8	0,9	431,28
		III.	8	57	1	51-60	599	0,8	0,9	431,28
		III.	8	58	1	51-60	599	0,8	0,9	431,28

		III.	8	64	1	61-70	691	0,8		0,9	497,52
		III.	10	90	1	81-90	921	0,8		0,9	663,12
		III.	12	120	1	111-120	1336	0,8		0,9	961,92
vřba rakytová	Salix caprea L.	III.	6	45	2	41-45	415	0,8		0,9	597,60
		III.	8	54	1	51-60	599	0,8		0,9	431,28
		III.	8	60	3	51-60	599	0,8		0,9	1 293,84
<b>Spolu :</b>					<b>107</b>						<b>57 394,56</b>
<b>Kry</b>											
Druh		Skupina	Plocha m2	Výška cm	Cena za 10 m2	Index			Spoločenská hodnota (€)		
Slovensky	Latinsky					a/b/c	f/g/h/i/j/k/l	d/e			
imelovník biely	Symphoricarpos albus	III.	15	do 100	92	0,8		0,9			99,36
vřba rakytová	Salix caprea L.	III.	40	do 300	184	0,8		0,9			529,92
<b>Spolu :</b>			<b>55</b>								<b>629,28</b>

#### Lokalita č. 4-L49a

- k. ú. Hôrka

- súhlas na výrub v zmysle 543/2002 Z. z. (I. stupeň ochrany)

<b>Stromy</b>											
Druh dreviny		Skupina	Výška m	Obvod kmeňa cm	Počet kusov	Hrúbková kategória	Cena za kus	Index			Spoločenská hodnota (€)
Slovensky	Latinsky							a/b/c	f/g/h/i/j/k/l	d/e	
agát biely	Robinia L.	III.	8	54	1	51-60	599	0,8		1	479,20
borovica	Pinus L.	II.	8	60	1	51-60	829		1,4	1	1 160,60
		II.	10	74	1	71-80	1106			1	1 106,00
borovica čierna	Sambucus nigra	II.	8	65	1	61-70	967		1,4	1,1	1 489,18
		II.	10	76	1	71-80	1106		1,4	1,1	1 703,24
		II.	10	85	1	81-90	1244		1,4	1,1	1 915,76
		II.	12	115	1	111-120	1658		1,4	1,1	2 553,32
breza previsnutá	Betula pendula Roth	III.	8	56	1	51-60	599			0,9	539,10
		III.	8	58	1	51-60	599			0,9	539,10
		III.	8	65	1	61-70	691			0,9	621,90
		III.	10	80	1	71-80	783	0,8		0,9	563,76



		III.	10	83	1	81-90	921	0,8		0,9	663,12
		III.	10	92	2	91-100	1059	0,8		0,9	1 524,96
		III.	12	106	1	101-110	1198			0,9	1 078,20
		III.	12	129	1	121-130	1474	0,8		0,9	1 061,28
buk lesný	Fagus sylvatica L.	III.	12	125	1	121-130	1474	0,8		1,1	1 297,12
hloh obyčajný	Crataegus laevigata	III.	6	41	2	41-45	415			0,9	747,00
jabloň	Malus L.	III.	10	105	1	101-110	1198			0,9	1 078,20
		III.	12	115	1	111-120	1336			0,9	1 202,40
jarabina vtáčia	Sorbus aucuparia L.	III.	8	52	1	51-60	599			0,9	539,10
		III.	8	63	1	61-70	691			0,9	621,90
		III.	10	72	1	71-80	783	0,6		0,9	422,82
		III.	12	128	1	121-130	1474			0,9	1 326,60
javor poľný	Acer campestre L.	III.	12	125	1	121-130	1474			1	1 474,00
lipa malolistá	Tilia cordata Mill.	III.	6	42	1	41-45	415		1,4	1,1	639,10
		III.	6	50	1	46-50	507	0,8		1,1	446,16
		III.	8	60	1	51-60	599	0,8		1,1	527,12
		III.	8	62	1	61-70	691			1,1	760,10
		III.	8	66	1	61-70	691	0,8		1,1	608,08
		III.	10	78	1	71-80	783	0,8		1,1	689,04
		III.	10	80	1	71-80	783		1,4	1,1	1 205,82
		III.	10	98	1	91-100	1059	0,8		1,1	931,92
orech kráľovský	Juglans regia L.	III.	10	83	1	81-90	921	0,8		1	736,80
pagaštan konský	Aesculus hippocastanum	III.	10	74	1	71-80	783			1	783,00
slivka	Prunus L.	III.	6	42	2	41-45	415	0,8		0,9	597,60
		III.	8	55	1	51-60	599	0,8		0,9	431,28
smrek obyčajný	Picea abies L.	II.	6	50	1	46-50	691	0,8		1	552,80
		II.	8	52	1	51-60	829	0,8		1	663,20
		II.	8	55	1	51-60	829	0,8		1	663,20
		II.	8	68	1	61-70	967	0,8		1	773,60
		II.	12	112	1	111-120	1658			1	1 658,00
smrekovec opadavý	Larix decidua Mill.	II.	10	72	1	71-80	1106			1,1	1 216,60
smrek pichľavý	Picea pungens Engelm.	II.	6	43	1	41-45	553		1,4	1	774,20
		II.	6	48	1	46-50	691		1,4	1	967,40
		II.	8	68	1	61-70	967		1,4	1	1 353,80

		II.	10	82	1	81-90	1244		1,4	1	1 741,60
		II.	10	90	1	81-90	1244		1,4	1	1 741,60
topoľ	Populus L.	III.	18	168	1	161-190	1796			1	1 796,00
		III.	35	458	1	451-500	4606	0,8	1,4	1	3 684,80
		III.	35	461	1	451-500	4606	0,8	1,4	1	3 684,80
vŕba biela	Salix alba L.	III.	6	42	1	41-45	415			0,9	373,50
		III.	6	49	1	46-50	507			0,9	456,30
		III.	10	71	1	71-80	783			0,9	704,70
<b>Spolu :</b>					<b>56</b>						<b>56 869,98</b>

Kry									
Druh		Skupina	Plocha m2	Výška cm	Cena za 10 m2	Index			Spoločenská hodnota (€)
Slovensky	Latinsky					a/b/c	f/g/h/i/j/k/l	d/e	
imelovník biely	Symphoricarpos albus	III.	30	do 300	184	0,8		0,9	397,44
ruža šípová	Rosa canina L.	III.	12	do 300	184			0,9	248,40
zob vtáči	Ligustrum vulgare	III.	12	do 300	184			0,9	248,40
<b>Spolu :</b>			<b>54</b>						<b>894,24</b>

### 3.1.1 Prehľadná tabuľka spoločenskej hodnoty všetkých inventarizovaných drevín rastúcich mimo lesa (bez brehových porastov)

Prehľadná tabuľka všetkých inventarizovaných drevín, rozdelených podľa katastrálnych území a drevín s vypočítanou spoločenskou hodnotou. V tabuľke nie je uvedená spoločenská hodnota drevín, ktoré boli inventarizované ako brehové porasty (uvedené v kapitole 5.).

Okres	k. ú.	Všetky inventarizované dreviny rastúce mimo lesa (obvod kmeňa od 11 cm)		Inventarizované dreviny rastúce mimo lesa na ktoré sa bude žiadať súhlas na výrub podľa 543/2002 Z. z.		Informatívna spoločenská hodnota drevín rastúcich mimo lesa na ktoré sa bude žiadať súhlas na výrub podľa 543/2002 Z.z.		
		stromy	kry	stromy	kry	€		Spolu
		ks	m²	ks	m²	stromy	kry	
Spišská Nová Ves	Spišské Tomašove	219	310	51	60	45 270,00	11 260,00	56 530,00
	Letanovce	394	725	95	204	89 250,15	27 066,32	116 316,47
	Hrabušice	291	632	101	30	118 529,10	24 511,26	142 770,36
	Spolu							315 616,84
Poprad	Vydrník	476	600	173	60	169 485,87	38 049,98	207 535,85
	Spišský Štiavnik	164	283	29	42	5 647,30	2 699,28	8 437,89
	Hôrka	816	778	129	192	458 801,33	186 478,67	645 280,00
	Spolu							861 253,74
Spolu		2 360	3328	578	588	886 713,76	290 156,82	1 176 870,56

## 3.2 Brehové porasty

### 3.2.1 Identifikácia brehových porastov

Pri inventarizácii boli zistené brehové porasty za brehovými čiarami. Na ich odstránenie bude potrebný súhlas príslušného Okresného úradu, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia – štátna vodná správa v zmysle zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách v znení neskorších predpisov, §23 ods. 1 písmeno a). Dreviny boli inventarizované v zmysle zákona 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny a bola im vyčíslená informatívna spoločenská hodnota v zmysle vyhlášky MŽP č. 24/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov.

### 3.2.2 Výpočet informatívnej spoločenskej hodnoty drevín brehových porastov (medzi brehovými čiarami)

#### Lokalita č. 4-L51b

- k. ú. Hôrka

- **súhlas na výrub v zmysle 364/2004 Z. z. (I. stupeň ochrany)** – medzi brehovými čiarami

- Gánovský potok, bez uvedenia km

- správca toku – SR, SVP, š.p., Radničné námestie 8, Banská Štiavnica (odštepny závod Košice, Ďumbierska 14, Košice)

Stromy											
Druh dreviny		Skupina	Výška m	Obvod kmeňa cm	Počet kusov	Hrúbková kategória	Cena za kus	Index			Spoločenská hodnota (€)
Slovensky	Latinsky							a/b/c	f/g/h/i/j/k/l	d/e	
vrba biela	Salix alba L.	III.	10	75	1	71-80	783		1,3	0,9	916,11
		III.	10	80	1	71-80	783		1,3	0,9	916,11
		III.	10	92	1	91-100	1059		1,3	0,9	1 239,03
		III.	10	95	2	91-100	1059		1,3	0,9	2 478,06
		III.	12	115	1	111-120	1336		1,3	0,9	1 563,12
Spolu :					6						7 112,43

#### Lokalita č. L51B

- k. ú. Hôrka

- **súhlas na výrub v zmysle 364/2004 Z. z. (I. stupeň ochrany)** – medzi brehovými čiarami

- Gánovský potok, bez uvedenia km

Stromy											
--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Druh dreviny		Skupina	Výška m	Obvod kmeňa cm	Počet kusov	Hrúbková kategória	Cena za kus	Index			Spoločenská hodnota (€)
Slovensky	Latinsky							a/b/c	f/g/h/i/j/k/l	d/e	
topoľ osikový	Populus tremula L.	III.	10	75	1	71-80	783		1,3	0,9	916,11
vrbá biela	Salix alba L.	III.	8	52	1	51-60	599		1,3	0,9	700,83
		III.	8	55	1	51-60	599		1,3	0,9	700,83
		III.	10	85	2	81-90	921		1,3	0,9	2 155,14
Spolu :					5					4 472,91	

### 3.2.3 Prehľadná tabuľka informatívnej spoločenskej hodnoty drevín brehových porastov (medzi brehovými čiarami)

Okres	k. ú.	Všetky inventarizované dreviny brehových porastov rastúce mimo lesa (obvod kmeňa od 11 cm)		Inventarizované dreviny brehových porastov na ktoré sa bude žiadať povolenie na výrub podľa vodného zákona		Informatívna spoločenská hodnota drevín brehových porastov na ktoré sa bude žiadať povolenie na výrub podľa vodného zákona	
		stromy	kry	stromy	kry	€	
		ks	m²	ks	m²	stromy	kry
Poprad	Hôrka	60	5	11		11 585,34	
	<b>Spolu</b>	60	5	<b>11</b>	-	<b>11 585,34</b>	-

## 4 REKAPITULÁCIA

### Celková inventarizácia

okres Spišská Nová Ves	k.ú. Spišské Tomášovce	lokalita	Obvod kmeňa v cm																												stromy ks	kry m <sup>2</sup>
			11- 12	13- 14	15- 16	17- 20	21- 25	26- 30	31- 35	36- 40	41- 45	46- 50	51- 60	61- 70	71- 80	81- 90	91- 100	101- 110	111- 120	121- 130	131- 160	161- 190	191- 220	221- 250	251- 280	281- 310	311- 360	361- 410				
		4-L1a				4	13	2	6		11				1		5													42	75	
		4-L2a	5	11	14	6	9	2			2		2		3															55	67	
		4-L3a		2	2	4	2	1			2		1																	15	29	
		4-L4a	7	3	4	5	4	2	2	3	1																			31	25	
		4-L5a	4	1	3	2	1		1	1																				13	16	
		4-L6a		5	3	2		5	1	1	2																			20	36	
		4-L7a		7	6	6	6	6	3	1	1	1	1	3	2	2		1			3									43	62	
		spolu	16	29	32	29	35	18	13	6	19	1	4	3	6	2	5	1	0	0	3	0	0	0	0	0	0			219	310	

okres Spišská Nová Ves	k.ú. Letanovce	lokalita	Obvod kmeňa v cm																										strom y ks	kry m <sup>2</sup>
			11- 12	13- 14	15- 16	17- 20	21- 25	26- 30	31- 35	36- 40	41- 45	46- 50	51- 60	61- 70	71- 80	81- 90	91- 100	101- 110	111- 120	121- 130	131- 160	161- 190	191- 220	221- 250	251- 280	281- 310	311- 360	361- 410		
		4-L8a		2	1	2		2					1																8	19
		4-L9a	7	6	4	5	1																						23	63
		4-L10a	2	2		3		3	1																				11	59
		4-L11a		2	3	1		4		2	2		1																19	23
		4-L12a	2	1	2	5	4	6	2		2																		23	63
		4-L13a		3		2	2	4	1		1																		13	55
		4-L14a	2	5		3		3	1	1																			15	62
		4-L15a	4	2	3	4	4	3	8	1	2	1	1																34	81
		4-L16a		2	3	3			1	2	2	2	1																15	43
		4-L17a	2	4	4	5	1	3	5	1	2	1																	28	53
		4-L18a	15	5	5	4	7	5	6	3																			50	87

		4-L19a	1	11	11	8	11	19	8	26	6	17	15	8	13	4	3	1	1	1	2	1							155	117		
		spolu	35	45	36	45	30	52	33	33	17	21	19	8	13	4	3	1	0	1	2	1	0	0	0	0	0	0	394	725		
okres Spišská Nová ves	k.ú. Hrabušice	lokalita	Obvod kmeňa v cm																												strom y ks	kry m²
			11- 12	13- 14	15 - 16	17 - 20	21 - 25	26- 30	31- 35	36- 40	41- 45	46- 50	51- 60	61- 70	71- 80	81- 90	91- 100	101- 110	111- 120	121- 130	131- 160	161- 190	191- 220	221- 250	251- 280	281- 310	311- 360	361- 410				
		4-L20a			2	2	1				2		1		4														12	23		
		4-L21a	6		1	3	4	5		17	1	10	2																49	225		
		4-22La	5	8	5	3	5	5	4	5	3	2	4			2	2		1	2	1								57	161		
		4-L23a	9	14	17	15	9	3	10	13	4		3	1		2			2										95	121		
		4-L24a	5	14	17	15	9	3	10	13	4		3	1		2		2											54	66		
		4-L25a	1	3	3	6	3	2	1	2	4		1																24	36		
		spolu	26	39	45	44	31	18	25	50	18	12	14	2	4	6	2	2	3	2	1	0	0	0	0	0	0	0	291	632		

okres Poprad	k.ú. Vydriňák	lokalita	Obvod kmeňa v cm																										strom y ks	kry m²	
			11- 12	13 - 14	15 - 16	17 - 20	21 - 25	26 - 30	31 - 35	36 - 40	41 - 45	46 - 50	51 - 60	61 - 70	71 - 80	81 - 90	91- 100	101- 110	111- 120	121- 130	131- 160	161- 190	191- 220	221- 250	251- 280	281- 310	311- 360	361- 410			
		4-L26a		2	3	2	1	3	3	6	4	2	1																	27	50
		4-L27a	2	2	3	9	5	1	2	2	5	5																		36	51
		4-L28a	6	11	8	13	9	3	7	10	4	5	1			1														83	71
		4-L29a		3		1	1	1	3	2																				10	10
		4-L30a		2	4	4		3	3		5		2																	21	40
		4-L31a		11	4	5	4	2	3	1	2	6	4			1														42	51
		4-L32a			1	3	1		2	1																				7	20
		4-L33a			3	2	1	3	1	5	1	2		4	2	2														26	36
		4-L34a							2	1																				3	
		4-L35a											2																	2	
		4-L36a			2	2	2	5		5	7	1	1	3	5															33	36
		4-L37a											2			1														3	
		4-L38a		7	6		3	3	4	4		4	3	2		1														32	25

	4-L39a				11	2				5	6	14	3	4	8														52	45
	4-L40a		5	10	2	5	6	5	6	5	5		5		5		2												62	125
	4-L41a		11	5	5	5	3	1		10	2																		37	40
	spolu	8	54	49	59	39	33	36	43	48	38	30	17	11	19	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	476	600

okres Poprad	k.ú. Spišský Štiavnik	lokalita	Obvod kmeňa v cm																												stromy ks	kry m <sup>2</sup>
			11- 12	13- 14	15- 16	17- 20	21- 25	26- 30	31- 35	36- 40	41- 45	46- 50	51- 60	61- 70	71- 80	81- 90	91- 100	101- 110	111- 120	121- 130	131- 160	161- 190	191- 220	221- 250	251- 280	281- 310	311- 360	361- 410				
		4-L42a				2					4	2				1														11	20	
		4-L43a		5	8	4		3	2	3	2	2	1	1																31	68	
		4-L44a			5	2	8	6	2	10	10	3		6																54	71	
		4-L45a			3	2	1	3	1	5	1	2		4	2	2														26	36	
		4-L46a		5	8	4		3	2	3	2	2	1	1																31	68	
		4-L47a				2					4	2				1														11	20	
		spolu	0	10	24	16	9	15	7	21	23	13	2	12	2	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	164	283	

okres Poprad	k.ú. Hôrka	lokalita	Obvod kmeňa v cm																												stromy ks	kry m <sup>2</sup>
			11- 12	13- 14	15- 16	17- 20	21- 25	26- 30	31- 35	36- 40	41- 45	46- 50	51- 60	61- 70	71- 80	81- 90	91- 100	101- 110	111- 120	121- 130	131- 160	161- 190	191- 220	221- 250	251- 280	281- 310	311- 360	361- 410				
		4-L48a	1	11	16	1																								29	51	
		4-L49a	1	11	16	19	12		7	5		5		5																81	105	
		4-L50b				2	7	2	5	4					2		3		1											26	3	
		4-L51b			5	9	10	19	2	5	5	1	3	6	6	4	1		1											77	5	
		4-L52a		2	11	32	24	20	11	13	10	9	4	7	6	2		3	3		2									150	145	
		4-L53a	35	45	95	63	30	26	9	6	8		3	3	4	1	1	1	1	1	2									334	246	
		4-L54a	24	4	1	3		2	1		2		6	1	6	2	3	1	3	3										62	62	
		4-L55a	5	8	5	3	5	5	4	5	3	2	4			2	2		1	2	1									57	161	
spolu		66	81	149	132	76	74	32	33	28	12	20	17	24	11	10	5	10	6	5	0	0	0	0	0	0	0	0	816	778		



4. etapa celý úsek celkom	Obvod kmeňa v cm																														Spolu	
	11- 12	13- 14	15- 16	17- 20	21- 25	26- 30	31- 35	36- 40	41- 45	46- 50	51- 60	61- 70	71- 80	81- 90	91- 100	101- 110	111- 120	121- 130	131- 160	161- 190	191- 220	221- 250	251- 280	281- 310	311- 360	361- 410	stromy ks	kry m2				
	151	258	335	325	220	210	146	186	153	97	89	59	60	46	20	11	13	9	11	1	0	0	0	0	0	0	0	2360	3328			

**Prehľadná tabuľka počtu a informatívnej spoločenskej hodnoty ostatných drevín rastúcich mimo lesa**

Okres	k. ú.	Všetky inventarizované dreviny rastúce mimo lesa (obvod kmeňa od 11 cm)		Inventarizované dreviny rastúce mimo lesa na ktoré sa bude žiadať súhlas na výrub podľa 543/2002 Z. z.		Informatívna spoločenská hodnota drevín rastúcich mimo lesa na ktoré sa bude žiadať súhlas na výrub podľa 543/2002 Z.z.		
		stromy	kry	stromy	kry	€		Spolu
		ks	m²	ks	m²	stromy	kry	
Spišská Nová Ves	Spišské Tomašove	219	310	51	60	45 270,00	11 260,00	56 530,00
	Letanovce	394	725	95	204	89 250,15	27 066,32	116 316,47
	Hrabušice	291	632	101	30	118 529,10	24 511,26	142 770,36
	Spolu							315 616,84
Poprad	Vydrník	476	600	173	60	169 485,87	38 049,98	207 535,85
	Spišský Štiavnik	164	283	29	42	5 647,30	2 699,28	8 437,89
	Hôrka	816	778	129	192	458 801,33	186 478,67	645 280,00
	Spolu							861 253,74
Spolu		2 360	3328	578	588	886 713,76	290 156,82	1 176 870,56

**Prehľadná tabuľka počtu a informatívnej spoločenskej hodnoty drevín brehových porastov – spolu**

Okres	k. ú.	Všetky inventarizované dreviny brehových porastov rastúce mimo lesa (obvod kmeňa od 11 cm)		Inventarizované dreviny brehových porastov na ktoré sa bude žiadať povolenie na výrub podľa vodného zákona		Informatívna spoločenská hodnota drevín brehových porastov na ktoré sa bude žiadať povolenie na výrub podľa vodného zákona		
		stromy	kry	stromy	kry	€		Spolu
		ks	m²	ks	m²	stromy	kry	
Poprad	Hôrka	60	5	11		11 585,34		11 585,34
	Spolu	60	5	11	-	11 585,34	-	11 585,34

**Prehľadná tabuľka počtu a informatívnej spoločenskej hodnoty všetkých inventarizovaných drevín – celkom**

Okres	k. ú.	Všetky inventarizované dreviny rastúce mimo lesa (obvod kmeňa od 11 cm)		Inventarizované dreviny rastúce mimo lesa na ktoré sa bude žiadať súhlas na výrub podľa 543/2002 Z. z.		Informatívna spoločenská hodnota drevín rastúcich mimo lesa na ktoré sa bude žiadať súhlas na výrub podľa 543/2002 Z.z.		
		stromy	kry	stromy	kry	€		Spolu
		ks	m²	ks	m²	stromy	kry	
Spišská Nová Ves	Spišské Tomašove	219	310	51	60	45 270,00	11 260,00	56 530,00
	Letanovce	394	725	95	204	89 250,15	27 066,32	116 316,47
	Hrabušice	291	632	101	30	118 529,10	24 511,26	142 770,36
	Spolu							315 616,84
Poprad	Vydrník	476	600	173	60	169 485,87	38 049,98	207 535,85
	Spišský Štiavnik	164	283	29	42	5 647,30	2 699,28	8 437,89
	Hôrka	816	778	129	192	470386,67	186 478,67	656 865,34
	Spolu							872 839,08
Spolu		2 360	3328	578	588	886 713,76	290 156,82	1 188 455,92