

VÝPIS DVERÍ, VRÁT									
OZNAČENIE VO VÝKRESE	TECHNICKÁ NORMA	SCHÉMATICKÉ ZOBRAZENIE	ROZMERY [mm]	POPIS	POČET[kš]		ZÁMOK	KOVANIE	POZNÁMKA
					1.NP	CELKOM			
D1			3000/3000	SEKCIONÁL. VRÁTA HORMAN SPU 40 ALT. VM01 HLINÍKOVÝ PLÁŠŤ,ZATEPLENÉ PUR HR: 42mm Umin =4,3W/m2K, V ZMYSLE STN730540-2 S PERSONÁLNYMI DVERAMI 900/2000 ELEKTRICKÝ TROJFÁZ. POHON FAREBNÝ ODTIEŇ:STRIEBROSIVÁ RAL 9006	2	2		VERTIKÁLNE KOVANIE	STAVEBNÝ OTVOR: 3000/3000 PRESNÝ ROZMER STAVEB. OTVOROV ZAMERAŤ PRED VÝROBOU NA STAVBE
D2	P		900/2000+400	VCHODOVÉ DVERE OTOČNÉ,PLASTOVÉ ALT. HLINÍK PLNÉ S NADSVETLIKOM IZOLAČNÉ DVOJSKLO 4+16+4 mm Uw = 1,2 W/m2K FAREBNÝ ODTIEŇ:BIELA RAL 9003	1	1		VLOŽKOVÝ BEZPEČNOSTNÝ ZÁMOK	STAVEBNÝ OTVOR: 1000/2520 PRESNÝ ROZMER STAVEB. OTVOROV ZAMERAŤ PRED VÝROBOU NA STAVBE
D3	P		600/1970	INTERIÉROVÉ DVERE OTOČNÉ,DREVENÉ PLNÉ V OCELOVEJ SKLADANEJ ZÁRUBNI FAREBNÝ ODTIEŇ: BIELA RAL 9003	4	4		DŮŽICKÝ ALT. VLOŽKOVÝ ZÁMOK	STAVEBNÝ OTVOR: 700/2020 PRESNÝ ROZMER STAVEB. OTVOROV ZAMERAŤ PRED VÝROBOU NA STAVBE
D4	P		700/1970	INTERIÉROVÉ DVERE OTOČNÉ,DREVENÉ PLNÉ V OCELOVEJ SKLADANEJ ZÁRUBNI FAREBNÝ ODTIEŇ: BIELA RAL 9003	1	1		DŮŽICKÝ ALT. VLOŽKOVÝ ZÁMOK	STAVEBNÝ OTVOR: 800/2020 PRESNÝ ROZMER STAVEB. OTVOROV ZAMERAŤ PRED VÝROBOU NA STAVBE

VÝPIS DVERÍ, VRÁT									
OZNAČENIE VO VÝKRESE	TECHNICKÁ NORMA	SCHÉMATICKÉ ZOBRAZENIE	ROZMERY [mm]	POPIS	POČET[kš]		ZÁMOK	KOVANIE	POZNÁMKA
					1.NP	CELKOM			
D5			800/1970	INTERIÉROVÉ DVERE OTOČNÉ,DREVENÉ PLNÉ V OCELOVEJ SKLADANEJ ZÁRUBNI FAREBNÝ ODTIEŇ: BIELA RAL 9003	1	1		DŮŽICKÝ ALT. VLOŽKOVÝ ZÁMOK	STAVEBNÝ OTVOR: 900/2020 PRESNÝ ROZMER STAVEB. OTVOROV ZAMERAŤ PRED VÝROBOU NA STAVBE
D6	P		900/1970	INTERIÉROVÉ DVERE OTOČNÉ,PLASTOVÉ PLNÉ FAREBNÝ ODTIEŇ: BIELA RAL 9003	1	1		DŮŽICKÝ ALT. VLOŽKOVÝ ZÁMOK	STAVEBNÝ OTVOR: 1000/2020 PRESNÝ ROZMER STAVEB. OTVOROV ZAMERAŤ PRED VÝROBOU NA STAVBE
D7			1500/2400	DVERE OTVÁRAVÉ DVOJKRÍDLOVÉ HLINÍKOVÉ S VÝPLŇOU PVC 48mm PLNÉ FAREBNÝ ODTIEŇ: BIELA RAL 9003	8	8		DŮŽICKÝ ALT. VLOŽKOVÝ ZÁMOK	STAVEBNÝ OTVOR: 1600/2450 PRESNÝ ROZMER STAVEB. OTVOROV ZAMERAŤ PRED VÝROBOU NA STAVBE
D8			2200/2400	DVERE OTVÁRAVÉ DVOJKRÍDLOVÉ HLINÍKOVÉ S VÝPLŇOU PVC 48mm PLNÉ FAREBNÝ ODTIEŇ: BIELA RAL 9003	1	1		DŮŽICKÝ ALT. VLOŽKOVÝ ZÁMOK	STAVEBNÝ OTVOR: 2300/2450 PRESNÝ ROZMER STAVEB. OTVOROV ZAMERAŤ PRED VÝROBOU NA STAVBE

VÝPIS DVERÍ, VRÁT									
OZNAČENIE VO VÝKRESE	TECHNICKÁ NORMA	SCHÉMATICKÉ ZOBRAZENIE	ROZMERY [mm]	POPIS	POČET[kš]		ZÁMOK	KOVANIE	POZNÁMKA
					1.NP	CELKOM			
D9	P		900/2000	VCHODOVÉ DVERE OTOČNÉ,PLASTOVÉ ALT. HLINÍK PLNÉ IZOLAČNÉ DVOJSKLO 4+16+4 mm Uw = 1,2 W/m2K FAREBNÝ ODTIEŇ:BIELA RAL 9003	1	1		VLOŽKOVÝ BEZPEČNOSTNÝ ZÁMOK	STAVEBNÝ OTVOR: 1000/2050 PRESNÝ ROZMER STAVEB. OTVOROV ZAMERAŤ PRED VÝROBOU NA STAVBE

±0,000=146,550

Obj.č.1

HLAVNÝ INŽINIER PROJEKTU:		VYPRACOVAL:		Ing. Ján Bocora - AgB Vinohradnícka 40,90091,Limbach Tel: 00421-33-647 72 79 e-mail: ing.bocora@gmail.com	
Ing. JÁN BOCORA		Ing. JÁN BOCORA			
INVESTOR: JUDr. MICHAL ČERNEK					
NÁZOV STAVBY:		VYTÁČANIE A SKLADOVANIE MEDU - MADUNICE			
MIESTO STAVBY:		MADUNICE			
OBJEKT:		Obj.č.1: OBJEKT PRE VYTÁČANIE A SKLADOVANIE MEDU			
PROFESIA:		ARCHITEKTÚRA			
OBSAH VÝKR.:		VÝPIS DVERÍ, VRÁT			
		STUPEŇ DSP		FORMÁT 3xA4	
		DÁTUM 10/2024		Č.ZÁKAZKY 06/2024	
		MIERKA 1:50		Č.ARCH.	
		Č.VÝKR. A-10		Č.SÚPRAVY	