

AKÉKOLVEK NEJASNOSTI ALEBO ZISTENÉ ODCHÝLKY JE NUTNÉ KONZULTOVAŤ SO ZODPOVEDNÝM PROJEKTANTOM!!!  
VÝSKOVÉ ÚROVNE SA VZŤAHUJÚ K ±0,000 = ČISTÁ PODLAHA 1.NP.  
VŠETKY ROZMERY JE NUTNÉ PRED REALIZÁCIOU PREMERAŤ NA STAVBE.  
VŠETKY PRÁCE MUSIA PREBIEHAŤ V SÚLADE S PLATNÝMI PREDPISMI A NORMAMI.REALIZAČNÝ PROJEKT NENAHRADZUJE DIELENSKÚ DOKUMENTÁCIU. DIELENSKÚ DOKUMENTÁCIU POSLAŤ KU SCHVALENÍU ZODPOVEDNÉMU ARCHITEKTOVI. Táto dokumentácia je duševným majetkom autorov a jej použitie podlieha autorskému zákonu.

názov projektu SOŠ Tornaľa - modernizácia  
project odborného vzdelávania - budova SOŠ

objekt SO 01 - Budova SOŠ  
object

adresa Šafárikova 56, 982 01 Tornaľa  
address k.ú. Tornaľa - p. č. 1869/17, 1869/37, 1869/40


investor/stavebník Stredná odborná škola  
client Szakközépiskola Tornaľa

autor REGEC + VRBOVA  
author ARCHITEKTI s.r.o.

kontakt Stakčínska 2920, 069 01 Snina  
contact www.regecvrbova.com

zodpovedný projektant Ing.arch. Mário Regec  
responsible

vypracoval Ing.arch. Mário Regec  
drawn by Ing. Jakub Barančík







č. paré  
print-out number

časť ASR  
part  
Stupeň PD: DSP+DRS MIERKA  
degree scale  
Dátum 07/2024  
date  
OBSAH NS - Výpis dverných konštrukcií  
DRAWING NAME  
ČÍSLO VÝKRESU/REVÍZIA D 1.1.3-14  
DRAWING NUMBER/REVISION





## VÝPIS DVERNÝCH KONŠTRUKCIÍ

D 1.1.3 - 14

OZN.	POČET (ks)	POHĽAD NA DVERNÚ KONŠTRUKCIU	ROZMERY		POPIS	ZÁRUBŇA
			VÝŠKA (mm)	ŠÍRKA (mm)		
D 1	1.NP - 18		ROZMERY OTVORU		<ul style="list-style-type: none"><li>- JEDNOKRÍDLOVÉ INTERIÉROVÉ DVERE</li><li>- SPÔSOB OTVÁRANIA: PRAVÉ</li><li>- DREVOTRIESKOVÁ VÝVPLŇ, POVRCH CPL LAMINÁT</li><li>- ROZETOVÉ KOVANIE</li><li>- KĽUČKA KRUHOVÉHO PRIEREZU</li><li>- UZAMYKATEĽNÉ, CYLINDRICKÁ VLOŽKA</li><li>- BEZPRAHOVÉ</li><li>- FARBA: BIELA</li><li>- PROTIPOŽIARNE SO SAMOZATVÁRAČOM, EW 15/D3-C (MIN. HR. DVERNÉHO KRÍDLA 15mm)</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- OCEĽOVÁ ZÁRUBŇA</li><li>- FARBA: 2x SYNENTICKÝ NÁTER, BIELY</li></ul> POZNÁMKA: <ul style="list-style-type: none"><li>- V MIESTNOSTI 2.24, 2.25 ZÁRUBŇA ZOSTÁVA PÔVODNÁ, REALIZUJE SA LEN NOVÝ NÁTER</li></ul>
			2020	900		
			SVETLÉ ROZMERY			
			1970	800		
D 2	1.NP - 7 2.NP - 5		ROZMERY OTVORU		<ul style="list-style-type: none"><li>- JEDNOKRÍDLOVÉ INTERIÉROVÉ DVERE</li><li>- SPÔSOB OTVÁRANIA: ĽAVÉ</li><li>- DREVOTRIESKOVÁ VÝVPLŇ, POVRCH CPL LAMINÁT</li><li>- ROZETOVÉ KOVANIE</li><li>- KĽUČKA KRUHOVÉHO PRIEREZU (DO M2.09 Z OBOCH STRÁN GUĽA)</li><li>- UZAMYKATEĽNÉ, CYLINDRICKÁ VLOŽKA</li><li>- BEZPRAHOVÉ</li><li>- FARBA: BIELA</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- OCEĽOVÁ ZÁRUBŇA</li><li>- FARBA: 2x SYNENTICKÝ NÁTER, BIELY</li></ul>
			2020	900		
			SVETLÉ ROZMERY			
			1970	800		
D 3	1.NP - 2 2.NP - 1		ROZMERY OTVORU		<ul style="list-style-type: none"><li>- JEDNOKRÍDLOVÉ INTERIÉROVÉ DVERE</li><li>- SPÔSOB OTVÁRANIA: PRAVÉ</li><li>- DREVOTRIESKOVÁ VÝVPLŇ, POVRCH CPL LAMINÁT</li><li>- ROZETOVÉ KOVANIE</li><li>- KĽUČKA KRUHOVÉHO PRIEREZU</li><li>- UZAMYKATEĽNÉ, CYLINDRICKÁ VLOŽKA</li><li>- BEZPRAHOVÉ</li><li>- FARBA: BIELA</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- OCEĽOVÁ ZÁRUBŇA</li><li>- FARBA: 2x SYNENTICKÝ NÁTER, BIELY</li></ul> POZNÁMKA: <ul style="list-style-type: none"><li>- V MIESTNOSTI 2.24 ZÁRUBŇA ZOSTÁVA PÔVODNÁ, REALIZUJE SA LEN NOVÝ NÁTER</li></ul>
			2020	700		
			SVETLÉ ROZMERY			
			1970	600		
D 4	1.NP - 1 2.NP - 1		ROZMERY OTVORU		<ul style="list-style-type: none"><li>- JEDNOKRÍDLOVÉ INTERIÉROVÉ DVERE</li><li>- SPÔSOB OTVÁRANIA: PRAVÉ</li><li>- DREVOTRIESKOVÁ VÝVPLŇ, POVRCH CPL LAMINÁT</li><li>- ROZETOVÉ KOVANIE</li><li>- KĽUČKA KRUHOVÉHO PRIEREZU</li><li>- UZAMYKATEĽNÉ, CYLINDRICKÁ VLOŽKA</li><li>- FARBA: BIELA</li><li>- PROTIPOŽIARNE SO SAMOZATVÁRAČOM, EW 30/C (MIN. HR. DVERNÉHO KRÍDLA 27mm)</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- OCEĽOVÁ ZÁRUBŇA</li><li>- FARBA: 2x SYNENTICKÝ NÁTER, BIELY</li></ul>
			2020	900		
			SVETLÉ ROZMERY			
			1970	800		

## VÝPIS DVERNÝCH KONŠTRUKCIÍ

D 1.1.3 - 14

OZN.	POČET (ks)	POHLAD NA DVERNÚ KONŠTRUKCIU	ROZMERY		POPIS	ZÁRUBŇA
			VÝŠKA (mm)	ŠÍRKA (mm)		
D 5	1.NP - 1		ROZMERY OTVORU		<ul style="list-style-type: none"><li>- JEDNOKRÍDLOVÉ INTERIÉROVÉ DVERE</li><li>- SPÔSOB OTVÁRANIA: PRAVÉ</li><li>- DREVOTRIESKOVÁ VÝVPLŇ, POVRCH CPL LAMINÁT</li><li>- ROZETOVÉ KOVANIE</li><li>- KĽUČKA KRUHOVÉHO PRIEREZU</li><li>- UZAMYKATEĽNÉ, CYLINDRICKÁ VLOŽKA</li><li>- BEZPRAHOVÉ</li><li>- FARBA: BIELA</li><li>- PROTIPOŽIARNE SO SAMOZATVÁRAČOM, EI 15/D3-C (MIN. HR. DVERNÉHO KRÍDLA 15mm)</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- OCEĽOVÁ ZÁRUBŇA</li><li>- FARBA: 2x SYNENTICKÝ NÁTER, BIELY</li></ul>
			2150	1000		
			SVETLÉ ROZMERY			
			2100	900		
D 6	1.NP - 1		ROZMERY OTVORU		<ul style="list-style-type: none"><li>- DVOJKRÍDLOVÉ INTERIÉROVÉ DVERE</li><li>- SPÔSOB OTVÁRANIA: PRAVÉ</li><li>- OCEĽOVÝ RÁM, SKLENÁ VÝPLŇ - DVOJSKLO (BEZPEČNOSTNÉ SKLO)</li><li>- ROZETOVÉ KOVANIE</li><li>- KĽUČKA KRUHOVÉHO PRIEREZU</li><li>- UZAMYKATEĽNÉ, CYLINDRICKÁ VLOŽKA</li><li>- BEZPRAHOVÉ</li><li>- FARBA: BIELA</li><li>- NA SKLO NALEPIŤ KONTRASTNÚ POTLAČ (v=1-4-1,6m)</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- OCEĽOVÁ ZÁRUBŇA</li><li>- FARBA: 2x SYNENTICKÝ NÁTER, BIELY</li></ul>
			2150	1800		
			SVETLÉ ROZMERY			
			2100	1600		
D 7	2.NP - 2		ROZMERY OTVORU		<ul style="list-style-type: none"><li>- JEDNOKRÍDLOVÉ INTERIÉROVÉ DVERE</li><li>- SPÔSOB OTVÁRANIA: PRAVÉ</li><li>- DREVOTRIESKOVÁ VÝVPLŇ, POVRCH CPL LAMINÁT</li><li>- ROZETOVÉ KOVANIE</li><li>- KĽUČKA KRUHOVÉHO PRIEREZU</li><li>- UZAMYKATEĽNÉ, CYLINDRICKÁ VLOŽKA</li><li>- BEZPRAHOVÉ</li><li>- FARBA: BIELA</li><li>- PROTIPOŽIARNE SO SAMOZATVÁRAČOM, EW 15/D3-C (MIN. HR. DVERNÉHO KRÍDLA 15mm)</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- OCEĽOVÁ ZÁRUBŇA</li><li>- FARBA: 2x SYNENTICKÝ NÁTER, BIELY</li></ul>
			2020	1000		
			SVETLÉ ROZMERY			
			1970	900		
D 8	2.NP - 6		ROZMERY OTVORU		<ul style="list-style-type: none"><li>- JEDNOKRÍDLOVÉ INTERIÉROVÉ DVERE</li><li>- SPÔSOB OTVÁRANIA: ĽAVÉ</li><li>- DREVOTRIESKOVÁ VÝVPLŇ, POVRCH CPL LAMINÁT</li><li>- ROZETOVÉ KOVANIE</li><li>- KĽUČKA KRUHOVÉHO PRIEREZU</li><li>- UZAMYKATEĽNÉ, CYLINDRICKÁ VLOŽKA</li><li>- BEZPRAHOVÉ</li><li>- FARBA: BIELA</li><li>- PROTIPOŽIARNE SO SAMOZATVÁRAČOM, EW 15/D3-C (MIN. HR. DVERNÉHO KRÍDLA 15mm)</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- OCEĽOVÁ ZÁRUBŇA</li><li>- FARBA: 2x SYNENTICKÝ NÁTER, BIELY</li></ul>
			2020	1000		
			SVETLÉ ROZMERY			
			1970	900		





## VÝPIS DVERNÝCH KONŠTRUKCIÍ

D 1.1.3 - 14

OZN.	POČET (ks)	POHĽAD NA DVERNÚ KONŠTRUKCIU	ROZMERY		POPIS	ZÁRUBŇA
			VÝŠKA (mm)	ŠÍRKA (mm)		
D 9	2.NP - 1		ROZMERY OTVORU		<ul style="list-style-type: none"><li>- JEDNOKRÍDLOVÉ INTERIÉROVÉ DVERE</li><li>- SPÔSOB OTVÁRANIA: PRAVÉ</li><li>- DREVOTRIESKOVÁ VÝVPLŇ, POVRCH CPL LAMINÁT</li><li>- ROZETOVÉ KOVANIE</li><li>- OKRÚHLA GUĽA</li><li>- UZAMYKATEĽNÉ, CYLINDRICKÁ VLOŽKA</li><li>- BEZPRAHOVÉ</li><li>- FARBA: BIELA</li><li>- PROTIPOŽIARNE SO SAMOZATVÁRAČOM, EW 30/D3-C (MIN. HR DVERNÉHO KRÍDLA 27mm)</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- OCEĽOVÁ ZÁRUBŇA</li><li>- FARBA: 2x SYNENTICKÝ NÁTER, BIELY</li></ul>
			2020	1000		
			SVETLÉ ROZMERY			
			1970	900		
D 10	2.NP - 1		ROZMERY OTVORU		<ul style="list-style-type: none"><li>- JEDNOKRÍDLOVÉ INTERIÉROVÉ DVERE</li><li>- SPÔSOB OTVÁRANIA: ĽAVÉ</li><li>- DREVOTRIESKOVÁ VÝVPLŇ, POVRCH CPL LAMINÁT</li><li>- ROZETOVÉ KOVANIE</li><li>- KĽUČKA KRUHOVÉHO PRIEREZU</li><li>- UZAMYKATEĽNÉ, CYLINDRICKÁ VLOŽKA</li><li>- BEZPRAHOVÉ</li><li>- FARBA: BIELA</li><li>- PROTIPOŽIARNE SO SAMOZATVÁRAČOM, EW 30/D3-C (MIN. HR DVERNÉHO KRÍDLA 27mm)</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- OCEĽOVÁ ZÁRUBŇA</li><li>- FARBA: 2x SYNENTICKÝ NÁTER, BIELY</li></ul>
			2020	1100		
			SVETLÉ ROZMERY			
			1970	1000		
D 11	2.NP - 1		ROZMERY OTVORU		<ul style="list-style-type: none"><li>- DVOJKRÍDLOVÉ INTERIÉROVÉ DVERE S NADSVETLÍKOM A BOČNÝMI SVETLÍKMI</li><li>- SPÔSOB OTVÁRANIA: PRAVÉ/ĽAVÉ</li><li>- OCEĽOVÝ RÁM, SKLENÁ VÝPLŇ - DVOJSKLO (BEZPEČNOSTNÉ SKLO)</li><li>- ROZETOVÉ KOVANIE</li><li>- KĽUČKA KRUHOVÉHO PRIEREZU</li><li>- VEDĽAJŠIE KRÍDLO OTVÁRAVÉ POMOCOU ZÁSTRČÍ</li><li>- UZAMYKATEĽNÉ, CYLINDRICKÁ VLOŽKA</li><li>- BEZPRAHOVÉ</li><li>- FARBA: BIELA</li><li>- PROTIPOŽIARNE SO SAMOZATVÁRAČOM, EI 15/D3-C</li><li>- NA SKLO NALEPIŤ KONTRASTNÚ POTLAČ (v=1-4-1,6m)</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- OCEĽOVÁ ZÁRUBŇA</li><li>- FARBA: 2x SYNENTICKÝ NÁTER, BIELY</li></ul>
			3260	3260		
			SVETLÉ ROZMERY			
			2100	1600		





## VÝPIS DVERNÝCH KONŠTRUKCIÍ

D 1.1.3 - 14

OZN.	POČET (ks)	POHĽAD NA DVERNÚ KONŠTRUKCIU	ROZMERY		POPIS	ZÁRUBŇA
			VÝŠKA (mm)	ŠÍRKA (mm)		
D12	3.NP - 2		ROZMERY OTVORU		<ul style="list-style-type: none"><li>- JEDNOKRÍDLOVÉ INTERIÉROVÉ DVERE</li><li>- SPÔSOB OTVÁRANIA: ĽAVÉ</li><li>- DREVOTRIESKOVÁ VÝVPLŇ, POVRCH CPL LAMINÁT</li><li>- ROZETOVÉ KOVANIE</li><li>- KĽUČKA KRUHOVÉHO PRIEREZU</li><li>- UZAMYKATEĽNÉ, CYLINDRICKÁ VLOŽKA</li><li>- BEZPRAHOVÉ</li><li>- FARBA: BIELA</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- OCEĽOVÁ ZÁRUBŇA PRE SADROKARTÓN ŠÍRKY 100mm</li><li>- FARBA: 2x SYNENTICKÝ NÁTER, BIELY</li></ul>
			2150	900		
			SVETLÉ ROZMERY			
			2100	800		
D13	3.NP - 1		ROZMERY OTVORU		<ul style="list-style-type: none"><li>- JEDNOKRÍDLOVÉ INTERIÉROVÉ DVERE</li><li>- SPÔSOB OTVÁRANIA: PRAVÉ</li><li>- DREVOTRIESKOVÁ VÝVPLŇ, POVRCH CPL LAMINÁT</li><li>- ROZETOVÉ KOVANIE</li><li>- KĽUČKA KRUHOVÉHO PRIEREZU</li><li>- UZAMYKATEĽNÉ, CYLINDRICKÁ VLOŽKA</li><li>- BEZPRAHOVÉ</li><li>- FARBA: BIELA</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- OCEĽOVÁ ZÁRUBŇA PRE SADROKARTÓN ŠÍRKY 100mm</li><li>- FARBA: 2x SYNENTICKÝ NÁTER, BIELY</li></ul>
			2150	900		
			SVETLÉ ROZMERY			
			2100	800		
D14	3.NP - 1		ROZMERY OTVORU		<ul style="list-style-type: none"><li>- JEDNOKRÍDLOVÉ INTERIÉROVÉ DVERE</li><li>- SPÔSOB OTVÁRANIA: ĽAVÉ</li><li>- DREVOTRIESKOVÁ VÝVPLŇ, POVRCH CPL LAMINÁT</li><li>- ROZETOVÉ KOVANIE</li><li>- KĽUČKA KRUHOVÉHO PRIEREZU</li><li>- UZAMYKATEĽNÉ, CYLINDRICKÁ VLOŽKA</li><li>- BEZPRAHOVÉ</li><li>- FARBA: BIELA</li><li>- PROTIPOŽIARNE SO SAMOZATVÁRAČOM, EW 15/D3-C (MIN. HR DVERNÉHO KRÍDLA 15mm)</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- OCEĽOVÁ ZÁRUBŇA PRE SADROKARTÓN ŠÍRKY 100mm</li><li>- FARBA: 2x SYNENTICKÝ NÁTER, BIELY</li></ul>
			2150	1000		
			SVETLÉ ROZMERY			
			2100	900		
D15	3.NP - 1		ROZMERY OTVORU		<ul style="list-style-type: none"><li>- JEDNOKRÍDLOVÉ INTERIÉROVÉ DVERE</li><li>- SPÔSOB OTVÁRANIA: ĽAVÉ</li><li>- DREVOTRIESKOVÁ VÝVPLŇ, POVRCH CPL LAMINÁT</li><li>- ROZETOVÉ KOVANIE</li><li>- KĽUČKA KRUHOVÉHO PRIEREZU</li><li>- UZAMYKATEĽNÉ, CYLINDRICKÁ VLOŽKA</li><li>- BEZPRAHOVÉ</li><li>- FARBA: BIELA</li><li>- PROTIPOŽIARNE SO SAMOZATVÁRAČOM, EW 15/D3-C (MIN. HR DVERNÉHO KRÍDLA 15mm)</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- OCEĽOVÁ ZÁRUBŇA PRE SADROKARTÓN ŠÍRKY 150mm</li><li>- FARBA: 2x SYNENTICKÝ NÁTER, BIELY</li></ul>
			2150	1000		
			SVETLÉ ROZMERY			
			2100	900		





## VÝPIS DVERNÝCH KONŠTRUKCIÍ

D 1.1.3 - 14

OZN.	POČET (ks)	POHĽAD NA DVERNÚ KONŠTRUKCIU	ROZMERY		POPIS	ZÁRUBŇA
			VÝŠKA (mm)	ŠÍRKA (mm)		
D6	3.NP - 1		ROZMERY OTVORU		<ul style="list-style-type: none"><li>- JEDNOKRÍDLOVÉ INTERIÉROVÉ DVERE</li><li>- SPÔSOB OTVÁRANIA: ĽAVÉ</li><li>- DREVOTRIESKOVÁ VÝVPLŇ, POVRCH CPL LAMINÁT</li><li>- ROZETOVÉ KOVANIE</li><li>- KĽUČKA KRUHOVÉHO PRIEREZU</li><li>- UZAMYKATEĽNÉ, CYLINDRICKÁ VLOŽKA</li><li>- BEZPRAHOVÉ</li><li>- FARBA: BIELA</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- OCEĽOVÁ ZÁRUBŇA PRE SADROKARTÓN ŠÍRKY 100mm</li><li>- FARBA: 2x SYNTENTICKÝ NÁTER, BIELY</li></ul>
			2150	1100		
			SVETLÉ ROZMERY			
			2100	1000		
D7	3.NP - 2		ROZMERY OTVORU		<ul style="list-style-type: none"><li>- JEDNOKRÍDLOVÉ INTERIÉROVÉ DVERE</li><li>- SPÔSOB OTVÁRANIA: PRAVÉ</li><li>- DREVOTRIESKOVÁ VÝVPLŇ, POVRCH CPL LAMINÁT</li><li>- ROZETOVÉ KOVANIE</li><li>- KĽUČKA KRUHOVÉHO PRIEREZU</li><li>- UZAMYKATEĽNÉ, CYLINDRICKÁ VLOŽKA</li><li>- BEZPRAHOVÉ</li><li>- FARBA: BIELA</li><li>- PROTIPOŽIARNE SO SAMOZATVÁRAČOM, EW 15/D3-C (MIN. HR DVERNÉHO KRÍDLA 15mm)</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- OCEĽOVÁ ZÁRUBŇA PRE SADROKARTÓN ŠÍRKY 100mm</li><li>- FARBA: 2x SYNTENTICKÝ NÁTER, BIELY</li></ul>
			2150	1100		
			SVETLÉ ROZMERY			
			2100	1000		
D18	3.NP - 1		ROZMERY OTVORU		<ul style="list-style-type: none"><li>- DVOJKRÍDLOVÉ INTERIÉROVÉ DVERE</li><li>- SPÔSOB OTVÁRANIA: PRAVÉ</li><li>- OCEĽOVÝ RÁM, SKLENÁ VÝPLŇ</li><li>- DVOJSKLO (BEZPEČNOSTNÉ SKLO)</li><li>- ROZETOVÉ KOVANIE</li><li>- KĽUČKA KRUHOVÉHO PRIEREZU</li><li>- VEDĽAJŠIE KRÍDLO OTVÁRAVÉ POMOCOU ZÁSTRČÍ</li><li>- UZAMYKATEĽNÉ, CYLINDRICKÁ VLOŽKA</li><li>- BEZPRAHOVÉ</li><li>- FARBA: BIELA</li><li>- PROTIPOŽIARNE SO SAMOZATVÁRAČOM, EI 15/D3-C</li><li>- NA SKLO NALEPIŤ KONTRASTNÚ POTLAČ (v=1-4-1,6m)</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- OCEĽOVÁ ZÁRUBŇA PRE SADROKARTÓN</li><li>- FARBA: 2x SYNTENTICKÝ NÁTER, BIELY</li></ul>
			2150	1700		
			SVETLÉ ROZMERY			
			2100	1600		
D19	2.NP - 2		ROZMERY OTVORU		<ul style="list-style-type: none"><li>- JEDNOKRÍDLOVÉ INTERIÉROVÉ DVERE</li><li>- SPÔSOB OTVÁRANIA: ĽAVÉ</li><li>- DREVOTRIESKOVÁ VÝVPLŇ, POVRCH CPL LAMINÁT</li><li>- ROZETOVÉ KOVANIE</li><li>- KĽUČKA KRUHOVÉHO PRIEREZU</li><li>- UZAMYKATEĽNÉ, CYLINDRICKÁ VLOŽKA</li><li>- BEZPRAHOVÉ</li><li>- FARBA: BIELA</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- OCEĽOVÁ ZÁRUBŇA</li><li>- FARBA: 2x SYNTENTICKÝ NÁTER, BIELY</li><li>- POZNÁMKA: - V MIESTNOSTI 2.24 ZÁRUBŇA ZOSTÁVA PÔVODNÁ, REALIZUJE SA LEN NOVÝ NÁTER</li></ul>
			2020	700		
			SVETLÉ ROZMERY			
			1970	600		





# VÝPIS DVERNÝCH KONŠTRUKCIÍ

D 1.1.3 - 14

OZN.	POČET (ks)	POHĽAD NA DVERNÚ KONŠTRUKCIU	ROZMERY		POPIS	ZÁRUBŇA
			VÝŠKA (mm)	ŠÍRKA (mm)		
D 20	1.NP - 1		ROZMERY OTVORU		<ul style="list-style-type: none"><li>- JEDNOKRÍDLOVÉ EXTERIÉROVÉ DVERE S BOČNÝM SVETLÍKOM</li><li>- SPÔSOB OTVÁRANIA: PRAVÉ</li><li>- DREVENÝ RÁM</li><li>- TRANSPARENTNÁ VÝPLŇ - IZOLAČNÉ TROJSKLO (BEZPEČNOSTNÉ SKLO)</li><li>- CELOOVBODOVÉ KOVANIE</li><li>- KĽUČKA KRUHOVÉHO PRIEREZU</li><li>- UZAMYKATEĽNÉ (BEZPEČNOSTNÝ ELEKTROMAGNETICKÝ ZÁMOK), CYLINDRICKÁ VLOŽKA</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- PROTIPOŽIARNE SO SAMOZATVÁROČOM, EI 15/D3-C</li><li>- <math>U_{dmax} = 0,94 \text{ W/m}^2 \cdot K</math></li><li>- FARBA: BIELA (RAL 9010)</li><li>- NA SKLO NALEPIŤ KONTRASTNÚ POTLAČ (<math>v=1-4-1,6m</math>)</li></ul>
			2050	1540		
			SVETLÉ ROZMERY			
			1970	900		
D 21	1.NP - 1 2.NP - 2		ROZMERY OTVORU		<ul style="list-style-type: none"><li>- JEDNOKRÍDLOVÉ INTERIÉROVÉ DVERE</li><li>- SPÔSOB OTVÁRANIA: PRAVÉ</li><li>- DREVOTRIESKOVÁ VÝPLŇ, POVRCH CPL LAMINÁT</li><li>- ROZETOVÉ KOVANIE</li><li>- KĽUČKA KRUHOVÉHO PRIEREZU</li><li>- UZAMYKATEĽNÉ, CYLINDRICKÁ VLOŽKA</li><li>- BEZPRAHOVÉ</li><li>- FARBA: BIELA</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- OCEĽOVÁ ZÁRUBŇA</li><li>- FARBA: 2x SYNENTICKÝ NÁTER, BIELY</li><li>- POZNÁMKA: - V MIESTNOSTI 2.24, 2.25 ZÁRUBŇA ZOSTÁVA PÔVODNÁ, REALIZUJE SA LEN NOVÝ NÁTER</li></ul>
			2020	900		
			SVETLÉ ROZMERY			
			1970	800		
D 22	1.NP - 1 2.NP - 1		ROZMERY OTVORU		<ul style="list-style-type: none"><li>- JEDNOKRÍDLOVÉ INTERIÉROVÉ DVERE</li><li>- SPÔSOB OTVÁRANIA: ĽAVÉ</li><li>- DREVOTRIESKOVÁ VÝPLŇ, POVRCH CPL LAMINÁT</li><li>- ROZETOVÉ KOVANIE</li><li>- KĽUČKA KRUHOVÉHO PRIEREZU</li><li>- UZAMYKATEĽNÉ, CYLINDRICKÁ VLOŽKA</li><li>- BEZPRAHOVÉ</li><li>- FARBA: BIELA</li><li>- PROTIPOŽIARNE SO SAMOZATVÁRAČOM, EW 15/D3-C (MIN. HR. DVERNÉHO KRÍDLA 15mm)</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- OCEĽOVÁ ZÁRUBŇA</li><li>- FARBA: 2x SYNENTICKÝ NÁTER, BIELY</li></ul>
			2020	900		
			SVETLÉ ROZMERY			
			1970	800		
D 23	2.NP - 2		ROZMERY OTVORU		<ul style="list-style-type: none"><li>- JEDNOKRÍDLOVÉ INTERIÉROVÉ DVERE</li><li>- SPÔSOB OTVÁRANIA: PRAVÉ</li><li>- DREVOTRIESKOVÁ VÝPLŇ, POVRCH CPL LAMINÁT</li><li>- ROZETOVÉ KOVANIE</li><li>- KĽUČKA KRUHOVÉHO PRIEREZU</li><li>- UZAMYKATEĽNÉ, CYLINDRICKÁ VLOŽKA</li><li>- BEZPRAHOVÉ</li><li>- FARBA: BIELA</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- OCEĽOVÁ ZÁRUBŇA</li><li>- FARBA: 2x SYNENTICKÝ NÁTER, BIELY</li></ul>
			2020	1000		
			SVETLÉ ROZMERY			
			1970	900		





## VÝPIS DVERNÝCH KONŠTRUKCIÍ

D 1.1.3 - 14

OZN.	POČET (ks)	POHLAD NA DVERNÚ KONŠTRUKCIU	ROZMERY		POPIS	ZÁRUBŇA
			VÝŠKA (mm)	ŠÍRKA (mm)		
D 24	2.NP - 1		ROZMERY OTVORU		<ul style="list-style-type: none"><li>- JEDNOKRÍDLOVÉ INTERIÉROVÉ DVERE</li><li>- SPÔSOB OTVÁRANIA: ĽAVÉ</li><li>- DREVOTRIESKOVÁ VÝVPLŇ, POVRCH CPL LAMINÁT</li><li>- ROZETOVÉ KOVANIE</li><li>- KĽUČKA KRUHOVÉHO PRIEREZU</li><li>- UZAMYKATEĽNÉ, CYLINDRICKÁ VLOŽKA</li><li>- BEZPRAHOVÉ</li><li>- FARBA: BIELA</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- OCEĽOVÁ ZÁRUBŇA</li><li>- FARBA: 2x SYNENTICKÝ NÁTER, BIELY</li></ul>
			2020	1000		
			SVETLÉ ROZMERY			
			1970	900		
D 25	3.NP - 1		ROZMERY OTVORU		<ul style="list-style-type: none"><li>- JEDNOKRÍDLOVÉ INTERIÉROVÉ DVERE</li><li>- SPÔSOB OTVÁRANIA: ĽAVÉ</li><li>- DREVOTRIESKOVÁ VÝVPLŇ, POVRCH CPL LAMINÁT</li><li>- ROZETOVÉ KOVANIE</li><li>- KĽUČKA KRUHOVÉHO PRIEREZU</li><li>- UZAMYKATEĽNÉ, CYLINDRICKÁ VLOŽKA</li><li>- BEZPRAHOVÉ</li><li>- FARBA: BIELA</li><li>- PROTIPOŽIARNE SO SAMOZATVÁRAČOM, EW15/D3-C (MIN. HR DVERNÉHO KRÍDLA 15mm)</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- OCEĽOVÁ ZÁRUBŇA PRE SADROKARTÓN ŠÍRKY 100mm</li><li>- FARBA: 2x SYNENTICKÝ NÁTER, BIELY</li></ul>
			2150	900		
			SVETLÉ ROZMERY			
			2100	800		
D 26	3.NP - 1		ROZMERY OTVORU		<ul style="list-style-type: none"><li>- JEDNOKRÍDLOVÉ INTERIÉROVÉ DVERE</li><li>- SPÔSOB OTVÁRANIA: ĽAVÉ</li><li>- DREVOTRIESKOVÁ VÝVPLŇ, POVRCH CPL LAMINÁT</li><li>- ROZETOVÉ KOVANIE</li><li>- KĽUČKA KRUHOVÉHO PRIEREZU</li><li>- UZAMYKATEĽNÉ, CYLINDRICKÁ VLOŽKA</li><li>- BEZPRAHOVÉ</li><li>- FARBA: BIELA</li><li>- PROTIPOŽIARNE SO SAMOZATVÁRAČOM, EW15/D3-C (MIN. HR DVERNÉHO KRÍDLA 15mm)</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- OCEĽOVÁ ZÁRUBŇA PRE SADROKARTÓN ŠÍRKY 100mm</li><li>- FARBA: 2x SYNENTICKÝ NÁTER, BIELY</li></ul>
			2150	1100		
			SVETLÉ ROZMERY			
			2100	1000		
D 27	3.NP - 1		ROZMERY OTVORU		<ul style="list-style-type: none"><li>- JEDNOKRÍDLOVÉ INTERIÉROVÉ DVERE</li><li>- SPÔSOB OTVÁRANIA: PRAVÉ</li><li>- DREVOTRIESKOVÁ VÝVPLŇ, POVRCH CPL LAMINÁT</li><li>- ROZETOVÉ KOVANIE</li><li>- KĽUČKA KRUHOVÉHO PRIEREZU</li><li>- UZAMYKATEĽNÉ, CYLINDRICKÁ VLOŽKA</li><li>- BEZPRAHOVÉ</li><li>- FARBA: BIELA</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- OCEĽOVÁ ZÁRUBŇA PRE SADROKARTÓN ŠÍRKY 100mm</li><li>- FARBA: 2x SYNENTICKÝ NÁTER, BIELY</li></ul>
			2150	1100		
			SVETLÉ ROZMERY			
			2100	1000		





## VÝPIS DVERNÝCH KONŠTRUKCIÍ

D 1.1.3 - 14

OZN.	POČET (ks)	POHĽAD NA DVERNÚ KONŠTRUKCIU	ROZMERY		POPIS	ZÁRUBŇA
			VÝŠKA (mm)	ŠÍRKA (mm)		
D 28	1.NP - 1		ROZMERY OTVORU		<ul style="list-style-type: none"><li>- DVOJKRÍDLOVÉ INTERIÉROVÉ DVERE</li><li>- SPÔSOB OTVÁRANIA: PRAVÉ</li><li>- OCEĽOVÝ RÁM, SKLENÁ VÝPLŇ</li><li>- DVOJSKLO (BEZPEČNOSTNÉ SKLO)</li><li>- ROZETOVÉ KOVANIE</li><li>- KĽUČKA KRUHOVÉHO PRIEREZU, VEDĽAJŠIE KRÍDLO OTVÁRAVÉ POMOCOU ZÁSTRČÍ</li><li>- UZAMYKATEĽNÉ, CYLINDRICKÁ VLOŽKA</li><li>- BEZPRAHOVÉ</li><li>- FARBA: BIELA</li><li>- PROTIPOŽIARNE SO SAMOZATVÁRAČOM, EI 30/D3-C</li><li>- NA SKLO NALEPIŤ KONTRASTNÚ POTLAČ (v=1-4-1,6m)</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- OCEĽOVÁ ZÁRUBŇA</li><li>- FARBA: 2x SYNENTICKÝ NÁTER, BIELY</li></ul>
			2280	2070		
			SVETLÉ ROZMERY			
			2230	1970		
D 29	1.NP - 1		ROZMERY OTVORU		<ul style="list-style-type: none"><li>- DVOJKRÍDLOVÉ EXTERIÉROVÉ DVERE; 1x HLAVNÉ A 1x VEDĽAJŠIE KRÍDLO</li><li>- SPÔSOB OTVÁRANIA: ĽAVÉ</li><li>- DREVENÝ RÁM</li><li>- TRANSPARENTNÁ VÝPLŇ - IZOLAČNÉ TROJSKLO (BEZPEČNOSTNÉ SKLO)</li><li>- CELOOVBODOVÉ KOVANIE</li><li>- KĽUČKA KRUHOVÉHO PRIEREZU</li><li>- VEDĽAJŠIE KRÍDLO OTVÁRAVÉ POMOCOU ZÁSTRČÍ</li><li>- UZAMYKATEĽNÉ (BEZPEČNOSTNÝ ZÁMOK), CYLINDRICKÁ VLOŽKA</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- PROTIPOŽIARNE SO SAMOZATVÁROČOM, EI 15/D3-C</li><li>- <math>U_{dmax} = 0,94 \text{ W/m}^2\text{K}</math></li><li>- NA SKLO NALEPIŤ KONTRASTNÚ POTLAČ (v=1-4-1,6m)</li></ul>
			2480	1560		
			SVETLÉ ROZMERY			
			2400	1400		
D 30	3.NP - 2		ROZMERY OTVORU		<ul style="list-style-type: none"><li>- JEDNOKRÍDLOVÉ INTERIÉROVÉ DVERE</li><li>- SPÔSOB OTVÁRANIA: PRAVÉ</li><li>- DREVOTRIESKOVÁ VÝPLŇ, POVRCH CPL LAMINÁT</li><li>- ROZETOVÉ KOVANIE</li><li>- KĽUČKA KRUHOVÉHO PRIEREZU</li><li>- UZAMYKATEĽNÉ, CYLINDRICKÁ VLOŽKA</li><li>- BEZPRAHOVÉ</li><li>- FARBA: BIELA</li><li>- PROTIPOŽIARNE SO SAMOZATVÁRAČOM, EI 15/D3-C (MIN. HR. DVERNÉHO KRÍDLA 15mm)</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- OCEĽOVÁ ZÁRUBŇA</li><li>- FARBA: 2x SYNENTICKÝ NÁTER, BIELY</li></ul>
			2020	1000		
			SVETLÉ ROZMERY			
			1970	900		
D 31	3.NP - 1		ROZMERY OTVORU		<ul style="list-style-type: none"><li>- JEDNOKRÍDLOVÉ INTERIÉROVÉ DVERE</li><li>- SPÔSOB OTVÁRANIA: ĽAVÉ</li><li>- DREVOTRIESKOVÁ VÝPLŇ, POVRCH CPL LAMINÁT</li><li>- ROZETOVÉ KOVANIE</li><li>- KĽUČKA KRUHOVÉHO PRIEREZU</li><li>- UZAMYKATEĽNÉ, CYLINDRICKÁ VLOŽKA</li><li>- BEZPRAHOVÉ</li><li>- FARBA: BIELA</li><li>- PROTIPOŽIARNE SO SAMOZATVÁRAČOM, EI 15/D3-C (MIN. HR. DVERNÉHO KRÍDLA 15mm)</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- OCEĽOVÁ ZÁRUBŇA</li><li>- FARBA: 2x SYNENTICKÝ NÁTER, BIELY</li></ul>
			2020	1000		
			SVETLÉ ROZMERY			
			1970	900		

## VÝPIS DVERNÝCH KONŠTRUKCIÍ

D 1.1.3 - 14

OZN.	POČET (ks)	POHLAD NA DVERNÚ KONŠTRUKCIU	ROZMERY		POPIS	ZÁRUBŇA	
			VÝŠKA (mm)	ŠÍRKA (mm)			
D 32	3.NP - 1		ROZMERY OTVORU		<p>- JEDNOKRÍDLOVÉ INTERIÉROVÉ DVERE</p> <p>- SPÔSOB OTVÁRANIA: ĽAVÉ</p> <p>- DREVOTRIESKOVÁ VÝVPLŇ, POVRCH CPL LAMINÁT</p> <p>- ROZETOVÉ KOVANIE</p> <p>- KĽUČKA KRUHOVÉHO PRIEREZU</p> <p>- UZAMYKATEĽNÉ, CYLINDRICKÁ VLOŽKA</p> <p>- BEZPRAHOVÉ</p> <p>- FARBA: BIELA</p> <p>- PROTIPOŽIARNE SO SAMOZATVÁRAČOM, EI 15/D3-C (MIN. HR. DVERNÉHO KRÍDLA 15mm)</p>	- OCEĽOVÁ ZÁRUBŇA	
			2020	900			- FARBA: 2x SYNENTICKÝ NÁTER, BIELY
			SVETLÉ ROZMERY				
			1970	800			
D 33	2.NP - 3		ROZMERY OTVORU		<p>- JEDNOKRÍDLOVÉ INTERIÉROVÉ DVERE</p> <p>- SPÔSOB OTVÁRANIA: PRAVÉ</p> <p>- DREVOTRIESKOVÁ VÝVPLŇ, POVRCH CPL LAMINÁT</p> <p>- ROZETOVÉ KOVANIE</p> <p>- KĽUČKA KRUHOVÉHO PRIEREZU</p> <p>- UZAMYKATEĽNÉ, CYLINDRICKÁ VLOŽKA</p> <p>- BEZPRAHOVÉ</p> <p>- FARBA: BIELA</p> <p>- PROTIPOŽIARNE SO SAMOZATVÁRAČOM, EW 30/D3-C (MIN. HR. DVERNÉHO KRÍDLA 27mm)</p>	- OCEĽOVÁ ZÁRUBŇA	
			2020	1000			- FARBA: 2x SYNENTICKÝ NÁTER, BIELY
			SVETLÉ ROZMERY				
			1970	900			
D 34	2.NP - 1		ROZMERY OTVORU		<p>- JEDNOKRÍDLOVÉ INTERIÉROVÉ DVERE</p> <p>- SPÔSOB OTVÁRANIA: ĽAVÉ</p> <p>- DREVOTRIESKOVÁ VÝVPLŇ, POVRCH CPL LAMINÁT</p> <p>- ROZETOVÉ KOVANIE</p> <p>- KĽUČKA KRUHOVÉHO PRIEREZU</p> <p>- UZAMYKATEĽNÉ, CYLINDRICKÁ VLOŽKA</p> <p>- FARBA: BIELA</p> <p>- PROTIPOŽIARNE SO SAMOZATVÁRAČOM, EW 30/C (MIN. HR. DVERNÉHO KRÍDLA 27mm)</p>	- OCEĽOVÁ ZÁRUBŇA	
			2020	900			- FARBA: 2x SYNENTICKÝ NÁTER, BIELY
			SVETLÉ ROZMERY				
			1970	800			
D 35	2.NP - 1		ROZMERY OTVORU		<p>- JEDNOKRÍDLOVÉ INTERIÉROVÉ DVERE</p> <p>- SPÔSOB OTVÁRANIA: ĽAVÉ</p> <p>- DREVOTRIESKOVÁ VÝVPLŇ, POVRCH CPL LAMINÁT</p> <p>- ROZETOVÉ KOVANIE</p> <p>- KĽUČKA KRUHOVÉHO PRIEREZU</p> <p>- UZAMYKATEĽNÉ, CYLINDRICKÁ VLOŽKA</p> <p>- BEZPRAHOVÉ</p> <p>- FARBA: BIELA</p> <p>- PROTIPOŽIARNE SO SAMOZATVÁRAČOM, EW 30/D3-C (MIN. HR. DVERNÉHO KRÍDLA 27mm)</p>	- OCEĽOVÁ ZÁRUBŇA	
			2020	1000			- FARBA: 2x SYNENTICKÝ NÁTER, BIELY
			SVETLÉ ROZMERY				
			1970	900			

## VÝPIS DVERNÝCH KONŠTRUKCÍ

D 1.1.3 - 14

OZN.	POČET (ks)	POHĽAD NA DVERNÚ KONŠTRUKCIU	ROZMERY		POPIS	ZÁRUBŇA
			VÝŠKA (mm)	ŠÍRKA (mm)		
<div> <div> <div></div> <div>36</div> </div> </div>	2.NP - 1		ROZMERY OTVORU		- DVOJKRÍDLOVÉ INTERIÉROVÉ DVERE - SPÔSOB OTVÁRANIA: ĽAVÉ - DREVOTRIESKOVÁ VÝVPLŇ, POVRCH CPL LAMINÁT - ROZETOVÉ KOVANIE - KĽUČKA KRUHOVÉHO PRIEREZU - VEDĽAJŠIE KRÍDLO OTVÁRAVÉ POMOCOU ZÁSTRČÍ - UZAMYKATEĽNÉ, CYLINDRICKÁ VLOŽKA - BEZPRAHOVÉ - FARBA: BIELA - PROTIPOŽIARNE SO SAMOZATVÁRAČOM, EW 15/D3-C (MIN. HR. DVERNÉHO KRÍDLA 15mm)	- OCEĽOVÁ ZÁRUBŇA - FARBA: 2x SYNENTICKÝ NÁTER, BIELY
			2010	1540		
			SVETLÉ ROZMERY			
			1960	1440		