


POZNAMKA:

- PRED VYROBOU VSETKY NEJASNOSTI, FAREBNOST, CLENENIE KONZULTOVAT S HL. INZINIEROM PROJEKTU!
- VSETKY ROZMERY VO VYKAZOCH SU ORIENTACNE
- PRED VYROBOU JEDNOTLIVÝCH PRVKOV JE POTREBNE PRESNE ZAMERAT OTVORY NA STAVBE!!!

+0,000 = POVODNA PODLAHA NA 1.NP

ZODPOVEDNY PROJEKTANT:	Ing. Gabriel Luby 	SPRACOVATEL PROJEKTU:		EP Projekt s.r.o. Mlynská 28 040 01 Košice www.epprojekt.sk info@epprojekt.sk tel. č.: 0903 639 101	
PODPIS:					
TECH. KONTROLA:	Ing. Gabriel Luby 	SPRACOVATEL PROFESIE:		Mlynská 28 040 01 Košice www.epprojekt.sk Info@epprojekt.sk tel. č.: 0903 639 101	
PODPIS:					
VYPRACOVAL:	Ing. Martin Gavlík, PhD. 				
PODPIS:					
INVESTOR:	Železnice Slovenskej republiky, Klemensova 8, 813 61 Bratislava	REVÍZIA	2		CISLO KOPIE (PARE)
STAVBA/OBJEKT: VÝH. SLATINKA, DIAĽKOVÉ OVLÁDANIE SO 01 Stavebné úpravy na budove výhybne	DATUM :	08/2023			
	PROFESIA:	ARCHITEKTURA			
	UCEL :	DSP			
	FORMAT:	4x A4			
MIESTO STAVBY: TÚ 2902 Fil'akovo - ŽST Vrútky DÚ 23 Výh. Slatinka, kraj: Banskobystrický, okres Zvolen, kataster: Zvolenská Slatinka	MIERKA :				
OBSAH VYKRESU: VÝKAZ ZÁMOČNICKÝCH PRVKOV	CISLO VYKRESU :	4			

OZN.	SCHÉMA	POPIS	POČET /ks/	
			1.NP	SPOLU
M1		<p>MREZA Z TAHOKOVU, PEVNA, NOSNY RAM A KOTVENIE PODLA VYROBCU, KOTVIT DO OSTENIA DO JESTVUJUCEHO MURIVA LEPENYMI KOTVAMI, DIERY VRTAT DO TEHLÝ NIE DO LOZNEJ ANI STYCNEJ SKARY</p>	6	6
M2		<p>MREZA Z TAHOKOVU, PEVNA, NOSNY RAM A KOTVENIE PODLA VYROBCU, KOTVIT DO OSTENIA DO JESTVUJUCEHO MURIVA LEPENYMI KOTVAMI, DIERY VRTAT DO TEHLÝ NIE DO LOZNEJ ANI STYCNEJ SKARY</p>	4	4
M3		<p>MREZA Z TAHOKOVU, PEVNA, NOSNY RAM A KOTVENIE PODLA VYROBCU, KOTVIT DO OSTENIA DO JESTVUJUCEHO MURIVA LEPENYMI KOTVAMI, DIERY VRTAT DO TEHLÝ NIE DO LOZNEJ ANI STYCNEJ SKARY</p>	2	2
M4		<p>MREZA Z TAHOKOVU, PEVNA, NOSNY RAM A KOTVENIE PODLA VYROBCU, KOTVIT DO OSTENIA DO JESTVUJUCEHO MURIVA LEPENYMI KOTVAMI, DIERY VRTAT DO TEHLÝ NIE DO LOZNEJ ANI STYCNEJ SKARY</p>	1	1
M5		<p>MREZA Z TAHOKOVU, PEVNA, NOSNY RAM A KOTVENIE PODLA VYROBCU, KOTVIT DO OSTENIA DO JESTVUJUCEHO MURIVA LEPENYMI KOTVAMI, DIERY VRTAT DO TEHLÝ NIE DO LOZNEJ ANI STYCNEJ SKARY</p>	2	2

OZN.	SCHÉMA	POPIS	POČET /ks/	
			1.NP	SPOLU
M6		<p>MREZA Z TAHOKOVU, PEVNA, NOSNY RAM A KOTVENIE PODLA VYROBCU, KOTVIT DO OSTENIA DO JESTVUJUCEHO MURIVA LEPENYMI KOTVAMI, DIERY VRTAT DO TEHLÝ NIE DO LOZNEJ ANI STYČNEJ SKARY</p>	1	1
M7		<p>MREZA Z TAHOKOVU, PEVNA, NOSNY RAM A KOTVENIE PODLA VYROBCU, KOTVIT DO OSTENIA DO JESTVUJUCEHO MURIVA LEPENYMI KOTVAMI, DIERY VRTAT DO TEHLÝ NIE DO LOZNEJ ANI STYČNEJ SKARY</p>	1	1
M8		<p>JEDNOKRIDLOVA MREZA Z TAHOKOVU ĽAVÁ, NOSNY RAM A KOTVENIE PODLA VYROBCU, SO ZAMKOM, KOTVIT DO OSTENIA DO JESTVUJUCEHO MURIVA LEPENYMI KOTVAMI, DIERY VRTAT DO TEHLÝ NIE DO LOZNEJ ANI STYČNEJ SKARY</p>	3	3
M9		<p>JEDNOKRIDLOVA MREZA Z TAHOKOVU ĽAVÁ, NOSNY RAM A KOTVENIE PODLA VYROBCU, SO ZAMKOM, KOTVIT DO OSTENIA DO JESTVUJUCEHO MURIVA LEPENYMI KOTVAMI, DIERY VRTAT DO TEHLÝ NIE DO LOZNEJ ANI STYČNEJ SKARY</p>	1	1

OZN.	SCHÉMA	POPIS	POČET /ks/	
			1.NP	SPOLU
M10		<p>DVOJKRIDLOVA MREZA Z TAHOKOVU, NOSNY RAM A KOTVENIE PODLA VYROBCU, SO ZAMKOM, KOTVIT DO OSTENIA DO JESTVUJUCEHO MURIVA LEPENYMI KOTVAMI, DIERY VRTAT DO TEHLÝ NIE DO LOZNEJ ANI STYČNEJ SKARY</p>	1	1
M11		<p>KLIETKA Z TAHOKOVU PRE VZT JEDNOTKY, NOSNY RAM A KOTVENIE PODLA VYROBCU, KOTVIT DO STENY A DO NOSNEJ KONZOLY VZT JEDNOTIEK, DO JESTVUJUCEHO MURIVA LEPENYMI KOTVAMI, DIERY VRTAT DO TEHLÝ NIE DO LOZNEJ ANI STYČNEJ SKARY</p> <p>HORNY DIEL - 1 KS DOLNY DIEL - 1 KS BOCNY DIEL - 2KS PREDNY DIEL - 1 KS</p>	3	3