





Rez základového pásu 600/550
dl.88,75bm



Základová päťka 5ks



Rez 1 - 1




Výkaz výstuže vrátane tvaru prútov

Pol.	Ks	Ø [mm]	Jednotl. dĺžka [m]	Tvar prúta s popisom (bez mierky)	Celková dĺžka [m]	Hmotnosť [kg]
1	80	12	1.16		92.80	82.41

Celková hmotnosť [kg] : 82.41

Rez základového pásu 250/1400
dl.57bm



Výkaz výstuže

Pol.	Ks	Ø [mm]	Jednotl. dĺžka [m]	Celková dĺžka [m]	Hmotnosť [kg]
1	355	12	0.90	319.50	283.72
2	370	10	1.00	370.00	228.29
3	228	8	2.87	653.90	258.29
4	600	12	1.00	600.00	532.80
5	355	12	2.50	886.08	786.84

Celková hmotnosť [kg] : 2089.94

Poznámky:
Pred realizáciou je nutné vypracovať dodávateľskú resp. dielenskú dokumentáciu stavby,
ako aj ďalšie podrobnosti, špecifikácie a detaily.
Akékoľvek zmeny je potrebné konzultovať s projektantom!
Projektant nenesie žiadnu zodpovednosť za zmeny uskutočnené bez jeho písomného súhlasu.

Betón tr. STN EN 206 C20/25-XC2(SK)-CI 0,4-Dmax 16-S4
Oceľ tr. B500B (10505R)
Krytie 35mm

Názov akcie	Zariadenie starostlivosti pre deti do 3 rokov rekonštrukcia a dostavba objektu Bernoláková ulica, Malacky č.p. 4457/9 a 4457/1, okres Malacky, obec Malacky, kat. územie Malacky
Stavebník	Mesto Malacky
Časť	Dokumentácia pre stavebné povolenie
Objekt	SO 01
Obsah výkresu	Výkres výstuže základových konštrukcií
Hl.projektant	Mgr. art. Martin Uhrík PhD.
Profesia	Statika stavby
Vypracoval	Ing. Miroslav Letovanec

ML VALUE, spol. s r.o. Tupolevova 1, 851 01 Bratislava www.mlvalue.sk	
Zák.č.	2019-001
Stupeň	DSP
Dátum	Január 2019
Formát	2xA4
Mierka	1:25
Paré	Výkr.č. 03