



Výřezy sietí

76*KY14

2*KY14

1*KY14

2*KY14

Kusů	Označení	Brutto[kg]
81	KY14	6139.80
81	Součet	6139.80

Siete

Pol.	Ks	Označenie sietí	Dĺžka [m]	Šírka [m]	Hmotnosť [kg]
1	76	KY14	6.000	2.400	5760.80
2	4	KY14	6.000	1.105	139.60
3	2	KY14	6.000	1.200	75.80
4	2	KY14	6.000	2.305	145.60

Celková hmotnosť [kg]:6121.80

Poznámky:
Pred realizáciou je nutné vypracovať dodávateľskú resp. dielenskú dokumentáciu stavby, ako aj ďalšie podrobnosti, špecifikácie a detaily.
Akékoľvek zmeny je potrebné konzultovať s projektantom!
Projektant nenesie žiadnu zodpovednosť za zmeny uskutočnené bez jeho písomného súhlasu.

Betón tr. STN EN 206 C20/25-XC2(SK)-CI 0,4-Dmax 16-S4
Oceľ tr. B500B (10505R)
Krytie 35mm

Názov akcie	Zariadenie starostlivosti pre deti do 3 rokov rekonštrukcia a dostavba objektu Bernolákova ulica, Malacky č.p. 4457/9 a 4457/1, okres Malacky, obec Malacky, kat. územie Malacky
Stavebník	Mesto Malacky
Časť	Dokumentácia pre stavebné povolenie
Objekt	SO 01
Obsah výkresu	Výkres výstuže základovej dosky
Hl.projektant	Mgr. art. Martin Uhrík PhD.
Profesia	Statika stavby
Vypracoval	Ing. Miroslav Letovanec

ML VALUE, spol. s r.o. Tupolevova 1, 851 01 Bratislava www.mlvalue.sk	
Zák.č.	2019-001
Stupeň	DSP
Dátum	Január 2019
Formát	4xA4
Mierka	1:25
Paré	Výkr.č.