

### Vyhodnotenie splnenia požiadaviek na predmet zákazky

**Predmet zákazky:**

Postup vo verejnom obstarávaní:

Úradný vestník EÚ:

Vestník ÚVO:

Lehota predkladania ponúk:

**II. Výstroj pre motocyklistov**

nadlimitná zákazka, verejná súťaž

S 51/2025 pod č. 164689-2025 zo dňa 13.03.2025

52/2025 pod číslom 5034 - MST dňa 14.03.2025

24.04.2025

**I.**

Požiadavky na obsah ponuky sú uvedené v bode 15.4 súťažných podkladov.

Spôsob hodnotenia:

- ✓ splnil
- X nesplnil (uvedie sa dôvod)
- neaplikuje sa
- D dožiadať vysvetlenie alebo doplnenie

|                      |   |
|----------------------|---|
| Uchádzač:            | <b>JAMEL FASHION s.r.o.</b><br>uchádzač, ktorý sa na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk umiestnil na 1. mieste v poradí |
| Krajina sídla:       | Slovenská republika   |
| skupina dodávateľov: | ÁNO   |

| POŽIADAVKY NA PONUKU   | Hodnotenie | Poznámky                       |
|--|------------|--------------------------------|
| Identifikačné údaje / Vyhlásenia uchádzača podľa vzoru v prílohe č. 6  | Splnil     | Predložením dokumentu v ponuke |
| Vlastný návrh plnenia  | Splnil     | Predložením dokumentu v ponuke |
| Platné doklady o splnení požadovaných noriem, ktoré budú predložené v kópii v českom alebo slovenskom jazyku alebo v cudzojazyčnej kópii vrátane prekladu do slovenčiny: | Splnil     | Predložením dokumentu k ponuke |

|  |               |   |
|--|---------------|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• pri prilbe motocyklovej ochranné bielej aj čiernej - doklad o homologizácii prilby ECE 2206 typ P/J (možnosť použitia aj otvorenej aj zatvorenej prilby)</li> <li>• pri rukaviciach motocyklových letných ochranných – doklad o homologizácii EN13594 úroveň 1</li> <li>• pri rukaviciach motocyklových celoročných ochranných – doklad o homologizácii EN13594 úroveň 1</li> <li>• pri obuvi motocyklovej ochrannéj – doklad o homologizácii EN13634</li> <li>• pri bunde motocyklovej ochrannéj - certifikát/záverečný protokol na chrbtové chrániče spĺňajúce normu EN 1621-2 úroveň 2, certifikát/záverečný protokol na chrániče lakťov a ramien spĺňajúce normu EN 1621-1 úroveň 2, doklad o homologizácii bundy EN 17092-3 minimálne AA</li> <li>• pri nohaviciach motocyklových ochranných - certifikát/záverečný protokol na chrániče na bokoch spĺňajúce normu EN 1621-1 úroveň 1, certifikát/záverečný protokol na chrániče na kolenách spĺňajúce normu EN 1621-1 úroveň 2, doklad o homologizácii nohavíc EN 17092-3 minimálne AA</li> </ul> |               |   |
| <p>Návrh na plnenie kritérií – vyplnenie elektronického formulára v JOSEPHINE a ocenená Príloha č. 2</p> <p>Štruktúrovaný rozpočet ceny.</p>   | <p>Splnil</p> | <p>vyplnenie elektronického formulára v JOSEPHINE, predložením dokumentu v ponuke</p> |

## II. Výstroj pre motocyklistov

Predmetom zákazky je dodávka výstrojného materiálu a nutnosti zabezpečenia výstroja pre príslušníkov PZ vykonávajúcich službu na služobnom motocykli.

Prilba motocyklová ochranná (biela) – predpokladaný počet kusov: 470  
Prilba motocyklová ochranná (čierna) – predpokladaný počet kusov: 30  
Rukavice motocyklové letné ochranné – predpokladaný počet párov: 500  
Rukavice motocyklové celoročné ochranné – predpokladaný počet párov: 500  
Obuv motocyklová ochranná - predpokladaný počet párov: 500  
Bunda motocyklová ochranná – predpokladaný počet kusov: 500  
Bunda motocyklová slávnostná – predpokladaný počet kusov: 50  
Bunda nepremokavá na motocykel – predpokladaný počet kusov: 40  
Bunda nepremokavá na motocykel s nápisom POLÍCIA – predpokladaný počet kusov: 460  
Nohavice motocyklové slávnostné – predpokladaný počet kusov: 50  
Nohavice nepremokavé na motocykel – predpokladaný počet kusov: 500  
Nohavice motocyklové ochranné - predpokladaný počet párov: 500  
Tričko funkčné na motocykel s krátkym rukávom - predpokladaný počet kusov: 500  
Tričko funkčné na motocykel s dlhým rukávom - predpokladaný počet kusov: 500  
Nohavice motocyklové funkčné – predpokladaný počet kusov: 500  
Ponožky funkčné na motocykel - predpokladaný počet párov: 500

Verejný obstarávateľ z hľadiska opisu predmetu zákazky uvádza v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov technické požiadavky, ktoré sa v niektorých prípadoch odvolávajú na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku, patent, typ, technické normy, technické osvedčenia, technické špecifikácie, technické referenčné systémy, krajinu, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby. V prípade, že by záujemca/uchádzač sa cítil dotknutý vo svojich právach, t. j., že týmto opisom by dochádzalo k znevýhodneniu alebo k vylúčeniu určitých záujemcov/uchádzačov alebo výrobcov, tak vo svojej ponuke môže uchádzač použiť technické riešenie ekvivalentné, ktoré spĺňa kvalitatívne, technické, funkčné požiadavky na rovnakej a vyššej úrovni, ako je uvedené v tejto časti súťažných podkladov, túto skutočnosť však musí preukázať uchádzač vo svojej ponuke.

\* Uchádzač vo svojom vlastnom návrhu plnenia predmetu zákazky (vypracovaného podľa vzoru uvedeného v prílohe č. 1 Opis predmetu zákazky / Vlastný návrh plnenia) uvedie: skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky, t.j. výrobcu, model, technické špecifikácie, parametre a funkcionality požadované verejným obstarávateľom - uviesť áno/nie a v prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnú hodnotu. Spolu s požadovanou technickou špecifikáciou, uchádzač predloží vyobrazenie, resp. fotografiu tovaru, ktorý je predmetom ponuky.

## 1. Technické požiadavky

### 1.1 Prilba motocyklová ochranná (biela)

| Minimálne požadované parametre   | Vlastný návrh plnenia <sup>*</sup> (vyobrazenie resp. fotku, výrobca, model) |
|--|--|
| <b>Výrobca:</b>  | <b>SCHUBERTH GmbH</b>  |
| <b>Model:</b>  | <b>SCHUBERTH C5</b>  |
| Typ: motocyklová prilba bez viditeľných znakov výrobcu s vyklápacou a odnímateľnou čelústnou časťou a priezorom  | Áno  |
| Farba: biela   | Áno  |
| Odvetrávanie: bradová časť, vrchná časť prilby   | Áno  |
| Vybavená systémom viacsmernej ochrany, ktorá zmierňuje rotačný pohyb hlavy pri náraze, napr. systémom MIPS a pod   | Áno  |
| Materiál vonkajšej škrupiny je z kompozitných uhlíkových vlákien, odnímateľná čelústná časť je z kompozitných vlákien  | Áno  |
| Vnútoraná výstelka: odnímateľná, antibakteriálna z vodeodpudivého materiálu, prateľná  | Áno  |
| Materiál plášte: multiaxiálne sklenené vlákno, uhlíkové vlákno, uhlíkové/aramidové vlákno, epoxid  | Áno  |
| Vymeniteľný štít prilby: číry, odolný voči poškrabaniu, rýchlo vymeniteľný, odolný voči zahmlievaniu vrátane vnútornej ochrannej fólie zabráňujúcej zahmlievaniu štítu prilby natiiahnutej medzi dvomi úchytnými zámkami na vnútornej strane štítu – systém Pinlock alebo ekvivalentný | Áno  |
| Vhodná aj pre používateľov okuliarov   | Áno  |
| Integrovaná slnečná clona  | Áno  |
| Bradový deflektor  | Áno  |
| Zapínanie: jednoduché a rýchle pomocou remienka  | Áno  |
| V zadnej časti je na čiernom podklade reflexný nápis POLÍCIA, výška písmen 4 cm, hrúbka 1,0 cm, typ písma ARIAL  | Áno  |
| Predpríprava pre komunikačný systém (komunikačný systém nie je súčasťou dodávky).  | Áno  |
|  |  |

**Dôverné**

| Minimálne požadované parametre   | Vlastný návrh plnenia <sup>*</sup> (vyobrazenie resp. fotku, výrobca, model) |
|--|--|
| Homologizácia ECE 2206 typ P/J alebo ekvivalentný (možnosť použitia aj otvorenej aj zatvorenej prilby) | Áno - E1322R06/0010510*00  |
| verejný obstarávateľ požaduje pri prilbe motocyklovej ochrannej (bielej) záruku 5 rokov                | Áno  |

## 1.2 Prilba motocyklová ochranná (čierna)

| Minimálne požadované parametre  | Vlastný návrh plnenia <sup>*</sup> ( vyobrazenie resp. fotku, výrobca ,model) |
|---|---|
| Výrobca:  | SCHUBERTH GmbH  |
| Model:  | SCHUBERTH C5  |
| Typ: motocyklová prilba bez viditeľných znakov výrobcu s vyklápacou a odnímateľnou čelustnou časťou a priezorom   | Áno   |
| Farba: čierna   | Áno   |
| Odvetrávanie: bradová časť, vrchná časť prilby  | Áno   |
| Vybavená systémom viacsmernej ochrany, ktorá zmierňuje rotačný pohyb hlavy pri náraze, napr. systémom MIPS a pod  | Áno   |
| materiál vonkajšej škrupiny je z kompozitných uhlíkových vlákien, odnímateľná čelustná časť je z kompozitných vlákien   | Áno   |
| vnútorná výstelka: odnímateľná, antibakteriálna z vodeodpudivého materiálu, prateľná  | Áno   |
| materiál plášte: multiaxiálne sklené vlákno, uhlíkové vlákno, uhlíkové/aramidové vlákno, epoxid   | Áno   |
| vymeniteľný štít prilby: číry, odolný voči poškrabaniu, rýchlo vymeniteľný, odolný voči zahmlievaniu vrátane vnútornej ochrannej fólie zabráňujúcej zahmlievaniu štítu prilby natiahnutej medzi dvomi úchytnými zámkami na vnútornej strane štítu – systém Pinlock alebo ekvivalentný | Áno   |
| vhodná aj pre používateľov okuliarov  | Áno   |
| integrovaná slnečná clona   | Áno   |
| bradový deflektor   | Áno   |

**Dôverné**

| Minimálne požadované parametre   | Vlastný návrh plnenia <sup>*</sup> (vyobrazenie resp. fotku, výrobca ,model) |
|--|--|
| zapínanie: jednoduché a rýchle pomocou remienka  | Áno  |
| predpríprava pre komunikačný systém (komunikačný systém nie je súčasťou dodávky).                      | Áno  |
| homologizácia ECE 2206 typ P/J alebo ekvivalentný (možnosť použitia aj otvorenej aj zatvorenej prilby) | Áno - E1322R06/0010510*00  |
| verejný obstarávateľ požaduje pri prilbe motocyklovej ochrannej (čiernej) záruku 5 rokov               | Áno  |

### 1.3 Rukavice motocyklové letné ochranné

| Minimálne požadované parametre  | Vlastný návrh plnenia <sup>*</sup> (vyobrazenie resp. fotku, výrobca ,model) |
|---|--|
| Výrobca:  | RICHA NV   |
| Model:  | Turbo - 5TUR   |
| ľahké motocyklové rukavice v čiernej farbe  | Áno  |
| materiál: kombinácia kože a textilu zložené polyamid/polyester s vysokou odolnosťou proti oderu | Áno  |
| robustný plastový chránič hánok s optimálnym odvetraním   | Áno  |
| priedušný povrch zabezpečujúci ventiláciu   | Áno  |
| krátka manžeta so zapínaním na suchý zips   | Áno  |
| dlaň, palec a vonkajšia strana prstov vystužené   | Áno  |
| rukavice sú nezateplené   | Áno  |
| homologizácia EN 13594 úroveň 1 alebo ekvivalentný  | Áno - EN 13594:2015 úroveň 1   |

**1.4 Rukavice motocyklové celoročné ochranné**

| Minimálne požadované parametre   | Vlastný návrh plnenia * (vyobrazenie resp. fotku, výrobca ,model) |
|--|---|
| Výrobca:   | RICHA NV  |
| Model:   | HYPERCANE GORE-TEX GLOVE - 5HYP100                                |
| motocyklové rukavice vodeodolné a priedušné v čiernej farbe  | Áno   |
| materiál: kombinácia kože, polyesteru a termoplastického polyuretánu   | Áno   |
| vodný stĺpec minimálne 28 000 mm   | minimálne 28 000 mm   |
| kryt hánok s pamäťovou penou absorbujúcou nárazy   | Áno   |
| dlaňová časť vyrobená z kože   | Áno   |
| koniec ukazováka a palca vhodný na prácu s dotykovou obrazovkou  | Áno   |
| na ľavom ukazováku lišta na utieranie štítu prilby   | Áno   |
| nastaviteľné zapínanie na suchý zips v oblasti zápästia, veľký uzáver na zápästí   | Áno   |
| na zápästí dlhšia časť rukavice, ktorá sa dá stiahnuť a použiť tak, aby rukavica vošla pod rukáv od bundy a zároveň možnosť použiť tak, že túto časť rukavice je možné dať na rukáv bundy a zaistiť sa suchým zipsom | Áno   |
| membrána na báze ePTFE   | Áno   |
| homologizácia EN 13594 úroveň 1 alebo ekvivalentný   | Áno - EN 13594:2015 úroveň 1                                      |

**1.5 Obuv motocyklová ochranná**

| Minimálne požadované parametre  | Vlastný návrh plnenia * (vyobrazenie resp. fotku, výrobca ,model) |
|---|---|
| Výrobca:  | DAINESE S.p.A.  |
| Model:  | 20179T7152G INFINITY 3 GTX  |
| celoročná motocyklová obuv strednej výšky v čiernej farbe   | Áno   |
| vonkajší materiál: kombinácia kože, brúsenej kože a tkaniny zo 100% polyamidu s odolným PU záterom a vodeodpudivou úpravou napr. cordura alebo ekvivalentný | Áno   |
| vnútorný materiál: textilná podšívka zo sieťoviny   | Áno   |
| nepremokavá vrstva: membrána na báze ePTFE  | Áno   |

**Dôverné**

| Minimálne požadované parametre  | Vlastný návrh plnenia * (vyobrazenie resp. fotku, výrobca ,model) |
|---|---|
| anatomicky tvarovaná podošva a vložka   | Áno   |
| podrážka: gumená protišmyková, absorbuje nárazy a je odolná voči olejom a benzínu | Áno   |
| nastaviteľná šírka vstupného otvoru   | Áno   |
| upínanie prostredníctvom doťahovacieho disku nad členkom                          | Áno   |
| spevnená časť v oblasti členku a holennej kosti                                   | Áno   |
| vystužená v oblasti päty a špičky   | Áno   |
| antibakteriálna vložka  | Áno   |
| odolná voči oderu a častému radeniu na motorke                                    | Áno   |
| reflexné prvky v striebornej farbe v zadnej časti                                 | Áno   |
| homologizácia EN 13634 alebo ekvivalentný   | Áno - 13634:2017  |


### 1.6 Bunda motocyklová ochranná

| Minimálne požadované parametre  | Vlastný návrh plnenia * (vyobrazenie resp. fotku, výrobca ,model) |
|---|---|
| <b>Výrobca:</b>   | <b>RICHA NV</b>   |
| <b>Model:</b>   | <b>INFINITY 3 JACKET</b>  |
| celoročná trojvrstvová priedušná motocyklová bunda v čiernej farbe  | Áno   |
| strih: regular fit  | Áno   |
| materiál: polyester/polyamid s vysokou oderuodolnosťou  |   |
| vodeodolnosť s vodným stĺpcom min. 15 000mm   | min. 15 000mm   |
| paropriepustnosť min. 10 000g/m2/24 hod   | paropriepustnosť min. 10 000g/m2/24 hod                           |
| ergonomicky tvarované rukávy  | Áno   |
| sťahovacie manžety na rukávoch v na dvoch miestach pomocou sťahovacieho popruhu   | Áno   |
| nastavenie hornej časti rukáva medzi ramenom a laktom cez cvoky tak, aby bunda a chrániče sedeli a aby bola zabezpečená ich funkčnosť | Áno   |
| vyberateľné chrániče na chrbát, lakte a ramená  | Áno   |

**Dôverné**




| Minimálne požadované parametre   | Vlastný návrh plnenia <sup>*</sup> ( vyobrazenie resp. fotku, výrobca ,model)  |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>○ chrbtové chrániče spĺňajú normu EN 1621-2 úroveň 2 alebo ekvivalentný</li> <li>○ chrániče lakťov a ramien spĺňajú normu EN 1621-1 úroveň 2 alebo ekvivalentný</li> <li>○ možnosť doplnenia chrániča hrudníka spĺňajúceho normu EN 1621-3 úroveň 1 alebo ekvivalentný</li> </ul> | <p>chrbtové chrániče spĺňajú normu EN 1621-2:2014 úroveň 2</p> <p>chrániče lakťov a ramien spĺňajú normu EN 1621-1:2012 úroveň 2</p> |
| golier s nastaviteľnou veľkosťou   | Áno  |
| reflexné prvky v bielej reflexnej farbe v prednej a zadnej časti, ako aj na oboch rukávoch   | Áno  |
| bunda je trojvrstvová, vonkajšia vrstva bundy je priedušná so sieťkou v prednej aj zadnej časti, vnútorná vyberateľná vrstva je nepremokavá a ďalšia vnútorná vyberateľná vrstva je tepelná  | Áno  |
| vetracie vrecká v prednej časti bundy na hrudnej časti ako aj na rukávoch a zadnej časti bundy v oblasti chrbta  | Áno  |
| na vodeodolnej nepremokavej vrstve je jedno vnútorné vrecko na ľavej strane bundy, ktoré je vodeodolné a uzatvárateľné   | Áno  |
| vnútorná antibakteriálna podšívka bundy  | Áno  |
| 2x vonkajšie vrecko, 2x vnútorné vrecko na vonkajšej vrstve  | Áno  |
| všetky zipsové bežce majú predĺženie na zjednodušenie manipulácie v rukaviciach  | Áno  |
| homologizácia: EN 17092-3-3:2020 min. úroveň AA alebo ekvivalentný   | Áno - EN 17092-3-3:2020 min. úroveň AA   |
| spojovací zips na spojenie s nohavicami  | Áno  |
| bunda s nohavicami tvorí jednu sadu  | Áno  |

| Minimálne požadované parametre   | Vlastný návrh plnenia <sup>*</sup> (vyobrazenie resp. fotku, výrobca ,model) |
|--|--|
| <p>nápisy a suché zipsy:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>o na pravej prsnej časti suchý zips s rozmerom 12x4 cm a nad ním s odstupom 1 cm suchý zips o rozmeroch 12x3 cm, na ktorom je nalepená nášivka s reflexným nápisom POLÍCIA – typ písma ARIAL, výška 2 cm, šírka písmen 0,5 cm (nášivka je súčasťou bundy)</li> <li>o na ľavej prsnej časti našitý 1 suchý zips s rozmerom 8x3 cm</li> <li>o na ľavom rukáve musí byť našitý suchý zips v tvare štátneho znaku s rozmerom 10x6,5 cm, na ktorom bude prilepený vyšívajúci rukávový znak POLÍCIA umiestnený od vrcholu hlavice rukáva (vyšívajúci znak je súčasťou bundy)</li> <li>o na pravom rukáve našitý suchý zips v tvare kruhu s priemerom 8,5 cm</li> <li>o na chrbtovej časti musí byť našitý suchý zips o rozmere 30x8 cm, na ktorom je nalepený reflexný nápis POLÍCIA – typ písma ARIAL, výška písmen 6 cm, hrúbka písmen 1,5 cm (nápis je súčasťou bundy)</li> </ul> <p>rukávový znak POLÍCIA</p>  | <p>Áno</p>   |

**1.7 Bunda motocyklová slávnostná**

| Minimálne požadované parametre   | Vlastný návrh plnenia <sup>*</sup> ( vyobrazenie resp. fotku, výrobca ,model) |
|--|---|
| Výrobca:   | RICHA NV  |
| Model:   | AIRSTORM WP JACKET  |
| celoročná motocyklová bunda vo výraznej reflexnej žltej farbe kvôli bezpečnosti a viditeľnosti na ceste v kombinácii s čiernou farbou  | Áno   |
| materiál: kombinácia polyamidu/nylonu a polyesteru s vysokou odolnosťou proti oderu  | Áno   |
| veľké priedušné sieťové vložky v hrudnej časti, na rukávoch a po bokoch  | Áno   |
| vnútorná vložka: priedušná, nepremokavá a vetruodolná klimatická membrána  | Áno   |
| vodný stĺpec membrány min. 15 000 mm   | min. 15 000 mm  |
| odnímateľná vnútorná tepelná vesta s výplňou na nižšie teploty   | Áno   |
| vyberateľné NP3 chrániče na lakťoch, ramenách a chrbtový chránič alebo ekvivalentný  | Áno   |
| strieborné reflexné prvky na rukávoch a pleciah  | Áno   |
| 2 bočné vrecká na zips, jedno vodotesné vnútorné vrecko a jedno vrecko na vložke   | Áno   |
| zips na spojenie s nohavicami  | Áno   |
| <p>nášivky a zipsy:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>o na pravej prsnej časti suchý zips s rozmerom 12x4 cm a nad ním s odstupom 1 cm suchý zips o rozmeroch 12x3 cm, na ktorom je nalepená nášivka s reflexným nápisom POLÍCIA – typ písma ARIAL, výška písmen 2 cm, šírka písmen 0,5 cm (nášivka je súčasťou bundy)</li> <li>o na ľavej prsnej časti našitý 1 suchý zips s rozmerom 8x3 cm</li> <li>o na ľavom rukáve musí byť našitý suchý zips v tvare štátneho znaku s rozmerom 10x6,5 cm, na ktorom bude prilepený vyšívaný rukávový znak POLÍCIA umiestnený od vrcholu hlavice rukáva (znak je súčasťou bundy)</li> <li>o na pravom rukáve našitý suchý zips v tvare kruhu s priemerom 8,5 cm</li> <li>o na chrbtovej časti musí byť našitý suchý zips o rozmere 30x8 cm, na ktorom je nalepený reflexný nápis POLÍCIA – typ písma ARIAL, výška písmen 6 cm, hrúbka písmen 1,5 cm (nápis je súčasťou bundy)</li> </ul> <p>rukávový znak POLÍCIA</p> | Áno   |

**Dôverné**

| Minimálne požadované parametre  | Vlastný návrh plnenia * (vyobrazenie resp. fotku, výrobca ,model) |
|---|---|
|  |   |

### 1.8 Bunda nepremokavá na motocykel

| Minimálne požadované parametre  | Vlastný návrh plnenia * (vyobrazenie resp. fotku, výrobca ,model) |
|---|---|
| Výrobca:  | RICHA NV  |
| Model:  | MONSOON RAIN JACKET   |
| materiál vodeodolný polyuretan/polyester                                      | Áno   |
| farba výrazná reflexná žltá kvôli bezpečnosti a viditeľnosti na ceste         | Áno   |
| reflexné prvky pre lepšiu viditeľnosť v prednej a zadnej časti aj na ramenách | Áno   |
| suché zipsy na rukávoch pre lepšie dopasovanie                                | Áno   |
| sťahovacie pásy po obvode a na golieri krku pre lepšie dopasovanie            | Áno   |
| bunda je dodávaná s praktickým obalom pre jednoduchú úschovu a prepravu       | Áno   |
| vodný stĺpec minimálne 14 000 mm  | minimálne 14 000 mm   |
| strih voľnejší neobmedzujúci pohyb  | Áno   |

**Dôverné**

**1.9 Bunda nepremokavá na motocykel s nápisom POLÍCIA**

| Minimálne požadované parametre   | Vlastný návrh plnenia <sup>*</sup> ( vyobrazenie resp. fotku, výrobca ,model) |
|--|---|
| Výrobca:   | RICHA NV  |
| Model:   | MONSOON RAIN JACKET   |
| materiál vodeodolný polyuretan/polyester   | Áno   |
| farba výrazná reflexná žltá kvôli bezpečnosti a viditeľnosti na ceste  | Áno   |
| reflexné prvky pre lepšiu viditeľnosť v prednej a zadnej časti aj na ramenách                                  | Áno   |
| suché zipsy na rukávoch pre lepšie dopasovanie   | Áno   |
| sťahovacie pásy po obvode a na golieri krku pre lepšie dopasovanie   | Áno   |
| bunda je dodávaná s praktickým obalom pre jednoduchú úschovu a prepravu  | Áno   |
| vodný stĺpec minimálne 14 000 mm   | minimálne 14 000 mm   |
| strih voľnejší neobmedzujúci pohyb   | Áno   |
| na chrbtovej časti nastriekaný čiernou farbou nápis POLÍCIA, výška písmen 6 cm, hrúbka 1,5 cm, typ písma ARIAL | Áno   |

**1.10 Nohavice motocyklové slávnostné**

| Minimálne požadované parametre  | Vlastný návrh plnenia <sup>*</sup> ( vyobrazenie resp. fotku, výrobca ,model) |
|---|---|
| Výrobca:  | RICHA NV  |
| Model:  | INFINITY 3 TROUSERS   |
| ľahké motocyklové nohavice v čiernej farbe z materiálu polyester/polyamid s ripstop úpravou proti páraníu | Áno   |
| strih regular fit, možnosť skrátenej a predĺženej verzie  | Áno   |
| pás nastaviteľný pomocou popruhov cez sťahovacie pásy   | Áno   |
| nastaviteľná šírka v oblasti členku pomocou suchého zipsu   | Áno   |
| sedacia časť zosilnená a protišmyková   | Áno   |
| odnímateľné chrániče kolien a bokov, ktoré spĺňajú normu EN 1621-1 úroveň 1 alebo ekvivalentný            | Áno   |

**Dôvern é**

| Minimálne požadované parametre  | Vlastný návrh plnenia <sup>*</sup> (vyobrazenie resp. fotku, výrobca ,model) |
|---|--|
| 2 vodeodolné vrecká na zips, zips má dlhší bežec pre ľahšiu manipuláciu v rukaviciach | Áno  |
| zvýšená bedrová časť  | Áno  |
| reflexné prvky bielej farby v holennej oblasti  | Áno  |
| zips na spojenie s bundou   | Áno  |
| certifikácia CE AA alebo ekvivalentný   | Áno  |

### 1.11 Nohavice nepremokavé na motocykel

| Minimálne požadované parametre   | Vlastný návrh plnenia <sup>*</sup> (vyobrazenie resp. fotku, výrobca ,model) |
|--|--|
| <b>Výrobca:</b>  | <b>RICHA NV</b>  |
| <b>Model:</b>  | <b>RAIN PANTS</b>  |
| nepremokavé nohavice na motocykel v čiernej farbe, materiál vodeodolný polyuretan/polester | Áno  |
| bezpečný pás   | Áno  |
| reflexné prvky pre lepšiu viditeľnosť  | Áno  |
| nastaviteľný pás so sťahovaním   | Áno  |
| zipsy na vonkajšej strane v dolnej časti pre lepšie navliekanie                            | Áno  |
|  | Áno  |
| dodávané s praktickým obalom pre jednoduchú úschovu a prepravu                             | Áno  |
| vodný stĺpec minimálne 14 000 mm   | 14 000 mm  |
| strih voľnejší neobmedzujúci pohyb   | Áno  |

### 1.12 Nohavice motocyklové ochranné

**Dôverné**

| Minimálne požadované parametre  | Vlastný návrh plnenia <sup>*</sup> (vyobrazenie resp. fotku, výrobca ,model) |
|---|--|
| Výrobca:  | RICHA NV   |
| Model:  | INFINITY 3 TROUSERS  |
| celoročné trojvrstvové motocyklové nohavice v čiernej farbe   | Áno  |
| materiál: polyester/polyamid s vysokou oderuodolnosťou  | Áno  |
| strih: regular fit, skrátená aj predĺžená verzia  | Áno  |
| certifikácia: EN17092-3 úroveň AA alebo ekvivalentný  | Áno - EN17092-3:2020 úroveň AA   |
| tri vrstvy – vonkajšia vrstva je priedušná s vetracími panelmi zo sieťoviny v prednej časti stehien a v zadnej časti kolien, druhá oddeliteľná nepremokavá vrstva a tretia oddeliteľná tepelná vrstva | Áno  |
| chrániče na bokoch, ktoré spĺňajú normu EN 1621-1 úroveň 1 alebo ekvivalentný   | Áno - EN 1621-1:2012 úroveň 1  |
| chrániče na kolenách, ktoré spĺňajú normu EN 1621-1 úroveň 2 alebo ekvivalentný   | Áno - EN 1621-1:2012 úroveň 2  |
| nastaviteľné popruhy na páse cez sťahovacie pásky, na členkoch cez suchý zips a lýtkach cez sťahovacie pásky  | Áno  |
| zvýšená bedrová časť  | Áno  |
| sedacia časť zosilnená a protišmyková   | Áno  |
| spojovací zips na pripojenie k bunde  | Áno  |
| dve vodeodolné vrecká v oblasti bokov na vonkajšej vrstve   | Áno  |
| nohavice s bundou tvoria sadu   | Áno  |
| reflexné prvky v bielej reflexnej farbe na stehnách a lýtkach   | Áno  |

### 1.13 Tričko funkčné na motocykel s krátkym rukávom

**Dôverné**

| Minimálne požadované parametre  | Vlastný návrh plnenia <sup>*</sup> (vyobrazenie resp. fotku, výrobca ,model) |
|---|--|
| Výrobca:  | JAMEL FASHION s.r.o.   |
| Model:  | MOTOBASE-SHORT   |
| funkčné tričko s krátkym rukávom na celú sezónu v antracitovej farbe  | Áno  |
| materiál: 48 % $\pm$ 3 % viskózové vlákno lyocell/25 % $\pm$ 3 % merino vlna/ 21 % $\pm$ 3 % polyamid/ 6 % $\pm$ 1 % elastan                                    | Áno  |
| vysoký golier   | Áno  |
| pletený vzor s malými otvormi v tvare šípky napr. pointelle alebo ekvivalentný rôznych veľkostí v oblasti hrudníka, pod pažami a v hornej a dolnej časti chrbta | Áno  |

**1.14 Tričko funkčné na motocykel s dlhým rukávom**

| Minimálne požadované parametre  | Vlastný návrh plnenia <sup>*</sup> (vyobrazenie resp. fotku, výrobca ,model) |
|---|--|
| Výrobca:  | JAMEL FASHION s.r.o.   |
| Model:  | MOTOBASE-LONG  |
| funkčné tričko s dlhým rukávom na celú sezónu v antracitovej farbe  | Áno  |
| materiál: 48 % $\pm$ 3 % viskózové vlákno lyocell/25 % $\pm$ 3 % merino vlna/ 21 % $\pm$ 3 % polyamid/ 6 % $\pm$ 1 % elastan                                      | Áno  |
| vysoký golier   | Áno  |
| pletený vzor s malými otvormi v tvare šípky napr. pointelle alebo ekvivalentný v rôznych veľkostí v oblasti hrudníka, pod pažami a v hornej a dolnej časti chrbta | Áno  |

**1.15 Nohavice motocyklové funkčné****Dôverné**



| Minimálne požadované parametre   | Vlastný návrh plnenia <sup>*</sup> (vyobrazenie resp. fotku, výrobca ,model) |
|--|--|
| Výrobca:   | JAMEL FASHION s.r.o.   |
| Model:   | MOTOTIGHTS   |
| dlhé funkčné nohavice na celú sezónu v antracitovej farbe  | Áno  |
| materiál: 48% $\pm$ 3 % viskózové vlákno lyocell/25 % $\pm$ 3 % merino vlna/ 21 % $\pm$ 3 % polyamid/ 6 % $\pm$ 1 % elastan        | Áno  |
| funkčné oblečenie s mäkkým pásom   | Áno  |
| pletený vzor s malými otvormi v tvare šípky napr. pointelle alebo ekvivalentný rôznych veľkostí na stehnách a zadnej strane kolien | Áno  |

**1.16 Ponožky funkčné na motocykel**

| Minimálne požadované parametre  | Vlastný návrh plnenia <sup>*</sup> (vyobrazenie resp. fotku, výrobca ,model) |
|---|--|
| Výrobca:  | JAMEL FASHION s.r.o.   |
| Model:  | MOTOSOX  |
| teplé funkčné ponožky na celú sezónu v antracitovej farbe                                 | Áno  |
| materiál: 58 % vlna $\pm$ 3 %/27% polypropylén $\pm$ 3 %/12% polyamid $\pm$ 2%/3% elastan | Áno  |
| dĺžka po lýtku  | Áno  |
| vybavené výstelkami navrhnutými špeciálne pre motocykel                                   | Áno  |
| priedušné, odolné proti zápachu   | Áno  |
| nenáročné na údržbu   | Áno  |

**2. Ostatné požiadavky****Dôvern é**

Uchádzač predloží v ponuke nasledovné:

- Opis ponúkaného tovaru spolu s podrobnou špecifikáciou
- Platné doklady o splnení požadovaných noriem, ktoré budú predložené v kópii v českom alebo slovenskom jazyku alebo v cudzojazyčnej kópii vrátane prekladu do slovenčiny:
  - pri prilbe motocyklovej ochranné bielej aj čiernej - doklad o homologizácii prilby ECE 2206 typ P/J (možnosť použitia aj otvorenej aj zatvorenej prilby)
  - pri rukaviciach motocyklových letných ochranných – doklad o homologizácii EN13594 úroveň 1
  - pri rukaviciach motocyklových celoročných ochranných – doklad o homologizácii EN13594 úroveň 1
  - pri obuvi motocyklovej ochrannéj – doklad o homologizácii EN13634
  - pri bunde motocyklovej ochrannéj - certifikát/záverečný protokol na chrbtové chrániče spĺňajúce normu EN 1621-2 úroveň 2, certifikát/záverečný protokol na chrániče lakťov a ramien spĺňajúce normu EN 1621-1 úroveň 2, doklad o homologizácii bundy EN 17092-3 minimálne AA
  - pri nohaviciach motocyklových ochranných - certifikát/záverečný protokol na chrániče na bokoch spĺňajúce normu EN 1621-1 úroveň 1, certifikát/záverečný protokol na chrániče na kolenách spĺňajúce normu EN 1621-1 úroveň 2, doklad o homologizácii nohavíc EN 17092-3 minimálne AA

Úspešný uchádzač pred podpisom zmluvy, ktorá bude výsledkom tohto verejného obstarávania v rámci poskytnutia riadnej súčinnosti podľa § 56 ods. 8 zákona bude povinný predložiť Vzorky:

1ks Prilba motocyklová ochranná biela bez nápisu POLÍCIA

1ks Obuv motocyklová ochranná

1ks Bunda motocyklová ochranná

1ks Nohavice motocyklové ochranné

1ks Bunda motocyklová nepremokavá

1ks Nohavice motocyklové nepremokavé

Vzorky budú vrátené.

Ďalej úspešný uchádzač predloží do 10 pracovných dní od účinnosti rámcovej dohody ponúkaný veľkostný sortiment spolu s telesnými mierami.

**Dôverné**

## POZNÁMKA

Uchádzač predložil čestné vyhlásenie hospodárskeho subjektu, realizáciu bude realizovať so spoločnosťou RICHA NV a je platcom DPH.

Uchádzač predložil štruktúrovaný rozpočet ceny v cenovej hodnote 1 178 100,00 EUR bez DPH, ktorá nižšia ako je maximálna cena predpokladanej hodnoty zákazky objednávateľom.

Komisia na základe podrobnej a dôkladnej analýzy skonštatovala, že aj napriek odpovedi na žiadosť o vysvetlenie ponuky, ponuka uchádzača nespĺňa požiadavky na predmet zákazky stanovené v Prílohe č. 1. SP a zistila, že neboli splnené požiadavky na predmet zákazky.

Pri položke č. 1.1 Prilba motocyklová (biela) a pri položke č. 1.2 Prilba motocyklová ochranná (čierna) verejný obstarávateľ požadoval „Typ: motocyklová prilba bez viditeľných znakov výrobcu s vyklápacou a odnímateľnou čelustnou časťou a priezorom“, pričom uchádzačom ponúknutá prilba „SCHUBERTH C5“ výrobcu SCHUBERTH GmbH podľa priloženej dokumentácie a verejne dostupných informácií nedisponuje odnímateľnou čelustnou časťou, napriek skutočnosti, že vo vlastnom návrhu plnenia v ponuke uchádzač v rámci uvedeného parametra vyplnili „Áno“. Uvedené bolo následne predmetom vysvetľovania, kde v rámci dotazu verejného obstarávateľa uviedol, že požiadavka bola špecifikovaná ako „vyklápacou a odnímateľnou čelustnou časťou a priezorom“, a teda čelustná časť, ktorá je vyklápacia (flip-up) a zároveň odnímateľná v zmysle jej odsunutia alebo presunutia mimo tvárovú zónu a uchádzačom ponúknutá prilba disponuje integrovaným mechanizmom vyklápania čelustnej časti nahor, čo umožňuje jej úplné odňatie z tvárovej časti jazdca, čím plní funkciu odnímateľnosti v praktickom a funkčnom zmysle a tento typ mechanizmu sa štandardne považuje za modulárne riešenie čelustnej časti (tzv. flip-up alebo modular helmet), ktoré je široko akceptované v profesionálnom aj spotrebiteľskom segmente ako forma „odnímateľnosti“, pričom zároveň argumentujete, že prilba je v súlade s normou ECE 22.06 typ PJ, čo znamená, že je schválená na použitie aj v otvorenej aj uzavretej konfigurácii.

Komisia neakceptovala uvedené vysvetlenie uchádzača, nakoľko v opise predmetu zákazky jasne požadovala „vyklápaciu a odnímateľnú čelustnú časť“, pričom „odnímateľnosťou“ sa rozumie úplne odňatie, nie odsunutie alebo presunutie mimo tvárovú zónu.

Komisia na základe vyššie uvedeného mala za to, že v rámci vlastného návrhu plnenia uchádzač ponúkol tovar, ktorý nespĺňa požadovanú špecifikáciu na tovar, čo komisia nemôže akceptovať. Komisia zároveň dodáva, že nespochybňuje skutočnosť, že uchádzačom ponúknutá prilba spĺňa normou ECE 22.06 typ PJ, čo znamená, že je schválená na použitie aj v otvorenej aj uzavretej konfigurácii, avšak nespĺňa účel, ktorý komisia stanovila. Z uvedeného dôvodu komisia konštatuje, že v rámci vyššie uvedených položiek č. 1.1 a 1.2 ponuka nespĺňa funkčné požiadavky na predmet zákazky, nakoľko uchádzač nepreukázal splnenie špecifikácie pre vyššie uvedené tovary definované komisiou, a zároveň uchádzač neposkytol akceptovateľné vysvetlenie ponuky, komisia musela pristúpiť k vylúčeniu ponuky z predmetného verejného obstarávania.

Podpisy členov komisie s právom vyhodnocovať ponuky:

Ing. Ľubica Michoňová .....

Ing. Katarína Kováčová .....

Mária Rujáková .....

plk. Mgr. Róbert Šedivý .....

pplk. Mgr. Marián Šuba .....

Mgr. Ingrid Nemcová .....