

Městský úřad Pelhřimov

Odbor životního prostředí

Číslo jednací: OŽP/2158/2019-3

Ukládací a skartační znak: 231.2 A/5

Oprávněná úřední osoba: ing. Milan Vejmelek

Telefon: 565/35 14 12

E-mail: vejmelek@mupe.cz

Pelhřimov 4. prosince 2019

ZÁVAZNÉ STANOVISKO

Městský úřad Pelhřimov, odbor životního prostředí jako věcně příslušný vodoprávní úřad podle § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon"), jako místně příslušný vodoprávní úřad podle § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), jako speciální stavební úřad podle § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) **vydává** podle § 149 odst. 1 správního řádu a § 94j odst. 2 stavebního zákona

souhlasné závazné stanovisko

pro povolení vedlejší stavby vodovodu a kanalizace pro stavbu „ZTV pro RD v místní části Pelhřimova - Skřýšov“

Předmětná vedlejší stavba, která je vodním dílem, obsahuje vodovod a kanalizaci pro lokalitu určenou k výstavbě rodinných domů na severním okraji zastavěného území místní části Pelhřimova Skřýšov. Je navrženy vodovod DN 100 v délce 505 m, DN 80 – 509 m. Vodovod není řešen jako požární. Dále splaškové kanalizace DN 250 v celkové délce 921 m, dešťová kanalizace DN 300 délky 549 m, DN 250 délky 563 m. Na dešťové kanalizaci jsou navrženy tři vsakovací objekty s přepadem. Nové vodovodní řady a kanalizační stoky budou napojeny na stávající. Splašková kanalizace a vodovod budou pro veřejnou potřebu. Vše je napojeno na stávající vodovodní řady a kanalizační stoky.

Stavba je navržena na pozemcích parc. číslo 67/1, 84/5, 85, 86/1, 113/1, 156/8, 156/9, 156/10, 156/11, 707/1, 708/1, 717/1 k.ú. Skřýšov u Pelhřimova. Orientační polohopisné souřadnice stavby v systému S-JTSK: Y – 694133, X – 1125038; Y₂ – 694069, X₂ – 1124817, č.h.p.: 1-09-02-0160.

Stavbu lze užívat pouze na základě kolaudačního souhlasu vydaného podle § 122 stavebního zákona. Jedná se o stavbu veřejné infrastruktury. Kontrolní prohlídka bude provedena po dokončení stavby.

Stavebníkem je Město Pelhřimov.

Závazné stanovisko se vydává s těmito podmínkami:

1. Stavba bude provedena oprávněným subjektem dodavatelsky dle projektové dokumentace autorizované Jaromírem Mezerou v roce 2019.

Podatelna: Pražská 2460, 393 01 Pelhřimov, tel: 565 351 412, e-mail: vejmelek@mupe.cz, www.mupe.cz

2. Před zahájením stavby zajistí stavebník vytyčení prostorové polohy stavby oprávněnou osobou.
3. Stavebník zajistí provedení přeložky vodovodního řadu z prameniště „Křemešník“.
4. Podzemní kabelové vedení nízkého napětí bude před zahájením stavby vytyčeno a bude zajištěna jeho ochrana před poškozením. Objednání přesného vytyčení kabelu v terénu bude provedeno nejméně 14 dnů před zahájením prací v jeho blízkosti. Výkopové práce v místech křížení a v ochranném pásmu kabelu budou prováděny výhradně klasickým ručním nářadím bez použití jakýchkoli mechanismů s nejvyšší opatrností. Před záhozem výkopu bude přizván ke kontrole zástupce správce vedení. O kontrole bude proveden zápis.
5. Z důvodu zpomalení odtoku vody z území budou srážkové vody z jednotlivých stavebních pozemků řešeny v souladu s § 20 odst. 5, písm. c) vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů. Dešťové vody budou v maximální možné míře zasakovány na pozemcích stavebníků rodinných domů. Pokud se v jednotlivých případech ukáže, že vsakování není technicky možné, bude vždy navržena retence s regulovaným vypouštěním srážkových vod do dešťové kanalizace.
6. K žádosti o vydání kolaudačního souhlasu stavebník předloží geodetické zaměření skutečného provedení stavby, včetně polohopisných souřadnic X, Y v systému S-JTSK, zápis o odevzdání a převzetí stavby, doklady prokazující shodu vlastností použitých výrobků s požadavky na výstavbu a s vyhláškou č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody, doklad o tlakové zkoušce vodovodních řadů, doklad o zkoušce vodotěsnosti splaškové kanalizace (nebo kamerové zkoušce), krácený rozbor pitné vody z nového vodovodního řadu, popis a zdůvodnění provedených odchylek od stavebního povolení.

Odůvodnění

Dne 21. listopadu 2019 podalo Město Pelhřimov žádost o vydání závazného stanoviska vodoprávního úřadu pro vydání povolení vodního díla vodovodu a kanalizace jako vedlejší stavby v rámci společného povolení, kde hlavní stavbou je komunikace. Soubor staveb bude povolovat ve společném řízení speciální stavební úřad pro dopravní stavby, kterým je zde Městský úřad Pelhřimov, oddělení silničního hospodářství. Realizace předmětné stavby předpokládá dokončení již povolené a zahájené stavby kanalizace ve Skřýšově, na kterou budou navržené kanalizační stoky napojeny. Dále je nutno přeložit hlavní vodovodní přivaděč z prameniště „Křemešník“, tuto stavbu hodlá Město Pelhřimov řešit samostatně.

K žádosti byly předloženy tyto podklady:

- závazné stanovisko KHS kraje Vysočina č.j.: KHSV/23889/2019/PE/HOK/Kri, ze dne 22.11.2019
- stanovisko Povodí Vltavy, státní podnik ze dne 2. 12. 2019 č.j.: PVL-79483/2019-240
- projektová dokumentace autorizovaná Jaromírem Mezerou
- stanoviska správců podzemních vedení

Bylo zjištěno, že stavba (vodní dílo) je navržena v souladu se zájmy sledovanými vodním zákonem a dalšími příslušnými právními normami. Výše byly stanoveny potřebné podmínky pro její realizaci.

Poučení účastníků

Proti tomuto závaznému stanovisku se nelze v souladu s ustanovením § 149 odst. 1 správního řádu samostatně odvolat. Opravně prostředky lze proti němu uplatnit pouze v režimu ustanovení § 149 odst. 4 nebo ustanovení § 149 odst. 5 správního řádu.

Ing. Milan Vejmělek

Vedoucí oddělení ochrany prostředí

Rozdělovník

Obdrží na dodejku žadatel

Město Pelhřimov, investiční odbor, 393 01 Pelhřimov

Dotčené orgány státní správy

Městský úřad Pelhřimov, oddělení silničního hospodářství, Pelhřimov

Na vědomí

Studio A s.r.o., Strachovská 333, 393 01 Pelhřimov