

LEGENDA ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ

K1	KLOZET KERAMICKÝ ZÁVĚSNÝ, MONTÁŽNÍ PRVEK PRO KLOZET DO ZDĚNÉ PŘEDSTĚNY
U1	UMÝVÁTKO KERAMICKÉ, VÝŠKA OSAZENÍ 800 mm, 55x42 CM, STOJÁNKOVÁ BATERIE PÁKOVÁ, ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA
U2	UMÝVÁTKO KERAMICKÉ, VÝŠKA OSAZENÍ 850 mm, 55x42 CM, STOJÁNKOVÁ BATERIE PÁKOVÁ, ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA
P1	KERANICKÝ PISOÁR SE SKRYTÝM SPLACHOVÁNÍM, VČETNĚ ELEKTRONIKY
ZN1	ZDROJ NAPÁJENÍ, 230V AC/24V DC, pro max. 5 zařízení
VY	ZÁVĚSNÁ VÝLEVKA KERAMICKÁ S PLASTOVOU MŘÍŽÍ. DN100, NÁSTĚNNÁ PÁKOVÁ BATERIE, MONTÁŽNÍ PRVEK, NÁSTĚNNÁ PÁKOVÁ BATERIE
VP	PODLAHOVÁ VPUSŤ DN40/50 S VODNÍ I SUCHOU ZÁPACHOVOU UZÁVĚRKOU, S VODOROVNÝM ODPADEM, S PLASTOVÝM RÁMEČKEM A MŘÍŽKOU Z NEREZOVÉ OCELI, IZOLAČNÍ SOUPRAVA
VP2	PODLAHOVÁ VPUSŤ DN50/75/110 S VODNÍ I SUCHOU ZÁPACHOVOU UZÁVĚRKOU, SE SVISLÝM ODPADEM, S PLASTOVÝM RÁMEČKEM A MŘÍŽKOU Z NEREZOVÉ OCELI, IZOLAČNÍ SOUPRAVA
BS	KOMPLET SET SYSTÉMU BIDETOVÉ SPRŠKY
B1	ZÁVĚSNÝ BIDET KERAMICKÝ, STOJÁNKOVÁ BATERIE PÁKOVÁ, MONTÁŽNÍ PRVEK DO ZDĚNÉ PŘEDSTĚNY

BLIŽŠÍ SPECIFIKACE ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ JE SOUČÁSTÍ TECHNICKÉ ZPRÁVY

POZNÁMKA:

POPIS VÝŠKY POTRUBÍ U KANALIZACE NA VÝKRESECH JE BRÁN NA SPODNÍ HRANU POTRUBÍ OD PODLAHY.
POPIS VÝŠKY POTRUBÍ U VODOVODU NA VÝKRESECH JE BRÁN NA OSU POTRUBÍ OD PODLAHY.

LEGENDA POTRUBÍ – KANALIZACE:

- SPLAŠKOVÁ KANALIZACE, PP–HT POTRUBÍ
- SPLAŠKOVÁ KANALIZACE – STÁVAJÍCÍ
- PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ SPLAŠ. KANALIZACE, PP–HT
- VĚTRACÍ POTRUBÍ – STÁVAJÍCÍ
- S1.1 OZNAČENÍ STUPAČKY SPLAŠKOVÉ KANALIZACE
- S1.s OZNAČENÍ STUPAČKY SPLAŠKOVÉ KANALIZACE – STÁVAJÍCÍ

PP–HT	PLASTOVÉ ODPADNÍ POTRUBÍ POLYPROPYLENOVÉ, HRDLOVÉ SPOJE, BARVA ŠEDÁ
ČK	ČISTÍCÍ KUS

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

OZN.	MÍSTNOST	[m²]
101	PŘEDSÍŇ WC DÍVKY	4,75
102	WC DÍVKY	6,60
103	WC PERSONÁL	1,74
104	ÚKLID	2,61
105	CHODBA	11,10
106	WC CHLAPCI	8,64
UPRAVOVANÁ UŽITNÁ PLOCHA		35.44

PŮDORYS 1.NP – LEVÁ ČÁST – NOVÝ

ODPOV. PROJEKTANT: PAVEL MATELA	VYPRACOVAL: PAVEL MATELA	PARÉ:	dnprojekce s.r.o. Kamenec 1685 768 61 Bystřice pod Hostýnem e-mail: dnprojekce@dnprojekce.cz
STAVEBNÍK: Město Bystřice pod Hostýnem Masarykovo nám. 137, 768 61 BpH	PARCELA: st.1270/5	ČKAIT:	FORMÁT: 2xA4
AKCE: Rekonstrukce sociálního zařízení v budově 2. stupně ZŠ Bratrství, Bystřice pod Hostýnem PROFESE: D.1.4.1 – ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE	MÍSTO: Bystřice p.H.	Č. ZAK: 24.V.009 DATUM: 06/2024 STUPEŇ: DVZ	VÝKRES: D.1.4.1-110
PŘÍLOHA: PŮDORYS 1.NP – KANALIZACE – LEVÁ ČÁST		OBJEKT:	MĚŘÍTKO: 1:50