

**VLASTNÝ NÁVRH RIEŠENIA**  
**Výzva č. 15 Nákup zariadení a komponentov IKT 4**

Meno uchádzača/Názov spoločnosti:	Aricoma Systems s.r.o.
Sídlo:	Krasovského 14, 851 01 Bratislava
IČO:	36396222

P.č.	Požiadavky verejného obstarávateľa:	Uchádzač uvedie konkrétny ponúkaný tovar vrátane PN (Product number) a súčasne, či spĺňa/nespĺňa požiadavky verejného obstarávateľa:
1.	<p>NB 1 Prenosný počítač – notebook určený pre bežné kancelárske využitie (napr. HP ProBook 450 G10 9Y6Z8AT)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- CPU: min. 2 jadrový, výkonovo na úrovni aktuálnej generácie procesorov Intel i5</li> <li>- RAM: min. 16GB s možnosťou ďalšieho rozširovania</li> <li>- HDD: min. 500GB, SSD PCIe NVMe, možnosť výmeny / rozšírenia</li> <li>- Displej: 15,6“, min. FullHD rozlíšenie (1920x1080) s LED podsvietením</li> <li>- Výstupné porty: min. 1x USB-C s podporou DisplayPort a PowerDelivery pre pripojenie dokovacej stanice, USB-A 3.0 port, min. 1x výstup grafickej karty HDMI alebo DP, Ethernet port RJ45 (alebo adaptér USB-RJ45 od výrobcu NB)</li> <li>- Ďalšie možnosti pripojenia: WiFi, Bluetooth</li> <li>- Ďalšie vybavenie: integrovaná webkamera min HD rozlíšenie, integrovane stereo reproduktory, numerická klávesnica</li> <li>- OS: predinštalovaný MS Windows 11 Professional, inštalačný kľúč korektne zapísaný v BIOSe</li> <li>- Napájanie: sieťový adaptér súčasťou balenia, batéria s výdržou min. 6 hod.</li> <li>- Záručná podpora: 36 mesiacov hardware podpory s opravou u zákazníka, poskytovaná autorizovanou servisnou sieťou výrobcu</li> </ul>	<p>HP ProBook 450 G10 PN: B39R7AT</p> <p>Spĺňa požiadavky</p>
2.	<p>NB 2 Prenosný počítač – notebook menších rozmerov určený pre náročnejšie kancelárske využitie (napr. HP EliteBook 1040 G10 818F4EA#BCM)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- CPU: min. 2 jadrový, výkonovo na úrovni aktuálnej generácie procesorov Intel i7</li> <li>- RAM: min. 16GB s možnosťou ďalšieho rozširovania</li> <li>- HDD: min. 500GB, SSD PCIe NVMe, možnosť výmeny / rozšírenia</li> <li>- Displej: 13 - 14“, min. FullHD+ rozlíšenie (1920x1200) s LED podsvietením</li> <li>- Výstupné porty: min. 1x USB-C s podporou DisplayPort a PowerDelivery pre pripojenie dokovacej stanice, USB-A 3.0 port, min. 1x výstup grafickej karty HDMI alebo DP, Ethernet port RJ45 (alebo adaptér USB-RJ45 od výrobcu NB)</li> <li>- Ďalšie možnosti pripojenia: WiFi, Bluetooth</li> <li>- Ďalšie vybavenie: integrovaná webkamera min HD rozlíšenie, integrovane stereo reproduktory, kovové šasi</li> <li>- OS: predinštalovaný MS Windows 11 Professional, inštalačný kľúč korektne zapísaný v BIOSe</li> <li>- Napájanie: sieťový adaptér súčasťou balenia, batéria s výdržou min. 6 hod.</li> <li>- Záručná podpora: 36 mesiacov hardware podpory s opravou u zákazníka, poskytovaná autorizovanou servisnou sieťou výrobcu</li> </ul>	<p>HP EliteBook 840 G11 PN: 9G138ET</p> <p>Spĺňa požiadavky</p>

3.	<p>3. NB 3 Prenosný počítač – notebook určený pre náročnejšie kancelárske využitie (napr. HP ZBook 15 Power G10 5G3A5ES)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- CPU: min. 2 jadrový, výkonovo na úrovni aktuálnej generácie procesorov Intel i7</li> <li>- RAM: min. 32GB s možnosťou ďalšieho rozširovania</li> <li>- HDD: min. 500GB, SSD PCIe NVMe, možnosť výmeny / rozšírenia</li> <li>- Displej: 15,6“, min. FullHD rozlíšenie (1920x1080) s LED podsvietením</li> <li>- Výstupné porty: min. 1x USB-C s podporou DisplayPort a PowerDelivery pre pripojenie dokovacej stanice, USB-A 3.0 port, min. 1x výstup grafickej karty HDMI alebo DP, Ethernet port RJ45 (alebo adaptér USB-RJ45 od výrobcu NB)</li> <li>- Ďalšie možnosti pripojenia: WiFi, Bluetooth</li> <li>- Ďalšie vybavenie: integrovaná webkamera min HD rozlíšenie, integrovane stereo reproduktory, numerická klávesnica, kovové šasi</li> <li>- OS: predinštalovaný MS Windows 11 Professional, inštalačný kľúč korektne zapísaný v BIOSe</li> <li>- Napájanie: sieťový adaptér súčasťou balenia, batéria s výdržou min. 6 hod.</li> <li>- Záručná podpora: 36 mesiacov hardware podpory s opravou u zákazníka, poskytovaná autorizovanou servisnou sieťou výrobcu</li> </ul>	<p>HP Zbook Power 16 G11 PN: 8T0Q7EA</p> <p>Spĺňa požiadavky</p>
4.	<p>4. NB 4 Prenosný počítač – notebook v odolnom prevedení určený pre priemyselne využitie (napr. Getac S410 G4)- CPU: min. 2 jadrový, výkonovo na úrovni aktuálnej generácie procesorov Intel i5- RAM: min. 16GB s možnosťou ďalšieho rozširovania- HDD: min. 500GB, SSD PCIe NVMe, možnosť výmeny / rozšírenia- Displej: min. HD rozlíšenie (1366x768) s LED podsvietením- Výstupné porty: min. 2xUSB-A 3.0 port, min. 1x výstup grafickej karty HDMI alebo DP, Ethernet port RJ45 (alebo adaptér USB-RJ45 od výrobcu NB)- Ďalšie možnosti pripojenia: WiFi, Bluetooth- Ďalšie vybavenie: integrovaná webkamera min HD rozlíšenie, integrovane stereo reproduktory, odolne prevedenie spĺňajúce normu MIL-STD-810G/H umožňujúce prevádzku v priemyselných podmienkach- Taška na prenášanie zariadenia súčasťou dodávky- OS: predinštalovaný MS Windows 11 Professional, inštalačný kľúč korektne zapísaný v BIOSe- Napájanie: sieťový adaptér súčasťou balenia, batéria s výdržou min. 6 hod.- Záručná podpora: 36 mesiacov hardware podpory s opravou u zákazníka, poskytovaná autorizovanou servisnou sieťou výrobcu</p>	<p>Getac S410 G4 PN: SP1DZAC4SDXX</p> <p>Spĺňa požiadavky</p>

5.	<p>5. NB 5 Prenosný počítač – výkonné Tablet PC s dotykovou obrazovkou, vrátane odpojiteľnej klávesnice a stylusu (napr. Microsoft Surface Pro 9 p/n: QI9-00023 + Microsoft Surface PRO Signature Keyboard p/n: 8XA-00085-CZSK + Microsoft Surface Slim Pen 2 Black p/n: 8WV-00014)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- CPU: 10 jadrový, výkonovo na úrovni Intel i5 Gen.12</li> <li>- RAM: min. 16GB DDR5</li> <li>- HDD: min. 256GB, SSD NVMe</li> <li>- Displej: min. 13" s rozlíšením min. 2880x1920, IPS technológia</li> <li>- Výstupné porty: min. 2x USB-C Thunderbolt 4</li> <li>- Konektivita: WiFi s podporou WiFi6, Bluetooth</li> <li>- Batéria: integrovaná, výdrž min. 15 hod.</li> <li>- OS: Microsoft Windows 11 Professional SK</li> <li>- Ďalšie vybavenie: integrovaná webkamera</li> <li>- Klávesnica: výrobcom tabletu priamo určená k dodávanému zariadeniu, odpojiteľná, nízko profilové klávesy, popisky a rozloženie kláves slovenské, integrovaný touchpad, Bluetooth, čierna farba</li> <li>- Dotykové pero: výrobcom tabletu priamo určené k dodávanému zariadeniu, aktívna technológia, plastový hrot, Bluetooth, výdrž batérie min. 15 hod., magnetické bezdrôtové nabíjanie, čierna farba</li> <li>- Záruka: min. 24 mesiacov</li> </ul>	<p>Microsoft Surface Pro 10/U5-135U/13"/2880x1920/T/16GB/256GB SSD/4C-iGPU/W11P/Platinum/2R PN: ZDT-00006</p> <p>Spĺňa požiadavky</p> <p>Microsoft Surface Pro Keyboard + Slim Pen 2 Bundle (Platinum), Commercial, cz&amp;sk" PN: 8X8-00185</p> <p>Spĺňa požiadavky</p>
6.	<p>6. NB 6 Prenosný počítač – výkonný konvertibilný notebook s dotykovou obrazovkou, odpojiteľnou klávesnicou a stylusom (napr. Lenovo IdeaPad Duet 5 12IRU8, p/n: 83B3003VCK)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- CPU: 10 jadrový, výkonovo na úrovni Intel i5 Gen.13</li> <li>- RAM: min. 8 GB</li> <li>- HDD: min. 256 GB, SSD NVMe, možnosť upgradu</li> <li>- Display: min. 12", 2560 x 1600 px rozlíšenie</li> <li>- Výstupné porty: min. 2x USB-C 3.2, analógové audio</li> <li>- Konektivita: WiFi, Bluetooth</li> <li>- Batéria: integrovaná, min. 50Wh</li> <li>- OS: Microsoft Windows 11 Professional SK, , inštalačný kľúč korektne zapísaný v BIOSe</li> <li>- Ďalšia výbava: integrovaná webkamera predná aj zadná, integrované reproduktory</li> </ul> <p>Príslušenstvo súčasťou dodávky: pôvodná klávesnica s touchpadom s SK popisom kláves, pôvodný stylus, napájací adaptér</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Záruka: min. 36 mesiacov</li> </ul>	<p>Lenovo IdeaPad Duet 5 PN: 83B3003VCK</p> <p>Spĺňa požiadavky</p>
7.	<p>7. Dock 1 Dock k notebookom HP s USB-C pripojením (napr. HP USB-C Dock G5)- Úplná kompatibilita s dodávanými notebookmi- Napájanie pripojeného notebooku cez dock, min. 90W- Porty a konektory min.: 2x USB-C, 4x USB3, 1x HDMI 2.0, 1x DP 1.4, 1x RJ45- Pripojovací prívod: min. 100cm- Napájací adaptér v balení, výkon min. 100W- Záruka min. 24 mesiacov</p>	<p>HP USB-C G5 Dock PN: 26D32AA#ABB</p> <p>Spĺňa požiadavky</p>
8.	<p>8. Dock 2 Dock k notebookom Lenovo s USB-C pripojením (napr. Lenovo ThinkPad Thunderbolt 4 Workstation Dock)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Úplná kompatibilita s dodávanými notebookmi</li> <li>- Napájanie pripojeného notebooku cez dock</li> <li>- Porty a konektory min.: 2x USB-C, 4x USB3, 1x HDMI 2.0, 1x DP 1.4, 1x RJ45</li> <li>- Pripojovací prívod: min. 100cm</li> <li>- Napájací adaptér v balení, výkon min. 300W</li> <li>- Záruka min. 24 mesiacov</li> </ul>	<p>Lenovo Thunderbolt 4 Workstation Dock PN: 40B00300EU</p> <p>Spĺňa požiadavky</p>

9.	<p>9. Dock 3 Dock k notebookom DELL s USB-C pripojením (napr. DELL WD19S 180W)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Úplná kompatibilita s dodávanými notebookmi</li> <li>- Napájanie pripojeného notebooku cez dock, min. 90W</li> <li>- Porty a konektory min.: 2x USB-C, 4x USB3, 1x HDMI 2.0, 1x DP 1.4, 1x RJ45</li> <li>- Pripojovací prívod: min. 100cm</li> <li>- Napájací adaptér v balení, výkon min. 100W</li> <li>- Záruka min. 24 mesiacov</li> </ul>	<p>Dell Dock WD19S PN: 210-AZBU</p> <p>Spĺňa požiadavky</p>
10.	<p>10. Taška k NB 1 Taška na prenášanie 15,6" notebooku (napr. HP Renew Travel 15,6")</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Prevedenie: polstrovaná s vystuženými bočnými stranami, priehradka pre príslušenstvo, oddelená priehradka na dokumenty, odnímateľný ramenný popruh s kovovými sponami, pásik pre zaistenie notebooku</li> <li>- Farba: čierna alebo sivá</li> </ul>	<p>HP Renew Travel PN: 2Z8A4AA</p> <p>Spĺňa požiadavky</p>
11.	<p>11. Taška k NB 2 Taška na prenášanie 14" notebooku (napr. HP Renew Business 14,1")</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Prevedenie: polstrovaná s vystuženými bočnými stranami, priehradka pre príslušenstvo, oddelená priehradka na dokumenty, odnímateľný ramenný popruh s kovovými sponami, pásik pre zaistenie notebooku</li> <li>- Farba: čierna alebo sivá</li> </ul>	<p>HP Renew Professional PN: 500S8AA</p> <p>Spĺňa požiadavky</p>
12.	<p>12. Batoh k NB 1 Batoh na prenášanie min. 15" notebooku (napr. Lenovo Backpack B515)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Prevedenie: polstrovaná s vystuženými bočnými stranami, priehradka so zipsom pre príslušenstvo a dokumenty, oddelená vnútorná priehradka pre notebook, bočné vrecko pre fľašu, nastaviteľné popruhy, horná rukoväť</li> <li>- Farba: čierna alebo sivá</li> </ul>	<p>Lenovo Backpack B515 PN: GX40Q75215</p> <p>Spĺňa požiadavky</p>
13.	<p>13. PC 1 Stolné PC formátu MFF (napr. Dell OptiPlex 7020 MHT80, alebo HP Pro 400 G9 MFF 9H715ET)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- PC v prevedení Micro Form Factor</li> <li>- CPU: min. 2 jadrový, výkonovo na úrovni aktuálnej generácie procesorov Intel i5</li> <li>- RAM: min. 16GB, možnosť ďalšieho rozširovania</li> <li>- HDD: min. 500GB, SSD</li> <li>- rozširujúce porty: min. 2x USB2, min. 2x USB3, min. 1x HDMI alebo DisplayPort, Ethernet port RJ45</li> <li>- ďalšie možnosti pripojenia: WiFi s podporou pasiem 2,4 a 5 GHz, Bluetooth</li> <li>- napájací zdroj súčasťou balenia</li> <li>- OS: predinštalovaný MS Windows 11 Professional, inštalačný kľúč korektne zapísaný v BIOSe</li> <li>- HW podpora: 36 mesiacov, oprava na mieste inštalácie na nasledujúci pracovný deň</li> </ul>	<p>HP Pro mini 400 G9 PN: 9H715ET</p> <p>Spĺňa požiadavky</p>
14.	<p>14. PC 2 PC pre využitie v priemyselnom prostredí (napr. Onlogic ML500G-30, alebo Nuvo-7000LP)- CPU: min. 2 CPU jadrá, min. na úrovni Intel Core I3- Porty (min): 4x USB 3.0; 2x Serial RS232 DB9; LAN RJ45; WiFi 802.11 a/b/g/n/ac; HDMI + VGA- RAM: min. 8GB RAM, možnosť rozširovania- HDD: min. 256GB SSD- HW prevedenie: bez aktívneho chladenia (ventilátor), vnútorné komponenty utesnene od vniknutia prachu- OS: predinštalovaný MS Windows 11 Professional, inštalačný kľúč korektne zapísaný v BIOSe- Napájací adaptér súčasťou dodávky - Záruka: 36 mesiacov</p>	<p>Nuvo-7002LP-i3 + WiFi/8GB/256GB/W11Pro</p> <p>Spĺňa požiadavky</p>

15.	<p>15. PC 3 Kit mikropočítača pre univerzálne použitie v mini prevedení s puzdrom, napájacím zdrojom a pamäťovou kartou (napr. Raspberry Pi 5 8GB RAM KIT)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Jednodoskový mikropočítač s puzdrom a pamäťovou kartou pre OS</li> <li>- Procesor: 4 jadrový, 64-bitový, min 2,4 GHz</li> <li>- RAM: 8 GB</li> <li>- Úložisko: MicroSD karta – súčasť dodávky 16GB MicroSDHC UHS-I</li> <li>- Puzdro: plastové - súčasť dodávky (napr. Raspberry Pi 5 Original case)</li> <li>- Napájanie: externý zdroj 5V, 3A – súčasť dodávky</li> <li>- Konektivita: Bluetooth, WiFi, 1Gb Ethernet RJ45</li> <li>- Rozširujúce porty: min. 4x USB-A, min. 2x HDMI, možnosť rozširovania použitím interných zberníc (displej, kamera), vyvedená systémová zbernica</li> </ul>	<p>Raspberry Pi 5 – 8GB RAM PN: Raspberry-PI-5-8GB</p> <p>Raspberry Pi 5 case PN: SC1160</p> <p>Raspberry 5V/3A PN: RB-Netzteil4-B</p> <p>Verbatim MicroSDHC PN: 44082</p> <p>Spĺňa požiadavky</p>
16.	<p>16. PC 4 Výkonné stolné PC s dedikovanou výkonnou grafickou kartou (napr. Lenovo Legion T5-26IRB8 90UU00J3MK)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- PC v prevedení tower</li> <li>- CPU s 10 jadrami, podporou hyperthreadingu a virtualizácie (napr. Intel Core i5-14400F)</li> <li>- RAM 32GB s možnosťou ďalšieho rozširovania</li> <li>- Úložisko 1 TB SSD jednotka, PCIe zbernica</li> <li>- Dedikovaná nezdieľaná grafická karta s min. 8GB GDDR6 (napr. nVidia RTX 4070)</li> <li>- Min 4x USB2 a 4x USB3 porty, min 1x USB-C port, min. 1x 1GbE LAN RJ45, analógové zvukové vstupy a výstupy</li> <li>- Integrovaný TPM modul</li> <li>- Napájací zdroj min. 500W, ATX štandard</li> <li>- OS: predinštalovaný MS Windows 11 Professional, inštalačný kľúč korektne zapísaný v BIOSe</li> <li>- Záruka min. 36 mesiacov</li> </ul>	<p>Lenovo Legion T5 PN: 90UU00J3MK</p> <p>Spĺňa požiadavky</p>
17.	<p>17. Klávesnica 1 Kancelárska klávesnica s nízko profilovými klávesmi (napr. Logitech K120 SK)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pripojenie: USB, pevný prívod, min 100cm</li> <li>- Štandardné široké rozloženie, samostatne funkčné klávesy, numerická klávesnica, kurzorové šípky štandardnej veľkosti</li> <li>- Slovenska lokalizácia</li> <li>- Farba: čierna</li> </ul>	<p>Logitech K120 PN: 920-002641</p> <p>Spĺňa požiadavky</p>
18.	<p>18. Klávesnica 2 KIT bezdrôtová kancelárska klávesnica s nízko profilovými klávesmi + bezdrôtová myš (napr. Logitech MK295 Silent Wireless Keyboard Mouse Combo 920-009808)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pripojenie: USB adaptér pre bezdrôtový prenos</li> <li>- Štandardné široké rozloženie, samostatne funkčné klávesy, numerická klávesnica, kurzorové šípky štandardnej veľkosti</li> <li>- Slovenska lokalizácia</li> <li>- Mys min. 2 tlačidlová s rolovacím kolečkom využíva k pripojeniu adaptér klávesnice</li> <li>- Farba: čierna</li> </ul>	<p>Logitech MK295 PN: 920-009808</p> <p>Spĺňa požiadavky</p>
19.	<p>19. Myš 1 Kancelárska myš pre s min. 5 tlačidlami (napr. Logitech Corded Mouse M500s)- Pripojenie: USB, pevný prívod, min 150cm- Technológia snímania: laser- Dve štandardné tlačidlá, dve bočné tlačidlá pri palci na ovládanie prehliadania, rolovacie kolečko s integrovaným tlačidlom- napájanie batériami AA / AAA- Farba: čierna</p>	<p>Logitech M500s PN: 910-005784</p> <p>Spĺňa požiadavky</p>

20.	<p>20. Myš 2 Bezdrôtová kancelárska myš s bluetooth pripojením (napr. Logitech Signature M650 L Wireless Mouse GRAPH 910-006236)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- min. 5 tlačidiel, tiché tlačidlá, rolovacie koliesko, prispôsobiteľné bočné tlačidlá</li> <li>- pripojenie Bluetooth, aj USB nano prijímač, dosah 10 m</li> <li>- kompatibilná s Windows 10 a 11</li> <li>- napájanie batériami AA / AAA</li> </ul>	<p>Logitech M650 L PN: 910-006236</p> <p>Spĺňa požiadavky</p>
21.	<p>21. Myš 3 Bezdrôtová kancelárska myš s bluetooth pripojením pre ľavákov (napr. Logitech Signature M650 L Left Wireless Mouse Graphite 910-006239)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- min. 5 tlačidiel, tiché tlačidlá, rolovacie koliesko, prispôsobiteľné bočné tlačidlá</li> <li>- orientácia pre ľavú ruku</li> <li>- pripojenie Bluetooth, aj USB nano prijímač, dosah 10 m</li> <li>- kompatibilná s Windows 10 a 11</li> <li>- napájanie batériami AA / AAA</li> </ul>	<p>Logitech M650 L Left PN: 910-006239</p> <p>Spĺňa požiadavky</p>
22.	<p>22. Monitor 1 LCD obrazovka 24" k počítaču pre kancelárske využitie (napr. iiyama ProLite XUB2492HSU-B5, alebo Philips 242B1)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kancelárska LCD obrazovka s LED podsvietením a úzkym rámom displeja</li> <li>- Obrazovka: 24", rozlíšenie FullHD (1920x1080), pomer strán 16:9, rovné prevedenie</li> <li>- Typ pripojenia: min. 1x HDMI a min. 1x DisplayPort – pripojovacie káble súčasťou balenia</li> <li>- Konštrukcia: nastaviteľná výška stojana, možnosť montáže na VESA 100x100</li> <li>- Záruka min. 24 mesiacov</li> </ul>	<p>Philips 242B1 PN: 242B1/00</p> <p>Spĺňa požiadavky</p>
23.	<p>23. Monitor 2 LCD obrazovka 24" k prenosnému počítaču pre kancelárske využitie s dokovacou funkcionalitou (napr. HP E24d G4, alebo Lenovo ThinkVision T24m-20, alebo DELL U2422HE)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kancelárska LCD obrazovka s LED podsvietením a úzkym rámom displeja</li> <li>- Zabudovaná dokovacia funkcionálna pre pripojenie prenosného počítača prostredníctvom USB-C portu s podporou PowerDelivery a DisplayPort – napájanie z monitora do 90W</li> <li>- Obrazovka: 24", rozlíšenie FullHD (1920x1080), pomer strán 16:9, rovné prevedenie</li> <li>- Typ pripojenia vstupu: min. 1x HDMI a min. 1x DisplayPort – pripojovacie káble súčasťou balenia, ethernet RJ45</li> <li>- Typ pripojenia výstupu: min. 1x HDMI alebo DisplayPort</li> <li>- Konštrukcia: nastaviteľná výška stojana, možnosť montáže na VESA 100x100</li> <li>- Záruka min. 24 mesiacov</li> </ul>	<p>Lenovo T24m-29 PN: 63A5GAT6EU</p> <p>Spĺňa požiadavky</p>
24.	<p>24. Monitor 3 Širokouhlá LCD obrazovka 34" k počítaču pre kancelárske využitie (napr. Philips 345E2AE, alebo iiyama ProLite XUB3493WQSU-B5)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kancelárska širokouhlá LCD obrazovka s LED podsvietením a úzkym rámom displeja</li> <li>- Obrazovka: 34", rozlíšenie UltraWide QHD (3440x1440), pomer strán 21:9, rovné prevedenie</li> <li>- Typ pripojenia: min. 1x HDMI a min. 1x DisplayPort – pripojovacie káble súčasťou balenia</li> <li>- Konštrukcia: nastaviteľná výška stojana, možnosť montáže na VESA 100x100</li> <li>- Záruka min. 24 mesiacov</li> </ul>	<p>Iiyama ProLite PN: XUB3493WQSU-B5</p> <p>Spĺňa požiadavky</p>

25.	<p>25. Monitor 4 Širokouhlá zakrivená LCD obrazovka 44,5" k počítaču pre kancelárske využitie s dokovacou funkcionalitou (napr. Lenovo Legion R45w-30 67B1GAC3EU)- Kancelárska širokouhlá LCD obrazovka s LED podsvietením a úzkym rámom displeja- Obrazovka: 44,5", rozlíšenie DualQHD (5120x1440), pomer strán 32:9, zakrivené prevedenie, filter modrého svetla- Zabudovaná dokovacia funkcionalita pre pripojenie prenosného počítača prostredníctvom USB-C portu s podporou PowerDelivery a DisplayPort – napájanie z monitora do 75W- Typ pripojenia: min. 1x HDMI a min. 1x DisplayPort – pripojovacie káble súčasťou balenia- Konštrukcia: nastaviteľná výška stojana, možnosť montáže na VESA 100x100- Záruka min. 24 mesiacov</p>	<p>Lenovo Legion R45w-30 PN: 67B1GAC3EU</p> <p>Spĺňa požiadavky</p>
26.	<p>26. TV 1 4K LCD Smart TV s uhlopriečkou 55" a LED podsvietením (napr. Samsung UE55DU8072)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- TV prijímač s LCD obrazovkou s LED podsvietením</li> <li>- Veľkosť obrazovky: 55" (140cm)</li> <li>- Rozlíšenie: min. 4K (3840x2160)</li> <li>- Video funkcie: HDR, zvýrazňovač kontrastu</li> <li>- Zvuk: zabudovane reproduktory min. 20W, min. 2CH (stereo), adaptívny zvuk</li> <li>- Smart funkcie: z mobilu do TV, zrkadlenie zvuku, zapnutie bezdrôtovej TV, Tap View, webový prehliadač, podpora Apple AirPlay, natívna podpora Samsung smartfónov a tabletov</li> <li>- TV funkcie: príjem DVB-T2, analógový príjem, Common Interface min. v1.4</li> <li>- Konektivita: WiFi min. 5, Bluetooth min. 5.2, 3x HDMI 4K, 1x RJ45 ethernet, min. 2x USB-A, digitálny audio výstup, RF vstup pre DVB-T a analóg, CI slot</li> <li>- Prevedenie: min. z 3 strán bez rámčeka, VESA mount</li> <li>- Napájanie: 230V / 50Hz, nastaviteľné automatické vypnutie</li> <li>- Príslušenstvo: napájací kábel, diaľkové ovládanie</li> <li>- Záruka min. 24 mesiacov</li> </ul>	<p>Samsung PN: UE55DU8072</p> <p>Spĺňa požiadavky</p>
27.	<p>27. TV 2 4K LCD Smart TV s uhlopriečkou 75" a LED podsvietením (napr. Samsung UE75DU8072)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- TV prijímač s LCD obrazovkou s LED podsvietením</li> <li>- Veľkosť obrazovky: 75" (191cm)</li> <li>- Rozlíšenie: min. 4K (3840x2160)</li> <li>- Video funkcie: HDR, zvýrazňovač kontrastu</li> <li>- Zvuk: zabudovane reproduktory min. 20W, min. 2CH (stereo), adaptívny zvuk</li> <li>- Smart funkcie: z mobilu do TV, zrkadlenie zvuku, zapnutie bezdrôtovej TV, Tap View, webový prehliadač, podpora Apple AirPlay, natívna podpora Samsung smartfónov a tabletov</li> <li>- TV funkcie: príjem DVB-T2, analógový príjem, Common Interface min. v1.4</li> <li>- Konektivita: WiFi min. 5, Bluetooth min. 5.2, 3x HDMI 4K, 1x RJ45 ethernet, min. 2x USB-A, digitálny audio výstup, RF vstup pre DVB-T a analóg, CI slot</li> <li>- Prevedenie: min. z 3 strán bez rámčeka, VESA mount</li> <li>- Napájanie: 230V / 50Hz, nastaviteľné automatické vypnutie</li> <li>- Príslušenstvo: napájací kábel, diaľkové ovládanie</li> <li>- Záruka min. 24 mesiacov</li> </ul>	<p>Samsung PN: UE75DU8072</p> <p>Spĺňa požiadavky</p>

28.	<p>28. Držiak 1 Plynule polohovateľný stolný držiak na monitor (napr. Alza Ergo Arm AR1.1)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Držiak na monitor s možnosťou plynulého nastavenia polohy</li> <li>- Kĺbová, sklopná konštrukcia</li> <li>- Upevnenie na pracovný stôl min. 20mm – 50mm</li> <li>- Plynová pružina s regulovateľným predpätím na udržanie nastavenej polohy</li> <li>- Natočenie o 180°, rotácia 360°, náklon min 45°</li> <li>- Nosnosť min. 8 kg</li> <li>- VESA štandardy min. 75x75mm a 100x100mm</li> <li>- Integrovaný káblový management</li> </ul>	<p>Alza Ergo Arm PN: APW-EGARS01B</p> <p>Spĺňa požiadavky</p>
29.	<p>29. Držiak 2 Nástenný držiak pre TV do min 75" (napr. One of all Solid Line WM4661)- Určenie pre LCD, LED a Plasma obrazovky- Montáž na stenu (montážny materiál súčasťou dodávky)- Možnosť úprav polohy horizontálne aj vertikálne- Min. vzdialenosť od steny 50mm- VESA montáž TV min. 200x200mm- Nosnosť: 60kg</p>	<p>One of all Solid line PN: WM4661</p> <p>Spĺňa požiadavky</p>
30.	<p>30. Stojan 1 Výškovo nastaviteľný pojazdný stojan pre TV min. 75" (napr. Techly 102734)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- mobilný stojan k TV s VESA montážou</li> <li>- kolieska s aretáciou</li> <li>- univerzálna VESA s možnosťou variability od 100x100 do 600x400</li> <li>- možnosť montáže LCD/LED/Plasma TV od 60" do 100"</li> <li>- nosnosť 100kg</li> <li>- možnosť nastavenia výšky</li> <li>- polička pod obrazovkou pre uloženie príslušenstva</li> <li>- polička nad obrazovkou pre uloženie/uchytenie video konferenčnej kamery</li> </ul>	<p>Techly 102734 PN: 102734</p> <p>Spĺňa požiadavky</p>
31.	<p>31. Slúchadlá 1 Bezdrôtové slúchadlá cez hlavu na uši s mikrofónom a potláčaním hluku (napr. Logitech Zone Wireless UC, alebo Jabra Evolve2 65 26599-999-999)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bezdrôtové slúchadlá s mikrofónom cez hlavu na uši s uzatvorenou konštrukciou</li> <li>- Technológia aktívneho potlačenia hluku (ANC)</li> <li>- Pripojenie bezdrôtovo technológiou bluetooth + cez USB</li> <li>- Sklopný všesmerový mikrofón s potlačením ozveny a sumu</li> <li>- Prevádzka na batériu min. 8 hod.</li> <li>- Kábel / adaptér na nabíjanie súčasťou dodávky</li> <li>- Aj pre telefonické a konferenčné hovory</li> <li>- Záruka min. 24 mesiacov</li> </ul>	<p>Jabra Evolve 2 65 PN: 26599-999-999</p> <p>Spĺňa požiadavky</p>
32.	<p>32. Slúchadlá 2 Bezdrôtové slúchadlá do uší s mikrofónom a potláčaním hluku (napr. Jabra Elite 2 100-91400003-60)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bezdrôtové slúchadlá s mikrofónom do uší</li> <li>- Technológia aktívneho potlačenia hluku (ANC)</li> <li>- Pripojenie bezdrôtovo technológiou bluetooth</li> <li>- Sklopný všesmerový mikrofón s potlačením ozveny a sumu</li> <li>- Prevádzka na batériu min. 8 hod.</li> <li>- Kábel / puzdro na nabíjanie súčasťou dodávky</li> <li>- Aj pre telefonické a konferenčné hovory</li> <li>- Záruka min. 24 mesiacov</li> </ul>	<p>Jabra Elite 2 PN: 100-91400000-60</p> <p>Spĺňa požiadavky</p>



33.	<p>33. HDD 1 Serverové HDD SAS 3,5" 600GB</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Určené do diskového poľa Dell PowerVault MD3200 – úplná kompatibilita (FBNC75J + 8GWZJY1)</li> <li>- Kapacita: 600 GB</li> <li>- Otáčky: 15000 RPM</li> <li>- Zbernica: SAS 6Gbps</li> <li>- Veľkosť: 3,5"</li> <li>- Ďalšie parametre: dodávaná vrátane kompatibilného rámika (napr. Dell F238F)</li> <li>- Záruka min. 24 mesiacov</li> </ul>	<p>Dell 600GB SAS 15000 rpm 3.5" PN: 400-ADPD</p> <p>Spĺňa požiadavky</p>
34.	<p>34. HDD 2 Serverové HDD SAS 2,5" 1200GB</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Určené do diskového poľa Dell PowerVault MD1220 – úplná kompatibilita (9CBM212)</li> <li>- Kapacita: 1200 GB</li> <li>- Otáčky: 10000 RPM</li> <li>- Zbernica: SAS 6Gbps</li> <li>- Veľkosť: 2,5"</li> <li>- Ďalšie parametre: dodávaná vrátane kompatibilného rámika (napr. Dell KG7NR)</li> <li>- Záruka min. 24 mesiacov</li> </ul>	<p>Dell 1.2TB SAS 12Gbps 10k 2.5" HDD PN: 400-AJPI</p>
35.	<p>35. HDD 3 SSD disk v M.2 prevedení 1TB (napr. Samsung 970 EVO Plus MZV7S1T0BW)- SSD disk v prevedení M.2 veľkosti 2280- Kapacita: 1 TB- Zbernica PCIe Gen 3, NVMe 1.3- Rýchlosti: sekvenčné čítanie min. 3500 MBps, sekvenčný zápis min. 3300 MBps- Záruka: min. 36 mesiacov</p>	<p>Samsung SSD 990 Evo Plus PN: MZ-V9S1T0BW</p> <p>Spĺňa požiadavky</p>
36.	<p>36. HDD 4 SSD disk min. 500GB so SATA rozhraním formátu 2,5" (napr. Samsung 870 EVO 500GB MZ-77E500B/EU)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- SSD disk formátu 2,5"</li> <li>- Kapacita: min. 500GB</li> <li>- Zbernica: min. SATA 6Gbps</li> <li>- Rýchlosti: sekvenčné čítanie 560Mbps, zápis 530Mbps</li> <li>- Záruka: 36 mesiacov</li> </ul>	<p>Samsung 870 Evo PN: MZ-77E500B/EU</p> <p>Spĺňa požiadavky</p>
37.	<p>37. HDD 5 Externý SSD disk min. 2000GB s USB rozhraním (napr. Samsung T7 2TB, MU-PC2T0T/WW)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Externý SSD disk s min. USB 3.1 rozhraním</li> <li>- Kapacita: min. 2TB</li> <li>- Rýchlosť: 1000/1000 MB/s (čítanie/zápis)</li> <li>- Napájanie: prostredníctvom dátového kábla, bez potreby externého napájača</li> <li>- Prepojovací kábel súčasťou dodávky</li> <li>- Záruka: 24 mesiacov</li> </ul>	<p>Samsung T7 PN: MU-PC2T0T/WW</p> <p>Spĺňa požiadavky</p>
38.	<p>38. HDD 6 USB Flash disk kapacity 32GB (napr. Sandisk Ultra Dual Luxe 32GB, p/n: SDDDC4-032G-G46)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- USB Flash disk kapacity 32GB</li> <li>- Kovové puzdro</li> <li>- Rozhranie: min. USB 3, konektor USB-A+USB-C</li> <li>- Rýchlosť čítania: min. 150 MB/s</li> <li>- Možnosť použitia so smartfónmi bez použitia OTG redukcie</li> <li>- Záruka: 24 mesiacov</li> </ul>	<p>Sandisk Ultra Dual PN: SDDDC4-032G-G46</p> <p>Spĺňa požiadavky</p>
39.	<p>39. HDD 7 USB Flash disk kapacity 256GB (napr. Sandisk Ultra Dual Luxe 256GB, p/n: SDDDC4-256G-G46)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- USB Flash disk kapacity 256GB</li> <li>- Kovové puzdro</li> <li>- Rozhranie: min. USB 3, konektor USB-A+USB-C</li> <li>- Rýchlosť čítania: min. 150 MB/s</li> <li>- Možnosť použitia so smartfónmi bez použitia OTG redukcie</li> <li>- Záruka: 24 mesiacov</li> </ul>	<p>Sandisk Ultra Dual PN: SDDDC4-256G-G46</p> <p>Spĺňa požiadavky</p>

40.	<p>40. HDD 8 USB Flash disk kapacity 1TB (napr. Sandisk Ultra Dual Luxe 1TB, p/n: SDDDC4-1T00-G46)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- USB Flash disk kapacity 1TB</li> <li>- Kovové puzdro</li> <li>- Možnosť pripnutia na krúžok ku kľúčom</li> <li>- Rozhranie: min. USB 3, konektor USB-A+USB-C</li> <li>- Rýchlosť čítania: min. 150 MB/s</li> <li>- Možnosť použitia so smartfónmi bez použitia OTG redukcie</li> <li>- Záruka: 24 mesiacov</li> </ul>	<p>Sandisk Ultra Dual PN: SDDDC4-1T00-G46</p> <p>Spĺňa požiadavky</p>
41.	<p>41. Router 1 Prenosný LTE WiFi router s možnosťou prevádzky na integrovanú batériu (napr. TP-Link M7000)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Prenosný LTE modem s WiFi v integrovanej batérii</li> <li>- Podpora 4G / LTE sietí</li> <li>- Výdrž batérie aspoň 6 hod.</li> <li>- WiFi pásmo min. 2,4 GHz</li> <li>- Kapacita min. 10 klientov</li> <li>- Bezpečnosť WiFi min. WPA2-PSK</li> <li>- Záruka min. 24 mesiacov</li> </ul>	<p>TP-Link M7000 PN: M7000</p> <p>Spĺňa požiadavky</p>
42.	<p>42. Kábel 1 Kábel prepojavací HDMI 2.0, 1.8m</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Typ: HDMI 2.0</li> <li>- Konektory: HDMI typ A na oboch koncoch</li> <li>- Vodiče: medené, tienené</li> <li>- Dĺžka: 1.8m</li> </ul>	<p>Venition HDMI 2.0 2m PN: AACBH</p> <p>Dĺžka 2m</p>
43.	<p>43. Kábel 2 Kábel prepojavací DisplayPort 1.4, 1.8m</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Typ: DisplayPort 1.4</li> <li>- Konektory: DisplayPort typ A na oboch koncoch</li> <li>- Vodiče: medené, tienené</li> <li>- Dĺžka: 1.8m</li> </ul>	<p>Venition DP 1.4 2m PN: HCCBH</p> <p>Dĺžka 2m</p>
44.	<p>44. Kábel 3 Kábel prepojavací – redukcia HDMI → DP 1.8m</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Typ: HDMI 2.0 → DisplayPort 1.4</li> <li>- Konektory: HDMI typ A, DisplayPort typ A</li> <li>- Vodiče: medené, tienené</li> <li>- Dĺžka: 1.8m</li> </ul>	<p>Lindy Kábel HDMI na DisplayPort PN: L41499</p> <p>Dĺžka 2m</p>
45.	<p>45. Kábel 4 Kábel prepojavací – redukcia DP → HDMI 1.8m</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Typ: DisplayPort 1.4 → HDMI 2.0</li> <li>- Konektory: HDMI typ A, DisplayPort typ A</li> <li>- Vodiče: medené, tienené</li> <li>- Dĺžka: 1.8m</li> </ul>	<p>Vention DisplayPort (DP) to HDMI Cable PN: HADBH</p> <p>Dĺžka 2m</p>
46.	<p>46. Kábel 5 Kábel prepojavací USB-A v2 / USB-B v2, 3m</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dĺžka kábla: 3m</li> <li>- Typ kábla: USB-A / USB-B</li> <li>- Prevedenie: PVC izolácia, tienení</li> </ul>	<p>AlzaPower USB-A to USB-B PN: APW-CBUAB300B</p> <p>Spĺňa požiadavky</p>
47.	<p>47. Kábel 6 Kábel prepojavací USB-A / USB-C, 1,5m</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dĺžka kábla: 1,5m</li> <li>- Typ kábla: USB-A / USB-C</li> <li>- Prevedenie: textilné opletenie, tienení</li> <li>- Min. Prúd nabíjania: 2A</li> <li>- Kompatibilita: Samsung smartfóny a tablety</li> </ul>	<p>Venition USB 2.0 to USB-C PN: CTHBG</p> <p>Spĺňa požiadavky</p>
48.	<p>48. Kábel 7 Kábel prepojavací a napájací USB-C / USB-C, 1,5m</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dĺžka kábla: min. 1,5m</li> <li>- Typ kábla: USB-C / USB-C s podporou USB PowerDelivery</li> <li>- Prevedenie: textilné opletenie, tienení</li> <li>- Max. prenášaný výkon: 100W</li> <li>- Kompatibilita: Samsung smartfóny a tablety</li> </ul>	<p>Venition USB-C Cable PN: TAAHG</p> <p>Spĺňa požiadavky</p>

49.	<p>49. Kábel 8 Kábel prepojavací USB-A / micro-USB-A, 1,5m</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dĺžka kábla: 1,5m</li> <li>- Typ kábla: USB-A / micro-USB-A</li> <li>- Prevedenie: textilné opletenie, tieneny</li> <li>- Max. prúd nabíjania: 2A</li> <li>- Kompatibilita: Samsung smartfóny a tablety</li> </ul>	<p>AlzaPower USB-A to Micro USB PN: APW-CBMU0072B</p> <p>Dĺžka 2m</p>
50.	<p>50. Kábel 9 Kábel prepojavací aktívny opticko-metalický HDMI 2.1, 10m (napr. Lindy 38510)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Typ: HDMI 2.1, aktívny zosilňovací prevodník na bezstratový prenos</li> <li>- Rozlíšenie: min. 7680x4320@60Hz, min. 3840x2160@120Hz</li> <li>- Konektory: HDMI typ A na oboch koncoch</li> <li>- Vodiče: kombinácia optických a medených vodičov, tienené</li> <li>- Dĺžka: 10m</li> </ul>	<p>Lindy kábel HDMI PN: L38510</p> <p>Spĺňa požiadavky</p>
51.	<p>51. Kábel 10 Kábel prepojavací aktívny opticko-metalický HDMI 2.1, 15m (napr. Lindy 38511)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Typ: HDMI 2.1, aktívny zosilňovací prevodník na bezstratový prenos</li> <li>- Rozlíšenie: min. 7680x4320@60Hz, min. 3840x2160@120Hz</li> <li>- Konektory: HDMI typ A na oboch koncoch</li> <li>- Vodiče: kombinácia optických a medených vodičov, tienené</li> <li>- Dĺžka: 15m</li> </ul>	<p>Lindy kábel HDMI PN: L38511</p> <p>Spĺňa požiadavky</p>
52.	<p>52. Kábel 11 Twinaxial prepojavací kábel 10GbE, 3m, pasívny (napr. Cisco SFP-H10GB-CU3M)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pasívny ethernet prepojavací kábel twinaxial</li> <li>- Ukončenie SFP+ Male na oboch koncoch</li> <li>- Prenosová rýchlosť 10GbE</li> <li>- Dĺžka 3m</li> </ul>	<p>Cisco SFP-H10GB-CU3M</p> <p>Spĺňa požiadavky</p>
53.	<p>53. Kábel 12 Aktívny predlžovací USB 3.0 kábel A/M-A/F repeater 15m (napr. PremiumCord Repeater a predlžovací kábel A/M-A/F USB 3.0 p/n: ku3rep15)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kompatibilný s USB 3.0 a 2.0</li> <li>- Predlžovací kábel USB aktívny, USB zosilňovač je integrovaný v rozšírenom konektore kábla</li> <li>- Prvý konektor: USB A, samec</li> <li>- Druhý konektor: USB A, samica</li> <li>- Funguje ako transparentní HUB</li> <li>- Plug-and-play , bez potreby inštalácie ovládačov</li> <li>- Prenosové rýchlosti: 5Gbps / 1.5Mbps / 12Mbps / 480Mbps</li> <li>- Farba: čierna</li> <li>- Dĺžka: 15m</li> </ul>	<p>PremiumCord USB 3.0 repeater PN: ku3rep15</p> <p>Spĺňa požiadavky</p>
54.	<p>54. Kábel 13 Optický patch kábel 2m LC-PC / SC-APC SM Simplex</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Typ kábla: singlemode OS2 (9/125µm), LSOH</li> <li>- Dĺžka: 2m</li> <li>- Prevedenie: simplex – 1 vlákno</li> <li>- Koncovka 1: LC-PC</li> <li>- Koncovka 2: SC-APC</li> </ul>	<p>Optický patchcord SC/APC - LC/PC 2m simplex, SM, G657A2 PN: S-LCU-SCA-SM657-2</p> <p>Spĺňa požiadavky</p>
55.	<p>55. Kábel 14 Optický patch kábel 2m SC / LC MM Duplex</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Typ kábla: multimode OS3 (50/125µm), LSOH</li> <li>- Dĺžka: 2m</li> <li>- Prevedenie: duplex – 2 vlákno</li> <li>- Koncovka 1: LC</li> <li>- Koncovka 2: SC</li> </ul>	<p>Patch kábel optický duplex LC-SC 50/125 2m MM PN: 212541020</p> <p>Spĺňa požiadavky</p>
56.	<p>56. Kábel 15 Optický patch kábel 2m LC / LC MM Duplex</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Typ kábla: multimode OS3 (50/125µm), LSOH</li> <li>- Dĺžka: 2m</li> <li>- Prevedenie: duplex – 2 vlákno</li> <li>- Koncovka 1: LC</li> <li>- Koncovka 2: LC</li> </ul>	<p>Patch kábel optický duplex LC-LC 50/125 2m MM PN: 212544020</p> <p>Spĺňa požiadavky</p>

57.	<p>57. Kábel 16 Optický patch kábel 2m LC-PC / E2000-APC SM Simplex</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Typ kábla: singlemode OS2 (9/125µm), LSOH</li> <li>- Dĺžka: 2m</li> <li>- Prevedenie: simplex – 1 vlákno</li> <li>- Koncovka 1: LC-PC</li> <li>- Koncovka 2: E2000-APC</li> </ul>	<p>FIBRAIN Optický patchcord E2000/APC - LC/PC 2m, 1,8mm, simplex, SM, G657A1 PN: G-E2A-LC-S-002.0-SX-D-18-Y</p> <p>Spĺňa požiadavky</p>
58.	<p>58. Kábel 17 Kábel prepojovací HDMI / microHDMI 2.0, 1.8m</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Typ: HDMI 2.0</li> <li>- Konektor 1: HDMI typ A-male</li> <li>- Konektor 2: microHDMI D-male</li> <li>- Vodiče: medené, tienené</li> <li>- Dĺžka: 1.8m</li> </ul>	<p>OEM RASPBERRY Pi HDMI prepojovací 1,8 m PN: K-1481</p> <p>Spĺňa požiadavky</p>
59.	<p>59. Nabíjačka 1 Rýchlonabíjačka do nákladného vozidla s 2 USB výstupmi (napr. Axagon PWC-DQC)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Prevedenie: do zásuvky zapaľovača</li> <li>- Vstupné napätie: 12V / 24V</li> <li>- Výstupné napätie: 5V</li> <li>- Výstupný prúd: min. 6A</li> <li>- Výstupy: 2x USB</li> <li>- Dalsie požadované vlastnosti: Qualcomm Quick charge 3.0, Samsung Adaptive fast charging, Huawei Fast charge protocol, Mediatek pump express+ 2.0. Automatic intelligent communication, Constant output voltage, Komplexná ochrana výstupu OCP, OVP, OSP</li> <li>- Kompatibilita: Samsung smartfóny a tablety</li> <li>- Záruka min. 24 mesiacov</li> </ul>	<p>Venition Car Charger PN: FFAH0</p> <p>Spĺňa požiadavky</p>
60.	<p>60. Nabíjačka 2 Sieťový napájací adaptér k notebookom s USB-C výstupom (napr. HP L65505-003[1P3K6AA#ABB])</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Napájací adaptér k notebooku s USB-C výstupom</li> <li>- Vstupné napätie: 230V~/50Hz</li> <li>- Vstupný prívod: kompatibilný so zásuvkami používanými v SR, min 50cm dĺžka</li> <li>- Výstupný výkon: min. 65W</li> <li>- Výstupné napätia: 5V, 9V, 12V, 15V, 20V</li> <li>- Výstupný kábel: min. 1m dĺžka, USB-C koncovka</li> <li>- Záruka min. 24 mesiacov</li> </ul>	<p>HP napájací adaptér 65W PN: 1P3K6AA#ABB</p> <p>Spĺňa požiadavky</p>
61.	<p>61. Nabíjačka 3 Prenosný univerzálny sieťový napájací zdroj s podporou rýchlonabíjania a PowerDelivery (napr. AlzaPower M300 APW-MP2A2CN2)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kompaktný, prenosný napájač pre mobilné zariadenia</li> <li>- Výstupy: min. 2x USB-C s podporou PowerDelivery, min. 2x USB-A</li> <li>- Podpora protokolov rýchleho nabíjania (USB Power Delivery, Qualcomm Quick Charge 2.0, Qualcomm Quick Charge 3.0, Qualcomm Quick Charge 4.0+, Samsung Adaptive Fast Charging, Huawei Fast Charger Protocol, Huawei Super Charger Protocol, Huawei Super Fast Charger Protocol, MediaTek Pump Express 1.0, MediaTek Pump Express 2.0, Apple 2.4, Battery Charging 1.2)</li> <li>- Prepäťová a podpäťová ochrana</li> <li>- Svetelný indikátor nabíjania</li> <li>- Pripojovací kábel k sieti 230V súčasťou dodávky</li> <li>- Záruka min. 24 mesiacov</li> </ul>	<p>AlzaPower M300 PN: APW-MP2A2CN2</p> <p>Spĺňa požiadavky</p>

62.	<p>62. Nabíjačka 4 Stolová výkonná USB nabíjačka s podporou rýchlonabíjania a PowerDelivery (napr. Cubenest PD GaN 240W S6D0)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kompaktná, stolová nabíjačka / napájací zdroj pre mobilné zariadenia</li> <li>- Výstupný výkon: 240W celkový</li> <li>- Výstupné porty: min. 4x USB-C, min. 2x USB-A</li> <li>- Podpora nabíjajúcich technológií min.: PD3.1, PD3.0, PD2.0, PPS, QC4.0+, QC3.0, QC2.0, DCP, FCP, SCP, AFC, Apple 2.4, Samsung 2.0, BC1.2, PE2.0, PE1.1</li> <li>- Vstup: AC 100-240V~50/60Hz 2,5A</li> <li>- Výstupné napätia USB-C: 5V, 9V, 12V, 15V, 20V a aspoň na jednom porte 28V</li> <li>- Výstupné napätia USB-A: 5V, 9V, 12V</li> <li>- Obsah balenia: sieťový napájací kábel, min. 1x 240W USB-C kábel</li> </ul>	<p>CubeNest S6D0 GaN PN: 6974699971535</p> <p>Spĺňa požiadavky</p>
63.	<p>63. Tlačiareň 1 Laserová ČB tlačiareň, duplex, LAN pripojenie (napr. Epson WorkForce AL-M320DTN)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- čiernobiela laserová tlačiareň formátu A4</li> <li>- automatická obojstranná tlač</li> <li>- Rýchlosť tlače: min. 40 strán za minútu</li> <li>- Pracovný cyklus: min. 50 000 strán / mes.</li> <li>- toner s výťažnosťou min 13 000 strán</li> <li>- vstupy: Ethernet, USB</li> <li>- Záruka: minimálne 2 roky</li> </ul>	<p>Brother HL-L5210DW PN: HLL5210DWRE1</p> <p>Spĺňa požiadavky</p>
64.	<p>64. Tlačiareň 2 Laserová farebná multifunkčná tlačiareň, duplex, LAN pripojenie (napr. HP Color LaserJet Pro M479dw)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Typ tlačiarne: Laserová, multifunkčná, farebná, sieťová</li> <li>- Funkcie zariadenia: tlač, skenovanie, kopírovanie</li> <li>- Technológia tlače: Laser</li> <li>- Formát tlačiarne: A4</li> <li>- Rozhranie: RJ-45, USB 2.0</li> <li>- Rozlíšenie tlače: min. 600 x 600 dpi</li> <li>- Mesačný objem tlače: min. 500 strán za mesiac</li> <li>- Automatická obojstranná tlač: áno</li> <li>- Podpora Windows 10: Áno</li> <li>- Vstupný zásobník papiera: min. 250 listov</li> <li>- Záruka: minimálne 2 roky</li> </ul>	<p>HP LaserJet Pro MFP 4302fdn PN: 4RA84F</p> <p>Spĺňa požiadavky</p>
65.	<p>65. Tlačiareň 3 Laserová farebná tlačiareň s priamym prechodom papiera (napr. Brother HL-L9310CDW)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Laserová farebná tlačiareň, obojstranná tlač, ethernet pripojenie</li> <li>- Formát: A4 , Letter, A5, A5(Long Edge), A6, Executive, Legal, Folio</li> <li>- Zásobníky: automatický na min. 250 listov, ručný na min. 50 listov</li> <li>- Výstup papiera: 150 listov, možnosť priameho prechodu papiera pri tlači</li> <li>- Rozlíšenie: min. 600x600 dpi</li> <li>- Rýchlosť tlače: min. 30 strán / minúta</li> <li>- Odporúčaný mesačný objem tlače: min. 6000 strán</li> <li>- Konektivita: USB, ethernet RJ45, WiFi</li> <li>- Záruka: min. 24 mesiacov</li> </ul>	<p>Brother HL-L9310CDW PN: HLL9310CDWRE1</p> <p>Spĺňa požiadavky</p>
66.	<p>66. Skener 1 Výkonný stolný skener s ADF a LAN (napr. Epson WorkForce DS-6500N)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Prevedenie: stolový skener s možnosťou skenovania zo skla a z automatického podávača</li> <li>- ADF: obojstranné skenovanie bez otáčania predlohy</li> <li>- Veľkosť predlohy: min. A6, A5, A4, Letter, Legal</li> <li>- Komunikačné rozhranie: USB + LAN RJ45</li> <li>- Záruka: min. 24 mesiacov</li> </ul>	<p>Epson WorkForce DS-7500 PN: B11B205331</p> <p>Spĺňa požiadavky</p>

67.	<p>67. Skener 2 Laserový ručný skener čiarových kódov (napr. Maxxo SL2DUS)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ručný skener čiarových kódov 1D, 2D a QR</li> <li>- Technológia snímania: laserové, viacriadkové</li> <li>- Pripojenie k PC: USB kábel</li> <li>- Stojan súčasťou dodávky</li> <li>- Záruka min. 24 mesiacov</li> </ul>	<p>Maxxo SL2DUS PN: SL2DUS</p> <p>Spĺňa požiadavky</p>
68.	<p>68. Konf. systém 1 Konferenčný systém s FullHD kamerou (napr. Logitech ConferenceCam Group, p/n: 960-001057)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- kamera: FullHD rozlíšenie, min. 90° šírka záberu, elektronicky riadený opticky zoom bez straty rozlíšenia, elektronické otáčanie a polohovanie, automatické zaostrovanie, možnosť montáže na štandardné fotografické stojany</li> <li>- diaľkové ovládanie kamery a zvukového zariadenia</li> <li>- zvukový systém: FullDuplex, automatické odstránenie echo, automatická redukcia šumu, spárovaťnosť cez Bluetooth a NFC, ovládanie funkcie zvuku a kamery aj zo základne</li> <li>- všesmerové zabudované mikrofóny, možnosť prídania satelitných mikrofónov</li> <li>- pripojenie k PC: USB kábel</li> <li>- podpora: min. Teams, Zoom, WebEx</li> <li>- Záruka min. 24 mesiacov</li> </ul>	<p>Logitech ConferenceCam Group PN: 960-001057</p> <p>Spĺňa požiadavky</p>
69.	<p>69. Mikrofóny 1 Dvoj balenie prídavných satelitných mikrofónov ku konferenčnému systému (napr. Logitech Group Expansion mics, p/n: 989-000171)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- úplná kompatibilita s dodaným konferenčným systémom</li> <li>- 2ks mikrofónov v balení</li> <li>- automatické odstránenie echo a redukcia šumu</li> <li>- tlačidlo na vypnutie všetkých mikrofónov konferenčného systému na každom satelitnom mikrofóne</li> <li>- Záruka min. 24 mesiacov</li> </ul>	<p>Logitech Expansion Microphones PN: 989-000171</p> <p>Spĺňa požiadavky</p>
70.	<p>70. Kábel 18 Predlžovací kábel 10m ku kamere konferenčného systému (napr. Logitech Group 10m extended cable, p/n: 939-001487)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Úplná kompatibilita s dodávaným konferenčným systémom</li> <li>- 1ks predlžovací kábel 10m v balení</li> </ul>	<p>Logitech Group Extended Cable PN: 939-001487</p> <p>Spĺňa požiadavky</p>
71.	<p>71. Kábel 19 Predlžovací kábel 15m ku kamere konferenčného systému (napr. Logitech Group 15m extended cable, p/n: 939-001490)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Úplná kompatibilita s dodávaným konferenčným systémom</li> <li>- 1ks predlžovací kábel 15m v balení</li> </ul>	<p>Logitech kábel Group PN: 939-001490</p> <p>Spĺňa požiadavky</p>
72.	<p>72. Konf. systém 2 Prenosný kompaktný konferenčný systém (napr. Logitech ConferenceCam Connect p/n: 960-001034)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- kamera: FullHD rozlíšenie, min. 90° šírka záberu, elektronicky riadený opticky zoom, automatické zaostrovanie</li> <li>- diaľkové ovládanie kamery a zvukového zariadenia</li> <li>- zvukový systém: FullDuplex, automatické odstránenie echo, automatická redukcia šumu, spárovaťnosť cez Bluetooth</li> <li>- všesmerové zabudované mikrofóny, dosah min. 3m</li> <li>- napájanie: externý napájací zdroj, integrovaná nabíjateľná batéria</li> <li>- pripojenie k PC: USB kábel</li> <li>- podpora: min. Teams, Zoom, WebEx</li> <li>- Záruka min. 24 mesiacov</li> </ul>	<p>Logitech ConferenceCam Connect PN: 960-001034</p> <p>Spĺňa požiadavky</p>
73.	<p>73. Rack 1 19" 18U voľne stojaci 600mm (napr. Triton RBA-18-AS6-CAX-A1)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 19" 18RU rozvádzač pre IT sieťové prvky v interiérovom prevedení</li> <li>- Voľne stojace prevedenie, výška 900mm, šírka 600mm, hĺbka max. 600mm</li> <li>- Uzamykateľné predné dvierka z kaleného skla</li> <li>- Mriežky na odvetrávanie v hornej a dolnej časti</li> <li>- Vstupné otvory pre kabeláž min. v spodnej a hornej časti</li> </ul>	<p>Triton Rozvádzač PN: RBA-18-AS6-CAX-A1</p> <p>Spĺňa požiadavky</p>

	<p>zadného krytu a v zadnej časti vrchného krytu</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Možnosť inštalácie prídavného aktívneho odvetrávania</li> </ul>	
74.	<p>74. Napájacia lišta 1 Napájacia lišta 230V do 19" racku (napr. Triton RAB-PD-X03-A1)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 19" rozvodový panel 1RU s 8x zásuvkami EU SCHUCKO / SK</li> <li>- Záťaž 16A, pripojovací kábel 2m s ukončením EU SCHUCKO / SK</li> <li>- Podsvietený vypínač</li> <li>- Montážny materiál súčasťou dodávky (skrutky a matice)</li> </ul>	<p>Napájacia lišta Triton PN: RAB-PD-X03-A1</p> <p>Spĺňa požiadavky</p>
75.	<p>75. Patchpanel 1 19" patchpanel 24port keystone tieneny (napr. Roline 26.11.0360-5)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 19" 1RU tieneny patchpanel pre osadenie keystone konektorov, možnosť pevného uchytenia kabeláže, vrátane montážneho materiálu (skrutky a matice)</li> </ul>	<p>Roline PN: 26.11.0360-5</p> <p>Spĺňa požiadavky</p>
76.	<p>76. Keystone 1 Keystone konektory tienene beznástrojové Cat.6 (napr. Roline 26.11.0358-60)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- tienene RJ45 keystone konektory Cat.6 v beznástrojovom prevedení</li> </ul>	<p>Konektor Keystone cat.6, tieneny, strieborný, beznástrojový (toolless) PN: 26.11.0358-60</p> <p>Spĺňa požiadavky</p>
77.	<p>77. Keystone 2 Keystone konektory tienene prepojovacie Cat.6 (napr. Roline 21.17.3006-20)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- tienene RJ45 keystone konektory Cat.6 prepojovacie</li> </ul>	<p>Konektor Keystone cat.6a, tieneny, strieborný, SPOJKA RJ45 PN: 21.17.3006-20</p> <p>Spĺňa požiadavky</p>
78.	<p>78. Polička 1 19" perforovaná kovová polička do racku (napr. Triton RAB-UP250-A1)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kovová polička do 19" racku s uchytením len o predné lišty</li> <li>- Hĺbka: min 250mm</li> <li>- Nosnosť do 20kg</li> <li>- Vráťane montážneho materiálu (skrutky a matice)</li> </ul>	<p>Polica Triton PN: RAB-UP250-A1</p> <p>Spĺňa požiadavky</p>
79.	<p>79. UPS 1 Zdroj záložného napájania pre IT techniku 1200VA (napr. APC BackUPS PRO 1200 BR1200G-GR)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Zdroj záložného napájania v tower prevedení</li> <li>- Vstup: 1 fázový, 230V AC 50Hz, v prípade pevného prívodu dĺžka kábla min. 150cm</li> <li>- Výstup: 1 fázový, 230V AC 50Hz, 1200VA, min. 3x napájaná zásuvka SCHUKO CEE7</li> <li>- Prepäťová ochrana pre ethernet</li> <li>- Záruka min. 24 mesiacov</li> </ul>	<p>APC Back-UPS Pro 1200 PN: BR1200G-FR</p> <p>Spĺňa požiadavky</p>

<p>80. Tester 1Multi médiový tester sietí LAN s rozšíreným príslušenstvom na testovanie metalických, optických a bezdrôtových sietí (napr. Softing LinkXpert M3 226104 + Softing LinkXpert Professional Kit 226106)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- diagnostika siete Ethernet až do 1 Gbit/s Ethernet na metalických a optických trasách a WLAN</li> <li>- podpora voľne konfigurovateľných testovacích profilov</li> <li>- záťažové testovanie po vysoký výkon PoE (90 W / trieda 8) na metalických vedeniach</li> <li>- Podporované testy na metalických ethernetových vedeniach: DHCP, DNS, Ping, Traceroute, Network Discovery, Duplicate Address Scanner, LLDP, CDP, VLAN</li> <li>- Podporované testy na optických vláknach: Laser s červeným svetlom, SFP vysielací a prijímací výkon, rýchlosť pripojenia, aktivácia indikátora prepínača, DHCP, DNS, ping, traceroute, detekcia siete, skener duplicitných adries, LLDP, CDP, VLAN, zabezpečenie 802.1x, MAC-spoofing</li> <li>- Skener prístupových bodov, rýchlosť pripojenia, sila poľa v dB, nastavenie kanála, DHCP, DNS, ping, traceroute, zisťovanie siete, skener duplicitných adries, LLDP, CDP, VLAN, zabezpečenie 802.1x</li> </ul> <p>80. - Prevedenie: prenosný kompaktný prístroj s min. 5,25“ dotykovým farebným displejom, prevádzka na integrovanú batériu + sieťový adaptér, integrovaný pomocný pracovný prívit bielou LED</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Interfacy: min. 1x SFP, min. 1x RJ45 ethernet port, min. 1x USB port, 2,5mm VFL port</li> <li>- Minimálne základné príslušenstvo: kufor na prenášanie prístroja s príslušenstvom, 1x napájací adaptér, 1x SmartRemote Ethernet interface #1, 2x metalické pripojovacie káble s RJ45 koncovkami, 1x USB adaptér pre testovanie WLAN</li> <li>- Obsah požadovaného rozšíreného príslušenstva: 2x prevodník z RJ45 na RJ11, 7x SmartRemote Ethernet interface (#2-#8), 20x koaxiálnych identifikátorov, 24x RJ45 identifikátorov, 2x koaxiálny F female-female spojok, 1x prevodník BNC male- F female, 1x prepojovací kábel koaxiálny F male-male, 7x prepojovacie ethernet káble s RJ45 koncovkami, 1x ethernet kábel RJ45-krokosvorky, 1x vyhľadávač káblov, 1x optický testovací kábel Multimode LC-LC duplex, 1x optický testovací kábel Singlemode LC-LC duplex, 1x SFP modul SM 1310nm, 1x SFP modul MM 850nm, 1x čistič LC portov, mäkké puzdro na prenášanie príslušenstva</li> <li>- Záruka: min. 24 mesiacov</li> </ul>	<p>Softing LINKXPRTM3 PN: 226104</p> <p>Softing LinkXpert Kit professional PN: 226106</p> <p>Spĺňa požiadavky</p>
---	---

*Pokiaľ sa v opise predmetu zákazky uvádza označenie konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značka, patent, typ, krajina, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby, je možné nahradiť ho plnením ekvivalentným k uvedenému výrobcovi, výrobnému postupu, značke, patentu, typu, krajine, oblasti alebo miesta pôvodu alebo výroby.*

*Ekvivalentným sa považuje tovar s technickými parametrami alebo vlastnosťami kvalitatívne rovnakými alebo vyššími ako sú uvedené v opise predmetu zákazky, ktorý v obdobnom alebo vyššom rozsahu splní požiadavky verejného obstarávateľa a ktorý dokáže plnohodnotne nahradiť uvádzaný tovar bez obmedzení, má všetky vlastnosti obdobné alebo lepšie a zaručuje 100 % kompatibilitu bez akýchkoľvek obmedzení alebo zmien.*

V Bratislave, dňa 06.05.2025



IČO: 36396222  
IČ DPH: SK2020105478

Stanislav Šlesarik

riaditeľ ROC Západ a oprávnený zástupca  
na základe plnej moci Aricoma Systems s.r.o.