

Rozdeľovník

Váš list číslo/zo dňa

Evidenčné číslo
9473/10301/2025
48531/2025

Vybavuje
Mgr. Erik Weiss

Dátum
21. máj 2025

VYSVETLENIE INFORMÁCIÍ Č. 1

Názov zákazky:

Vypracovanie dokumentácie stavebného zámeru (DSZ), dokumentácie pre stavebné povolenie (DSP), Oznámenia o zmene navrhovanej činnosti 8a po vypracovaní DSP (Oznámenia 8a) a auditu bezpečnosti pozemnej komunikácie stavby diaľnica D2 križovatka BA - Čunovo

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania bolo uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie č. 2025/S 73-239943 zo dňa 14.04.2025 a vo Vestníku verejného obstarávania č. 75/2025 dňa 15.04.2025 pod značkou 6695 – MSS (ďalej len „Oznámenie“).

I.

Verejný obstarávateľ Vám podľa § 48 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní (ďalej len „zákon o VO“) poskytuje na základe otázky záujemcu nasledovné vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky a na preukázanie splnenia podmienok účasti:

(Pozn.: verejný obstarávateľ obsahovo ani významovo neupravoval otázku záujemcu)

Otázka záujemcu č. 1:

pre účely vykonania pyrotechnického prieskumu, žiadame o doplnenie nasledujúcich informácií:

1. Výmery v m2,
2. Potrebné zadať hĺbku do akej sa budem pyrotechnický prieskum realizovať,
3. Potrebné zadať ak budú nejaké piloty, hlbšie zábery na spevnenie plochy do akej hĺbky, (podľa hĺbky musíme nasadiť techniku.

Odpoveď verejného obstarávateľa č. 1:

Verejný obstarávateľ má za to, že technické riešenie navrhne zhotoviteľ projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie, súčasťou ktorej bude návrh pyrotechnického prieskumu a jeho rozsah v zmysle TP 019 a ostatných platných predpisov.

Otázka záujemcu č. 2:

Z údajov zverejnených v Oznámení o vyhlásení verejného obstarávania nie je zrejmé, či vypracovania požadovaných projektových dokumentácií budú slúžiť pre zabezpečenie jej zodpovedajúcich rozhodnutí/povolení podľa všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti stavebného práva platných k 31.3.2025, alebo účinných od 1.4.2025, t.j. či bol pre predmetnú stavbu podaný návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby.

Otázka: požadované projektové dokumentácie majú byť vypracované v zmysle právnych predpisov platných do 31.3.2025, alebo po 1.4.2025?

Odpoveď verejného obstarávateľa č. 2:

Verejný obstarávateľ Z dôvodu potreby zosúladiť terminológiu uvedenú a použitú v dokumentoch potrebných na vypracovanie ponuky a na preukázanie splnenia podmienok účasti vykonal úpravy v zmysle bodu II. tohto Vysvetlenia a zároveň upravuje lehoty uvedené v Oznámení podľa bodu IV. tohto Vysvetlenia.

Otázka záujemcu č. 3:

Vážený VO,

žiadame Vás o jasné zadefinovanie vybraného variantu, ktorý majú uchádzači oceniť a riešiť, resp. zadefinovanie dokumentu, ktorým sa má uchádzať v rámci zverejnených SP riadiť. V prílohách SP je viacero dokumentov, ktoré "odporúčajú" rôzne varianty.

Zároveň žiadame VO o zadefinovanie, či bude budúci zhotoviteľ dielo spracovávať v zmysle nového stavebného zákona, a teda podať v rámci DSZ aj všetky žiadosti na príslušné úrady alebo je táto činnosť v gescii investora?

Zároveň žiadame VO o zadefinovanie, či má zhotoviteľ spracovať dielo DSZ podľa ustanovení nového stavebného zákona alebo podľa minulých štandardov a teda spracovať DSZ pre štátnu expertízu Ministerstva SR v zmysle predchádzajúcich predpisov.

Odpoveď verejného obstarávateľa č. 3:

1. Platia súťažné podklady. Verejný obstarávateľ zadefinoval vybraný variant – **zelený variant** vid'. príloha č. 1 k časti B1 „Podklady a požiadavky na vypracovanie DSZ, DSP, 8a, bezpečnostný audit“, bod 2.6 a platným záverečným stanoviskom.
2. Verejný obstarávateľ Z dôvodu potreby zosúladiť terminológiu uvedenú a použitú v dokumentoch potrebných na vypracovanie ponuky vykonal úpravy v zmysle bodu II. tohto Vysvetlenia. Projektová dokumentácia bude vypracovaná v zmysle aktuálne platných predpisov.
3. Platia súťažné podklady. Verejný obstarávateľ zadefinoval vypracovanie Dokumentácie stavebného zámeru(DSZ) v Prílohe č.2 k časti B1. Dokumentácia bude vypracovaná v zmysle vyhlášky MVR SR č. 83/2008, zákona 254/1998 Z.z. v znení neskorších predpisov. Obsah dokumentácie stavebného zámeru (DSZ) a súvisiace formálne postupy upravuje Zákon č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach, v znení neskorších predpisov, Vyhláška MVaRR SR č. 83/2008 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení zákona č. 260/2007 Z. z., a tiež Metodický pokyn MDV SR č. 44/2020 na vykonávanie expertíznych činností a rezortnej expertízy.

Otázka záujemcu č. 4:

Dobrý deň,

žiadame verejného obstarávateľa o vysvetlenie nasledovného:

V prílohe A2 Návrh na plnenie kritéria/B2 Špecifikácia ceny je v hárku DSP, r. č. 66 položka na ocenenie "Protipožiarna bezpečnosť".

Posúdenie protipožiarnej bezpečnosti sa však pre cestnú komunikáciu nerobí a v texte sme nenašli objekty, pre ktoré by sa toto posúdenie protipožiarnej bezpečnosti malo zabezpečiť.

Žiadame teda o objasnenie, či sa má táto položka oceniť.

Zároveň sa chceme informovať, kedy bude dostupné vysvetlenie informácií, nakoľko už 30.04.2025 sme sa dotazovali na vysvetlenie súťažných podkladov.

Odpoveď verejného obstarávateľa č. 4:

V časti B1 03, časť G, časť 4, bod 4.2 je uvedené „Dokumentácia protipožiarnej bezpečnosti sa vyhotovuje ako ucelená samostatná časť stavby (napr. tunela, prevádzkových budov tunela, objektov SSÚD/SSÚR, atď.). Návrh riešenia protipožiarnej bezpečnosti stavieb vychádza z vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb v znení neskorších predpisov a zo súvisiacich noriem a predpisov. Dokumentáciu protipožiarnej bezpečnosti vyhotovuje osoba s odbornou spôsobilosťou. Konceptiu a požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť cestných tunelov definuje kap. 3, TP 099 „Protipožiarna bezpečnosť cestných tunelov“.

Verejný obstarávateľ dopĺňa vyššie uvedený text – „Neuplatňuje sa“.

Vzhľadom k tomu, že stavba neobsahuje uvedené objekty, predmetný bod sa neuplatňuje a teda predmetnú položku je potrebné naceniť 0,- €.

II.

Z dôvodu potreby zosúladiť terminológiu uvedenú a použitú v dokumentoch potrebných na vypracovanie ponuky a na preukázanie splnenia podmienok účasti s novým platným Zákonom č. 25/2025 Z. z. - Stavebný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov (Stavebný zákon) a ostatnými súvisiacimi predpismi, verejný obstarávateľ

1/

upravil nasledovné dokumenty, časti dokumentov v rámci Súťažných podkladov:

- **A.1 POKYNY PRE ZÁUJEMCOV/UCHÁDZAČOV**
Bod 2.3 Stručný opis predmetu zákazky
Bod 7. Typ zmluvy, podbod 7.1
- **B.1 OPIS PREDMETU ZÁKAZKY**
Príloha č. 1 a Príloha č. 3
- **B.2 SPÔSOB URČENIA CENY**
Tabuľka č. 1, Tabuľka č. 2, Tabuľka č. 5, Tabuľka č. 7
- **B.3 OBCHODNÉ PODMIENKY PLNENIA PREDMETU ZÁKAZKY**
Použitá terminológia v príslušných častiach, článkoch a bodoch Zmluvy, zároveň oprava zrejmých chýb v písaní

2/

uvádza, že samotný **názov predmetu zákazky**, aj napriek zmene v terminológii podľa nového platného Stavebného zákona, neupravoval, a to z dôvodu, že toto verejné obstarávanie bolo vyhlásené pod názvom predmetu zákazky „**Vypracovanie dokumentácie stavebného zámeru (DSZ), dokumentácie pre stavebné povolenie (DSP), Oznámenia o zmene navrhovanej činnosti 8a po vypracovaní DSP (Oznámenia 8a) a auditu bezpečnosti pozemnej komunikácie stavby diaľnica D2 križovatka BA – Čunovo**“ a verejné obstarávanie musí byť ďalej jednoznačne identifikovateľné, ďalej v zmysle dokumentu FAQ – IS eFORMS A PROFIL VO/O, bod 3.2 Zákazky všeobecne, podbod 3.2.3 otázka: Akým spôsobom je možné upraviť základné informácie o zákazke?; odpoveď: platí, že **názov zákazky je možné meniť len, ak je zákazka v stave „Plánovaná“ a pre ostatné stavy zákazky táto akcia nie je povolená.**

Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností verejný obstarávateľ uvádza, že **názov predmetu zákazky upravil iba v dokumentoch, ktoré budú tvoriť neoddeliteľnú súčasť Zmluvy**, konkrétne:

- **Príloha č. 1 Zmluvy Špecifikácia ceny** (zároveň príloha č. 1 časti B.2 Súťažných podkladov, ktorú uchádzač predkladá podľa bodu 16.8 časti A.1 Súťažných podkladov, pričom **súčasťou prílohy č. 1 časti B.2 je aj Návrh na plnenie kritéria**, ktorý je zároveň prílohou č. 1 časti A.2 Súťažných podkladov)
- **Príloha č. 2 Zmluvy Zoznam členov pracovnej skupiny** (zároveň príloha č. 2 časti A.3 Súťažných podkladov, ktorú uchádzač predkladá okrem iných dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti podľa bodu 16.9 časti A.1 Súťažných podkladov)
- **Príloha č. 3 Zmluvy Časť B.1 Opis predmetu zákazky (konkrétne v spojitosti s Prílohou č. 1 a Prílohou č. 3 časti B.1 Opis predmetu zákazky** Súťažných podkladov, ktoré uchádzač podľa bodu 16.6 časti A.1 Súťažných podkladov)
- **Príloha č. 4 Zmluvy Zoznam subdodávateľov a podiel subdodávok** (zároveň príloha č. 3 časti A.1 Súťažných podkladov, ktorú uchádzač predkladá podľa bodu 16.12 časti A.1 Súťažných podkladov a zároveň podľa bodu 30.10 časti A.1 Súťažných podkladov)

III.

1/

Verejný obstarávateľ požaduje predložiť ponuku v zmysle tejto aktualizácie súťažných podkladov.

2/

Verejný obstarávateľ zverejňuje aktualizované znenie súťažných podkladov na adrese

<https://josephine.proebiz.com/sk/tender/66294/summary>.

IV.

Úprava lehôt uvedených v Oznámení:

Informujeme Vás o zmene lehôt na predkladanie a otváranie ponúk vo verejnom obstarávaní na predmet zákazky „Vypracovanie dokumentácie stavebného zámeru (DSZ), dokumentácie pre stavebné povolenie (DSP), Oznámenia o zmene navrhovanej činnosti 8a po vypracovaní DSP (Oznámenia 8a) a auditu bezpečnosti pozemnej komunikácie stavby diaľnica D2 križovatka BA - Čunovo“ uvedených v Oznámení nasledovne:

1/

Bod 5.1.1 Časť (LOT-0001) (v rámci 5. Časti)

Informácie o predkladaní ponúk alebo žiadostí o účasť

Lehota I

Lehota na predkladanie ponúk (dátum): 30.06.2025

2/

Bod 5.1.1 Časť (LOT-0001) (v rámci 5. Časti)

Informácie o otváraní ponúk

Dátum otvárania ponúk: 30.06.2025

S pozdravom,

Mgr. Zuzana Malček

vedúca odboru verejného obstarávania