

VYHODNOTENIE PONÚK

(§ 53 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov)

Názov Sušička masiek
Typ súťaže verejná súťaž s uplatnením § 66 ods. 7 ZVO
Identifikátor zákazky 66699

SPLNENIE POŽIADAVIEK PODĽA VÝZVY NA PREDKLADANIE PONÚK	UCHÁDZAČ, KTORÝ SA UMIESTNIL NA 1. MIESTE V PORADÍ
	EXIMA spol. s r. o.
Identifikačné údaje /Vyhlásenia uchádzača podľa vzoru v prílohe č. 6 týchto SP	✓ - splnil
Návrh na plnenie kritéria predmetu zákazky (Vyplnený vzor štruktúrovaného rozpočtu ceny)	✓ - splnil
Vyplnená príloha č. 1 týchto SP	✓ - splnil
Doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti podľa pokynov v prílohe č. 5 týchto SP	D - dožiadať (JED) ✓ - splnil
Doklady, dokumenty, informácie požadované v prílohe č. 1 týchto SP na preukázanie splnenia požiadaviek na predmet zákazky	✓ - splnil

Požadovaná min. technická špecifikácia, parametre a funkcionality určené verejným obstarávateľom		Vlastný návrh plnenia (prázdne biele polia doplní uchádzač)		UCHÁDZAČ, KTORÝ SA UMIESTNIL NA 1. MIESTE V PORADÍ
		Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky – výrobcu, typové označenie a technické parametre. V prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnú hodnotu		EXIMA spol. s r. o.
Položka č. 1 - Skriňa na sušenie masiek		Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)	Uchádzač uvedie Áno/Nie	Poznámky/hodnotenie
Množstvo:	56 ks			
Výrobca:		SOLLSTAR LTD, Slovinsko	N/A	✓ - splnil
Typové označenie:		SOLLSTAR EXTREMEDRY	N/A	✓ - splnil

		Mask 14		
Charakteristika:	pre minimálne 6 ks masiek určených pre použitie s autonómnymi dýchacími prístrojmi, ktorá pracuje na princípe cirkulácie prúdenia teplého vzduchu vo vnútri sušiacej skrine	pre 14 ks masiek určených pre použitie s autonómnymi dýchacími prístrojmi, ktorá pracuje na princípe cirkulácie prúdenia teplého vzduchu vo vnútri sušiacej skrine	N/A	✓ - splnil (Obr. č. 2)
Materiál:	oceľový plech s povrchovou úpravou ochranným náterom pre jednoduchú údržbu a čistenie	N/A	Áno	✓ - splnil (obr. č. 1)
Dvere:	jednokrídlové dvere s výstuhou umožňujúce uloženie masiek do vnútra sušičky, zabezpečené jednoduchým uzatváracím mechanizmom zabraňujúcim samovoľnému otvoreniu dverí	N/A	Áno	✓ - splnil (overené z tech. Listu a u výrobcu, Obr. č. 3)
Uchytenie masiek:	držiakmi, hákmi alebo policami, ktoré musia byť riadne inštalované	N/A	Áno, hákmi	✓ - splnil
Napájacie napätie:	230 V / 50 Hz	230V/50 Hz	N/A	✓ - splnil (overené u výrobcu)
Príkon zariadenia:	minimálne 1300 W	1900 W	N/A	✓ - splnil
Teplota sušenia:	minimálne 40 °C, maximálne 55 °C	40 °C až 55 °C	N/A	✓ - splnil (overené u výrobcu)
Dĺžky sušenia:	maximálne 4 h	maximálne 4 h	N/A	✓ - splnil Max. 6 hodín, nastaviteľné 4 hodiny (overené u výrobcu)
Dĺžka prívodného kábla:	minimálne 1,5 m	1,8 m	N/A	✓ - splnil
Hmotnosť zariadenia:	maximálne 85 kg	83 kg	N/A	✓ - splnil

Príloha č. 3 - Vyhodnotenie splnenia požiadaviek na predmet zákazky

Rozmery (mm):	maximálne 800 x 2200 x 800	600 x 2110 x 500	N/A	✓ - splnil
Vybavenie:	vhodná poistka ventilátora zamedzujúca poruche elektroinštalácie	N/A	Áno	✓ - splnil (overené u výrobcu)
	časovač zobrazujúci čas prebiehajúceho programu	N/A	Áno	✓ - splnil (overené u výrobcu)
Označenie:	Značka CE	N/A	Áno	✓ - splnil (overené u výrobcu)


OSTATNÉ POŽIADAVKY NA PREDMET ZÁKAZKY Verejný obstarávateľ požadoval predložiť v rámci ponuky*:	HODNOTENIE: (uviesť aj názov dokumentu v ponuke)
Vyhlásenie o zhode podľa zákona č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov	✓ - splnil Vyhlásenie_o_zhode_vratane_uradneho_prekladu.pdf
produktový list výrobku	✓ - splnil Produktovy_list_vyrobcu.pdf
návod na použitie a pokyny výrobcu	✓ - splnil Navod_na_pouzitie_a_pokyny_vyrobcu.pdf
čestné vyhlásenie, že tovar bude v súlade so smernicou 2006/42/EC alebo ekvivalentom	✓ - splnil Cestne_prehlasenie.pdf

* Uvedené dokumenty musia byť predložené v slovenskom jazyku alebo českom jazyku. Ak je doklad alebo dokument vyhotovený v cudzom jazyku, predkladá sa spolu s jeho **úradným prekladom** do slovenského jazyka; to neplatí pre ponuky, doklady a dokumenty vyhotovené v českom jazyku. Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je úradný preklad do slovenského jazyka.

Vysvetlivky : ✓ - splnil
X - nesplnil (uvedie sa dôvod)
D - dožiadať


POZNÁMKY:

Obr. č. 1 - Materiál:




Z katalógu vyplýva, že všetky sušiacie a hygienické skrine z radu SOLLSTAR (vrátane MASK/HELMET 14TS) sú vyrobené z **priemyselného (industriálneho) elektrolytického horúco pozinkovaného plechu**, ktorý je následne **povrchovo upravený práškovým nástrekom (powder coated)** pre maximálnu ochranu proti korózii.

Obr. č. 2 - 14-15 masiek:



Obr. č. 3 - Dvere: Locking: Simple rotating locking mechanism



Upozornenie: Odosielateľ tejto e-mailovej správy nie je z rezortu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky. Ak nepoznáte odosielateľa a neviete, či prílohy.

Dear Mrs. Miroslava,

Yes, the dryer door already is reinforced.

With best regards,

Lep pozdrav /Kind Regards
Blaz Zupancic, CEO



A-Star d.o.o. / Mestne njive 23/ 8000 Novo mesto/ Slovenia/EU
Skladišče /prodaja / PE Ljubljana-Litostrojska cesta 40b/1000 Ljubljana-Slovenia/EU

+386 41 972 918
blaz.zupancic@a-star.si
www.sollstar.com / www.ecowin-pro.com



From: Miroslava Mihaldová <Miroslava.Mihaldova@minv.sk>
Sent: Wednesday, September 3, 2025 9:55 AM
To: Sollstar _Blaz Zupancic <info@sollstar.com>
Subject: RE: Parameters - EXTREME DRY MASK 14

Dobrý deň,

Radi by sme overili ešte jeden parameter – či dvere sušičky sú s výstuhou?

Ďakujeme za odpoveď

S pozdravom

Mgr. Miroslava Mihaldová
hlavný štátny radca | odbor realizácie verejného obstarávania | sekcia verejného obstarávania



Odpovede výrobcu:

Thank you for reaching out to SOLLSTAR Drying & Hygiene Systems. Please find below our responses to your questions:

The drying process takes between 1 to 6 hours, depending on the mask model, brand, humidity level, and materials used.

The system's minimum power consumption is 750 W when the heaters are not active (they operate in cycles). When the heaters are active, the consumption ranges from 1.7 kW to 1.9 kW, depending on system configuration. Since power consumption is typically presented as a single maximum value, the stated power consumption is 1.9 kW.

The drying temperature ranges between 40°C and 55°C.

Yes, the average drying time is between 2 to 4 hours, depending on the mask type, level of wetness, and ambient conditions (e.g. room temperature and humidity).
If you provide us with the exact mask model and type, we can offer more precise recommendations.
A **digital timer** will be installed to allow for the adjustment of the drying time.

The **EXTREME DRY MASK 14** device weighs **83 kg**.

Yes, the fan is fitted with a **protective fuse** to safeguard against electrical malfunctions.

5. Does the dryer have a timer displaying the remaining program time?

Yes, the system includes a **timer display** showing the remaining time of the ongoing drying program.

6. Does the device have a CE mark?

Yes, the device is **CE certified**.

7. What is the supply voltage and frequency of the device?

The device operates at **230 V / 50 Hz**.

We hope this information fully addresses your questions.

For any further details or assistance, feel free to contact our official distribution partner in Slovakia:

EXIMA, spol. s r.o., Banská Bystrica

(They will be happy to assist you in Slovak.)

Best regards,

Lep pozdrav /Kind Regards
Blaž Zupanič, CEO



PREKLAD:

1. Aká je spotreba energie a teplota sušenia zariadenia?

Proces sušenia trvá 1 až 6 hodín v závislosti od modelu masky, značky, úrovne vlhkosti a použitých materiálov. Minimálna spotreba energie systému je 750 W, keď nie sú ohrievače aktívne (pracujú v cykloch). Keď sú ohrievače aktívne, spotreba sa pohybuje od 1,7 kW do 1,9 kW v závislosti od konfigurácie systému. Keďže spotreba energie sa zvyčajne uvádza ako jedna maximálna hodnota, uvádzaná **spotreba energie je 1,9 kW**. Teplota sušenia sa pohybuje medzi **40 °C a 55 °C**.

2. Dá sa čas schnutia nastaviť na 4 hodiny?

Áno, priemerný čas schnutia **je 2 až 4 hodiny** v závislosti od typu masky, úrovne vlhkosti a okolitých podmienok (napr. teplota a vlhkosť vzduchu v miestnosti).

Ak nám poskytnete presný model a typ masky, môžeme vám ponúknuť presnejšie odporúčania. Na nastavenie času schnutia bude nainštalovaný **digitálny časovač**.

3. Aká je hmotnosť zariadenia?

Zariadenie EXTREME DRY MASK 14 **váži 83 kg**.

4. Je ventilátor vybavený poistkou, ktorá zabraňuje elektrickému výpadku?

Áno, ventilátor je vybavený **ochrannou poistkou**, ktorá chráni pred elektrickými poruchami.

5. Má sušič časovač zobrazujúci zostávajúci čas programu?

Áno, systém obsahuje displej časovača zobrazujúci zostávajúci čas prebiehajúceho programu sušenia.

6. Má zariadenie označenie CE?

Áno, zariadenie je **certifikované CE**.

7. Aké je napájacie napätie a frekvencia zariadenia?

Zariadenie pracuje s napätím **230 V / 50 Hz**.